

表2-16 一酸化炭素濃度(年平均値)の推移

(単位: ppm)

区分	設置主体	所在地	令別表第3の区分	測定局	用途地域	昭54年度					
						55	56	57	58		
一般環境測定局	大阪府	東成区	58	公害監視センター	準工	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	
		堺市	58	府立大田学	住	-	-	-	-	(0.8)	
		豊中市	58	野田	住	(1.0)	0.9	0.9	0.8	0.8	
			58	千成	準工	1.1	0.9	1.3	1.0	0.8	
	大阪府	吹田市	58	吹田保健所	住	1.6	1.8	1.0	1.1	-	
		枚方市	58	枚方市役所	商	1.2	1.1	1.1	1.1	-	
			58	王仁公園	調整	0.6	0.7	0.6	0.6	-	
		八尾市	58	八尾保健所	住	-	-	-	-	(1.2)	
		寝屋川市	58	寝屋川市役所	住	-	-	-	-	(1.0)	
		大東市	58	大東市役所	住	1.3	1.2	1.4	1.3	-	
	高石市	高石市	58	高石市公害監視センター	商	1.6	1.7	1.7	0.8	0.6	
	大阪府	池田市	59	池田市立南畑会館	住	-	-	-	0.4	0.4	
			59	池田市役所	商	0.7	0.7	(0.6)	-	-	
		貝塚市	59	貝塚市消防署	住	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	
		茨木市	59	茨木市役所	商	-	-	-	-	(0.8)	
		泉佐野市	59	泉佐野保健所	準工	0.8	0.8	0.9	0.8	-	
		柏原市	59	府立修徳学院	調整	0.9	0.7	0.8	0.8	-	
		島本町	59	島本町役場	住	0.6	0.5	0.8	0.8	-	
		岬町	59	岬町役場	住	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	
			59	孝子	区域外	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	
自動車排出ガス測定局	大阪府	東区	58	淀屋橋	商	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	
	大阪市	北区	58	淀田新道	商	2.2	2.4	2.2	2.2	1.9	
		西淀川区	58	出来島小学校	住	3.9	2.3	2.0	1.9	1.7	
		住之江区	58	北粉浜小学校	住	3.7	3.5	3.3	2.3	2.3	
		東住吉区	58	杭全町交差点	準工	2.9	2.8	2.2	2.6	2.8	
		旭区	58	新森小路小学校	住	3.2	2.9	2.7	2.8	2.6	
		福島区	58	海老江西小学校	準工	2.9	2.6	2.6	2.4	2.1	
		東成区	58	今里交差点	商	4.0	3.8	2.9	2.9	2.9	
		鶴見区	58	茨田中学校	住	3.7	3.4	-	-	-	
		南区	58	心齋橋	商	4.1	3.2	-	-	-	
		阿倍野区	58	阿倍野橋交差点	商	4.5	4.5	-	-	-	
		東区	58	濃人橋	商	3.3	-	-	-	-	
		堺市	堺市	58	堺市役所	商	2.1	2.1	1.8	2.1	2.0
			58	土居川公園	住	1.7	1.8	(1.4)	1.4	1.0	
			58	大浜	住	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	
			58	安井	商	(2.7)	2.2	2.3	2.3	2.1	
	大阪府	豊中市	58	豊中市役所	商	2.6	2.5	2.5	1.8	1.4	
		豊中市	58	千里	商	1.4	1.2	1.0	1.0	0.9	
		吹田市	58	寿町	住	-	-	1.6	1.3	1.4	
	大阪府	守口市	58	淀川工業高校	住	2.4	2.6	2.9	2.7	2.6	
	八尾市	58	八尾市立病院	住	2.9	2.8	2.8	2.8	2.5		
	松原市	58	松原市役所	住	2.3	2.5	2.8	1.7	1.6		
	摂津市	58	摂津市役所	準工	1.6	1.5	1.6	1.6	1.4		
	東大阪市	東大阪市	58	東大阪市公害監視センター	商	1.3	1.5	1.8	1.2	1.2	
大阪府	岸和田市	59	泉南府民センター	住	1.7	1.5	1.8	1.8	1.4		
	高槻市	59	高槻市役所	住	1.9	1.6	1.9	1.5	1.5		
	富田林市	59	富田林市消防署	住	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0		
	河内長野市	59	長野小学校	住	1.2	1.2	1.2	1.5	1.3		
	和泉市	59	国府小学校	住	2.5	2.5	2.2	1.8	1.5		
	藤井寺市	59	藤井寺市役所	住	1.5	1.5	1.5	1.8	1.2		
	泉南市	59	泉南市役所	住	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7		