

地域別ジェネリック医薬品等使用実績リスト

【地域：大阪市此花区】

令和4年1月～令和4年12月 調剤分

※無断使用・無断転載はご遠慮ください。

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課



※この使用実績リストは、国民健康保険および後期高齢者医療の府内の調剤レセプトを対象として、集計しています。

※地域における集計は、調剤レセプトの薬局コードから地域を限定し、集計しています。

※令和4年1月～令和4年12月調剤分のレセプトから集計しています。

※後発医薬品が存在しない医薬品は集計から除いています。

※このリストは、①表紙 ②目次 ③医薬品実績リスト ④索引があります。

※②目次は、薬効分類ごとにわかれており、薬効分類コードと薬効分類名を記載しています。③地域別使用実績リストには、薬効分類名の記載がありませんが、各医薬品の薬効分類コードでご確認ください。

※薬効分類の中で一般名の五十音順で掲載しています。

※後発医薬品は数量が多いものから順に最大5件まで掲載し、6つ以上の場合、5つ目以降の医薬品を「その他」で集約し、単価は「その他」として集約した医薬品の中で一番高い単価記載しています。

※薬価は、リスト作成時点の価格を記載しています。

※④索引には、先発医薬品名及び後発医薬品名を記載しています。一般名処方標準的な記載はありません。

※その他で集約した後発医薬品については、索引には記載していません。

※本リストは、特定の後発医薬品を推奨するものではありません。後発医薬品の採用をご検討いただく際の参考資料としてご利用ください。



目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品

| | |
|-----------------|----|
| 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 1 |
| 113 抗てんかん剤 | 4 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 5 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 7 |
| 117 精神神経用剤 | 8 |
| 118 総合感冒剤 | 15 |
| 119 その他の中枢神経系用薬 | 15 |
| 122 骨格筋弛緩剤 | 18 |
| 123 自律神経剤 | 18 |
| 124 鎮けい剤 | 19 |
| 131 眼科用剤 | 19 |
| 132 耳鼻科用剤 | 22 |
| 133 鎮暈剤 | 23 |

2 個々の器官系用医薬品

| | |
|--------------------------|----|
| 211 強心剤 | 23 |
| 212 不整脈用剤 | 24 |
| 213 利尿剤 | 26 |
| 214 血圧降下剤 | 27 |
| 216 血管収縮剤 | 36 |
| 217 血管拡張剤 | 37 |
| 218 高脂血症用剤 | 40 |
| 219 その他の循環器官用薬 | 44 |
| 222 鎮咳剤 | 45 |
| 223 去たん剤 | 45 |
| 224 鎮咳去たん剤 | 46 |
| 225 気管支拡張剤 | 47 |
| 226 含嗽剤 | 48 |
| 229 その他の呼吸器官用薬 | 48 |
| 231 止しゃ剤, 整腸剤 | 48 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 48 |
| 233 健胃消化剤 | 52 |
| 234 制酸剤 | 53 |
| 235 下剤, 浣腸剤 | 53 |
| 236 利胆剤 | 54 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 54 |
| 245 副腎ホルモ剤 | 56 |
| 248 混合ホルモ剤 | 56 |
| 249 その他のホルモ剤 (抗ホルモ剤を含む。) | 56 |
| 252 生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。) | 57 |
| 255 痔疾用剤 | 57 |
| 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 57 |
| 261 外用殺菌消毒剤 | 60 |
| 263 化膿性疾患用剤 | 60 |
| 264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 60 |

目次

| | | |
|----------|----------------------------------|----|
| 265 | 寄生性皮膚疾患用剤 | 65 |
| 266 | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。） | 66 |
| 267 | 毛髪用剤（脱毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤） | 66 |
| 269 | その他の外皮用薬 | 66 |
| 3 | 代謝性医薬品 | |
| 311 | ビタミンA及びD剤 | 67 |
| 312 | ビタミンB1剤 | 67 |
| 313 | ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。） | 68 |
| 315 | ビタミンE剤 | 68 |
| 316 | ビタミンK剤 | 68 |
| 317 | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。） | 68 |
| 321 | カルシウム剤 | 69 |
| 322 | 無機質製剤 | 69 |
| 325 | たんぱくアミノ酸製剤 | 69 |
| 332 | 止血剤 | 69 |
| 333 | 血液凝固阻止剤 | 69 |
| 339 | その他の血液・体液用薬 | 70 |
| 392 | 解毒剤 | 72 |
| 394 | 痛風治療剤 | 72 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 74 |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 77 |
| 4 | 組織細胞機能用医薬品 | |
| 422 | 代謝拮抗剤 | 79 |
| 429 | その他の腫瘍用薬 | 79 |
| 441 | 抗ヒスタミン剤 | 80 |
| 442 | 刺激療法剤 | 80 |
| 449 | その他のアレルギー用薬 | 81 |
| 6 | 病原生物に対する医薬品 | |
| 613 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | 85 |
| 614 | 主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの | 86 |
| 615 | 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの | 86 |
| 616 | 主として抗酸菌に作用するもの | 87 |
| 619 | その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。） | 87 |
| 621 | サルファ剤 | 87 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 87 |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 88 |
| 629 | その他の化学療法剤 | 89 |
| 8 | 麻薬 | |
| 811 | あへんアルカロイド系麻薬 | 89 |
| 821 | 合成麻薬 | 89 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|--------------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 1 | 先発 | ソラナックス0.4mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 6.30 | 15,626 | 31.0% | 1124023F1037 | 112 |
| | | コンスタン0.4mg錠 | 武田薬品 | | 6.40 | 5,710 | 11.3% | 1124023F1029 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 15,984 | 31.7% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 8,589 | 17.0% | 1124023F1010 | |
| | | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.70 | 4,534 | 9.0% | 1124023F1010 | |
| 2 | 先発 | コンスタン0.8mg錠 | 武田薬品 | 【般】アルプラゾラム錠0.8mg | 10.50 | 21 | 4.5% | 1124023F2025 | 112 |
| | | ソラナックス0.8mg錠 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 10.60 | 0 | 0.0% | 1124023F2033 | |
| | 後発 | アルプラゾラム錠0.8mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 444 | 95.5% | 1124023F2017 | |
| 3 | 先発 | ルネスタ錠1mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠1mg | 39.40 | 7,817 | 57.2% | 1129010F1028 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 13.30 | 1,720 | 12.6% | 1129010F1095 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.30 | 987 | 7.2% | 1129010F1036 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.30 | 722 | 5.3% | 1129010F1087 | |
| | | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.80 | 692 | 5.1% | 1129010F1010 | |
| | | その他 | | | ~13.30 | 1,727 | 12.6% | | |
| 4 | 先発 | ルネスタ錠2mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠2mg | 63.00 | 6,727 | 50.8% | 1129010F2024 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 21.20 | 1,356 | 10.2% | 1129010F2105 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 21.20 | 1,334 | 10.1% | 1129010F2032 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 21.20 | 1,311 | 9.9% | 1129010F2091 | |
| | | エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.20 | 774 | 5.8% | 1129010F2113 | |
| | | その他 | | | ~21.20 | 1,742 | 13.2% | | |
| 5 | 先発 | ルネスタ錠3mg | エーザイ | 【般】エスゾピクロン錠3mg | 77.30 | 1,178 | 58.7% | 1129010F3020 | 112 |
| | | エスゾピクロン錠3mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 27.40 | 531 | 26.4% | 1129010F3039 | |
| | 後発 | エスゾピクロン錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 27.40 | 250 | 12.5% | 1129010F3080 | |
| | | エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 陽進堂 | | 27.40 | 49 | 2.4% | 1129010F3071 | |
| 6 | 先発 | ユーロジン1mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠1mg | 6.70 | 1,173 | 69.7% | 1124001F1022 | 112 |
| | | エスタゾラム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 511 | 30.3% | 1124001F1014 | |
| 7 | 先発 | ユーロジン2mg錠 | 武田薬品 | 【般】エスタゾラム錠2mg | 10.80 | 1,712 | 49.0% | 1124001F2029 | 112 |
| | | エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 8.40 | 1,780 | 51.0% | 1124001F2010 | |
| 8 | 先発 | ドラール錠15 15mg | 久光製薬 | 【般】クアゼパム錠15mg | 62.30 | 0 | 0.0% | 1124030F1029 | 112 |
| | | クアゼパム錠15mg「アメル」 | 共和薬工 | | 26.90 | 112 | 100.0% | 1124030F1010 | |
| 9 | 先発 | 2mgセルシン錠 | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム錠2mg | 6.00 | 10,667 | 27.0% | 1124017F2135 | 112 |
| | | ホリゾン錠2mg | 丸石製薬 | | 6.00 | 415 | 1.1% | 1124017F2151 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 23,055 | 58.3% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2「サワイ」 2mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 4,732 | 12.0% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2mg「タイホウ」 | 大鵬薬品 | | 5.70 | 623 | 1.6% | 1124017F2011 | |
| | | ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg | 東和薬品 | | 5.70 | 28 | 0.1% | 1124017F2011 | |
| 10 | 先発 | 5mgセルシン錠 | 武田薬品 | 【般】ジアゼパム錠5mg | 9.40 | 4,386 | 43.5% | 1124017F4049 | 112 |
| | | ホリゾン錠5mg | 丸石製薬 | | 9.40 | 90 | 0.9% | 1124017F4162 | |
| | 後発 | ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.80 | 4,492 | 44.6% | 1124017F4014 | |
| | | ジアゼパム錠5「トーワ」 5mg | 東和薬品 | | 5.80 | 1,063 | 10.6% | 1124017F4014 | |
| | | ジアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.80 | 43 | 0.4% | 1124017F4014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|
| 11 | 先発 | アモバン錠 10 10mg | サノフィ | 【般】ゾピクロン錠 10mg | 15.30 | 1,612 | 52.4% | 1129007F2022 | 112 |
| | 後発 | ゾピクロン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.30 | 1,349 | 43.9% | 1129007F2103 | |
| | | ゾピクロン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.30 | 114 | 3.7% | 1129007F2073 | |
| 12 | 先発 | アモバン錠 7.5 7.5mg | サノフィ | 【般】ゾピクロン錠 7.5mg | 13.60 | 5,762 | 49.4% | 1129007F1026 | 112 |
| | 後発 | ゾピクロン錠 7.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 4,578 | 39.2% | 1129007F1123 | |
| | | ゾピクロン錠 7.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 1,326 | 11.4% | 1129007F1107 | |
| 13 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠 10mg | 14.50 | 3,476 | 100.0% | 1129009F4040 | 112 |
| 14 | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 10.10 | 8,867 | 100.0% | 1129009F3010 | 112 |
| 15 | 先発 | マイスリー錠 10mg | アステラス（藤沢） | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg | 44.90 | 12,756 | 33.1% | 1129009F2021 | 112 |
| | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「サンド」 | サンド | | 10.90 | 5,871 | 15.2% | 1129009F2013 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 10.90 | 4,293 | 11.1% | 1129009F2013 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 14.50 | 4,149 | 10.8% | 1129009F2218 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.90 | 2,749 | 7.1% | 1129009F2013 | |
| | | その他 | | | ~14.50 | 8,771 | 22.7% | | |
| 16 | 先発 | マイスリー錠 5mg | アステラス（藤沢） | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg | 27.30 | 21,133 | 31.2% | 1129009F1025 | 112 |
| | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「サンド」 | サンド | | 10.10 | 8,874 | 13.1% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 5,965 | 8.8% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 5,894 | 8.7% | 1129009F1017 | |
| | | ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 5,135 | 7.6% | 1129009F1017 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 20,814 | 30.7% | | |
| 17 | 先発 | セディール錠 10mg | 住友ファーマ | 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg | 21.30 | 3,943 | 55.9% | 1129008F2035 | 112 |
| | 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.80 | 1,611 | 22.9% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 11.80 | 1,022 | 14.5% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 11.80 | 445 | 6.3% | 1129008F2019 | |
| | | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.80 | 28 | 0.4% | 1129008F2019 | |
| 18 | 先発 | セディール錠 20mg | 住友ファーマ | 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg | 37.40 | 0 | 0.0% | 1129008F3023 | 112 |
| 後発 | タンドスピロンクエン酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | 22.70 | 60 | 100.0% | 1129008F3015 | | | |
| 19 | 先発 | グランダキシン細粒 10% | 持田製薬 | 【般】トフィソパム細粒 10% | 14.50 | 15 | 14.3% | 1124026C1085 | 112 |
| | 後発 | トフィソパム細粒 10% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.90 | 90 | 85.7% | 1124026C1018 | |
| 20 | 先発 | グランダキシン錠 50 50mg | 持田製薬 | 【般】トフィソパム錠 50mg | 11.20 | 4,935 | 84.4% | 1124026F1022 | 112 |
| | 後発 | トフィソパム錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 612 | 10.5% | 1124026F1014 | |
| | | トフィソパム錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 300 | 5.1% | 1124026F1014 | |
| 21 | 先発 | ハルシオン0.125mg錠 | ファイザー | 【般】トリアゾラム錠 0.125mg | 7.10 | 799 | 29.5% | 1124007F1020 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠 0.125mg 「EMEC」 | サンノーバ | | 5.70 | 832 | 30.8% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠 0.125mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 595 | 22.0% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠 0.125mg 「CH」 | 長生堂 | | 5.70 | 450 | 16.6% | 1124007F1011 | |
| | | トリアゾラム錠 0.125mg 「JG」 | 大興製薬 | | 5.70 | 30 | 1.1% | 1124007F1011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|----------------------|----------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 22 | 先発 | ハルシオン0.25mg錠 | ファイザー | 10.70 | 9,325 | 43.8% | 1124007F2026 | 112 |
| | 後発 | トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 4,687 | 22.0% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 5.90 | 3,860 | 18.1% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」 | サンノーバ | 5.90 | 1,385 | 6.5% | 1124007F2018 | |
| | | トリアゾラム錠0.25mg「日新」 | 日新（山形） | 5.90 | 674 | 3.2% | 1124007F2018 | |
| | | その他 | | ~5.90 | 1,346 | 6.3% | | |
| 23 | 先発 | ベンザリン錠10.10mg | 塩野義 | 14.20 | 1,121 | 48.7% | 1124003F3121 | 112 |
| | 後発 | ネルボン錠10mg | アルフレッサファーマ | 14.20 | 0 | 0.0% | 1124003F3083 | |
| | | ニトラゼパム錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 5.70 | 503 | 21.9% | 1124003F3016 | |
| | | ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.70 | 346 | 15.0% | 1124003F3016 | |
| 24 | 先発 | ベンザリン錠5.5mg | 塩野義 | 9.10 | 4,600 | 32.3% | 1124003F2222 | 112 |
| | 後発 | ネルボン錠5mg | アルフレッサファーマ | 8.70 | 720 | 5.1% | 1124003F2230 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.50 | 4,873 | 34.2% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 5.50 | 2,065 | 14.5% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.50 | 1,440 | 10.1% | 1124003F2010 | |
| | | ニトラゼパム錠5mg「TCK」 | 辰巳化学 | 5.50 | 537 | 3.8% | 1124003F2010 | |
| 25 | 先発 | サイレース錠1mg | エーザイ | 10.30 | 2,483 | 18.0% | 1124008F1024 | 112 |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | 5.70 | 9,532 | 69.2% | 1124008F1016 | |
| | | フルニトラゼパム錠1mg「TCK」 | 辰巳化学 | 5.70 | 1,612 | 11.7% | 1124008F1016 | |
| | | フルニトラゼパム錠1mg「JG」 | 日本ジェネリック | 5.70 | 144 | 1.0% | 1124008F1016 | |
| 26 | 先発 | サイレース錠2mg | エーザイ | 11.80 | 1,744 | 28.7% | 1124008F2020 | 112 |
| | 後発 | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | 5.90 | 2,266 | 37.3% | 1124008F2012 | |
| | | フルニトラゼパム錠2mg「JG」 | 日本ジェネリック | 5.90 | 2,064 | 34.0% | 1124008F2012 | |
| 27 | 先発 | レンドルミンD錠0.25mg | 日本ベーリンガー | 16.80 | 7,771 | 18.2% | 1124009F2025 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 10.10 | 14,517 | 33.9% | 1124009F2017 | |
| | | プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 6,960 | 16.3% | 1124009F2017 | |
| 28 | 先発 | レンドルミン錠0.25mg | 日本ベーリンガー | 16.80 | 19,261 | 31.3% | 1124009F1223 | 112 |
| | 後発 | プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | 10.10 | 21,194 | 34.5% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠0.25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 8,896 | 14.5% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」 | サンノーバ | 10.10 | 7,967 | 13.0% | 1124009F1010 | |
| | | プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 3,341 | 5.4% | 1124009F1010 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 838 | 1.4% | | |
| 29 | 先発 | レキソタン錠2.2mg | サンドファーマ | 5.90 | 7,390 | 57.8% | 1124020F2030 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム錠2mg「サンド」 | サンド | 5.70 | 5,395 | 42.2% | 1124020F2013 | |
| 30 | 先発 | レキソタン錠5.5mg | サンドファーマ | 9.80 | 259 | 17.3% | 1124020F4032 | 112 |
| | 後発 | プロマゼパム錠5mg「サンド」 | サンド | 5.90 | 1,238 | 82.7% | 1124020F4016 | |
| 31 | 先発 | メイラックス錠1mg | MeijiSeikaファルマ | 12.40 | 4,593 | 39.9% | 1124029F1026 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 4,449 | 38.7% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼパム酸エチル錠1mg「SN」 | シオノケミカル | 5.90 | 2,192 | 19.0% | 1124029F1018 | |
| | | ロフラゼパム酸エチル錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 276 | 2.4% | 1124029F1018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|------|-----------------------------|----------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 32 | 先発 | メイラックス錠 2mg | MeijiSeikaファルマ | 19.50 | 1,386 | 66.5% | 1124029F2022 | 112 |
| | 後発 | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 9.30 | 560 | 26.9% | 1124029F2090 | |
| | | ロフラゼブ酸エチル錠 2mg 「SN」 | シオノケミカル | 9.30 | 139 | 6.7% | 1124029F2111 | |
| 33 | 先発 | ワイパックス錠 0.5 0.5mg | ファイザー | 5.90 | 5,867 | 36.3% | 1124022F1067 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.10 | 10,291 | 63.7% | 1124022F1016 | |
| 34 | 先発 | ワイパックス錠 1.0 1mg | ファイザー | 7.80 | 2,936 | 41.4% | 1124022F2071 | 112 |
| | 後発 | ロラゼパム錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.70 | 4,152 | 58.6% | 1124022F2012 | |
| 35 | 先発 | テグレート細粒 50% | サンファーマ | 17.90 | 471 | 87.7% | 1139002C1082 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン細粒 50% 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 13.40 | 66 | 12.3% | 1139002C1090 | |
| 36 | 先発 | テグレート錠 100mg | サンファーマ | 5.90 | 6,919 | 53.1% | 1139002F2026 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | 5.70 | 3,989 | 30.6% | 1139002F2018 | |
| | | カルバマゼピン錠 100mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 5.70 | 2,132 | 16.3% | 1139002F2018 | |
| 37 | 先発 | テグレート錠 200mg | サンファーマ | 8.30 | 1,669 | 19.0% | 1139002F1062 | 113 |
| | 後発 | カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | 5.90 | 6,169 | 70.1% | 1139002F1011 | |
| | | カルバマゼピン錠 200mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 5.90 | 968 | 11.0% | 1139002F1011 | |
| 38 | 先発 | エクセグラン錠 100mg | 住友ファーマ | 21.10 | 4,913 | 51.9% | 1139005F1023 | 113 |
| | 後発 | ゾニサミド錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | 13.20 | 4,560 | 48.1% | 1139005F1015 | |
| 39 | 先発 | トピナ錠 50mg | 協和キリン | 67.20 | 1,186 | 42.3% | 1139008F1027 | 113 |
| | 後発 | トピラマート錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | 24.70 | 1,620 | 57.7% | 1139008F1035 | |
| 40 | 先発 | デパケンシロップ 5% | 協和キリン | 7.70 | 8,360 | 38.3% | 1139004Q1100 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「日医工」 | 日医工 | 6.80 | 10,528 | 48.3% | 1139004Q1011 | |
| | | バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「DSP」 | 住友ファーマ | 6.80 | 2,912 | 13.4% | 1139004Q1011 | |
| 41 | 先発 | デパケンR錠 100mg | 協和キリン | 9.10 | 10,540 | 65.9% | 1139004G1040 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウムSR錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | 6.90 | 3,162 | 19.8% | 1139004G1016 | |
| | | バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.90 | 2,303 | 14.4% | 1139004G1016 | |
| 42 | 先発 | デパケンR錠 200mg | 協和キリン | 11.80 | 15,895 | 37.5% | 1139004G2063 | 113 |
| | 後発 | セレニカR錠 200mg | 興和 | 14.60 | 2,971 | 7.0% | 1139004G2039 | |
| | | バルプロ酸ナトリウムSR錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | 10.10 | 13,368 | 31.5% | 1139004G2012 | |
| 43 | 先発 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 10,156 | 24.0% | 1139004G2012 | 113 |
| | 後発 | セレニカR顆粒 40% | 興和 | 25.60 | 4,774 | 92.6% | 1139004D1052 | |
| | | バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 20.80 | 384 | 7.4% | 1139004D1010 | |
| 44 | 先発 | デパケン細粒 40% | 協和キリン | 17.30 | 2,223 | 60.1% | 1139004C2061 | 113 |
| | 後発 | バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」 | 日医工 | 14.70 | 1,478 | 39.9% | 1139004C2010 | |
| 45 | 先発 | ラミクタール錠 100mg | GSK | 128.20 | 2,716 | 42.6% | 1139009F4020 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 44.30 | 3,385 | 53.1% | 1139009F4063 | |
| | | ラモトリギン錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 44.30 | 276 | 4.3% | 1139009F4055 | |
| 46 | 先発 | ラミクタール錠 25mg | GSK | 49.10 | 3,717 | 42.1% | 1139009F3024 | 113 |
| | 後発 | ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 17.00 | 2,614 | 29.6% | 1139009F3067 | |
| | | ラモトリギン錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | 14.50 | 2,220 | 25.2% | 1139009F3016 | |
| | | ラモトリギン錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 17.00 | 276 | 3.1% | 1139009F3059 | |
| 47 | 先発 | イーケプラドライシロップ 50% | ユーシービーJ | 174.10 | 1,750 | 78.7% | 1139010R1020 | 113 |
| | 後発 | レベチラセタムDS 50% 「トーワ」 | 東和薬品 | 87.10 | 474 | 21.3% | 1139010R1080 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|
| 48 | 先発 イーケブラ錠250mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠250mg | 92.30 | 6,718 | 60.1% | 1139010F1024 | 113 |
| | 後発 レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 36.50 | 4,457 | 39.9% | 1139010F1091 | |
| 49 | 先発 イーケブラ錠500mg | ユーシービーJ | 【般】レベチラセタム錠500mg | 150.50 | 13,174 | 49.2% | 1139010F2020 | 113 |
| | 後発 レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 59.50 | 9,172 | 34.2% | 1139010F2098 | |
| | レベチラセタム錠500mg「日医工」 | 日医工 | | 59.50 | 1,802 | 6.7% | 1139010F2101 | |
| | レベチラセタム錠500mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 59.50 | 1,648 | 6.2% | 1139010F2136 | |
| | レベチラセタム錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 59.50 | 762 | 2.8% | 1139010F2039 | |
| | レベチラセタム錠500mg「VTRS」 | ダイト | | 59.50 | 238 | 0.9% | 1139010F2047 | |
| 50 | 後発 アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 | 三和化学 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用20% | 8.10 | 330 | 67.6% | 1141007R1086 | 114 |
| | アセトアミノフェンDS小児用20%「タカタ」 | 高田製薬 | | 8.10 | 141 | 28.9% | 1141007R1060 | |
| | アセトアミノフェンDS小児用20%「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.10 | 18 | 3.6% | 1141007R1078 | |
| 51 | 後発 アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 三和化学 | 【般】アセトアミノフェンシロップ用40% | 8.50 | 788 | 100.0% | 1141007R2031 | 114 |
| 52 | 後発 カロナールシロップ2% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェンシロップ2% | 4.70 | 1,772 | 100.0% | 1141007Q1013 | 114 |
| 53 | 先発 アンヒバ坐剤小児用200mg | マイランEPD | 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg | 21.90 | 555 | 80.7% | 1141700J3110 | 114 |
| | アルピニー坐剤200 200mg | 久光製薬 | | 21.20 | 108 | 15.7% | 1141700J3021 | |
| | カロナール坐剤200 200mg | あゆみ製薬 | | 22.90 | 0 | 0.0% | 1141700J3048 | |
| | 後発 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 日新(山形) | | 20.30 | 15 | 2.2% | 1141700J3013 | |
| | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 長生堂 | | 20.30 | 10 | 1.5% | 1141700J3013 | |
| 54 | 後発 カロナール細粒20% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒20% | 7.10 | 2,663 | 99.6% | 1141007C1075 | 114 |
| | アセトアミノフェン細粒20%(TYK) | 武田テバ薬品 | | 7.10 | 10 | 0.4% | 1141007C1105 | |
| 55 | 後発 カロナール細粒50% | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン細粒50% | 8.30 | 913 | 100.0% | 1141007C2020 | 114 |
| 56 | 後発 カロナール錠200 200mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg | 5.90 | 84,487 | 81.3% | 1141007F1012 | 114 |
| | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 三和化学 | | 5.90 | 16,002 | 15.4% | 1141007F1012 | |
| | アセトアミノフェン錠200mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 1,883 | 1.8% | 1141007F1012 | |
| | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 5.90 | 1,006 | 1.0% | 1141007F1012 | |
| | アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 488 | 0.5% | 1141007F1012 | |
| 57 | 後発 カロナール錠300 300mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠300mg | 6.80 | 43,358 | 99.5% | 1141007F2027 | 114 |
| | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 6.80 | 214 | 0.5% | 1141007F2051 | |
| 58 | 後発 カロナール錠500 500mg | あゆみ製薬 | 【般】アセトアミノフェン錠500mg | 7.60 | 55,998 | 100.0% | 1141007F3023 | 114 |
| 59 | 先発 ブルフェン錠100 100mg | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン錠100mg | 5.90 | 30 | 0.9% | 1149001F1455 | 114 |
| | 後発 イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.10 | 1,391 | 43.8% | 1149001F1013 | |
| | イブプロフェン錠100mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.10 | 1,266 | 39.9% | 1149001F1013 | |
| | イブプロフェン錠100mg「タツミ」 | 辰巳化学 | | 5.10 | 489 | 15.4% | 1149001F1013 | |
| 60 | 先発 ブルフェン錠200 200mg | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン錠200mg | 7.30 | 1,433 | 56.1% | 1149001F2168 | 114 |
| | 後発 イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 913 | 35.7% | 1149001F2010 | |
| | イブプロフェン錠200mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.90 | 198 | 7.7% | 1149001F2010 | |
| イブプロフェン錠200mg「タツミ」 | 辰巳化学 | 5.90 | 12 | 0.5% | 1149001F2010 | | | |
| 61 | 先発 ブルフェン顆粒20% | 科研製薬 | 【般】イブプロフェン顆粒20% | 8.10 | 14 | 47.4% | 1149001D1160 | 114 |
| | 後発 イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 15 | 52.6% | 1149001D1012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| N0 | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------------------|---------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|---------|
| 62 | 先発 | ハイペン錠200mg | 日本新薬 | 【般】エトドラク錠200mg | 17.90 | 2,757 | 18.0% | 1149032F2023 | 114 |
| | | オステラック錠200 200mg | あすか製薬 | | 18.30 | 0 | 0.0% | 1149032F2031 | |
| | 後発 | エトドラク錠200mg「SW」 | 沢井製薬 | | 8.70 | 6,704 | 43.8% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.70 | 5,040 | 32.9% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.70 | 762 | 5.0% | 1149032F2015 | |
| | | エトドラク錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 8.70 | 48 | 0.3% | 1149032F2015 | |
| 63 | 先発 | ボルタレンサポ25mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg | 31.90 | 1,328 | 64.8% | 1147700J2061 | 114 |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 475 | 23.2% | 1147700J2010 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 153 | 7.5% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤25mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.30 | 49 | 2.4% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 日新（山形） | | 20.30 | 30 | 1.5% | 1147700J2010 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 | 京都薬工 | | 20.30 | 14 | 0.7% | 1147700J2010 | |
| 64 | 先発 | ボルタレンサポ50mg | ノバルティスP | 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg | 36.70 | 1,220 | 48.5% | 1147700J3084 | 114 |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 20.30 | 696 | 27.7% | 1147700J3017 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 京都薬工 | | 20.30 | 314 | 12.5% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 日新（山形） | | 20.30 | 219 | 8.7% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 日医工 | | 20.30 | 54 | 2.1% | 1147700J3017 | |
| | | ジクロフェナクNa坐剤50mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.30 | 14 | 0.6% | 1147700J3017 | |
| 65 | 先発 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg | 11.60 | 7,010 | 50.8% | 1147002N1174 | 114 |
| | | ナポールSRカプセル37.5 37.5mg | 久光製薬 | | 12.40 | 0 | 0.0% | 1147002N1123 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 6,220 | 45.1% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 452 | 3.3% | 1147002N1018 | |
| | | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.90 | 110 | 0.8% | 1147002N1018 | |
| | | ボルタレン錠25mg | ノバルティスP | | 9.20 | 2,582 | 9.1% | 1147002F1560 | |
| 66 | 先発 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 5.70 | 15,046 | 53.0% | 1147002F1013 | 114 |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 7,410 | 26.1% | 1147002F1013 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 2,640 | 9.3% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 554 | 2.0% | 1147002F1013 | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 149 | 0.5% | 1147002F1013 | |
| | | セレコックス錠100mg | アステラス製薬 | | 38.90 | 20,657 | 13.6% | 1149037F1020 | |
| 67 | 先発 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | 【般】セレコキシブ錠100mg | 13.80 | 41,955 | 27.7% | 1149037F1186 | 114 |
| | | セレコキシブ錠100mg「日新」 | 日新（山形） | | 13.80 | 29,689 | 19.6% | 1149037F1160 | |
| | 後発 | セレコキシブ錠100mg「明治」 | Meファルマ | | 13.80 | 18,318 | 12.1% | 1149037F1216 | |
| | | セレコキシブ錠100mg「サンド」 | サンド | | 8.50 | 13,321 | 8.8% | 1149037F1011 | |
| | | その他 | | | ~13.80 | 27,571 | 18.2% | | |
| | | 68 | 先発 | | セレコックス錠200mg | アステラス製薬 | 【般】セレコキシブ錠200mg | 57.30 | |
| セレコキシブ錠200mg「明治」 | Meファルマ | | | 21.20 | 3,735 | 29.0% | | 1149037F2212 | |
| 後発 | セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | | ファイザーUPJ | 21.20 | 2,778 | 21.5% | | 1149037F2182 | |
| | セレコキシブ錠200mg「トーワ」 | | 東和薬品 | 21.20 | 1,823 | 14.1% | | 1149037F2140 | |
| | セレコキシブ錠200mg「日医工」 | | 日医工 | 13.20 | 1,070 | 8.3% | | 1149037F2018 | |
| | その他 | | | ~13.20 | 1,458 | 11.3% | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|----|----------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 69 | 先発 | トラムセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 41.70 | 10,494 | 13.6% | 1149117F1020 | 114 |
| | 後発 | トアラセット配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 9.80 | 23,385 | 30.2% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「ケミファ」 | 日本薬工 | | 9.80 | 12,678 | 16.4% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「日新」 | 日新（山形） | | 9.80 | 10,304 | 13.3% | 1149117F1012 | |
| | | トアラセット配合錠「サンド」 | サンド | | 14.60 | 5,787 | 7.5% | 1149117F1179 | |
| | | その他 | | | ~14.60 | 14,688 | 19.0% | | |
| 70 | 先発 | トラマールOD錠25mg | 日本新薬 | 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg | 30.20 | 11,662 | 96.4% | 1149038F1024 | 114 |
| 後発 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 寿 | | 12.60 | 430 | 3.6% | 1149038F1032 | | |
| 71 | 先発 | トラマールOD錠50mg | 日本新薬 | 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg | 53.10 | 3,634 | 72.4% | 1149038F2020 | 114 |
| | 後発 | トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」 | 寿 | | 22.20 | 1,388 | 27.6% | 1149038F2039 | |
| 72 | 後発 | プラノプロフェンカプセル75mg「日医工」 | 日医工 | 【般】プラノプロフェンカプセル75mg | 7.10 | 168 | 100.0% | 1149010M011 | 114 |
| 73 | 先発 | モービック錠10mg | 日本ベーリンガー | 【般】メロキシカム錠10mg | 36.50 | 991 | 31.1% | 1149035F2027 | 114 |
| | 後発 | メロキシカム錠10mg「NP」 | ニプロファーマ | | 14.10 | 976 | 30.6% | 1149035F2019 | |
| | | メロキシカム錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.30 | 846 | 26.5% | 1149035F2140 | |
| | | メロキシカム錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.30 | 374 | 11.7% | 1149035F2183 | |
| 74 | 先発 | ロキソニン細粒10% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa細粒10% | 20.00 | 525 | 96.7% | 1149019C1149 | 114 |
| | 後発 | ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」 | 日医工 | | 10.00 | 18 | 3.3% | 1149019C1017 | |
| 75 | 先発 | ロキソニン錠60mg | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg | 11.00 | 84,859 | 23.2% | 1149019F1560 | 114 |
| | 後発 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | エルメッド | | 9.80 | 101,706 | 27.8% | 1149019F1480 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.80 | 47,269 | 12.9% | 1149019F1609 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.90 | 36,866 | 10.1% | 1149019F1625 | |
| | | ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」 | あすか製薬 | | 9.80 | 32,810 | 9.0% | 1149019F1722 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 62,244 | 17.0% | | |
| 76 | 先発 | ロルカム錠4mg | 大正製薬 | 【般】ロルノキシカム錠4mg | 16.10 | 439 | 86.1% | 1149036F2021 | 114 |
| | 後発 | ロルノキシカム錠4mg「KO」 | 寿 | | 6.30 | 71 | 13.9% | 1149036F2030 | |
| 77 | 先発 | シンメトレル細粒10% | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10% | 13.70 | 570 | 93.1% | 1161001C1089 | 116 |
| | 後発 | アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 42 | 6.9% | 1161001C1011 | |
| 78 | 先発 | シンメトレル錠50mg | サンファーマ | 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg | 11.40 | 4,967 | 53.4% | 1161001F1050 | 116 |
| | 後発 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,366 | 25.4% | 1161001F1018 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 1,162 | 12.5% | 1161001F1018 | |
| | | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 810 | 8.7% | 1161001F1018 | |
| 79 | 先発 | コムタン錠100mg | ノバルティスP | 【般】エンタカボン錠100mg | 126.00 | 2,503 | 79.9% | 1169014F1021 | 116 |
| | 後発 | エンタカボン錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 34.90 | 630 | 20.1% | 1169014F1013 | |
| 80 | 後発 | セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 【般】セレギリン塩酸塩錠2.5mg | 149.60 | 665 | 100.0% | 1169010F1015 | 116 |
| 81 | 先発 | アキネトン錠1mg | 住友ファーマ | 【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg | 5.70 | 5,360 | 23.5% | 1162001F1066 | 116 |
| | 後発 | ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.70 | 12,090 | 53.1% | 1162001F1015 | |
| | | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 5.70 | 5,325 | 23.4% | 1162001F1015 | |
| 82 | 先発 | パーロデル錠2.5mg | サンファーマ | 【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg | 41.60 | 0 | 0.0% | 1169005F1200 | 116 |
| | 後発 | プロモクリプチン錠2.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 14.10 | 4,153 | 100.0% | 1169005F1014 | |
| 83 | 後発 | プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】プラミペキソール塩酸塩口腔内崩壊錠0.125mg | 11.60 | 336 | 100.0% | 1169012F3025 | 116 |
| 84 | 先発 | ミラベックスLA錠1.5mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg | 298.80 | 1,156 | 87.3% | 1169012G2024 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「アメル」 | 共和薬工 | | 94.50 | 168 | 12.7% | 1169012G2059 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| N0 | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|----|------|---------------------------|----------------|------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 85 | 先発 | ビ・シフロール錠0.125mg | 日本ベーリンガー | 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 29.90 | 5,057 | 51.5% | 1169012F1022 | 116 |
| | 後発 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 11.60 | 2,221 | 22.6% | 1169012F1049 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.60 | 2,204 | 22.4% | 1169012F1154 | |
| | | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「AA」 | あすかアクタビス製薬 | | 11.60 | 336 | 3.4% | 1169012F1030 | |
| 86 | 先発 | ネオドパストン配合錠L100 | 大原薬品工業 | 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 | 19.50 | 8,762 | 16.8% | 1169101F1120 | 116 |
| | 後発 | メネシット配合錠100 | オルガノン | | 17.50 | 6,646 | 12.7% | 1169101F1146 | |
| | | ドパコール配合錠L100 | ダイト | | 9.40 | 35,622 | 68.2% | 1169101F1014 | |
| | | レプリントン配合錠L100 | 辰巳化学 | | 9.40 | 1,236 | 2.4% | 1169101F1014 | |
| 87 | 先発 | レキップCR錠2mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠2mg | 169.20 | 1,523 | 73.4% | 1169013G1022 | 116 |
| | 後発 | ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 67.50 | 280 | 13.5% | 1169013G1049 | |
| | | ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 67.50 | 273 | 13.2% | 1169013G1057 | |
| 88 | 先発 | レキップCR錠8mg | GSK | 【般】ロピニロール徐放錠8mg | 570.20 | 56 | 40.9% | 1169013G2029 | 116 |
| | 後発 | ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 230.50 | 81 | 59.1% | 1169013G2053 | |
| 89 | 先発 | ストラテラカプセル10mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキセチンカプセル10mg | 187.60 | 338 | 92.3% | 1179050M2020 | 117 |
| | 後発 | アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 76.80 | 28 | 7.7% | 1179050M2038 | |
| 90 | 先発 | ストラテラカプセル40mg | 日本イーライリリー | 【般】アトモキセチンカプセル40mg | 274.10 | 21 | 37.5% | 1179050M022 | 117 |
| | 後発 | アトモキセチンカプセル40mg「日医工」 | 日医工 | | 104.00 | 35 | 62.5% | 1179050M049 | |
| 91 | 後発 | アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモキセチン錠10mg | 76.80 | 123 | 100.0% | 1179050F2047 | 117 |
| 92 | 後発 | アトモキセチン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモキセチン錠25mg | 96.50 | 720 | 100.0% | 1179050F3043 | 117 |
| 93 | 後発 | アトモキセチン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトモキセチン錠40mg | 104.00 | 862 | 100.0% | 1179050F4040 | 117 |
| 94 | 先発 | エビリファイOD錠12mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠12mg | 179.10 | 168 | 12.0% | 1179045F6025 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 28.80 | 1,106 | 79.0% | 1179045F6017 | |
| | | アリピプラゾールOD錠12mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 59.20 | 126 | 9.0% | 1179045F6122 | |
| 95 | 先発 | エビリファイOD錠24mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg | 371.30 | 86 | 5.8% | 1179045F7021 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 59.60 | 996 | 67.7% | 1179045F7013 | |
| | | アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 日医工 | | 59.60 | 390 | 26.5% | 1179045F7013 | |
| 96 | 先発 | エビリファイOD錠3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg | 50.00 | 3,189 | 79.8% | 1179045F4022 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 | ニプロ | | 8.20 | 507 | 12.7% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 8.20 | 216 | 5.4% | 1179045F4014 | |
| | | アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 日医工 | | 8.20 | 84 | 2.1% | 1179045F4014 | |
| 97 | 先発 | エビリファイOD錠6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg | 95.50 | 361 | 47.9% | 1179045F5029 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 15.00 | 393 | 52.1% | 1179045F5010 | |
| 98 | 先発 | エビリファイ錠12mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠12mg | 179.10 | 436 | 75.4% | 1179045F3026 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠12mg「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 28.80 | 84 | 14.5% | 1179045F3018 | |
| | | アリピプラゾール錠12mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 59.20 | 58 | 10.0% | 1179045F3123 | |
| 99 | 先発 | エビリファイ錠1mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠1mg | 22.60 | 11,811 | 94.0% | 1179045F8028 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 755 | 6.0% | 1179045F8036 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----------------------|-----|------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|
| 100 | 先発 | エビリファイ錠 3mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠 3mg | 50.00 | 2,835 | 61.4% | 1179045F1023 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠 3mg 「日医工」 | 日医工 | | 8.20 | 544 | 11.8% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠 3mg 「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 8.20 | 447 | 9.7% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠 3mg 「YD」 | 陽進堂 | | 8.20 | 352 | 7.6% | 1179045F1015 | |
| | | アリピプラゾール錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 8.20 | 210 | 4.5% | 1179045F1015 | |
| | | その他 | | | ~16.10 | 229 | 5.0% | | |
| 101 | 先発 | エビリファイ錠 6mg | 大塚製薬 | 【般】アリピプラゾール錠 6mg | 95.50 | 2,563 | 87.1% | 1179045F2020 | 117 |
| | 後発 | アリピプラゾール錠 6mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 15.00 | 351 | 11.9% | 1179045F2011 | |
| | | アリピプラゾール錠 6mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 15.00 | 30 | 1.0% | 1179045F2011 | |
| 102 | 先発 | レクサプロ錠 10mg | 持田製薬 | 【般】エシタロプラム錠 10mg | 169.90 | 9,679 | 99.2% | 1179054F1022 | 117 |
| | 後発 | エシタロプラム錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.20 | 81 | 0.8% | 1179054F1057 | |
| 103 | 先発 | デパス錠 0.25mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠 0.25mg | 9.20 | 4,327 | 46.9% | 1179025F3029 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠 0.25mg 「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 1,711 | 18.5% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠 0.25mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 816 | 8.8% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠 0.25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 769 | 8.3% | 1179025F3010 | |
| | | エチゾラム錠 0.25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 739 | 8.0% | 1179025F3010 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 863 | 9.4% | | |
| 104 | 先発 | デパス錠 0.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠 0.5mg | 9.20 | 59,199 | 44.2% | 1179025F1026 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠 0.5mg 「SW」 | メディサ新薬 | | 6.40 | 22,097 | 16.5% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 20,565 | 15.4% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 18,099 | 13.5% | 1179025F1018 | |
| | | エチゾラム錠 0.5mg 「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 8,280 | 6.2% | 1179025F1018 | |
| | | その他 | | | ~6.40 | 5,606 | 4.2% | | |
| 105 | 先発 | デパス錠 1mg | 田辺三菱製薬 | 【般】エチゾラム錠 1mg | 10.10 | 6,897 | 50.0% | 1179025F2022 | 117 |
| | 後発 | エチゾラム錠 1mg 「SW」 | メディサ新薬 | | 9.80 | 3,886 | 28.2% | 1179025F2197 | |
| | | エチゾラム錠 1mg 「EMEC」 | サンノーバ | | 9.80 | 1,206 | 8.7% | 1179025F2170 | |
| | | エチゾラム錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 970 | 7.0% | 1179025F2260 | |
| | | エチゾラム錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 9.80 | 470 | 3.4% | 1179025F2200 | |
| | | エチゾラム錠 1mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 9.80 | 368 | 2.7% | 1179025F2294 | |
| 106 | 後発 | オランザピンOD錠 1.25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠 1.25mg | 7.20 | 267 | 100.0% | 1179044F9020 | 117 |
| 107 | 先発 | ジブレキサザイデイス錠 2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 69.50 | 1,154 | 60.5% | 1179044F6020 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠 2.5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 21.30 | 307 | 16.1% | 1179044F6128 | |
| | | オランザピンOD錠 2.5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 11.40 | 296 | 15.5% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠 2.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 11.40 | 86 | 4.5% | 1179044F6012 | |
| | | オランザピンOD錠 2.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.40 | 38 | 2.0% | 1179044F6012 | |
| オランザピンOD錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | 11.40 | 28 | 1.5% | 1179044F6012 | | | | |
| 108 | 先発 | ジブレキサザイデイス錠 5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン口腔内崩壊錠 5mg | 132.50 | 874 | 19.8% | 1179044F4028 | 117 |
| | 後発 | オランザピンOD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.10 | 1,334 | 30.2% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠 5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 24.10 | 686 | 15.5% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 24.10 | 634 | 14.4% | 1179044F4010 | |
| | | オランザピンOD錠 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 24.10 | 411 | 9.3% | 1179044F4010 | |
| その他 | | ~24.10 | 475 | 10.8% | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| N0 | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 109 | 後発 | オランザピン錠 1. 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン錠 1. 25mg | 7.20 | 56 | 100.0% | 1179044F7027 | 117 |
| 110 | 先発 | ジブレキサ錠 10mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠 10mg | 255.70 | 360 | 62.8% | 1179044F3021 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠 10mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 78.10 | 184 | 32.1% | 1179044F3196 | |
| | 後発 | オランザピン錠 10mg 「VTRS」 | マイランEPD | | 42.00 | 29 | 5.1% | 1179044F3013 | |
| 111 | 先発 | ジブレキサ錠 2. 5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠 2. 5mg | 69.50 | 574 | 29.2% | 1179044F1029 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠 2. 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 21.30 | 1,209 | 61.5% | 1179044F1193 | |
| | 後発 | オランザピン錠 2. 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 11.40 | 120 | 6.1% | 1179044F1010 | |
| | 後発 | オランザピン錠 2. 5mg 「ファイザー」 | ダイト | | 11.40 | 43 | 2.2% | 1179044F1010 | |
| | 後発 | オランザピン錠 2. 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 11.40 | 21 | 1.1% | 1179044F1010 | |
| 112 | 後発 | オランザピン錠 20mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】オランザピン錠 20mg | 59.60 | 830 | 100.0% | 1179044F8040 | 117 |
| 113 | 先発 | ジブレキサ錠 5mg | 日本イーライリリー | 【般】オランザピン錠 5mg | 132.50 | 478 | 41.9% | 1179044F2025 | 117 |
| | 後発 | オランザピン錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 24.10 | 396 | 34.7% | 1179044F2017 | |
| | 後発 | オランザピン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.10 | 266 | 23.3% | 1179044F2017 | |
| 114 | 先発 | セロクエル細粒 50% | 静岡フジサワ | 【般】クエチアピン細粒 50% | 387.50 | 0 | 0.0% | 1179042C1023 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン細粒 50% 「EE」 | 高田製薬 | | 155.00 | 303 | 69.6% | 1179042C1031 | |
| | 後発 | クエチアピン細粒 50% 「アメル」 | 共和薬工 | | 155.00 | 123 | 28.3% | 1179042C1040 | |
| | 後発 | クエチアピン細粒 50% 「ヨシトミ」 | ニプロESファーマ | | 155.00 | 9 | 2.1% | 1179042C1090 | |
| 115 | 先発 | セロクエル 100mg 錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠 100mg | 63.10 | 1,518 | 17.5% | 1179042F2026 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 21.80 | 3,695 | 42.7% | 1179042F2018 | |
| | 後発 | クエチアピン錠 100mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 28.90 | 2,361 | 27.3% | 1179042F2190 | |
| | 後発 | クエチアピン錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.90 | 898 | 10.4% | 1179042F2115 | |
| | 後発 | クエチアピン錠 100mg 「サンド」 | サンド | | 21.80 | 188 | 2.2% | 1179042F2018 | |
| 116 | 後発 | クエチアピン錠 12. 5mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠 12. 5mg | 10.10 | 3,639 | 97.6% | 1179042F4010 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠 12. 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 90 | 2.4% | 1179042F4010 | |
| 117 | 先発 | セロクエル 200mg 錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠 200mg | 114.00 | 1,793 | 34.5% | 1179042F3022 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠 200mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 37.50 | 3,410 | 65.5% | 1179042F3014 | |
| 118 | 先発 | セロクエル 25mg 錠 | アステラス製薬 | 【般】クエチアピン錠 25mg | 25.10 | 4,575 | 13.2% | 1179042F1020 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠 25mg 「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 10.10 | 10,752 | 31.0% | 1179042F1011 | |
| | 後発 | クエチアピン錠 25mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 10,120 | 29.1% | 1179042F1011 | |
| | 後発 | クエチアピン錠 25mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 6,097 | 17.6% | 1179042F1011 | |
| | 後発 | クエチアピン錠 25mg 「サンド」 | サンド | | 10.10 | 1,149 | 3.3% | 1179042F1011 | |
| | 後発 | その他 | | | ~10.10 | 2,031 | 5.8% | | |
| 119 | 後発 | クエチアピン錠 50mg 「アメル」 | 共和薬工 | 【般】クエチアピン錠 50mg | 15.50 | 556 | 53.7% | 1179042F5041 | 117 |
| | 後発 | クエチアピン錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 348 | 33.6% | 1179042F5033 | |
| | 後発 | クエチアピン錠 50mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 15.50 | 132 | 12.7% | 1179042F5068 | |
| 120 | 先発 | リーゼ錠 10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠 10mg | 10.10 | 727 | 50.2% | 1179012F2033 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 8.30 | 720 | 49.8% | 1179012F2017 | |
| 121 | 先発 | リーゼ錠 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】クロチアゼパム錠 5mg | 6.40 | 9,270 | 40.3% | 1179012F1118 | 117 |
| | 後発 | クロチアゼパム錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 10,960 | 47.6% | 1179012F1010 | |
| | 後発 | クロチアゼパム錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,899 | 8.2% | 1179012F1010 | |
| | 後発 | クロチアゼパム錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 892 | 3.9% | 1179012F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 122 | 先発 | ドグマチール錠100mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠100mg | 12.10 | 84 | 19.7% | 1179016F1124 | 117 |
| | 後発 | スルピリド錠100mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 342 | 80.3% | 1179016F1019 | |
| 123 | 先発 | テシプール錠1mg | 持田製薬 | 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg | 11.50 | 15,059 | 81.0% | 1179034F1050 | 117 |
| | 後発 | セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 3,522 | 19.0% | 1179034F1017 | |
| 124 | 先発 | ジェイゾロフト錠100mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠100mg | 177.20 | 704 | 21.6% | 1179046F3020 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠100mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 58.00 | 2,562 | 78.4% | 1179046F3071 | |
| 125 | 先発 | ジェイゾロフト錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠25mg | 63.90 | 3,834 | 33.5% | 1179046F1028 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠25mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 19.80 | 4,074 | 35.6% | 1179046F1206 | |
| | | セルトラリン錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.50 | 2,058 | 18.0% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 970 | 8.5% | 1179046F1010 | |
| | | セルトラリン錠25mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 12.50 | 140 | 1.2% | 1179046F1010 | |
| | | その他 | | | ~19.80 | 354 | 3.1% | | |
| 126 | 先発 | ジェイゾロフト錠50mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】セルトラリン錠50mg | 108.50 | 79 | 2.1% | 1179046F2024 | 117 |
| | 後発 | セルトラリン錠50mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 34.00 | 2,868 | 75.5% | 1179046F2202 | |
| | | セルトラリン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.00 | 703 | 18.5% | 1179046F2172 | |
| | | セルトラリン錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 19.80 | 119 | 3.1% | 1179046F2016 | |
| | | セルトラリン錠50mg「サンド」 | サンド | | 19.80 | 14 | 0.4% | 1179046F2016 | |
| | | セルトラリン錠50mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 19.80 | 14 | 0.4% | 1179046F2016 | |
| 127 | 先発 | サインバルタカプセル20mg | 塩野義 | 【般】デュロキセチンカプセル20mg | 105.80 | 16,212 | 31.8% | 1179052M022 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 39.60 | 15,158 | 29.8% | 1179052M138 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 39.60 | 9,498 | 18.6% | 1179052M111 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 39.60 | 3,763 | 7.4% | 1179052M162 | |
| | | デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 39.60 | 2,534 | 5.0% | 1179052M073 | |
| | | その他 | | | ~39.60 | 3,776 | 7.4% | | |
| 128 | 先発 | サインバルタカプセル30mg | 塩野義 | 【般】デュロキセチンカプセル30mg | 140.20 | 5,820 | 54.7% | 1179052M029 | 117 |
| | 後発 | デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 53.40 | 2,440 | 22.9% | 1179052M118 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 53.40 | 1,162 | 10.9% | 1179052M169 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「YD」 | 陽進堂 | | 53.40 | 728 | 6.8% | 1179052M061 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 共和薬工 | | 53.40 | 304 | 2.9% | 1179052M070 | |
| | | デュロキセチンカプセル30mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 53.40 | 188 | 1.8% | 1179052M088 | |
| 129 | 後発 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg | 39.60 | 2,373 | 88.6% | 1179052F3026 | 117 |
| | | デュロキセチンOD錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 39.60 | 306 | 11.4% | 1179052F3034 | |
| 130 | 後発 | デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | ニプロ | 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠30mg | 53.40 | 770 | 91.7% | 1179052F4022 | 117 |
| | | デュロキセチンOD錠30mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 53.40 | 70 | 8.3% | 1179052F4030 | |
| 131 | 後発 | デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】デュロキセチン錠20mg | 39.60 | 28 | 100.0% | 1179052F1031 | 117 |
| 132 | 先発 | デジレル錠25 25mg | ファイザー | 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | 12.40 | 3,666 | 17.7% | 1179037F1037 | 117 |
| | 後発 | レスリン錠25 25mg | オルガノン | | 10.70 | 2,746 | 13.3% | 1179037F1029 | |
| | | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 14,257 | 69.0% | 1179037F1010 | |
| 133 | 先発 | レスリン錠50 50mg | オルガノン | 【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg | 18.80 | 4,666 | 73.8% | 1179037F2025 | 117 |
| | 後発 | デジレル錠50 50mg | ファイザー | | 19.50 | 766 | 12.1% | 1179037F2033 | |
| | | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.30 | 887 | 14.0% | 1179037F2017 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|--------------------------|-------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----|
| 134 | 先発 | セレネース錠0.75mg | 住友ファーマ | 【般】ハロペリドール錠0.75mg | 7.90 | 1,404 | 79.0% | 1179020F1210 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.00 | 206 | 11.6% | 1179020F1015 | |
| | | ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.00 | 84 | 4.7% | 1179020F1015 | |
| | | ハロペリドール錠0.75mg「JG」 | 長生堂 | | 6.00 | 84 | 4.7% | 1179020F1015 | |
| 135 | 先発 | セレネース錠1.5mg | 住友ファーマ | 【般】ハロペリドール錠1.5mg | 9.60 | 252 | 81.8% | 1179020F3255 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 28 | 9.1% | 1179020F3018 | |
| | | ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.10 | 28 | 9.1% | 1179020F3018 | |
| 136 | 先発 | セレネース錠1mg | 住友ファーマ | 【般】ハロペリドール錠1mg | 7.90 | 0 | 0.0% | 1179020F2038 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.10 | 56 | 66.7% | 1179020F2011 | |
| | | ハロペリドール錠1mg「JG」 | 長生堂 | | 6.10 | 28 | 33.3% | 1179020F2011 | |
| 137 | 後発 | ハロペリドール錠2mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ハロペリドール錠2mg | 6.20 | 632 | 100.0% | 1179020F4014 | 117 |
| 138 | 先発 | セレネース錠3mg | 住友ファーマ | 【般】ハロペリドール錠3mg | 10.10 | 6,517 | 56.3% | 1179020F5037 | 117 |
| | 後発 | ハロペリドール錠3mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 4,824 | 41.7% | 1179020F5010 | |
| | | ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 田辺三菱製薬 | | 6.40 | 180 | 1.6% | 1179020F5010 | |
| | | ハロペリドール錠3mg「JG」 | 長生堂 | | 6.40 | 49 | 0.4% | 1179020F5010 | |
| 139 | 後発 | パロキセチンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】パロキセチン口腔内崩壊錠20mg | 36.50 | 27 | 100.0% | 1179041F5020 | 117 |
| 140 | 先発 | パキシル錠10mg | GSK | 【般】パロキセチン錠10mg | 59.30 | 1,764 | 7.4% | 1179041F1025 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 20.20 | 20,821 | 86.9% | 1179041F1300 | |
| | | パロキセチン錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 32.10 | 1,135 | 4.7% | 1179041F1203 | |
| | | パロキセチン錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.10 | 168 | 0.7% | 1179041F1017 | |
| | | パロキセチン錠10mg「サンド」 | サンド | | 20.20 | 67 | 0.3% | 1179041F1220 | |
| | | パロキセチン錠10mg「NP」 | ニプロ | | 15.10 | 14 | 0.1% | 1179041F1017 | |
| 141 | 先発 | パキシル錠20mg | GSK | 【般】パロキセチン錠20mg | 102.10 | 337 | 1.0% | 1179041F2021 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 36.50 | 32,962 | 95.6% | 1179041F2307 | |
| | | パロキセチン錠20mg「SPKK」 | サンドファーマ | | 24.80 | 600 | 1.7% | 1179041F2013 | |
| | | パロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 57.40 | 360 | 1.0% | 1179041F2200 | |
| | | パロキセチン錠20mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 36.50 | 120 | 0.3% | 1179041F2188 | |
| | | その他 | | | ~36.50 | 86 | 0.2% | | |
| 142 | 先発 | パキシル錠5mg | GSK | 【般】パロキセチン錠5mg | 32.20 | 366 | 13.6% | 1179041F3028 | 117 |
| | 後発 | パロキセチン錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 12.60 | 1,330 | 49.3% | 1179041F3230 | |
| | | パロキセチン錠5mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 12.60 | 332 | 12.3% | 1179041F3109 | |
| | | パロキセチン錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 12.60 | 294 | 10.9% | 1179041F3290 | |
| | | パロキセチン錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.60 | 252 | 9.3% | 1179041F3133 | |
| | | その他 | | | ~12.60 | 126 | 4.7% | | |
| 143 | 後発 | ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」 | 日新（山形） | 【般】ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg | 5.70 | 1,708 | 100.0% | 1179019F1071 | 117 |
| 144 | 先発 | デブロメール錠2525mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg | 24.10 | 484 | 16.0% | 1179039F1028 | 117 |
| | 後発 | ルボックス錠2525mg | アツヴィ | | 22.10 | 353 | 11.7% | 1179039F1036 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 1,056 | 35.0% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 750 | 24.9% | 1179039F1010 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 284 | 9.4% | 1179039F1010 | |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 | エルメッド | 10.10 | 89 | 3.0% | 1179039F1010 | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ~ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-----|--------------------------|----------------|-----------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 145 | 先発 | デプロメール錠50 50mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg | 41.60 | 208 | 10.2% | 1179039F2024 | 117 |
| | | ルボックス錠50 50mg | アツヴィ | | 36.60 | 0 | 0.0% | 1179039F2032 | |
| | 後発 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 | エルメッド | | 16.50 | 752 | 36.7% | 1179039F2059 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.50 | 718 | 35.1% | 1179039F2148 | |
| | | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.80 | 370 | 18.1% | 1179039F2180 | |
| 146 | 先発 | ロナセン錠2mg | 住友ファーマ | 【般】ブロナンセリン錠2mg | 56.10 | 360 | 80.0% | 1179048F1027 | 117 |
| | 後発 | ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 15.40 | 90 | 20.0% | 1179048F1043 | |
| 147 | 先発 | ロナセン錠4mg | 住友ファーマ | 【般】ブロナンセリン錠4mg | 104.90 | 3,817 | 94.6% | 1179048F2023 | 117 |
| | 後発 | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 28.00 | 217 | 5.4% | 1179048F2015 | |
| 148 | 先発 | ロナセン錠8mg | 住友ファーマ | 【般】ブロナンセリン錠8mg | 193.40 | 333 | 57.4% | 1179048F3020 | 117 |
| | 後発 | ブロナンセリン錠8mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 59.10 | 247 | 42.6% | 1179048F3046 | |
| 149 | 後発 | ブロムペリドール錠1mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ブロムペリドール錠1mg | 5.70 | 2,184 | 100.0% | 1179028F1011 | 117 |
| 150 | 後発 | ベタナミン錠50mg | 三和化学 | 【般】ベモリン錠50mg | 41.10 | 30 | 100.0% | 1179023F3020 | 117 |
| 151 | 先発 | ルーラン錠4mg | 住友ファーマ | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg | 13.00 | 2,139 | 93.4% | 1179043F1032 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.80 | 150 | 6.6% | 1179043F1040 | |
| 152 | 先発 | ルーラン錠8mg | 住友ファーマ | 【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg | 24.60 | 3,312 | 97.4% | 1179043F2039 | 117 |
| | 後発 | ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.00 | 90 | 2.6% | 1179043F2047 | |
| 153 | 後発 | ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠15mg | 25.50 | 1,196 | 100.0% | 1179051F3048 | 117 |
| 154 | 後発 | ミルタザピンOD錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠30mg | 43.80 | 280 | 100.0% | 1179051F4044 | 117 |
| 155 | 先発 | リフレックス錠15mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ミルタザピン錠15mg | 100.00 | 7,422 | 21.8% | 1179051F1029 | 117 |
| | | レメロン錠15mg | オルガノン | | 95.90 | 6,343 | 18.6% | 1179051F1037 | |
| | 後発 | ミルタザピン錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.50 | 6,541 | 19.2% | 1179051F1142 | |
| | | ミルタザピン錠15mg「明治」 | 大蔵製薬 | | 25.50 | 5,514 | 16.2% | 1179051F1207 | |
| | | ミルタザピン錠15mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 19.30 | 2,936 | 8.6% | 1179051F1010 | |
| | | ミルタザピン錠15mg「日新」 | 日新(山形) | | 19.30 | 1,960 | 5.8% | 1179051F1010 | |
| | その他 | | ~25.50 | 3,364 | 9.9% | | | | |
| 156 | 先発 | リフレックス錠30mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】ミルタザピン錠30mg | 164.10 | 0 | 0.0% | 1179051F2025 | 117 |
| | 後発 | レメロン錠30mg | オルガノン | | 159.80 | 0 | 0.0% | 1179051F2033 | |
| | 後発 | ミルタザピン錠30mg「明治」 | 大蔵製薬 | | 43.80 | 28 | 100.0% | 1179051F2203 | |
| 157 | 先発 | トレドミン錠25mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg | 19.70 | 1,628 | 38.1% | 1179040F2132 | 117 |
| | 後発 | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.60 | 1,204 | 28.2% | 1179040F2094 | |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 12.60 | 756 | 17.7% | 1179040F2086 | |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.60 | 360 | 8.4% | 1179040F2116 | |
| | | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「NP」 | ニプロ | | 9.30 | 322 | 7.5% | 1179040F2019 | |
| 158 | 先発 | リスパダールOD錠0.5mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg | 10.30 | 634 | 11.2% | 1179038F7021 | 117 |
| | 後発 | リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 3,220 | 57.0% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 947 | 16.8% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 737 | 13.1% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 100 | 1.8% | 1179038F7013 | |
| | | リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 8 | 0.1% | 1179038F7013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 159 | 先発 | リスパダールOD錠 1mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 1mg | 18.80 | 728 | 22.4% | 1179038F5029 | 117 |
| | 後発 | リスペリドンOD錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 1,317 | 40.4% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 956 | 29.4% | 1179038F5010 | |
| | | リスペリドンOD錠 1mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 256 | 7.9% | 1179038F5010 | |
| 160 | 先発 | リスパダール細粒 1% | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン細粒 1% | 141.10 | 0 | 0.0% | 1179038C1027 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン細粒 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 85.70 | 84 | 52.3% | 1179038C1094 | |
| | | リスペリドン細粒 1% 「アメル」 | 共和薬工 | | 52.50 | 60 | 37.2% | 1179038C1019 | |
| | | リスペリドン細粒 1% 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 85.70 | 17 | 10.5% | 1179038C1140 | |
| 161 | 先発 | リスパダール内用液 1mg/mL 0.1% | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン経口液 0.1% | 51.00 | 16,372 | 85.1% | 1179038S1021 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン内用液 1mg/mL 「トーワ」 0.1% | 東和薬品 | | 36.20 | 1,299 | 6.8% | 1179038S1072 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL 「タカタ」 0.1% | 高田製薬 | | 26.40 | 1,079 | 5.6% | 1179038S1013 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL 「ヨシトミ」 0.1% | 同仁医薬 | | 36.20 | 458 | 2.4% | 1179038S1056 | |
| | | リスペリドン内用液 1mg/mL 「MEEK」 0.1% | 小林化工 | | 26.40 | 20 | 0.1% | 1179038S1013 | |
| 162 | 後発 | リスペリドン内用液分包 0.5mg 「アメル」 0.1% 0.5mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 0.5mL | 17.70 | 49 | 100.0% | 1179038S2010 | 117 |
| 163 | 後発 | リスペリドン内用液分包 1mg 「アメル」 0.1% 1mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 1mL | 37.10 | 212 | 100.0% | 1179038S3016 | 117 |
| 164 | 後発 | リスペリドン内用液分包 3mg 「アメル」 0.1% 3mL | 共和薬工 | 【般】リスペリドン経口液 0.1% 3mL | 66.20 | 140 | 100.0% | 1179038S5019 | 117 |
| 165 | 後発 | リスペリドン錠 0.5mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 【般】リスペリドン錠 0.5mg | 10.10 | 688 | 46.2% | 1179038F4014 | 117 |
| | | リスペリドン錠 0.5mg 「NP」 | ニプロファーマ | | 10.10 | 613 | 41.1% | 1179038F4014 | |
| | | リスペリドン錠 0.5mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 154 | 10.3% | 1179038F4014 | |
| | | リスペリドン錠 0.5mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 35 | 2.3% | 1179038F4014 | |
| 166 | 先発 | リスパダール錠 1mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 1mg | 18.80 | 4,370 | 41.8% | 1179038F1023 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,658 | 25.4% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 2,478 | 23.7% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | | 10.10 | 488 | 4.7% | 1179038F1015 | |
| | | リスペリドン錠 1mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 324 | 3.1% | 1179038F1015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 149 | 1.4% | | |
| 167 | 先発 | リスパダール錠 2mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 2mg | 29.30 | 1,071 | 19.2% | 1179038F2020 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 2mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 3,790 | 68.1% | 1179038F2011 | |
| | | リスペリドン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.60 | 504 | 9.1% | 1179038F2097 | |
| | | リスペリドン錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 202 | 3.6% | 1179038F2011 | |
| 168 | 先発 | リスパダール錠 3mg | ヤンセンファーマ | 【般】リスペリドン錠 3mg | 40.70 | 0 | 0.0% | 1179038F3026 | 117 |
| | 後発 | リスペリドン錠 3mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 13.90 | 1,112 | 92.5% | 1179038F3018 | |
| | | リスペリドン錠 3mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 13.90 | 90 | 7.5% | 1179038F3018 | |
| 169 | 先発 | リーマス錠 100 100mg | 大正製薬 | 【般】炭酸リチウム錠 100mg | 9.90 | 5,882 | 80.1% | 1179017F1056 | 117 |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 100mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 1,407 | 19.2% | 1179017F1013 | |
| 170 | 先発 | 炭酸リチウム錠 100mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | 【般】炭酸リチウム錠 200mg | 5.90 | 51 | 0.7% | 1179017F1013 | 117 |
| | | リーマス錠 200 200mg | 大正製薬 | | 15.40 | 6,825 | 81.7% | 1179017F2052 | |
| | 後発 | 炭酸リチウム錠 200 「ヨシトミ」 200mg | 全星薬品工業 | | 6.00 | 1,071 | 12.8% | 1179017F2010 | |
| | | 炭酸リチウム錠 200mg 「大正」 | トクホン | | 6.00 | 448 | 5.4% | 1179017F2010 | |
| | | 炭酸リチウム錠 200mg 「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 10.00 | 14 | 0.2% | 1179017F2079 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|---------------------|--------------|----------------------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 171 | 先発 | PL配合顆粒 | シオノギファーマ | 6.50 | 6,179 | 42.8% | 1180107D1131 | 118 | |
| | 後発 | トーフチーム配合顆粒 | 東和薬品 | 【般】プロメタジン1.35%等配合 | 6.30 | 3,548 | 24.6% | | 1180107D1123 |
| | | サラザック配合顆粒 | 日医工岐阜工場 | 非ピリン系感冒剤 | 6.30 | 2,564 | 17.8% | | 1180107D1107 |
| | | マリキナ配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 2,151 | 14.9% | | 1180107D1158 |
| 172 | 後発 | ピーエイ配合錠 | 全星薬品工業 | 【般】プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤 | 4.70 | 3,402 | 100.0% | 1180109F1034 | 118 |
| 173 | 先発 | レミニールOD錠12mg | ヤンセンファーマ | 157.80 | 1,558 | 15.4% | 1190019F6020 | 119 | |
| | 後発 | ガランタミンOD錠12mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mg | 54.30 | 3,940 | 38.9% | | 1190019F6062 |
| | | ガランタミンOD錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 54.30 | 1,688 | 16.6% | | 1190019F6070 |
| | | ガランタミンOD錠12mg「トーフ」 | 東和薬品 | | 54.30 | 1,512 | 14.9% | | 1190019F6097 |
| | | ガランタミンOD錠12mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 54.30 | 1,120 | 11.0% | | 1190019F6038 |
| | | ガランタミンOD錠12mg「日医工」 | エルメッド | | 54.30 | 322 | 3.2% | | 1190019F6100 |
| 174 | 先発 | レミニールOD錠4mg | ヤンセンファーマ | 71.40 | 1,416 | 11.6% | 1190019F4027 | 119 | |
| | 後発 | ガランタミンOD錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg | 27.60 | 5,132 | 42.0% | | 1190019F4078 |
| | | ガランタミンOD錠4mg「日医工」 | エルメッド | | 27.60 | 2,127 | 17.4% | | 1190019F4108 |
| | | ガランタミンOD錠4mg「トーフ」 | 東和薬品 | | 35.90 | 1,488 | 12.2% | | 1190019F4094 |
| | | ガランタミンOD錠4mg「アメル」 | 共和薬工 | | 27.60 | 1,330 | 10.9% | | 1190019F4060 |
| | | ガランタミンOD錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 27.60 | 720 | 5.9% | | 1190019F4035 |
| 175 | 先発 | レミニールOD錠8mg | ヤンセンファーマ | 128.10 | 5,231 | 31.9% | 1190019F5023 | 119 | |
| | 後発 | ガランタミンOD錠8mg「アメル」 | 共和薬工 | 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg | 38.30 | 4,416 | 27.0% | | 1190019F5015 |
| | | ガランタミンOD錠8mg「トーフ」 | 東和薬品 | | 43.60 | 3,465 | 21.1% | | 1190019F5090 |
| | | ガランタミンOD錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 43.60 | 1,929 | 11.8% | | 1190019F5074 |
| | | ガランタミンOD錠8mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 43.60 | 798 | 4.9% | | 1190019F5040 |
| | | その他 | | | ~43.60 | 544 | 3.3% | | |
| 176 | 先発 | セレジストOD錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg | 814.00 | 900 | 53.4% | 1190014F2021 | 119 |
| | 後発 | タルチレリンOD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 292.50 | 604 | 35.9% | 1190014F2056 | |
| | | タルチレリンOD錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 292.50 | 180 | 10.7% | 1190014F2030 | |
| 177 | 先発 | グラマリール細粒10% | 日医工 | 【般】チアプリド塩酸塩細粒10% | 26.70 | 30 | 38.2% | 1190004C1025 | 119 |
| | 後発 | チアプリド細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.70 | 49 | 61.8% | 1190004C1017 | |
| 178 | 先発 | グラマリール錠25mg | 日医工 | 【般】チアプリド塩酸塩錠25mg | 15.80 | 3,780 | 20.9% | 1190004F1021 | 119 |
| | 後発 | チアプリド錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 7,782 | 43.0% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 4,859 | 26.9% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「日医工」 | ダイト | | 7.90 | 1,383 | 7.6% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド錠25mg「JG」 | 長生堂 | | 7.90 | 270 | 1.5% | 1190004F1013 | |
| | | チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | | 7.90 | 7 | 0.0% | 1190004F1013 | |
| 179 | 先発 | グラマリール錠50mg | 日医工 | 【般】チアプリド塩酸塩錠50mg | 20.10 | 18,807 | 90.0% | 1190004F2028 | 119 |
| | 後発 | チアプリド錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,505 | 7.2% | 1190004F2010 | |
| | | チアプリド錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 588 | 2.8% | 1190004F2010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|
| 180 | 先発 | アリセプトD錠 10mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg | 248.60 | 1,015 | 13.2% | 1190012F6028 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「NP」 | ニプロ | | 68.50 | 2,608 | 34.0% | 1190012F6010 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 68.50 | 2,377 | 31.0% | 1190012F6010 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 106.90 | 1,164 | 15.2% | 1190012F6230 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 106.90 | 355 | 4.6% | 1190012F6222 | |
| | | その他 | | | ~106.90 | 146 | 1.9% | | |
| 181 | 先発 | アリセプトD錠 3mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg | 99.00 | 935 | 18.4% | 1190012F3029 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 41.50 | 2,719 | 53.6% | 1190012F3240 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.50 | 350 | 6.9% | 1190012F3207 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 41.50 | 343 | 6.8% | 1190012F3320 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「NP」 | ニプロファーマ | | 20.80 | 307 | 6.0% | 1190012F3010 | |
| | | その他 | | | ~41.50 | 422 | 8.3% | | |
| 182 | 先発 | アリセプトD錠 5mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 143.00 | 8,436 | 11.8% | 1190012F4025 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 61.70 | 20,852 | 29.2% | 1190012F4246 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「NP」 | ニプロファーマ | | 38.10 | 11,386 | 15.9% | 1190012F4017 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 61.70 | 11,360 | 15.9% | 1190012F4327 | |
| | | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 61.70 | 7,271 | 10.2% | 1190012F4149 | |
| | | その他 | | | ~61.70 | 12,106 | 17.0% | | |
| 183 | 先発 | アリセプト細粒 0.5% | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% | 146.30 | 0 | 0.0% | 1190012C1020 | 119 |
| 後発 | ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 58.50 | 6 | 100.0% | 1190012C1046 | | | |
| 184 | 先発 | アリセプト錠 10mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠 10mg | 248.60 | 0 | 0.0% | 1190012F5021 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 106.90 | 302 | 100.0% | 1190012F5234 | |
| 185 | 先発 | アリセプト錠 3mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠 3mg | 99.00 | 42 | 5.4% | 1190012F1026 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 41.50 | 385 | 49.3% | 1190012F1042 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 41.50 | 354 | 45.3% | 1190012F1131 | |
| 186 | 先発 | アリセプト錠 5mg | エーザイ | 【般】ドネペジル塩酸塩錠 5mg | 143.00 | 1,267 | 51.6% | 1190012F2022 | 119 |
| | 後発 | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 61.70 | 1,008 | 41.1% | 1190012F2235 | |
| | | ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 61.70 | 180 | 7.3% | 1190012F2049 | |
| 187 | 先発 | レミッチOD錠 2.5μg | 東レ | 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5μg | 812.80 | 271 | 30.1% | 1190015F1020 | 119 |
| | 後発 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 334.90 | 628 | 69.9% | 1190015F1038 | |
| 188 | 先発 | リリカカプセル 25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル 25mg | 45.20 | 6,839 | 33.2% | 1190017M028 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル 25mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.60 | 8,575 | 41.6% | 1190017M044 | |
| | | プレガバリンカプセル 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 5,175 | 25.1% | 1190017M036 | |
| 189 | 先発 | リリカカプセル 75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリンカプセル 75mg | 75.00 | 6,599 | 52.3% | 1190017M024 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンカプセル 75mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.90 | 5,288 | 41.9% | 1190017M040 | |
| | | プレガバリンカプセル 75mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.90 | 730 | 5.8% | 1190017M032 | |
| 190 | 先発 | リリカOD錠 150mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 150mg | 102.60 | 134 | 3.5% | 1190017F3021 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠 150mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 28.40 | 1,370 | 35.9% | 1190017F3013 | |
| | | プレガバリンOD錠 150mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 39.60 | 1,058 | 27.7% | 1190017F3218 | |
| | | プレガバリンOD錠 150mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 28.40 | 834 | 21.9% | 1190017F3013 | |
| | | プレガバリンOD錠 150mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 39.60 | 420 | 11.0% | 1190017F3110 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 191 | 先発 | リリカOD錠25mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 45.20 | 36,247 | 27.3% | 1190017F1029 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | 17.60 | 51,227 | 38.6% | 1190017F1215 | |
| | | プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | 共和薬工 | 12.70 | 12,938 | 9.8% | 1190017F1010 | |
| | | プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 17.60 | 6,265 | 4.7% | 1190017F1150 | |
| | | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 17.60 | 5,076 | 3.8% | 1190017F1185 | |
| | | その他 | | ~17.60 | 20,940 | 15.8% | | |
| 192 | 後発 | プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 20.60 | 1,677 | 100.0% | 1190017F4044 | 119 |
| 193 | 先発 | リリカOD錠75mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 75.00 | 10,864 | 20.2% | 1190017F2025 | 119 |
| | 後発 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | 28.90 | 13,017 | 24.2% | 1190017F2211 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 共和薬工 | 21.10 | 6,460 | 12.0% | 1190017F2017 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 | ニプロ | 21.10 | 5,833 | 10.9% | 1190017F2017 | |
| | | プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 28.90 | 4,664 | 8.7% | 1190017F2114 | |
| | | その他 | | ~28.90 | 12,841 | 23.9% | | |
| 194 | 先発 | メマリーOD錠10mg | 第一三共 | 198.30 | 1,299 | 13.6% | 1190018F5029 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | 43.20 | 1,221 | 12.8% | 1190018F5010 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 43.20 | 1,191 | 12.5% | 1190018F5010 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 43.20 | 1,180 | 12.4% | 1190018F5010 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | サンド | 43.20 | 1,168 | 12.2% | 1190018F5010 | |
| | | その他 | | ~62.00 | 3,486 | 36.5% | | |
| 195 | 先発 | メマリーOD錠20mg | 第一三共 | 355.60 | 1,439 | 8.0% | 1190018F6025 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サンド」 | サンド | 76.40 | 4,757 | 26.4% | 1190018F6017 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 76.40 | 3,904 | 21.7% | 1190018F6017 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 76.40 | 3,711 | 20.6% | 1190018F6017 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 110.80 | 2,007 | 11.2% | 1190018F6033 | |
| | | その他 | | ~110.80 | 2,169 | 12.1% | | |
| 196 | 先発 | メマリーOD錠5mg | 第一三共 | 110.90 | 1,304 | 10.7% | 1190018F4022 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 34.80 | 3,503 | 28.6% | 1190018F4154 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 21.30 | 2,510 | 20.5% | 1190018F4014 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 34.80 | 2,057 | 16.8% | 1190018F4030 | |
| | | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 34.80 | 974 | 8.0% | 1190018F4197 | |
| | | その他 | | ~34.80 | 1,886 | 15.4% | | |
| 197 | 先発 | メマリー錠10mg | 第一三共 | 198.30 | 936 | 58.5% | 1190018F2020 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 62.00 | 416 | 26.0% | 1190018F2038 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 43.20 | 147 | 9.2% | 1190018F2011 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 62.00 | 100 | 6.3% | 1190018F2119 | |
| 198 | 先発 | メマリー錠20mg | 第一三共 | 355.60 | 1,691 | 50.5% | 1190018F3026 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 110.80 | 1,219 | 36.4% | 1190018F3034 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠20mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 76.40 | 411 | 12.3% | 1190018F3018 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 110.80 | 28 | 0.8% | 1190018F3115 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|------------------------|------|---------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----|
| 199 | 先発 | メマリー錠 5mg | 第一三共 | 【般】メマンチン塩酸塩錠 5mg | 110.90 | 1,401 | 44.3% | 1190018F1023 | 119 |
| | 後発 | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 34.80 | 1,022 | 32.3% | 1190018F1031 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 21.30 | 730 | 23.1% | 1190018F1015 | |
| | | メマンチン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.80 | 7 | 0.2% | 1190018F1090 | |
| 200 | 先発 | ロゼレム錠 8mg | 武田薬品 | 【般】ラメルテオン錠 8mg | 85.90 | 32,014 | 90.0% | 1190016F1024 | 119 |
| | 後発 | ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 27.90 | 3,562 | 10.0% | 1190016F1032 | |
| 201 | 先発 | リバスタッチパッチ 13.5mg | 小野薬品 | 【般】リバスタグミンテープ 13.5mg | 282.30 | 121 | 8.3% | 1190700S3030 | 119 |
| | | イクセロンパッチ 13.5mg | ノバルティスP | | 272.30 | 0 | 0.0% | 1190700S3021 | |
| | 後発 | リバスタグミンテープ 13.5mg 「久光」 | 久光製薬 | | 144.90 | 683 | 46.7% | 1190700S3137 | |
| | | リバスタグミンテープ 13.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 127.20 | 364 | 24.9% | 1190700S3099 | |
| | | リバスタグミンテープ 13.5mg 「アメル」 | 帝國製薬 | | 127.20 | 182 | 12.4% | 1190700S3080 | |
| | | リバスタグミンテープ 13.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 127.20 | 56 | 3.8% | 1190700S3110 | |
| リバスタグミンテープ 13.5mg 「YD」 | 陽進堂 | 127.20 | 56 | 3.8% | 1190700S3064 | | | | |
| 202 | 先発 | リバスタッチパッチ 18mg | 小野薬品 | 【般】リバスタグミンテープ 18mg | 294.00 | 1,472 | 21.7% | 1190700S4036 | 119 |
| | | イクセロンパッチ 18mg | ノバルティスP | | 285.10 | 1,120 | 16.5% | 1190700S4028 | |
| | 後発 | リバスタグミンテープ 18mg 「アメル」 | 帝國製薬 | | 134.40 | 1,871 | 27.6% | 1190700S4087 | |
| | | リバスタグミンテープ 18mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 134.40 | 896 | 13.2% | 1190700S4044 | |
| | | リバスタグミンテープ 18mg 「久光」 | 久光製薬 | | 150.10 | 556 | 8.2% | 1190700S4133 | |
| | | リバスタグミンテープ 18mg 「日医工」 | 日医工 | | 134.40 | 470 | 6.9% | 1190700S4117 | |
| その他 | | | ~134.40 | 392 | 5.8% | | | | |
| 203 | 先発 | リバスタッチパッチ 4.5mg | 小野薬品 | 【般】リバスタグミンテープ 4.5mg | 232.80 | 142 | 19.2% | 1190700S1037 | 119 |
| | | イクセロンパッチ 4.5mg | ノバルティスP | | 226.40 | 0 | 0.0% | 1190700S1029 | |
| | 後発 | リバスタグミンテープ 4.5mg 「久光」 | 久光製薬 | | 120.00 | 223 | 30.2% | 1190700S1134 | |
| | | リバスタグミンテープ 4.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 106.00 | 182 | 24.7% | 1190700S1096 | |
| | | リバスタグミンテープ 4.5mg 「アメル」 | 帝國製薬 | | 106.00 | 149 | 20.2% | 1190700S1088 | |
| | | リバスタグミンテープ 4.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 106.00 | 42 | 5.7% | 1190700S1118 | |
| 204 | 先発 | リバスタッチパッチ 9mg | 小野薬品 | 【般】リバスタグミンテープ 9mg | 262.10 | 706 | 52.3% | 1190700S2033 | 119 |
| | | イクセロンパッチ 9mg | ノバルティスP | | 255.20 | 0 | 0.0% | 1190700S2025 | |
| | 後発 | リバスタグミンテープ 9mg 「久光」 | 久光製薬 | | 134.60 | 445 | 33.0% | 1190700S2130 | |
| | | リバスタグミンテープ 9mg 「アメル」 | 帝國製薬 | | 119.00 | 142 | 10.5% | 1190700S2084 | |
| | | リバスタグミンテープ 9mg 「日医工」 | 日医工 | | 119.00 | 28 | 2.1% | 1190700S2114 | |
| リバスタグミンテープ 9mg 「YD」 | 陽進堂 | 119.00 | 28 | 2.1% | 1190700S2068 | | | | |
| 205 | 先発 | リルテック錠 50.50mg | サノフィ | 【般】リルゾール錠 50mg | 1315.30 | 0 | 0.0% | 1190011F1021 | 119 |
| | 後発 | リルゾール錠 50mg 「AA」 | ダイト | | 536.20 | 140 | 100.0% | 1190011F1030 | |
| 206 | 先発 | リンラキサー錠 125mg | 大正製薬 | 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 125mg | 10.10 | 1,358 | 72.6% | 1225001F1114 | 122 |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 125mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 513 | 27.4% | 1225001F1017 | |
| 207 | 先発 | リンラキサー錠 250mg | 大正製薬 | 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250mg | 11.30 | 1,736 | 37.1% | 1225001F2250 | 122 |
| | 後発 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 2,938 | 62.9% | 1225001F2013 | |
| 208 | 先発 | チアトнкаプセル 10mg | マイランEPD | 【般】チキジウム臭化物カプセル 10mg | 11.30 | 1,259 | 23.8% | 1231013M2179 | 123 |
| | 後発 | チキジウム臭化物カプセル 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 3,549 | 67.1% | 1231013M2012 | |
| | | チキジウム臭化物カプセル 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 478 | 9.0% | 1231013M2012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|-------------|----------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 209 | 先発 | チアトнкаプセル5mg | マイランEPD | 【般】チキジウム臭化物カプセル5mg | 6.90 | 1,181 | 95.8% | 1231013M040 | 123 |
| | 後発 | チキジウム臭化物カプセル5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 52 | 4.2% | 1231013M016 | |
| 210 | 先発 | アフロト錠20mg | ニプロESファーマ | 【般】アフロクアロン錠20mg | 13.40 | 1,060 | 57.9% | 1249008F1215 | 124 |
| | 後発 | アフロクアロン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 770 | 42.1% | 1249008F1010 | |
| 211 | 先発 | ミオナール錠50mg | エーザイ | 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | 11.60 | 23,059 | 21.0% | 1249009F1090 | 124 |
| | 後発 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 21,915 | 19.9% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 21,077 | 19.2% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 15,479 | 14.1% | 1249009F1015 | |
| | | エペリゾン塩酸塩錠50mg「KO」 | 寿 | | 5.90 | 13,078 | 11.9% | 1249009F1015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 15,293 | 13.9% | | |
| 212 | 先発 | テルネリン錠1mg | サンファーマ | 【般】チザニジン錠1mg | 11.00 | 12,998 | 28.6% | 1249010F1026 | 124 |
| | 後発 | チザニジン錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 18,842 | 41.5% | 1249010F1018 | |
| | | チザニジン錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 7,787 | 17.2% | 1249010F1018 | |
| | | チザニジン錠1mg「NPI」 | 日本薬工 | | 5.90 | 3,390 | 7.5% | 1249010F1018 | |
| | | チザニジン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,142 | 4.7% | 1249010F1018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 242 | 0.5% | | |
| 213 | 後発 | チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】チメピジウム臭化物錠30mg | 5.70 | 1,887 | 100.0% | 1249005F1017 | 124 |
| 214 | 先発 | ブスコパン錠10mg | サノフィ | 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg | 5.90 | 1,751 | 26.9% | 1242002F1330 | 124 |
| | 後発 | ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 4,763 | 73.1% | 1242002F1381 | |
| 215 | 後発 | AZ点眼液0.02% 5mL | ゼリア新薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na点眼液0.02% 5mL | 88.80 | 292 | 93.9% | 1319703Q2019 | 131 |
| | | アズレン点眼液0.02%「ニッター」 5mL | 日東メディック | | 88.80 | 10 | 3.2% | 1319703Q2019 | |
| | | アズレン点眼液0.02%「わかもと」 5mL | わかもと | | 88.80 | 9 | 2.9% | 1319703Q2019 | |
| 216 | 先発 | アレジオン点眼液0.05% | 参天製薬 | 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% | 271.70 | 480 | 49.7% | 1319762Q1028 | 131 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 130.90 | 175 | 18.1% | 1319762Q1125 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 130.90 | 105 | 10.9% | 1319762Q1087 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 130.90 | 95 | 9.8% | 1319762Q1079 | |
| | | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日点」 | ロートニッテン | | 130.90 | 65 | 6.7% | 1319762Q1117 | |
| | | その他 | | | ~130.90 | 45 | 4.7% | | |
| 217 | 先発 | パタノール点眼液0.1% | 日本アルコン | 【般】オロパタジン点眼液0.1% | 116.60 | 1,040 | 40.9% | 1319752Q1024 | 131 |
| | 後発 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | サンド | | 56.50 | 1,375 | 54.1% | 1319752Q1067 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 56.50 | 95 | 3.7% | 1319752Q1130 | |
| | | オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 | ロートニッテンファーマ | | 56.50 | 30 | 1.2% | 1319752Q1121 | |
| 218 | 先発 | ミケラン点眼液1% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1% (非持続性) | 150.70 | 0 | 0.0% | 1319701Q1021 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩点眼液1%「わかもと」 | わかもと | | 75.90 | 40 | 100.0% | 1319701Q1013 | |
| 219 | 先発 | ミケランLA点眼液2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) | 386.50 | 128 | 69.9% | 1319701Q4020 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | わかもと | | 209.10 | 55 | 30.1% | 1319701Q4039 | |
| 220 | 先発 | ミケラン点眼液2% | 大塚製薬 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (非持続性) | 191.70 | 160 | 88.9% | 1319701Q2028 | 131 |
| | 後発 | カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」 | わかもと | | 126.00 | 20 | 11.1% | 1319701Q2095 | |
| 221 | 後発 | クロモグリク酸Na点眼液2%「タカタ」 100mg 5mL | 高田製薬 | 【般】クロモグリク酸Na点眼液2% 5mL | 230.20 | 19 | 45.2% | 1319717Q1383 | 131 |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」 100mg 5mL | マイラン製薬 | | 230.20 | 9 | 21.4% | 1319717Q1324 | |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッター」 100mg 5mL | 東亜薬品 | | 230.20 | 8 | 19.0% | 1319717Q1405 | |
| | | クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」 100mg 5mL | 千寿製薬 | | 230.20 | 6 | 14.3% | 1319717Q1421 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----|
| 222 | 先発 | ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | ノバルティスP | 【般】ケトチフェン点眼液0.05% 5mL | 396.80 | 82 | 57.3% | 1319730Q1249 | 131 |
| | 後発 | ケトチフェン点眼液0.05%「CH」 3.45mg 5mL | 長生堂 | | 201.70 | 36 | 25.2% | 1319730Q1311 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「SW」 3.45mg 5mL | 沢井製薬 | | 201.70 | 23 | 16.1% | 1319730Q1338 | |
| | | ケトチフェン点眼液0.05%「日東」 3.45mg 5mL | メディサ新薬 | | 201.70 | 2 | 1.4% | 1319730Q1397 | |
| 223 | 先発 | サンコバ点眼液0.02% 5mL | 参天製薬 | 【般】シアノコバラミン点眼液0.02% | 88.80 | 677 | 61.8% | 1319710Q2078 | 131 |
| | 後発 | シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 86.40 | 250 | 22.8% | 1319710Q2019 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 86.40 | 126 | 11.5% | 1319710Q2019 | |
| | | シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 5mL | キョーリンリメディオ | | 86.40 | 42 | 3.8% | 1319710Q2019 | |
| 224 | 先発 | チモプトルXE点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.5% (持続性) | 497.60 | 143 | 67.9% | 1319702Q4033 | 131 |
| | 後発 | リズモンTG点眼液0.5% | わかもと | | 472.50 | 3 | 1.2% | 1319702Q6028 | |
| | | チモロールXE点眼液0.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 273.00 | 60 | 28.6% | 1319702Q4050 | |
| | | チモロールXE点眼液0.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 273.00 | 5 | 2.4% | 1319702Q4068 | |
| 225 | 先発 | チモプトル点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】チモロール点眼液0.5% (非持続性) | 141.30 | 155 | 53.4% | 1319702Q2111 | 131 |
| | 後発 | チモロール点眼液0.5%「わかもと」 | わかもと | | 67.30 | 110 | 37.9% | 1319702Q2014 | |
| | | チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | ロートニッテンファーマ | | 67.30 | 25 | 8.6% | 1319702Q2014 | |
| 226 | 後発 | サンテゾーン0.05%眼軟膏 | 参天製薬 | 【般】デキサメタゾン眼軟膏0.05% | 55.00 | 4 | 100.0% | 1315700M026 | 131 |
| 227 | 先発 | リザベン点眼液0.5% 25mg 5mL | キッセイ | 【般】トラニラスト点眼液0.5% | 441.90 | 25 | 37.9% | 1319736Q1076 | 131 |
| | | トラメラス点眼液0.5% 25mg 5mL | ロートニッテンファーマ | | 402.10 | 0 | 0.0% | 1319736Q1084 | |
| | | トラメラスPF点眼液0.5% 25mg 5mL | ロートニッテン | | 441.80 | 0 | 0.0% | 1319736Q1068 | |
| | 後発 | トラニラスト点眼液0.5%「T.S」 25mg 5mL | テイカ製薬 | | 271.50 | 31 | 47.0% | 1319736Q1017 | |
| | | トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 25mg 5mL | 沢井製薬 | | 271.50 | 10 | 15.2% | 1319736Q1017 | |
| 228 | 先発 | デュオトラバ配合点眼液 | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 | 898.50 | 78 | 67.4% | 1319820Q1022 | 131 |
| | 後発 | トラチモ配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 451.60 | 38 | 32.6% | 1319820Q1030 | |
| 229 | 先発 | トラバタンズ点眼液0.004% | ノバルティスP | 【般】トラボプロスト点眼液0.004% | 615.50 | 98 | 66.1% | 1319754Q1023 | 131 |
| | 後発 | トラボプロスト点眼液0.004%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 305.20 | 50 | 33.9% | 1319754Q1031 | |
| 230 | 先発 | コソプト配合点眼液 | 参天製薬 | 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 | 458.30 | 1,010 | 59.8% | 1319819Q1020 | 131 |
| | 後発 | ドルモロール配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 177.30 | 455 | 26.9% | 1319819Q1046 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「わかもと」 | わかもと | | 177.30 | 155 | 9.2% | 1319819Q1054 | |
| | | ドルモロール配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | | 177.30 | 70 | 4.1% | 1319819Q1038 | |
| 231 | 先発 | ヒアレイン点眼液0.1% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL | 294.10 | 974 | 35.4% | 1319720Q3078 | 131 |
| | 後発 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 191.90 | 980 | 35.6% | 1319720Q3230 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 191.90 | 369 | 13.4% | 1319720Q3213 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」 5mL | ファイザー | | 115.20 | 186 | 6.8% | 1319720Q3019 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」 5mL | 科研製薬 | | 191.90 | 72 | 2.6% | 1319720Q3221 | |
| その他 | | | ~115.20 | 172 | 6.2% | | | | |
| 232 | 先発 | ヒアレイン点眼液0.3% 5mL | 参天製薬 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL | 421.60 | 185 | 60.5% | 1319720Y2020 | 131 |
| | 後発 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」 5mL | 千寿製薬 | | 259.00 | 68 | 22.2% | 1319720Y2187 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「科研」 5mL | 科研製薬 | | 259.00 | 25 | 8.2% | 1319720Y2179 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニッター」 5mL | 東亜薬品 | | 259.00 | 18 | 5.9% | 1319720Y2160 | |
| | | ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」 5mL | ファイザー | | 143.80 | 10 | 3.3% | 1319720Y2012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 233 | 先発 | ルミガン点眼液0.03% | 千寿製薬 | 【般】ビマトプロスト点眼液0.03% | 652.50 | 98 | 26.2% | 1319757Q1027 | 131 |
| | 後発 | ビマトプロスト点眼液0.03%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 232.20 | 130 | 34.9% | 1319757Q1060 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 | 参天アイケア | | 232.20 | 65 | 17.4% | 1319757Q1035 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「日新」 | 日新(山形) | | 232.20 | 48 | 12.8% | 1319757Q1051 | |
| | | ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」 | わかもと | | 232.20 | 33 | 8.7% | 1319757Q1078 | |
| 234 | 後発 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL | 参天製薬 | 【般】ピレノキシン点眼液0.005%5mL | 64.90 | 1,077 | 100.0% | 1319706Q3043 | 131 |
| 235 | 先発 | フルメトロン点眼液0.02% | 参天製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% | 30.90 | 775 | 72.8% | 1315704Q1115 | 131 |
| | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 17.90 | 210 | 19.7% | 1315704Q1018 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 80 | 7.5% | 1315704Q1018 | |
| 236 | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」 | 千寿製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.05% | 17.90 | 30 | 100.0% | 1315704Q2014 | 131 |
| 237 | 先発 | フルメトロン点眼液0.1% | 参天製薬 | 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% | 37.40 | 1,320 | 53.9% | 1315704Q3126 | 131 |
| | 後発 | フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 17.90 | 660 | 26.9% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 | ロートニッテン | | 17.90 | 240 | 9.8% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 195 | 8.0% | 1315704Q3010 | |
| | | フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」 | わかもと | | 17.90 | 35 | 1.4% | 1315704Q3010 | |
| 238 | 先発 | アイファガン点眼液0.1% | 千寿製薬 | 【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% | 346.10 | 1,115 | 75.1% | 1319761Q1023 | 131 |
| | 後発 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 参天アイケア | | 155.10 | 295 | 19.9% | 1319761Q1040 | |
| | | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 東亜薬品 | | 155.10 | 75 | 5.1% | 1319761Q1031 | |
| 239 | 先発 | エイゾプト懸濁性点眼液1% | ノバルティスP | 【般】ブリンゾラミド点眼液1% | 271.60 | 865 | 84.8% | 1319748Q1036 | 131 |
| | 後発 | ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 131.80 | 80 | 7.8% | 1319748Q1044 | |
| | | ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | サンド | | 139.40 | 75 | 7.4% | 1319748Q1060 | |
| 240 | 先発 | ブロナック点眼液0.1% | 千寿製薬 | 【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1% | 82.20 | 595 | 53.6% | 1319743Q1033 | 131 |
| | 後発 | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 日新(山形) | | 40.10 | 285 | 25.7% | 1319743Q1041 | |
| | | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 40.10 | 230 | 20.7% | 1319743Q1050 | |
| 241 | 先発 | ニフラン点眼液0.1% | 千寿製薬 | 【般】プラノプロフェン点眼液0.1% | 34.90 | 805 | 50.9% | 1319724Q1120 | 131 |
| | 後発 | プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 | 参天製薬 | | 21.30 | 670 | 42.4% | 1319724Q1200 | |
| | | プラノプロフェン点眼液0.1%「ニッター」 | 日東メディック | | 17.90 | 90 | 5.7% | 1319724Q1014 | |
| | | プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」 | わかもと | | 17.90 | 15 | 0.9% | 1319724Q1014 | |
| 242 | 先発 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% | 58.00 | 965 | 51.3% | 1315706Q2102 | 131 |
| | 後発 | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 参天製薬 | | 18.40 | 785 | 41.8% | 1315706Q2072 | |
| | | リノロサル眼耳鼻科用液0.1% | わかもと | | 18.40 | 120 | 6.4% | 1315706Q2080 | |
| | | ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 | ロートニッテン | | 18.40 | 10 | 0.5% | 1315706Q2129 | |
| 243 | 先発 | アレギサル点眼液0.1%5mg5mL | 参天製薬 | 【般】ペミロラストK点眼液0.1% | 559.60 | 2 | 14.3% | 1319735Q1071 | 131 |
| | 後発 | ペミラストン点眼液0.1%5mg5mL | アルフレッサファーマ | | 317.10 | 0 | 0.0% | 1319735Q1063 | |
| | | ペミロラストK点眼液0.1%「杏林」5mg5mL | キョーリンリメディオ | | 311.80 | 12 | 85.7% | 1319735Q1080 | |
| 244 | 先発 | ベガモックス点眼液0.5% | ノバルティスP | 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% | 80.80 | 295 | 55.1% | 1319753Q1029 | 131 |
| | 後発 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | ロートニッテン | | 37.50 | 160 | 29.9% | 1319753Q1037 | |
| | | モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 37.50 | 80 | 15.0% | 1319753Q1045 | |
| 245 | 先発 | ザラカム配合点眼液 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 | 834.80 | 103 | 47.1% | 1319817Q1020 | 131 |
| | 後発 | ラタチモ配合点眼液「ニッター」 | 東亜薬品 | | 367.10 | 65 | 29.9% | 1319817Q1055 | |
| | | ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | | 367.10 | 45 | 20.7% | 1319817Q1039 | |
| | | ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | ロートニッテンファーマ | | 367.10 | 5 | 2.3% | 1319817Q1047 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ~ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 246 | 先発 | キサラン点眼液0.005% | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% | 450.00 | 763 | 42.1% | 1319739Q1037 | 131 |
| | 後発 | ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」 | わかもと | | 180.90 | 255 | 14.1% | 1319739Q1240 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッター」 | 日東メディック | | 180.90 | 215 | 11.9% | 1319739Q1223 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」 | 日医工 | | 180.90 | 165 | 9.1% | 1319739Q1207 | |
| | | ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」 | テイカ製薬 | | 180.90 | 105 | 5.8% | 1319739Q1088 | |
| | | その他 | | | ~242.60 | 308 | 17.0% | | |
| 247 | 先発 | リボスチン点眼液0.025% | ヤンセンファーマ | 【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025% | 98.30 | 170 | 42.5% | 1319746Q1029 | 131 |
| | 後発 | レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「三和」 | 三和化学 | | 59.70 | 130 | 32.5% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 59.70 | 45 | 11.3% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 59.70 | 35 | 8.8% | 1319746Q1010 | |
| | | レボカバステチン点眼液0.025%「ファイザー」 | ファイザー | | 59.70 | 20 | 5.0% | 1319746Q1010 | |
| | | その他 | | | | | | | |
| 248 | 先発 | クラビット点眼液0.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液0.5% | 80.30 | 1,110 | 59.8% | 1319742Q1039 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | わかもと | | 31.60 | 210 | 11.3% | 1319742Q1233 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 31.60 | 150 | 8.1% | 1319742Q1284 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 44.30 | 140 | 7.5% | 1319742Q1241 | |
| | | レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 31.60 | 120 | 6.5% | 1319742Q1152 | |
| | | その他 | | | ~44.30 | 125 | 6.7% | | |
| 249 | 先発 | クラビット点眼液1.5% | 参天製薬 | 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% | 66.70 | 535 | 47.6% | 1319742Q2027 | 131 |
| | 後発 | レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | わかもと | | 21.10 | 340 | 30.2% | 1319742Q2019 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」 | 日新（山形） | | 31.50 | 80 | 7.1% | 1319742Q2132 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 21.10 | 70 | 6.2% | 1319742Q2019 | |
| | | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 31.50 | 70 | 6.2% | 1319742Q2108 | |
| | | その他 | | | ~31.50 | 30 | 2.7% | | |
| 250 | 先発 | ムコファジン点眼液 5mL | わかもと | 【般】FAD・コンドロイチン配合点眼液 | 86.40 | 26 | 81.3% | 1319811Q2020 | 131 |
| | 後発 | ムコティア点眼液 5mL | ロートニッテン | | 86.40 | 6 | 18.8% | 1319811Q2038 | |
| 251 | 先発 | フラビタン点眼液0.05% 5mL | トーアエイヨー | 【般】FAD点眼液0.05% | 88.80 | 26 | 76.5% | 1319714Q3102 | 131 |
| | 後発 | FAD点眼液0.05%「サンテン」 5mL | 参天製薬 | | 86.40 | 8 | 23.5% | 1319714Q3013 | |
| 252 | 後発 | クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」 190mg 9.5mL | 東和薬品 | 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2% | 251.90 | 17 | 58.6% | 1329700Q1236 | 132 |
| | | クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 190mg 9.5mL | キョーリンリメディオ | | 251.90 | 12 | 41.4% | 1329700Q1244 | |
| 253 | 先発 | ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL | サンファーマ | 【般】ケトチフェン点鼻液0.05% | 535.70 | 1 | 3.3% | 1329705Q1298 | 132 |
| | 後発 | ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 6.048mg 8mL | 沢井製薬 | | 255.10 | 29 | 96.7% | 1329705Q1018 | |
| 254 | 後発 | ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】ジオクテルソジウムスルホサクシネート点耳液5% | 47.00 | 30 | 100.0% | 1329701Q1036 | 132 |
| 255 | 先発 | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg 56噴霧用 2.04mg 4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg 56噴霧用 | 470.40 | 0 | 0.0% | 1329707Q2030 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻25μg小児用日医工56噴霧 2.04mg 4mL | 日医工 | | 334.30 | 23 | 95.8% | 1329707Q2080 | |
| | | フルチカゾン点鼻25μg小児用サワイ56噴霧 2.04mg 4mL | 沢井製薬 | | 334.30 | 1 | 4.2% | 1329707Q2064 | |
| 256 | 先発 | フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用 2.04mg 4mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 28噴霧用 | 507.80 | 66 | 32.0% | 1329707Q1181 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2.04mg 4mL | 沢井製薬 | | 342.20 | 117 | 56.8% | 1329707Q1076 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50日医工28 2.04mg 4 | 日医工 | | 342.20 | 15 | 7.3% | 1329707Q1238 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP28 2.04mg 4 | 東興薬工 | | 342.20 | 7 | 3.4% | 1329707Q1300 | |
| | | フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用 2.04mg 4mL | キョーリンリメディオ | | 342.20 | 1 | 0.5% | 1329707Q1254 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ~ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 257 | 先発 | フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用 4.08mg 8mL | GSK | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 56噴霧用 | 912.60 | 41 | 47.1% | 1329707Q3052 | 132 |
| | 後発 | フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧 4.08mg 8mL | 沢井製薬 | | 586.80 | 25 | 28.7% | 1329707Q3117 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO56 4.08mg 8 | セオリアファーマ | | 586.80 | 13 | 14.9% | 1329707Q3249 | |
| | | フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP56 4.08mg 8 | 東興薬工 | | 586.80 | 6 | 6.9% | 1329707Q3257 | |
| | | フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 4.08mg 8mL | キョーリンリメディオ | | 586.80 | 2 | 2.3% | 1329707Q3206 | |
| 258 | 後発 | ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」 8.5mg 8.5g | 沢井製薬 | 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg 8.5g | 347.80 | 13 | 41.9% | 1329702R3012 | 132 |
| | | ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 8.5mg 8.5g | 東興薬工 | | 347.80 | 10 | 32.3% | 1329702R3012 | |
| | | ベクロメタゾン点鼻液50μg「杏林」 8.5mg 8.5g | キョーリンリメディオ | | 347.80 | 8 | 25.8% | 1329702R3012 | |
| | | ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用 9mg 18g | オルガノン | | 2228.70 | 82 | 35.0% | 1329710Q2023 | |
| 259 | 後発 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 9mg 18g | キョーリンリメディオ | 【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用 | 1090.70 | 119 | 50.9% | 1329710Q2031 | 132 |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用 6.5mg 13g | 東興薬工 | | 1090.70 | 32 | 13.7% | 1329710Q4026 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「ニッター」112噴霧用 9mg 18g | 日東メディック | | 1166.10 | 1 | 0.4% | 1329710Q2082 | |
| | | ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用 5mg 10g | オルガノン | | 1114.70 | 173 | 34.3% | 1329710Q1027 | |
| 260 | 後発 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 5mg 10g | キョーリンリメディオ | 【般】モメタゾン点鼻液50μg 56噴霧用 | 563.00 | 247 | 49.0% | 1329710Q1035 | 132 |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「ニッター」56噴霧用 5mg 10g | 日東メディック | | 475.10 | 55 | 10.9% | 1329710Q1086 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「MYL」56噴霧用 3.5mg 7g | 東興薬工 | | 475.10 | 17 | 3.4% | 1329710Q3020 | |
| | | モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 5mg 10g | 東和薬品 | | 475.10 | 12 | 2.4% | 1329710Q1078 | |
| | | セファドール錠25mg | 日本新薬 | | 9.20 | 27,071 | 30.9% | 1339002F1438 | |
| 261 | 後発 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg | 5.70 | 53,064 | 60.6% | 1339002F1012 | 133 |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 4,325 | 4.9% | 1339002F1012 | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 2,145 | 2.5% | 1339002F1012 | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 901 | 1.0% | 1339002F1012 | |
| | | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」 | 長生堂 | | 5.90 | 21 | 0.0% | 1339002F1411 | |
| | | メリスロン錠12mg | エーザイ | | 10.10 | 9,656 | 23.7% | 1339005F2128 | |
| 262 | 後発 | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg | 6.40 | 16,712 | 41.1% | 1339005F2012 | 133 |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」 | ジェイドルフ製薬 | | 6.40 | 11,842 | 29.1% | 1339005F2012 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「CEO」 | セオリアファーマ | | 6.40 | 2,438 | 6.0% | 1339005F2012 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「TSU」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 42 | 0.1% | 1339005F2012 | |
| | | メリスロン錠6mg | エーザイ | | 8.70 | 33,873 | 30.9% | 1339005F1296 | |
| 263 | 後発 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 | ジェイドルフ製薬 | 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | 6.10 | 32,866 | 30.0% | 1339005F1016 | 133 |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.10 | 26,012 | 23.8% | 1339005F1016 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」 | セオリアファーマ | | 6.10 | 9,998 | 9.1% | 1339005F1016 | |
| | | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 6.10 | 3,270 | 3.0% | 1339005F1016 | |
| | | その他 | | | ~6.10 | 3,489 | 3.2% | | |
| | | カルグート錠5 5mg | 田辺三菱製薬 | | 25.80 | 0 | 0.0% | 2119004F1020 | |
| 264 | 先発 | カルグート錠5 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】デノパミン錠5mg | 25.80 | 0 | 0.0% | 2119004F1020 | 211 |
| | 後発 | デノパミン錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 12.30 | 1,239 | 100.0% | 2119004F1012 | |
| 265 | 後発 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠1.25mg | 44.70 | 5,082 | 100.0% | 2119006F1020 | 211 |
| 266 | 後発 | ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】ピモベンダン錠2.5mg | 81.80 | 538 | 100.0% | 2119006F2026 | 211 |
| 267 | 先発 | ラニラピッド錠0.1mg | 中外製薬 | 【般】メチルジゴキシン錠0.1mg | 6.60 | 384 | 55.8% | 2113005F1030 | 211 |
| | 後発 | メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 184 | 26.7% | 2113005F1013 | |
| | | メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 120 | 17.4% | 2113005F1013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 268 | 先発 | ノイキノン錠10mg | エーザイ | 【般】ユビデカレノン錠10mg | 11.80 | 1,806 | 39.2% | 2119003F2332 | 211 |
| | | ノイキノン糖衣錠10mg | エーザイ | | 11.80 | 840 | 18.3% | 2119003F2340 | |
| | 後発 | ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,956 | 42.5% | 2119003F2014 | |
| 269 | 先発 | テノーミン錠25 25mg | 住友ファーマ | 【般】アテノロール錠25mg | 11.70 | 5,727 | 18.1% | 2123011F1155 | 212 |
| | 後発 | アテノロール錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 13,090 | 41.3% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 7,499 | 23.7% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 2,878 | 9.1% | 2123011F1015 | |
| | | アテノロール錠25mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 1,877 | 5.9% | 2123011F1015 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 630 | 2.0% | | |
| 270 | 先発 | テノーミン錠50 50mg | 住友ファーマ | 【般】アテノロール錠50mg | 12.60 | 374 | 3.4% | 2123011F2437 | 212 |
| | 後発 | アテノロール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 4,843 | 44.4% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 5.90 | 1,601 | 14.7% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | | 5.90 | 1,543 | 14.2% | 2123011F2011 | |
| | | アテノロール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,356 | 12.4% | 2123011F2011 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 1,180 | 10.8% | | |
| 271 | 先発 | アスペノンカプセル10 10mg | バイエル | 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg | 29.60 | 697 | 21.3% | 2129004M026 | 212 |
| | 後発 | アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 | ニプロ | | 14.10 | 2,580 | 78.7% | 2129004M018 | |
| 272 | 先発 | アスペノンカプセル20 20mg | バイエル | 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg | 45.80 | 4,522 | 46.5% | 2129004M2022 | 212 |
| | 後発 | アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 | ニプロ | | 21.80 | 5,201 | 53.5% | 2129004M2014 | |
| 273 | 先発 | アンカロン錠100 100mg | サノフィ | 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg | 147.00 | 0 | 0.0% | 2129010F1022 | 212 |
| | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | トーアエイヨー | | 98.00 | 555 | 100.0% | 2129010F1014 | |
| 274 | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg | 59.10 | 2,793 | 100.0% | 2129010F3017 | 212 |
| 275 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 住友ファーマ | 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg | 18.10 | 1,375 | 32.1% | 2123014F2201 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.60 | 1,390 | 32.5% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.60 | 1,302 | 30.4% | 2123014F2015 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 8.60 | 210 | 4.9% | 2123014F2015 | |
| 276 | 先発 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 住友ファーマ | 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg | 12.30 | 3,598 | 61.7% | 2123014F1094 | 212 |
| | 後発 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,655 | 28.4% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 380 | 6.5% | 2123014F1019 | |
| | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 196 | 3.4% | 2123014F1019 | |
| 277 | 先発 | シベノール錠100mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg | 40.70 | 1,011 | 25.5% | 2129007F2027 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 1,532 | 38.6% | 2129007F2019 | |
| | | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 1,426 | 35.9% | 2129007F2019 | |
| 278 | 先発 | シベノール錠50mg | トーアエイヨー | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | 24.90 | 1,594 | 27.7% | 2129007F1020 | 212 |
| | 後発 | シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.40 | 3,210 | 55.7% | 2129007F1012 | |
| | | シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.40 | 957 | 16.6% | 2129007F1012 | |
| 279 | 先発 | リスモダンカプセル100mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドカプセル100mg | 31.50 | 0 | 0.0% | 2129002M2139 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | ファイザー、マイランEPD | | 15.00 | 1,808 | 100.0% | 2129002M2015 | |
| 280 | 先発 | リスモダンR錠150mg | クリニジェン | 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg | 34.80 | 1,666 | 32.4% | 2129005F1129 | 212 |
| | 後発 | ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 2,196 | 42.7% | 2129005F1013 | |
| | | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | 日医工 | | 13.00 | 1,279 | 24.9% | 2129005F1013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 281 | 先発 | メインテート錠0.625mg | 田辺三菱製薬 | 14.20 | 10,401 | 20.9% | 2123016F3037 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 19,730 | 39.7% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 15,574 | 31.3% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 1,579 | 3.2% | 2123016F3010 | |
| | | ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 1,259 | 2.5% | 2123016F3010 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 1,190 | 2.4% | | |
| 282 | 先発 | メインテート錠2.5mg | 田辺三菱製薬 | 19.70 | 26,430 | 26.0% | 2123016F1107 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 52,589 | 51.8% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 5,935 | 5.8% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「明治」 | Meファルマ | 10.10 | 5,899 | 5.8% | 2123016F1018 | |
| | | ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 5,750 | 5.7% | 2123016F1018 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 4,898 | 4.8% | | |
| 283 | 先発 | メインテート錠5mg | 田辺三菱製薬 | 24.10 | 10,577 | 24.5% | 2123016F2189 | 212 |
| | 後発 | ビソプロロール fumarate 錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 14,149 | 32.7% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロール fumarate 錠5mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 13,946 | 32.2% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロール fumarate 錠5mg「明治」 | Meファルマ | 10.10 | 1,917 | 4.4% | 2123016F2014 | |
| | | ビソプロロール fumarate 錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 18.20 | 889 | 2.1% | 2123016F2200 | |
| | | その他 | | ~18.20 | 1,775 | 4.1% | | |
| 284 | 先発 | サンリズムカプセル25mg | アスピオファーマ | 32.00 | 3,448 | 26.9% | 2129008M024 | 212 |
| | 後発 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 15.30 | 2,708 | 21.1% | 2129008M016 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 15.30 | 2,058 | 16.0% | 2129008M016 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 15.30 | 1,823 | 14.2% | 2129008M016 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 15.30 | 1,414 | 11.0% | 2129008M016 | |
| | | その他 | | ~15.30 | 1,388 | 10.8% | | |
| 285 | 先発 | サンリズムカプセル50mg | アスピオファーマ | 53.60 | 2,082 | 14.9% | 2129008M2020 | 212 |
| | 後発 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 26.00 | 6,149 | 44.1% | 2129008M2012 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 26.00 | 2,305 | 16.5% | 2129008M2012 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 26.00 | 1,466 | 10.5% | 2129008M2012 | |
| | | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「TCK」 | 辰巳化学 | 26.00 | 855 | 6.1% | 2129008M2012 | |
| | | その他 | | ~26.00 | 1,093 | 7.8% | | |
| 286 | 先発 | タンボコール錠50mg | エーザイ | 59.40 | 5,196 | 35.4% | 2129009F1020 | 212 |
| | 後発 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 | ファイザー | 21.10 | 6,589 | 44.9% | 2129009F1046 | |
| | | フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 | マイランEPD | 21.10 | 2,890 | 19.7% | 2129009F1062 | |
| | | フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」 | 寿 | 21.10 | 16 | 0.1% | 2129009F1038 | |
| 287 | 先発 | プロノン錠150mg | トーアエイヨー | 34.70 | 219 | 38.8% | 2129006F1026 | 212 |
| 後発 | プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 16.50 | 346 | 61.2% | 2129006F1018 | | |
| 288 | 先発 | インデラル錠10mg | 太陽ファルマ | 10.80 | 9,846 | 99.7% | 2123008F1048 | 212 |
| | 後発 | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.40 | 26 | 0.3% | 2123008F1013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ~ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|------------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 289 | 先発 | メキシチールカプセル100mg | 太陽ファルマ | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg | 18.60 | 1,822 | 14.8% | 2129003M2028 | 212 |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.50 | 3,278 | 26.5% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 7.50 | 2,634 | 21.3% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 | 陽進堂 | | 7.50 | 2,382 | 19.3% | 2129003M2010 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.50 | 2,232 | 18.1% | 2129003M2010 | |
| 290 | 先発 | メキシチールカプセル50mg | 太陽ファルマ | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg | 12.50 | 5,986 | 30.0% | 2129003M021 | 212 |
| | 後発 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 13,560 | 67.9% | 2129003M013 | |
| | | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 429 | 2.1% | 2129003M013 | |
| 291 | 後発 | メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」 | ネオクリティケア製薬 | 【般】メキシレチン塩酸塩錠50mg | 10.50 | 2,444 | 100.0% | 2129003F1057 | 212 |
| 292 | 先発 | ダイアート錠30mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠30mg | 15.00 | 16,872 | 21.1% | 2139008F2028 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 長生堂 | | 10.10 | 46,437 | 58.1% | 2139008F2010 | |
| | | アゾセミド錠30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 16,654 | 20.8% | 2139008F2010 | |
| 293 | 先発 | ダイアート錠60mg | 三和化学 | 【般】アゾセミド錠60mg | 22.10 | 3,525 | 23.3% | 2139008F1056 | 213 |
| | 後発 | アゾセミド錠60mg「JG」 | 長生堂 | | 14.60 | 10,329 | 68.2% | 2139008F1013 | |
| | | アゾセミド錠60mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 14.60 | 1,288 | 8.5% | 2139008F1013 | |
| 294 | 後発 | イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】イソソルビド経口液70%40mL | 154.00 | 84 | 100.0% | 2139001S5015 | 213 |
| 295 | 先発 | アルダクトンA錠25mg | ファイザー | 【般】スピロラクトン錠25mg | 16.80 | 11,821 | 18.3% | 2133001F1522 | 213 |
| | 後発 | スピロラクトン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 20,798 | 32.2% | 2133001F1018 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 13,449 | 20.8% | 2133001F1018 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 9,681 | 15.0% | 2133001F1018 | |
| | | スピロラクトン錠25mg「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 7,191 | 11.1% | 2133001F1018 | |
| | | その他 | | | ~5.70 | 1,696 | 2.6% | | |
| 296 | 先発 | アルダクトンA錠50mg | ファイザー | 【般】スピロラクトン錠50mg | 36.00 | 0 | 0.0% | 2133001F2057 | 213 |
| | 後発 | スピロラクトン錠50mg「YD」 | 陽進堂 | | 6.40 | 847 | 100.0% | 2133001F2014 | |
| 297 | 後発 | トラセミドOD錠4mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg | 6.90 | 4,264 | 100.0% | 2139009F3029 | 213 |
| 298 | 後発 | トラセミドOD錠8mg「TE」 | トーアエイヨー | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg | 10.90 | 802 | 100.0% | 2139009F4025 | 213 |
| 299 | 先発 | ルブラック錠4mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠4mg | 18.40 | 6,734 | 34.3% | 2139009F1026 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠4mg「KO」 | 寿 | | 6.90 | 12,875 | 65.7% | 2139009F1034 | |
| 300 | 先発 | ルブラック錠8mg | 田辺三菱製薬 | 【般】トラセミド錠8mg | 29.40 | 1,230 | 45.9% | 2139009F2022 | 213 |
| | 後発 | トラセミド錠8mg「KO」 | 寿 | | 10.90 | 1,448 | 54.1% | 2139009F2030 | |
| 301 | 先発 | フルイトラン錠1mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠1mg | 9.80 | 8,252 | 24.1% | 2132003F3039 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠1mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 23,169 | 67.6% | 2132003F3012 | |
| | | トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.20 | 2,833 | 8.3% | 2132003F3012 | |
| 302 | 先発 | フルイトラン錠2mg | シオノギファーマ | 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 9.80 | 4,833 | 20.2% | 2132003F1257 | 213 |
| | 後発 | トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 6.20 | 6,914 | 28.9% | 2132003F1427 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 6,603 | 27.6% | 2132003F1389 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 | ニプロ | | 6.20 | 3,537 | 14.8% | 2132003F1400 | |
| | | トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.20 | 2,065 | 8.6% | 2132003F1460 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-----------------|--------------------------|----------|--------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|
| 303 | 先発 | サムスカOD錠7.5mg | 大塚製薬 | 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg | 1084.70 | 12,189 | 87.9% | 2139011F3026 | 213 |
| | 後発 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 大塚工場 | | 491.60 | 1,568 | 11.3% | 2139011F3050 | |
| | | トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 491.60 | 59 | 0.4% | 2139011F3034 | |
| | | トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 | ニプロ | | 491.60 | 32 | 0.2% | 2139011F3069 | |
| | | トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 491.60 | 23 | 0.2% | 2139011F3093 | |
| 304 | 先発 | サムスカ顆粒1% | 大塚製薬 | 【般】トルバプタン顆粒1% | 1613.00 | 103 | 93.6% | 2139011D1022 | 213 |
| 後発 | トルバプタン顆粒1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 743.70 | 7 | 6.4% | 2139011D1030 | | |
| 305 | 後発 | ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド口腔内崩壊錠12.5mg | 5.70 | 2,107 | 100.0% | 2132004F3025 | 213 |
| 306 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠12.5mg | 5.70 | 326 | 100.0% | 2132004F2037 | 213 |
| 307 | 後発 | ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ヒドロクロロチアジド錠25mg | 5.70 | 240 | 100.0% | 2132004F1103 | 213 |
| 308 | 後発 | フロセミド細粒4%「EMEC」 | エルメッド | 【般】フロセミド細粒4% | 6.50 | 354 | 100.0% | 2139005C1048 | 213 |
| 309 | 先発 | ラシックス錠10mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠10mg | 9.30 | 4,230 | 28.5% | 2139005F3039 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠10mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 6,374 | 42.9% | 2139005F3012 | |
| | | フロセミド錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 2,892 | 19.5% | 2139005F3012 | |
| | | フロセミド錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.10 | 1,347 | 9.1% | 2139005F3012 | |
| 310 | 先発 | ラシックス錠20mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠20mg | 9.80 | 6,515 | 12.7% | 2139005F1052 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.10 | 32,990 | 64.6% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.10 | 6,132 | 12.0% | 2139005F1010 | |
| | | フロセミド錠20mg「NP」 | ニプロ | | 6.10 | 5,467 | 10.7% | 2139005F1010 | |
| 311 | 先発 | ラシックス錠40mg | サノフィ | 【般】フロセミド錠40mg | 12.20 | 2,822 | 29.2% | 2139005F2342 | 213 |
| | 後発 | フロセミド錠40mg「NP」 | ニプロ | | 6.40 | 2,824 | 29.3% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 2,570 | 26.6% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 1,173 | 12.2% | 2139005F2016 | |
| | | フロセミド錠40mg「SN」 | シオノケミカル | | 6.40 | 263 | 2.7% | 2139005F2016 | |
| 312 | 後発 | ジルムロ配合OD錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合口腔内崩壊錠 | 44.30 | 973 | 100.0% | 2149121F3024 | 214 |
| 313 | 先発 | ザクラス配合錠LD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠 | 102.70 | 4,142 | 41.1% | 2149121F1021 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 44.30 | 3,053 | 30.3% | 2149121F1072 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「ニプロ」 | ニプロ | | 44.30 | 1,758 | 17.4% | 2149121F1102 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「JG」 | 日本ジェネリック | | 44.30 | 560 | 5.6% | 2149121F1030 | |
| | | ジルムロ配合錠LD「YD」 | 陽進堂 | | 44.30 | 315 | 3.1% | 2149121F1056 | |
| | | その他 | | | | ~44.30 | 250 | 2.5% | |
| 314 | 後発 | ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合口腔内崩壊錠 | 44.60 | 1,814 | 100.0% | 2149121F4020 | 214 |
| 315 | 先発 | ザクラス配合錠HD | 武田薬品 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 103.00 | 14,000 | 31.8% | 2149121F2028 | 214 |
| | 後発 | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 44.60 | 19,394 | 44.0% | 2149121F2079 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「JG」 | 日本ジェネリック | | 44.60 | 3,940 | 8.9% | 2149121F2036 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 | ニプロ | | 44.60 | 2,428 | 5.5% | 2149121F2109 | |
| | | ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | | 44.60 | 2,001 | 4.5% | 2149121F2095 | |
| | | その他 | | | | ~44.60 | 2,293 | 5.2% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------|------------|----------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 316 | 先発 | カルブロック錠 16mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠 16mg | 39.00 | 4,644 | 21.7% | 2149043F2026 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠 16mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 14.70 | 6,928 | 32.4% | 2149043F2107 | |
| | | アゼルニジピン錠 16mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.70 | 6,156 | 28.8% | 2149043F2123 | |
| | | アゼルニジピン錠 16mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.70 | 1,578 | 7.4% | 2149043F2131 | |
| | | アゼルニジピン錠 16mg 「NP」 | ニプロ | | 14.70 | 1,331 | 6.2% | 2149043F2069 | |
| | | アゼルニジピン錠 16mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 14.70 | 728 | 3.4% | 2149043F2115 | |
| 317 | 先発 | カルブロック錠 8mg | 第一三共 | 【般】アゼルニジピン錠 8mg | 21.40 | 4,105 | 30.6% | 2149043F1020 | 214 |
| | 後発 | アゼルニジピン錠 8mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,040 | 37.5% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 1,840 | 13.7% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 1,798 | 13.4% | 2149043F1011 | |
| | | アゼルニジピン錠 8mg 「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 651 | 4.8% | 2149043F1011 | |
| 318 | 先発 | セタプリル錠 25mg | 住友ファーマ | 【般】アラセプリル錠 25mg | 20.10 | 0 | 0.0% | 2144003F2025 | 214 |
| | 後発 | アラセプリル錠 25mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 770 | 83.7% | 2144003F2017 | |
| | | アラセプリル錠 25mg 「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 150 | 16.3% | 2144003F2017 | |
| 319 | 先発 | タナトリル錠 10 10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠 10mg | 81.40 | 364 | 16.5% | 2144008F3024 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.80 | 511 | 23.1% | 2144008F3016 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.80 | 360 | 16.3% | 2144008F3016 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 37.80 | 354 | 16.0% | 2144008F3016 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 37.80 | 336 | 15.2% | 2144008F3016 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 37.80 | 283 | 12.8% | 2144008F3016 | |
| 320 | 先発 | タナトリル錠 2.5 2.5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg | 23.90 | 1,372 | 25.2% | 2144008F1021 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.40 | 1,249 | 23.0% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.40 | 861 | 15.8% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.40 | 852 | 15.7% | 2144008F1013 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 10.40 | 406 | 7.5% | 2144008F1013 | |
| | | その他 | | | ~10.40 | 696 | 12.8% | | |
| 321 | 先発 | タナトリル錠 5 5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠 5mg | 42.00 | 4,526 | 22.5% | 2144008F2028 | 214 |
| | 後発 | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 18.60 | 4,583 | 22.8% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 18.60 | 4,455 | 22.2% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.60 | 3,671 | 18.3% | 2144008F2010 | |
| | | イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.60 | 1,751 | 8.7% | 2144008F2010 | |
| | | その他 | | | ~18.60 | 1,098 | 5.5% | | |
| 322 | 先発 | アイミクス配合錠HD | 住友ファーマ | 【般】イルベサルタン・アムロジピン 10mg 配合錠 | 86.50 | 11,288 | 17.1% | 2149118F2026 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.20 | 14,890 | 22.6% | 2149118F2115 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 31.20 | 12,928 | 19.6% | 2149118F2034 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 31.20 | 9,743 | 14.8% | 2149118F2085 | |
| | | イルアミクス配合錠HD 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 19.70 | 8,324 | 12.6% | 2149118F2018 | |
| | | その他 | | | ~31.20 | 8,708 | 13.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 323 | 先発 | アイミクス配合錠LD | 住友ファーマ | 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 77.90 | 11,448 | 18.6% | 2149118F1020 | 214 |
| | 後発 | イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 27.00 | 13,671 | 22.2% | 2149118F1038 | |
| | | イルアミクス配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.00 | 13,001 | 21.1% | 2149118F1119 | |
| | | イルアミクス配合錠LD「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 18.20 | 7,155 | 11.6% | 2149118F1011 | |
| | | イルアミクス配合錠LD「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 27.00 | 7,052 | 11.4% | 2149118F1089 | |
| | | その他 | | | ~27.00 | 9,385 | 15.2% | | |
| 324 | 先発 | イルベタン錠100mg | シオノギファーマ | 【般】イルベサルタン錠100mg | 73.00 | 7,518 | 9.4% | 2149046F2038 | 214 |
| | 後発 | アバプロ錠100mg | 住友ファーマ | | 76.00 | 3,342 | 4.2% | 2149046F2020 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.90 | 34,634 | 43.5% | 2149046F2100 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 26.90 | 17,501 | 22.0% | 2149046F2046 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ | | 26.90 | 6,712 | 8.4% | 2149046F2089 | |
| | | イルベサルタン錠100mg「ニプロ」 | ニプロ | | 16.00 | 4,969 | 6.2% | 2149046F2011 | |
| | | その他 | | | ~26.90 | 4,904 | 6.2% | | |
| 325 | 先発 | イルベタン錠200mg | シオノギファーマ | 【般】イルベサルタン錠200mg | 107.40 | 588 | 17.7% | 2149046F3034 | 214 |
| | 後発 | アバプロ錠200mg | 住友ファーマ | | 111.50 | 366 | 11.0% | 2149046F3026 | |
| | | イルベサルタン錠200mg「ニプロ」 | ニプロ | | 22.60 | 988 | 29.7% | 2149046F3018 | |
| | | イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 41.50 | 714 | 21.5% | 2149046F3042 | |
| | | イルベサルタン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.50 | 336 | 10.1% | 2149046F3115 | |
| | | イルベサルタン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 22.60 | 335 | 10.1% | 2149046F3018 | |
| 326 | 先発 | イルベタン錠50mg | シオノギファーマ | 【般】イルベサルタン錠50mg | 39.40 | 2,256 | 10.3% | 2149046F1031 | 214 |
| | 後発 | アバプロ錠50mg | 住友ファーマ | | 39.70 | 744 | 3.4% | 2149046F1023 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 9,572 | 43.5% | 2149046F1104 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 住友ファーマプロモ | | 13.60 | 3,238 | 14.7% | 2149046F1040 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 2,960 | 13.5% | 2149046F1112 | |
| | | イルベサルタン錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 2,225 | 10.1% | 2149046F1015 | |
| その他 | | ~13.60 | 987 | 4.5% | | | | | |
| 327 | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 | 共和薬工 | 【般】エナラプリルマレイン酸塩細粒1% | 61.30 | 2 | 100.0% | 2144002C1036 | 214 |
| 328 | 先発 | レニベース錠10 10mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg | 26.80 | 637 | 22.7% | 2144002F3027 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.40 | 717 | 25.5% | 2144002F3264 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「日新」 | 日新（山形） | | 13.40 | 651 | 23.2% | 2144002F3310 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 13.40 | 385 | 13.7% | 2144002F3248 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 13.40 | 357 | 12.7% | 2144002F3205 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 13.40 | 63 | 2.2% | 2144002F3361 | |
| 329 | 先発 | レニベース錠2. 5 2. 5mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg | 17.30 | 2,708 | 19.2% | 2144002F1024 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 4,927 | 35.0% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,054 | 14.6% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 1,952 | 13.9% | 2144002F1016 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 1,905 | 13.5% | 2144002F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 529 | 3.8% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 330 | 先発 | レニベース錠5 5mg | オルガノン | 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | 20.20 | 7,084 | 18.8% | 2144002F2020 | 214 |
| | 後発 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 15,574 | 41.3% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 7,378 | 19.6% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 3,050 | 8.1% | 2144002F2012 | |
| | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 2,200 | 5.8% | 2144002F2012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 2,419 | 6.4% | | |
| 331 | 先発 | オルメテックOD錠10mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg | 32.30 | 6,568 | 15.2% | 2149044F5020 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.60 | 26,081 | 60.4% | 2149044F5038 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 4,614 | 10.7% | 2149044F5089 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 4,402 | 10.2% | 2149044F5011 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,515 | 3.5% | 2149044F5011 | |
| | | オルメサルタンOD錠10mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 30 | 0.1% | 2149044F5011 | |
| 332 | 先発 | オルメテックOD錠20mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg | 58.80 | 19,027 | 15.2% | 2149044F6026 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 26.00 | 81,697 | 65.1% | 2149044F6034 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 13,829 | 11.0% | 2149044F6018 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.00 | 9,131 | 7.3% | 2149044F6085 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 1,741 | 1.4% | 2149044F6018 | |
| | | オルメサルタンOD錠20mg「EE」 | エルメッド | | 13.10 | 1,741 | 1.4% | 2149044F6018 | |
| 333 | 先発 | オルメテックOD錠40mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg | 84.40 | 430 | 6.5% | 2149044F7022 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 37.50 | 2,510 | 38.2% | 2149044F7030 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.60 | 1,780 | 27.1% | 2149044F7014 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | | 18.60 | 1,474 | 22.5% | 2149044F7014 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 37.50 | 371 | 5.7% | 2149044F7073 | |
| | | オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.10 | 945 | 24.3% | 2149044F8029 | |
| 334 | 先発 | オルメテックOD錠5mg | 第一三共 | 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg | 21.10 | 945 | 24.3% | 2149044F8029 | 214 |
| | 後発 | オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 2,428 | 62.5% | 2149044F8010 | |
| | | オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 514 | 13.2% | 2149044F8010 | |
| 335 | 後発 | オルメサルタン錠10mg「日新」 | 日新（山形） | 【般】オルメサルタン錠10mg | 10.10 | 610 | 100.0% | 2149044F1016 | 214 |
| 336 | 後発 | オルメサルタン錠20mg「日医工」 | 日医工 | 【般】オルメサルタン錠20mg | 13.10 | 2,411 | 100.0% | 2149044F2012 | 214 |
| 337 | 後発 | オルメサルタン錠5mg「日医工」 | 日医工 | 【般】オルメサルタン錠5mg | 10.10 | 45 | 100.0% | 2149044F3019 | 214 |
| 338 | 先発 | カプトリル錠12.5mg | アルフレッサファーマ | 【般】カプトプリル錠12.5mg | 11.40 | 0 | 0.0% | 2144001F1020 | 214 |
| | 後発 | カプトプリル錠12.5「SW」12.5mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 364 | 100.0% | 2144001F1011 | |
| 339 | 先発 | アーチスト錠10mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠10mg | 25.60 | 16,993 | 19.0% | 2149032F1021 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.20 | 51,891 | 57.9% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 12.20 | 4,497 | 5.0% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.20 | 3,964 | 4.4% | 2149032F1013 | |
| | | カルベジロール錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 12.20 | 3,745 | 4.2% | 2149032F1013 | |
| | | その他 | | | ~12.20 | 8,542 | 9.5% | | |
| 340 | 先発 | アーチスト錠2.5mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠2.5mg | 16.60 | 11,167 | 19.1% | 2149032F4020 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 41,918 | 71.5% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 3,903 | 6.7% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 1,116 | 1.9% | 2149032F4012 | |
| | | カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 510 | 0.9% | 2149032F4012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------|----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 341 | 先発 | アーチスト錠 20mg | 第一三共 | 【般】カルベジロール錠 20mg | 48.30 | 3,104 | 22.3% | 2149032F2028 | 214 |
| | 後発 | カルベジロール錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.50 | 8,068 | 58.1% | 2149032F2095 | |
| | | カルベジロール錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.90 | 1,276 | 9.2% | 2149032F2010 | |
| | | カルベジロール錠 20mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 24.50 | 671 | 4.8% | 2149032F2109 | |
| | | カルベジロール錠 20mg 「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 13.90 | 360 | 2.6% | 2149032F2010 | |
| | | その他 | | | ~24.50 | 416 | 3.0% | | |
| 342 | 先発 | ユニシア配合錠 LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン 2.5mg 配合錠 | 76.40 | 5,952 | 27.1% | 2149116F1020 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠 LD 「あすか」 | あすか製薬 | | 29.80 | 10,444 | 47.6% | 2149116F1039 | |
| | | カムシア配合錠 LD 「サンド」 | サンド | | 29.80 | 4,744 | 21.6% | 2149116F1047 | |
| | | カムシア配合錠 LD 「ニプロ」 | ニプロ | | 29.80 | 703 | 3.2% | 2149116F1055 | |
| | | カムシア配合錠 LD 「日新」 | 日新（山形） | | 29.80 | 90 | 0.4% | 2149116F1071 | |
| 343 | 先発 | ユニシア配合錠 HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠 | 76.40 | 10,641 | 29.2% | 2149116F2027 | 214 |
| | 後発 | カムシア配合錠 HD 「あすか」 | あすか製薬 | | 29.40 | 14,252 | 39.1% | 2149116F2035 | |
| | | カムシア配合錠 HD 「サンド」 | サンド | | 29.40 | 7,378 | 20.2% | 2149116F2043 | |
| | | カムシア配合錠 HD 「ニプロ」 | ニプロ | | 29.40 | 3,810 | 10.4% | 2149116F2051 | |
| | | カムシア配合錠 HD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.40 | 388 | 1.1% | 2149116F2086 | |
| 344 | 後発 | カンデサルタンOD錠 2mg 「EE」 | エルメッド | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠 2mg | 10.10 | 182 | 61.9% | 2149040F5013 | 214 |
| | | カンデサルタンOD錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 112 | 38.1% | 2149040F5013 | |
| 345 | 後発 | カンデサルタンOD錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠 4mg | 10.10 | 371 | 100.0% | 2149040F6010 | 214 |
| 346 | 先発 | プロプレス錠 12 12mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠 12mg | 100.90 | 0 | 0.0% | 2149040F4025 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠 12mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 45.30 | 1,721 | 51.5% | 2149040F4033 | |
| | | カンデサルタン錠 12mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.90 | 660 | 19.7% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠 12mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 19.90 | 609 | 18.2% | 2149040F4017 | |
| | | カンデサルタン錠 12mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 19.90 | 354 | 10.6% | 2149040F4017 | |
| 347 | 先発 | プロプレス錠 2 2mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠 2mg | 24.60 | 1,395 | 16.7% | 2149040F1026 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 3,711 | 44.3% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠 2mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,591 | 19.0% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠 2mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 10.10 | 1,141 | 13.6% | 2149040F1018 | |
| | | カンデサルタン錠 2mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 532 | 6.4% | 2149040F1018 | |
| 348 | 先発 | プロプレス錠 4 4mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠 4mg | 41.40 | 10,303 | 14.6% | 2149040F2022 | 214 |
| | 後発 | カンデサルタン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 30,126 | 42.8% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 21.30 | 10,891 | 15.5% | 2149040F2030 | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 5,560 | 7.9% | 2149040F2014 | |
| | | カンデサルタン錠 4mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 5,051 | 7.2% | 2149040F2014 | |
| 349 | 先発 | プロプレス錠 8 8mg | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン錠 8mg | 76.40 | 9,778 | 24.8% | 2149040F3029 | 214 |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 39.70 | 12,196 | 30.9% | 2149040F3037 | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.70 | 7,240 | 18.3% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 14.70 | 4,293 | 10.9% | 2149040F3010 | |
| | | カンデサルタン錠 8mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.70 | 2,727 | 6.9% | 2149040F3010 | |
| | | その他 | | | ~39.70 | 3,225 | 8.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------------|---------|
| 350 | 先発 | エカード配合錠LD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン4mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 42.70 | 1,829 | 28.9% | 2149111F1028 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 18.20 | 2,835 | 44.7% | 2149111F1036 | |
| | | カデチア配合錠LD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 18.20 | 1,674 | 26.4% | 2149111F1044 | |
| 351 | 先発 | エカード配合錠HD | 武田薬品 | 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 77.80 | 1,527 | 11.2% | 2149111F2024 | 214 |
| | 後発 | カデチア配合錠HD「あすか」 | あすか製薬 | | 33.90 | 9,316 | 68.1% | 2149111F2032 | |
| | | カデチア配合錠HD「テバ」 | 武田テバファーマ | | 33.90 | 2,831 | 20.7% | 2149111F2040 | |
| 352 | 先発 | アテレック錠10 10mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠10mg | 35.20 | 12,441 | 22.8% | 2149037F2039 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.80 | 41,025 | 75.1% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 18.80 | 793 | 1.5% | 2149037F2012 | |
| | | シルニジピン錠10mg「AFP」 | 大興製薬 | | 18.80 | 398 | 0.7% | 2149037F2012 | |
| 353 | 先発 | アテレック錠20 20mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠20mg | 57.80 | 699 | 16.0% | 2149037F3027 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.20 | 3,343 | 76.7% | 2149037F3019 | |
| | | シルニジピン錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.20 | 224 | 5.1% | 2149037F3019 | |
| | | シルニジピン錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 29.20 | 91 | 2.1% | 2149037F3019 | |
| 354 | 先発 | アテレック錠5 5mg | E Aファーマ | 【般】シルニジピン錠5mg | 20.70 | 1,542 | 16.1% | 2149037F1032 | 214 |
| | 後発 | シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 7,213 | 75.3% | 2149037F1016 | |
| | | シルニジピン錠5mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.30 | 776 | 8.1% | 2149037F1016 | |
| | | シルニジピン錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.30 | 42 | 0.4% | 2149037F1016 | |
| 355 | 先発 | セレクトール錠100mg | 日本新薬 | 【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg | 21.60 | 1,826 | 35.9% | 2149029F1020 | 214 |
| | 後発 | セリプロロール塩酸塩錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.30 | 3,115 | 61.2% | 2149029F1011 | |
| | | セリプロロール塩酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 10.30 | 147 | 2.9% | 2149029F1011 | |
| 356 | 先発 | セレクトール錠200mg | 日本新薬 | 【般】セリプロロール塩酸塩錠200mg | 42.40 | 1,467 | 47.7% | 2149029F2026 | 214 |
| | 後発 | セリプロロール塩酸塩錠200mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 20.60 | 1,610 | 52.3% | 2149029F2018 | |
| 357 | 先発 | エースコール錠1mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg | 25.70 | 0 | 0.0% | 2144009F1026 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.80 | 221 | 100.0% | 2144009F1174 | |
| 358 | 先発 | エースコール錠2mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg | 48.20 | 1,200 | 26.9% | 2144009F2022 | 214 |
| | 後発 | テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 21.40 | 1,371 | 30.7% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.40 | 1,360 | 30.5% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「タカタ」 | ダイト | | 21.40 | 260 | 5.8% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「NP」 | ニプロ | | 21.40 | 203 | 4.5% | 2144009F2014 | |
| | | テモカプリル塩酸塩錠2mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 21.40 | 70 | 1.6% | 2144009F2014 | |
| 後発 | テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠20mg | 10.10 | 792 | 100.0% | 2149042F4016 | 214 | |
| 360 | 後発 | テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠40mg | 11.10 | 1,465 | 100.0% | 2149042F5012 | 214 |
| 361 | 先発 | ミカルディス錠20mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠20mg | 39.90 | 9,913 | 23.5% | 2149042F1025 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 12.50 | 9,305 | 22.1% | 2149042F1033 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 4,057 | 9.6% | 2149042F1017 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 3,545 | 8.4% | 2149042F1017 | |
| | | テルミサルタン錠20mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 3,394 | 8.1% | 2149042F1017 | |
| | | その他 | | | | ~12.50 | 11,904 | 28.3% | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------|----------------|-------------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 362 | 先発 | ミカルディス錠 40mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠 40mg | 75.80 | 10,240 | 12.2% | 2149042F2021 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠 40mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.10 | 16,271 | 19.3% | 2149042F2013 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「日医工」 | 日医工 | | 11.10 | 11,086 | 13.2% | 2149042F2013 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「YD」 | 陽進堂 | | 11.10 | 8,883 | 10.6% | 2149042F2013 | |
| | | テルミサルタン錠 40mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 11.10 | 8,588 | 10.2% | 2149042F2013 | |
| | | その他 | | | ~23.70 | 29,029 | 34.5% | | |
| 363 | 先発 | ミカルディス錠 80mg | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン錠 80mg | 108.90 | 1,025 | 17.9% | 2149042F3028 | 214 |
| | 後発 | テルミサルタン錠 80mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.00 | 1,254 | 21.9% | 2149042F3010 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 35.40 | 1,080 | 18.9% | 2149042F3206 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 35.40 | 755 | 13.2% | 2149042F3036 | |
| | | テルミサルタン錠 80mg 「日医工」 | 日医工 | | 16.00 | 628 | 11.0% | 2149042F3010 | |
| | | その他 | | | ~35.40 | 987 | 17.2% | | |
| 364 | 先発 | ミカムロ配合錠 AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 40mg・アムロジピン配合錠 | 70.90 | 5,609 | 9.0% | 2149117F1025 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠 AP 「ニプロ」 | ニプロ | | 13.10 | 29,266 | 47.1% | 2149117F1017 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 30.10 | 10,529 | 16.9% | 2149117F1033 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.10 | 7,512 | 12.1% | 2149117F1050 | |
| | | テラムロ配合錠 AP 「JG」 | 日本ジェネリック | | 30.10 | 4,935 | 7.9% | 2149117F1106 | |
| | | その他 | | | ~30.10 | 4,315 | 6.9% | | |
| 365 | 先発 | ミコンビ配合錠 AP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 83.40 | 1,487 | 54.1% | 2149113F1027 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠 AP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 31.60 | 839 | 30.5% | 2149113F1035 | |
| | | テルチア配合錠 AP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 31.60 | 360 | 13.1% | 2149113F1060 | |
| | | テルチア配合錠 AP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.60 | 63 | 2.3% | 2149113F1043 | |
| 366 | 先発 | ミカムロ配合錠 BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 80mg・アムロジピン配合錠 | 106.90 | 280 | 6.1% | 2149117F2021 | 214 |
| | 後発 | テラムロ配合錠 BP 「ニプロ」 | ニプロ | | 19.30 | 1,896 | 41.5% | 2149117F2013 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.10 | 1,066 | 23.3% | 2149117F2056 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 45.10 | 915 | 20.0% | 2149117F2030 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「EE」 | ニプロファーマ | | 45.10 | 280 | 6.1% | 2149117F2048 | |
| | | テラムロ配合錠 BP 「トーワ」 | 東和薬品 | | 45.10 | 133 | 2.9% | 2149117F2072 | |
| 367 | 先発 | ミコンビ配合錠 BP | 日本ベーリンガー | 【般】テルミサルタン 80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 117.20 | 767 | 46.0% | 2149113F2023 | 214 |
| | 後発 | テルチア配合錠 BP 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.10 | 532 | 31.9% | 2149113F2040 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「日医工」 | 日医工 | | 16.60 | 308 | 18.5% | 2149113F2015 | |
| | | テルチア配合錠 BP 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 45.10 | 60 | 3.6% | 2149113F2031 | |
| 368 | 先発 | オドリック錠 1mg | サノフィ | 【般】トランドラプリル錠 1mg | 36.40 | 715 | 66.3% | 2144011F2020 | 214 |
| | 後発 | トランドラプリル錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.20 | 364 | 33.7% | 2144011F2011 | |
| 369 | 先発 | カルデナリン錠 0.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 0.5mg | 13.10 | 1,497 | 25.3% | 2149026F1026 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 0.5mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 2,650 | 44.8% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 851 | 14.4% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 581 | 9.8% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 168 | 2.8% | 2149026F1018 | |
| | | ドキサゾシン錠 0.5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 167 | 2.8% | 2149026F1018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|----------------|-------------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 370 | 先発 | カルデナリン錠 1mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1mg | 20.00 | 4,225 | 13.7% | 2149026F2022 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 12,209 | 39.5% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 4,902 | 15.9% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 3,313 | 10.7% | 2149026F2014 | |
| | | ドキサゾシン錠 1mg 「JG」 | 長生堂 | | 10.10 | 2,606 | 8.4% | 2149026F2014 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 3,620 | 11.7% | | |
| 371 | 先発 | カルデナリン錠 2mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 2mg | 25.40 | 3,964 | 14.8% | 2149026F3029 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.30 | 8,385 | 31.3% | 2149026F3207 | |
| | | ドキサゾシン錠 2mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 5,656 | 21.1% | 2149026F3010 | |
| | | ドキサゾシン錠 2mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 3,113 | 11.6% | 2149026F3010 | |
| | | ドキサゾシン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.30 | 2,240 | 8.4% | 2149026F3231 | |
| | | その他 | | | ~11.30 | 3,400 | 12.7% | | |
| 372 | 先発 | カルデナリン錠 4mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 4mg | 50.40 | 0 | 0.0% | 2149026F4025 | 214 |
| | 後発 | ドキサゾシン錠 4mg 「日医工」 | 日医工 | | 24.30 | 1,960 | 35.8% | 2149026F4173 | |
| | | ドキサゾシン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.30 | 1,247 | 22.8% | 2149026F4149 | |
| | | ドキサゾシン錠 4mg 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 15.80 | 1,176 | 21.5% | 2149026F4017 | |
| | | ドキサゾシン錠 4mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 24.30 | 1,019 | 18.6% | 2149026F4220 | |
| | | ドキサゾシン錠 4mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 15.80 | 68 | 1.2% | 2149026F4017 | |
| 373 | 先発 | ベルジピン錠 20mg | LTLファーマ | 【般】ニカルジピン塩酸塩錠 20mg | 11.20 | 0 | 0.0% | 2149019F2170 | 214 |
| | 後発 | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 600 | 81.1% | 2149019F2014 | |
| | | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 140 | 18.9% | 2149019F2014 | |
| 374 | 先発 | ニルバジール錠 2mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 2mg | 11.30 | 1,216 | 92.1% | 2149022F1028 | 214 |
| | 後発 | ニルバジピン錠 2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 104 | 7.9% | 2149022F1010 | |
| 375 | 先発 | ニルバジール錠 4mg | LTLファーマ | 【般】ニルバジピン錠 4mg | 21.10 | 1,492 | 52.6% | 2149022F2024 | 214 |
| | 後発 | ニルバジピン錠 4mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 786 | 27.7% | 2149022F2016 | |
| | | ニルバジピン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 440 | 15.5% | 2149022F2016 | |
| | | ニルバジピン錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 120 | 4.2% | 2149022F2016 | |
| 376 | 先発 | エックスフォージ配合錠 | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 46.50 | 4,283 | 20.1% | 2149114F1021 | 214 |
| | 後発 | アムバロ配合錠 「サンド」 | サンド | | 22.00 | 9,164 | 43.1% | 2149114F1188 | |
| | | アムバロ配合錠 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 14.80 | 3,328 | 15.6% | 2149114F1013 | |
| | | アムバロ配合錠 「日医工」 | 日医工 | | 14.80 | 1,331 | 6.3% | 2149114F1013 | |
| | | アムバロ配合錠 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 22.00 | 752 | 3.5% | 2149114F1161 | |
| | | その他 | | | ~22.00 | 2,419 | 11.4% | | |
| 377 | 先発 | コディオ配合錠 EX | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド12.5mg配合錠 | 48.40 | 4,112 | 41.2% | 2149112F2029 | 214 |
| | 後発 | バルヒディオ配合錠 EX 「サンド」 | サンド | | 29.40 | 5,268 | 52.8% | 2149112F2037 | |
| | | バルヒディオ配合錠 EX 「日医工」 | 日医工 | | 29.40 | 364 | 3.6% | 2149112F2118 | |
| | | バルヒディオ配合錠 EX 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.40 | 239 | 2.4% | 2149112F2070 | |
| 378 | 先発 | コディオ配合錠 MD | ノバルティスP | 【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド6.25mg配合錠 | 47.00 | 1,898 | 49.6% | 2149112F1022 | 214 |
| | 後発 | バルヒディオ配合錠 MD 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 28.80 | 778 | 20.3% | 2149112F1049 | |
| | | バルヒディオ配合錠 MD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.80 | 577 | 15.1% | 2149112F1073 | |
| | | バルヒディオ配合錠 MD 「サンド」 | サンド | | 28.80 | 516 | 13.5% | 2149112F1030 | |
| | | バルヒディオ配合錠 MD 「日医工」 | 日医工 | | 28.80 | 60 | 1.6% | 2149112F1111 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------|-----------|---------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 379 | 先発 デイオバンOD錠40mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg | 25.30 | 360 | 50.2% | 2149041F6022 | 214 |
| | 後発 バルサルタンOD錠40mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 357 | 49.8% | 2149041F6014 | |
| 380 | 先発 デイオバンOD錠80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg | 45.60 | 0 | 0.0% | 2149041F7029 | 214 |
| | 後発 バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 18.20 | 570 | 100.0% | 2149041F7061 | |
| 381 | 先発 デイオバン錠160mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠160mg | 66.00 | 371 | 21.1% | 2149041F4020 | 214 |
| | 後発 バルサルタン錠160mg「サンド」 | サンド | | 26.30 | 742 | 42.2% | 2149041F4232 | |
| 382 | 後発 バルサルタン錠160mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】バルサルタン錠20mg | 26.30 | 644 | 36.7% | 2149041F4224 | 214 |
| | 先発 デイオバン錠20mg | ノバルティスP | | 20.00 | 1,038 | 25.9% | 2149041F1020 | |
| | 後発 バルサルタン錠20mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 1,722 | 43.0% | 2149041F1012 | |
| | 後発 バルサルタン錠20mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 552 | 13.8% | 2149041F1012 | |
| | 後発 バルサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 343 | 8.6% | 2149041F1012 | |
| | 後発 バルサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 132 | 3.3% | 2149041F1012 | |
| 383 | 先発 デイオバン錠40mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠40mg | 25.30 | 5,738 | 24.9% | 2149041F2027 | 214 |
| | 後発 バルサルタン錠40mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 6,672 | 28.9% | 2149041F2019 | |
| | 後発 バルサルタン錠40mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 3,776 | 16.4% | 2149041F2019 | |
| | 後発 バルサルタン錠40mg「Me」 | Meファルマ | | 10.10 | 1,689 | 7.3% | 2149041F2019 | |
| | 後発 バルサルタン錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 1,269 | 5.5% | 2149041F2019 | |
| | 後発 その他 | | | ~10.10 | 3,922 | 17.0% | | |
| 384 | 先発 デイオバン錠80mg | ノバルティスP | 【般】バルサルタン錠80mg | 45.60 | 4,042 | 13.2% | 2149041F3023 | 214 |
| | 後発 バルサルタン錠80mg「サンド」 | サンド | | 18.20 | 12,047 | 39.4% | 2149041F3236 | |
| | 後発 バルサルタン錠80mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 18.20 | 6,698 | 21.9% | 2149041F3171 | |
| | 後発 バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.20 | 2,169 | 7.1% | 2149041F3228 | |
| | 後発 バルサルタン錠80mg「日新」 | 日新(山形) | | 18.20 | 1,430 | 4.7% | 2149041F3295 | |
| | 後発 その他 | | | ~18.20 | 4,216 | 13.8% | | |
| 385 | 先発 スプレンジール錠5mg | アストラゼネカ | 【般】フェロジピン錠5mg | 23.20 | 1,344 | 75.0% | 2149035F2021 | 214 |
| | 後発 フェロジピン錠5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 13.20 | 448 | 25.0% | 2149035F2013 | |
| 386 | 先発 チバセン錠10mg | サンファーマ | 【般】ベナゼプリル塩酸塩錠10mg | 64.10 | 0 | 0.0% | 2144007F3020 | 214 |
| | 後発 ベナゼプリル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.50 | 60 | 100.0% | 2144007F3011 | |
| 387 | 先発 コバシル錠2mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg | 43.00 | 795 | 10.7% | 2144012F1028 | 214 |
| | 後発 ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.20 | 4,420 | 59.2% | 2144012F1010 | |
| | 後発 ペリンドプリル錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 21.20 | 1,816 | 24.3% | 2144012F1010 | |
| | 後発 ペリンドプリルエルブミン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.20 | 432 | 5.8% | 2144012F1010 | |
| 388 | 先発 コバシル錠4mg | 協和キリン | 【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg | 75.60 | 1,343 | 43.0% | 2144012F2024 | 214 |
| | 後発 ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 36.90 | 1,781 | 57.0% | 2144012F2016 | |
| 389 | 先発 セロケン錠20mg | 太陽ファルマ | 【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg | 10.10 | 3,809 | 85.2% | 2149010F1025 | 214 |
| | 後発 ロブレソール錠20mg | サンファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 2149010F1033 | |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.40 | 360 | 8.1% | 2149010F1017 | |
| | 後発 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.40 | 300 | 6.7% | 2149010F1017 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------------|---------------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 390 | 先発 | ロンゲス錠 10mg | 塩野義 | 【般】 リシノプリル錠 10mg | 24.50 | 1,078 | 12.3% | 2144006F2037 | 214 |
| | | ゼストリル錠 10 10mg | アストラゼネカ | | 24.00 | 0 | 0.0% | 2144006F2029 | |
| | 後発 | リシノプリル錠 10mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 10.10 | 2,312 | 26.4% | 2144006F2010 | |
| | | リシノプリル錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 2,023 | 23.1% | 2144006F2010 | |
| | | リシノプリル錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.10 | 1,961 | 22.4% | 2144006F2169 | |
| | | リシノプリル錠 10mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,372 | 15.7% | 2144006F2010 | |
| 391 | 先発 | ロンゲス錠 5mg | 塩野義 | 【般】 リシノプリル錠 5mg | 20.20 | 237 | 20.3% | 2144006F1030 | 214 |
| | | ゼストリル錠 5 5mg | アストラゼネカ | | 18.60 | 0 | 0.0% | 2144006F1022 | |
| | 後発 | リシノプリル錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 649 | 55.5% | 2144006F1014 | |
| | | リシノプリル錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 284 | 24.3% | 2144006F1014 | |
| 392 | 先発 | プレミメント配合錠HD | オルガノン | 【般】 ロサルタン 100mg ・ ヒドロクロロチアジド配合錠 | 119.80 | 0 | 0.0% | 2149110F2020 | 214 |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 40.70 | 344 | 46.0% | 2149110F2291 | |
| | 後発 | ロサルヒド配合錠HD 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 30.30 | 314 | 42.0% | 2149110F2011 | |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 40.70 | 60 | 8.0% | 2149110F2089 | |
| | | ロサルヒド配合錠HD 「ニプロ」 | ニプロ | | 30.30 | 30 | 4.0% | 2149110F2011 | |
| 393 | 先発 | プレミメント配合錠LD | オルガノン | 【般】 ロサルタン 50mg ・ ヒドロクロロチアジド配合錠 | 84.40 | 2,856 | 41.8% | 2149110F1040 | 214 |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 21.30 | 990 | 14.5% | 2149110F1015 | |
| | 後発 | ロサルヒド配合錠LD 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 21.30 | 705 | 10.3% | 2149110F1015 | |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 21.30 | 678 | 9.9% | 2149110F1015 | |
| | | ロサルヒド配合錠LD 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.30 | 390 | 5.7% | 2149110F1015 | |
| | | その他 | | | ~28.80 | 1,215 | 17.8% | | |
| | | | | | | | | | |
| 394 | 先発 | ニューロタン錠 100mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 100mg | 115.20 | 0 | 0.0% | 2149039F3026 | 214 |
| | | ロサルタンK錠 100mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 32.00 | 401 | 44.2% | 2149039F3018 | |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠 100mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 32.00 | 360 | 39.7% | 2149039F3018 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 38.50 | 81 | 8.9% | 2149039F3298 | |
| | | ロサルタンK錠 100mg 「VTRS」 | マイランEPD | | 32.00 | 65 | 7.2% | 2149039F3018 | |
| 395 | 先発 | ニューロタン錠 25mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 25mg | 42.00 | 4,623 | 10.8% | 2149039F1031 | 214 |
| | | ロサルタンカリウム錠 25mg 「サンド」 | サンド | | 10.20 | 14,404 | 33.5% | 2149039F1015 | |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠 25mg 「NP」 | ニプロ | | 10.20 | 7,798 | 18.2% | 2149039F1015 | |
| | | ロサルタンK錠 25mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.20 | 3,859 | 9.0% | 2149039F1015 | |
| | | ロサルタンK錠 25mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 10.20 | 3,128 | 7.3% | 2149039F1015 | |
| | | その他 | | | ~22.00 | 9,124 | 21.2% | | |
| 396 | 先発 | ニューロタン錠 50mg | オルガノン | 【般】 ロサルタンK錠 50mg | 81.40 | 6,508 | 17.1% | 2149039F2038 | 214 |
| | | ロサルタンカリウム錠 50mg 「NP」 | ニプロ | | 18.70 | 9,293 | 24.3% | 2149039F2011 | |
| | 後発 | ロサルタンカリウム錠 50mg 「サンド」 | サンド | | 18.70 | 5,029 | 13.2% | 2149039F2011 | |
| | | ロサルタンK錠 50mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 18.70 | 4,603 | 12.1% | 2149039F2011 | |
| | | ロサルタンカリウム錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.10 | 4,540 | 11.9% | 2149039F2275 | |
| | | その他 | | | ~26.10 | 8,194 | 21.5% | | |
| 397 | 先発 | レルパックス錠 20mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】 エレトリプタン錠 20mg | 543.70 | 410 | 85.4% | 2160005F1021 | 216 |
| | | エレトリプタン錠 20mg 「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 183.40 | 60 | 12.5% | 2160005F1102 | |
| | 後発 | エレトリプタン錠 20mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 183.40 | 10 | 2.1% | 2160005F1030 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|----------------|------------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 398 | 先発 | イミグラン錠50 50mg | GSK | 【般】スマトリプタン錠50mg | 490.10 | 65 | 21.8% | 2160003F1022 | 216 |
| | 後発 | スマトリプタン錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 177.40 | 211 | 70.8% | 2160003F1138 | |
| | | スマトリプタン錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 177.40 | 22 | 7.4% | 2160003F1103 | |
| 399 | 先発 | ゾーミッグRM錠2.5mg | 沢井製薬 | 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg | 574.20 | 50 | 7.2% | 2160004F2023 | 216 |
| | 後発 | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 189.20 | 394 | 56.8% | 2160004F2074 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 189.20 | 210 | 30.3% | 2160004F2040 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日新」 | 日新(山形) | | 189.20 | 25 | 3.6% | 2160004F2082 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 152.50 | 10 | 1.4% | 2160004F2015 | |
| | | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 189.20 | 5 | 0.7% | 2160004F2066 | |
| 400 | 先発 | アマージ錠2.5mg | GSK | 【般】ナラトリプタン錠2.5mg | 470.00 | 3 | 2.7% | 2160007F1020 | 216 |
| | 後発 | ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 | 寿 | | 231.90 | 110 | 97.3% | 2160007F1039 | |
| 401 | 先発 | メトリジン錠2mg | 大正製薬 | 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg | 20.70 | 1,434 | 20.0% | 2160002F1028 | 216 |
| | 後発 | ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.20 | 3,108 | 43.4% | 2160002F1010 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 1,795 | 25.0% | 2160002F1109 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 | 大興製薬 | | 10.30 | 690 | 9.6% | 2160002F1087 | |
| | | ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 140 | 2.0% | 2160002F1125 | |
| 402 | 先発 | マクサルTRPD錠10mg | 杏林製薬 | 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg | 523.00 | 117 | 25.8% | 2160006F2022 | 216 |
| | 後発 | リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | | 119.20 | 160 | 35.3% | 2160006F2014 | |
| | | リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 163.00 | 95 | 21.0% | 2160006F2057 | |
| | | リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」 | マイランEPD | | 119.20 | 70 | 15.5% | 2160006F2014 | |
| | | リザトリプタンOD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 163.00 | 11 | 2.4% | 2160006F2049 | |
| 403 | 先発 | アムロジンOD錠10mg | 住友ファーマ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg | 34.40 | 1,579 | 3.9% | 2171022F6020 | 217 |
| | 後発 | ノルバスクOD錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 35.40 | 600 | 1.5% | 2171022F6039 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 18.70 | 22,785 | 56.2% | 2171022F6101 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 18.70 | 5,576 | 13.7% | 2171022F6250 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「サンド」 | サンド | | 18.70 | 2,752 | 6.8% | 2171022F6136 | |
| | | アムロジピンOD錠10mg「YD」 | 陽進堂 | | 18.70 | 2,115 | 5.2% | 2171022F6209 | |
| | | その他 | | | ~18.70 | 5,168 | 12.7% | | |
| 404 | 先発 | アムロジンOD錠2.5mg | 住友ファーマ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | 17.20 | 17,929 | 14.2% | 2171022F3021 | 217 |
| | 後発 | ノルバスクOD錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 18.60 | 3,096 | 2.4% | 2171022F3048 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 24,175 | 19.1% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 15,113 | 11.9% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 14,815 | 11.7% | 2171022F3013 | |
| | | アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 13,956 | 11.0% | 2171022F3013 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 37,540 | 29.6% | | |
| 405 | 先発 | アムロジンOD錠5mg | 住友ファーマ | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 21.40 | 35,432 | 11.1% | 2171022F4028 | 217 |
| | 後発 | ノルバスクOD錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 22.10 | 10,762 | 3.4% | 2171022F4044 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.80 | 71,569 | 22.4% | 2171022F4141 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 39,876 | 12.5% | 2171022F4036 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 27,577 | 8.6% | 2171022F4010 | |
| | | アムロジピンOD錠5mg「サンド」 | サンド | | 10.80 | 24,378 | 7.6% | 2171022F4184 | |
| | | その他 | | | ~10.80 | 110,336 | 34.5% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------------|------------------|-------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 406 | 先発 | ノルバスク錠10mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠10mg | 35.40 | 1,814 | 13.3% | 2171022F5032 | 217 |
| | | アムロジン錠10mg | 住友ファーマ | | 34.40 | 298 | 2.2% | 2171022F5024 | |
| | 後発 | アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.70 | 4,652 | 34.2% | 2171022F5180 | |
| | | アムロジピン錠10mg「タイヨー」 | 大興製薬 | | 18.70 | 3,651 | 26.8% | 2171022F5342 | |
| | | アムロジピン錠10mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 2,100 | 15.4% | 2171022F5016 | |
| | | アムロジピン錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 18.70 | 696 | 5.1% | 2171022F5253 | |
| | | アムロジピン錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 18.70 | 392 | 2.9% | 2171022F5229 | |
| 407 | 先発 | アムロジン錠2.5mg | 住友ファーマ | 【般】アムロジピン錠2.5mg | 17.20 | 11,852 | 7.9% | 2171022F1045 | 217 |
| | | ノルバスク錠2.5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | | 18.60 | 5,915 | 3.9% | 2171022F1029 | |
| | 後発 | アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 33,357 | 22.3% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 20,963 | 14.0% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 18,865 | 12.6% | 2171022F1010 | |
| | | アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 17,819 | 11.9% | 2171022F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 41,088 | 27.4% | | |
| 408 | 先発 | ノルバスク錠5mg | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 【般】アムロジピン錠5mg | 22.10 | 24,361 | 6.7% | 2171022F2025 | 217 |
| | | アムロジン錠5mg | 住友ファーマ | | 21.40 | 21,482 | 5.9% | 2171022F2041 | |
| | 後発 | アムロジピン錠5mg「ファイザー」 | ファイザー、ファイザーUPJ | | 10.10 | 71,828 | 19.8% | 2171022F2017 | |
| | | アムロジピン錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.80 | 46,529 | 12.8% | 2171022F2440 | |
| | | アムロジピン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.80 | 44,674 | 12.3% | 2171022F2408 | |
| | | アムロジピン錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.80 | 39,400 | 10.9% | 2171022F2386 | |
| | | その他 | | | ~10.80 | 114,565 | 31.6% | | |
| 409 | 先発 | ベルサンチン錠100mg | Medical Parkland | 【般】ジピリダモール錠100mg | 10.90 | 1,898 | 58.2% | 2171010F3053 | 217 |
| | | ジピリダモール錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 901 | 27.6% | 2171010F3010 | |
| | 後発 | ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.90 | 280 | 8.6% | 2171010F3010 | |
| | | ジピリダモール錠100mg「JG」 | 長生堂 | | 5.90 | 180 | 5.5% | 2171010F3010 | |
| 410 | 先発 | ベルサンチン錠25mg | Medical Parkland | 【般】ジピリダモール錠25mg | 6.10 | 4,422 | 61.9% | 2171010F2553 | 217 |
| | | ジピリダモール錠25mg「日医工」 | 日医工 | | 5.80 | 1,938 | 27.1% | 2171010F2014 | |
| | 後発 | ジピリダモール錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.80 | 780 | 10.9% | 2171010F2014 | |
| 411 | 先発 | コメリアンコウワ錠50 50mg | 興和 | 【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg | 7.70 | 1,188 | 51.5% | 2171005F1068 | 217 |
| | 後発 | ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,118 | 48.5% | 2171005F1017 | |
| 412 | 先発 | ヘルベッサールカプセル100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | 21.20 | 11,958 | 30.6% | 2171006N1105 | 217 |
| | | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 18,896 | 48.3% | 2171006N1016 | |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 8,288 | 21.2% | 2171006N1016 | |
| 413 | 先発 | ヘルベッサールカプセル200mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg | 40.70 | 0 | 0.0% | 2171006N2039 | 217 |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.40 | 360 | 100.0% | 2171006N2012 | |
| 414 | 先発 | ヘルベッサール錠30 30mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg | 9.50 | 2,300 | 45.1% | 2171006F1224 | 217 |
| | | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 1,754 | 34.4% | 2171006F1011 | |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,050 | 20.6% | 2171006F1011 | |
| 415 | 先発 | ヘルベッサール錠60 60mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠60mg | 12.40 | 0 | 0.0% | 2171006F2026 | 217 |
| | 後発 | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 360 | 100.0% | 2171006F2018 | |
| 416 | 先発 | ロコルナール錠100mg | 持田製薬 | 【般】トラビジル錠100mg | 11.60 | 0 | 0.0% | 2171012F2315 | 217 |
| | 後発 | トラビジル錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 660 | 100.0% | 2171012F2013 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------|--------|--------------|--------------|-----|
| 417 | 先発 | シグマート錠2.5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠2.5mg | 10.40 | 2,548 | 78.8% | 2171017F1028 | 217 |
| | 後発 | ニコランジル錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 496 | 15.3% | 2171017F1010 | |
| | | ニコランジル錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 100 | 3.1% | 2171017F1010 | |
| | | ニコランジル錠2.5mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.70 | 90 | 2.8% | 2171017F1010 | |
| 418 | 先発 | シグマート錠5mg | 中外製薬 | 【般】ニコランジル錠5mg | 11.20 | 18,629 | 20.2% | 2171017F2024 | 217 |
| | 後発 | ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 39,483 | 42.7% | 2171017F2016 | |
| | | ニコランジル錠5mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 34,281 | 37.1% | 2171017F2016 | |
| 419 | 先発 | パイロテンシン錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニトレンジピン錠10mg | 20.20 | 0 | 0.0% | 2171020F2026 | 217 |
| | 後発 | ニトレンジピン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 721 | 100.0% | 2171020F2018 | |
| 420 | 先発 | パイロテンシン錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニトレンジピン錠5mg | 19.60 | 0 | 0.0% | 2171020F1020 | 217 |
| | 後発 | ニトレンジピン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 105 | 100.0% | 2171020F1011 | |
| 421 | 後発 | ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」9.6cm2 | 東和薬品 | 【般】ニトログリセリンテープ27mg(9.6cm2) | 56.10 | 2,408 | 100.0% | 2171701S6016 | 217 |
| 422 | 後発 | ニトロペン舌下錠0.3mg | 日本化薬 | 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg | 11.70 | 1,622 | 100.0% | 2171018K1039 | 217 |
| 423 | 後発 | ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ニフェジピンカプセル10mg | 5.70 | 365 | 100.0% | 2171014M2011 | 217 |
| 424 | 後発 | ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】ニフェジピンカプセル5mg | 5.70 | 148 | 100.0% | 2171014M1015 | 217 |
| 425 | 先発 | アダラートL錠10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続) | 12.90 | 232 | 3.1% | 2171014G1020 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 2,806 | 37.2% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,901 | 25.2% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 1,391 | 18.5% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.70 | 728 | 9.7% | 2171014G1011 | |
| | | ニフェジピンL錠10mg「KPI」 | 京都薬工 | | 5.70 | 478 | 6.3% | 2171014G1011 | |
| 426 | 先発 | アダラートCR錠10mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続) | 11.00 | 9,415 | 34.3% | 2171014G3022 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 7,506 | 27.3% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 6,738 | 24.5% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 2,752 | 10.0% | 2171014G3014 | |
| | | ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,069 | 3.9% | 2171014G3014 | |
| 427 | 先発 | アダラートL錠20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続) | 13.30 | 253 | 1.9% | 2171014G2026 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 4,513 | 33.2% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 3,880 | 28.6% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 2,635 | 19.4% | 2171014G2018 | |
| | | ニフェジピンL錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 1,996 | 14.7% | 2171014G2018 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 308 | 2.3% | | |
| 428 | 先発 | アダラートCR錠20mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) | 18.60 | 32,465 | 30.4% | 2171014G4029 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 8.10 | 20,708 | 19.4% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.10 | 20,484 | 19.2% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.10 | 20,392 | 19.1% | 2171014G4010 | |
| | | ニフェジピンCR錠20mg「NP」 | ニプロ | | 8.10 | 5,043 | 4.7% | 2171014G4010 | |
| | | その他 | | | ~8.10 | 7,731 | 7.2% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 429 | 先発 | アダラートCR錠40mg | バイエル | 【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続) | 35.70 | 9,611 | 27.3% | 2171014G5025 | 217 |
| | 後発 | ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 | 日医工 | | 15.50 | 9,485 | 27.0% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 6,420 | 18.3% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.50 | 5,911 | 16.8% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「NP」 | ニプロ | | 15.50 | 3,033 | 8.6% | 2171014G5017 | |
| | | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 | 三和化学 | | 15.50 | 698 | 2.0% | 2171014G5017 | |
| 430 | 先発 | コニール錠22mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg | 17.80 | 3,836 | 50.9% | 2171021F1024 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,378 | 18.3% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 10.10 | 1,244 | 16.5% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠2mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 942 | 12.5% | 2171021F1016 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 142 | 1.9% | 2171021F1016 | |
| 431 | 先発 | コニール錠44mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg | 26.30 | 14,078 | 28.6% | 2171021F2020 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 12.50 | 12,683 | 25.8% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.50 | 7,281 | 14.8% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠4mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.50 | 4,508 | 9.2% | 2171021F2012 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 12.50 | 3,773 | 7.7% | 2171021F2012 | |
| | | その他 | | | ~12.50 | 6,829 | 13.9% | | |
| 432 | 先発 | コニール錠88mg | 協和キリン | 【般】ベニジピン塩酸塩錠8mg | 52.70 | 1,063 | 25.5% | 2171021F3027 | 217 |
| | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 25.10 | 1,231 | 29.6% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠8mg「日医工」 | 日医工 | | 25.10 | 1,067 | 25.6% | 2171021F3019 | |
| | | 塩酸ベニジピン錠8「NP」8mg | ニプロ | | 25.10 | 711 | 17.1% | 2171021F3019 | |
| | | ベニジピン塩酸塩錠8mg「OME」 | 大原薬品工業 | | 25.10 | 91 | 2.2% | 2171021F3019 | |
| 433 | 先発 | ワソラン錠40mg | マイランEPD | 【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg | 7.20 | 13,471 | 24.5% | 2171008F1070 | 217 |
| | 後発 | ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.40 | 27,040 | 49.1% | 2171008F1010 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 | 大興製薬 | | 6.40 | 11,875 | 21.6% | 2171008F1010 | |
| | | ベラパミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.40 | 2,638 | 4.8% | 2171008F1010 | |
| 434 | 先発 | アイトロール錠10mg | トーアエイヨー | 【般】一硝酸イソソルビド錠10mg | 10.10 | 0 | 0.0% | 2171023F1023 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 238 | 100.0% | 2171023F1015 | |
| 435 | 先発 | アイトロール錠20mg | トーアエイヨー | 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg | 11.00 | 2,260 | 9.1% | 2171023F2020 | 217 |
| | 後発 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.70 | 19,015 | 76.8% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.70 | 2,366 | 9.6% | 2171023F2011 | |
| | | 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.70 | 1,120 | 4.5% | 2171023F2011 | |
| 436 | 先発 | フランドルテープ40mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg | 52.50 | 5,753 | 40.9% | 2171700S1095 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.40 | 5,504 | 39.1% | 2171700S1150 | |
| | | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 救急薬品工業 | | 27.10 | 2,810 | 20.0% | 2171700S1010 | |
| 437 | 先発 | ニトロールRカプセル20mg | エーザイ | 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg | 11.50 | 3,910 | 22.4% | 2171011N1050 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 | 佐藤薬工 | | 5.90 | 12,668 | 72.5% | 2171011N1017 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 5.90 | 900 | 5.1% | 2171011N1017 | |
| 438 | 先発 | フランドル錠20mg | トーアエイヨー | 【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg | 11.70 | 2,176 | 35.1% | 2171011G1123 | 217 |
| | 後発 | 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 2,864 | 46.2% | 2171011G1018 | |
| | | 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,156 | 18.7% | 2171011G1018 | |
| 439 | 後発 | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg | 20.70 | 818 | 100.0% | 2189015F4022 | 218 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 440 | 先発 | リピトール錠 10mg | アステラス製薬 | 49.20 | 23,199 | 12.7% | 2189015F2020 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 20.70 | 61,218 | 33.6% | 2189015F2054 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 20.70 | 20,558 | 11.3% | 2189015F2070 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「NS」 | 日新（山形） | 20.70 | 18,759 | 10.3% | 2189015F2194 | |
| | | アトルバスタチン錠 10mg 「サンド」 | サンド | 14.80 | 14,430 | 7.9% | 2189015F2011 | |
| | | その他 | | ~28.50 | 43,936 | 24.1% | | |
| 441 | 先発 | リピトール錠 5mg | アステラス製薬 | 27.00 | 18,756 | 11.9% | 2189015F1023 | 218 |
| | 後発 | アトルバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.60 | 88,655 | 56.4% | 2189015F1058 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「サンド」 | サンド | 10.60 | 16,968 | 10.8% | 2189015F1066 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 10.60 | 15,190 | 9.7% | 2189015F1074 | |
| | | アトルバスタチン錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 5,885 | 3.7% | 2189015F1015 | |
| | | その他 | | ~10.60 | 11,630 | 7.4% | | |
| 442 | 先発 | ゼチーア錠 10mg | オルガノン | 126.10 | 12,005 | 20.6% | 2189018F1027 | 218 |
| | 後発 | エゼチミブ錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 43.20 | 10,997 | 18.8% | 2189018F1167 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 43.20 | 10,412 | 17.8% | 2189018F1035 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 31.60 | 7,197 | 12.3% | 2189018F1019 | |
| | | エゼチミブ錠 10mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 31.60 | 6,220 | 10.6% | 2189018F1019 | |
| | | その他 | | ~43.20 | 11,578 | 19.8% | | |
| 443 | 先発 | ロトリガ粒状カプセル 2g | 武田薬品 | 219.40 | 22,951 | 62.2% | 2189019M020 | 218 |
| | 後発 | オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 98.20 | 10,854 | 29.4% | 2189019M055 | |
| | | オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「ニプロ」 | ニプロ | 98.20 | 2,598 | 7.0% | 2189019M071 | |
| | | オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g 「トーワ」 | 東和薬品 | 98.20 | 467 | 1.3% | 2189019M063 | |
| 444 | 先発 | リピバス錠 10 10mg | オルガノン | 87.90 | 480 | 40.1% | 2189011F2021 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 52.20 | 300 | 25.1% | 2189011F2196 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 29.90 | 168 | 14.0% | 2189011F2013 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「VTRS」 | マイランEPD | 29.90 | 168 | 14.0% | 2189011F2013 | |
| | | シンバスタチン錠 10mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 52.20 | 80 | 6.7% | 2189011F2250 | |
| 445 | 先発 | リピバス錠 20 20mg | オルガノン | 181.60 | 0 | 0.0% | 2189011F3028 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 96.80 | 316 | 100.0% | 2189011F3184 | |
| 446 | 先発 | リピバス錠 5 5mg | オルガノン | 43.00 | 2,558 | 25.3% | 2189011F1025 | 218 |
| | 後発 | シンバスタチン錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | 22.60 | 2,612 | 25.9% | 2189011F1246 | |
| | | シンバスタチン錠 5mg 「SW」 | メディサ新薬 | 22.60 | 1,659 | 16.4% | 2189011F1203 | |
| | | シンバスタチン錠 5mg 「EMEC」 | サンノーバ | 22.60 | 1,474 | 14.6% | 2189011F1254 | |
| | | シンバスタチン錠 5mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 14.60 | 868 | 8.6% | 2189011F1017 | |
| その他 | | ~22.60 | 932 | 9.2% | | | | |
| 447 | 先発 | リバロOD錠 1mg | 興和 | 37.80 | 0 | 0.0% | 2189016F4027 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠 1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 12.10 | 2,602 | 55.6% | 2189016F4035 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠 1mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10.10 | 1,716 | 36.7% | 2189016F4019 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 12.10 | 361 | 7.7% | 2189016F4060 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 448 | 先発 | リバロOD錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg | 70.30 | 3,379 | 41.0% | 2189016F5023 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.60 | 4,066 | 49.4% | 2189016F5031 | |
| | | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 22.60 | 612 | 7.4% | 2189016F5112 | |
| | | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.60 | 180 | 2.2% | 2189016F5066 | |
| 449 | 先発 | リバロOD錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg | 126.70 | 0 | 0.0% | 2189016F6020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 41.60 | 30 | 100.0% | 2189016F6038 | |
| 450 | 先発 | リバロ錠1mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠1mg | 37.80 | 15,977 | 22.5% | 2189016F1028 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」 | サンド | | 10.10 | 11,102 | 15.7% | 2189016F1141 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 9,743 | 13.7% | 2189016F1184 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 8,884 | 12.5% | 2189016F1010 | |
| | | ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 7,357 | 10.4% | 2189016F1133 | |
| | | その他 | | | ~12.10 | 17,803 | 25.1% | | |
| 451 | 先発 | リバロ錠2mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠2mg | 70.30 | 15,151 | 15.4% | 2189016F2024 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | テイカ製薬 | | 22.60 | 21,535 | 21.9% | 2189016F2296 | |
| | | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 17.40 | 16,100 | 16.4% | 2189016F2016 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 17.40 | 13,898 | 14.1% | 2189016F2016 | |
| | | ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」 | サンド | | 17.40 | 7,987 | 8.1% | 2189016F2148 | |
| | | その他 | | | ~22.60 | 23,669 | 24.1% | | |
| 452 | 先発 | リバロ錠4mg | 興和 | 【般】ピタバスタチンCa錠4mg | 126.70 | 0 | 0.0% | 2189016F3020 | 218 |
| | 後発 | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 41.60 | 185 | 100.0% | 2189016F3217 | |
| 453 | 先発 | リピディル錠53.3mg | あすか製薬 | 【般】フェノフィブラート錠53.3mg | 19.60 | 1,317 | 12.9% | 2183006F3023 | 218 |
| | 後発 | トライコア錠53.3mg | マイランEPD | | 19.60 | 0 | 0.0% | 2183006F3031 | |
| | | フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.50 | 8,901 | 87.1% | 2183006F3015 | |
| 454 | 先発 | リピディル錠80mg | あすか製薬 | 【般】フェノフィブラート錠80mg | 25.80 | 4,557 | 16.9% | 2183006F4020 | 218 |
| | 後発 | トライコア錠80mg | マイランEPD | | 25.80 | 1,809 | 6.7% | 2183006F4038 | |
| | | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 11.20 | 20,596 | 76.4% | 2183006F4011 | |
| 455 | 先発 | ローコール錠20mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠20mg | 44.70 | 3,833 | 27.8% | 2189012F2026 | 218 |
| | 後発 | フルバスタチン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.10 | 7,589 | 55.0% | 2189012F2018 | |
| | | フルバスタチン錠20mg「JG」 | 大興製薬 | | 22.10 | 2,386 | 17.3% | 2189012F2018 | |
| 456 | 先発 | ローコール錠30mg | サンファーマ | 【般】フルバスタチン錠30mg | 61.00 | 2,163 | 52.2% | 2189012F3022 | 218 |
| | 後発 | フルバスタチン錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 31.70 | 1,980 | 47.8% | 2189012F3014 | |
| 457 | 先発 | メバロチン錠10.10mg | 第一三共 | 【般】プラバスタチンNa錠10mg | 37.00 | 14,705 | 13.3% | 2189010F2027 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | | 13.70 | 31,055 | 28.2% | 2189010F2019 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.30 | 28,404 | 25.8% | 2189010F2353 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 19.30 | 19,262 | 17.5% | 2189010F2477 | |
| | | プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.30 | 6,121 | 5.6% | 2189010F2370 | |
| | | その他 | | | ~19.30 | 10,661 | 9.7% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 458 | 先発 | メバロチン錠5 5mg | 第一三共 | 20.20 | 3,672 | 8.1% | 2189010F1039 | 218 |
| | 後発 | プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 30,631 | 67.5% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 5,066 | 11.2% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 2,742 | 6.0% | 2189010F1012 | |
| | | プラバスタチンNa錠5mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | 10.10 | 2,064 | 4.5% | 2189010F1012 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 1,225 | 2.7% | | |
| 459 | 先発 | シンレスタール錠250mg | アルフレッサ ファーマ | 14.60 | 2,645 | 41.7% | 2189008F1376 | 218 |
| | 後発 | ロレコ錠250mg | 大塚製薬 | 14.70 | 532 | 8.4% | 2189008F1287 | |
| | | プロブコール錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 7.60 | 2,179 | 34.4% | 2189008F1015 | |
| | | プロブコール錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.60 | 980 | 15.5% | 2189008F1015 | |
| 460 | 先発 | ベザトールSR錠100mg | キッセイ | 15.80 | 30 | 4.5% | 2183005G2028 | 218 |
| | 後発 | ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 630 | 95.5% | 2183005G2010 | |
| 461 | 先発 | ベザトールSR錠200mg | キッセイ | 19.60 | 12,249 | 16.6% | 2183005G1234 | 218 |
| | 後発 | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 42,467 | 57.5% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 16,682 | 22.6% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラート徐放錠200mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 2,204 | 3.0% | 2183005G1013 | |
| | | ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 日医工 | 10.10 | 220 | 0.3% | 2183005G1013 | |
| 462 | 後発 | EPLカプセル250mg | アルフレッサ ファーマ | 7.10 | 10,549 | 100.0% | 2189006M058 | 218 |
| 463 | 先発 | クレストールOD錠2.5mg | アストラゼネカ | 32.30 | 27,097 | 23.6% | 2189017F3025 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 14.30 | 42,760 | 37.2% | 2189017F3033 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 14.30 | 19,509 | 17.0% | 2189017F3173 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 8.60 | 18,949 | 16.5% | 2189017F3017 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 14.30 | 4,447 | 3.9% | 2189017F3130 | |
| | | ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | 8.60 | 2,069 | 1.8% | 2189017F3017 | |
| 464 | 先発 | クレストール錠5mg | アストラゼネカ | 57.70 | 9,362 | 31.0% | 2189017F4021 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 26.40 | 8,481 | 28.1% | 2189017F4170 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 26.40 | 6,529 | 21.6% | 2189017F4030 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 13.00 | 2,655 | 8.8% | 2189017F4013 | |
| | | ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 26.40 | 1,970 | 6.5% | 2189017F4137 | |
| | | その他 | | ~13.00 | 1,229 | 4.1% | | |
| 465 | 先発 | クレストール錠2.5mg | アストラゼネカ | 32.30 | 50,197 | 17.7% | 2189017F1022 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 14.30 | 172,660 | 60.9% | 2189017F1030 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 8.60 | 20,611 | 7.3% | 2189017F1138 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ | 8.60 | 16,447 | 5.8% | 2189017F1243 | |
| | | ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 8.60 | 6,826 | 2.4% | 2189017F1014 | |
| | | その他 | | ~18.10 | 16,726 | 5.9% | | |
| 466 | 先発 | クレストール錠5mg | アストラゼネカ | 57.70 | 11,465 | 15.9% | 2189017F2029 | 218 |
| | 後発 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 26.40 | 44,928 | 62.3% | 2189017F2037 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 13.00 | 7,658 | 10.6% | 2189017F2134 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | 13.00 | 4,004 | 5.6% | 2189017F2240 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 26.40 | 3,314 | 4.6% | 2189017F2142 | |
| | | ロスバスタチン錠5mg「日新」 | 日新(山形) | 13.00 | 759 | 1.1% | 2189017F2010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------------|----------------|--------|--------|-------|--------------|---------|
| 467 | 先発 | カデュエット配合錠 2 番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 79.10 | 2,224 | 40.3% | 2190102F1025 | 219 |
| | 後発 | アマレット配合錠 2 番「ニプロ」 | ニプロ | 25.70 | 2,819 | 51.0% | 2190102F1122 | |
| | | アマレット配合錠 2 番「サワイ」 | 沢井製薬 | 25.70 | 350 | 6.3% | 2190102F1084 | |
| | | アマレット配合錠 2 番「サンド」 | サンド | 25.70 | 70 | 1.3% | 2190102F1092 | |
| | | アマレット配合錠 2 番「DSEP」 | 第一三共エスファ | 25.70 | 60 | 1.1% | 2190102F1033 | |
| 468 | 先発 | カデュエット配合錠 1 番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 49.40 | 1,412 | 32.3% | 2190101F1020 | 219 |
| | 後発 | アマレット配合錠 1 番「日医工」 | 日医工 | 16.10 | 1,428 | 32.6% | 2190101F1110 | |
| | | アマレット配合錠 1 番「サンド」 | サンド | 16.10 | 491 | 11.2% | 2190101F1098 | |
| | | アマレット配合錠 1 番「ニプロ」 | ニプロ | 16.10 | 434 | 9.9% | 2190101F1128 | |
| | | アマレット配合錠 1 番「トーワ」 | 東和薬品 | 16.10 | 430 | 9.8% | 2190101F1101 | |
| | | アマレット配合錠 1 番「DSEP」 | 第一三共エスファ | 16.10 | 180 | 4.1% | 2190101F1039 | |
| 469 | 先発 | カデュエット配合錠 4 番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 94.00 | 3,282 | 20.9% | 2190104F1024 | 219 |
| | 後発 | アマレット配合錠 4 番「ニプロ」 | ニプロ | 27.90 | 6,108 | 38.9% | 2190104F1016 | |
| | | アマレット配合錠 4 番「サワイ」 | 沢井製薬 | 29.50 | 3,688 | 23.5% | 2190104F1083 | |
| | | アマレット配合錠 4 番「ケミファ」 | 日本ケミファ | 29.50 | 1,310 | 8.4% | 2190104F1075 | |
| | | アマレット配合錠 4 番「トーワ」 | 東和薬品 | 29.50 | 948 | 6.0% | 2190104F1105 | |
| | | アマレット配合錠 4 番「サンド」 | サンド | 29.50 | 350 | 2.2% | 2190104F1091 | |
| 470 | 先発 | カデュエット配合錠 3 番 | ファイザー、ヴィアトリス製薬 | 64.70 | 3,605 | 60.4% | 2190103F1020 | 219 |
| | 後発 | アマレット配合錠 3 番「ニプロ」 | ニプロ | 19.20 | 1,172 | 19.6% | 2190103F1011 | |
| | | アマレット配合錠 3 番「サンド」 | サンド | 20.20 | 532 | 8.9% | 2190103F1097 | |
| | | アマレット配合錠 3 番「DSEP」 | 第一三共エスファ | 20.20 | 467 | 7.8% | 2190103F1038 | |
| | | アマレット配合錠 3 番「トーワ」 | 東和薬品 | 20.20 | 114 | 1.9% | 2190103F1100 | |
| | | その他 | | ~20.20 | 75 | 1.3% | | |
| 471 | 先発 | リズムック錠 10mg | 住友ファーマ | 15.50 | 1,889 | 83.4% | 2190022F1024 | 219 |
| | 後発 | アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「フソー」 | 扶桑薬品 | 7.40 | 360 | 15.9% | 2190022F1016 | |
| | | アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.40 | 15 | 0.7% | 2190022F1016 | |
| 472 | 先発 | セロクラール錠 20mg | サノフィ | 10.50 | 4,348 | 29.8% | 2190005F2051 | 219 |
| | 後発 | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 6,522 | 44.7% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.90 | 2,160 | 14.8% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 731 | 5.0% | 2190005F2019 | |
| | | イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「あすか」 | あすか製薬 | 5.90 | 504 | 3.5% | 2190005F2019 | |
| | | その他 | | ~5.90 | 314 | 2.2% | | |
| 473 | 先発 | ユベラNカプセル 100mg | エーザイ | 5.90 | 21,977 | 36.8% | 2190006M156 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.50 | 37,675 | 63.2% | 2190006M210 | |
| 474 | 先発 | ユベラNソフトカプセル 200mg | エーザイ | 8.50 | 32,448 | 45.2% | 2190006M2179 | 219 |
| | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.70 | 27,826 | 38.8% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「TC」 | 東洋カプセル | 5.70 | 8,988 | 12.5% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 2,265 | 3.2% | 2190006M2012 | |
| | | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | 5.70 | 279 | 0.4% | 2190006M2012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 475 | 先発 | サアミオン錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ニセルゴリン錠5mg | 19.40 | 11,063 | 31.9% | 2190021F1348 | 219 |
| | 後発 | ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 14,088 | 40.6% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.80 | 5,217 | 15.0% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 1,884 | 5.4% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「アメル」 | 共和薬工 | | 9.80 | 1,406 | 4.0% | 2190021F1011 | |
| | | ニセルゴリン錠5mg「日新」 | 日新(山形) | | 9.80 | 1,074 | 3.1% | 2190021F1011 | |
| 476 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 三和化学 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g | 61.40 | 11,381 | 100.0% | 2190016Q2034 | 219 |
| 477 | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 三和化学 | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29% | 9.80 | 655 | 100.0% | 2190016D1036 | 219 |
| 478 | 先発 | カルタン錠500 500mg | マイラン製薬 | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用) | 6.40 | 616 | 11.4% | 2190024F1023 | 219 |
| | 後発 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 三和化学 | | 5.80 | 4,795 | 88.6% | 2190024F1040 | |
| 479 | 先発 | ホスレノールOD錠250mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg | 105.30 | 0 | 0.0% | 2190029F3029 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 47.60 | 1,518 | 72.6% | 2190029F3053 | |
| | | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 52.90 | 574 | 27.4% | 2190029F3061 | |
| 480 | 先発 | ホスレノール顆粒分包250mg | バイエル | 【般】炭酸ランタン顆粒250mg | 104.90 | 0 | 0.0% | 2190029D1025 | 219 |
| | 後発 | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 38.10 | 1,995 | 100.0% | 2190029D1050 | |
| 481 | 先発 | ライトゲン配合シロップ | 帝三製薬 | 【般】ジヒドロコデイン・d l-メチルエフェドリン等配合シロップ | 4.10 | 0 | 0.0% | 2229102Q1170 | 222 |
| | 後発 | フスコデ配合シロップ | マイランEPD | | 3.60 | 14,855 | 80.8% | 2229102Q1120 | |
| | | クロフェドリンS配合シロップ | キョーリンリメディオ | | 3.60 | 3,010 | 16.4% | 2229102Q1111 | |
| | | ムコプロチン配合シロップ | 東和薬品 | | 3.60 | 280 | 1.5% | 2229102Q1162 | |
| | | プラコデ配合シロップ | 小林化工 | | 3.60 | 230 | 1.3% | 2229102Q1146 | |
| 482 | 後発 | アストーマ配合カプセル | 日医工 | 【般】ジプロフィリン・メトキシフェナミン等配合カプセル | 5.50 | 1,381 | 100.0% | 2229104M038 | 222 |
| 483 | 先発 | アストミンシロップ0.25% | オーファンパシフィック | 【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ0.25% | 3.90 | 0 | 0.0% | 2229001Q1054 | 222 |
| | 後発 | ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用0.25%「TCK」 | 辰巳化学 | | 2.90 | 290 | 100.0% | 2229001Q1070 | |
| 484 | 先発 | メジコン散10% | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% | 20.80 | 12 | 91.9% | 2223001B1210 | 222 |
| | 後発 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%「日医工」 | 日医工 | | 7.30 | 1 | 8.1% | 2223001B1252 | |
| 485 | 先発 | メジコン錠15mg | シオノギファーマ | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg | 5.70 | 32,714 | 33.4% | 2223001F2099 | 222 |
| | 後発 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 45,681 | 46.7% | 2223001F2013 | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 18,303 | 18.7% | 2223001F2013 | |
| | | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,170 | 1.2% | 2223001F2013 | |
| 486 | 先発 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用1.5% | 29.90 | 198 | 5.3% | 2239001R1072 | 223 |
| | 後発 | ムコサルドライシロップ1.5% | サノフィ | | 26.00 | 3,260 | 87.0% | 2239001R1013 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 26.00 | 289 | 7.7% | 2239001R1013 | |
| 487 | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用3% | 24.50 | 655 | 100.0% | 2239001R2052 | 223 |
| 488 | 先発 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 中北薬品 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3% | 7.60 | 912 | 39.4% | 2239001Q1166 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | ローマン | | 5.20 | 754 | 32.5% | 2239001Q1018 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.20 | 596 | 25.7% | 2239001Q1018 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.20 | 55 | 2.4% | 2239001Q1018 | |
| 489 | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg | 16.10 | 2,085 | 34.9% | 2239001N1011 | 223 |
| | | アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 1,870 | 31.3% | 2239001N1011 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」 | 全星薬品 | | 16.10 | 1,838 | 30.8% | 2239001N1011 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 16.10 | 177 | 3.0% | 2239001N1011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------|----------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 490 | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放口 腔内崩壊錠45mg | 16.10 | 17,538 | 81.7% | 2239001G1012 | 223 |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | ニプロ | | 16.10 | 3,456 | 16.1% | 2239001G1012 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 全星薬品工業 | | 16.10 | 477 | 2.2% | 2239001G1012 | |
| 491 | 先発 | ムコソルバン内用液0.75% | 中北薬品 | 【般】アンブロキシソール塩酸塩経口液 0.75% | 6.20 | 0 | 0.0% | 2239001S1112 | 223 |
| | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「JG」 | 長生堂 | | 4.10 | 1,806 | 100.0% | 2239001S1015 | |
| 492 | 後発 | ムコソルバン錠15mg | 帝人ファーマ | 【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15 mg | 11.40 | 15,494 | 16.0% | 2239001F1696 | 223 |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 38,275 | 39.4% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.70 | 16,691 | 17.2% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 10,945 | 11.3% | 2239001F1017 | |
| | | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 6,286 | 6.5% | 2239001F1017 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 9,356 | 9.6% | | |
| 493 | 先発 | ムコダインDS50% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ用5 0% | 19.70 | 1,658 | 18.7% | 2233002R2029 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインDS50%「タカタ」 | 高田製薬 | | 8.90 | 3,989 | 45.0% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインシロップ50%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.90 | 3,024 | 34.1% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインDS50%「トーワ」 | 東和薬品 | | 8.90 | 134 | 1.5% | 2233002R2010 | |
| | | カルボシステインシロップ50%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 8.90 | 60 | 0.7% | 2233002R2010 | |
| 494 | 先発 | ムコダインシロップ5% | 杏林製薬 | 【般】カルボシステインシロップ5% | 6.10 | 9,298 | 19.8% | 2233002Q1035 | 223 |
| | 後発 | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 2.60 | 33,516 | 71.5% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 2.60 | 2,948 | 6.3% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 高田製薬 | | 2.60 | 955 | 2.0% | 2233002Q1019 | |
| | | カルボシステインシロップ5%「JG」 | 大興製薬 | | 2.60 | 170 | 0.4% | 2233002Q1019 | |
| 495 | 先発 | ムコダイン錠250mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠250mg | 8.50 | 27,633 | 27.9% | 2233002F1174 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 58,085 | 58.5% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 8,106 | 8.2% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 3,736 | 3.8% | 2233002F1018 | |
| | | カルボシステイン錠250mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 1,659 | 1.7% | 2233002F1018 | |
| 496 | 先発 | ムコダイン錠500mg | 杏林製薬 | 【般】カルボシステイン錠500mg | 11.20 | 22,426 | 22.6% | 2233002F2022 | 223 |
| | 後発 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.90 | 40,610 | 41.0% | 2233002F2103 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.90 | 28,113 | 28.4% | 2233002F2111 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.90 | 6,659 | 6.7% | 2233002F2014 | |
| | | カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.90 | 1,215 | 1.2% | 2233002F2120 | |
| 497 | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08% | 1.00 | 504 | 100.0% | 2234001Q1135 | 223 |
| 498 | 先発 | ビソルボン吸入液0.2% | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% | 12.80 | 706 | 22.3% | 2234700G1051 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.60 | 2,458 | 77.7% | 2234700G1019 | |
| 499 | 先発 | ビソルボン錠4mg | サノフィ | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 5.80 | 744 | 10.8% | 2234001F1312 | 223 |
| | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 2,940 | 42.7% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 1,722 | 25.0% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.10 | 958 | 13.9% | 2234001F1010 | |
| | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 519 | 7.5% | 2234001F1010 | |
| 500 | 後発 | サリパラ液 | 丸石製薬 | 【般】オウヒエキスシロップ3.3% | 1.56 | 11,374 | 100.0% | 2241003S1020 | 224 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ~ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|--------------|---------|
| 501 | 先発 | スピロベント錠 10 μg | 帝人ファーマ | 【般】 クレンプテロール塩酸塩錠 10 μg | 10.40 | 786 | 24.5% | 2259006F1080 | 225 |
| | 後発 | クレンプテロール錠 10 μg 「ハラサワ」 | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 2,395 | 74.8% | 2259006F1012 | |
| | | トニール錠 10 μg | 原沢製薬工業 | | 5.80 | 21 | 0.7% | 2259006F1012 | |
| 502 | 先発 | インタール吸入液 1% 2mL | サノフィ | 【般】 クロモグリク酸Na吸入液 1% | 36.30 | 770 | 30.5% | 2259701G1063 | 225 |
| | 後発 | クロモグリク酸Na吸入液 1% 「サワイ」 2mL | 沢井製薬 | | 29.70 | 1,122 | 44.4% | 2259701G1012 | |
| | | クロモグリク酸Na吸入液 1% 「アメル」 2mL | 共和薬工 | | 29.70 | 600 | 23.8% | 2259701G1012 | |
| | | クロモグリク酸Na吸入液 1% 「武田テバ」 2mL | 武田テバ薬品 | | 29.70 | 34 | 1.3% | 2259701G1012 | |
| 503 | 先発 | ホクナリンテープ0.5mg | マイランEPD、ヴィアトリス製薬 | 【般】 ツロブテロールテープ0.5mg | 26.20 | 35 | 8.0% | 2259707S1020 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 185 | 42.3% | 2259707S1071 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg 「久光」 | 久光製薬 | | 17.60 | 99 | 22.7% | 2259707S1217 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg 「NP」 | ニプロファーマ | | 12.50 | 92 | 21.1% | 2259707S1012 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg 「日医工」 | 日医工 | | 17.60 | 14 | 3.2% | 2259707S1080 | |
| | | ツロブテロールテープ0.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.60 | 12 | 2.7% | 2259707S1209 | |
| 504 | 先発 | ホクナリンテープ1mg | マイランEPD、ヴィアトリス製薬 | 【般】 ツロブテロールテープ1mg | 35.90 | 370 | 26.0% | 2259707S2027 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 495 | 34.8% | 2259707S2019 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg 「日医工」 | 日医工 | | 25.00 | 399 | 28.1% | 2259707S2086 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg 「久光」 | 久光製薬 | | 25.00 | 155 | 10.9% | 2259707S2213 | |
| | | ツロブテロールテープ1mg 「NP」 | ニプロファーマ | | 17.00 | 3 | 0.2% | 2259707S2019 | |
| 505 | 先発 | ホクナリンテープ2mg | マイランEPD、ヴィアトリス製薬 | 【般】 ツロブテロールテープ2mg | 51.50 | 1,187 | 6.1% | 2259707S3023 | 225 |
| | 後発 | ツロブテロールテープ2mg 「久光」 | 久光製薬 | | 32.70 | 5,527 | 28.5% | 2259707S3210 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg 「日医工」 | 日医工 | | 25.90 | 5,445 | 28.1% | 2259707S3015 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 32.70 | 5,150 | 26.6% | 2259707S3074 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg 「NP」 | ニプロファーマ | | 25.90 | 1,029 | 5.3% | 2259707S3015 | |
| | | ツロブテロールテープ2mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 32.70 | 1,028 | 5.3% | 2259707S3201 | |
| 506 | 後発 | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】 テオフィリンシロップ用 20% | 35.40 | 175 | 96.2% | 2251001R1123 | 225 |
| | | テオフィリンドライシロップ 20% 「タカタ」 | 高田製薬 | | 35.40 | 7 | 3.8% | 2251001R1107 | |
| 507 | 先発 | テオドール錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠 100mg (12~24時間持続) | 8.00 | 5,403 | 21.8% | 2251001F2115 | 225 |
| | 後発 | テオロン錠 100mg | エーザイ | | 9.20 | 2,238 | 9.0% | 2251001F2050 | |
| | | テオフィリン徐放錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 17,146 | 69.1% | 2251001F2018 | |
| 508 | 先発 | テオロン錠 200mg | エーザイ | 【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (12~24時間持続) | 13.70 | 1,969 | 12.0% | 2251001F3049 | 225 |
| | | テオドール錠 200mg | 田辺三菱製薬 | | 12.50 | 1,122 | 6.8% | 2251001F3081 | |
| | 後発 | テオフィリン徐放錠 200mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 11,462 | 69.8% | 2251001F3014 | |
| | | テオフィリン徐放錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,868 | 11.4% | 2251001F3014 | |
| 509 | 先発 | ユニフィルLA錠 200mg | 大塚製薬 | 【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (24時間持続) | 11.40 | 3,226 | 34.3% | 2251001G1076 | 225 |
| | 後発 | ユニコン錠 200mg | 日医工 | | 12.40 | 0 | 0.0% | 2251001G1025 | |
| | | テオフィリン徐放U錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 6,192 | 65.7% | 2251001G1017 | |
| 510 | 先発 | メブチンシロップ 5 μg/mL 0.0005% | 大塚製薬 | 【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005% | 6.70 | 344 | 38.7% | 2259004Q1111 | 225 |
| | 後発 | プロカテロール塩酸塩シロップ 5 μg/mL 日医工 0.0005% | 日医工 | | 3.90 | 434 | 48.8% | 2259004Q1014 | |
| | | プロカテロール塩酸塩シロップ 5 μg/mL 「テバ」 0.0005% | 武田テバ薬品 | | 3.90 | 112 | 12.6% | 2259004Q1014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--------------------------|----------|-------------------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 511 | 先発 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% | 東洋製化 | 【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 | 6.10 | 3,438 | 47.7% | 2260702F1055 | 226 |
| | 後発 | AZ含嗽用配合細粒「NP」 0.1% | ニプロ | | 6.10 | 3,528 | 48.9% | 2260702F1063 | |
| | | AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 0.1% | ニプロ | | 6.10 | 248 | 3.4% | 2260702F1071 | |
| 512 | 後発 | アズレン含嗽液アーズミンうがい液1% | 本草製薬 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽液1% | 10.10 | 1,410 | 100.0% | 2260700F2036 | 226 |
| 513 | 後発 | アズノールうがい液4% | ロートニッテン | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽液4% | 32.40 | 8,585 | 94.3% | 2260700F1021 | 226 |
| | | アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 32.40 | 515 | 5.7% | 2260700F1102 | |
| 514 | 先発 | シムビコートタービュヘイラー30吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤30吸入 | 1945.60 | 83 | 95.4% | 2290801G1029 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」 | ニプロ | | 989.30 | 3 | 3.4% | 2290801G1053 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 969.40 | 1 | 1.1% | 2290801G1037 | |
| 515 | 先発 | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 | 3596.10 | 545 | 67.9% | 2290801G2025 | 229 |
| | 後発 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | ニプロ | | 1845.10 | 152 | 18.9% | 2290801G2050 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 日本ジェネリック | | 1758.40 | 89 | 11.1% | 2290801G2033 | |
| | | ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 東亜薬品 | | 1845.10 | 17 | 2.1% | 2290801G2041 | |
| 516 | 先発 | パルミコート吸入液0.25mg 2mL | アストラゼネカ | 【般】ブデソニド吸入液0.25mg | 145.40 | 126 | 94.7% | 2290701G4020 | 229 |
| | 後発 | ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 2mL | 武田テバファーマ | | 60.60 | 7 | 5.3% | 2290701G4038 | |
| 517 | 先発 | ガスコンドロップ内用液2% | キッセイ | 【般】ジメチコンシロップ2% | 3.50 | 0 | 0.0% | 2318001Q1080 | 231 |
| | 後発 | ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 3.00 | 10 | 100.0% | 2318001Q1145 | |
| 518 | 先発 | ガスコン錠40mg | キッセイ | 【般】ジメチコン錠40mg | 5.70 | 9,341 | 31.0% | 2318001F1063 | 231 |
| | | ガスサル錠40mg | 東和薬品 | | 5.70 | 0 | 0.0% | 2318001F1187 | |
| | 後発 | ジメチコン錠40mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 10,792 | 35.8% | 2318001F1012 | |
| | | ジメチコン錠40mg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 5.70 | 9,991 | 33.2% | 2318001F1012 | |
| 519 | 先発 | ガスコン錠80mg | キッセイ | 【般】ジメチコン錠80mg | 5.90 | 3,787 | 59.7% | 2318001F3023 | 231 |
| | 後発 | ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 5.70 | 2,554 | 40.3% | 2318001F3040 | |
| 520 | 後発 | ビオフェルミン錠剤 | ビオフェルミン | 【般】ビフィズス菌錠12mg | 5.70 | 196,331 | 100.0% | 2316020F1029 | 231 |
| 521 | 先発 | フェロベリン配合錠 | 日本ジェネリック | 【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠 | 6.10 | 2,986 | 52.0% | 2319100F1064 | 231 |
| | 後発 | リーダイ配合錠 | 日医工岐阜工場 | | 5.70 | 2,757 | 48.0% | 2319100F1080 | |
| 522 | 先発 | ロペミンカプセル1mg | ヤンセンファーマ | 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 16.00 | 2,534 | 27.1% | 2319001M213 | 231 |
| | 後発 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.20 | 4,344 | 46.5% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.20 | 1,342 | 14.4% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | | 6.20 | 882 | 9.4% | 2319001M019 | |
| | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.20 | 243 | 2.6% | 2319001M019 | |
| 523 | 後発 | ロペラミド錠1mg「EMEC」 | サンノーバ | 【般】ロペラミド塩酸塩錠1mg | 6.20 | 460 | 100.0% | 2319001F1010 | 231 |
| 524 | 後発 | ビオフェルミンR散 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌散0.6% | 6.30 | 2,184 | 100.0% | 2316004B1036 | 231 |
| 525 | 後発 | ビオフェルミンR錠 | ビオフェルミン | 【般】耐性乳酸菌錠6mg | 5.90 | 9,418 | 100.0% | 2316004F1020 | 231 |
| 526 | 先発 | マーズレンS配合顆粒 | 寿 | 【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 | 12.10 | 10,779 | 91.9% | 2329122D1414 | 232 |
| | 後発 | マナミンGA配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.50 | 953 | 8.1% | 2329122D1422 | |
| 527 | 後発 | アルジオキサ錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】アルジオキサ錠100mg | 5.70 | 105 | 100.0% | 2329002F2017 | 232 |
| 528 | 先発 | ガスロンN錠2mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg | 16.90 | 734 | 2.4% | 2329020F1027 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.90 | 16,560 | 54.8% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 9.90 | 10,824 | 35.8% | 2329020F1019 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 | 日医工 | | 9.90 | 2,085 | 6.9% | 2329020F1019 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| 529 | 先発 | ガスロンN錠4mg | 日本新薬 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg | 18.30 | 3,490 | 66.3% | 2329020F2023 | 232 |
| | 後発 | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,127 | 21.4% | 2329020F2015 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 351 | 6.7% | 2329020F2015 | |
| | | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 294 | 5.6% | 2329020F2015 | |
| 530 | 先発 | ガストローム顆粒66.7% | 田辺三菱製薬 | 【般】エカベトNa顆粒66.7% | 14.50 | 10,614 | 53.1% | 2329026D1031 | 232 |
| | 後発 | エカベトNa顆粒66.7%「YD」 | 陽進堂 | | 9.70 | 9,387 | 46.9% | 2329026D1015 | |
| 531 | 先発 | ネキシウムカプセル10mg | アストラゼネカ | 【般】エソメプラゾールカプセル10mg | 57.60 | 52,393 | 97.8% | 2329029M1027 | 232 |
| | 後発 | エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 26.80 | 621 | 1.2% | 2329029M108 | |
| | | エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.80 | 349 | 0.7% | 2329029M086 | |
| | | エソメプラゾールカプセル10mg「YD」 | 陽進堂 | | 26.80 | 105 | 0.2% | 2329029M043 | |
| | | エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 26.80 | 86 | 0.2% | 2329029M051 | |
| | | エソメプラゾールカプセル10mg「日新」 | 日新(山形) | | 26.80 | 21 | 0.0% | 2329029M094 | |
| 532 | 先発 | ネキシウムカプセル20mg | アストラゼネカ | 【般】エソメプラゾールカプセル20mg | 100.00 | 170,386 | 97.5% | 2329029M2023 | 232 |
| | 後発 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | ニプロ | | 46.60 | 3,275 | 1.9% | 2329029M2104 | |
| | | エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 46.60 | 753 | 0.4% | 2329029M2082 | |
| | | エソメプラゾールカプセル20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 46.60 | 121 | 0.1% | 2329029M2058 | |
| | | エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 46.60 | 90 | 0.1% | 2329029M2066 | |
| | | エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 | 日新(山形) | | 46.60 | 60 | 0.0% | 2329029M2090 | |
| 533 | 先発 | オメプラール錠10 10mg | 太陽ファルマ | 【般】オメプラゾール錠10mg | 37.20 | 6,644 | 33.8% | 2329022H2023 | 232 |
| | | オメプラゾン錠10mg | 田辺三菱製薬 | | 36.60 | 378 | 1.9% | 2329022H2031 | |
| | 後発 | オメプラゾール錠10「SW」 10mg | メディサ新薬 | | 18.30 | 4,234 | 21.6% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 18.30 | 3,148 | 16.0% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 18.30 | 2,862 | 14.6% | 2329022H2015 | |
| | | オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 共和薬工 | | 18.30 | 1,147 | 5.8% | 2329022H2015 | |
| | | その他 | | | ~18.30 | 1,233 | 6.3% | | |
| | | | | | | | | | |
| 534 | 先発 | オメプラール錠20 20mg | 太陽ファルマ | 【般】オメプラゾール錠20mg | 57.30 | 7,385 | 14.9% | 2329022H1043 | 232 |
| | | オメプラゾン錠20mg | 田辺三菱製薬 | | 56.40 | 0 | 0.0% | 2329022H1051 | |
| | 後発 | オメプラゾール錠20「SW」 20mg | メディサ新薬 | | 28.20 | 20,285 | 40.9% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 8,326 | 16.8% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠20mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 28.20 | 5,810 | 11.7% | 2329022H1019 | |
| | | オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 共和薬工 | | 28.20 | 3,765 | 7.6% | 2329022H1019 | |
| その他 | | ~28.20 | 3,967 | 8.0% | | | | | |
| 535 | 先発 | タガメット細粒20% | 住友ファーマ | 【般】シメチジン細粒20% | 12.40 | 1,280 | 63.7% | 2325001C1053 | 232 |
| | 後発 | シメチジン細粒20%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 728 | 36.3% | 2325001C1010 | |
| 536 | 先発 | タガメット錠200mg | 住友ファーマ | 【般】シメチジン錠200mg | 11.70 | 1,810 | 12.2% | 2325001F1211 | 232 |
| | 後発 | シメチジン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 6,695 | 45.2% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠200mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 5,744 | 38.8% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠200mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 5.70 | 448 | 3.0% | 2325001F1017 | |
| | | シメチジン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 5.70 | 112 | 0.8% | 2325001F1017 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------|----------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 537 | 先発 | タガメット錠400mg | 住友ファーマ | 【般】シメチジン錠400mg | 11.60 | 424 | 25.0% | 2325001F2048 | 232 |
| | 後発 | シメチジン錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 741 | 43.7% | 2325001F2013 | |
| | | シメチジン錠400mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 462 | 27.3% | 2325001F2013 | |
| | | シメチジン錠400mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 68 | 4.0% | 2325001F2013 | |
| 538 | 先発 | コランチル配合顆粒 | 塩野義 | 【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒 | 6.30 | 21,518 | 77.0% | 2329107D1096 | 232 |
| | 後発 | レスポリックス配合顆粒 | 鶴原製薬 | | 6.00 | 6,438 | 23.0% | 2329107D1100 | |
| 539 | 先発 | アルサルミン細粒90% | 富士化学工業 | 【般】スクラルファート細粒90% | 6.50 | 8,423 | 73.5% | 2329008C1097 | 232 |
| | 後発 | スクラルファート細粒90%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | 3,029 | 26.5% | 2329008C1135 | |
| 540 | 先発 | アルサルミン内用液10% | 富士化学工業 | 【般】スクラルファート経口液10% | 2.40 | 0 | 0.0% | 2329008S1105 | 232 |
| | 後発 | スクラルファート内用液10%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 2.00 | 1,680 | 100.0% | 2329008S1016 | |
| 541 | 後発 | スクラルファート顆粒90%「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】スクラルファート顆粒90% | 6.30 | 7,427 | 99.9% | 2329008D1017 | 232 |
| | | スクラルファート顆粒90%「日医工」 | 日医工 | | 6.30 | 6 | 0.1% | 2329008D1017 | |
| 542 | 先発 | ドグマチール細粒50% | 日医工 | 【般】スルピリド細粒50% | 27.80 | 283 | 99.7% | 2329009C3078 | 232 |
| | 後発 | スルピリド細粒50%「アメル」 | 共和薬工 | | 14.00 | 1 | 0.3% | 2329009C3019 | |
| 543 | 先発 | ドグマチール錠50mg | 日医工 | 【般】スルピリド錠50mg | 10.30 | 7,369 | 18.0% | 2329009F1110 | 232 |
| | 後発 | スルピリド錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 22,944 | 56.0% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 6,476 | 15.8% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠50mg(TYK) | 武田テバ薬品 | | 6.40 | 3,354 | 8.2% | 2329009F1012 | |
| | | スルピリド錠50mg(NIG) | 日医工岐阜工場 | | 6.40 | 819 | 2.0% | 2329009F1012 | |
| 544 | 先発 | ソロンカプセル100 100mg | 大正製薬 | 【般】ソファルコンカプセル100mg | 9.10 | 5,323 | 99.8% | 2329011M2066 | 232 |
| | 後発 | ソファルコンカプセル100mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 7.90 | 9 | 0.2% | 2329011M2015 | |
| 545 | 先発 | ソロン錠50 50mg | 大正製薬 | 【般】ソファルコン錠50mg | 5.90 | 42 | 4.9% | 2329011F1028 | 232 |
| | 後発 | ソファルコン錠50mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 5.70 | 675 | 78.8% | 2329011F1010 | |
| | | ラビン錠50mg | 辰巳化学 | | 5.70 | 140 | 16.3% | 2329011F1010 | |
| 546 | 先発 | セルベックスカプセル50mg | エーザイ | 【般】テブレノンカプセル50mg | 9.60 | 36,496 | 23.7% | 2329012M021 | 232 |
| | 後発 | テブレノンカプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 90,768 | 58.9% | 2329012M013 | |
| | | テブレノンカプセル50mg「YD」 | 陽進堂 | | 6.30 | 10,734 | 7.0% | 2329012M013 | |
| | | テブレノンカプセル50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 9,846 | 6.4% | 2329012M013 | |
| | | テブレノンカプセル50mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 6.30 | 6,069 | 3.9% | 2329012M013 | |
| | | その他 | | | ~6.30 | 210 | 0.1% | | |
| 547 | 先発 | セルベックス細粒10% | エーザイ | 【般】テブレノン細粒10% | 12.70 | 26,637 | 73.3% | 2329012C1026 | 232 |
| | 後発 | テブレノン細粒10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.30 | 5,781 | 15.9% | 2329012C1018 | |
| | | テブレノン細粒10%「YD」 | 陽進堂 | | 10.30 | 2,859 | 7.9% | 2329012C1018 | |
| | | テブレノン細粒10%「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.30 | 870 | 2.4% | 2329012C1018 | |
| | | テブレノン細粒10%「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 10.30 | 179 | 0.5% | 2329012C1018 | |
| 548 | 先発 | アブレス細粒20% | 杏林製薬 | 【般】トロキシピド細粒20% | 17.80 | 22 | 20.0% | 2329015C1100 | 232 |
| | 後発 | トロキシピド細粒20%「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.70 | 90 | 80.0% | 2329015C1011 | |
| 549 | 先発 | アブレス錠100mg | 杏林製薬 | 【般】トロキシピド錠100mg | 10.10 | 0 | 0.0% | 2329015F2022 | 232 |
| | 後発 | トロキシピド錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 6.20 | 2,892 | 100.0% | 2329015F2014 | |
| 550 | 後発 | ニザチジンカプセル75mg「YD」 | 陽進堂 | 【般】ニザチジンカプセル75mg | 10.10 | 612 | 100.0% | 2325005M2010 | 232 |
| 551 | 先発 | アシノン錠150mg | ゼリア新薬 | 【般】ニザチジン錠150mg | 21.40 | 1,248 | 43.8% | 2325005F1031 | 232 |
| | 後発 | ニザチジン錠150mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.20 | 1,600 | 56.2% | 2325005F1015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|---------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 552 | 先発 | ガスターD錠10mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg | 17.20 | 3,575 | 14.1% | 2325003F3035 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンOD錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 6,228 | 24.6% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 6,190 | 24.4% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンOD錠10mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.10 | 4,623 | 18.2% | 2325003F3019 | |
| | | ファモチジンD錠10mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 3,881 | 15.3% | 2325003F3019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 869 | 3.4% | | |
| 553 | 先発 | ガスターD錠20mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | 20.20 | 22,798 | 22.3% | 2325003F4031 | 232 |
| | 後発 | ファモチジンOD錠20mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.10 | 21,299 | 20.9% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 19,510 | 19.1% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンD錠20mg「EMEC」 | サンノーバ | | 10.10 | 10,724 | 10.5% | 2325003F4015 | |
| | | ファモチジンOD錠20mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 10,615 | 10.4% | 2325003F4015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 17,167 | 16.8% | | |
| 554 | 先発 | ガスター散10% | LTLファーマ | 【般】ファモチジン散10% | 112.60 | 0 | 0.0% | 2325003B1022 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン散10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 56.30 | 216 | 100.0% | 2325003B1014 | |
| 555 | 先発 | ガスター散2% | LTLファーマ | 【般】ファモチジン散2% | 26.00 | 6,976 | 78.9% | 2325003B2029 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン散2%「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.00 | 1,015 | 11.5% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.00 | 731 | 8.3% | 2325003B2010 | |
| | | ファモチジン散2%「日医工」 | 日医工 | | 13.00 | 116 | 1.3% | 2325003B2010 | |
| 556 | 先発 | ガスター錠10mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン錠10mg | 17.20 | 1,067 | 8.0% | 2325003F1024 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 6,485 | 48.6% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 4,747 | 35.6% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 451 | 3.4% | 2325003F1016 | |
| | | ファモチジン錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 336 | 2.5% | 2325003F1016 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 249 | 1.9% | | |
| 557 | 先発 | ガスター錠20mg | LTLファーマ | 【般】ファモチジン錠20mg | 20.20 | 8,282 | 19.8% | 2325003F2020 | 232 |
| | 後発 | ファモチジン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 18,174 | 43.5% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 7,433 | 17.8% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 6,717 | 16.1% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠20mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 660 | 1.6% | 2325003F2012 | |
| | | ファモチジン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 550 | 1.3% | 2325003F2012 | |
| 558 | 先発 | プロマックD錠75 75mg | ゼリア新薬 | 【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg | 21.90 | 15,304 | 38.3% | 2329027F1029 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.20 | 24,640 | 61.7% | 2329027F1010 | |
| 559 | 先発 | プロマック顆粒15% | ゼリア新薬 | 【般】ポラプレジック顆粒15% | 42.40 | 2,368 | 72.4% | 2329027D1028 | 232 |
| | 後発 | ポラプレジック顆粒15%「NS」 | 日新（山形） | | 33.50 | 497 | 15.2% | 2329027D1010 | |
| | | ポラプレジック顆粒15%「YD」 | 陽進堂 | | 33.50 | 276 | 8.4% | 2329027D1010 | |
| | | ポラプレジック顆粒15%「タイヨー」 | 大興製薬 | | 33.50 | 128 | 3.9% | 2329027D1087 | |
| 560 | 先発 | プロテカジン錠10 10mg | 大鵬薬品 | 【般】ラフチジン錠10mg | 21.70 | 6,679 | 27.8% | 2325006F2032 | 232 |
| | 後発 | ラフチジン錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.20 | 6,924 | 28.8% | 2325006F2083 | |
| | | ラフチジン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.20 | 5,255 | 21.9% | 2325006F2105 | |
| | | ラフチジン錠10mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 12.20 | 1,971 | 8.2% | 2325006F2091 | |
| | | ラフチジン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 12.20 | 1,441 | 6.0% | 2325006F2113 | |
| | | その他 | | | ~12.20 | 1,768 | 7.4% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|----------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 561 | 先発 | パリエット錠10mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠10mg | 61.50 | 25,030 | 20.0% | 2329028F1023 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.40 | 24,883 | 19.9% | 2329028F1104 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 34.40 | 21,455 | 17.2% | 2329028F1147 | |
| | | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.40 | 19,030 | 15.2% | 2329028F1112 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 34.40 | 12,513 | 10.0% | 2329028F1155 | |
| | | その他 | | | ~34.40 | 22,013 | 17.6% | | |
| 562 | 先発 | パリエット錠20mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠20mg | 113.10 | 779 | 17.8% | 2329028F2020 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 68.00 | 1,387 | 31.6% | 2329028F2143 | |
| | | ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 68.00 | 820 | 18.7% | 2329028F2151 | |
| | | ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 68.00 | 743 | 16.9% | 2329028F2119 | |
| | | ラベプラゾールNa錠20mg「YD」 | 陽進堂 | | 23.40 | 561 | 12.8% | 2329028F2011 | |
| | | その他 | | | ~68.00 | 98 | 2.2% | | |
| 563 | 先発 | パリエット錠5mg | エーザイ | 【般】ラベプラゾールNa錠5mg | 35.70 | 120 | 24.2% | 2329028F3026 | 232 |
| | 後発 | ラベプラゾールNa錠5mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.70 | 345 | 69.7% | 2329028F3050 | |
| | | ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.30 | 30 | 6.1% | 2329028F3093 | |
| 564 | 先発 | タケブロンカプセル15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾールカプセル15mg | 36.90 | 3,217 | 28.9% | 2329023M020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 3,194 | 28.7% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」 | 日医工 | | 16.40 | 2,457 | 22.1% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 1,728 | 15.5% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 16.40 | 411 | 3.7% | 2329023M011 | |
| | | ランソプラゾールカプセル15mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 16.40 | 116 | 1.0% | 2329023M011 | |
| 565 | 先発 | タケブロンOD錠15 15mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | 36.90 | 22,084 | 11.0% | 2329023F1020 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 84,320 | 42.1% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 16.40 | 43,320 | 21.6% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.40 | 30,532 | 15.3% | 2329023F1012 | |
| | | ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 16.40 | 12,537 | 6.3% | 2329023F1012 | |
| | | その他 | | | ~16.40 | 7,337 | 3.7% | | |
| 566 | 先発 | タケブロンOD錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg | 63.30 | 1,909 | 13.3% | 2329023F2027 | 232 |
| | 後発 | ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.20 | 5,463 | 38.0% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 28.20 | 4,597 | 32.0% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 28.20 | 1,879 | 13.1% | 2329023F2019 | |
| | | ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 28.20 | 525 | 3.7% | 2329023F2019 | |
| 567 | 先発 | アルタットカプセル75mg | あすか製薬 | 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg | 28.00 | 346 | 8.9% | 2325004M087 | 232 |
| | 後発 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.40 | 2,921 | 75.5% | 2325004M010 | |
| | | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 16.40 | 602 | 15.6% | 2325004M010 | |
| 568 | 後発 | エクセラゼ配合錠 | MeijiSeikaファルマ | 【般】サナクターゼ50mg等消化酵素配合錠 | 5.70 | 20,685 | 100.0% | 2339114F1034 | 233 |
| 569 | 後発 | フェンラーゼ配合カプセル | 日医工 | 【般】ビオチアスターゼ1000等消化酵素配合カプセル | 5.70 | 2,488 | 100.0% | 2339161P1042 | 233 |
| 570 | 後発 | ケイラーゼSA配合顆粒 | 三恵薬品 | 【般】ビオチアスターゼ2000等消化酵素配合顆粒 | 9.80 | 6,509 | 68.7% | 2339226D1034 | 233 |
| | | ハイフル配合顆粒 | 丸石製薬 | | 9.80 | 2,968 | 31.3% | 2339229D1038 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|----------|---------------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 571 | 後発 | マーロックス懸濁用配合顆粒 | サノフィ | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用 | 13.00 | 8,597 | 67.5% | 2349101D1253 | 234 |
| | | マルファ懸濁用配合顆粒 | 東洋製化 | | 13.00 | 2,885 | 22.6% | 2349101D1237 | |
| | | マックメット懸濁用配合DS | 沢井製薬 | | 6.50 | 688 | 5.4% | 2349101D1229 | |
| | | ディクアノン懸濁用配合顆粒 | 日新（山形） | | 6.50 | 571 | 4.5% | 2349101D1202 | |
| 572 | 後発 | マグテクト配合内服液 | 日医工 | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合経口液 | 1.07 | 5,265 | 57.6% | 2349100X1220 | 234 |
| | | アシドレス配合内服液 | 中北薬品 | | 1.07 | 2,520 | 27.6% | 2349100X1182 | |
| | | マルファ配合内服液 | 東洋製化 | | 1.09 | 1,350 | 14.8% | 2349100X1247 | |
| 573 | 後発 | 炭カル錠500mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg（制酸剤） | 5.90 | 900 | 100.0% | 2344008F1081 | 234 |
| 574 | 後発 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg | 5.70 | 11,470 | 56.1% | 2344005F1053 | 234 |
| | | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 | マイランEPD | | 5.70 | 8,982 | 43.9% | 2344005F1061 | |
| 575 | 後発 | 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | 健栄製薬 | 【般】酸化マグネシウム細粒83% | 9.80 | 3,963 | 56.8% | 2344009C1039 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 9.80 | 3,008 | 43.2% | 2344009C1063 | |
| 576 | 後発 | 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠200mg | 5.70 | 8,004 | 100.0% | 2344009F3011 | 234 |
| 577 | 後発 | マグミット錠250mg | マグミット製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 5.70 | 66,419 | 54.2% | 2344009F1019 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 5.70 | 38,940 | 31.8% | 2344009F1019 | |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 13,927 | 11.4% | 2344009F1019 | |
| | | 酸化マグネシウム錠250mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 5.70 | 3,308 | 2.7% | 2344009F1019 | |
| 578 | 後発 | 酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠300mg | 5.70 | 70 | 100.0% | 2344009F5030 | 234 |
| 579 | 後発 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 5.70 | 260,209 | 36.9% | 2344009F2015 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 231,468 | 32.8% | 2344009F2015 | |
| | | マグミット錠330mg | マグミット製薬 | | 5.70 | 179,539 | 25.5% | 2344009F2015 | |
| | | 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 5.70 | 33,610 | 4.8% | 2344009F2015 | |
| 580 | 後発 | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】酸化マグネシウム錠500mg | 5.70 | 111,269 | 54.9% | 2344009F4018 | 234 |
| | | 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 | 日本ジェネリック | | 5.70 | 56,481 | 27.9% | 2344009F4018 | |
| | | マグミット錠500mg | マグミット製薬 | | 5.70 | 34,842 | 17.2% | 2344009F4018 | |
| 581 | 先発 | グリセリン浣腸液50%「東豊」 | 東豊薬品 | 【般】グリセリン浣腸液50%10mL | 1.13 | 0 | 0.0% | 2357701K1091 | 235 |
| | 後発 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 0.92 | 60 | 100.0% | 2357701K1121 | |
| 582 | 後発 | ビーマス配合錠 | 日本臓器 | 【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート等配合錠 | 5.70 | 3,168 | 81.6% | 2359108F1066 | 235 |
| | | ベンコール配合錠 | 日医工 | | 5.70 | 714 | 18.4% | 2359108F1058 | |
| 583 | 後発 | ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 藤本製薬 | 【般】センナエキス錠80mg | 5.90 | 65,407 | 100.0% | 2354002F2028 | 235 |
| 584 | 後発 | プルゼニド錠12mg | サンファーマ | 【般】センノシド錠12mg | 5.70 | 26,484 | 12.5% | 2354003F2316 | 235 |
| | | センノシド錠12mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.10 | 141,999 | 67.3% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.10 | 15,712 | 7.4% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「セイコー」 | 生晃栄養薬品 | | 5.10 | 8,708 | 4.1% | 2354003F2014 | |
| | | センノシド錠12mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.10 | 7,762 | 3.7% | 2354003F2014 | |
| | | その他 | | | ~5.10 | 10,424 | 4.9% | | |
| 585 | 後発 | センノシド顆粒8%「日医工」 | サンノーバ | 【般】センノシド顆粒8% | 11.40 | 439 | 100.0% | 2354003D2064 | 235 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-----------------------------|-----------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 586 | 先発 | ラクソベロン内用液0.75% | 帝人ファーマ | 18.50 | 5,240 | 22.5% | 2359005S1240 | 235 |
| | 後発 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 日医工 | 8.10 | 5,310 | 22.8% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | CHO新薬 | 8.10 | 4,880 | 20.9% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | 東和薬品 | 8.10 | 3,810 | 16.3% | 2359005S1011 | |
| | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 長生堂 | 8.10 | 2,880 | 12.3% | 2359005S1011 | |
| | | その他 | | ~8.10 | 1,210 | 5.2% | | |
| 587 | 先発 | ラクソベロン錠2.5mg | 帝人ファーマ | 6.60 | 7,182 | 41.2% | 2359005F1218 | 235 |
| | 後発 | ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 7,778 | 44.6% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 1,492 | 8.6% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.90 | 872 | 5.0% | 2359005F1013 | |
| | | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 岩城製薬 | 5.90 | 120 | 0.7% | 2359005F1013 | |
| | | | | | | | | |
| 588 | 先発 | ウルソ錠100mg | 田辺三菱製薬 | 10.10 | 89,683 | 22.5% | 2362001F2149 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.60 | 96,696 | 24.2% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.60 | 85,349 | 21.4% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 6.60 | 76,032 | 19.0% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 6.60 | 43,902 | 11.0% | 2362001F2017 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.60 | 7,634 | 1.9% | 2362001F2017 | |
| 589 | 先発 | ウルソ錠50mg | 田辺三菱製薬 | 9.00 | 3,756 | 16.8% | 2362001F1088 | 236 |
| | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.10 | 11,557 | 51.6% | 2362001F1010 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 6.10 | 7,007 | 31.3% | 2362001F1010 | |
| | | ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 | 日本ジェネリック | 6.10 | 90 | 0.4% | 2362001F1010 | |
| 590 | 先発 | イメンドカプセル125mg | 小野薬品 | 3191.40 | 0 | 0.0% | 2391008M2028 | 239 |
| | 後発 | アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1448.00 | 1 | 100.0% | 2391008M2044 | |
| 591 | 先発 | イメンドカプセル80mg | 小野薬品 | 2137.70 | 6 | 14.3% | 2391008M021 | 239 |
| | 後発 | アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 968.70 | 36 | 85.7% | 2391008M048 | |
| 592 | 先発 | ガナトン錠50mg | マイランEPD | 12.20 | 23,407 | 62.8% | 2399008F1020 | 239 |
| | 後発 | イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.00 | 8,966 | 24.1% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠50mg「TCK」 | 辰巳化学 | 7.00 | 2,202 | 5.9% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 7.00 | 1,815 | 4.9% | 2399008F1012 | |
| | | イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」 | ニプロ | 7.00 | 882 | 2.4% | 2399008F1012 | |
| 593 | 後発 | SPTローチ0.25mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 5.70 | 28,490 | 100.0% | 2399710E1046 | 239 |
| 594 | 先発 | アフタゾロン口腔用軟膏0.1% | あゆみ製薬 | 66.20 | 35 | 1.8% | 2399706M087 | 239 |
| | 後発 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 日本化薬 | 45.00 | 1,875 | 96.9% | 2399706M125 | |
| | | デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」 | 長生堂 | 45.00 | 25 | 1.3% | 2399706M095 | |
| 595 | 後発 | オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 福地製薬 | 63.30 | 605 | 100.0% | 2399707M057 | 239 |
| 596 | 先発 | セレキノ錠100mg | 田辺三菱製薬 | 11.50 | 9,472 | 39.3% | 2399006F1331 | 239 |
| | 後発 | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 6,833 | 28.3% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.90 | 6,769 | 28.1% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 865 | 3.6% | 2399006F1013 | |
| | | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.90 | 180 | 0.7% | 2399006F1013 | |
| 597 | 先発 | ナウゼリンドライシロップ1% | 協和キリン | 13.70 | 347 | 41.1% | 2399005R1163 | 239 |
| | 後発 | ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.50 | 497 | 58.9% | 2399005R1015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|---------------------------|------------|----------------------|--------|--------|-------|--------------|---------|--------------|
| 598 | 先発 ナウゼリン坐剤10 10mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン坐剤10mg | 44.60 | 58 | 72.5% | 2399714J1026 | 239 | |
| | 後発 ドンペリドン坐剤10mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 27.20 | 22 | 27.5% | | | 2399714J1018 |
| 599 | 先発 ナウゼリン坐剤30 30mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン坐剤30mg | 71.70 | 22 | 46.8% | 2399714J2022 | 239 | |
| | 後発 ドンペリドン坐剤30mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 45.90 | 25 | 53.2% | | | 2399714J2081 |
| 600 | 先発 ナウゼリン錠10 10mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン錠10mg | 11.50 | 4,116 | 14.9% | 2399005F2023 | 239 | |
| | 後発 ドンペリドン錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 8,967 | 32.5% | | | 2399005F2015 |
| | 後発 ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | サンノーバ | | 5.90 | 7,628 | 27.6% | | | 2399005F2015 |
| | 後発 ドンペリドン錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 3,199 | 11.6% | | | 2399005F2015 |
| | 後発 ドンペリドン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 2,582 | 9.3% | | | 2399005F2015 |
| | 後発 その他 | | | ~5.90 | 1,127 | 4.1% | | | |
| 601 | 先発 ナウゼリン錠5 5mg | 協和キリン | 【般】ドンペリドン錠5mg | 7.60 | 55 | 2.3% | 2399005F1027 | 239 | |
| | 後発 ドンペリドン錠5mg「EMEC」 | サンノーバ | | 5.90 | 1,667 | 68.3% | | | 2399005F1019 |
| | 後発 ドンペリドン錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 491 | 20.1% | | | 2399005F1019 |
| | 後発 ドンペリドン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 216 | 8.9% | | | 2399005F1019 |
| | 後発 ドンペリドン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 10 | 0.4% | | | 2399005F1019 |
| 602 | 先発 コロネル細粒83.3% | アステラス製薬 | 【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3% | 18.10 | 12,725 | 72.1% | 2399011C1042 | 239 | |
| | 後発 ポリフル細粒83.3% | マイランEPD | | 19.10 | 1,210 | 6.9% | | | 2399011C1050 |
| | 後発 ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | 日医工 | | 15.20 | 3,715 | 21.0% | | | 2399011C1018 |
| 603 | 先発 アサコール錠400mg | ゼリア新薬 | 【般】メサラジン腸溶錠400mg | 50.80 | 1,590 | 10.7% | 2399009F3028 | 239 | |
| | 後発 メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 23.80 | 6,237 | 41.8% | | | 2399009F3036 |
| | 後発 メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」 | マイランEPD | | 23.80 | 4,014 | 26.9% | | | 2399009F3087 |
| | 後発 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.80 | 3,078 | 20.6% | | | 2399009F3044 |
| 604 | 先発 ペンタサ錠500mg | 杏林製薬 | 【般】メサラジン錠500mg | 61.70 | 7,048 | 61.8% | 2399009F2030 | 239 | |
| | 後発 メサラジン錠500mg「サワイ」 | 日本薬工 | | 32.60 | 2,240 | 19.6% | | | 2399009F2072 |
| | 後発 メサラジン徐放錠500mg「日医工P」 | 日医工ファーマ | | 32.60 | 2,112 | 18.5% | | | 2399009F2170 |
| 605 | 先発 プリンペラン錠5 5mg | 日医工 | 【般】メトクロプラミド錠5mg | 6.50 | 2,223 | 6.1% | 2399004F1200 | 239 | |
| | 後発 メトクロプラミド錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 19,698 | 54.2% | | | 2399004F1014 |
| | 後発 メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 5,669 | 15.6% | | | 2399004F1014 |
| | 後発 メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 4,568 | 12.6% | | | 2399004F1014 |
| | 後発 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 5.70 | 2,862 | 7.9% | | | 2399004F1014 |
| | 後発 その他 | | | ~5.70 | 1,343 | 3.7% | | | |
| 606 | 先発 ガスモチン散1% | 住友ファーマ | 【般】モサプリドクエン酸塩散1% | 25.60 | 931 | 60.7% | 2399010B1034 | 239 | |
| | 後発 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 | 日医工 | | 11.30 | 604 | 39.3% | | | 2399010B1050 |
| 607 | 先発 ガスモチン錠2.5mg | 住友ファーマ | 【般】モサプリドクエン酸塩錠2.5mg | 10.10 | 10 | 10.0% | 2399010F1028 | 239 | |
| | 後発 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「サンド」 | サンド | | 9.80 | 90 | 90.0% | | | 2399010F1010 |
| 608 | 先発 ガスモチン錠5mg | 住友ファーマ | 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg | 12.50 | 40,028 | 16.0% | 2399010F2024 | 239 | |
| | 後発 モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」 | エルメッド | | 10.10 | 62,830 | 25.1% | | | 2399010F2016 |
| | 後発 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 39,005 | 15.6% | | | 2399010F2016 |
| | 後発 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 23,715 | 9.5% | | | 2399010F2016 |
| | 後発 モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 17,650 | 7.1% | | | 2399010F2016 |
| | 後発 その他 | | | ~10.10 | 66,647 | 26.7% | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 609 | 先発 | セレスタミン配合錠 | 高田製薬 | 【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 | 8.40 | 6,004 | 25.6% | 2459100F1162 | 245 |
| | 後発 | サクコルチン配合錠 | 日医工 | | 5.70 | 11,143 | 47.5% | 2459100F1146 | |
| | | エンペラシン配合錠 | 沢井製薬 | | 5.70 | 3,679 | 15.7% | 2459100F1120 | |
| | | ヒスタブロック配合錠 | 共和薬工 | | 5.70 | 1,775 | 7.6% | 2459100F1170 | |
| | | ブラデスミン配合錠 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 435 | 1.9% | 2459100F1189 | |
| | | ベタセレミン配合錠 | 東和薬品 | | 5.70 | 428 | 1.8% | 2459100F1197 | |
| 610 | 先発 | リンデロン散0.1% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン散0.1% | 26.10 | 8 | 8.0% | 2454004B1040 | 245 |
| 後発 | ベタメタゾン散0.1%「フソー」 | 扶桑薬品 | 19.20 | | 87 | 92.0% | 2454004B1067 | | |
| 611 | 先発 | リンデロン錠0.5mg | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン錠0.5mg | 12.00 | 1,908 | 14.7% | 2454004F2090 | 245 |
| | 後発 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 11,108 | 85.3% | 2454004F2081 | |
| 612 | 先発 | ヤーズ配合錠 | バイエル | 【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠 | 226.00 | 700 | 71.4% | 2482011F1020 | 248 |
| | 後発 | ドロエチ配合錠「あすか」 | あすか製薬 | | 102.90 | 280 | 28.6% | 2482011F1039 | |
| 613 | 先発 | ルナベル配合錠ULD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠 | 213.10 | 63 | 5.9% | 2482009F2020 | 248 |
| | 後発 | フリウエル配合錠ULD「あすか」 | あすか製薬 | | 90.00 | 945 | 88.2% | 2482009F2038 | |
| | | フリウエル配合錠ULD「トーワ」 | 東和薬品 | | 90.00 | 63 | 5.9% | 2482009F2054 | |
| 614 | 先発 | ルナベル配合錠LD | ノーベルファーマ | 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠 | 204.00 | 0 | 0.0% | 2482009F1031 | 248 |
| | 後発 | フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 97.10 | 2,562 | 84.1% | 2482009F1058 | |
| | | フリウエル配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | | 97.10 | 357 | 11.7% | 2482009F1066 | |
| | | フリウエル配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | | 97.10 | 84 | 2.8% | 2482009F1082 | |
| | | フリウエル配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | | 97.10 | 42 | 1.4% | 2482009F1074 | |
| 615 | 先発 | カルナクリン錠25 25単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠25単位 | 8.70 | 1,288 | 77.9% | 2491001F5056 | 249 |
| | 後発 | カリジノゲナーゼ錠25単位「サワイ」 | 東菱薬品工業 | | 5.90 | 309 | 18.7% | 2491001F5013 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 56 | 3.4% | 2491001F5013 | |
| 616 | 先発 | カルナクリン錠50 50単位 | 三和化学 | 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | 15.00 | 9,103 | 58.9% | 2491001F6060 | 249 |
| | 後発 | カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 4,280 | 27.7% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」 | 藤本製薬 | | 12.00 | 1,773 | 11.5% | 2491001F6265 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 | 東菱薬品工業 | | 5.90 | 252 | 1.6% | 2491001F6010 | |
| | | カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 42 | 0.3% | 2491001F6010 | |
| 617 | 先発 | ジエノゲスト錠1mg | 持田製薬 | 【般】ジエノゲスト錠1mg | 221.60 | 0 | 0.0% | 2499010F1023 | 249 |
| | 後発 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 87.90 | 3,245 | 47.9% | 2499010F1120 | |
| | | ジエノゲスト錠1mg「F」 | 富士製薬工業 | | 87.90 | 2,412 | 35.6% | 2499010F1031 | |
| | | ジエノゲスト錠1mg「ニプロ」 | ニプロ | | 87.90 | 1,120 | 16.5% | 2499010F1112 | |
| 618 | 先発 | アボルブカプセル0.5mg | GSK | 【般】デュタステリドカプセル0.5mg：AV | 116.20 | 4,626 | 40.6% | 2499011M027 | 249 |
| | 後発 | デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」 | 沢井製薬 | | 39.20 | 2,822 | 24.7% | 2499011M094 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 39.20 | 1,411 | 12.4% | 2499011M108 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「トーワ」 | 東和薬品 | | 39.20 | 1,280 | 11.2% | 2499011M116 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「日医工」 | 日医工 | | 39.20 | 897 | 7.9% | 2499011M124 | |
| | | デュタステリドカプセル0.5mg AV「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 39.20 | 368 | 3.2% | 2499011M051 | |
| 619 | 後発 | デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 第一三共エスファ | 【般】デュタステリド錠0.5mg：AV | 39.20 | 2,637 | 61.3% | 2499011F1028 | 249 |
| | | デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 | 日新（山形） | | 39.20 | 1,598 | 37.1% | 2499011F1036 | |
| | | デュタステリド錠0.5mg AV「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 39.20 | 70 | 1.6% | 2499011F1052 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|
| 620 | 先発 エンベシド錠 100mg | バイエル | 【般】クロトリマゾール錠 100mg | 51.90 | 6 | 50.0% | 2529702H1079 | 252 |
| | 後発 クロトリマゾール錠 100mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 28.30 | 6 | 50.0% | 2529702H1087 | |
| 621 | 先発 ネリプロクト坐剤 | レオファーマ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤 | 27.80 | 1,377 | 91.5% | 2559814J1020 | 255 |
| | 後発 ネリザ坐剤 | ジェイドルフ製薬 | | 20.30 | 128 | 8.5% | 2559814J1011 | |
| 622 | 先発 ネリプロクト軟膏 | レオファーマ | 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 | 25.70 | 1,838 | 46.5% | 2559814M026 | 255 |
| | 後発 ネリザ軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 14.80 | 2,118 | 53.5% | 2559814M018 | |
| 623 | 先発 プロクトセディル軟膏 | E Aファーマ | 【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏 | 20.60 | 955 | 4.9% | 2559806M021 | 255 |
| | 後発 ヘモレックス軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 19.40 | 18,724 | 95.1% | 2559806M030 | |
| 624 | 後発 タカベンス錠 25mg | 高田製薬 | 【般】メリロートエキス錠 25mg | 5.70 | 840 | 100.0% | 2559003F1040 | 255 |
| 625 | 先発 強力ポステリザン（軟膏） | マルホ | 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 | 18.90 | 23,478 | 52.6% | 2559808M020 | 255 |
| | 後発 ヘモポリゾン軟膏 | ジェイドルフ製薬 | | 11.70 | 21,198 | 47.4% | 2559808M039 | |
| 626 | 先発 ウリトスOD錠 0.1mg | 杏林製薬 | 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0.1mg | 56.30 | 5,040 | 16.4% | 2590013F2023 | 259 |
| | 後発 ステープラOD錠 0.1mg | 小野薬品 | | 61.20 | 88 | 0.3% | 2590013F2031 | |
| | イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 23.70 | 11,158 | 36.3% | 2590013F2104 | |
| | イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 23.70 | 8,850 | 28.8% | 2590013F2074 | |
| | イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「YD」 | 陽進堂 | | 23.70 | 3,599 | 11.7% | 2590013F2066 | |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 23.70 | 2,002 | 6.5% | 2590013F2082 | | | |
| 627 | 先発 ウリトス錠 0.1mg | 杏林製薬 | 【般】イミダフェナシン錠 0.1mg | 56.30 | 894 | 7.5% | 2590013F1027 | 259 |
| | 後発 ステープラ錠 0.1mg | 小野薬品 | | 61.20 | 0 | 0.0% | 2590013F1035 | |
| | イミダフェナシン錠 0.1mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 23.70 | 9,948 | 83.4% | 2590013F1060 | |
| | イミダフェナシン錠 0.1mg 「YD」 | 陽進堂 | | 23.70 | 952 | 8.0% | 2590013F1051 | |
| | イミダフェナシン錠 0.1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 23.70 | 140 | 1.2% | 2590013F1078 | |
| 628 | 先発 エビプロスタット配合錠 DB | 日本新薬 | 【般】オオウメガサソウエキス 1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | 32.90 | 3,364 | 61.2% | 2590100X2046 | 259 |
| | 後発 エルサメットS配合錠 | 日医工岐阜工場 | | 5.90 | 2,136 | 38.8% | 2590100X2062 | |
| 629 | 先発 ポラキス錠 1mg | クリニジェン | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠 1mg | 11.50 | 0 | 0.0% | 2590005F3025 | 259 |
| | 後発 オキシブチニン塩酸塩錠 1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 176 | 100.0% | 2590005F3017 | |
| 630 | 先発 ポラキス錠 2mg | クリニジェン | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠 2mg | 12.20 | 588 | 33.4% | 2590005F1022 | 259 |
| | 後発 オキシブチニン塩酸塩錠 2mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 855 | 48.6% | 2590005F1014 | |
| | オキシブチニン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 315 | 17.9% | 2590005F1014 | |
| 631 | 先発 ポラキス錠 3mg | クリニジェン | 【般】オキシブチニン塩酸塩錠 3mg | 12.20 | 0 | 0.0% | 2590005F2029 | 259 |
| | 後発 オキシブチニン塩酸塩錠 3mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,877 | 63.8% | 2590005F2010 | |
| | オキシブチニン塩酸塩錠 3mg 「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,064 | 36.2% | 2590005F2010 | |
| 632 | 先発 ユリーフOD錠 2mg | キッセイ | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠 2mg | 27.20 | 1,826 | 21.7% | 2590010F3026 | 259 |
| | 後発 シロドシンOD錠 2mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 6,210 | 73.8% | 2590010F3018 | |
| | シロドシンOD錠 2mg 「Me」 | Meファルマ | | 10.10 | 306 | 3.6% | 2590010F3077 | |
| | シロドシンOD錠 2mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 72 | 0.9% | 2590010F3123 | |
| 633 | 先発 ユリーフOD錠 4mg | キッセイ | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠 4mg | 51.80 | 5,957 | 6.6% | 2590010F4022 | 259 |
| | 後発 シロドシンOD錠 4mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.70 | 55,492 | 61.3% | 2590010F4030 | |
| | シロドシンOD錠 4mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 12.10 | 13,146 | 14.5% | 2590010F4014 | |
| | シロドシンOD錠 4mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 12.10 | 11,427 | 12.6% | 2590010F4120 | |
| | シロドシンOD錠 4mg 「EE」 | エルメッド | | 12.10 | 2,480 | 2.7% | 2590010F4049 | |
| | その他 | | | ~17.70 | 2,088 | 2.3% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------------|------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 634 | 先発 | ユリーフ錠 4mg | キッセイ | 【般】 シロドシン錠 4mg | 51.80 | 11,911 | 22.2% | 2590010F2020 | 259 |
| | 後発 | シロドシン錠 4mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.10 | 27,981 | 52.2% | 2590010F2011 | |
| | | シロドシン錠 4mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 17.70 | 5,058 | 9.4% | 2590010F2038 | |
| | | シロドシン錠 4mg 「YD」 | 陽進堂 | | 12.10 | 3,190 | 5.9% | 2590010F2011 | |
| | | シロドシン錠 4mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 17.70 | 3,144 | 5.9% | 2590010F2119 | |
| | | その他 | | | ~17.70 | 2,345 | 4.4% | | |
| 635 | 先発 | ベシケアOD錠 2.5mg | アステラス製薬 | 【般】 ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg | 69.00 | 7,604 | 25.3% | 2590011F3020 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.70 | 13,712 | 45.5% | 2590011F3055 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 30.70 | 4,443 | 14.8% | 2590011F3063 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.70 | 4,277 | 14.2% | 2590011F3047 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2.5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | | 30.70 | 72 | 0.2% | 2590011F3039 | |
| 636 | 先発 | ベシケアOD錠 5mg | アステラス製薬 | 【般】 ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 117.30 | 12,426 | 32.9% | 2590011F4027 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.80 | 12,740 | 33.7% | 2590011F4051 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 51.80 | 9,993 | 26.5% | 2590011F4043 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 51.80 | 2,501 | 6.6% | 2590011F4060 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | | 51.80 | 114 | 0.3% | 2590011F4078 | |
| 637 | 先発 | ベシケア錠 2.5mg | アステラス製薬 | 【般】 ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg | 69.00 | 464 | 19.7% | 2590011F1028 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 30.70 | 773 | 32.8% | 2590011F1079 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 30.70 | 571 | 24.2% | 2590011F1044 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 30.70 | 548 | 23.3% | 2590011F1052 | |
| 638 | 先発 | ベシケア錠 5mg | アステラス製薬 | 【般】 ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg | 117.30 | 1,336 | 15.7% | 2590011F2024 | 259 |
| | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | | 51.80 | 4,121 | 48.6% | 2590011F2040 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 51.80 | 1,906 | 22.5% | 2590011F2075 | |
| | | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 51.80 | 1,120 | 13.2% | 2590011F2059 | |
| 639 | 後発 | タダラフィルOD錠 2.5mg ZA 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】 タダラフィル口腔内崩壊錠 2.5mg : ZA | 40.90 | 335 | 100.0% | 2590016F3023 | 259 |
| 640 | 後発 | タダラフィルOD錠 5mg ZA 「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】 タダラフィル口腔内崩壊錠 5mg : ZA | 58.90 | 119 | 100.0% | 2590016F4020 | 259 |
| 641 | 先発 | ザルティア錠 2.5mg | 日本イーライリリー | 【般】 タダラフィル錠 2.5mg : ZA | 79.90 | 300 | 47.6% | 2590016F1020 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠 2.5mg ZA 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 28.60 | 330 | 52.4% | 2590016F1063 | |
| 642 | 先発 | ザルティア錠 5mg | 日本イーライリリー | 【般】 タダラフィル錠 5mg : ZA | 150.50 | 2,418 | 48.2% | 2590016F2027 | 259 |
| | 後発 | タダラフィル錠 5mg ZA 「サンド」 | サンド | | 58.90 | 627 | 12.5% | 2590016F2078 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA 「あすか」 | あすか製薬 | | 58.90 | 605 | 12.1% | 2590016F2043 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 58.90 | 416 | 8.3% | 2590016F2060 | |
| | | タダラフィル錠 5mg ZA 「日医工」 | 日医工 | | 58.90 | 320 | 6.4% | 2590016F2086 | |
| | | その他 | | | ~80.60 | 633 | 12.6% | | |
| 643 | 先発 | ハルナルD錠 0.1mg | アステラス製薬 | 【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.1mg | 28.80 | 1,600 | 32.7% | 2590008F1026 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.90 | 1,338 | 27.3% | 2590008F1123 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「日医工」 | 日医工 | | 14.90 | 940 | 19.2% | 2590008F1077 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.90 | 797 | 16.3% | 2590008F1166 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 9.50 | 204 | 4.2% | 2590008F1018 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 14.90 | 14 | 0.3% | 2590008F1050 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 644 | 先発 | ハルナールD錠0.2mg | アステラス製薬 | 50.00 | 6,553 | 15.6% | 2590008F2022 | 259 |
| | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 25.90 | 10,740 | 25.6% | 2590008F2120 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 25.90 | 7,191 | 17.1% | 2590008F2162 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 25.90 | 4,395 | 10.5% | 2590008F2057 | |
| | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | 21.40 | 4,000 | 9.5% | 2590008F2014 | |
| | | その他 | | ~25.90 | 9,072 | 21.6% | | |
| 645 | 先発 | フリバスOD錠25mg | 旭化成ファーマ | 28.20 | 1,736 | 9.6% | 2590009F6022 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 5,319 | 29.3% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠25mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 10.10 | 4,682 | 25.8% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.10 | 3,351 | 18.5% | 2590009F6014 | |
| | | ナフトピジルOD錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 10.10 | 2,520 | 13.9% | 2590009F6014 | |
| | | その他 | | ~10.10 | 547 | 3.0% | | |
| 646 | 先発 | フリバスOD錠50mg | 旭化成ファーマ | 57.80 | 560 | 15.7% | 2590009F4020 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 14.00 | 861 | 24.1% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 18.50 | 738 | 20.7% | 2590009F4224 | |
| | | ナフトピジルOD錠50mg「YD」 | 陽進堂 | 14.00 | 696 | 19.5% | 2590009F4011 | |
| | | ナフトピジルOD錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 14.00 | 501 | 14.0% | 2590009F4011 | |
| | | その他 | | ~18.50 | 210 | 5.9% | | |
| 647 | 先発 | フリバスOD錠75mg | 旭化成ファーマ | 76.40 | 1,528 | 18.6% | 2590009F5026 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジルOD錠75mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 20.60 | 2,227 | 27.1% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 27.00 | 1,679 | 20.4% | 2590009F5220 | |
| | | ナフトピジルOD錠75mg「EE」 | エルメッド | 20.60 | 882 | 10.7% | 2590009F5018 | |
| | | ナフトピジルOD錠75mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 20.60 | 862 | 10.5% | 2590009F5018 | |
| | | その他 | | ~20.60 | 1,042 | 12.7% | | |
| 648 | 先発 | フリバス錠25mg | 旭化成ファーマ | 28.20 | 0 | 0.0% | 2590009F1039 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠25mg「EE」 | エルメッド | 10.10 | 320 | 100.0% | 2590009F1012 | |
| 649 | 先発 | フリバス錠75mg | 旭化成ファーマ | 76.40 | 497 | 94.7% | 2590009F3023 | 259 |
| | 後発 | ナフトピジル錠75mg「日医工」 | 日医工 | 20.60 | 28 | 5.3% | 2590009F3015 | |
| 650 | 先発 | フラダロン錠200mg | 日本新薬 | 12.90 | 3,545 | 51.6% | 2590002F1371 | 259 |
| | 後発 | フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.30 | 3,251 | 47.3% | 2590002F1010 | |
| | | フラボキサート塩酸塩錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 6.30 | 63 | 0.9% | 2590002F1010 | |
| | | フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 | 日医工 | 6.30 | 15 | 0.2% | 2590002F1010 | |
| 651 | 先発 | バップフォー錠10.10mg | 大鵬薬品 | 36.30 | 1,150 | 15.1% | 2590007F1021 | 259 |
| | 後発 | プロピペリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 22.50 | 2,539 | 33.4% | 2590007F1307 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 15.00 | 1,253 | 16.5% | 2590007F1013 | |
| | | 塩酸プロピペリン錠10mg「SW」 | 沢井製薬 | 15.00 | 928 | 12.2% | 2590007F1013 | |
| | | プロピペリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 15.00 | 732 | 9.6% | 2590007F1013 | |
| | | その他 | | ~15.00 | 994 | 13.1% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------------------|------------|------------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 652 | 先発 バップフォー錠 20 20mg | 大鵬薬品 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠 20mg | 64.00 | 1,503 | 57.8% | 2590007F2028 | 259 |
| | 後発 プロピペリン塩酸塩錠 20mg 「あすか」 | あすか製薬 | | 31.70 | 368 | 14.1% | 2590007F2311 | |
| | 後発 プロピペリン塩酸塩錠 20mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 31.70 | 300 | 11.5% | 2590007F2346 | |
| | 後発 塩酸プロピペリン錠 20mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 31.70 | 280 | 10.8% | 2590007F2184 | |
| | 後発 プロピペリン塩酸塩錠 20mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 21.40 | 90 | 3.5% | 2590007F2010 | |
| | 後発 プロピペリン塩酸塩錠 20mg 「トワ」 | 東和薬品 | | 31.70 | 60 | 2.3% | 2590007F2290 | |
| 653 | 先発 イソジンゲル 10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨードゲル 10% | 4.95 | 104 | 61.9% | 2612701Q2109 | 261 |
| | 後発 ポビドンヨードゲル 10% 「明治」 | 日東メディック | | 3.74 | 64 | 38.1% | 2612701Q2133 | |
| 654 | 先発 イソジン液 10% | ムンディファーマ | 【般】ポビドンヨード外用液 10% (エタノール非含有) | 2.46 | 330 | 9.5% | 2612701Q3318 | 261 |
| | 後発 ポピラール消毒液 10% | 日興製薬 | | 1.09 | 1,000 | 28.9% | 2612701Q3407 | |
| | 後発 ポビドンヨード外用液 10% 「明治」 | 日東メディック | | 1.09 | 700 | 20.2% | 2612701Q3466 | |
| | 後発 ポビドンヨード外用液 10% 「VTRS」 | マイランEPD | | 1.27 | 690 | 19.9% | 2612701Q3512 | |
| | 後発 ポビドンヨード外用液 10% 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 1.27 | 440 | 12.7% | 2612701Q3458 | |
| | 後発 ポビドンヨード消毒用液 10% 「NP」 | ニプロ | | 1.27 | 300 | 8.7% | 2612701Q3431 | |
| 655 | 先発 ダラシンTゲル 1% | 佐藤製薬 | 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% | 27.70 | 270 | 37.0% | 2634713M020 | 263 |
| | 後発 クリンダマイシンゲル 1% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 15.50 | 340 | 46.6% | 2634713M011 | |
| | 後発 クリンダマイシンゲル 1% 「クラシエ」 | シオノケミカル | | 15.50 | 110 | 15.1% | 2634713M011 | |
| | 後発 クリンダマイシンゲル 1% 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 15.50 | 10 | 1.4% | 2634713M011 | |
| 656 | 先発 アクアチムクリーム 1% | 大塚製薬 | 【般】ナジフロキサシンクリーム 1% | 26.60 | 1,510 | 47.6% | 2639700N032 | 263 |
| | 後発 ナジフロキサシンクリーム 1% 「SUN」 | サンファーマ | | 24.00 | 990 | 31.2% | 2639700N016 | |
| | 後発 ナジフロキサシンクリーム 1% 「トワ」 | 東和薬品 | | 24.00 | 670 | 21.1% | 2639700N016 | |
| 657 | 先発 アクアチムローション 1% | 大塚製薬 | 【般】ナジフロキサシン外用液 1% | 26.60 | 480 | 72.7% | 2639700Q1055 | 263 |
| | 後発 ナジフロキサシンローション 1% 「トワ」 | 東和薬品 | | 24.00 | 140 | 21.2% | 2639700Q1012 | |
| | 後発 ナジフロキサシンローション 1% | サンファーマ | | 24.00 | 40 | 6.1% | 2639700Q1012 | |
| 658 | 先発 アルメタ軟膏 0.1% | シオノギファーマ | 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% | 26.60 | 1,919 | 90.6% | 2646727M022 | 264 |
| | 後発 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 15.00 | 200 | 9.4% | 2646727M014 | |
| 659 | 先発 インテバンクリーム 1% | 帝國製薬 | 【般】インドメタシンクリーム 1% | 4.60 | 17,875 | 45.6% | 2649719N1106 | 264 |
| | 後発 イドメシンコーワクリーム 1% | 興和 | | 4.60 | 0 | 0.0% | 2649719N1092 | |
| | 後発 インドメタシンクリーム 1% 「日医工」 | 日医工 | | 2.20 | 15,475 | 39.5% | 2649719N1017 | |
| | 後発 インドメタシンクリーム 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 2.20 | 5,825 | 14.9% | 2649719N1017 | |
| 660 | 後発 インドメタシンパップ 70mg 「YD」 10cm×14cm | 陽進堂 | 【般】インドメタシンパップ 70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 4,067 | 95.1% | 2649719S1304 | 264 |
| | 後発 インドメタシンパップ 70mg 「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 17.10 | 210 | 4.9% | 2649719S1258 | |
| 661 | 先発 インテバン外用液 1% | 帝國製薬 | 【般】インドメタシン外用液 1% | 4.60 | 7,400 | 38.6% | 2649719Q2087 | 264 |
| | 後発 インドメタシン外用液 1% 「日医工」 | 日医工 | | 2.20 | 11,760 | 61.4% | 2649719Q2010 | |
| 662 | 先発 イドメシンコーワゲル 1% | 興和 | 【般】インドメタシン軟膏 1% | 4.60 | 6,895 | 91.4% | 2649719M178 | 264 |
| | 後発 インテバン軟膏 1% | 帝國製薬 | | 4.60 | 600 | 8.0% | 2649719M186 | |
| | 後発 インドメタシンゲル 1% 「日医工」 | 日医工 | | 2.20 | 50 | 0.7% | 2649719M011 | |
| 663 | 後発 クロベタゾン酪酸エステルローション 0.05% 「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】クロベタゾン酪酸エステル外用液 0.05% | 8.50 | 360 | 100.0% | 2646722Q1013 | 264 |
| 664 | 先発 キンダベート軟膏 0.05% | GSK | 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% | 16.50 | 1,065 | 40.6% | 2646722M100 | 264 |
| | 後発 クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「テイコク」 | 帝國製薬 | | 8.50 | 1,270 | 48.4% | 2646722M011 | |
| | 後発 クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.50 | 290 | 11.0% | 2646722M011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-------------------------------------|----------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 665 | 先発 デルモベートクリーム0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% | 17.20 | 1,635 | 94.2% | 2646713N1123 | 264 |
| | 後発 クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.50 | 100 | 5.8% | 2646713N1018 | |
| 666 | 先発 デルモベートスカルプーション0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% | 17.20 | 2,010 | 39.3% | 2646713Q1081 | 264 |
| | 後発 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.20 | 2,790 | 54.5% | 2646713Q1138 | |
| | 後発 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.30 | 240 | 4.7% | 2646713Q1014 | |
| | 後発 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%ラクール | 東光薬工 | | 9.20 | 80 | 1.6% | 2646713Q1154 | |
| 667 | 先発 デルモベート軟膏0.05% | GSK | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% | 17.20 | 17,267 | 52.5% | 2646713M136 | 264 |
| | 後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 8.50 | 11,493 | 35.0% | 2646713M012 | |
| | 後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.50 | 3,481 | 10.6% | 2646713M012 | |
| | 後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.50 | 490 | 1.5% | 2646713M012 | |
| | 後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 8.50 | 100 | 0.3% | 2646713M012 | |
| | 後発 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 8.50 | 40 | 0.1% | 2646713M012 | |
| 668 | 後発 ケトプロフェンテープ20mg「ラクール」7cm×10cm | 三友薬品 | 【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm温感) | 12.30 | 77 | 100.0% | 2649729S2185 | 264 |
| 669 | 先発 モーラステープ20mg 7cm×10cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) | 21.10 | 55,454 | 49.7% | 2649729S2169 | 264 |
| | 後発 ケトプロフェンテープ20mg「パテル」7cm×10cm | 大石膏盛堂 | | 12.30 | 16,212 | 14.5% | 2649729S2010 | |
| | 後発 ケトプロフェンテープ20mg「SN」7cm×10cm | シオノケミカル | | 12.30 | 13,685 | 12.3% | 2649729S2010 | |
| | 後発 ケトプロフェンテープ20mg「日医工」7cm×10cm | 日医工 | | 12.30 | 12,341 | 11.1% | 2649729S2010 | |
| | 後発 ケトプロフェンテープ20mg「BMD」7cm×10cm | ビオメディクス | | 12.30 | 11,109 | 9.9% | 2649729S2010 | |
| | 後発 その他 | | | ~12.30 | 2,849 | 2.6% | | |
| 670 | 先発 モーラステープL40mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) | 31.60 | 219,212 | 63.1% | 2649729S3084 | 264 |
| | 後発 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」10cm×14cm | 日医工 | | 17.10 | 34,979 | 10.1% | 2649729S3017 | |
| | 後発 ケトプロフェンテープ40mg「パテル」10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 17.10 | 34,090 | 9.8% | 2649729S3017 | |
| | 後発 ケトプロフェンテープ40mg「SN」10cm×14cm | シオノケミカル | | 17.10 | 32,648 | 9.4% | 2649729S3017 | |
| | 後発 ケトプロフェンテープ40mg「BMD」10cm×14cm | ビオメディクス | | 17.10 | 11,235 | 3.2% | 2649729S3017 | |
| | 後発 その他 | | | ~17.10 | 15,358 | 4.4% | | |
| 671 | 先発 モーラスパップXR120mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感) | 32.40 | 10,955 | 68.9% | 2649729S5028 | 264 |
| | 後発 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 4,935 | 31.1% | 2649729S5010 | |
| 672 | 先発 モーラスパップ30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感) | 17.10 | 15,694 | 34.5% | 2649729S1154 | 264 |
| | 後発 ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm | ニプロファーマ | | 17.10 | 12,109 | 26.6% | 2649729S1189 | |
| | 後発 ケトプロフェンパップ30mg「三和」10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 11.90 | 15,526 | 34.1% | 2649729S1014 | |
| | 後発 ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」10cm×14cm | 三友薬品 | | 11.90 | 1,179 | 2.6% | 2649729S1014 | |
| 673 | 先発 モーラスパップ60mg 20cm×14cm | 久光製薬 | 【般】ケトプロフェンパップ60mg(20×14cm非温感) | 26.00 | 7,546 | 83.8% | 2649729S4030 | 264 |
| | 後発 ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」20cm×14cm | 三友薬品 | | 17.10 | 1,456 | 16.2% | 2649729S4013 | |
| 674 | 後発 MS温シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感) | 0.86 | 45,700 | 64.9% | 2649843S1039 | 264 |
| | 後発 MS温シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 24,700 | 35.1% | 2649843S1055 | |
| 675 | 後発 MS冷シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感) | 0.86 | 6,000 | 88.2% | 2649895S1028 | 264 |
| | 後発 MS冷シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 0.86 | 800 | 11.8% | 2649895S1044 | |
| 676 | 後発 ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 帝國製薬 | 【般】ジクロフェナクNaクリーム1% | 3.90 | 9,125 | 50.5% | 2649734N1011 | 264 |
| | 後発 ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 祐徳薬品 | | 3.90 | 8,950 | 49.5% | 2649734N1011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------------------|---------|----------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|
| 677 | 先発 | ボルタレンゲル1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaゲル1% | 4.90 | 19,125 | 42.8% | 2649734Q1069 | 264 |
| | | ナボルゲル1% | 久光製薬 | | 6.20 | 0 | 0.0% | 2649734Q1050 | |
| | 後発 | ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 3.90 | 12,725 | 28.5% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 3.90 | 9,250 | 20.7% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | シオノケミカル | | 3.90 | 1,850 | 4.1% | 2649734Q1018 | |
| | | ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 3.90 | 1,300 | 2.9% | 2649734Q1018 | |
| ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 3.90 | 475 | 1.1% | 2649734Q1018 | | | | |
| 678 | 先発 | ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ15mg (7×10cm非温感) | 12.30 | 1,239 | 7.7% | 2649734S1074 | 264 |
| | | ナボルテープ15mg 7cm×10cm | 久光製薬 | | 12.80 | 0 | 0.0% | 2649734S1066 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 7×10cm | 帝國製薬 | | 11.10 | 14,189 | 88.7% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ15mg「トーワ」 7cm×10cm | 東和薬品 | | 11.10 | 469 | 2.9% | 2649734S1015 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 7×10cm | 祐徳薬品 | | 11.10 | 105 | 0.7% | 2649734S1015 | |
| 679 | 先発 | ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNaテープ30mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 1,904 | 5.3% | 2649734S2070 | 264 |
| | | ナボルテープL30mg 10cm×14cm | 久光製薬 | | 21.20 | 0 | 0.0% | 2649734S2062 | |
| | 後発 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mgテイコク 10×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 32,340 | 89.6% | 2649734S2046 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ30mg「トーワ」 10cm×14cm | 東和薬品 | | 17.10 | 1,190 | 3.3% | 2649734S2100 | |
| | | ジクロフェナクナトリウムテープ30mgユートク 10×14cm | 祐徳薬品 | | 17.10 | 574 | 1.6% | 2649734S2054 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ30mg「日医工」 10cm×14cm | 日医工 | | 17.10 | 35 | 0.1% | 2649734S2119 | |
| | | ジクロフェナクNaテープ30mg「日本臓器」 10cm×14cm | 日本臓器 | | 17.10 | 35 | 0.1% | 2649734S2127 | |
| 680 | 先発 | ボルタレンローション1% | 同仁医薬 | 【般】ジクロフェナクNa外用液1% | 4.90 | 13,700 | 51.6% | 2649734Q2022 | 264 |
| | 後発 | ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | 三友薬品 | | 3.90 | 7,050 | 26.6% | 2649734Q2014 | |
| | | ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 東光薬工 | | 3.90 | 5,800 | 21.8% | 2649734Q2014 | |
| 681 | 先発 | マイザークリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルプレドナートクリーム0.05% | 14.20 | 2,087 | 73.8% | 2646725N1150 | 264 |
| | 後発 | ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 10.50 | 740 | 26.2% | 2646725N1010 | |
| 682 | 先発 | マイザー軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% | 14.20 | 12,705 | 73.9% | 2646725M201 | 264 |
| | 後発 | ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 10.50 | 4,483 | 26.1% | 2646725M015 | |
| 683 | 先発 | ダイアコートクリーム0.05% | 帝國製薬 | 【般】ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05% | 12.70 | 820 | 21.5% | 2646723N1151 | 264 |
| | 後発 | ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 3,000 | 78.5% | 2646723N1011 | |
| 684 | 先発 | ダイアコート軟膏0.05% | 帝國製薬 | 【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05% | 12.70 | 350 | 14.9% | 2646723M172 | 264 |
| | 後発 | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 陽進堂 | | 8.70 | 2,005 | 85.1% | 2646723M016 | |
| 685 | 後発 | オイラゾンクリーム0.05% | 日新(山形) | 【般】デキサメタゾンクリーム0.05% | 31.20 | 70 | 100.0% | 2646704N2023 | 264 |
| 686 | 後発 | オイラゾンクリーム0.1% | 日新(山形) | 【般】デキサメタゾンクリーム0.1% | 34.50 | 200 | 63.5% | 2646704N1043 | 264 |
| | | デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 7.60 | 115 | 36.5% | 2646704N1019 | |
| 687 | 先発 | メサデルムクリーム0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1% | 12.20 | 2,340 | 54.2% | 2646726N1090 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 1,820 | 42.1% | 2646726N1015 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 9.70 | 160 | 3.7% | 2646726N1015 | |
| 688 | 先発 | メサデルムローション0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% | 12.20 | 1,720 | 64.7% | 2646726Q1046 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 940 | 35.3% | 2646726Q1011 | |
| 689 | 先発 | メサデルム軟膏0.1% | 岡山大鵬 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% | 12.20 | 2,435 | 64.2% | 2646726M095 | 264 |
| | 後発 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 9.70 | 710 | 18.7% | 2646726M010 | |
| | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 9.70 | 650 | 17.1% | 2646726M010 | |
| 690 | 後発 | デキサメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 【般】デキサメタゾン外用液0.1% | 7.60 | 300 | 100.0% | 2646704Q1015 | 264 |

医薬品実績リスト

地域：大阪府此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 691 | 先発 レダコートクリーム0.1% | アルフレッサ ファーマ | 【般】トリアムシノロンアセトニドク | 21.20 | 760 | 93.8% | 2646705N1072 | 264 |
| | 後発 トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1%「TK」 | 東興薬工 | リーム0.1% | 20.10 | 50 | 6.2% | 2646705N1102 | |
| 692 | 先発 セルタッチテープ70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクテープ70mg | 17.10 | 490 | 52.2% | 2649731S1232 | 264 |
| | 後発 フェルビナクテープ70mg「NP」 10cm×14cm | ニプロファーマ | (10×14cm非温感) | 14.00 | 448 | 47.8% | 2649731S1348 | |
| 693 | 先発 セルタッチパップ140 20cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ140mg | 23.20 | 3,864 | 93.1% | 2649731S3022 | 264 |
| | 後発 フェルビナクパップ140mg「ラクール」 20cm×14cm | 三友薬品 | (20×14cm非温感) | 18.60 | 287 | 6.9% | 2649731S3014 | |
| 694 | 後発 フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm温感) | 14.00 | 378 | 100.0% | 2649731S1313 | 264 |
| 695 | 先発 セルタッチパップ70 10cm×14cm | 帝國製薬 | 【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm非温感) | 17.10 | 16,510 | 51.1% | 2649731S1143 | 264 |
| | 後発 フェルビナクパップ70mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 14.00 | 11,466 | 35.5% | 2649731S1259 | |
| | 後発 フェルビナクパップ70mg「ユートク」 10cm×14cm | 大石膏盛堂 | | 14.00 | 4,108 | 12.7% | 2649731S1291 | |
| | 後発 フェルビナクパップ70mg「サワイ」 10cm×14cm | 沢井製薬 | | 14.00 | 203 | 0.6% | 2649731S1283 | |
| 696 | 先発 ナパゲルンローション3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク外用液3% | 6.30 | 4,300 | 41.0% | 2649731Q1065 | 264 |
| | 後発 フェルビナクローション3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 3.20 | 3,850 | 36.7% | 2649731Q1014 | |
| | 後発 フェルビナクローション3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 3.20 | 2,340 | 22.3% | 2649731Q1014 | |
| 697 | 先発 ナパゲルン軟膏3% | 帝國製薬 | 【般】フェルビナク軟膏3% | 6.30 | 0 | 0.0% | 2649731M071 | 264 |
| | 後発 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 三笠製薬 | | 5.70 | 91,640 | 100.0% | 2649731M098 | |
| 698 | 先発 トプシム軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | 【般】フルオシノニド軟膏0.05% | 18.00 | 870 | 93.0% | 2646708M216 | 264 |
| | 後発 フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 7.30 | 65 | 7.0% | 2646708M011 | |
| 699 | 先発 ヤクバンテープ20mg 7cm×10cm | トクホン | 【般】フルルビプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感) | 12.10 | 8,813 | 80.1% | 2649732S3051 | 264 |
| | 後発 ゼボラステープ20mg 7cm×10cm | 三笠製薬 | | 10.80 | 875 | 8.0% | 2649732S3043 | |
| | 後発 フルルビプロフェンテープ20mg「QQ」 7cm×10cm | 救急薬品工業 | | 8.10 | 1,309 | 11.9% | 2649732S3019 | |
| 700 | 先発 ゼボラステープ40mg 10cm×14cm | 三笠製薬 | 【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感) | 16.20 | 1,988 | 49.2% | 2649732S2047 | 264 |
| | 後発 ヤクバンテープ40mg 10cm×14cm | トクホン | | 17.10 | 987 | 24.4% | 2649732S2055 | |
| | 後発 フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 10cm×14cm | 救急薬品工業 | | 13.10 | 1,064 | 26.3% | 2649732S2012 | |
| 701 | 先発 リドメックスコーワクリーム0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3% | 13.30 | 6,845 | 99.9% | 2646720N1093 | 264 |
| | 後発 スピラゾンクリーム0.3% | 岩城製薬 | | 8.70 | 5 | 0.1% | 2646720N1018 | |
| 702 | 先発 リドメックスコーワローション0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% | 13.30 | 3,530 | 95.6% | 2646720Q1065 | 264 |
| | 後発 スピラゾンローション0.3% | 岩城製薬 | | 8.70 | 161 | 4.4% | 2646720Q1014 | |
| 703 | 先発 リドメックスコーワ軟膏0.3% | 興和 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% | 13.30 | 3,690 | 94.1% | 2646720M080 | 264 |
| | 後発 スピラゾン軟膏0.3% | 岩城製薬 | | 8.70 | 230 | 5.9% | 2646720M012 | |
| 704 | 先発 リンデロン-DPクリーム 0.064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064% | 13.20 | 95 | 38.0% | 2646703N1073 | 264 |
| | 後発 デルモゾールDPクリーム0.064% | 岩城製薬 | | 5.80 | 90 | 36.0% | 2646703N1014 | |
| | 後発 ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%テイコク | 帝國製薬 | | 8.70 | 65 | 26.0% | 2646703N1154 | |
| 705 | 先発 リンデロン-DP軟膏 0.064% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064% | 13.20 | 550 | 68.3% | 2646703M094 | 264 |
| | 後発 デルモゾールDP軟膏0.064% | 岩城製薬 | | 5.80 | 255 | 31.7% | 2646703M019 | |
| 706 | 先発 リンデロン-Vクリーム0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12% | 21.60 | 2,170 | 76.3% | 2646701N2135 | 264 |
| | 後発 ベトネベートクリーム0.12% | GSK | | 24.00 | 0 | 0.0% | 2646701N2160 | |
| | 後発 ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」 | 陽進堂 | | 6.10 | 675 | 23.7% | 2646701N2011 | |
| 707 | 先発 リンデロン-Vローション 0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12% | 21.60 | 1,340 | 30.9% | 2646701Q1038 | 264 |
| | 後発 ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.10 | 2,990 | 69.1% | 2646701Q1011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ~ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------------|----------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| 708 | 先発 | リンデロン-V軟膏0.12% | シオノギファーマ | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% | 21.60 | 12,284 | 60.6% | 2646701M2156 | 264 |
| | | ベトネベート軟膏0.12% | GSK | | 24.00 | 0 | 0.0% | 2646701M2180 | |
| | 後発 | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.10 | 7,982 | 39.4% | 2646701M2016 | |
| | | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.60 | 15 | 0.1% | 2646701M2199 | |
| 709 | 先発 | アンテベートクリーム0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05% | 18.70 | 1,335 | 38.3% | 2646730N1054 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸クリーム0.05%「MYK」 | 前田薬品 | | 10.40 | 1,935 | 55.4% | 2646730N1011 | |
| | | サレックスクリーム0.05% | 岩城製薬 | | 10.40 | 220 | 6.3% | 2646730N1011 | |
| 710 | 先発 | アンテベートローション0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05% | 18.70 | 4,080 | 30.7% | 2646730Q1026 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%MYK | 前田薬品 | | 10.40 | 9,160 | 68.9% | 2646730Q1018 | |
| | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.40 | 50 | 0.4% | 2646730Q1018 | |
| 711 | 先発 | アンテベート軟膏0.05% | 鳥居薬品 | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05% | 18.70 | 20,900 | 31.4% | 2646730M059 | 264 |
| | 後発 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%JG | 日本ジェネリック | | 10.40 | 27,788 | 41.7% | 2646730M016 | |
| | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%MYK | 前田薬品 | | 10.40 | 13,910 | 20.9% | 2646730M016 | |
| | | サレックス軟膏0.05% | 岩城製薬 | | 10.40 | 3,995 | 6.0% | 2646730M016 | |
| 712 | 先発 | ジルダザック軟膏3% | 佐藤製薬 | 【般】ベンダザック軟膏3% | 16.80 | 230 | 71.9% | 2649726M046 | 264 |
| | 後発 | ベンダザック軟膏3%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 8.00 | 90 | 28.1% | 2649726M011 | |
| 713 | 先発 | フルメタクリーム0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1% | 25.60 | 680 | 82.9% | 2646731N1024 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 70 | 8.5% | 2646731N1016 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.10 | 70 | 8.5% | 2646731N1016 | |
| 714 | 先発 | フルメタローション0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1% | 25.60 | 600 | 40.8% | 2646731Q1020 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 830 | 56.5% | 2646731Q1012 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.10 | 40 | 2.7% | 2646731Q1012 | |
| 715 | 先発 | フルメタ軟膏0.1% | シオノギファーマ | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% | 25.60 | 7,000 | 88.5% | 2646731M029 | 264 |
| | 後発 | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 前田薬品 | | 13.10 | 840 | 10.6% | 2646731M010 | |
| | | モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 13.10 | 70 | 0.9% | 2646731M010 | |
| 716 | 先発 | ロキソニンゲル1% | 第一三共 | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% | 3.90 | 6,925 | 53.7% | 2649735Q1020 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | ニプロパッチ | | 2.60 | 5,975 | 46.3% | 2649735Q1047 | |
| 717 | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm温感) | 17.10 | 14,273 | 100.0% | 2649735S3233 | 264 |
| 718 | 先発 | ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温) | 24.40 | 154,954 | 34.8% | 2649735S3020 | 264 |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 10×14cm | 祐徳薬品 | | 17.10 | 80,360 | 18.0% | 2649735S3209 | |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm×14cm | 帝國製薬 | | 17.10 | 72,674 | 16.3% | 2649735S3136 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 42,392 | 9.5% | 2649735S3080 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 10cm×14cm | 久光製薬 | | 17.10 | 34,300 | 7.7% | 2649735S3276 | |
| | | その他 | | | ~17.10 | 61,054 | 13.7% | | |
| 719 | 後発 | ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10 | 岡山大鵬 | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm温感) | 12.30 | 3,500 | 100.0% | 2649735S2237 | 264 |
| 720 | 先発 | ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感) | 16.70 | 28,651 | 23.6% | 2649735S2024 | 264 |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm | 帝國製薬 | | 12.30 | 28,959 | 23.8% | 2649735S2016 | |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 7cm×10cm | 祐徳薬品 | | 12.30 | 24,227 | 20.0% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 7cm×10cm | ニプロパッチ | | 12.30 | 11,291 | 9.3% | 2649735S2016 | |
| | | ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」 7cm×10cm | 久光製薬 | | 12.30 | 10,710 | 8.8% | 2649735S2016 | |
| | | その他 | | | ~12.30 | 17,584 | 14.5% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 721 | 先発 | ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm | リードケミカル | 【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg (10×14cm非温) | 24.40 | 6,216 | 58.0% | 2649735S1028 | 264 |
| | 後発 | ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」 10×14cm | 東和薬品 | | 17.10 | 1,855 | 17.3% | 2649735S1109 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 10cm×14cm | ニプロパッチ | | 17.10 | 1,729 | 16.1% | 2649735S1052 | |
| | | ロキソプロフェンNaパップ100mgケミファ 10cm×14cm | 日本ケミファ | | 17.10 | 672 | 6.3% | 2649735S1125 | |
| | | ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 10×14 | 日医工 | | 17.10 | 238 | 2.2% | 2649735S1133 | |
| 722 | 後発 | ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 20cm×14cm | 三笠製薬 | 【般】ロキソプロフェンNaパップ200mg (20×14cm非温) | 32.10 | 56 | 100.0% | 2649735S4027 | 264 |
| 723 | 後発 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 【般】亜鉛華単軟膏10% | 1.95 | 835 | 52.9% | 2649710M2092 | 264 |
| | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 日興製薬 | | 1.95 | 744 | 47.1% | 2649710M2050 | |
| 724 | 後発 | サトウザルベ軟膏20% | 佐藤製薬 | 【般】亜鉛華単軟膏20% | 2.61 | 730 | 100.0% | 2649710M037 | 264 |
| 725 | 後発 | ポチシート20% | 帝國製薬 | 【般】亜鉛華軟膏貼付剤20% | 2.46 | 540 | 100.0% | 2649710S1036 | 264 |
| 726 | 後発 | ゼスタッククリーム | 三笠製薬 | 【般】副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム | 6.30 | 1,400 | 100.0% | 2649865N1023 | 264 |
| 727 | 先発 | エンベシドクリーム1% | バイエル | 【般】クロトリマゾールクリーム1% | 14.50 | 550 | 94.8% | 2655700N1176 | 265 |
| | 後発 | クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 6.00 | 20 | 3.4% | 2655700N1010 | |
| | | クロトリマゾールクリーム1%「日医工」 | 東興薬工 | | 12.00 | 10 | 1.7% | 2655700N1206 | |
| 728 | 先発 | ニゾラールクリーム2% | ヤンセンファーマ | 【般】ケトコナゾールクリーム2% | 24.10 | 890 | 11.8% | 2655709N1053 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 16.00 | 3,100 | 41.2% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「NR」 | 東光薬工 | | 16.00 | 1,970 | 26.2% | 2655709N1010 | |
| | | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.00 | 1,570 | 20.8% | 2655709N1010 | |
| 729 | 先発 | ニゾラールローション2% | 岩城製薬 | 【般】ケトコナゾール外用液2% | 24.10 | 2,050 | 62.5% | 2655709Q1025 | 265 |
| | 後発 | ケトコナゾールローション2%「JG」 | 日本ジェネリック | | 16.00 | 1,200 | 36.6% | 2655709Q1017 | |
| | | ケトコナゾール外用液2%「NR」 | 東光薬工 | | 16.00 | 30 | 0.9% | 2655709Q1017 | |
| 730 | 後発 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏10% | 3.08 | 8,630 | 100.0% | 2652701M2021 | 265 |
| 731 | 後発 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 【般】サリチル酸軟膏5% | 3.00 | 915 | 100.0% | 2652701M025 | 265 |
| 732 | 先発 | ラミシールクリーム1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% | 25.90 | 1,210 | 9.2% | 2659710N1152 | 265 |
| | 後発 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 16.10 | 4,770 | 36.1% | 2659710N1241 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.40 | 2,920 | 22.1% | 2659710N1012 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「VTRS」 | マイランEPD | | 16.10 | 2,070 | 15.7% | 2659710N1250 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」 | 富士製薬工業 | | 16.10 | 1,070 | 8.1% | 2659710N1179 | |
| | | その他 | | | | ~11.40 | 1,180 | 8.9% | |
| 733 | 先発 | ラミシール外用液1% | サンファーマ | 【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1% | 25.90 | 1,050 | 30.0% | 2659710Q1078 | 265 |
| | 後発 | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 16.10 | 1,760 | 50.3% | 2659710Q1116 | |
| | | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.40 | 690 | 19.7% | 2659710Q1019 | |
| 734 | 先発 | マイコスポールクリーム1% | バイエル | 【般】ビホナゾールクリーム1% | 19.30 | 360 | 76.6% | 2655708N1261 | 265 |
| | 後発 | ビホナゾールクリーム1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.20 | 70 | 14.9% | 2655708N1016 | |
| | | ビホナゾールクリーム1%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 9.20 | 40 | 8.5% | 2655708N1016 | |
| 735 | 先発 | マイコスポール外用液1% | バイエル | 【般】ビホナゾール外用液1% | 19.30 | 0 | 0.0% | 2655708Q1179 | 265 |
| | 後発 | ビホナゾール外用液1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 9.20 | 30 | 100.0% | 2655708Q1012 | |
| 736 | 先発 | ボレークリーム1% | 久光製薬 | 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% | 27.80 | 0 | 0.0% | 2659708N1066 | 265 |
| | 後発 | メンタックスクリーム1% | 科研製薬 | | 28.30 | 0 | 0.0% | 2659708N1082 | |
| | | ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.60 | 120 | 100.0% | 2659708N1015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|-----------------|---------------------------------|----------|-------------------------|-------|--------------|-------|--------------|---------|
| 737 | 先発 | ボレー外用液 1% | 久光製薬 | 【般】 ブテナフィン塩酸塩外用液 1% | 27.80 | 50 | 50.0% | 2659708Q1054 | 265 |
| | | メンタックス外用液 1% | 科研製薬 | | 28.30 | 10 | 10.0% | 2659708Q1062 | |
| | 後発 | ブテナフィン塩酸塩液 1%「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.60 | 40 | 40.0% | 2659708Q1011 | |
| 738 | 先発 | アスタットクリーム 1% | マルホ | 【般】 ラノコナゾールクリーム 1% | 26.30 | 230 | 60.5% | 2655710N1030 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾール外用液 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.50 | 150 | 39.5% | 2655710N1048 | |
| 739 | 先発 | アスタット外用液 1% | マルホ | 【般】 ラノコナゾール外用液 1% | 26.30 | 280 | 47.5% | 2655710Q1036 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾール外用液 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.50 | 310 | 52.5% | 2655710Q1044 | |
| 740 | 先発 | アスタット軟膏 1% | マルホ | 【般】 ラノコナゾール軟膏 1% | 26.30 | 680 | 64.6% | 2655710M034 | 265 |
| | 後発 | ラノコナゾール軟膏 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 17.50 | 373 | 35.4% | 2655710M042 | |
| 741 | 先発 | ウレパールクリーム 10% | 大塚工場 | 【般】 尿素クリーム 10% | 5.00 | 2,260 | 1.0% | 2669701N1044 | 266 |
| | | パスタロンクリーム 10% | 佐藤製薬 | | 4.90 | 0 | 0.0% | 2669701N1052 | |
| | 後発 | 尿素クリーム 10%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 3.90 | 181,730 | 84.3% | 2669701N1010 | |
| | | 尿素クリーム 10%「SUN」 | サンファーマ | | 3.90 | 31,125 | 14.4% | 2669701N1010 | |
| | | ベギンクリーム 10% | 藤永製薬 | | 3.90 | 350 | 0.2% | 2669701N1010 | |
| | 尿素クリーム 10%「日医工」 | 池田薬品工業 | 3.90 | 100 | 0.0% | 2669701N1010 | | | |
| 742 | 先発 | ケラチナミンコーワクリーム 20% | 興和 | 【般】 尿素クリーム 20% | 5.00 | 4,045 | 31.0% | 2669701N2067 | 266 |
| | | パスタロンクリーム 20% | 佐藤製薬 | | 5.10 | 0 | 0.0% | 2669701N2040 | |
| | 後発 | 尿素クリーム 20%「フジナガ」 | 藤永製薬 | | 4.00 | 7,610 | 58.3% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム 20%「SUN」 | サンファーマ | | 4.00 | 1,075 | 8.2% | 2669701N2016 | |
| | | 尿素クリーム 20%「日医工」 | 池田薬品工業 | | 4.00 | 250 | 1.9% | 2669701N2016 | |
| | | アセチロールクリーム 20% | サンファーマ | | 4.00 | 50 | 0.4% | 2669701N2016 | |
| | ベギンクリーム 20% | 藤永製薬 | 4.00 | 25 | 0.2% | 2669701N2016 | | | |
| 743 | 後発 | フロジン外用液 5% | ニプロファーマ | 【般】 カルプロニウム塩化物外用液 5% | 23.60 | 4,740 | 69.6% | 2679701Q1055 | 267 |
| | | カルプロニウム塩化物外用液 5%「CH」 | 長生堂 | | 10.50 | 2,070 | 30.4% | 2679701Q1080 | |
| 744 | 先発 | ディフェリンゲル 0.1% | マルホ | 【般】 アダパレンゲル 0.1% | 74.80 | 660 | 62.0% | 2699711Q1027 | 269 |
| | 後発 | アダパレンゲル 0.1%「ニプロ」 | ニプロ | | 26.40 | 345 | 32.4% | 2699711Q1094 | |
| | | アダパレンゲル 0.1%「YD」 | 陽進堂 | | 26.40 | 60 | 5.6% | 2699711Q1051 | |
| 745 | 先発 | ボンアルファクリーム 2μg/g 0.0002% | 帝人ファーマ | 【般】 タカルシトールクリーム 0.0002% | 71.80 | 10 | 1.5% | 2691700N1059 | 269 |
| | 後発 | タカルシトールクリーム 2μg/g「武田テバ」 0.0002% | 武田テバ薬品 | | 47.40 | 660 | 98.5% | 2691700N1016 | |
| 746 | 先発 | プロトピック軟膏 0.1% | マルホ | 【般】 タクロリムス軟膏 0.1% | 82.60 | 3,855 | 69.7% | 2699709M028 | 269 |
| | 後発 | タクロリムス軟膏 0.1%「タカタ」 | 高田製薬 | | 40.40 | 1,065 | 19.3% | 2699709M060 | |
| | | タクロリムス軟膏 0.1%「PP」 | サンファーマ | | 45.40 | 465 | 8.4% | 2699709M044 | |
| | | タクロリムス軟膏 0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | | 45.40 | 145 | 2.6% | 2699709M052 | |
| 747 | 先発 | オキサロール軟膏 25μg/g 0.0025% | マルホ | 【般】 マキサカルシトール軟膏 0.0025% | 77.40 | 7,470 | 74.6% | 2691702M036 | 269 |
| | 後発 | マキサカルシトール軟膏 25μg/g「イワキ」 0.0025% | 岩城製薬 | | 45.30 | 1,460 | 14.6% | 2691702M052 | |
| | | マキサカルシトール軟膏 25μg/g「タカタ」 0.0025% | 高田製薬 | | 45.30 | 1,090 | 10.9% | 2691702M060 | |
| 748 | 先発 | ユーパスタコーワ軟膏 | 興和 | 【般】 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 | 18.00 | 1,390 | 6.8% | 2699801V1106 | 269 |
| | | ソアナース軟膏 | テイカ製薬 | | 18.00 | 0 | 0.0% | 2699801V1122 | |
| | 後発 | イソジンシュガーパスタ軟膏 | ムンディファーマ | | 9.00 | 16,035 | 78.1% | 2699801V1017 | |
| | | メイスパン配合軟膏 | 日東メディック | | 9.00 | 2,600 | 12.7% | 2699801V1017 | |
| | ポビドリンパスタ軟膏 | 東亜薬品 | 9.00 | 500 | 2.4% | 2699801V1017 | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ~ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-------------------------|----------|---------------------------|--------|-------------------------|-------------|--------|-------|--------------|---------|
| 749 | 先発 | アルファロールカプセル0.25μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg | 10.50 | 6,148 | 35.6% | 3112001M046 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 7,416 | 42.9% | 3112001M011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 1,486 | 8.6% | 3112001M011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.90 | 970 | 5.6% | 3112001M011 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.25μg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.90 | 518 | 3.0% | 3112001M011 | |
| | | その他 | | | ~5.90 | 750 | 4.3% | | |
| 750 | 先発 | アルファロールカプセル0.5μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg | 10.60 | 7,469 | 16.3% | 3112001M2069 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 22,547 | 49.2% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 11,152 | 24.3% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.90 | 2,398 | 5.2% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 5.90 | 1,298 | 2.8% | 3112001M2018 | |
| | | アルファカルシドールカプセル0.5μg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 950 | 2.1% | 3112001M2018 | |
| 751 | 先発 | アルファロールカプセル1μg | 中外製薬 | 【般】アルファカルシドールカプセル1μg | 27.80 | 9,851 | 27.3% | 3112001M2065 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」 | あすか製薬 | | 32.10 | 0 | 0.0% | 3112001M375 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.40 | 18,633 | 51.7% | 3112001M2014 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1μg「日医工」 | 日医工 | | 6.40 | 4,591 | 12.7% | 3112001M2014 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.40 | 2,618 | 7.3% | 3112001M2014 | |
| | | アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」 | 扶桑薬品 | | 6.40 | 370 | 1.0% | 3112001M2014 | |
| 752 | 先発 | ワンアルファ錠0.25μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠0.25μg | 11.50 | 960 | 14.8% | 3112001F1055 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 5,525 | 85.2% | 3112001F1012 | |
| 753 | 先発 | ワンアルファ錠0.5μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠0.5μg | 11.50 | 9,348 | 21.6% | 3112001F2051 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 33,846 | 78.4% | 3112001F2019 | |
| 754 | 先発 | ワンアルファ錠1.0μg | 帝人ファーマ | 【般】アルファカルシドール錠1μg | 31.50 | 9,121 | 33.6% | 3112001F3058 | 311 |
| | 後発 | アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 | 共和薬工 | | 6.40 | 18,003 | 66.4% | 3112001F3015 | |
| 755 | 先発 | エディロールカプセル0.5μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル0.5μg | 40.30 | 8,607 | 29.7% | 3112006M022 | 311 |
| | 後発 | エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」 | 日医工 | | 18.00 | 8,982 | 31.0% | 3112006M049 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.00 | 7,483 | 25.8% | 3112006M030 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 18.00 | 3,939 | 13.6% | 3112006M057 | |
| 756 | 先発 | エディロールカプセル0.75μg | 中外製薬 | 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg | 56.90 | 42,862 | 19.1% | 3112006M2029 | 311 |
| | 後発 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.60 | 80,425 | 35.8% | 3112006M2037 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 日医工 | | 25.60 | 67,196 | 29.9% | 3112006M2045 | |
| | | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.60 | 34,234 | 15.2% | 3112006M2053 | |
| 757 | 先発 | ロカルトロールカプセル0.250.25μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg | 13.20 | 3,172 | 29.1% | 3112004M023 | 311 |
| | 後発 | カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.30 | 4,938 | 45.2% | 3112004M015 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」 | 武田テバ薬品 | | 6.30 | 886 | 8.1% | 3112004M015 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 | 陽進堂 | | 6.30 | 720 | 6.6% | 3112004M015 | |
| | | カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.30 | 694 | 6.4% | 3112004M015 | |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 | バイオメディクス | 6.30 | 504 | 4.6% | 3112004M015 | | | | |
| 758 | 先発 | ロカルトロールカプセル0.50.5μg | 中外製薬 | 【般】カルシトリオールカプセル0.5μg | 19.30 | 352 | 39.0% | 3112004M2020 | 311 |
| | 後発 | カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 9.20 | 550 | 61.0% | 3112004M2011 | |
| 759 | 先発 | 25mgアリナミンF糖衣錠 | 武田薬品 | 【般】フルスルチアミン錠25mg | 5.90 | 39,017 | 47.5% | 3122007F2039 | 312 |
| | 後発 | フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.50 | 43,192 | 52.5% | 3122007F2063 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|--------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|-------|---------|--------|--------------|---------|
| 760 | 後発 ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 【般】ベンフォチアミン錠25mg | 5.70 | 1,200 | 100.0% | 3122008F1053 | 312 |
| 761 | 先発 パントシン錠100 100mg | アルフレッサ ファーマ | 【般】パンテチン錠100mg | 7.60 | 34 | 1.7% | 3133001F3090 | 313 |
| | 後発 パンテチン錠100mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.70 | 1,912 | 97.8% | 3133001F3015 | |
| | 後発 パンテチン錠100mg「シオエ」 | シオエ製薬 | | 5.70 | 10 | 0.5% | 3133001F3015 | |
| 762 | 先発 ピドキサール錠10mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠10mg | 5.70 | 9,833 | 52.5% | 3134003F1388 | 313 |
| | 後発 ピリドキサール錠10mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.70 | 8,405 | 44.9% | 3134003F1019 | |
| | 後発 ピリドキサール錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 496 | 2.6% | 3134003F1019 | |
| 763 | 先発 ピドキサール錠20mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠20mg | 5.90 | 1,296 | 68.1% | 3134003F2147 | 313 |
| | 後発 ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 606 | 31.9% | 3134003F2163 | |
| 764 | 先発 ピドキサール錠30mg | 太陽ファルマ | 【般】ピリドキサールリン酸エステル錠30mg | 7.10 | 3,253 | 71.4% | 3134003F3330 | 313 |
| | 後発 ピリドキサール錠30mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,302 | 28.6% | 3134003F3011 | |
| 765 | 後発 メチコバル細粒0.1% 500mg | エーザイ | 【般】メコバラミン細粒0.1%500mg | 18.10 | 285 | 100.0% | 3136004C1038 | 313 |
| 766 | 後発 メチコバル錠250μg 0.25mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠0.25mg | 10.10 | 11,211 | 92.4% | 3136004F1050 | 313 |
| | 後発 メコバラミン錠250μg「日医工」 0.25mg | 東菱薬品工業 | | 5.70 | 924 | 7.6% | 3136004F1018 | |
| 767 | 後発 メチコバル錠500μg 0.5mg | エーザイ | 【般】メコバラミン錠0.5mg | 12.20 | 217,686 | 44.2% | 3136004F2138 | 313 |
| | 後発 メコバラミン錠500μg「SW」 0.5mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 119,937 | 24.3% | 3136004F2014 | |
| | 後発 メコバラミン錠500「トーワ」 0.5mg | 東和薬品 | | 5.70 | 93,360 | 18.9% | 3136004F2014 | |
| | 後発 メコバラミン錠500μg「日医工」 0.5mg | 東菱薬品工業 | | 5.70 | 41,280 | 8.4% | 3136004F2014 | |
| | 後発 その他 | | | ~5.70 | 20,781 | 4.2% | | |
| 768 | 先発 ハイボン錠20mg | ニプロESファーマ | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg | 5.70 | 42 | 1.4% | 3131002F1276 | 313 |
| | 後発 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.50 | 1,565 | 51.0% | 3131002F1012 | |
| | 後発 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.50 | 1,166 | 38.0% | 3131002F1012 | |
| | 後発 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「イセイ」 | コーアイセイ | | 5.50 | 294 | 9.6% | 3131002F1012 | |
| 769 | 先発 フラビタン錠5mg | トーアエイヨー | 【般】FAD錠5mg | 5.70 | 60 | 80.0% | 3131001F1158 | 313 |
| | 後発 FAD腸溶錠5mg「わかもと」 | わかもと | | 5.70 | 15 | 20.0% | 3131001F1220 | |
| 770 | 先発 ユベラ錠50mg | サンノーバ | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg | 5.70 | 36,032 | 86.3% | 3150002F1239 | 315 |
| | 後発 トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 5,740 | 13.7% | 3150002F1280 | |
| 771 | 先発 グラケカプセル15mg | エーザイ | 【般】メナテトレノンカプセル15mg | 21.60 | 6,470 | 21.3% | 3160002M2028 | 316 |
| | 後発 メナテトレノンカプセル15mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 12.80 | 10,477 | 34.5% | 3160002M2087 | |
| | 後発 メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 | 日医工 | | 12.80 | 4,535 | 14.9% | 3160002M2133 | |
| | 後発 メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 12.80 | 4,172 | 13.7% | 3160002M2125 | |
| | 後発 メナテトレノンカプセル15mg「科研」 | 大興製薬 | | 12.80 | 2,856 | 9.4% | 3160002M2109 | |
| 後発 その他 | | ~12.80 | 1,879 | 6.2% | | | | |
| 772 | 先発 シナール配合顆粒 | シオノギファーマ | 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 | 6.30 | 23,916 | 48.9% | 3179115D1096 | 317 |
| | 後発 シービー配合顆粒 | 東和薬品 | | 6.30 | 17,973 | 36.7% | 3179115D1100 | |
| | 後発 デラキシー配合顆粒 | 丸石製薬 | | 6.30 | 7,020 | 14.4% | 3179115D1118 | |
| 773 | 後発 ビタダン配合錠 | メディサ新薬 | 【般】フルスルチアミン50mg・B2・B6・B12配合錠 | 7.30 | 2,172 | 100.0% | 3179107F1041 | 317 |
| 774 | 先発 ビタメジン配合カプセルB25 | アルフレッサ ファーマ | 【般】ベンフォチアミン25mg（B1）・B6・B12配合カプセル | 5.70 | 6,400 | 58.5% | 3179109M074 | 317 |
| | 後発 シグマビタン配合カプセルB25 | 東和薬品 | | 5.50 | 2,793 | 25.5% | 3179109M082 | |
| | 後発 ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 日医工 | | 5.50 | 1,739 | 15.9% | 3179109M066 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------|--------------|--------|--------------|---------|
| 775 | 先発 | アスパラーCA錠200 | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg | 5.70 | 26,088 | 51.3% | 3214001F1020 | 321 |
| | 後発 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 19,863 | 39.1% | 3214001F1047 | |
| | | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 4,914 | 9.7% | 3214001F1063 | |
| 776 | 先発 | フェロミア錠50mg 鉄50mg | サンノーバ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として） | 7.70 | 12,759 | 16.5% | 3222013F1025 | 322 |
| | 後発 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 沢井製薬 | | 5.70 | 58,482 | 75.7% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」 鉄50mg | 武田テバファーマ | | 5.70 | 3,184 | 4.1% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 鉄50mg | 日本ジェネリック | | 5.70 | 1,629 | 2.1% | 3222013F1017 | |
| | | クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」 鉄50mg | 日医工岐阜工場 | | 5.70 | 1,199 | 1.6% | 3222013F1017 | |
| 777 | 先発 | フェロミア顆粒8.3% | サンノーバ | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%（鉄として） | 12.30 | 2,071 | 68.0% | 3222013D1059 | 322 |
| 後発 | クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 6.50 | 974 | 32.0% | 3222013D1016 | | | |
| 778 | 後発 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 佐藤薬工 | 【般】塩化カリウム徐放錠600mg | 6.20 | 2,904 | 100.0% | 3229002G1082 | 322 |
| 779 | 後発 | インクレミンシロップ5% | アルフレッサファーマ | 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% | 6.20 | 13,681 | 100.0% | 3222012Q1030 | 322 |
| 780 | 先発 | アスパラカリウム錠300mg | ニプロESファーマ | 【般】L-アスパラギン酸K錠300mg | 5.90 | 40,204 | 92.4% | 3229005F1080 | 322 |
| | 後発 | L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | 共和薬工 | | 5.90 | 3,312 | 7.6% | 3229005F1102 | |
| 781 | 後発 | ヘパアクト配合顆粒4.5g | 東亜薬品 | 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.5g | 82.10 | 2,617 | 100.0% | 3253003D3011 | 325 |
| 782 | 後発 | アミノバクト配合顆粒4.74g | 日医工 | 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.74g | 63.00 | 1,833 | 64.2% | 3253003D1019 | 325 |
| | | リックル配合顆粒4.74g | 沢井製薬 | | 63.00 | 1,023 | 35.8% | 3253003D1019 | |
| 783 | 先発 | アドナ錠10mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | 5.90 | 909 | 86.3% | 3321002F1092 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 5.10 | 144 | 13.7% | 3321002F1114 | |
| 784 | 先発 | アドナ錠30mg | ニプロESファーマ | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | 9.00 | 2,947 | 24.0% | 3321002F2366 | 332 |
| | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 6,757 | 55.1% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 1,197 | 9.8% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 | あすか製薬 | | 5.90 | 1,107 | 9.0% | 3321002F2013 | |
| | | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 261 | 2.1% | 3321002F2013 | |
| 785 | 先発 | トランサミンカプセル250mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸カプセル250mg | 10.10 | 10,858 | 15.5% | 3327002M1303 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 54,295 | 77.7% | 3327002M1010 | |
| | | トランネキサム酸カプセル250mg「NSKK」 | 日本新薬 | | 10.10 | 4,034 | 5.8% | 3327002M1010 | |
| | | トランネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 旭化成ファーマ | | 10.10 | 672 | 1.0% | 3327002M1010 | |
| 786 | 先発 | トランサミンシロップ5% | ニプロファーマ | 【般】トランネキサム酸シロップ5% | 4.40 | 3,755 | 85.0% | 3327002Q1062 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 武田テバファーマ | | 3.50 | 663 | 15.0% | 3327002Q1070 | |
| 787 | 先発 | トランサミン錠250mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸錠250mg | 10.10 | 13,088 | 32.6% | 3327002F1142 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸錠250mg「YD」 | 陽進堂 | | 10.10 | 26,515 | 66.0% | 3327002F1010 | |
| | | トランネキサム酸錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 585 | 1.5% | 3327002F1010 | |
| 788 | 先発 | トランサミン錠500mg | 第一三共 | 【般】トランネキサム酸錠500mg | 15.30 | 294 | 7.1% | 3327002F2041 | 332 |
| | 後発 | トランネキサム酸錠500mg「YD」 | 陽進堂 | | 9.50 | 3,825 | 92.9% | 3327002F2050 | |
| 789 | 先発 | ヒルドイドクリーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% | 20.10 | 49,365 | 58.0% | 3339950N1035 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.40 | 34,820 | 40.9% | 3339950N1094 | |
| | | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | | 6.60 | 900 | 1.1% | 3339950N1051 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------|---------|--------------|--------------|-----|
| 790 | 先発 | ヒルドイドフォーム0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% | 20.20 | 10,120 | 16.5% | 3339950R1177 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 日医工 | | 10.30 | 17,700 | 28.8% | 3339950R1126 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 10.30 | 15,768 | 25.6% | 3339950R1169 | |
| | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | サンファーマ | | 10.30 | 13,700 | 22.3% | 3339950R1142 | |
| | | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 10.30 | 3,400 | 5.5% | 3339950R1100 | |
| | | その他 | | | ~10.30 | 800 | 1.3% | | |
| 791 | 先発 | ヒルドイドローション0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | 20.10 | 194,300 | 58.9% | 3339950Q1074 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 帝國製薬 | | 5.40 | 113,410 | 34.4% | 3339950Q1139 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニッター」 | 東亜薬品 | | 3.70 | 16,250 | 4.9% | 3339950Q1015 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.70 | 5,050 | 1.5% | 3339950Q1015 | |
| | | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」 | 東光薬工 | | 3.70 | 950 | 0.3% | 3339950Q1015 | |
| | | | | | | | | | |
| 792 | 先発 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | マルホ | 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% | 20.10 | 92,405 | 20.1% | 3339950M137 | 333 |
| | 後発 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬工 | | 6.60 | 171,675 | 37.4% | 3339950M170 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 日医工 | | 5.40 | 102,656 | 22.4% | 3339950M188 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 | ニプロ | | 3.70 | 68,750 | 15.0% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニッター」 | 日東メディック | | 3.70 | 23,085 | 5.0% | 3339950M013 | |
| | | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 帝國製薬 | | 3.70 | 425 | 0.1% | 3339950M013 | |
| 793 | 後発 | バイアスピリン錠100mg | バイエル | 【般】アスピリン腸溶錠100mg | 5.70 | 285,383 | 100.0% | 3399007H1013 | 339 |
| 794 | 後発 | バファリン配合錠A81 81mg | ライオン | 【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠 | 5.70 | 39,466 | 98.5% | 3399100F1019 | 339 |
| | | バッサミン配合錠A81 81mg | 日医工岐阜工場 | | 5.70 | 584 | 1.5% | 3399100F1019 | |
| 795 | 先発 | エパデールカプセル300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg | 27.40 | 4,960 | 21.6% | 3399004M026 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 日医工 | | 13.60 | 9,377 | 40.8% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 13.60 | 4,486 | 19.5% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 3,567 | 15.5% | 3399004M018 | |
| | | イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」 | 陽進堂 | | 13.60 | 600 | 2.6% | 3399004M018 | |
| 796 | 先発 | エパデールS300 300mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg | 26.90 | 720 | 27.9% | 3399004M2022 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」 | 日医工 | | 13.10 | 1,752 | 67.8% | 3399004M2065 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.10 | 112 | 4.3% | 3399004M2057 | |
| 797 | 先発 | エパデールS600 600mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | 46.50 | 8,473 | 33.2% | 3399004M2029 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 8,658 | 33.9% | 3399004M2010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 日医工 | | 24.60 | 5,285 | 20.7% | 3399004M2010 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 東洋カプセル | | 24.60 | 2,712 | 10.6% | 3399004M2010 | |
| | | イコサペント酸エチル顆粒状カプセル600mg「MJT」 | 森下仁丹 | | 24.60 | 420 | 1.6% | 3399004M2126 | |
| 798 | 先発 | エパデールS900 900mg | 持田製薬 | 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | 62.70 | 22,151 | 26.3% | 3399004M2025 | 339 |
| | 後発 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 日医工 | | 34.30 | 37,529 | 44.5% | 3399004M2017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 34.30 | 13,205 | 15.7% | 3399004M2017 | |
| | | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 東洋カプセル | | 34.30 | 10,694 | 12.7% | 3399004M2017 | |
| | | イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」 | 森下仁丹 | | 34.30 | 715 | 0.8% | 3399004M2122 | |
| 799 | 先発 | コンプラビン配合錠 | サノフィ | 【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠 | 106.10 | 0 | 0.0% | 3399101F1021 | 339 |
| | 後発 | ロレアス配合錠「SANIK」 | 日医工 | | 98.60 | 328 | 52.0% | 3399101F1048 | |
| | | ロレアス配合錠「NS」 | 日新(山形) | | 98.60 | 240 | 38.0% | 3399101F1030 | |
| | | ロレアス配合錠「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 98.60 | 63 | 10.0% | 3399101F1056 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 800 | 先発 | プラビックス錠 25mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠 25mg | 44.20 | 1,962 | 27.7% | 3399008F1025 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠 25mg 「サンド」 | サンド | | 19.60 | 2,218 | 31.3% | 3399008F1211 | |
| | | クロピドグレル錠 25mg 「ニプロ」 | ニプロ | | 10.40 | 870 | 12.3% | 3399008F1017 | |
| | | クロピドグレル錠 25mg 「SANIK」 | 日医工 | | 19.60 | 742 | 10.5% | 3399008F1114 | |
| | | クロピドグレル錠 25mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.40 | 502 | 7.1% | 3399008F1017 | |
| | | その他 | | | ~19.60 | 785 | 11.1% | | |
| 801 | 後発 | クロピドグレル錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】クロピドグレル錠 50mg | 23.90 | 1,269 | 100.0% | 3399008F3052 | 339 |
| 802 | 先発 | プラビックス錠 75mg | サノフィ | 【般】クロピドグレル錠 75mg | 106.10 | 12,406 | 17.1% | 3399008F2021 | 339 |
| | 後発 | クロピドグレル錠 75mg 「SANIK」 | 日医工 | | 45.70 | 22,856 | 31.5% | 3399008F2110 | |
| | | クロピドグレル錠 75mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 45.70 | 10,664 | 14.7% | 3399008F2200 | |
| | | クロピドグレル錠 75mg 「サンド」 | サンド | | 45.70 | 8,454 | 11.7% | 3399008F2218 | |
| | | クロピドグレル錠 75mg 「明治」 | 高田製薬 | | 45.70 | 3,438 | 4.7% | 3399008F2315 | |
| | | その他 | | | ~45.70 | 14,691 | 20.3% | | |
| 803 | 先発 | アンブラーグ錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 【般】サルポグレラート塩酸塩錠 100mg | 76.70 | 2,503 | 24.4% | 3399006F2022 | 339 |
| | 後発 | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 35.90 | 2,083 | 20.3% | 3399006F2014 | |
| | | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「サンド」 | サンド | | 35.90 | 2,016 | 19.7% | 3399006F2014 | |
| | | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 35.90 | 1,830 | 17.9% | 3399006F2014 | |
| | | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 35.90 | 1,068 | 10.4% | 3399006F2014 | |
| | | その他 | | | ~35.90 | 741 | 7.2% | | |
| 804 | 先発 | アンブラーグ錠 50mg | 田辺三菱製薬 | 【般】サルポグレラート塩酸塩錠 50mg | 47.30 | 0 | 0.0% | 3399006F1026 | 339 |
| | 後発 | サルポグレラート塩酸塩錠 50mg 「ファイザー」 | ファイザー | | 21.90 | 270 | 100.0% | 3399006F1018 | |
| 805 | 先発 | プレタールOD錠 100mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg | 49.00 | 7,861 | 24.2% | 3399002F4027 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.20 | 19,966 | 61.4% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.20 | 1,498 | 4.6% | 3399002F4019 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 36.60 | 1,278 | 3.9% | 3399002F4060 | |
| | | シロスタゾールOD錠 100mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 36.60 | 961 | 3.0% | 3399002F4043 | |
| | | その他 | | | ~36.60 | 971 | 3.0% | | |
| 806 | 先発 | プレタールOD錠 50mg | 大塚製薬 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 50mg | 27.70 | 6,931 | 18.1% | 3399002F3020 | 339 |
| | 後発 | シロスタゾールOD錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 18,213 | 47.6% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 5,674 | 14.8% | 3399002F3012 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 22.00 | 3,782 | 9.9% | 3399002F3047 | |
| | | シロスタゾールOD錠 50mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 10.10 | 1,828 | 4.8% | 3399002F3012 | |
| | | その他 | | | ~22.00 | 1,820 | 4.8% | | |
| 807 | 後発 | シロスタゾール錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】シロスタゾール錠 100mg | 17.20 | 3,932 | 44.2% | 3399002F2016 | 339 |
| | | シロスタゾール錠 100mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.20 | 2,954 | 33.2% | 3399002F2016 | |
| | | シロスタゾール錠 100mg 「ケミファ」 | 日本薬工 | | 36.60 | 808 | 9.1% | 3399002F2300 | |
| | | シロスタゾール錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.20 | 707 | 7.9% | 3399002F2016 | |
| | | その他 | | | ~17.20 | 495 | 5.6% | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|------------------------|------------|----------------------|--------|---------|--------------|--------------|---------|
| 808 | 後発 | シロスタゾール錠50mg「ケミファ」 | 日本薬工 | 【般】シロスタゾール錠50mg | 22.00 | 5,845 | 60.2% | 3399002F1290 | 339 |
| | | シロスタゾール錠50mg「VTRS」 | マイランEPD | | 10.10 | 1,320 | 13.6% | 3399002F1010 | |
| | | シロスタゾール錠50mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 10.10 | 1,080 | 11.1% | 3399002F1010 | |
| | | シロスタゾール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 906 | 9.3% | 3399002F1010 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 562 | 5.8% | | |
| 809 | 先発 | パナルジン錠100mg | クリニジェン | 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg | 12.20 | 1,791 | 20.5% | 3399001F1384 | 339 |
| | 後発 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 3,024 | 34.5% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 陽進堂 | | 5.90 | 2,118 | 24.2% | 3399001F1015 | |
| | | チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,821 | 20.8% | 3399001F1015 | |
| 810 | 先発 | ドルナー錠20μg | トーアエイヨー | 【般】ベラプロストNa錠20μg | 31.50 | 7,560 | 19.5% | 3399005F1021 | 339 |
| | 後発 | プロサイリン錠20 20μg | 科研製薬 | | 31.50 | 1,588 | 4.1% | 3399005F1030 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.00 | 13,836 | 35.8% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.00 | 5,286 | 13.7% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 | 東和薬品 | | 15.00 | 3,609 | 9.3% | 3399005F1013 | |
| | | ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 | ファイザー | | 15.00 | 2,589 | 6.7% | 3399005F1013 | |
| | | その他 | | | ~15.00 | 4,233 | 10.9% | | |
| 811 | 先発 | オパルモン錠5μg | 小野薬品 | 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg | 32.00 | 50,011 | 14.5% | 3399003F1073 | 339 |
| | 後発 | プロレナール錠5μg | 住友ファーマ | | 32.00 | 2,100 | 0.6% | 3399003F1081 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 13.90 | 107,055 | 31.1% | 3399003F1014 | |
| | | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 日医工 | | 13.90 | 101,549 | 29.5% | 3399003F1014 | |
| 812 | 先発 | リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 | 富士製薬工業 | 13.90 | 83,669 | 24.3% | 3399003F1014 | 392 | |
| | | ユーゼル錠25mg | 大鵬薬品 | 1200.00 | 0 | 0.0% | 3929004F2021 | | |
| | | ロイコボリン錠25mg | ファイザー | 1363.00 | 0 | 0.0% | 3929004F2030 | | |
| | | ホリナート錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 586.30 | 321 | 56.0% | 3929004F2102 | | |
| 813 | 後発 | ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 岡山大鵬 | 586.30 | 252 | 44.0% | 3929004F2048 | 392 | |
| | 先発 | クレメジン細粒分包2g | クレハ | 63.80 | 2,926 | 35.3% | 3929003C1067 | | |
| 814 | 後発 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 日医工 | 【般】球形吸着炭細粒 | 46.80 | 5,356 | 64.7% | 3929003C1016 | 394 |
| | 先発 | ザイロリック錠100 100mg | GSK | 16.30 | 9,183 | 6.6% | 3943001F1314 | | |
| | | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 7.80 | 74,400 | 53.6% | 3943001F1012 | | |
| | | アロプリノール錠100mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 7.80 | 19,506 | 14.1% | 3943001F1012 | | |
| | | アロプリノール錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 7.80 | 16,648 | 12.0% | 3943001F1012 | | |
| | | アロプリノール錠100mg「DSP」 | 住友ファーマ | 10.10 | 11,708 | 8.4% | 3943001F1691 | | |
| その他 | | ~10.10 | 7,344 | 5.3% | | | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 815 | 先発 | ザイロリック錠50 50mg | GSK | 【般】アロプリノール錠50mg | 10.10 | 1,430 | 36.3% | 3943001F2027 | 394 |
| | | アロプリノール錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 10.10 | 444 | 11.3% | 3943001F2086 | |
| | | アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2302 | |
| | | アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2108 | |
| | | アロプリノール錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2221 | |
| | | アロプリノール錠50mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2329 | |
| | | アロプリノール錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2272 | |
| | | アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | シオノギファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2345 | |
| | | アロプリノール錠50mg「日新」 | 日新(山形) | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2299 | |
| | | アロプリノール錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2094 | |
| | | アロプリノール錠50mg「DSP」 | 住友ファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2353 | |
| | | アロプリノール錠50mg「VTRS」 | シオノギファーマ | | 10.10 | 0 | 0.0% | 3943001F2361 | |
| | 後発 | アロプリノール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.10 | 724 | 18.4% | 3943001F2019 | |
| | | アロプリノール錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.10 | 721 | 18.3% | 3943001F2019 | |
| | | アロプリノール錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 6.10 | 623 | 15.8% | 3943001F2019 | |
| 816 | 先発 | ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | 8.20 | 19,410 | 49.1% | 3949101F1073 | 394 |
| | | クエンメット配合錠 | 日本薬工 | | 5.90 | 16,804 | 42.5% | 3949101F1014 | |
| | 後発 | ポトレンド配合錠 | 東和薬品 | | 5.90 | 3,150 | 8.0% | 3949101F1014 | |
| | | トロノーム配合錠 | 大原薬品工業 | | 5.90 | 168 | 0.4% | 3949101F1014 | |
| 817 | 後発 | フェブキシスタットOD錠10mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | 【般】フェブキシスタット口腔内崩壊錠10mg | 7.60 | 196 | 84.8% | 3949003F4065 | 394 |
| | | フェブキシスタットOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.60 | 35 | 15.2% | 3949003F4049 | |
| 818 | 先発 | フェブリク錠10mg | 帝人ファーマ | 【般】フェブキシスタット錠10mg | 27.00 | 80,401 | 56.1% | 3949003F1023 | 394 |
| | | フェブキシスタット錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 7.60 | 25,688 | 17.9% | 3949003F1040 | |
| | 後発 | フェブキシスタット錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 7.60 | 15,313 | 10.7% | 3949003F1082 | |
| | | フェブキシスタット錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 7.60 | 11,083 | 7.7% | 3949003F1104 | |
| | | フェブキシスタット錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | | 7.60 | 5,555 | 3.9% | 3949003F1139 | |
| | | その他 | | | ~7.60 | 5,332 | 3.7% | | |
| 819 | 先発 | フェブリク錠20mg | 帝人ファーマ | 【般】フェブキシスタット錠20mg | 49.50 | 57,624 | 59.1% | 3949003F2020 | 394 |
| | | フェブキシスタット錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 13.90 | 20,851 | 21.4% | 3949003F2046 | |
| | 後発 | フェブキシスタット錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.90 | 6,877 | 7.1% | 3949003F2100 | |
| | | フェブキシスタット錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 13.90 | 6,054 | 6.2% | 3949003F2089 | |
| | | フェブキシスタット錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.90 | 3,973 | 4.1% | 3949003F2119 | |
| | | その他 | | | ~13.90 | 2,050 | 2.1% | | |
| 820 | 先発 | フェブリク錠40mg | 帝人ファーマ | 【般】フェブキシスタット錠40mg | 92.50 | 5,604 | 59.8% | 3949003F3026 | 394 |
| | | フェブキシスタット錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 25.50 | 1,422 | 15.2% | 3949003F3107 | |
| | 後発 | フェブキシスタット錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 25.50 | 1,044 | 11.1% | 3949003F3042 | |
| | | フェブキシスタット錠40mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 25.50 | 742 | 7.9% | 3949003F3085 | |
| | | フェブキシスタット錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 25.50 | 360 | 3.8% | 3949003F3115 | |
| | | フェブキシスタット錠40mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 25.50 | 196 | 2.1% | 3949003F3050 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|---------------------|-----|----------------------|------------|---------------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|
| 821 | 先発 | ユリノーム錠25mg | トーアエイヨー | 【般】ベンズブロマロン錠25mg | 10.50 | 1,921 | 41.2% | 3949002F1053 | 394 |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,413 | 30.3% | 3949002F1010 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 618 | 13.2% | 3949002F1010 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「NM」 | シオノギファーマ | | 7.00 | 462 | 9.9% | 3949002F1177 | |
| | | ベンズブロマロン錠25mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 252 | 5.4% | 3949002F1010 | |
| 822 | 先発 | ユリノーム錠50mg | トーアエイヨー | 【般】ベンズブロマロン錠50mg | 14.00 | 2,829 | 39.9% | 3949002F2114 | 394 |
| | 後発 | ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,578 | 22.3% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 1,328 | 18.7% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 5.90 | 1,175 | 16.6% | 3949002F2017 | |
| | | ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 180 | 2.5% | 3949002F2017 | |
| 823 | 先発 | グルコバイOD錠50mg | バイエル | 【般】アカルボース口腔内崩壊錠50mg | 14.50 | 0 | 0.0% | 3969003F3037 | 396 |
| | 後発 | アカルボースOD錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.90 | 5,272 | 86.6% | 3969003F3010 | |
| | | アカルボースOD錠50mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 8.90 | 819 | 13.4% | 3969003F3010 | |
| 824 | 先発 | グルコバイ錠100mg | バイエル | 【般】アカルボース錠100mg | 25.60 | 0 | 0.0% | 3969003F2022 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.50 | 12,019 | 67.3% | 3969003F2014 | |
| | | アカルボース錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 15.50 | 5,836 | 32.7% | 3969003F2014 | |
| 825 | 先発 | グルコバイ錠50mg | バイエル | 【般】アカルボース錠50mg | 14.50 | 1,533 | 9.8% | 3969003F1026 | 396 |
| | 後発 | アカルボース錠50mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 8.90 | 8,757 | 56.0% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「YD」 | 陽進堂 | | 8.90 | 3,493 | 22.3% | 3969003F1018 | |
| | | アカルボース錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 8.90 | 1,848 | 11.8% | 3969003F1018 | |
| 826 | 先発 | グリミクロンHA錠20mg | 住友ファーマ | 【般】グリクラジド錠20mg | 10.30 | 1,106 | 9.2% | 3961007F2022 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠20mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 5,890 | 49.0% | 3961007F2090 | |
| | | グリクラジド錠20mg「NP」 | ニプロ | | 5.70 | 3,280 | 27.3% | 3961007F2014 | |
| | | グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,742 | 14.5% | 3961007F2014 | |
| 827 | 先発 | グリミクロン錠40mg | 住友ファーマ | 【般】グリクラジド錠40mg | 12.10 | 731 | 5.9% | 3961007F1115 | 396 |
| | 後発 | グリクラジド錠40mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 5.90 | 7,290 | 58.8% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠40mg「NP」 | ニプロ | | 5.90 | 2,704 | 21.8% | 3961007F1018 | |
| | | グリクラジド錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.90 | 1,678 | 13.5% | 3961007F1018 | |
| 828 | 先発 | オイグルコン錠1.25mg | 太陽ファルマ | 【般】グリベンクラミド錠1.25mg | 5.90 | 0 | 0.0% | 3961003F1028 | 396 |
| | 後発 | ダオニール錠1.25mg | サノフィ | | 6.10 | 0 | 0.0% | 3961003F1087 | |
| | | グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 140 | 100.0% | 3961003F1010 | |
| 829 | 先発 | オイグルコン錠2.5mg | 太陽ファルマ | 【般】グリベンクラミド錠2.5mg | 9.90 | 371 | 12.9% | 3961003F2024 | 396 |
| | 後発 | ダオニール錠2.5mg | サノフィ | | 10.40 | 0 | 0.0% | 3961003F2156 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 5.70 | 1,063 | 36.9% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 1,036 | 35.9% | 3961003F2016 | |
| | | グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 350 | 12.1% | 3961003F2016 | |
| グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」 | 日医工 | 5.70 | 63 | 2.2% | 3961003F2016 | | | | |
| 830 | 先発 | アマリールOD錠1mg | サノフィ | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg | 14.10 | 114 | 5.7% | 3961008F4070 | 396 |
| | 後発 | グリメピリドOD錠1mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 1,783 | 89.2% | 3961008F4011 | |
| | | グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | シオノケミカル | | 10.10 | 102 | 5.1% | 3961008F4011 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| 831 | 先発 | アマリール0.5mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠0.5mg | 10.10 | 4,673 | 17.0% | 3961008F3023 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠0.5mg「NP」 | ニプロ | | 9.80 | 5,708 | 20.8% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 9.80 | 5,320 | 19.4% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「科研」 | ダイト | | 9.80 | 3,616 | 13.2% | 3961008F3015 | |
| | | グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 9.80 | 3,168 | 11.6% | 3961008F3015 | |
| | | その他 | | | ~9.80 | 4,931 | 18.0% | | |
| 832 | 先発 | アマリール1mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠1mg | 13.10 | 11,797 | 18.2% | 3961008F1020 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠1mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 12,161 | 18.8% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 9,190 | 14.2% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「三和」 | 三和化学 | | 10.10 | 5,896 | 9.1% | 3961008F1012 | |
| | | グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 5,716 | 8.8% | 3961008F1012 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 19,893 | 30.8% | | |
| 833 | 先発 | アマリール3mg錠 | サノフィ | 【般】グリメピリド錠3mg | 26.00 | 922 | 41.3% | 3961008F2027 | 396 |
| | 後発 | グリメピリド錠3mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 540 | 24.2% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 313 | 14.0% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 10.10 | 168 | 7.5% | 3961008F2019 | |
| | | グリメピリド錠3mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.10 | 140 | 6.3% | 3961008F2019 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 148 | 6.6% | | |
| 834 | 先発 | スターシス錠90mg | アステラス(山之内) | 【般】ナテグリニド錠90mg | 31.40 | 3,530 | 39.5% | 3969006F2026 | 396 |
| | 後発 | ファステック錠90 90mg | E Aファーマ | | 32.50 | 1,948 | 21.8% | 3969006F2034 | |
| 835 | 先発 | ナテグリニド錠90mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg | 20.50 | 3,465 | 38.7% | 3969006F2050 | 396 |
| | 後発 | アクトスOD錠15 15mg | 武田薬品 | | 40.40 | 937 | 43.0% | 3969007F3027 | |
| 836 | 先発 | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg | 15.60 | 1,244 | 57.0% | 3969007F3035 | 396 |
| | 後発 | アクトスOD錠30 30mg | 武田薬品 | | 77.40 | 0 | 0.0% | 3969007F4023 | |
| 837 | 先発 | ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 【般】ピオグリタゾン錠15mg | 29.10 | 336 | 100.0% | 3969007F4031 | 396 |
| | 後発 | アクトス錠15 15mg | 武田薬品 | | 40.40 | 11,276 | 26.1% | 3969007F1024 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.60 | 14,228 | 32.9% | 3969007F1130 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 12.00 | 6,320 | 14.6% | 3969007F1016 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「NP」 | ニプロ | | 12.00 | 3,954 | 9.1% | 3969007F1016 | |
| | | ピオグリタゾン錠15mg「サンド」 | サンド | | 15.60 | 2,634 | 6.1% | 3969007F1148 | |
| その他 | | ~15.60 | 4,838 | 11.2% | | | | | |
| 838 | 先発 | アクトス錠30 30mg | 武田薬品 | 【般】ピオグリタゾン錠30mg | 77.40 | 2,930 | 18.9% | 3969007F2020 | 396 |
| | 後発 | ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.10 | 5,680 | 36.7% | 3969007F2136 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 29.10 | 2,084 | 13.5% | 3969007F2284 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「NS」 | 日新(山形) | | 29.10 | 1,172 | 7.6% | 3969007F2071 | |
| | | ピオグリタゾン錠30mg「日医工」 | 日医工 | | 29.10 | 1,051 | 6.8% | 3969007F2195 | |
| | | その他 | | | ~29.10 | 2,558 | 16.5% | | |
| 839 | 先発 | ベイスンOD錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg | 20.90 | 11,744 | 27.0% | 3969004F3023 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 13,093 | 30.1% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 11,091 | 25.5% | 3969004F3015 | |
| | | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 7,590 | 17.4% | 3969004F3015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-----------------------|------------|-------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 840 | 先発 | ベイスンOD錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | 24.40 | 948 | 4.5% | 3969004F4020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 8,554 | 40.2% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.90 | 6,333 | 29.8% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.90 | 3,263 | 15.3% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | マイラン製薬 | | 10.90 | 1,983 | 9.3% | 3969004F4011 | |
| | | ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 205 | 1.0% | 3969004F4011 | |
| 841 | 先発 | ベイスン錠0.2 0.2mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.2mg | 20.90 | 2,138 | 10.7% | 3969004F1020 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.10 | 5,411 | 27.1% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 3,438 | 17.2% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「NP」 | ニプロ | | 10.10 | 3,181 | 16.0% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.10 | 2,901 | 14.6% | 3969004F1012 | |
| | | ボグリボース錠0.2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.10 | 2,865 | 14.4% | 3969004F1012 | |
| 842 | 先発 | ベイスン錠0.3 0.3mg | 武田薬品 | 【般】ボグリボース錠0.3mg | 24.40 | 1,999 | 19.6% | 3969009F2027 | 396 |
| | 後発 | ボグリボース錠0.3mg「NP」 | ニプロ | | 10.90 | 4,221 | 41.3% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 10.90 | 2,212 | 21.6% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.90 | 890 | 8.7% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.90 | 476 | 4.7% | 3969004F2019 | |
| | | ボグリボース錠0.3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 10.90 | 420 | 4.1% | 3969004F2019 | |
| 843 | 先発 | セイブルOD錠25mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠25mg | 17.00 | 0 | 0.0% | 3969009F6025 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.90 | 2,848 | 100.0% | 3969009F6017 | |
| 844 | 先発 | セイブルOD錠50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg | 28.70 | 1,110 | 5.3% | 3969009F4022 | 396 |
| | 後発 | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 10.80 | 19,978 | 94.7% | 3969009F4030 | |
| 845 | 先発 | セイブル錠25mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠25mg | 17.00 | 2,981 | 37.9% | 3969009F1023 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.90 | 4,891 | 62.1% | 3969009F1031 | |
| 846 | 先発 | セイブル錠50mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠50mg | 28.70 | 13,396 | 29.6% | 3969009F2020 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.80 | 28,334 | 62.6% | 3969009F2038 | |
| | | ミグリトール錠50mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 10.80 | 3,558 | 7.9% | 3969009F2046 | |
| 847 | 先発 | セイブル錠75mg | 三和化学 | 【般】ミグリトール錠75mg | 39.90 | 1,080 | 38.5% | 3969009F3026 | 396 |
| | 後発 | ミグリトール錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.70 | 1,722 | 61.5% | 3969009F3034 | |
| 848 | 先発 | グルファストOD錠10mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg | 30.50 | 1,552 | 6.5% | 3969008F4028 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 | リョートーファイン | | 11.50 | 8,530 | 35.9% | 3969008F4079 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 大興製薬 | | 11.50 | 6,714 | 28.2% | 3969008F4060 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 11.50 | 5,983 | 25.2% | 3969008F4044 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 11.50 | 990 | 4.2% | 3969008F4052 | |
| 849 | 先発 | グルファストOD錠5mg | キッセイ | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠5mg | 17.30 | 0 | 0.0% | 3969008F3021 | 396 |
| | 後発 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 大興製薬 | | 6.70 | 3,078 | 48.1% | 3969008F3064 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 | リョートーファイン | | 6.70 | 1,768 | 27.6% | 3969008F3072 | |
| | | ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | | 6.70 | 1,557 | 24.3% | 3969008F3048 | |
| 850 | 先発 | グリコラン錠250mg | 日本新薬 | 【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg : GL | 9.80 | 615 | 35.2% | 3962002F1071 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 9.80 | 948 | 54.3% | 3962002F1012 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 | シオノケミカル | | 9.80 | 183 | 10.5% | 3962002F1012 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 851 | 先発 | メトグルコ錠500mg | 住友ファーマ | 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg g：MT | 11.60 | 8,769 | 10.1% | 3962002F3023 | 396 |
| | 後発 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 | ニプロ | | 10.10 | 29,677 | 34.0% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 | トーアエイヨー | | 10.10 | 20,525 | 23.5% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 10.10 | 6,999 | 8.0% | 3962002F3015 | |
| | | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.10 | 6,454 | 7.4% | 3962002F3015 | |
| | | その他 | | | ~10.10 | 14,777 | 16.9% | | |
| 852 | 先発 | シュアポスト錠0.25mg | 住友ファーマ | 【般】レパグリニド錠0.25mg | 21.70 | 7,521 | 50.7% | 3969013F1020 | 396 |
| 後発 | レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.00 | | 7,321 | 49.3% | 3969013F1038 | | |
| 853 | 先発 | シュアポスト錠0.5mg | 住友ファーマ | 【般】レパグリニド錠0.5mg | 37.50 | 5,087 | 53.2% | 3969013F2026 | 396 |
| | 後発 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 4,475 | 46.8% | 3969013F2034 | |
| 854 | 先発 | ボナロン錠35mg | 帝人ファーマ | 【般】アレンドロン酸錠35mg | 329.50 | 2,659 | 24.3% | 3999018F2036 | 399 |
| | 後発 | フォサマック錠35mg | オルガノン | | 329.50 | 212 | 1.9% | 3999018F2028 | |
| | | アレンドロン酸錠35mg「日医工」 | 日医工 | | 124.00 | 3,689 | 33.7% | 3999018F2095 | |
| | | アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 124.00 | 1,072 | 9.8% | 3999018F2141 | |
| | | アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 124.00 | 980 | 9.0% | 3999018F2087 | |
| | | アレンドロン酸錠35mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 124.00 | 910 | 8.3% | 3999018F2192 | |
| その他 | | ~206.30 | 1,419 | 13.0% | | | | | |
| 855 | 先発 | ボナロン錠5mg | 帝人ファーマ | 【般】アレンドロン酸錠5mg | 54.80 | 514 | 87.7% | 3999018F1030 | 399 |
| | 後発 | フォサマック錠5mg | MSD | | 66.20 | 0 | 0.0% | 3999018F1021 | |
| 856 | 先発 | ケアラム錠25mg | エーザイ | 【般】イグラチモド錠25mg | 121.10 | 7,920 | 73.0% | 3999031F1035 | 399 |
| | 後発 | イグラチモド錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 56.10 | 2,924 | 27.0% | 3999031F1043 | |
| 857 | 先発 | キネダック錠50mg | アルフレッサファーマ | 【般】エパルレスタット錠50mg | 50.70 | 3,675 | 25.0% | 3999013F1231 | 399 |
| | 後発 | エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 27.00 | 3,138 | 21.3% | 3999013F1398 | |
| | | エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.00 | 1,974 | 13.4% | 3999013F1304 | |
| | | エパルレスタット錠50mg「アメル」 | 共和薬工 | | 27.00 | 1,890 | 12.9% | 3999013F1100 | |
| | | エパルレスタット錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 27.00 | 1,269 | 8.6% | 3999013F1339 | |
| | | その他 | | | ~27.00 | 2,761 | 18.8% | | |
| 858 | 先発 | フオイパン錠100mg | 小野薬品 | 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | 15.00 | 15,165 | 24.2% | 3999003F1297 | 399 |
| | 後発 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 | メディサ新薬 | | 7.50 | 23,263 | 37.1% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 7.50 | 9,558 | 15.2% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.50 | 8,470 | 13.5% | 3999003F1017 | |
| | | カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 7.50 | 6,271 | 10.0% | 3999003F1017 | |
| 859 | 先発 | ネオーラル25mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル25mg g：NE | 132.90 | 1,569 | 75.3% | 3999004M028 | 399 |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | | 72.10 | 514 | 24.7% | 3999004M109 | |
| 860 | 先発 | ネオーラル50mgカプセル | ノバルティスP | 【般】シクロスポリンカプセル50mg g：NE | 225.40 | 3,121 | 52.9% | 3999004M024 | 399 |
| | 後発 | シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 135.60 | 1,848 | 31.3% | 3999004M5113 | |
| | | シクロスポリンカプセル50mg「日医工」 | 日医工 | | 91.50 | 818 | 13.9% | 3999004M5016 | |
| | | シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」 | マイランEPD | | 135.60 | 112 | 1.9% | 3999004M5148 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の 標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載 医薬品コード | 薬効分類 コード |
|-----|----|-------------------------------|-----------|---------------------------|---------|--------|--------|------------------|-------------|
| 861 | 先発 | プログラフカプセル0.5mg | アステラス(藤沢) | 【般】タクロリムスカプセル0.5mg | 266.80 | 817 | 59.3% | 3999014M2029 | 399 |
| | 後発 | タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 114.40 | 224 | 16.3% | 3999014M2037 | |
| | | タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」 | ニプロパッチ | | 114.40 | 168 | 12.2% | 3999014M2053 | |
| | | タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」 | マイランEPD | | 114.40 | 168 | 12.2% | 3999014M2070 | |
| 862 | 先発 | プログラフカプセル1mg | アステラス(藤沢) | 【般】タクロリムスカプセル1mg | 495.30 | 2,898 | 18.9% | 3999014M022 | 399 |
| | 後発 | タクロリムスカプセル1mg「サンド」 | ニプロパッチ | | 199.80 | 5,182 | 33.8% | 3999014M057 | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 199.80 | 4,855 | 31.7% | 3999014M030 | |
| | | タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 | マイランEPD | | 199.80 | 2,396 | 15.6% | 3999014M073 | |
| 863 | 後発 | タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠0.5mg | 114.40 | 1,020 | 92.4% | 3999014F1058 | 399 |
| | | タクロリムス錠0.5mg「日医工」 | 日医工 | | 156.90 | 56 | 5.1% | 3999014F1031 | |
| | | タクロリムス錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 114.40 | 28 | 2.5% | 3999014F1023 | |
| 864 | 後発 | タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠1.5mg | 327.90 | 980 | 100.0% | 3999014F3042 | 399 |
| 865 | 後発 | タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】タクロリムス錠1mg | 199.80 | 1,718 | 61.5% | 3999014F2054 | 399 |
| | | タクロリムス錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 199.80 | 1,076 | 38.5% | 3999014F2020 | |
| 866 | 先発 | ビビアント錠20mg | ファイザー | 【般】バゼドキシフェン錠20mg | 76.20 | 12,243 | 35.5% | 3999027F1020 | 399 |
| | 後発 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 37.20 | 22,258 | 64.5% | 3999027F1039 | |
| 867 | 先発 | セルセプトカプセル250 250mg | 中外製薬 | 【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg | 156.80 | 7,246 | 83.8% | 3999017M026 | 399 |
| | 後発 | ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 65.20 | 840 | 9.7% | 3999017M042 | |
| | | ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 | マイランEPD | | 65.20 | 560 | 6.5% | 3999017M050 | |
| 868 | 先発 | ブレディニン錠50 50mg | 旭化成ファーマ | 【般】ミゾリビン錠50mg | 146.50 | 1,092 | 62.5% | 3999002F2027 | 399 |
| | 後発 | ミゾリビン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.30 | 654 | 37.5% | 3999002F2035 | |
| 869 | 先発 | リカルボン錠1mg | 小野薬品 | 【般】ミノドロン酸錠1mg | 80.70 | 1,162 | 17.2% | 3999026F1034 | 399 |
| | | ポノテオ錠1mg | アステラス製薬 | | 76.90 | 0 | 0.0% | 3999026F1026 | |
| | 後発 | ミノドロン酸錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 26.40 | 2,058 | 30.4% | 3999026F1093 | |
| | | ミノドロン酸錠1mg「日医工」 | 日医工 | | 26.40 | 1,278 | 18.9% | 3999026F1107 | |
| | | ミノドロン酸錠1mg「YD」 | 陽進堂 | | 26.40 | 861 | 12.7% | 3999026F1050 | |
| | | ミノドロン酸錠1mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 26.40 | 511 | 7.6% | 3999026F1085 | |
| | | その他 | | | ~26.40 | 889 | 13.2% | | |
| 870 | 先発 | ポノテオ錠50mg | アステラス製薬 | 【般】ミノドロン酸錠50mg | 2103.90 | 926 | 31.0% | 3999026F2022 | 399 |
| | | リカルボン錠50mg | 小野薬品 | | 2103.70 | 312 | 10.4% | 3999026F2030 | |
| | 後発 | ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 698.10 | 871 | 29.1% | 3999026F2073 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 698.10 | 395 | 13.2% | 3999026F2090 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 | ニプロ | | 698.10 | 376 | 12.6% | 3999026F2111 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「YD」 | 陽進堂 | | 698.10 | 76 | 2.5% | 3999026F2057 | |
| | | ミノドロン酸錠50mg「日医工」 | 日医工 | | 627.20 | 35 | 1.2% | 3999026F2014 | |
| 871 | 先発 | リウマトレックスカプセル2mg | ファイザー | 【般】メトトレキサートカプセル2mg | 165.60 | 2,379 | 70.6% | 3999016M021 | 399 |
| | 後発 | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 67.80 | 989 | 29.4% | 3999016M013 | |
| 872 | 後発 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 【般】メトトレキサート錠2mg | 109.70 | 10,733 | 92.3% | 3999016F1073 | 399 |
| | | メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | | 109.70 | 684 | 5.9% | 3999016F1030 | |
| | | メトトレキサート錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 67.80 | 214 | 1.8% | 3999016F1014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪府此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| 873 | 先発 | モニラック・シロップ65% | 中外製薬 | 【般】ラクツロースシロップ65% | 6.50 | 12,900 | 4.5% | 3999001Q2058 | 399 |
| | 後発 | ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 | 武田テバ薬品 | | 4.90 | 215,350 | 74.8% | 3999001Q2015 | |
| | | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 高田製薬 | | 4.90 | 29,862 | 10.4% | 3999001Q2015 | |
| | | ラクツロースシロップ65%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 4.90 | 29,750 | 10.3% | 3999001Q2015 | |
| 874 | 後発 | ラグノスNF経ロゼリー分包12g 54.167% | 三和化学 | 【般】ラクツロース経ロゼリー54.167% | 42.50 | 2,478 | 100.0% | 3999001Q6010 | 399 |
| 875 | 先発 | エビスタ錠60mg | 日本イーライリリー | 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg | 73.40 | 11,326 | 28.6% | 3999021F1023 | 399 |
| | 後発 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.50 | 24,916 | 62.9% | 3999021F1031 | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.50 | 1,689 | 4.3% | 3999021F1090 | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 | 日医工 | | 29.50 | 1,580 | 4.0% | 3999021F1104 | |
| | | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「テバ」 | 武田テバファーマ | | 29.50 | 88 | 0.2% | 3999021F1066 | |
| 876 | 先発 | ベネット錠17.5mg | 武田薬品 | 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg | 442.30 | 366 | 14.4% | 3999019F2030 | 399 |
| | 後発 | アクトネル錠17.5mg | E Aファーマ | | 395.50 | 182 | 7.2% | 3999019F2022 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 125.20 | 1,043 | 41.0% | 3999019F2049 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」 | 日医工 | | 140.30 | 341 | 13.4% | 3999019F2170 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 140.30 | 273 | 10.7% | 3999019F2057 | |
| | | リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 | ニプロ | | 106.20 | 133 | 5.2% | 3999019F2014 | |
| その他 | | ~140.30 | 204 | 8.0% | | | | | |
| 877 | 先発 | ベネット錠75mg | 武田薬品 | 【般】リセドロン酸Na錠75mg | 1981.70 | 132 | 20.5% | 3999019F3037 | 399 |
| | 後発 | アクトネル錠75mg | E Aファーマ | | 1758.40 | 99 | 15.4% | 3999019F3029 | |
| | | リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 476.90 | 263 | 40.8% | 3999019F3010 | |
| | | リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 日医工 | | 476.90 | 150 | 23.3% | 3999019F3010 | |
| 878 | 先発 | エルカルチンFF錠250mg | 大塚製薬 | 【般】レボカルニチンFF錠250mg | 237.50 | 1,716 | 35.0% | 3999033F2022 | 399 |
| | 後発 | レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 113.70 | 3,180 | 65.0% | 3999033F2030 | |
| 879 | 後発 | ハイチオール錠40 40mg | 久光製薬 | 【般】L-システイン錠40mg | 5.70 | 180 | 100.0% | 3999006F1037 | 399 |
| 880 | 後発 | ハイチオール錠80 80mg | 久光製薬 | 【般】L-システイン錠80mg | 5.70 | 5,378 | 100.0% | 3999006F2033 | 399 |
| 881 | 先発 | ゼローダ錠300 300mg | 中外製薬 | 【般】カペシタビン錠300mg | 191.60 | 0 | 0.0% | 4223005F1022 | 422 |
| | 後発 | カペシタビン錠300mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 79.80 | 5,628 | 96.8% | 4223005F1030 | |
| | | カペシタビン錠300mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 79.80 | 188 | 3.2% | 4223005F1049 | |
| 882 | 先発 | ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 404.10 | 0 | 0.0% | 4229101F1026 | 422 |
| | 後発 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) | 岡山大鵬 | | 169.40 | 1,330 | 100.0% | 4229101F1050 | |
| 883 | 先発 | ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 大鵬薬品 | 【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 492.20 | 124 | 33.0% | 4229101F2022 | 422 |
| | 後発 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) | 岡山大鵬 | | 251.20 | 252 | 67.0% | 4229101F2057 | |
| 884 | 先発 | アリミデックス錠1mg | アストラゼネカ | 【般】アナストロゾール錠1mg | 274.60 | 480 | 9.9% | 4291010F1031 | 429 |
| | 後発 | アナストロゾール錠1mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ | | 88.70 | 3,240 | 67.0% | 4291010F1201 | |
| | | アナストロゾール錠1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 88.70 | 696 | 14.4% | 4291010F1147 | |
| | | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 88.70 | 270 | 5.6% | 4291010F1228 | |
| | | アナストロゾール錠1mg「F」 | 富士製薬工業 | | 88.70 | 150 | 3.1% | 4291010F1058 | |
| 885 | 先発 | グリベック錠100mg | ノバルティスP | 【般】イマチニブ錠100mg | 1928.10 | 0 | 0.0% | 4291011F1028 | 429 |
| | 後発 | イマチニブ錠100mg「NK」 | 日本化薬 | | 609.90 | 720 | 100.0% | 4291011F1052 | |
| 886 | 先発 | アロマシン錠25mg | ファイザー | 【般】エキセメスタン錠25mg | 253.40 | 439 | 28.9% | 4291012F1022 | 429 |
| | 後発 | エキセメスタン錠25mg「NK」 | 日本化薬 | | 158.70 | 1,078 | 71.1% | 4291012F1030 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|-------------------------------|------------|----------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------|
| 887 | 先発 | ノルバデックス錠10mg | アストラゼネカ | 【般】タモキシフェン錠10mg | 61.90 | 30 | 6.7% | 4291003F1163 | 429 |
| | 後発 | タモキシフェン錠10mg「サワイ」 | 日本ジェネリック | | 21.90 | 420 | 93.3% | 4291003F1015 | |
| 888 | 先発 | ノルバデックス錠20mg | アストラゼネカ | 【般】タモキシフェン錠20mg | 111.10 | 118 | 4.8% | 4291003F2054 | 429 |
| | 後発 | タモキシフェン錠20mg「日医工」 | 日医工 | | 38.80 | 885 | 36.2% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | 日本ジェネリック | | 38.80 | 611 | 25.0% | 4291003F2011 | |
| | | タモキシフェン錠20mg「MYL」 | マイランEPD | | 108.00 | 445 | 18.2% | 4291003F2100 | |
| | | タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 38.80 | 388 | 15.9% | 4291003F2011 | |
| 889 | 先発 | カソデックスOD錠80mg | アストラゼネカ | 【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg | 327.80 | 454 | 11.7% | 4291009F2027 | 429 |
| | 後発 | ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | ニプロ | | 166.90 | 1,490 | 38.4% | 4291009F2094 | |
| | | ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 166.90 | 1,424 | 36.7% | 4291009F2124 | |
| | | ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 166.90 | 510 | 13.2% | 4291009F2078 | |
| 890 | 先発 | カソデックス錠80mg | アストラゼネカ | 【般】ビカルタミド錠80mg | 327.80 | 30 | 0.3% | 4291009F1039 | 429 |
| | 後発 | ビカルタミド錠80mg「NK」 | 日本化薬 | | 166.90 | 3,911 | 40.3% | 4291009F1071 | |
| | | ビカルタミド錠80mg「日医工」 | 日医工 | | 166.90 | 2,685 | 27.7% | 4291009F1160 | |
| | | ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 | ファイザー | | 166.90 | 1,418 | 14.6% | 4291009F1241 | |
| | | ビカルタミド錠80mg「VTRS」 | マイランEPD | | 166.90 | 437 | 4.5% | 4291009F1284 | |
| | | その他 | | | ~166.90 | 1,212 | 12.5% | | |
| 891 | 先発 | オダイン錠125mg | 日本化薬 | 【般】フルタミド錠125mg | 171.40 | 2,244 | 65.9% | 4291005F1057 | 429 |
| | 後発 | フルタミド錠125mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 81.60 | 777 | 22.8% | 4291005F1014 | |
| | | フルタミド錠125mg「VTRS」 | マイランEPD | | 81.60 | 385 | 11.3% | 4291005F1014 | |
| 892 | 先発 | フェマール錠2.5mg | ノバルティスP | 【般】レトロゾール錠2.5mg | 321.10 | 360 | 12.4% | 4291015F1026 | 429 |
| | 後発 | レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 86.80 | 932 | 32.1% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「ヤクルト」 | 富士化学工業 | | 86.80 | 590 | 20.3% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「F」 | 富士製薬工業 | | 86.80 | 481 | 16.6% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | | 86.80 | 450 | 15.5% | 4291015F1018 | |
| | | レトロゾール錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 109.00 | 90 | 3.1% | 4291015F1140 | |
| 893 | 先発 | ペリアクチンシロップ0.04% | MSD | 【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04% | 1.60 | 3,235 | 38.6% | 4419005Q1072 | 441 |
| | 後発 | シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 0.82 | 4,236 | 50.6% | 4419005Q1099 | |
| | | シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 0.82 | 907 | 10.8% | 4419005Q1102 | |
| 894 | 先発 | ニボラジン錠3mg | アルフレッサファーマ | 【般】メキタジン錠3mg | 8.40 | 4,854 | 15.3% | 4413004F1200 | 441 |
| | 後発 | ゼスラン錠3mg | 旭化成ファーマ | | 8.40 | 0 | 0.0% | 4413004F1251 | |
| | | メキタジン錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.70 | 15,327 | 48.2% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠3mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 9,590 | 30.2% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠3mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | 1,480 | 4.7% | 4413004F1014 | |
| | | メキタジン錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 5.70 | 535 | 1.7% | 4413004F1014 | |
| 895 | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg | 5.70 | 364 | 100.0% | 4419002G1120 | 441 |
| 896 | 先発 | ポララミン錠2mg | 高田製薬 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg | 5.70 | 3,841 | 63.1% | 4419002F1027 | 441 |
| | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 5.70 | 2,249 | 36.9% | 4419002F1043 | |
| 897 | 先発 | リマチル錠100mg | あゆみ製薬 | 【般】ブシラミン錠100mg | 40.30 | 2,112 | 55.1% | 4420002F1117 | 442 |
| | 後発 | ブシラミン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.20 | 1,652 | 43.1% | 4420002F1010 | |
| | | ブシラミン錠100mg「日医工」 | 日医工 | | 19.20 | 70 | 1.8% | 4420002F1010 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|---------------------------|--------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| 898 | 先発 | エバステルOD錠10mg | 住友ファーマ | 64.20 | 3,398 | 70.5% | 4490019F4027 | 449 |
| | 後発 | エバステルOD錠10mg「NP」 | ニプロ | 28.10 | 485 | 10.1% | 4490019F4019 | |
| | | エバステルOD錠10mg「YD」 | 陽進堂 | 28.10 | 370 | 7.7% | 4490019F4019 | |
| | | エバステルOD錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | 28.10 | 360 | 7.5% | 4490019F4019 | |
| | | エバステルOD錠10mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 28.10 | 210 | 4.4% | 4490019F4019 | |
| 899 | 先発 | エバステルOD錠5mg | 住友ファーマ | 47.80 | 0 | 0.0% | 4490019F3020 | 449 |
| | 後発 | エバステルOD錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 22.10 | 115 | 57.8% | 4490019F3012 | |
| | | エバステルOD錠5mg「日医工」 | 日医工 | 22.10 | 84 | 42.2% | 4490019F3012 | |
| 900 | 先発 | エバステル錠10mg | 住友ファーマ | 64.20 | 208 | 20.9% | 4490019F2024 | 449 |
| | 後発 | エバステル錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 28.10 | 458 | 46.0% | 4490019F2016 | |
| | | エバステル錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 28.10 | 329 | 33.1% | 4490019F2016 | |
| 901 | 先発 | エバステル錠5mg | 住友ファーマ | 47.80 | 0 | 0.0% | 4490019F1028 | 449 |
| | 後発 | エバステル錠5mg「NS」 | 日新（山形） | 22.10 | 150 | 100.0% | 4490019F1010 | |
| 902 | 先発 | アレジオン錠10 10mg | 日本ベーリンガー | 34.00 | 373 | 32.0% | 4490014F1025 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 19.10 | 590 | 50.7% | 4490014F1254 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 19.10 | 135 | 11.6% | 4490014F1246 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 13.10 | 38 | 3.3% | 4490014F1017 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | 19.10 | 28 | 2.4% | 4490014F1220 | |
| 903 | 先発 | アレジオン錠20 20mg | 日本ベーリンガー | 44.20 | 6,947 | 20.6% | 4490014F2021 | 449 |
| | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 24.10 | 10,886 | 32.3% | 4490014F2293 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.10 | 6,049 | 17.9% | 4490014F2285 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 18.90 | 4,191 | 12.4% | 4490014F2013 | |
| | | エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 | 陽進堂 | 18.90 | 1,781 | 5.3% | 4490014F2013 | |
| | | その他 | | | ~24.10 | 3,900 | 11.6% | |
| 904 | 先発 | レミカットカプセル2mg | 興和 | 31.00 | 1,921 | 83.9% | 4490013M2034 | 449 |
| | 後発 | エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 28.20 | 368 | 16.1% | 4490013M2018 | |
| 905 | 後発 | オキサトミド錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.90 | 1,168 | 95.4% | 4490005F1018 | 449 |
| | | オキサトミド錠30mg「日医工」 | 日医工 | 5.90 | 56 | 4.6% | 4490005F1018 | |
| 906 | 後発 | オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1%「日本臓器」 | 日本臓器 | 57.90 | 167 | 100.0% | 4490025R1020 | 449 |
| 907 | 先発 | アレロックOD錠2.5 2.5mg | 協和キリン | 25.80 | 776 | 24.2% | 4490025F3026 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | 10.10 | 1,686 | 52.5% | 4490025F3018 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.10 | 750 | 23.3% | 4490025F3018 | |
| 908 | 先発 | アレロックOD錠5 5mg | 協和キリン | 32.50 | 10,860 | 26.0% | 4490025F4022 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10.50 | 17,084 | 40.9% | 4490025F4146 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | 10.50 | 8,913 | 21.3% | 4490025F4065 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10.50 | 3,327 | 8.0% | 4490025F4154 | |
| | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」 | ファイザー | 10.50 | 1,090 | 2.6% | 4490025F4138 | |
| その他 | | | ~10.50 | 525 | 1.3% | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 909 | 先発 | アレロック錠5 5mg | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg | 32.50 | 5,960 | 7.8% | 4490025F2020 | 449 |
| | 後発 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「NPI」 | 日本薬工 | | 10.50 | 25,466 | 33.4% | 4490025F2305 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 8,459 | 11.1% | 4490025F2011 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ | | 10.50 | 7,772 | 10.2% | 4490025F2275 | |
| | | オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | | 10.10 | 7,383 | 9.7% | 4490025F2011 | |
| | | その他 | | | ~10.50 | 21,188 | 27.8% | | |
| 910 | 先発 | アレロック顆粒0.5% | 協和キリン | 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% | 44.00 | 1,073 | 71.4% | 4490025D1022 | 449 |
| 後発 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 東和薬品 | 24.10 | | 430 | 28.6% | 4490025D1030 | | |
| 911 | 先発 | ザジテンカプセル1mg | サンファーマ | 【般】ケトチフェンカプセル1mg | 11.40 | 0 | 0.0% | 4490003M263 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 5.90 | 1,218 | 57.2% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 5.90 | 672 | 31.5% | 4490003M018 | |
| | | ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 | 日医工 | | 5.90 | 240 | 11.3% | 4490003M018 | |
| 912 | 先発 | ザジテンドライシロップ0.1% | サンファーマ | 【般】ケトチフェンシロップ用0.1% | 13.40 | 339 | 44.9% | 4490003R1228 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 6.50 | 167 | 22.2% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンドライシロップ小児用0.1%「日医工」 | 日医工 | | 6.50 | 120 | 16.0% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 6.50 | 72 | 9.5% | 4490003R1015 | |
| | | ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 | 日医工岐阜工場 | | 6.50 | 55 | 7.3% | 4490003R1015 | |
| 913 | 先発 | ザジテンシロップ0.02% | サンファーマ | 【般】ケトチフェンシロップ0.02% | 14.70 | 35 | 2.2% | 4490003Q1125 | 449 |
| | 後発 | ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 | 日医工 | | 16.70 | 0 | 0.0% | 4490003Q1176 | |
| | | ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 6.50 | 1,264 | 79.1% | 4490003Q1010 | |
| | | ケトチフェンシロップ小児用0.02%「トーワ」 | 東和薬品 | | 6.50 | 299 | 18.7% | 4490003Q1010 | |
| 914 | 先発 | アイピーディカプセル100 100mg | 大鵬薬品 | 【般】スプラタストシル酸塩カプセル100mg | 24.20 | 780 | 23.8% | 4490016M2020 | 449 |
| | 後発 | スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.60 | 2,241 | 68.3% | 4490016M2011 | |
| | | スプラタストシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.60 | 258 | 7.9% | 4490016M2011 | |
| 915 | 先発 | ジルテックドライシロップ1.25% | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25% | 149.20 | 16 | 65.1% | 4490020R1027 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 | 高田製薬 | | 90.60 | 9 | 34.9% | 4490020R1019 | |
| 916 | 先発 | ジルテック錠10 10mg | ユーシービーJ | 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg | 38.80 | 3,815 | 36.0% | 4490020F2027 | 449 |
| | 後発 | セチリジン塩酸塩錠10mg「NPJ」 | ニプロ | | 11.20 | 2,749 | 25.9% | 4490020F2019 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 11.20 | 1,928 | 18.2% | 4490020F2019 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 24.60 | 493 | 4.6% | 4490020F2280 | |
| | | セチリジン塩酸塩錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | | 11.20 | 446 | 4.2% | 4490020F2019 | |
| | | その他 | | | ~24.60 | 1,176 | 11.1% | | |
| 917 | 先発 | リザベンカプセル100mg | キッセイ | 【般】トラニラストカプセル100mg | 14.30 | 5,579 | 54.5% | 4490002M315 | 449 |
| | 後発 | トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 7.80 | 3,164 | 30.9% | 4490002M013 | |
| | | トラニラストカプセル100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 7.80 | 1,229 | 12.0% | 4490002M013 | |
| | | トラニラストカプセル100mg「CH」 | 長生堂 | | 7.80 | 270 | 2.6% | 4490002M013 | |
| 918 | 先発 | ディレグラ配合錠 | LTLファーマ | 【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠 | 38.30 | 3,254 | 41.0% | 4490100F1021 | 449 |
| | 後発 | ブソフェキ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | | 18.80 | 2,826 | 35.6% | 4490100F1030 | |
| | | ブソフェキ配合錠「SANIK」 | 日医工 | | 20.50 | 1,852 | 23.3% | 4490100F1048 | |
| 919 | 先発 | アレグラドライシロップ5% | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5% | 88.20 | 112 | 7.3% | 4490023R2027 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 | 東和薬品 | | 34.00 | 1,425 | 92.7% | 4490023R2035 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----|
| 920 | 先発 | アレグラOD錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg | 46.60 | 450 | 3.2% | 4490023F3027 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」 | ニプロ | | 11.40 | 9,155 | 65.4% | 4490023F3019 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 4,070 | 29.1% | 4490023F3051 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 158 | 1.1% | 4490023F3108 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」 | 陽進堂 | | 11.40 | 120 | 0.9% | 4490023F3019 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「ファイザー」 | ファイザー | | 15.10 | 52 | 0.4% | 4490023F3060 | |
| 921 | 先発 | アレグラ錠30mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg | 32.70 | 494 | 14.4% | 4490023F2020 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 日医工 | | 18.50 | 2,716 | 79.2% | 4490023F2098 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ファイザー」 | ファイザー | | 10.90 | 220 | 6.4% | 4490023F2225 | |
| 922 | 先発 | アレグラ錠60mg | サノフィ | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 41.60 | 30,515 | 16.9% | 4490023F1024 | 449 |
| | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 日医工 | | 23.30 | 50,868 | 28.1% | 4490023F1091 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.60 | 27,235 | 15.1% | 4490023F1270 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | | 11.40 | 21,773 | 12.0% | 4490023F1016 | |
| | | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.60 | 19,553 | 10.8% | 4490023F1202 | |
| | | その他 | | | ~13.60 | 30,807 | 17.0% | | |
| 923 | 先発 | オノンカプセル112.5mg | 小野薬品 | 【般】プラナルカストカプセル112.5mg | 34.40 | 11,080 | 46.5% | 4490017M036 | 449 |
| | 後発 | プラナルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 17.20 | 4,819 | 20.2% | 4490017M010 | |
| | | プラナルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 日医工 | | 17.20 | 4,244 | 17.8% | 4490017M010 | |
| | | プラナルカストカプセル112.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.20 | 2,464 | 10.3% | 4490017M010 | |
| | | プラナルカストカプセル112.5mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 17.20 | 720 | 3.0% | 4490017M010 | |
| | | その他 | | | ~17.20 | 504 | 2.1% | | |
| 924 | 先発 | オノンドライシロップ10% | 小野薬品 | 【般】プラナルカストシロップ用10% | 49.50 | 196 | 17.8% | 4490017R1033 | 449 |
| | 後発 | プラナルカストDS10%「サワイ」 | 沢井製薬 | | 26.80 | 896 | 81.1% | 4490017R1017 | |
| | | プラナルカストDS10%「タカタ」 | 高田製薬 | | 26.80 | 13 | 1.1% | 4490017R1017 | |
| 925 | 後発 | プラナルカスト錠112.5mg「CEO」 | セオリアファーマ | 【般】プラナルカスト錠112.5mg | 17.20 | 3,296 | 59.4% | 4490017F1010 | 449 |
| | | プラナルカスト錠112.5mg「AFP」 | アルフレッサファーマ | | 17.20 | 2,254 | 40.6% | 4490017F1010 | |
| 926 | 後発 | プラナルカスト錠225mg「AFP」 | アルフレッサファーマ | 【般】プラナルカスト錠225mg | 32.50 | 909 | 86.7% | 4490017F2017 | 449 |
| | | プラナルカスト錠225mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | | 32.50 | 112 | 10.7% | 4490017F2017 | |
| | | プラナルカスト錠225mg「CEO」 | セオリアファーマ | | 32.50 | 28 | 2.7% | 4490017F2017 | |
| 927 | 先発 | タリオンOD錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg | 30.50 | 4,125 | 19.2% | 4490022F4029 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 13.80 | 13,532 | 62.9% | 4490022F4037 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.80 | 3,818 | 17.8% | 4490022F4061 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 13.80 | 28 | 0.1% | 4490022F4053 | |
| 928 | 先発 | タリオンOD錠5mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg | 25.80 | 0 | 0.0% | 4490022F3022 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 11.60 | 526 | 100.0% | 4490022F3030 | |
| 929 | 先発 | タリオン錠10mg | 田辺三菱製薬 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg | 30.50 | 11,639 | 17.9% | 4490022F2034 | 449 |
| | 後発 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | | 13.80 | 51,236 | 78.9% | 4490022F2042 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 13.80 | 1,554 | 2.4% | 4490022F2107 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「SN」 | シオノケミカル | | 13.80 | 324 | 0.5% | 4490022F2085 | |
| | | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 180 | 0.3% | 4490022F2018 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード | |
|-----|-----|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------|--------|--------|--------------|---------|--------------|
| 930 | 先発 | アレギサル錠10mg | ニプロESファーマ | 【般】ペミロラストK錠10mg | 59.10 | 0 | 0.0% | 4490011F1021 | 449 | |
| | | ペミラスト錠10mg | アルフレッサファーマ | | 32.90 | 0 | 0.0% | 4490011F1030 | | |
| | 後発 | ペミロラストK錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 28.50 | 70 | 100.0% | 4490011F1110 | | |
| 931 | 先発 | シングレアチュアブル錠5mg | オルガノン | 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg | 117.80 | 925 | 43.3% | 4490026F1052 | 449 | |
| | | キブレスチュアブル錠5mg | 杏林製薬 | | 119.90 | 159 | 7.4% | 4490026F1044 | | |
| | 後発 | | モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」 | | ニプロ | 25.10 | 544 | 25.5% | | 4490026F1010 |
| | | | モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」 | | 第一三共エスファ | 25.10 | 252 | 11.8% | | 4490026F1010 |
| | | | モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 | | 日医工 | 25.10 | 146 | 6.8% | | 4490026F1010 |
| | | | モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 | | 高田製薬 | 25.10 | 56 | 2.6% | | 4490026F1010 |
| | | | その他 | | | ~25.10 | 54 | 2.5% | | |
| 932 | 先発 | シングレアOD錠10mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg | 112.30 | 994 | 44.9% | 4490026F4035 | 449 | |
| | | キブレスOD錠10mg | 杏林製薬 | | 112.30 | 14 | 0.6% | 4490026F4027 | | |
| | 後発 | モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 52.50 | 1,207 | 54.5% | 4490026F4108 | | |
| 933 | 後発 | モンテルカストOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠5mg | 40.80 | 35 | 100.0% | 4490026F5074 | 449 | |
| 934 | 先発 | シングレア細粒4mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト細粒4mg | 122.00 | 340 | 32.6% | 4490026C1030 | 449 | |
| | | キブレス細粒4mg | 杏林製薬 | | 122.40 | 89 | 8.5% | 4490026C1021 | | |
| | 後発 | | モンテルカスト細粒4mg「DSEP」 | | 第一三共エスファ | 24.80 | 301 | 28.9% | | 4490026C1013 |
| | | | モンテルカスト細粒4mg「サワイ」 | | 沢井製薬 | 24.80 | 216 | 20.7% | | 4490026C1013 |
| | | | モンテルカスト細粒4mg「トーワ」 | | 東和薬品 | 24.80 | 44 | 4.2% | | 4490026C1013 |
| | | | モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 | | 高田製薬 | 40.60 | 24 | 2.3% | | 4490026C1129 |
| | | | その他 | | | ~24.80 | 29 | 2.8% | | |
| 935 | 先発 | シングレア錠10mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト錠10mg | 112.30 | 8,426 | 14.6% | 4490026F2059 | 449 | |
| | | キブレス錠10mg | 杏林製薬 | | 112.30 | 1,926 | 3.3% | 4490026F2040 | | |
| | 後発 | | モンテルカスト錠10mg「KM」 | | キョーリンリメディオ | 52.50 | 18,105 | 31.3% | | 4490026F2067 |
| | | | モンテルカスト錠10mg「ニプロ」 | | ニプロ | 19.90 | 12,288 | 21.3% | | 4490026F2016 |
| | | | モンテルカスト錠10mg「日新」 | | 日新（山形） | 19.90 | 3,751 | 6.5% | | 4490026F2016 |
| | | | モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | | 東和薬品 | 52.50 | 3,734 | 6.5% | | 4490026F2270 |
| | その他 | | ~52.50 | 9,580 | 16.6% | | | | | |
| 936 | 先発 | シングレア錠5mg | オルガノン | 【般】モンテルカスト錠5mg | 94.00 | 3,017 | 36.3% | 4490026F3039 | 449 | |
| | | キブレス錠5mg | 杏林製薬 | | 94.00 | 14 | 0.2% | 4490026F3020 | | |
| | 後発 | | モンテルカスト錠5mg「ニプロ」 | | ニプロ | 15.70 | 4,165 | 50.1% | | 4490026F3012 |
| | | | モンテルカスト錠5mg「KM」 | | キョーリンリメディオ | 40.80 | 538 | 6.5% | | 4490026F3047 |
| | | | モンテルカスト錠5mg「タカタ」 | | 高田製薬 | 15.70 | 401 | 4.8% | | 4490026F3012 |
| | | | モンテルカスト錠5mg「トーワ」 | | 東和薬品 | 40.80 | 168 | 2.0% | | 4490026F3250 |
| | | | モンテルカスト錠5mg「ケミファ」 | | 日本ケミファ | 15.70 | 10 | 0.1% | | 4490026F3012 |
| 937 | 後発 | レボセチリジン塩酸塩DSO.5%「タカタ」 | 高田製薬 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用O.5% | 63.00 | 255 | 57.4% | 4490028R1058 | 449 | |
| | | レボセチリジン塩酸塩ドライシロップO.5%「日本臓器」 | 日本臓器 | | 63.00 | 189 | 42.6% | 4490028R1066 | | |
| 938 | 先発 | ザイザルシロップO.05% | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップO.05% | 12.10 | 1,235 | 20.7% | 4490028Q1028 | 449 | |
| | 後発 | | レボセチリジン塩酸塩シロップO.05%「ニプロ」 | | 東亜薬品 | 6.70 | 2,323 | 38.9% | | 4490028Q1010 |
| | | | レボセチリジン塩酸塩シロップO.05%「サワイ」 | | 沢井製薬 | 6.70 | 1,635 | 27.4% | | 4490028Q1010 |
| | | | レボセチリジン塩酸塩シロップO.05%「トーワ」 | | 東和薬品 | 6.70 | 615 | 10.3% | | 4490028Q1010 |
| | | | レボセチリジン塩酸塩シロップO.05%「アメル」 | | 共和薬工 | 6.70 | 161 | 2.7% | | 4490028Q1010 |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 939 | 先発 ザイザルOD錠 5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 75.30 | 0 | 0.0% | 4490028F4026 | 449 |
| | 後発 レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.30 | 584 | 100.0% | 4490028F4042 | |
| 940 | 先発 ザイザル錠 5mg | GSK | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5mg | 66.20 | 8,912 | 34.0% | 4490028F1027 | 449 |
| | 後発 レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 22.30 | 5,746 | 21.9% | 4490028F1140 | |
| | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「サンド」 | ダイト | | 22.30 | 5,597 | 21.3% | 4490028F1124 | |
| | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 22.30 | 3,105 | 11.8% | 4490028F1159 | |
| | レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.30 | 2,002 | 7.6% | 4490028F1116 | |
| | その他 | | | ~16.00 | 867 | 3.3% | | |
| 941 | 先発 クラリチンドライシロップ 1% | バイエル | 【般】ロラタジンシロップ用 1% | 105.80 | 84 | 34.6% | 4490027R1029 | 449 |
| | 後発 ロラタジンDS 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 42.30 | 151 | 62.4% | 4490027R1061 | |
| | ロラタジンドライシロップ 1% 「日医工」 | 日医工 | | 42.30 | 7 | 2.9% | 4490027R1070 | |
| 942 | 先発 クラリチンレディタブ錠 10mg | バイエル | 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠 10mg | 50.20 | 2,716 | 31.0% | 4490027F2029 | 449 |
| | 後発 ロラタジンOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 19.20 | 2,269 | 25.9% | 4490027F2142 | |
| | ロラタジンOD錠 10mg 「ケミファ」 | ダイト | | 31.00 | 1,184 | 13.5% | 4490027F2126 | |
| | ロラタジンOD錠 10mg 「NPJ」 | ニプロ | | 19.20 | 1,128 | 12.9% | 4490027F2088 | |
| | ロラタジンOD錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 19.20 | 838 | 9.6% | 4490027F2169 | |
| | その他 | | | ~19.20 | 630 | 7.2% | | |
| 943 | 先発 クラリチン錠 10mg | バイエル | 【般】ロラタジン錠 10mg | 50.20 | 2,290 | 24.1% | 4490027F1022 | 449 |
| | 後発 ロラタジン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | | 19.20 | 2,592 | 27.2% | 4490027F1162 | |
| | ロラタジン錠 10mg 「NPJ」 | ニプロ | | 19.20 | 2,357 | 24.8% | 4490027F1081 | |
| | ロラタジン錠 10mg 「アメル」 | 共和薬工 | | 19.20 | 1,220 | 12.8% | 4490027F1111 | |
| | ロラタジン錠 10mg 「ケミファ」 | ダイト | | 31.00 | 460 | 4.8% | 4490027F1120 | |
| | その他 | | | ~19.20 | 595 | 6.3% | | |
| 944 | 先発 サワシリンカプセル 250 250mg | LTLファーマ | 【般】アモキシシリンカプセル 250mg | 10.50 | 828 | 14.1% | 6131001M2300 | 613 |
| | 後発 アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.10 | 2,559 | 43.6% | 6131001M2017 | |
| | アモキシシリンカプセル 250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 10.10 | 1,828 | 31.2% | 6131001M2017 | |
| | アモキシシリンカプセル 250mg 「TCK」 | 辰巳化学 | | 10.10 | 648 | 11.1% | 6131001M2017 | |
| 945 | 先発 サワシリン細粒 10% 100mg | LTLファーマ | 【般】アモキシシリン細粒 10% | 8.80 | 253 | 54.4% | 6131001C1210 | 613 |
| | 後発 パセトシン細粒 10% 100mg | サンドファーマ | | 9.40 | 0 | 0.0% | 6131001C1228 | |
| 946 | 後発 アモキシシリン細粒 10% 「TCK」 100mg | 辰巳化学 | | 6.70 | 213 | 45.6% | 6131001C1015 | |
| 947 | 先発 ワイドシリン細粒 20% 200mg | Meiji Seikaファルマ | 【般】アモキシシリン細粒 20% | 11.60 | 202 | 100.0% | 6131001C2011 | 613 |
| | 後発 フロモックス小児用細粒 100mg | 塩野義 | | 115.40 | 145 | 55.2% | 6132016C1027 | |
| | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 82.50 | 94 | 35.7% | 6132016C1019 | |
| 948 | 先発 セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「SW」 100mg | 沢井製薬 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg | 82.50 | 24 | 9.1% | 6132016C1019 | 613 |
| | 後発 フロモックス錠 100mg | 塩野義 | | 41.10 | 2,629 | 16.4% | 6132016F2020 | |
| | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 6,008 | 37.5% | 6132016F2011 | |
| | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | CHO新薬 | | 24.60 | 3,096 | 19.3% | 6132016F2011 | |
| | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.60 | 2,974 | 18.6% | 6132016F2011 | |
| | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 24.60 | 1,318 | 8.2% | 6132016F2011 | |
| 949 | 先発 フロモックス錠 75mg | 塩野義 | 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠 75mg | 36.30 | 9 | 30.0% | 6132016F1023 | 613 |
| | 後発 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 75mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 24.80 | 21 | 70.0% | 6132016F1015 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|--------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 950 | 先発 | セフゾン細粒小児用10% 100mg | LTLファーマ | 【般】セフジニル細粒10% | 76.90 | 163 | 46.9% | 6132013C1031 | 613 |
| | 後発 | セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 47.70 | 128 | 36.7% | 6132013C1074 | |
| | | セフジニル細粒10%小児用「日医工」 100mg | 日医工 | | 47.70 | 57 | 16.4% | 6132013C1082 | |
| 951 | 先発 | バナンドライシロップ5% 50mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5% | 48.00 | 1,683 | 94.0% | 6132011R1078 | 613 |
| | 後発 | セフポドキシムプロキセチルDS小児用5%「サワイ」 50mg | 沢井製薬 | | 25.30 | 107 | 6.0% | 6132011R1019 | |
| 952 | 先発 | バナ錠100mg | 第一三共 | 【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg | 56.00 | 2,045 | 48.9% | 6132011F1080 | 613 |
| | 後発 | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 29.80 | 1,114 | 26.6% | 6132011F1012 | |
| | | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 29.80 | 1,027 | 24.5% | 6132011F1012 | |
| 953 | 先発 | ジスロマック細粒小児用10% 100mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン細粒10% | 191.10 | 84 | 65.4% | 6149004C1030 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン細粒小児用10%「YD」 100mg | 陽進堂 | | 112.20 | 23 | 17.5% | 6149004C1064 | |
| | | アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 73.90 | 22 | 17.1% | 6149004C1080 | |
| 954 | 先発 | ジスロマック錠250mg | ファイザー | 【般】アジスロマイシン錠250mg | 205.60 | 621 | 57.6% | 6149004F1028 | 614 |
| | 後発 | アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 | 全星薬品工業 | | 69.10 | 176 | 16.3% | 6149004F1036 | |
| | | アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 69.10 | 120 | 11.1% | 6149004F1168 | |
| | | アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 69.10 | 86 | 8.0% | 6149004F1125 | |
| | | アジスロマイシン錠250mg「NP」 | ニプロ | | 69.10 | 42 | 3.9% | 6149004F1087 | |
| | | アジスロマイシン錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 69.10 | 34 | 3.2% | 6149004F1176 | |
| 955 | 先発 | クラリスドライシロップ10%小児用 100mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシンシロップ用10% | 57.30 | 238 | 40.1% | 6149003R1143 | 614 |
| | 後発 | クラリスッド・ドライシロップ10%小児用 100mg | 日本ケミファ | | 61.90 | 15 | 2.5% | 6149003R1135 | |
| | | クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」 100mg | 東和薬品 | | 33.50 | 166 | 28.0% | 6149003R1216 | |
| | | クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 100mg | 沢井製薬 | | 23.60 | 118 | 20.0% | 6149003R1011 | |
| | | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 100mg | 高田製薬 | | 33.50 | 56 | 9.4% | 6149003R1062 | |
| 956 | 先発 | クラリスッド錠200mg | 日本ケミファ | 【般】クラリスロマイシン錠200mg | 43.50 | 2,924 | 10.1% | 6149003F2020 | 614 |
| | 後発 | クラリス錠200 200mg | 大正製薬 | | 43.50 | 2,332 | 8.1% | 6149003F2038 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 20.70 | 9,499 | 32.8% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | 日医工 | | 20.70 | 5,930 | 20.5% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 20.70 | 1,696 | 5.9% | 6149003F2011 | |
| | | クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 20.70 | 1,392 | 4.8% | 6149003F2011 | |
| | | その他 | | | | ~20.70 | 5,157 | 17.8% | |
| 957 | 先発 | クラリス錠50小児用 50mg | 大正製薬 | 【般】クラリスロマイシン錠50mg | 29.40 | 546 | 52.6% | 6149003F1031 | 614 |
| | 後発 | クラリスッド錠50mg小児用 | 日本ケミファ | | 29.40 | 0 | 0.0% | 6149003F1023 | |
| | | クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 14.00 | 364 | 35.1% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | 沢井製薬 | | 14.00 | 80 | 7.7% | 6149003F1015 | |
| | | クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 14.00 | 30 | 2.9% | 6149003F1015 | |
| 958 | 先発 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 | 日本薬工 | 【般】ロキシスロマイシン錠150mg | 14.00 | 18 | 1.7% | 6149003F1015 | 614 |
| | 後発 | ルリッド錠150 150mg | サノファイ | | 37.30 | 66 | 4.4% | 6149002F1029 | |
| | | ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 16.10 | 1,315 | 86.9% | 6149002F1010 | |
| | | ロキシスロマイシン錠150mg「日医工」 | 日医工 | | 16.10 | 118 | 7.8% | 6149002F1010 | |
| 959 | 後発 | ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」 | 東和薬品 | 26.10 | 14 | 0.9% | 6149002F1193 | 615 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 22.00 | 631 | 68.1% | 6152005F2016 | | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 22.00 | 295 | 31.9% | 6152005F2016 | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|----|--|----------------|---------------------------|--------|-------|--------------|--------------|---------|
| 960 | 先発 | ミノマイシン錠 50mg | ファイザー | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg | 16.50 | 690 | 13.2% | 6152005F1052 | 615 |
| | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 11.80 | 1,956 | 37.3% | 6152005F1010 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 11.80 | 1,894 | 36.2% | 6152005F1010 | |
| | | ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 日医工ファーマ | | 11.80 | 698 | 13.3% | 6152005F1010 | |
| 961 | 先発 | リファジンカプセル 150mg | 第一三共 | 【般】リファンピシカプセル 150mg | 19.80 | 2,045 | 45.9% | 6164001M216 | 616 |
| | 後発 | リファンピシカプセル 150mg 「サンド」 | サンド | | 12.10 | 2,408 | 54.1% | 6164001M011 | |
| 962 | 後発 | ピクシリンS配合錠 250mg | MeijiSeikaファルマ | 【般】アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠 | 23.90 | 12 | 100.0% | 6191001F1036 | 619 |
| 963 | 先発 | アザルフィジンEN錠 250mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg | 24.40 | 4,976 | 80.4% | 6219001H2036 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 「日医工」 | 日医工 | | 11.60 | 1,211 | 19.6% | 6219001H2010 | |
| 964 | 先発 | アザルフィジンEN錠 500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg | 37.00 | 7,723 | 51.6% | 6219001H1056 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「日医工」 | 日医工 | | 17.60 | 3,398 | 22.7% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「CH」 | 長生堂 | | 17.60 | 2,582 | 17.3% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | | 17.60 | 1,142 | 7.6% | 6219001H1013 | |
| | | サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「SN」 | シオノケミカル | | 17.60 | 112 | 0.7% | 6219001H1013 | |
| 965 | 先発 | サラゾピリン錠 500mg | ファイザー | 【般】サラゾスルファピリジン錠 500mg | 12.70 | 2,738 | 57.1% | 6219001F1071 | 621 |
| | 後発 | サラゾスルファピリジン錠 500mg 「日医工」 | 日医工 | | 10.90 | 1,890 | 39.4% | 6219001F1110 | |
| | | サラゾスルファピリジン錠 500mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 8.00 | 168 | 3.5% | 6219001F1012 | |
| 966 | 先発 | グレースビット錠 50mg | 第一三共 | 【般】シタフロキサシン錠 50mg | 130.10 | 1,675 | 64.5% | 6241018F1027 | 624 |
| | 後発 | シタフロキサシン錠 50mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 72.10 | 920 | 35.5% | 6241018F1035 | |
| 967 | 先発 | シプロキサシン錠 100mg | バイエル | 【般】シプロフロキサシン錠 100mg | 32.90 | 384 | 26.2% | 6241008F1023 | 624 |
| | 後発 | シプロフロキサシン錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 17.00 | 851 | 58.0% | 6241008F1139 | |
| | | シプロフロキサシン錠 100mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 17.00 | 126 | 8.6% | 6241008F1147 | |
| | | シプロフロキサシン錠 100mg 「日医工」 | 日医工 | | 17.00 | 105 | 7.2% | 6241008F1112 | |
| 968 | 先発 | シプロキサシン錠 200mg | バイエル | 【般】シプロフロキサシン錠 200mg | 42.90 | 630 | 79.3% | 6241008F2020 | 624 |
| | 後発 | シプロフロキサシン錠 200mg 「トーワ」 | 東和薬品 | | 21.00 | 90 | 11.3% | 6241008F2160 | |
| | | シプロフロキサシン錠 200mg 「日医工」 | 日医工 | | 21.00 | 43 | 5.4% | 6241008F2143 | |
| | | シプロフロキサシン錠 200mg 「SW」 | 沢井製薬 | | 21.00 | 32 | 4.0% | 6241008F2178 | |
| 969 | 先発 | オゼックス錠 150 150mg | 富士フイルム富山化学 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg | 60.40 | 482 | 29.3% | 6241010F2027 | 624 |
| | 後発 | トスキサシン錠 150mg | マイランEPD | | 63.30 | 0 | 0.0% | 6241010F2035 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「日医工」 | 日医工 | | 27.50 | 958 | 58.2% | 6241010F2019 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 27.50 | 123 | 7.5% | 6241010F2019 | |
| | | トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | 27.50 | 84 | 5.1% | 6241010F2019 | |
| 970 | 後発 | レボフロキサシンOD錠 250mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠 250mg | 54.20 | 121 | 100.0% | 6241013F4023 | 624 |
| 971 | 後発 | レボフロキサシンOD錠 500mg トーワ (レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠 500mg | 87.20 | 154 | 100.0% | 6241013F5020 | 624 |
| 972 | 後発 | レボフロキサシン粒状錠 500mg モチダ (レボフロキサシンとして) | 持田製薬 | 【般】レボフロキサシン粒状錠 500mg | 57.00 | 93 | 100.0% | 6241013F7014 | 624 |
| 973 | 後発 | レボフロキサシン内用液 250mg トーワ 10mL (レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 【般】レボフロキサシン経口液 250mg 10mL | 111.60 | 7 | 100.0% | 6241013S2029 | 624 |
| | 先発 | クラビット錠 250mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 104.50 | 530 | 31.0% | 6241013F2020 | 624 | |
| | | レボフロキサシン錠 250mg 「DSEP」 (レボフロキサシンとして) | 第一三共エスファ | 42.90 | 728 | 42.6% | 6241013F2055 | | |
| | | レボフロキサシン錠 250mg 「トーワ」 (レボフロキサシンとして) | 東和薬品 | 54.20 | 190 | 11.1% | 6241013F2250 | | |
| | | レボフロキサシン錠 250mg 「杏林」 (レボフロキサシンとして) | キョーリンリメディオ | 32.00 | 169 | 9.9% | 6241013F2012 | | |
| | | レボフロキサシン錠 250mg 「サワイ」 (レボフロキサシンとして) | 沢井製薬 | 42.90 | 76 | 4.4% | 6241013F2209 | | |
| その他 | | | | ~32.00 | 16 | 0.9% | | | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|-----|------|----------------------------------|--------------|--------|-------|--------|--------------|---------|
| 975 | 先発 | クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) | 第一三共 | 199.80 | 735 | 15.4% | 6241013F3027 | 624 |
| | 後発 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして | 第一三共エスファ | 87.20 | 1,646 | 34.6% | 6241013F3051 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「サンド」 レボフロキサシンとして | サンド | 57.00 | 844 | 17.7% | 6241013F3019 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「テバ」 (レボフロキサシンとして) | 武田テバファーマ | 57.00 | 378 | 7.9% | 6241013F3019 | |
| | | レボフロキサシン錠500mg「トーワ」 レボフロキサシンとして | 東和薬品 | 87.20 | 356 | 7.5% | 6241013F3256 | |
| | | その他 | | ~87.20 | 805 | 16.9% | | |
| 976 | 後発 | アシクロビルDS80%「NK」 | 日本化薬 | 150.60 | 18 | 100.0% | 6250002R1056 | 625 |
| 977 | 先発 | ゾビラックス軟膏5% | GSK | 175.80 | 75 | 20.3% | 6250701M027 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル軟膏5%「トーワ」 | 東和薬品 | 83.70 | 230 | 62.2% | 6250701M019 | |
| | | アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 武田テバ薬品 | 83.70 | 65 | 17.6% | 6250701M019 | |
| 978 | 先発 | ゾビラックス錠200 200mg | GSK | 36.50 | 738 | 22.4% | 6250002F1025 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.30 | 1,459 | 44.2% | 6250002F1017 | |
| | | アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 24.30 | 996 | 30.2% | 6250002F1017 | |
| | | アシクロビル錠200mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 24.30 | 108 | 3.3% | 6250002F1017 | |
| 979 | 先発 | ゾビラックス錠400 400mg | GSK | 59.40 | 376 | 69.1% | 6250002F2021 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル錠400mg「トーワ」 | 東和薬品 | 39.60 | 168 | 30.9% | 6250002F2013 | |
| 980 | 先発 | ゾビラックス顆粒40% | GSK | 123.60 | 0 | 0.0% | 6250002D1024 | 625 |
| | 後発 | アシクロビル顆粒40%「トーワ」 | 東和薬品 | 48.70 | 215 | 100.0% | 6250002D1016 | |
| 981 | 後発 | エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 106.80 | 174 | 100.0% | 6250029F2012 | 625 |
| 982 | 先発 | バラクルード錠0.5mg | BMS | 625.60 | 3,619 | 82.6% | 6250029F1024 | 625 |
| | 後発 | エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | サンド | 106.80 | 468 | 10.7% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 | ファイザー | 106.80 | 270 | 6.2% | 6250029F1016 | |
| | | エンテカビル錠0.5mg「EE」 | シオノケミカル | 106.80 | 26 | 0.6% | 6250029F1016 | |
| 983 | 後発 | バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 持田製薬販売 | 97.60 | 306 | 100.0% | 6250019F2027 | 625 |
| 984 | 先発 | バルトレックス錠500 500mg | GSK | 244.20 | 334 | 8.5% | 6250019F1020 | 625 |
| | 後発 | バラシクロビル錠500mg「SPKK」 | サンドファーマ | 97.60 | 1,338 | 34.1% | 6250019F1365 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 97.60 | 532 | 13.6% | 6250019F1055 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「NP」 | ニプロ | 97.60 | 319 | 8.1% | 6250019F1128 | |
| | | バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | アスペンジャパン | 97.60 | 312 | 8.0% | 6250019F1330 | |
| | | その他 | | ~97.60 | 1,086 | 27.7% | | |
| 985 | 先発 | バルトレックス顆粒50% | GSK | 286.60 | 155 | 73.0% | 6250019D1020 | 625 |
| | 後発 | バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | アスペンジャパン | 124.10 | 38 | 17.6% | 6250019D1070 | |
| | | バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 | サンドファーマ | 124.10 | 20 | 9.4% | 6250019D1089 | |
| 986 | 先発 | アラセナーAクリーム3% | 持田製薬 | 186.10 | 0 | 0.0% | 6250700N1036 | 625 |
| | 後発 | ビダラビンクリーム3%「マルホ」 | マルホ | 88.60 | 890 | 100.0% | 6250700N1010 | |
| 987 | 先発 | アラセナーA軟膏3% | 持田製薬 | 186.10 | 630 | 43.8% | 6250700M189 | 625 |
| | 後発 | ビダラビン軟膏3%「SW」 | 沢井製薬 | 88.60 | 580 | 40.4% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「イワキ」 | 岩城製薬 | 88.60 | 147 | 10.2% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「F」 | 富士製薬工業 | 88.60 | 55 | 3.8% | 6250700M014 | |
| | | ビダラビン軟膏3%「トーワ」 | 東和薬品 | 88.60 | 25 | 1.7% | 6250700M014 | |

医薬品実績リスト

地域：大阪市此花区

調剤年月 令和04年01月 ～ 令和04年12月

| NO | | 医薬品名 | メーカー名 | 一般名処方の標準的な記載 | 薬価 | 数量 | 使用率 | 薬価基準掲載医薬品コード | 薬効分類コード |
|------|----|----------------------------|------------|------------------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|
| 988 | 先発 | ファミル錠250mg | 旭化成ファーマ | 【般】ファミシクロビル錠250mg | 320.20 | 180 | 12.1% | 6250031F1021 | 625 |
| | 後発 | ファミシクロビル錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 102.40 | 601 | 40.3% | 6250031F1080 | |
| | | ファミシクロビル錠250mg「日医工」 | 日医工 | | 92.70 | 465 | 31.1% | 6250031F1013 | |
| | | ファミシクロビル錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 102.40 | 100 | 6.7% | 6250031F1102 | |
| | | ファミシクロビル錠250mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 102.40 | 90 | 6.0% | 6250031F1099 | |
| | | ファミシクロビル錠250mg「JG」 | ダイト | | 102.40 | 57 | 3.8% | 6250031F1048 | |
| 989 | 先発 | イトリゾールカプセル5050mg | ヤンセンファーマ | 【般】イトラコナゾールカプセル50mg | 189.20 | 168 | 54.5% | 6290004M029 | 629 |
| | 後発 | イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 | 沢井製薬 | | 90.10 | 140 | 45.5% | 6290004M010 | |
| 990 | 先発 | イトリゾール内用液1% | ヤンセンファーマ | 【般】イトラコナゾール経口液1% | 54.10 | 0 | 0.0% | 6290004S1028 | 629 |
| | 後発 | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 | マイランEPD | | 29.50 | 480 | 100.0% | 6290004S1044 | |
| 991 | 後発 | イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 日医工 | 【般】イトラコナゾール錠50mg | 90.10 | 1,338 | 92.3% | 6290004F1011 | 629 |
| | | イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 科研製薬 | | 90.10 | 112 | 7.7% | 6290004F1011 | |
| 992 | 先発 | ラミシール錠125mg | サンファーマ | 【般】テルビナフィン錠125mg | 100.90 | 341 | 7.3% | 6290005F1024 | 629 |
| | 後発 | テルビナフィン錠125mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 40.90 | 2,379 | 50.7% | 6290005F1016 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 67.70 | 1,033 | 22.0% | 6290005F1342 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「NP」 | ニプロ | | 40.90 | 427 | 9.1% | 6290005F1016 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「日医工」 | 日医工 | | 67.70 | 364 | 7.8% | 6290005F1270 | |
| | | テルビナフィン錠125mg「サンド」 | サンド | | 40.90 | 146 | 3.1% | 6290005F1016 | |
| 993 | 先発 | ジフルカンカプセル100mg | ファイザー | 【般】フルコナゾールカプセル100mg | 295.80 | 0 | 0.0% | 6290002M026 | 629 |
| | 後発 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | | 197.20 | 553 | 95.2% | 6290002M018 | |
| | | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 高田製薬 | | 197.20 | 28 | 4.8% | 6290002M018 | |
| 994 | 後発 | オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 【般】オキシコドン徐放カプセル5mg | 94.50 | 56 | 100.0% | 8119002N1023 | 811 |
| 995 | 先発 | オキシコンチンTR錠10mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠10mg (乱用防止製剤) | 233.60 | 838 | 92.3% | 8119002G6026 | 811 |
| | 後発 | オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | | 175.10 | 70 | 7.7% | 8119002G6034 | |
| 996 | 先発 | オキシコンチンTR錠20mg | シオノギファーマ | 【般】オキシコドン徐放錠20mg (乱用防止製剤) | 433.70 | 4,080 | 97.9% | 8119002G7022 | 811 |
| | 後発 | オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 第一三共プロファーマ | | 318.50 | 88 | 2.1% | 8119002G7030 | |
| 997 | 後発 | オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」2.5mL | 日本臓器 | 【般】オキシコドン経口液2.5mg | 89.20 | 70 | 100.0% | 8119002S1027 | 811 |
| 998 | 後発 | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 | 藤本製薬 | 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg(12時間持続) | 200.10 | 14 | 100.0% | 8114004C3028 | 811 |
| 999 | 先発 | フェントステープ1mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用) | 528.90 | 204 | 80.6% | 8219701S1025 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 253.10 | 49 | 19.4% | 8219701S1033 | |
| 1000 | 先発 | フェントステープ2mg | 久光製薬 | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用) | 983.60 | 192 | 63.0% | 8219701S2021 | 821 |
| | 後発 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 救急薬品工業 | | 473.90 | 113 | 37.0% | 8219701S2030 | |
| 1001 | 先発 | デュロテップMTパッチ8.4mg | ヤンセンファーマ | 【般】フェンタニルテープ8.4mg(3日用) | 5592.90 | 0 | 0.0% | 8219700S7029 | 821 |
| | 後発 | フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 | 久光製薬 | | 4083.00 | 40 | 100.0% | 8219700S7037 | |

索引

| | | |
|------------|-------------------------------|----|
| 【1】 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 65 |
| 【2】 | 25mg アリナミンF糖衣錠 | 67 |
| | 2mg セルシン錠 | 1 |
| 【5】 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 65 |
| | 5mg セルシン錠 | 1 |
| 【A】 | AZ含嗽用配合細粒「N.P」 0.1% | 48 |
| | AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 0.1% | 48 |
| | AZ点眼液0.02% 5mL | 19 |
| 【D】 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 80 |
| | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 80 |
| 【E】 | EPLカプセル250mg | 43 |
| 【F】 | FAD点眼液0.05%「サンテン」 5mL | 22 |
| | FAD腸溶錠5mg「わかもと」 | 68 |
| 【L】 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | 69 |
| | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」 | 69 |
| | L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | 69 |
| 【M】 | MS冷シップ「タイホウ」 | 61 |
| | MS冷シップ「タカミツ」 | 61 |
| | MS温シップ「タイホウ」 | 61 |
| | MS温シップ「タカミツ」 | 61 |
| 【P】 | PL配合顆粒 | 15 |
| 【S】 | SPTローチ0.25mg「明治」 | 54 |
| 【7】 | アイトロール錠10mg | 40 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| アイトロール錠 20mg | 40 |
| アイピーディカプセル 100 100mg | 82 |
| アイファガン点眼液 0.1% | 21 |
| アイミクス配合錠 HD | 28 |
| アイミクス配合錠 LD | 29 |
| アカルボース錠 100mg 「サワイ」 | 74 |
| アカルボース錠 100mg 「テバ」 | 74 |
| アカルボース錠 50mg 「サワイ」 | 74 |
| アカルボース錠 50mg 「テバ」 | 74 |
| アカルボース錠 50mg 「YD」 | 74 |
| アカルボースOD錠 50mg 「テバ」 | 74 |
| アカルボースOD錠 50mg 「NIG」 | 74 |
| アキネトン錠 1mg | 7 |
| アクアチムクリーム 1% | 60 |
| アクアチムローション 1% | 60 |
| アクトス錠 15 15mg | 75 |
| アクトス錠 30 30mg | 75 |
| アクトスOD錠 15 15mg | 75 |
| アクトスOD錠 30 30mg | 75 |
| アクトネル錠 17.5mg | 79 |
| アクトネル錠 7.5mg | 79 |
| アサコール錠 400mg | 55 |
| アザルフィジンEN錠 250mg | 87 |
| アザルフィジンEN錠 500mg | 87 |
| アシクロビル軟膏 5% 「テバ」 | 88 |
| アシクロビル軟膏 5% 「トーワ」 | 88 |
| アシクロビル錠 200mg 「サワイ」 | 88 |
| アシクロビル錠 200mg 「トーワ」 | 88 |
| アシクロビル錠 200mg 「ファイザー」 | 88 |
| アシクロビル錠 400mg 「トーワ」 | 88 |
| アシクロビル顆粒 40% 「トーワ」 | 88 |
| アシクロビルDS 80% 「NK」 | 88 |
| アシドレス配合内服液 | 53 |
| アンノン錠 150mg | 50 |
| アジスロマイシン小児用細粒 10% 「タカタ」 100mg | 86 |
| アジスロマイシン細粒小児用 10% 「YD」 100mg | 86 |
| アジスロマイシン錠 250mg 「サワイ」 | 86 |
| アジスロマイシン錠 250mg 「トーワ」 | 86 |
| アジスロマイシン錠 250mg 「日医工」 | 86 |
| アジスロマイシン錠 250mg 「DSEP」 | 86 |
| アジスロマイシン錠 250mg 「NP」 | 86 |
| アスタットクリーム 1% | 66 |
| アスタット外用液 1% | 66 |
| アスタット軟膏 1% | 66 |
| アストミンシロップ 0.25% | 45 |
| アストーマ配合カプセル | 45 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| アスパラカリウム錠300mg | 69 |
| アスパラーCA錠200 | 69 |
| アスペノンカプセル10 10mg | 24 |
| アスペノンカプセル20 20mg | 24 |
| アズノールうがい液4% | 48 |
| アズレンうがい液4%「ケンエー」 | 48 |
| アズレン含嗽液アーズミンうがい液1% | 48 |
| アズレン点眼液0.02%「わかもと」 5mL | 19 |
| アズレン点眼液0.02%「ニットー」 5mL | 19 |
| アセチロールクリーム20% | 66 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 5 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | 5 |
| アセトアミノフェン細粒20%(TYK) | 5 |
| アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」 | 5 |
| アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 5 |
| アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 5 |
| アセトアミノフェン錠200mg「武田テバ」 | 5 |
| アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 5 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「タカタ」 | 5 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「トーワ」 | 5 |
| アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 | 5 |
| アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 5 |
| アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 | 28 |
| アゼルニジピン錠16mg「テバ」 | 28 |
| アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 28 |
| アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 28 |
| アゼルニジピン錠16mg「NP」 | 28 |
| アゼルニジピン錠8mg「タナベ」 | 28 |
| アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 | 28 |
| アゼルニジピン錠8mg「日医工」 | 28 |
| アゼルニジピン錠8mg「NP」 | 28 |
| アゾセミド錠30mg「DSEP」 | 26 |
| アゾセミド錠30mg「JG」 | 26 |
| アゾセミド錠60mg「DSEP」 | 26 |
| アゾセミド錠60mg「JG」 | 26 |
| アダパレンゲル0.1%「ニプロ」 | 66 |
| アダパレンゲル0.1%「YD」 | 66 |
| アダラートCR錠10mg | 39 |
| アダラートCR錠20mg | 39 |
| アダラートCR錠40mg | 40 |
| アダラートL錠10mg | 39 |
| アダラートL錠20mg | 39 |
| アテノロール錠25mg「サワイ」 | 24 |
| アテノロール錠25mg「タイヨー」 | 24 |
| アテノロール錠25mg「トーワ」 | 24 |
| アテノロール錠25mg「日新」 | 24 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| アテノロール錠 50mg 「サワイ」 | 24 |
| アテノロール錠 50mg 「トーワ」 | 24 |
| アテノロール錠 50mg 「ファイザー」 | 24 |
| アテノロール錠 50mg 「日新」 | 24 |
| アテレック錠 10 10mg | 32 |
| アテレック錠 20 20mg | 32 |
| アテレック錠 5 5mg | 32 |
| アトモキセチンカプセル 10mg 「サワイ」 | 8 |
| アトモキセチンカプセル 40mg 「日医工」 | 8 |
| アトモキセチン錠 10mg 「トーワ」 | 8 |
| アトモキセチン錠 25mg 「トーワ」 | 8 |
| アトモキセチン錠 40mg 「トーワ」 | 8 |
| アトルバスタチン錠 10mg 「サワイ」 | 41 |
| アトルバスタチン錠 10mg 「サンド」 | 41 |
| アトルバスタチン錠 10mg 「トーワ」 | 41 |
| アトルバスタチン錠 10mg 「NS」 | 41 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「サワイ」 | 41 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「サンド」 | 41 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「トーワ」 | 41 |
| アトルバスタチン錠 5mg 「日医工」 | 41 |
| アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」 | 40 |
| アドナ錠 10mg | 69 |
| アドナ錠 30mg | 69 |
| アナストロゾール錠 1mg 「サワイ」 | 79 |
| アナストロゾール錠 1mg 「明治」 | 79 |
| アナストロゾール錠 1mg 「DSEP」 | 79 |
| アナストロゾール錠 1mg 「F」 | 79 |
| アバプロ錠 100mg | 29 |
| アバプロ錠 200mg | 29 |
| アバプロ錠 50mg | 29 |
| アフタゾロン口腔用軟膏 0.1% | 54 |
| アフロクアロン錠 20mg 「サワイ」 | 19 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg 「NP」 | 24 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg 「NP」 | 24 |
| アプレピタントカプセル 125mg 「サワイ」 | 54 |
| アプレピタントカプセル 80mg 「サワイ」 | 54 |
| アプレース細粒 20% | 50 |
| アプレース錠 100mg | 50 |
| アボルブカプセル 0.5mg | 56 |
| アマリール 0.5mg 錠 | 75 |
| アマリール 1mg 錠 | 75 |
| アマリール 3mg 錠 | 75 |
| アマリールOD錠 1mg | 74 |
| アマルエット配合錠 1番 「サンド」 | 44 |
| アマルエット配合錠 1番 「トーワ」 | 44 |
| アマルエット配合錠 1番 「ニプロ」 | 44 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| アマレット配合錠1番「日医工」 | 44 |
| アマレット配合錠1番「DSEP」 | 44 |
| アマレット配合錠2番「サワイ」 | 44 |
| アマレット配合錠2番「サンド」 | 44 |
| アマレット配合錠2番「ニプロ」 | 44 |
| アマレット配合錠2番「DSEP」 | 44 |
| アマレット配合錠3番「サンド」 | 44 |
| アマレット配合錠3番「トーワ」 | 44 |
| アマレット配合錠3番「ニプロ」 | 44 |
| アマレット配合錠3番「DSEP」 | 44 |
| アマレット配合錠4番「ケミファ」 | 44 |
| アマレット配合錠4番「サワイ」 | 44 |
| アマレット配合錠4番「サンド」 | 44 |
| アマレット配合錠4番「トーワ」 | 44 |
| アマレット配合錠4番「ニプロ」 | 44 |
| アマタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 | 7 |
| アマタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 7 |
| アマタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 7 |
| アマタジン塩酸塩錠50mg「杏林」 | 7 |
| アマーヅ錠2.5mg | 37 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 24 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | 24 |
| アミノバクト配合顆粒4.74g | 69 |
| アムバロ配合錠「オーハラ」 | 34 |
| アムバロ配合錠「ケミファ」 | 34 |
| アムバロ配合錠「サンド」 | 34 |
| アムバロ配合錠「日医工」 | 34 |
| アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 38 |
| アムロジピン錠10mg「タイヨー」 | 38 |
| アムロジピン錠10mg「ファイザー」 | 38 |
| アムロジピン錠10mg「明治」 | 38 |
| アムロジピン錠10mg「DSEP」 | 38 |
| アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 38 |
| アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | 38 |
| アムロジピン錠2.5mg「杏林」 | 38 |
| アムロジピン錠2.5mg「DSEP」 | 38 |
| アムロジピン錠5mg「ファイザー」 | 38 |
| アムロジピン錠5mg「明治」 | 38 |
| アムロジピン錠5mg「杏林」 | 38 |
| アムロジピン錠5mg「DSEP」 | 38 |
| アムロジピンOD錠10mg「アメル」 | 37 |
| アムロジピンOD錠10mg「サンド」 | 37 |
| アムロジピンOD錠10mg「明治」 | 37 |
| アムロジピンOD錠10mg「YD」 | 37 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「アメル」 | 37 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「サンド」 | 37 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」 | 37 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | 37 |
| アムロジピンOD錠5mg「アメル」 | 37 |
| アムロジピンOD錠5mg「サンド」 | 37 |
| アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 37 |
| アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」 | 37 |
| アムロジン錠10mg | 38 |
| アムロジン錠2.5mg | 38 |
| アムロジン錠5mg | 38 |
| アムロジンOD錠10mg | 37 |
| アムロジンOD錠2.5mg | 37 |
| アムロジンOD錠5mg | 37 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 | 44 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 | 44 |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 85 |
| アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 85 |
| アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | 85 |
| アモキシシリン細粒10%「TCK」 100mg | 85 |
| アモバン錠10 10mg | 2 |
| アモバン錠7.5 7.5mg | 2 |
| アラセナーAクリーム3% | 88 |
| アラセナーA軟膏3% | 88 |
| アラセプリル錠25mg「サワイ」 | 28 |
| アラセプリル錠25mg「日医工」 | 28 |
| アリセプト細粒0.5% | 16 |
| アリセプト錠10mg | 16 |
| アリセプト錠3mg | 16 |
| アリセプト錠5mg | 16 |
| アリセプトD錠10mg | 16 |
| アリセプトD錠3mg | 16 |
| アリセプトD錠5mg | 16 |
| アリピプラゾール錠12mg「ヨシトミ」 | 8 |
| アリピプラゾール錠12mg「明治」 | 8 |
| アリピプラゾール錠1mg「サワイ」 | 8 |
| アリピプラゾール錠3mg「アメル」 | 9 |
| アリピプラゾール錠3mg「ヨシトミ」 | 9 |
| アリピプラゾール錠3mg「日医工」 | 9 |
| アリピプラゾール錠3mg「YD」 | 9 |
| アリピプラゾール錠6mg「アメル」 | 9 |
| アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」 | 9 |
| アリピプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」 | 8 |
| アリピプラゾールOD錠12mg「明治」 | 8 |
| アリピプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」 | 8 |
| アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 8 |
| アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」 | 8 |
| アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」 | 8 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| アリピプラゾールOD錠 3mg 「日医工」 | 8 |
| アリピプラゾールOD錠 6mg 「ヨシトミ」 | 8 |
| アリミデックス錠 1mg | 79 |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」 | 60 |
| アルサルミン内用液 10% | 50 |
| アルサルミン細粒 90% | 50 |
| アルジオキサ錠 100mg 「トーワ」 | 48 |
| アルタットカプセル 75mg | 52 |
| アルダクトンA錠 25mg | 26 |
| アルダクトンA錠 50mg | 26 |
| アルピニー坐剤 200 200mg | 5 |
| アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「あすか」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「サワイ」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「テバ」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「日医工」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「テバ」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「トーワ」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「フソー」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 0.5μg 「日医工」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 1μg 「サワイ」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 1μg 「トーワ」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 1μg 「日医工」 | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 1.0μg 「あすか」 1μg | 67 |
| アルファカルシドールカプセル 1.0μg 「フソー」 1μg | 67 |
| アルファカルシドール錠 0.25μg 「アメル」 | 67 |
| アルファカルシドール錠 0.5μg 「アメル」 | 67 |
| アルファカルシドール錠 1.0μg 「アメル」 1μg | 67 |
| アルファロールカプセル 0.25μg | 67 |
| アルファロールカプセル 0.5μg | 67 |
| アルファロールカプセル 1μg | 67 |
| アルプラゾラム錠 0.4mg 「アメル」 | 1 |
| アルプラゾラム錠 0.4mg 「サワイ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠 0.4mg 「トーワ」 | 1 |
| アルプラゾラム錠 0.8mg 「トーワ」 | 1 |
| アルメタ軟膏 0.1% | 60 |
| アレギサル点眼液 0.1% 5mg 5mL | 21 |
| アレギサル錠 10mg | 84 |
| アレグラドライシロップ 5% | 82 |
| アレグラ錠 30mg | 83 |
| アレグラ錠 60mg | 83 |
| アレグラOD錠 60mg | 83 |
| アレジオン点眼液 0.05% | 19 |
| アレジオン錠 10 10mg | 81 |
| アレジオン錠 20 20mg | 81 |
| アレロック錠 5 5mg | 82 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| アレロック顆粒0.5% | 82 |
| アレロックOD錠2.5 2.5mg | 81 |
| アレロックOD錠5 5mg | 81 |
| アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 | 77 |
| アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 | 77 |
| アレンドロン酸錠35mg「日医工」 | 77 |
| アレンドロン酸錠35mg「NIG」 | 77 |
| アレンドロン酸錠5mg「トーワ」 | 77 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 24 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 24 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 24 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 24 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 24 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 24 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 24 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 24 |
| アロフト錠20mg | 19 |
| アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 72 |
| アロプリノール錠100mg「トーワ」 | 72 |
| アロプリノール錠100mg「杏林」 | 72 |
| アロプリノール錠100mg「DSP」 | 72 |
| アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「アメル」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「サワイ」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「タカタ」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「タナベ」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「テバ」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「トーワ」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「日医工」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「日新」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「杏林」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「DSP」 | 73 |
| アロプリノール錠50mg「VTRS」 | 73 |
| アロマシン錠25mg | 79 |
| アンカロン錠100 100mg | 24 |
| アンテベートクリーム0.05% | 64 |
| アンテベートローション0.05% | 64 |
| アンテベート軟膏0.05% | 64 |
| アンヒバ坐剤小児用200mg | 5 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 | 45 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | 45 |
| アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | 45 |
| アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「JG」 | 46 |
| アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 | 45 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「TCK」 | 45 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」 | 45 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 46 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | 46 |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 | 46 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 | 46 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 46 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 46 |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 46 |
| アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 45 |
| アンブロキソール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 45 |
| アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | 45 |
| アンブラーグ錠100mg | 71 |
| アンブラーグ錠50mg | 71 |
| アーチスト錠10mg | 30 |
| アーチスト錠2.5mg | 30 |
| アーチスト錠20mg | 31 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 65 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 65 |

【4】

| | |
|-----------------------------|----|
| イクセロンパッチ13.5mg | 18 |
| イクセロンパッチ18mg | 18 |
| イクセロンパッチ4.5mg | 18 |
| イクセロンパッチ9mg | 18 |
| イグラチモド錠25mg「サワイ」 | 77 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 | 70 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 | 70 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 70 |
| イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」 | 70 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」 | 70 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」 | 70 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 70 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 | 70 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 70 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 70 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 | 70 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 70 |
| イコサペント酸エチル顆粒状カプセル600mg「MJT」 | 70 |
| イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」 | 70 |
| イソジンゲル10% | 60 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏 | 66 |
| イソジン液10% | 60 |
| イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 | 26 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 54 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 54 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| イトプリド塩酸塩錠 50mg 「NP」 | 54 |
| イトプリド塩酸塩錠 50mg 「TCK」 | 54 |
| イトラコナゾールカプセル 50mg 「SW」 | 89 |
| イトラコナゾール内用液 1% 「VTRS」 | 89 |
| イトラコナゾール錠 50mg 「日医工」 | 89 |
| イトラコナゾール錠 50mg 「科研」 | 89 |
| イトリゾールカプセル 50 50mg | 89 |
| イトリゾール内用液 1% | 89 |
| イドメシンコーワクリーム 1% | 60 |
| イドメシンコーワゲル 1% | 60 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「あすか」 | 44 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「サワイ」 | 44 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「ツルハラ」 | 44 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」 | 44 |
| イブプロフェン錠 100mg 「タイヨー」 | 5 |
| イブプロフェン錠 100mg 「タツミ」 | 5 |
| イブプロフェン錠 100mg 「TCK」 | 5 |
| イブプロフェン錠 200mg 「タイヨー」 | 5 |
| イブプロフェン錠 200mg 「タツミ」 | 5 |
| イブプロフェン錠 200mg 「TCK」 | 5 |
| イブプロフェン顆粒 20% 「ツルハラ」 | 5 |
| イマチニブ錠 100mg 「NK」 | 79 |
| イミグラン錠 50 50mg | 37 |
| イミダフェナシン錠 0.1mg 「サワイ」 | 57 |
| イミダフェナシン錠 0.1mg 「杏林」 | 57 |
| イミダフェナシン錠 0.1mg 「YD」 | 57 |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「サワイ」 | 57 |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「トーワ」 | 57 |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「杏林」 | 57 |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「YD」 | 57 |
| イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「日医工」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「DSEP」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「TYK」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「テバ」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「ファイザー」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「DSEP」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「テバ」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 28 |
| イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 28 |
| イメンドカプセル 125mg | 54 |
| イメンドカプセル 80mg | 54 |
| イルアミクス配合錠 HD 「オーハラ」 | 28 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| イルアミクス配合錠HD「サワイ」 | 28 |
| イルアミクス配合錠HD「杏林」 | 28 |
| イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 28 |
| イルアミクス配合錠LD「オーハラ」 | 29 |
| イルアミクス配合錠LD「サワイ」 | 29 |
| イルアミクス配合錠LD「杏林」 | 29 |
| イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 29 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 | 48 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 | 48 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 48 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「サワイ」 | 49 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日医工」 | 49 |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 | 49 |
| イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 29 |
| イルベサルタン錠100mg「ニプロ」 | 29 |
| イルベサルタン錠100mg「共創未来」 | 29 |
| イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 29 |
| イルベサルタン錠200mg「トーワ」 | 29 |
| イルベサルタン錠200mg「ニプロ」 | 29 |
| イルベサルタン錠200mg「日医工」 | 29 |
| イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | 29 |
| イルベサルタン錠50mg「サワイ」 | 29 |
| イルベサルタン錠50mg「トーワ」 | 29 |
| イルベサルタン錠50mg「ニプロ」 | 29 |
| イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 29 |
| イルベタン錠100mg | 29 |
| イルベタン錠200mg | 29 |
| イルベタン錠50mg | 29 |
| インクレミンシロップ5% | 69 |
| インタール吸入液1% 2mL | 47 |
| インテバンクリーム1% | 60 |
| インテバン外用液1% | 60 |
| インテバン軟膏1% | 60 |
| インデラル錠10mg | 25 |
| インドメタシンクリーム1%「サワイ」 | 60 |
| インドメタシンクリーム1%「日医工」 | 60 |
| インドメタシンゲル1%「日医工」 | 60 |
| インドメタシンパップ70mg「日医工」 10cm×14cm | 60 |
| インドメタシンパップ70mg「YD」 10cm×14cm | 60 |
| インドメタシン外用液1%「日医工」 | 60 |
| イーケプラドライシロップ50% | 4 |
| イーケプラ錠250mg | 5 |
| イーケプラ錠500mg | 5 |
| 一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」 | 40 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 | 40 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」 | 40 |

索引

一硝酸イソソルビド錠 20mg 「トーワ」 40

【カ】

ウラリット配合錠 73
 ウリトス錠 0.1mg 57
 ウリトスOD錠 0.1mg 57
 ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「サワイ」 54
 ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「テバ」 54
 ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーワ」 54
 ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「JG」 54
 ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「ZE」 54
 ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「テバ」 54
 ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「トーワ」 54
 ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「JG」 54
 ウルソ錠 100mg 54
 ウルソ錠 50mg 54
 ウレパールクリーム 10% 66

【キ】

エイゾプト懸濁性点眼液 1% 21
 エカベトNa顆粒 66.7% 「YD」 49
 エカード配合錠 HD 32
 エカード配合錠 LD 32
 エキセメスタン錠 25mg 「NK」 79
 エクセグラン錠 100mg 4
 エクセラゼ配合錠 52
 エシタロプラム錠 10mg 「サワイ」 9
 エズピクロン錠 1mg 「アメル」 1
 エズピクロン錠 1mg 「杏林」 1
 エズピクロン錠 1mg 「DSEP」 1
 エズピクロン錠 1mg 「YD」 1
 エズピクロン錠 2mg 「ケミファ」 1
 エズピクロン錠 2mg 「サワイ」 1
 エズピクロン錠 2mg 「杏林」 1
 エズピクロン錠 2mg 「DSEP」 1
 エズピクロン錠 3mg 「アメル」 1
 エズピクロン錠 3mg 「DSEP」 1
 エズピクロン錠 3mg 「YD」 1
 エスタゾラム錠 1mg 「アメル」 1
 エスタゾラム錠 2mg 「アメル」 1
 エスワンタイホウ配合OD錠 T20 20mg (テガフル相当量) 79
 エスワンタイホウ配合OD錠 T25 25mg (テガフル相当量) 79
 エゼチミブ錠 10mg 「サワイ」 41
 エゼチミブ錠 10mg 「トーワ」 41
 エゼチミブ錠 10mg 「杏林」 41
 エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」 41

索引

| | |
|--------------------------|----|
| エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 | 49 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | 49 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「日新」 | 49 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」 | 49 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「YD」 | 49 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」 | 49 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 | 49 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 49 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 | 49 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「杏林」 | 49 |
| エチゾラム錠0.25mg「アメル」 | 9 |
| エチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 9 |
| エチゾラム錠0.25mg「日医工」 | 9 |
| エチゾラム錠0.25mg「NP」 | 9 |
| エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | 9 |
| エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 | 9 |
| エチゾラム錠0.5mg「武田テバ」 | 9 |
| エチゾラム錠0.5mg「SW」 | 9 |
| エチゾラム錠1mg「アメル」 | 9 |
| エチゾラム錠1mg「トーワ」 | 9 |
| エチゾラム錠1mg「フジナガ」 | 9 |
| エチゾラム錠1mg「EMEC」 | 9 |
| エチゾラム錠1mg「SW」 | 9 |
| エックスフォージ配合錠 | 34 |
| エディロールカプセル0.5μg | 67 |
| エディロールカプセル0.75μg | 67 |
| エトドラク錠200mg「タイヨー」 | 6 |
| エトドラク錠200mg「トーワ」 | 6 |
| エトドラク錠200mg「日医工」 | 6 |
| エトドラク錠200mg「SW」 | 6 |
| エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 | 29 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「アメル」 | 29 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「オーハラ」 | 29 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「トーワ」 | 29 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「日新」 | 29 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「JG」 | 29 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「アメル」 | 29 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 29 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 29 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 | 29 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」 | 30 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | 30 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 30 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 | 30 |
| エバスチン錠10mg「ケミファ」 | 81 |
| エバスチン錠10mg「サワイ」 | 81 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| エバスチン錠5mg「NS」 | 81 |
| エバスチンOD錠10mg「ファイザー」 | 81 |
| エバスチンOD錠10mg「NP」 | 81 |
| エバスチンOD錠10mg「YD」 | 81 |
| エバスチンOD錠10mg「ZE」 | 81 |
| エバスチンOD錠5mg「ケミファ」 | 81 |
| エバスチンOD錠5mg「日医工」 | 81 |
| エバステル錠10mg | 81 |
| エバステル錠5mg | 81 |
| エバステルOD錠10mg | 81 |
| エバステルOD錠5mg | 81 |
| エパデルカプセル300 300mg | 70 |
| エパデルS300 300mg | 70 |
| エパデルS600 600mg | 70 |
| エパデルS900 900mg | 70 |
| エパルレスタット錠50mg「アメル」 | 77 |
| エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | 77 |
| エパルレスタット錠50mg「トーワ」 | 77 |
| エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 | 77 |
| エビスタ錠60mg | 79 |
| エビプロスタット配合錠DB | 57 |
| エビリファイ錠12mg | 8 |
| エビリファイ錠1mg | 8 |
| エビリファイ錠3mg | 9 |
| エビリファイ錠6mg | 9 |
| エビリファイOD錠12mg | 8 |
| エビリファイOD錠24mg | 8 |
| エビリファイOD錠3mg | 8 |
| エビリファイOD錠6mg | 8 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「サワイ」 | 19 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」 | 19 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニッター」 | 19 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日点」 | 19 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 81 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「テバ」 | 81 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 81 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 81 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 81 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 | 81 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 81 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 | 81 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 19 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 19 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 | 19 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「KO」 | 19 |
| エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル2mg「トーワ」 | 81 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| エルカルチンFF錠250mg | 79 |
| エルサメットS配合錠 | 57 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | 67 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | 67 |
| エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」 | 67 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 67 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 67 |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 67 |
| エレクトリプタン錠20mg「ファイザー」 | 36 |
| エレクトリプタン錠20mg「DSEP」 | 36 |
| エンタカボン錠100mg「アメル」 | 7 |
| エンテカビル錠0.5mg「サンド」 | 88 |
| エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 | 88 |
| エンテカビル錠0.5mg「EE」 | 88 |
| エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 88 |
| エンペシドクリーム1% | 65 |
| エンペシド錠100mg | 57 |
| エンペラシン配合錠 | 56 |
| エースコール錠1mg | 32 |
| エースコール錠2mg | 32 |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 69 |
| 塩酸プロピペリン錠10mg「SW」 | 59 |
| 塩酸プロピペリン錠20mg「SW」 | 60 |
| 塩酸ベニジピン錠8「NP」8mg | 40 |

【オ】

| | |
|---------------------------|----|
| オイグルコン錠1.25mg | 74 |
| オイグルコン錠2.5mg | 74 |
| オイラゾンクリーム0.05% | 62 |
| オイラゾンクリーム0.1% | 62 |
| オキサトミド錠30mg「サワイ」 | 81 |
| オキサトミド錠30mg「日医工」 | 81 |
| オキサロール軟膏25μg/g0.0025% | 66 |
| オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」2.5mL | 89 |
| オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | 89 |
| オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 | 89 |
| オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 89 |
| オキシコンチンTR錠10mg | 89 |
| オキシコンチンTR錠20mg | 89 |
| オキシブチニン塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 57 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 57 |
| オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 | 57 |
| オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 57 |
| オキシブチニン塩酸塩錠3mg「日医工」 | 57 |
| オステラック錠200200mg | 6 |
| オゼックス錠150150mg | 87 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| オダイン錠125mg | 80 |
| オドリック錠1mg | 33 |
| オノンカプセル112.5mg | 83 |
| オノンドライシロップ10% | 83 |
| オパールモン錠5μg | 72 |
| オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トーワ」 | 41 |
| オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」 | 41 |
| オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 41 |
| オメプラゾン錠10mg | 49 |
| オメプラゾン錠20mg | 49 |
| オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」 | 49 |
| オメプラゾール錠10「SW」10mg | 49 |
| オメプラゾール錠10mg「アメル」 | 49 |
| オメプラゾール錠10mg「ケミファ」 | 49 |
| オメプラゾール錠20「SW」20mg | 49 |
| オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 49 |
| オメプラゾール錠20mg「ケミファ」 | 49 |
| オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | 49 |
| オメプラー錠1010mg | 49 |
| オメプラー錠2020mg | 49 |
| オランザピン錠1.25mg「アメル」 | 10 |
| オランザピン錠10mg「明治」 | 10 |
| オランザピン錠10mg「VTRS」 | 10 |
| オランザピン錠2.5mg「アメル」 | 10 |
| オランザピン錠2.5mg「ファイザー」 | 10 |
| オランザピン錠2.5mg「明治」 | 10 |
| オランザピン錠2.5mg「DSEP」 | 10 |
| オランザピン錠20mg「アメル」 | 10 |
| オランザピン錠5mg「サワイ」 | 10 |
| オランザピン錠5mg「明治」 | 10 |
| オランザピンOD錠1.25mg「アメル」 | 9 |
| オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 | 9 |
| オランザピンOD錠2.5mg「日医工」 | 9 |
| オランザピンOD錠2.5mg「明治」 | 9 |
| オランザピンOD錠2.5mg「杏林」 | 9 |
| オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」 | 9 |
| オランザピンOD錠5mg「アメル」 | 9 |
| オランザピンOD錠5mg「テバ」 | 9 |
| オランザピンOD錠5mg「トーワ」 | 9 |
| オランザピンOD錠5mg「杏林」 | 9 |
| オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 54 |
| オルメサルタン錠10mg「日新」 | 30 |
| オルメサルタン錠20mg「日医工」 | 30 |
| オルメサルタン錠5mg「日医工」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 30 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠10mg「EE」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠20mg「EE」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 30 |
| オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 | 30 |
| オルメテックOD錠10mg | 30 |
| オルメテックOD錠20mg | 30 |
| オルメテックOD錠40mg | 30 |
| オルメテックOD錠5mg | 30 |
| オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1%「日本臓器」 | 81 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 82 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 82 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」 | 82 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「NPI」 | 82 |
| オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 82 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 | 81 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 81 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 81 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 81 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 81 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」 | 81 |
| オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | 19 |
| オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 | 19 |
| オロパタジン点眼液0.1%「ニットー」 | 19 |
| 【か】 | |
| カソデックス錠80mg | 80 |
| カソデックスOD錠80mg | 80 |
| カデチア配合錠HD「あすか」 | 32 |
| カデチア配合錠HD「テバ」 | 32 |
| カデチア配合錠LD「あすか」 | 32 |
| カデチア配合錠LD「テバ」 | 32 |
| カデュエット配合錠1番 | 44 |
| カデュエット配合錠2番 | 44 |
| カデュエット配合錠3番 | 44 |
| カデュエット配合錠4番 | 44 |
| カプトプリル錠12.5「SW」 12.5mg | 30 |
| カプトリル錠12.5mg | 30 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| カペシタビン錠 300mg 「サワイ」 | 79 |
| カペシタビン錠 300mg 「トーワ」 | 79 |
| カムシア配合錠 HD 「あすか」 | 31 |
| カムシア配合錠 HD 「サンド」 | 31 |
| カムシア配合錠 HD 「トーワ」 | 31 |
| カムシア配合錠 HD 「ニプロ」 | 31 |
| カムシア配合錠 LD 「あすか」 | 31 |
| カムシア配合錠 LD 「サンド」 | 31 |
| カムシア配合錠 LD 「ニプロ」 | 31 |
| カムシア配合錠 LD 「日新」 | 31 |
| カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 77 |
| カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「テバ」 | 77 |
| カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 77 |
| カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」 | 77 |
| カリジノゲナーゼ錠 25単位 「サワイ」 | 56 |
| カリジノゲナーゼ錠 25単位 「日医工」 | 56 |
| カリジノゲナーゼ錠 50単位 「サワイ」 | 56 |
| カリジノゲナーゼ錠 50単位 「トーワ」 | 56 |
| カリジノゲナーゼ錠 50単位 「フジモト」 | 56 |
| カリジノゲナーゼ錠 50単位 「日医工」 | 56 |
| カルゲート錠 5 5mg | 23 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「サワイ」 | 67 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「テバ」 | 67 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「トーワ」 | 67 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「BMD」 | 67 |
| カルシトリオールカプセル 0.25μg 「YD」 | 67 |
| カルシトリオールカプセル 0.5μg 「サワイ」 | 67 |
| カルタン錠 500 500mg | 45 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液 1% 「わかもと」 | 19 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液 2% 「わかもと」 | 19 |
| カルテオロール塩酸塩 LA 点眼液 2% 「わかもと」 | 19 |
| カルデナリン錠 0.5mg | 33 |
| カルデナリン錠 1mg | 34 |
| カルデナリン錠 2mg | 34 |
| カルデナリン錠 4mg | 34 |
| カルナクリン錠 25 25単位 | 56 |
| カルナクリン錠 50 50単位 | 56 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 10mg 「日医工」 | 69 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg 「日医工」 | 69 |
| カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg 「あすか」 | 69 |
| カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg 「トーワ」 | 69 |
| カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg 「YD」 | 69 |
| カルバマゼピン細粒 50% 「フジナガ」 | 4 |
| カルバマゼピン錠 100mg 「アメル」 | 4 |
| カルバマゼピン錠 100mg 「フジナガ」 | 4 |
| カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」 | 4 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 | 4 |
| カルブロック錠16mg | 28 |
| カルブロック錠8mg | 28 |
| カルプロニウム塩化物外用液5%「CH」 | 66 |
| カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 30 |
| カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 30 |
| カルベジロール錠10mg「Me」 | 30 |
| カルベジロール錠10mg「NIG」 | 30 |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 30 |
| カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | 30 |
| カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 | 30 |
| カルベジロール錠2.5mg「Me」 | 30 |
| カルベジロール錠20mg「サワイ」 | 31 |
| カルベジロール錠20mg「タナベ」 | 31 |
| カルベジロール錠20mg「DSEP」 | 31 |
| カルベジロール錠20mg「Me」 | 31 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 | 46 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 46 |
| カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 46 |
| カルボシステインシロップ5%「JG」 | 46 |
| カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 | 46 |
| カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 | 46 |
| カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 46 |
| カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 46 |
| カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 46 |
| カルボシステイン錠250mg「JG」 | 46 |
| カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 46 |
| カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 46 |
| カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 46 |
| カルボシステイン錠500mg「JG」 | 46 |
| カルボシステインDS50%「タカタ」 | 46 |
| カルボシステインDS50%「トーワ」 | 46 |
| カロナールシロップ2% | 5 |
| カロナール坐剤200 200mg | 5 |
| カロナール細粒20% | 5 |
| カロナール細粒50% | 5 |
| カロナール錠200 200mg | 5 |
| カロナール錠300 300mg | 5 |
| カロナール錠500 500mg | 5 |
| カンデサルタン錠12mg「あすか」 | 31 |
| カンデサルタン錠12mg「サワイ」 | 31 |
| カンデサルタン錠12mg「タナベ」 | 31 |
| カンデサルタン錠12mg「杏林」 | 31 |
| カンデサルタン錠2mg「あすか」 | 31 |
| カンデサルタン錠2mg「サワイ」 | 31 |
| カンデサルタン錠2mg「杏林」 | 31 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| カンデサルタン錠 2mg 「武田テバ」 | 31 |
| カンデサルタン錠 4mg 「あすか」 | 31 |
| カンデサルタン錠 4mg 「サワイ」 | 31 |
| カンデサルタン錠 4mg 「ニプロ」 | 31 |
| カンデサルタン錠 4mg 「杏林」 | 31 |
| カンデサルタン錠 8mg 「あすか」 | 31 |
| カンデサルタン錠 8mg 「サワイ」 | 31 |
| カンデサルタン錠 8mg 「トーワ」 | 31 |
| カンデサルタン錠 8mg 「武田テバ」 | 31 |
| カンデサルタンOD錠 2mg 「サワイ」 | 31 |
| カンデサルタンOD錠 2mg 「EE」 | 31 |
| カンデサルタンOD錠 4mg 「サワイ」 | 31 |
| ガスコンドロップ内用液 2% | 48 |
| ガスコン錠 40mg | 48 |
| ガスコン錠 80mg | 48 |
| ガスサル錠 40mg | 48 |
| ガスター散 10% | 51 |
| ガスター散 2% | 51 |
| ガスター錠 10mg | 51 |
| ガスター錠 20mg | 51 |
| ガスターD錠 10mg | 51 |
| ガスターD錠 20mg | 51 |
| ガストローム顆粒 66.7% | 49 |
| ガスマチン散 1% | 55 |
| ガスマチン錠 2.5mg | 55 |
| ガスマチン錠 5mg | 55 |
| ガスロン錠 2mg | 48 |
| ガスロン錠 4mg | 49 |
| ガナトン錠 50mg | 54 |
| ガランタミンOD錠 12mg 「アメル」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 12mg 「サワイ」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 12mg 「トーワ」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 12mg 「日医工」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 12mg 「DSEP」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 4mg 「アメル」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 4mg 「サワイ」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 4mg 「トーワ」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 4mg 「日医工」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 4mg 「DSEP」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 8mg 「アメル」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 8mg 「サワイ」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 8mg 「トーワ」 | 15 |
| ガランタミンOD錠 8mg 「JG」 | 15 |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% | 48 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| キサラタン点眼液0.005% | 22 |
| キネダック錠50mg | 77 |
| キプレスチュアブル錠5mg | 84 |
| キプレス細粒4mg | 84 |
| キプレス錠10mg | 84 |
| キプレス錠5mg | 84 |
| キプレスOD錠10mg | 84 |
| キンダベート軟膏0.05% | 60 |
| 強力ポステリザン(軟膏) | 57 |
| 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 72 |

【ク】

| | |
|--------------------------------------|----|
| クアゼパム錠15mg「アメル」 | 1 |
| クエチアピン細粒50%「アメル」 | 10 |
| クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」 | 10 |
| クエチアピン細粒50%「EE」 | 10 |
| クエチアピン錠100mg「アメル」 | 10 |
| クエチアピン錠100mg「サワイ」 | 10 |
| クエチアピン錠100mg「サンド」 | 10 |
| クエチアピン錠100mg「明治」 | 10 |
| クエチアピン錠12.5mg「アメル」 | 10 |
| クエチアピン錠12.5mg「明治」 | 10 |
| クエチアピン錠200mg「アメル」 | 10 |
| クエチアピン錠25mg「アメル」 | 10 |
| クエチアピン錠25mg「サンド」 | 10 |
| クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」 | 10 |
| クエチアピン錠25mg「明治」 | 10 |
| クエチアピン錠50mg「アメル」 | 10 |
| クエチアピン錠50mg「サワイ」 | 10 |
| クエチアピン錠50mg「明治」 | 10 |
| クエンメット配合錠 | 73 |
| クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 | 69 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」鉄50mg | 69 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」鉄50mg | 69 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」鉄50mg | 69 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」鉄50mg | 69 |
| クラビット点眼液0.5% | 22 |
| クラビット点眼液1.5% | 22 |
| クラビット錠250mg (レボフロキサシンとして) | 87 |
| クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) | 88 |
| クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg | 86 |
| クラリシッド錠200mg | 86 |
| クラリシッド錠50mg小児用 | 86 |
| クラリスドライシロップ10%小児用 100mg | 86 |
| クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」 | 86 |
| クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」 | 86 |

索引

| | |
|----------------------------------|----------|
| クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 86 |
| クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」 | 86 |
| クラリスロマイシン錠200mg「トーフ」 | 86 |
| クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | 86 |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | 86 |
| クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 | 86 |
| クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 | 100mg 86 |
| クラリスロマイシンDS小児用10%「トーフ」 | 100mg 86 |
| クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 | 100mg 86 |
| クラリス錠200 200mg | 86 |
| クラリス錠50小児用 50mg | 86 |
| クラリチンドライシロップ1% | 85 |
| クラリチンレディタブ錠10mg | 85 |
| クラリチン錠10mg | 85 |
| クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」 | 60 |
| クリンダマイシンゲル1%「タイヨー」 | 60 |
| クリンダマイシンゲル1%「NIG」 | 60 |
| クレストール錠2.5mg | 43 |
| クレストール錠5mg | 43 |
| クレストールOD錠2.5mg | 43 |
| クレストールOD錠5mg | 43 |
| クレメジン細粒分包2g | 72 |
| クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 | 47 |
| クロチアゼパム錠10mg「日医工」 | 10 |
| クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 | 10 |
| クロチアゼパム錠5mg「トーフ」 | 10 |
| クロチアゼパム錠5mg「日医工」 | 10 |
| クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」 | 65 |
| クロトリマゾールクリーム1%「日医工」 | 65 |
| クロトリマゾール錠100mg「F」 | 57 |
| クロピドグレル錠25mg「サンド」 | 71 |
| クロピドグレル錠25mg「ニプロ」 | 71 |
| クロピドグレル錠25mg「杏林」 | 71 |
| クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 71 |
| クロピドグレル錠50mg「サワイ」 | 71 |
| クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 71 |
| クロピドグレル錠75mg「サンド」 | 71 |
| クロピドグレル錠75mg「明治」 | 71 |
| クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 71 |
| クロフェドリンS配合シロップ | 45 |
| クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 60 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 60 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 60 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 61 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 61 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 61 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%ラクール | 61 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 61 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 61 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「日医工」 | 61 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 61 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」 | 61 |
| クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」 2mL | 47 |
| クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL | 47 |
| クロモグリク酸Na吸入液1%「武田テバ」 2mL | 47 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」 100mg 5mL | 19 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「タカタ」 100mg 5mL | 19 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「ニットー」 100mg 5mL | 19 |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」 100mg 5mL | 19 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」 190mg 9.5mL | 22 |
| クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 190mg 9.5mL | 22 |
| クオルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 | 18 |
| クオルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」 | 18 |
| グラケールカプセル15mg | 68 |
| グラマリール細粒10% | 15 |
| グラマリール錠25mg | 15 |
| グラマリール錠50mg | 15 |
| グランダキシン細粒10% | 2 |
| グランダキシン錠50 50mg | 2 |
| グリクラジド錠20mg「サワイ」 | 74 |
| グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 74 |
| グリクラジド錠20mg「NP」 | 74 |
| グリクラジド錠40mg「サワイ」 | 74 |
| グリクラジド錠40mg「トーワ」 | 74 |
| グリクラジド錠40mg「NP」 | 74 |
| グリコラン錠250mg | 76 |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | 53 |
| グリセリン浣腸液50%「東豊」 | 53 |
| グリベック錠100mg | 79 |
| グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 | 74 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 | 74 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 74 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」 | 74 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 | 74 |
| グリミクロン錠40mg | 74 |
| グリミクロンHA錠20mg | 74 |
| グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 75 |
| グリメピリド錠0.5mg「日医工」 | 75 |
| グリメピリド錠0.5mg「科研」 | 75 |
| グリメピリド錠0.5mg「NP」 | 75 |
| グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 75 |
| グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 75 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| グリメピリド錠 1mg 「三和」 | 75 |
| グリメピリド錠 1mg 「NP」 | 75 |
| グリメピリド錠 3mg 「オーハラ」 | 75 |
| グリメピリド錠 3mg 「ファイザー」 | 75 |
| グリメピリド錠 3mg 「杏林」 | 75 |
| グリメピリド錠 3mg 「NP」 | 75 |
| グリメピリドOD錠 1mg 「ケミファ」 | 74 |
| グリメピリドOD錠 1mg 「テバ」 | 74 |
| グルコバイ錠 100mg | 74 |
| グルコバイ錠 50mg | 74 |
| グルコバイOD錠 50mg | 74 |
| グルファストOD錠 10mg | 76 |
| グルファストOD錠 5mg | 76 |
| グレースビット錠 50mg | 87 |

【ケ】

| | |
|-----------------------------------|----|
| ケアラム錠 25mg | 77 |
| ケイラーゼSA配合顆粒 | 52 |
| ケトコナゾールクリーム 2% 「イワキ」 | 65 |
| ケトコナゾールクリーム 2% 「JG」 | 65 |
| ケトコナゾールクリーム 2% 「NR」 | 65 |
| ケトコナゾールローション 2% 「JG」 | 65 |
| ケトコナゾール外用液 2% 「NR」 | 65 |
| ケトチフェンカプセル 1mg 「サワイ」 | 82 |
| ケトチフェンカプセル 1mg 「タイヨー」 | 82 |
| ケトチフェンカプセル 1mg 「日医工」 | 82 |
| ケトチフェンシロップ小児用 0.02% 「トーワ」 | 82 |
| ケトチフェンシロップ 0.02% 「日医工」 | 82 |
| ケトチフェンシロップ 0.02% 「杏林」 | 82 |
| ケトチフェンドライシロップ小児用 0.1% 「日医工」 | 82 |
| ケトチフェンドライシロップ 0.1% 「タイヨー」 | 82 |
| ケトチフェンドライシロップ 0.1% 「NIG」 | 82 |
| ケトチフェン点眼液 0.05% 「日東」 3.45mg 5mL | 20 |
| ケトチフェン点眼液 0.05% 「CH」 3.45mg 5mL | 20 |
| ケトチフェン点眼液 0.05% 「SW」 3.45mg 5mL | 20 |
| ケトチフェン点鼻液 0.05% 「サワイ」 6.048mg 8mL | 22 |
| ケトチフェンDS小児用 0.1% 「サワイ」 | 82 |
| ケトプロフェンテープ 20mg 「パテル」 7cm×10cm | 61 |
| ケトプロフェンテープ 20mg 「ラクール」 7cm×10cm | 61 |
| ケトプロフェンテープ 20mg 「日医工」 7cm×10cm | 61 |
| ケトプロフェンテープ 20mg 「BMD」 7cm×10cm | 61 |
| ケトプロフェンテープ 20mg 「SN」 7cm×10cm | 61 |
| ケトプロフェンテープ 40mg 「パテル」 10cm×14cm | 61 |
| ケトプロフェンテープ 40mg 「日医工」 10cm×14cm | 61 |
| ケトプロフェンテープ 40mg 「BMD」 10cm×14cm | 61 |
| ケトプロフェンテープ 40mg 「SN」 10cm×14cm | 61 |

索引

| | | |
|-------------------------|-----------|----|
| ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 | 10cm×14cm | 61 |
| ケトプロフェンパップ30mg「三和」 | 10cm×14cm | 61 |
| ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 | 10cm×14cm | 61 |
| ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 | 20cm×14cm | 61 |
| ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 | 10×14cm | 61 |
| ケラチナミンコーワクリーム20% | | 66 |

【コ】

| | | |
|-------------|------|----|
| コソプト配合点眼液 | | 20 |
| コディオ配合錠EX | | 34 |
| コディオ配合錠MD | | 34 |
| コニール錠2 | 2mg | 40 |
| コニール錠4 | 4mg | 40 |
| コニール錠8 | 8mg | 40 |
| コバシル錠2mg | | 35 |
| コバシル錠4mg | | 35 |
| コムタン錠100mg | | 7 |
| コメリアンコーワ錠50 | 50mg | 38 |
| コランテル配合顆粒 | | 50 |
| コロネル細粒83 | 3% | 55 |
| コンスタン0 | 4mg錠 | 1 |
| コンスタン0 | 8mg錠 | 1 |
| コンプラビン配合錠 | | 70 |

【サ】

| | | |
|---------------------|--------|----|
| サアミオン錠5mg | | 45 |
| サイレース錠1mg | | 3 |
| サイレース錠2mg | | 3 |
| サインバルタカプセル20mg | | 11 |
| サインバルタカプセル30mg | | 11 |
| サクコルチン配合錠 | | 56 |
| サトウザルベ軟膏20% | | 65 |
| サムスカ顆粒1% | | 27 |
| サムスカOD錠7 | 5mg | 27 |
| サラザック配合顆粒 | | 15 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg | 「日医工」 | 87 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg | 「日医工」 | 87 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg | 「武田テバ」 | 87 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg | 「CH」 | 87 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg | 「SN」 | 87 |
| サラゾスルファピリジン錠500mg | 「タイヨー」 | 87 |
| サラゾスルファピリジン錠500mg | 「日医工」 | 87 |
| サラゾピリン錠500mg | | 87 |
| サリパラ液 | | 46 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg | 「オーハラ」 | 71 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg | 「サワイ」 | 71 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」 | 71 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」 | 71 |
| サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ファイザー」 | 71 |
| サレックスクリーム0.05% | 64 |
| サレックス軟膏0.05% | 64 |
| サワシリンカプセル250 250mg | 85 |
| サワシリン細粒10% 100mg | 85 |
| サンコバ点眼液0.02% 5mL | 20 |
| サンテゾーン0.05%眼軟膏 | 20 |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 21 |
| サンリズムカプセル25mg | 25 |
| サンリズムカプセル50mg | 25 |
| ザイザルシロップ0.05% | 84 |
| ザイザル錠5mg | 85 |
| ザイザルOD錠5mg | 85 |
| ザイロリック錠100 100mg | 72 |
| ザイロリック錠50 50mg | 73 |
| ザクラス配合錠HD | 27 |
| ザクラス配合錠LD | 27 |
| ザジテンカプセル1mg | 82 |
| ザジテンシロップ0.02% | 82 |
| ザジテンドライシロップ0.1% | 82 |
| ザジテン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | 20 |
| ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL | 22 |
| ザラカム配合点眼液 | 21 |
| ザルティア錠2.5mg | 58 |
| ザルティア錠5mg | 58 |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | 53 |
| 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 | 53 |
| 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」 | 53 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 53 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「モチダ」 | 53 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 53 |
| 酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」 | 53 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 53 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 | 53 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 53 |
| 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 | 53 |
| 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 53 |
| 【シ】 | |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 5mL | 20 |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」 5mL | 20 |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 5mL | 20 |
| シクロスポリンカプセル25mg「日医工」 | 77 |
| シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」 | 77 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| シクロスポリンカプセル50mg「日医工」 | 77 |
| シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」 | 77 |
| シグマビタン配合カプセルB25 | 68 |
| シグマート錠2.5mg | 39 |
| シグマート錠5mg | 39 |
| シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 87 |
| シナール配合顆粒 | 68 |
| シプロキサン錠100mg | 87 |
| シプロキサン錠200mg | 87 |
| シプロフロキサシン錠100mg「トーワ」 | 87 |
| シプロフロキサシン錠100mg「日医工」 | 87 |
| シプロフロキサシン錠100mg「SW」 | 87 |
| シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」 | 87 |
| シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 | 87 |
| シプロフロキサシン錠200mg「SW」 | 87 |
| シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「武田テバ」 | 80 |
| シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「NIG」 | 80 |
| シベノール錠100mg | 24 |
| シベノール錠50mg | 24 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 | 24 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 | 24 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 | 24 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 | 24 |
| シムビコートタービュヘイラー30吸入 | 48 |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 48 |
| シメチジン細粒20%「ツルハラ」 | 49 |
| シメチジン錠200mg「クニヒロ」 | 49 |
| シメチジン錠200mg「サワイ」 | 49 |
| シメチジン錠200mg「日医工」 | 49 |
| シメチジン錠200mg「YD」 | 49 |
| シメチジン錠400mg「サワイ」 | 50 |
| シメチジン錠400mg「日医工」 | 50 |
| シメチジン錠400mg「YD」 | 50 |
| シュアポスト錠0.25mg | 77 |
| シュアポスト錠0.5mg | 77 |
| シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 32 |
| シルニジピン錠10mg「タイヨー」 | 32 |
| シルニジピン錠10mg「AFP」 | 32 |
| シルニジピン錠20mg「サワイ」 | 32 |
| シルニジピン錠20mg「テバ」 | 32 |
| シルニジピン錠20mg「JG」 | 32 |
| シルニジピン錠5mg「サワイ」 | 32 |
| シルニジピン錠5mg「タイヨー」 | 32 |
| シルニジピン錠5mg「JG」 | 32 |
| シロスタゾール錠100mg「ケミファ」 | 71 |
| シロスタゾール錠100mg「サワイ」 | 71 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| シロスタゾール錠100mg「テバ」 | 71 |
| シロスタゾール錠100mg「トーワ」 | 71 |
| シロスタゾール錠50mg「ケミファ」 | 72 |
| シロスタゾール錠50mg「トーワ」 | 72 |
| シロスタゾール錠50mg「マイラン」 | 72 |
| シロスタゾール錠50mg「VTRS」 | 72 |
| シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 | 71 |
| シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 71 |
| シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 | 71 |
| シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | 71 |
| シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 71 |
| シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 | 71 |
| シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 | 71 |
| シロスタゾールOD錠50mg「マイラン」 | 71 |
| シロドシン錠4mg「トーワ」 | 58 |
| シロドシン錠4mg「杏林」 | 58 |
| シロドシン錠4mg「DSEP」 | 58 |
| シロドシン錠4mg「YD」 | 58 |
| シロドシンOD錠2mg「ケミファ」 | 57 |
| シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 57 |
| シロドシンOD錠2mg「Me」 | 57 |
| シロドシンOD錠4mg「ケミファ」 | 57 |
| シロドシンOD錠4mg「サワイ」 | 57 |
| シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 57 |
| シロドシンOD錠4mg「EE」 | 57 |
| シングレアチュアブル錠5mg | 84 |
| シングレア細粒4mg | 84 |
| シングレア錠10mg | 84 |
| シングレア錠5mg | 84 |
| シングレアOD錠10mg | 84 |
| シンバスタチン錠10mg「トーワ」 | 41 |
| シンバスタチン錠10mg「マイラン」 | 41 |
| シンバスタチン錠10mg「武田テバ」 | 41 |
| シンバスタチン錠10mg「VTRS」 | 41 |
| シンバスタチン錠20mg「トーワ」 | 41 |
| シンバスタチン錠5mg「武田テバ」 | 41 |
| シンバスタチン錠5mg「EMEC」 | 41 |
| シンバスタチン錠5mg「SW」 | 41 |
| シンバスタチン錠5mg「YD」 | 41 |
| シンメトレル細粒10% | 7 |
| シンメトレル錠50mg | 7 |
| シンレスタール錠250mg | 43 |
| シーピー配合顆粒 | 68 |
| ジアゼパム錠2「サワイ」 2mg | 1 |
| ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg | 1 |
| ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 1 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| ジアゼパム錠2mg「タイホウ」 | 1 |
| ジアゼパム錠5「トーワ」 5mg | 1 |
| ジアゼパム錠5mg「アメル」 | 1 |
| ジアゼパム錠5mg「ツルハラ」 | 1 |
| ジェイゾロフト錠100mg | 11 |
| ジェイゾロフト錠25mg | 11 |
| ジェイゾロフト錠50mg | 11 |
| ジェノゲスト錠1mg「ニプロ」 | 56 |
| ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 | 56 |
| ジェノゲスト錠1mg「F」 | 56 |
| ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | 22 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 61 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 61 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 7×10cm | 62 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 7×10cm | 62 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mgテイコク 10×14cm | 62 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mgユートク 10×14cm | 62 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 | 6 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 6 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 6 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 6 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 6 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 6 |
| ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 6 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」 | 62 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 62 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 62 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」 | 62 |
| ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 | 62 |
| ジクロフェナクNaテープ15mg「トーワ」 7cm×10cm | 62 |
| ジクロフェナクNaテープ30mg「トーワ」 10cm×14cm | 62 |
| ジクロフェナクNaテープ30mg「日医工」 10cm×14cm | 62 |
| ジクロフェナクNaテープ30mg「日本臓器」 10cm×14cm | 62 |
| ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | 62 |
| ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 62 |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 6 |
| ジクロフェナクNa坐剤25mg「武田テバ」 | 6 |
| ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 6 |
| ジクロフェナクNa坐剤50mg「武田テバ」 | 6 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 6 |
| ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」 | 6 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 6 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「ツルハラ」 | 6 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 6 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 | 6 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 6 |

索引

| | |
|------------------------------|----|
| ジスロマック細粒小児用10% 100mg | 86 |
| ジスロマック錠250mg | 86 |
| ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 | 24 |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 | 24 |
| ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 | 24 |
| ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」 | 38 |
| ジピリダモール錠100mg「トーワ」 | 38 |
| ジピリダモール錠100mg「JG」 | 38 |
| ジピリダモール錠25mg「トーワ」 | 38 |
| ジピリダモール錠25mg「日医工」 | 38 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 23 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 | 23 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 23 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」 | 23 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」 | 23 |
| ジフルカンカプセル100mg | 89 |
| ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 62 |
| ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 62 |
| ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 62 |
| ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 62 |
| ジブレキサザイデイス錠2.5mg | 9 |
| ジブレキサザイデイス錠5mg | 9 |
| ジブレキサ錠10mg | 10 |
| ジブレキサ錠2.5mg | 10 |
| ジブレキサ錠5mg | 10 |
| ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | 48 |
| ジメチコン錠40mg「フソー」 | 48 |
| ジメチコン錠40mg「YD」 | 48 |
| ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 48 |
| ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用0.25%「TCK」 | 45 |
| ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 38 |
| ジルダザック軟膏3% | 64 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 | 38 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 38 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」 | 38 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 38 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 38 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル200mg「サワイ」 | 38 |
| ジルテックドライシロップ1.25% | 82 |
| ジルテック錠10 10mg | 82 |
| ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 27 |
| ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 | 27 |
| ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 27 |
| ジルムロ配合錠HD「JG」 | 27 |
| ジルムロ配合錠LD「ニプロ」 | 27 |
| ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 | 27 |

索引

| | |
|-------------------------------------|----|
| ジルムロ配合錠LD「JG」 | 27 |
| ジルムロ配合錠LD「YD」 | 27 |
| ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 | 27 |
| ジルムロ配合OD錠LD「サワイ」 | 27 |
| 小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用2.04mg4mL | 22 |
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 45 |
| 小児用ムコソルバンDS1.5% | 45 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 | 40 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 40 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 | 40 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「ZE」 | 40 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 | 40 |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 | 40 |
| 【ス】 | |
| スクラルファート内用液10%「タイヨー」 | 50 |
| スクラルファート細粒90%「ツルハラ」 | 50 |
| スクラルファート顆粒90%「トーワ」 | 50 |
| スクラルファート顆粒90%「日医工」 | 50 |
| スターシス錠90mg | 75 |
| ステープラ錠0.1mg | 57 |
| ステープラOD錠0.1mg | 57 |
| ストラテラカプセル10mg | 8 |
| ストラテラカプセル40mg | 8 |
| スピラゾンクリーム0.3% | 63 |
| スピラゾンローション0.3% | 63 |
| スピラゾン軟膏0.3% | 63 |
| スピロラクトン錠25mg「テバ」 | 26 |
| スピロラクトン錠25mg「トーワ」 | 26 |
| スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 26 |
| スピロラクトン錠25mg「NPI」 | 26 |
| スピロラクトン錠50mg「YD」 | 26 |
| スピロペント錠10 μ g | 47 |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 82 |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「トーワ」 | 82 |
| スプレンジール錠5mg | 35 |
| スマトリプタン錠50mg「アメル」 | 37 |
| スマトリプタン錠50mg「日医工」 | 37 |
| スルピリド細粒50%「アメル」 | 50 |
| スルピリド錠100mg「アメル」 | 11 |
| スルピリド錠50mg「アメル」 | 50 |
| スルピリド錠50mg「サワイ」 | 50 |
| スルピリド錠50mg「NIG」 | 50 |
| スルピリド錠50mg(TYK) | 50 |

【セ】

索引

| | |
|------------------------------------|----|
| セイブル錠 25mg | 76 |
| セイブル錠 50mg | 76 |
| セイブル錠 75mg | 76 |
| セイブルOD錠 25mg | 76 |
| セイブルOD錠 50mg | 76 |
| セタプリル錠 25mg | 28 |
| セチプチリンマレイン酸塩錠 1mg 「サワイ」 | 11 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 82 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「NP」 | 82 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「TCK」 | 82 |
| セチリジン塩酸塩錠 10mg 「TYK」 | 82 |
| セチリジン塩酸塩DS1. 25% 「タカタ」 | 82 |
| セディール錠 10mg | 2 |
| セディール錠 20mg | 2 |
| セファドール錠 25mg | 23 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「サワイ」 100mg | 85 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「SW」 100mg | 85 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 85 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 85 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「日医工」 | 85 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「SW」 | 85 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠 75mg 「サワイ」 | 85 |
| セフジニル細粒小児用 10% 「サワイ」 100mg | 86 |
| セフジニル細粒 10% 小児用 「日医工」 100mg | 86 |
| セフゾン細粒小児用 10% 100mg | 86 |
| セフポドキシムプロキセチル錠 100mg 「サワイ」 | 86 |
| セフポドキシムプロキセチル錠 100mg 「トーワ」 | 86 |
| セフポドキシムプロキセチルDS小児用 5% 「サワイ」 50mg | 86 |
| セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「テバ」 | 32 |
| セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「日医工」 | 32 |
| セリプロロール塩酸塩錠 200mg 「テバ」 | 32 |
| セルセプトカプセル 250 250mg | 78 |
| セルタッチテープ 70 10cm×14cm | 63 |
| セルタッチパップ 140 20cm×14cm | 63 |
| セルタッチパップ 70 10cm×14cm | 63 |
| セルトラリン錠 100mg 「明治」 | 11 |
| セルトラリン錠 25mg 「アメル」 | 11 |
| セルトラリン錠 25mg 「トーワ」 | 11 |
| セルトラリン錠 25mg 「明治」 | 11 |
| セルトラリン錠 25mg 「杏林」 | 11 |
| セルトラリン錠 50mg 「アメル」 | 11 |
| セルトラリン錠 50mg 「サンド」 | 11 |
| セルトラリン錠 50mg 「トーワ」 | 11 |
| セルトラリン錠 50mg 「明治」 | 11 |
| セルトラリン錠 50mg 「DSEP」 | 11 |
| セルベックスカプセル 50mg | 50 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| セルベックス細粒10% | 50 |
| セレキノ錠100mg | 54 |
| セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 | 7 |
| セレクトール錠100mg | 32 |
| セレクトール錠200mg | 32 |
| セレコキシブ錠100mg「サンド」 | 6 |
| セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | 6 |
| セレコキシブ錠100mg「日新」 | 6 |
| セレコキシブ錠100mg「明治」 | 6 |
| セレコキシブ錠200mg「トーワ」 | 6 |
| セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | 6 |
| セレコキシブ錠200mg「日医工」 | 6 |
| セレコキシブ錠200mg「明治」 | 6 |
| セロックス錠100mg | 6 |
| セロックス錠200mg | 6 |
| セレジストOD錠5mg | 15 |
| セレスタミン配合錠 | 56 |
| セレニカR錠200mg | 4 |
| セレニカR顆粒40% | 4 |
| セレネース錠0.75mg | 12 |
| セレネース錠1.5mg | 12 |
| セレネース錠1mg | 12 |
| セレネース錠3mg | 12 |
| セロクエル細粒50% | 10 |
| セロクエル100mg錠 | 10 |
| セロクエル200mg錠 | 10 |
| セロクエル25mg錠 | 10 |
| セロクラー錠20mg | 44 |
| セロケン錠20mg | 35 |
| センノシド錠12mg「サワイ」 | 53 |
| センノシド錠12mg「セイコー」 | 53 |
| センノシド錠12mg「トーワ」 | 53 |
| センノシド錠12mg「武田テバ」 | 53 |
| センノシド顆粒8%「日医工」 | 53 |
| ゼスタッククリーム | 65 |
| ゼストリル錠10.10mg | 36 |
| ゼストリル錠5.5mg | 36 |
| ゼスラン錠3mg | 80 |
| ゼチーア錠10mg | 41 |
| ゼボラステープ20mg 7cm×10cm | 63 |
| ゼボラステープ40mg 10cm×14cm | 63 |
| ゼローダ錠300.300mg | 79 |

【ソ】

| | |
|----------------------|----|
| ソアナーズ軟膏 | 66 |
| ソファルコンカプセル100mg「TCK」 | 50 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| ソファルコン錠 50mg 「TCK」 | 50 |
| ソラナックス0.4mg錠 | 1 |
| ソラナックス0.8mg錠 | 1 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg 「サワイ」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg 「トーワ」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg 「YD」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg 「サワイ」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg 「トーワ」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg 「YD」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg 「サワイ」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg 「トーワ」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg 「ニプロ」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg 「JG」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg 「サワイ」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg 「トーワ」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg 「ニプロ」 | 58 |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg 「日医工」 | 58 |
| ソロンカプセル100 100mg | 50 |
| ソロン錠50 50mg | 50 |
| ゾニサミド錠100mg 「アメル」 | 4 |
| ゾビラックス軟膏5% | 88 |
| ゾビラックス錠200 200mg | 88 |
| ゾビラックス錠400 400mg | 88 |
| ゾビラックス顆粒40% | 88 |
| ゾピクロン錠10mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠10mg 「トーワ」 | 2 |
| ゾピクロン錠7.5mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾピクロン錠7.5mg 「トーワ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 「オーハラ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 「サンド」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 「テバ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg 「杏林」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 「アメル」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 「サンド」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 「明治」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg 「サワイ」 | 2 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg 「アメル」 | 37 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg 「トーワ」 | 37 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg 「ファイザー」 | 37 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg 「日医工」 | 37 |
| ゾルミトリプタンOD錠2.5mg 「日新」 | 37 |
| ゾーミッグRM錠2.5mg | 37 |

索引

| | | |
|------------------------------|---------|----|
| タカベンス錠25mg | 57 | |
| タカルシトールクリーム2 μ g/g「武田テバ」 | 0.0002% | 66 |
| タガメット細粒20% | 49 | |
| タガメット錠200mg | 49 | |
| タガメット錠400mg | 50 | |
| タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」 | 78 | |
| タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 | 78 | |
| タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」 | 78 | |
| タクロリムスカプセル1mg「サンド」 | 78 | |
| タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 | 78 | |
| タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 | 78 | |
| タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」 | 66 | |
| タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」 | 66 | |
| タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | 66 | |
| タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | 78 | |
| タクロリムス錠0.5mg「トーワ」 | 78 | |
| タクロリムス錠0.5mg「日医工」 | 78 | |
| タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | 78 | |
| タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | 78 | |
| タクロリムス錠1mg「トーワ」 | 78 | |
| タケブロンカプセル15 | 15mg | 52 |
| タケブロンOD錠15 | 15mg | 52 |
| タケブロンOD錠30 | 30mg | 52 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 58 | |
| タダラフィル錠5mgZA「あすか」 | 58 | |
| タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 | 58 | |
| タダラフィル錠5mgZA「サンド」 | 58 | |
| タダラフィル錠5mgZA「日医工」 | 58 | |
| タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 58 | |
| タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 58 | |
| タナトリル錠10 | 10mg | 28 |
| タナトリル錠2.5 | 2.5mg | 28 |
| タナトリル錠5 | 5mg | 28 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ケミファ」 | 58 | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 | 58 | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」 | 58 | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ファイザー」 | 58 | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」 | 58 | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 | 59 | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 59 | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 | 59 | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 | 59 | |
| タモキシフェン錠10mg「サワイ」 | 80 | |
| タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | 80 | |
| タモキシフェン錠20mg「日医工」 | 80 | |
| タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 80 | |

索引

| | |
|------------------------|----|
| タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 80 |
| タリオン錠10mg | 83 |
| タリオンOD錠10mg | 83 |
| タリオンOD錠5mg | 83 |
| タルチレリンOD錠5mg「アメル」 | 15 |
| タルチレリンOD錠5mg「日医工」 | 15 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「日医工」 | 2 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「日医工」 | 2 |
| タンボコール錠50mg | 25 |
| ダイアコートクリーム0.05% | 62 |
| ダイアコート軟膏0.05% | 62 |
| ダイアート錠30mg | 26 |
| ダイアート錠60mg | 26 |
| ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 68 |
| ダオニール錠1.25mg | 74 |
| ダオニール錠2.5mg | 74 |
| ダラシンTゲル1% | 60 |
| 炭カル錠500mg「旭化成」 | 53 |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」 | 45 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 45 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 45 |
| 炭酸リチウム錠100mg「アメル」 | 14 |
| 炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」 | 14 |
| 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」200mg | 14 |
| 炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」 | 14 |
| 炭酸リチウム錠200mg「大正」 | 14 |
| 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | 53 |
| 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 | 53 |

【チ】

| | |
|-----------------------|----|
| チアトンカプセル10mg | 18 |
| チアトンカプセル5mg | 19 |
| チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」 | 15 |
| チアプリド細粒10%「サワイ」 | 15 |
| チアプリド錠25mg「サワイ」 | 15 |
| チアプリド錠25mg「テバ」 | 15 |
| チアプリド錠25mg「日医工」 | 15 |
| チアプリド錠25mg「JG」 | 15 |
| チアプリド錠50mg「サワイ」 | 15 |
| チアプリド錠50mg「テバ」 | 15 |
| チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 18 |
| チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 | 18 |
| チキジウム臭化物カプセル5mg「トーワ」 | 19 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 72 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 72 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 | 72 |
| チザニジン錠1mg「サワイ」 | 19 |
| チザニジン錠1mg「トーワ」 | 19 |
| チザニジン錠1mg「日医工」 | 19 |
| チザニジン錠1mg「NPI」 | 19 |
| チバセン錠10mg | 35 |
| チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」 | 19 |
| チモプトール点眼液0.5% | 20 |
| チモプトールXE点眼液0.5% | 20 |
| チモロール点眼液0.5%「わかもと」 | 20 |
| チモロール点眼液0.5%「ニッテン」 | 20 |
| チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」 | 20 |
| チモロールXE点眼液0.5%「杏林」 | 20 |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 45 |

【ツ】

| | |
|----------------------|----|
| ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 | 47 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 | 47 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 47 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 | 47 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「NP」 | 47 |
| ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | 47 |
| ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 47 |
| ツロブテロールテープ1mg「日医工」 | 47 |
| ツロブテロールテープ1mg「NP」 | 47 |
| ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | 47 |
| ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 | 47 |
| ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 47 |
| ツロブテロールテープ2mg「日医工」 | 47 |
| ツロブテロールテープ2mg「NP」 | 47 |

【テ】

| | |
|----------------------------------|----|
| ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガファール相当量) | 79 |
| ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガファール相当量) | 79 |
| テオドール錠100mg | 47 |
| テオドール錠200mg | 47 |
| テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 | 47 |
| テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | 47 |
| テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 47 |
| テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」 | 47 |
| テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 | 47 |
| テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | 47 |
| テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 47 |
| テオロング錠100mg | 47 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| テオロン錠 200mg | 47 |
| テグレトール細粒 50% | 4 |
| テグレトール錠 100mg | 4 |
| テグレトール錠 200mg | 4 |
| テシプール錠 1mg | 11 |
| テノーミン錠 25 25mg | 24 |
| テノーミン錠 50 50mg | 24 |
| テプレノンカプセル 50mg 「サワイ」 | 50 |
| テプレノンカプセル 50mg 「トーワ」 | 50 |
| テプレノンカプセル 50mg 「日医工P」 | 50 |
| テプレノンカプセル 50mg 「YD」 | 50 |
| テプレノン細粒 10% 「サワイ」 | 50 |
| テプレノン細粒 10% 「トーワ」 | 50 |
| テプレノン細粒 10% 「日医工P」 | 50 |
| テプレノン細粒 10% 「YD」 | 50 |
| テモカプリル塩酸塩錠 1mg 「トーワ」 | 32 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 32 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「タカタ」 | 32 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「日医工」 | 32 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「JG」 | 32 |
| テモカプリル塩酸塩錠 2mg 「NP」 | 32 |
| テラムロ配合錠 AP 「サワイ」 | 33 |
| テラムロ配合錠 AP 「ニプロ」 | 33 |
| テラムロ配合錠 AP 「DSEP」 | 33 |
| テラムロ配合錠 AP 「JG」 | 33 |
| テラムロ配合錠 BP 「サワイ」 | 33 |
| テラムロ配合錠 BP 「トーワ」 | 33 |
| テラムロ配合錠 BP 「ニプロ」 | 33 |
| テラムロ配合錠 BP 「DSEP」 | 33 |
| テラムロ配合錠 BP 「EE」 | 33 |
| テルチア配合錠 AP 「サワイ」 | 33 |
| テルチア配合錠 AP 「トーワ」 | 33 |
| テルチア配合錠 AP 「DSEP」 | 33 |
| テルチア配合錠 BP 「サワイ」 | 33 |
| テルチア配合錠 BP 「日医工」 | 33 |
| テルチア配合錠 BP 「DSEP」 | 33 |
| テルネリン錠 1mg | 19 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「サワイ」 | 65 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「ファイザー」 | 65 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「F」 | 65 |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「VTRS」 | 65 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「サワイ」 | 65 |
| テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「トーワ」 | 65 |
| テルビナフィン錠 125mg 「サワイ」 | 89 |
| テルビナフィン錠 125mg 「サンド」 | 89 |
| テルビナフィン錠 125mg 「タカタ」 | 89 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| テルビナフィン錠125mg「日医工」 | 89 |
| テルビナフィン錠125mg「NP」 | 89 |
| テルミサルタン錠20mg「サワイ」 | 32 |
| テルミサルタン錠20mg「杏林」 | 32 |
| テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 32 |
| テルミサルタン錠20mg「YD」 | 32 |
| テルミサルタン錠40mg「サワイ」 | 33 |
| テルミサルタン錠40mg「ニプロ」 | 33 |
| テルミサルタン錠40mg「日医工」 | 33 |
| テルミサルタン錠40mg「YD」 | 33 |
| テルミサルタン錠80mg「サワイ」 | 33 |
| テルミサルタン錠80mg「トーワ」 | 33 |
| テルミサルタン錠80mg「日医工」 | 33 |
| テルミサルタン錠80mg「DSEP」 | 33 |
| テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 32 |
| テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 32 |
| ディオバン錠160mg | 35 |
| ディオバン錠20mg | 35 |
| ディオバン錠40mg | 35 |
| ディオバン錠80mg | 35 |
| ディオバンOD錠40mg | 35 |
| ディオバンOD錠80mg | 35 |
| ディクアノン懸濁用配合顆粒 | 53 |
| ディナゲスト錠1mg | 56 |
| ディフェリングル0.1% | 66 |
| ディレグラ配合錠 | 82 |
| デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 62 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」 | 62 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 62 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 62 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」 | 62 |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 62 |
| デキサメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 62 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 54 |
| デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」 | 54 |
| デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩散10%「日医工」 | 45 |
| デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 45 |
| デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 45 |
| デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | 45 |
| デジレル錠25 25mg | 11 |
| デジレル錠50 50mg | 11 |
| デノパミン錠5mg「日医工」 | 23 |
| デパケンシロップ5% | 4 |
| デパケン細粒40% | 4 |
| デパケンR錠100mg | 4 |
| デパケンR錠200mg | 4 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| デパス錠0.25mg | 9 |
| デパス錠0.5mg | 9 |
| デパス錠1mg | 9 |
| デプロメール錠25 25mg | 12 |
| デプロメール錠50 50mg | 13 |
| デュオトラバ配合点眼液 | 20 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「サワイ」 | 56 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「トーワ」 | 56 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「日医工」 | 56 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「武田テバ」 | 56 |
| デュタステリドカプセル0.5mg AV「DSEP」 | 56 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「明治」 | 56 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「DSEP」 | 56 |
| デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 | 56 |
| デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 11 |
| デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 11 |
| デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」 | 11 |
| デュロキセチンカプセル20mg「明治」 | 11 |
| デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 11 |
| デュロキセチンカプセル30mg「オーハラ」 | 11 |
| デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 11 |
| デュロキセチンカプセル30mg「明治」 | 11 |
| デュロキセチンカプセル30mg「YD」 | 11 |
| デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 11 |
| デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | 11 |
| デュロキセチンOD錠20mg「明治」 | 11 |
| デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | 11 |
| デュロキセチンOD錠30mg「明治」 | 11 |
| デュロテップMTパッチ8.4mg | 89 |
| デラキシー配合顆粒 | 68 |
| デルモゾールDPクリーム0.064% | 63 |
| デルモゾールDP軟膏0.064% | 63 |
| デルモベートクリーム0.05% | 61 |
| デルモベートスカルプローション0.05% | 61 |
| デルモベート軟膏0.05% | 61 |

【ト】

| | |
|--------------------------------|----|
| トアラセット配合錠「ケミファ」 | 7 |
| トアラセット配合錠「サンド」 | 7 |
| トアラセット配合錠「日新」 | 7 |
| トアラセット配合錠「杏林」 | 7 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 44 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 | 44 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 44 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 | 44 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 44 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 | 68 |
| トスキサシン錠150mg | 87 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」 | 87 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タイヨー」 | 87 |
| トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「日医工」 | 87 |
| トニール錠10μg | 47 |
| トピナ錠50mg | 4 |
| トピラマート錠50mg「アメル」 | 4 |
| トフィソパム細粒10%「ツルハラ」 | 2 |
| トフィソパム錠50mg「サワイ」 | 2 |
| トフィソパム錠50mg「トーワ」 | 2 |
| トプシム軟膏0.05% | 63 |
| トライコア錠53.3mg | 42 |
| トライコア錠80mg | 42 |
| トラセミド錠4mg「KO」 | 26 |
| トラセミド錠8mg「KO」 | 26 |
| トラセミドOD錠4mg「TE」 | 26 |
| トラセミドOD錠8mg「TE」 | 26 |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 11 |
| トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 | 11 |
| トラチモ配合点眼液「ニットー」 | 20 |
| トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | 82 |
| トラニラストカプセル100mg「トーワ」 | 82 |
| トラニラストカプセル100mg「CH」 | 82 |
| トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」25mg 5mL | 20 |
| トラニラスト点眼液0.5%「TS」25mg 5mL | 20 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | 69 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 69 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「NSKK」 | 69 |
| トラネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 69 |
| トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 69 |
| トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 69 |
| トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 69 |
| トラバタンズ点眼液0.004% | 20 |
| トラピジル錠100mg「サワイ」 | 38 |
| トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 | 20 |
| トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 7 |
| トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」 | 7 |
| トラマールOD錠25mg | 7 |
| トラマールOD錠50mg | 7 |
| トラムセット配合錠 | 7 |
| トラメラス点眼液0.5%25mg 5mL | 20 |
| トラメラスPF点眼液0.5%25mg 5mL | 20 |
| トランサミンカプセル250mg | 69 |
| トランサミンシロップ5% | 69 |
| トランサミン錠250mg | 69 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| トランサミン錠 500mg | 69 |
| トランドラプリル錠 1mg 「サワイ」 | 33 |
| トリアゾラム錠 0.125mg 「テバ」 | 2 |
| トリアゾラム錠 0.125mg 「CH」 | 2 |
| トリアゾラム錠 0.125mg 「EMEC」 | 2 |
| トリアゾラム錠 0.125mg 「JG」 | 2 |
| トリアゾラム錠 0.25mg 「テバ」 | 3 |
| トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」 | 3 |
| トリアゾラム錠 0.25mg 「日新」 | 3 |
| トリアゾラム錠 0.25mg 「EMEC」 | 3 |
| トリアムシノロンアセトニドクリーム 0.1% 「TK」 | 63 |
| トリクロルメチアジド錠 1mg 「トーワ」 | 26 |
| トリクロルメチアジド錠 1mg 「NP」 | 26 |
| トリクロルメチアジド錠 2mg 「タイヨー」 | 26 |
| トリクロルメチアジド錠 2mg 「トーワ」 | 26 |
| トリクロルメチアジド錠 2mg 「日医工」 | 26 |
| トリクロルメチアジド錠 2mg 「NP」 | 26 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 54 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「ツルハラ」 | 54 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 54 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「日医工」 | 54 |
| トルバプタン顆粒 1% 「トーワ」 | 27 |
| トルバプタンOD錠 7.5mg 「オーツカ」 | 27 |
| トルバプタンOD錠 7.5mg 「トーワ」 | 27 |
| トルバプタンOD錠 7.5mg 「ニプロ」 | 27 |
| トルバプタンOD錠 7.5mg 「DSEP」 | 27 |
| トレドミン錠 25mg | 13 |
| トロキシピド細粒 20% 「オーハラ」 | 50 |
| トロキシピド錠 100mg 「オーハラ」 | 50 |
| トロノーム配合錠 | 73 |
| トーワチーム配合顆粒 | 15 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「サワイ」 | 33 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「タナベ」 | 33 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「テバ」 | 33 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「トーワ」 | 33 |
| ドキサゾシン錠 0.5mg 「YD」 | 33 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「サワイ」 | 34 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「タナベ」 | 34 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「ファイザー」 | 34 |
| ドキサゾシン錠 1mg 「JG」 | 34 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」 | 34 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「タナベ」 | 34 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「トーワ」 | 34 |
| ドキサゾシン錠 2mg 「ファイザー」 | 34 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「サワイ」 | 34 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「タナベ」 | 34 |

索引

| | |
|------------------------|----|
| ドキサゾシン錠 4mg 「テバ」 | 34 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「ファイザー」 | 34 |
| ドキサゾシン錠 4mg 「日医工」 | 34 |
| ドグマチール細粒 50% | 50 |
| ドグマチール錠 100mg | 11 |
| ドグマチール錠 50mg | 50 |
| ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「サワイ」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「オーハラ」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「DSEP」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「アメル」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「タナベ」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「テバ」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「NP」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「テバ」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「明治」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「NP」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「ケミファ」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「テバ」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「明治」 | 16 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「NP」 | 16 |
| ドパコール配合錠 L100 | 8 |
| ドラール錠 15 15mg | 1 |
| ドルナー錠 20μg | 72 |
| ドルモロール配合点眼液 「わかもと」 | 20 |
| ドルモロール配合点眼液 「センジュ」 | 20 |
| ドルモロール配合点眼液 「ニットー」 | 20 |
| ドロエチ配合錠 「あすか」 | 56 |
| ドンペリドン坐剤 10mg 「タカタ」 | 55 |
| ドンペリドン坐剤 30mg 「タカタ」 | 55 |
| ドンペリドン錠 10mg 「トーワ」 | 55 |
| ドンペリドン錠 10mg 「日医工」 | 55 |
| ドンペリドン錠 10mg 「杏林」 | 55 |
| ドンペリドン錠 10mg 「EMEC」 | 55 |
| ドンペリドン錠 5mg 「サワイ」 | 55 |
| ドンペリドン錠 5mg 「トーワ」 | 55 |
| ドンペリドン錠 5mg 「杏林」 | 55 |
| ドンペリドン錠 5mg 「EMEC」 | 55 |
| ドンペリドンDS小児用 1% 「サワイ」 | 54 |

【+】

| | |
|-----------------|----|
| ナウゼリンドライシロップ 1% | 54 |
| ナウゼリン坐剤 10 10mg | 55 |

索引

| | | |
|-------------------------|---------|----|
| ナウゼリン坐剤30 | 30mg | 55 |
| ナウゼリン錠10 | 10mg | 55 |
| ナウゼリン錠5 | 5mg | 55 |
| ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」 | | 60 |
| ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 | | 60 |
| ナジフロキサシンローション1%「トーワ」 | | 60 |
| ナジフロローション1% | | 60 |
| ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用 | 9mg 18g | 23 |
| ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用 | 5mg 10g | 23 |
| ナテグリニド錠90mg「テバ」 | | 75 |
| ナパゲルンローション3% | | 63 |
| ナパゲルン軟膏3% | | 63 |
| ナフトピジル錠25mg「EE」 | | 59 |
| ナフトピジル錠75mg「日医工」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠25mg「タナベ」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠25mg「テバ」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠50mg「サワイ」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠50mg「杏林」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠50mg「YD」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠75mg「タナベ」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠75mg「杏林」 | | 59 |
| ナフトピジルOD錠75mg「EE」 | | 59 |
| ナポールゲル1% | | 62 |
| ナポールテープ15mg 7cm×10cm | | 62 |
| ナポールテープL30mg 10cm×14cm | | 62 |
| ナポールSRカプセル37.5 37.5mg | | 6 |
| ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 | | 37 |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 | | 16 |
| 【-】 | | |
| ニカルジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | | 34 |
| ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」 | | 34 |
| ニコランジル錠2.5mg「サワイ」 | | 39 |
| ニコランジル錠2.5mg「トーワ」 | | 39 |
| ニコランジル錠2.5mg「日医工」 | | 39 |
| ニコランジル錠5mg「サワイ」 | | 39 |
| ニコランジル錠5mg「トーワ」 | | 39 |
| ニザチジンカプセル75mg「YD」 | | 50 |
| ニザチジン錠150mg「YD」 | | 50 |
| ニセルゴリン錠5mg「アメル」 | | 45 |
| ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | | 45 |
| ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | | 45 |

索引

| | |
|---|----|
| ニセルゴリン錠 5mg 「日新」 | 45 |
| ニセルゴリン錠 5mg 「NP」 | 45 |
| ニゾラルクリーム 2% | 65 |
| ニゾラルローション 2% | 65 |
| ニトラゼパム錠 10mg 「ツルハラ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 10mg 「JG」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 10mg 「TCK」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 5mg 「ツルハラ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 5mg 「トーワ」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 5mg 「JG」 | 3 |
| ニトラゼパム錠 5mg 「TCK」 | 3 |
| ニトレンジピン錠 10mg 「サワイ」 | 39 |
| ニトレンジピン錠 5mg 「サワイ」 | 39 |
| ニトログリセリンテープ 27mg 「トーワ」 9.6cm ² | 39 |
| ニトロペン舌下錠 0.3mg | 39 |
| ニトロールRカプセル 20mg | 40 |
| ニバジール錠 2mg | 34 |
| ニバジール錠 4mg | 34 |
| ニフェジピンカプセル 10mg 「サワイ」 | 39 |
| ニフェジピンカプセル 5mg 「サワイ」 | 39 |
| ニフェジピンCR錠 10mg 「サワイ」 | 39 |
| ニフェジピンCR錠 10mg 「トーワ」 | 39 |
| ニフェジピンCR錠 10mg 「日医工」 | 39 |
| ニフェジピンCR錠 10mg 「NP」 | 39 |
| ニフェジピンCR錠 20mg 「サワイ」 | 39 |
| ニフェジピンCR錠 20mg 「トーワ」 | 39 |
| ニフェジピンCR錠 20mg 「日医工」 | 39 |
| ニフェジピンCR錠 20mg 「NP」 | 39 |
| ニフェジピンCR錠 40mg 「サワイ」 | 40 |
| ニフェジピンCR錠 40mg 「トーワ」 | 40 |
| ニフェジピンCR錠 40mg 「三和」 | 40 |
| ニフェジピンCR錠 40mg 「日医工」 | 40 |
| ニフェジピンCR錠 40mg 「NP」 | 40 |
| ニフェジピンL錠 10mg 「サワイ」 | 39 |
| ニフェジピンL錠 10mg 「トーワ」 | 39 |
| ニフェジピンL錠 10mg 「日医工」 | 39 |
| ニフェジピンL錠 10mg 「KPI」 | 39 |
| ニフェジピンL錠 10mg 「ZE」 | 39 |
| ニフェジピンL錠 20mg 「サワイ」 | 39 |
| ニフェジピンL錠 20mg 「トーワ」 | 39 |
| ニフェジピンL錠 20mg 「日医工」 | 39 |
| ニフェジピンL錠 20mg 「杏林」 | 39 |
| ニフラン点眼液 0.1% | 21 |
| ニボラジン錠 3mg | 80 |
| ニューロタン錠 100mg | 36 |
| ニューロタン錠 25mg | 36 |

索引

| | |
|--------------------|----|
| ニューロタン錠 50mg | 36 |
| ニルバジピン錠 2mg 「トーワ」 | 34 |
| ニルバジピン錠 4mg 「サワイ」 | 34 |
| ニルバジピン錠 4mg 「トーワ」 | 34 |
| ニルバジピン錠 4mg 「武田テバ」 | 34 |
| 尿素クリーム 10% 「フジナガ」 | 66 |
| 尿素クリーム 10% 「日医工」 | 66 |
| 尿素クリーム 10% 「SUN」 | 66 |
| 尿素クリーム 20% 「フジナガ」 | 66 |
| 尿素クリーム 20% 「日医工」 | 66 |
| 尿素クリーム 20% 「SUN」 | 66 |

【ネ】

| | |
|-----------------|----|
| ネオドパストン配合錠 L100 | 8 |
| ネオーラル 25mg カプセル | 77 |
| ネオーラル 50mg カプセル | 77 |
| ネキシウムカプセル 10mg | 49 |
| ネキシウムカプセル 20mg | 49 |
| ネリザ坐剤 | 57 |
| ネリザ軟膏 | 57 |
| ネリプロクト坐剤 | 57 |
| ネリプロクト軟膏 | 57 |
| ネルボン錠 10mg | 3 |
| ネルボン錠 5mg | 3 |

【ノ】

| | |
|----------------|----|
| ノイキノン糖衣錠 10mg | 24 |
| ノイキノン錠 10mg | 24 |
| ノルバスク錠 10mg | 38 |
| ノルバスク錠 2.5mg | 38 |
| ノルバスク錠 5mg | 38 |
| ノルバスクOD錠 10mg | 37 |
| ノルバスクOD錠 2.5mg | 37 |
| ノルバスクOD錠 5mg | 37 |
| ノルバデックス錠 10mg | 80 |
| ノルバデックス錠 20mg | 80 |

【ハ】

| | |
|-----------------|----|
| ハイチオール錠 40 40mg | 79 |
| ハイチオール錠 80 80mg | 79 |
| ハイフル配合顆粒 | 52 |
| ハイペン錠 200mg | 6 |
| ハイボン錠 20mg | 68 |
| ハルシオン0.125mg 錠 | 2 |
| ハルシオン0.25mg 錠 | 3 |
| ハルナールD錠 0.1mg | 58 |

索引

| | |
|----------------------|----|
| ハルナールD錠0.2mg | 59 |
| ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 | 12 |
| ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 12 |
| ハロペリドール錠0.75mg「JG」 | 12 |
| ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 | 12 |
| ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 12 |
| ハロペリドール錠1mg「アメル」 | 12 |
| ハロペリドール錠1mg「JG」 | 12 |
| ハロペリドール錠2mg「アメル」 | 12 |
| ハロペリドール錠3mg「アメル」 | 12 |
| ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 12 |
| ハロペリドール錠3mg「JG」 | 12 |
| バイアスピリン錠100mg | 70 |
| パイロテンシン錠10mg | 39 |
| パイロテンシン錠5mg | 39 |
| バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 78 |
| バッサミン配合錠A81 81mg | 70 |
| バップフォー錠10 10mg | 59 |
| バップフォー錠20 20mg | 60 |
| バナンドライシロップ5% 50mg | 86 |
| パナン錠100mg | 86 |
| パファリン配合錠A81 81mg | 70 |
| バラクルード錠0.5mg | 88 |
| バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 88 |
| バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | 88 |
| バラシクロビル錠500mg「DSEP」 | 88 |
| バラシクロビル錠500mg「NP」 | 88 |
| バラシクロビル錠500mg「SPKK」 | 88 |
| バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | 88 |
| バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 | 88 |
| バルサルタン錠160mg「サワイ」 | 35 |
| バルサルタン錠160mg「サンド」 | 35 |
| バルサルタン錠20mg「サワイ」 | 35 |
| バルサルタン錠20mg「サンド」 | 35 |
| バルサルタン錠20mg「タナベ」 | 35 |
| バルサルタン錠20mg「トーワ」 | 35 |
| バルサルタン錠40mg「オーハラ」 | 35 |
| バルサルタン錠40mg「サワイ」 | 35 |
| バルサルタン錠40mg「サンド」 | 35 |
| バルサルタン錠40mg「Me」 | 35 |
| バルサルタン錠80mg「オーハラ」 | 35 |
| バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 35 |
| バルサルタン錠80mg「サンド」 | 35 |
| バルサルタン錠80mg「日新」 | 35 |
| バルサルタンOD錠40mg「日医工」 | 35 |
| バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 35 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| バルトレックス錠500 500mg | 88 |
| バルトレックス顆粒50% | 88 |
| バルヒディオ配合錠EX「サワイ」 | 34 |
| バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | 34 |
| バルヒディオ配合錠EX「日医工」 | 34 |
| バルヒディオ配合錠MD「サワイ」 | 34 |
| バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | 34 |
| バルヒディオ配合錠MD「テバ」 | 34 |
| バルヒディオ配合錠MD「日医工」 | 34 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | 4 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | 4 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 4 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 4 |
| バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | 4 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | 4 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 4 |
| バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 | 4 |
| パキシル錠10mg | 12 |
| パキシル錠20mg | 12 |
| パキシル錠5mg | 12 |
| パスタロンクリーム10% | 66 |
| パスタロンクリーム20% | 66 |
| パセトシン細粒10% 100mg | 85 |
| パタノール点眼液0.1% | 19 |
| パナルジン錠100mg | 72 |
| パリエット錠10mg | 52 |
| パリエット錠20mg | 52 |
| パリエット錠5mg | 52 |
| パルミコート吸入液0.25mg 2mL | 48 |
| パロキセチン錠10mg「ケミファ」 | 12 |
| パロキセチン錠10mg「サンド」 | 12 |
| パロキセチン錠10mg「タナベ」 | 12 |
| パロキセチン錠10mg「明治」 | 12 |
| パロキセチン錠10mg「NP」 | 12 |
| パロキセチン錠20mg「オーハラ」 | 12 |
| パロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 12 |
| パロキセチン錠20mg「明治」 | 12 |
| パロキセチン錠20mg「SPKK」 | 12 |
| パロキセチン錠5mg「アメル」 | 12 |
| パロキセチン錠5mg「オーハラ」 | 12 |
| パロキセチン錠5mg「明治」 | 12 |
| パロキセチン錠5mg「TCK」 | 12 |
| パロキセチンOD錠20mg「トーワ」 | 12 |
| パンテチン錠100mg「シオエ」 | 68 |
| パンテチン錠100mg「YD」 | 68 |
| パントシン錠100 100mg | 68 |

索引

パーロデル錠2. 5mg 7

【ヒ】

| | |
|--|----|
| ヒアルロン酸Na点眼液0. 1%「センジュ」 5mL | 20 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0. 1%「ニットー」 5mL | 20 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0. 1%「ファイザー」 5mL | 20 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0. 1%「科研」 5mL | 20 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0. 3%「センジュ」 5mL | 20 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0. 3%「ニットー」 5mL | 20 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0. 3%「ファイザー」 5mL | 20 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0. 3%「科研」 5mL | 20 |
| ヒアレイン点眼液0. 1% 5mL | 20 |
| ヒアレイン点眼液0. 3% 5mL | 20 |
| ヒスタブロック配合錠 | 56 |
| ヒドロキシジンバモ酸塩錠2. 5mg「日新」 | 12 |
| ヒドロクロロチアジド錠12. 5mg「トーワ」 | 27 |
| ヒドロクロロチアジド錠2. 5mg「トーワ」 | 27 |
| ヒドロクロロチアジドOD錠12. 5mg「トーワ」 | 27 |
| ヒルドイドクリーム0. 3% | 69 |
| ヒルドイドソフト軟膏0. 3% | 70 |
| ヒルドイドフォーム0. 3% | 70 |
| ヒルドイドローション0. 3% | 70 |
| ビオフェルミン錠剤 | 48 |
| ビオフェルミンR散 | 48 |
| ビオフェルミンR錠 | 48 |
| ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 | 80 |
| ビカルタミド錠80mg「日医工」 | 80 |
| ビカルタミド錠80mg「NK」 | 80 |
| ビカルタミド錠80mg「VTRS」 | 80 |
| ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 80 |
| ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | 80 |
| ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 80 |
| ビクシリンS配合錠 250mg | 87 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠0. 625mg「サワイ」 | 25 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠0. 625mg「テバ」 | 25 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠0. 625mg「トーワ」 | 25 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠0. 625mg「日医工」 | 25 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠2. 5mg「サワイ」 | 25 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠2. 5mg「トーワ」 | 25 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠2. 5mg「日医工」 | 25 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠2. 5mg「明治」 | 25 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠5mg「サワイ」 | 25 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠5mg「トーワ」 | 25 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠5mg「日医工」 | 25 |
| ビソプロロール fumarate 塩錠5mg「明治」 | 25 |
| ビソルボン吸入液0. 2% | 46 |

索引

| | |
|-----------------------------|----|
| ビスルボン錠4mg | 46 |
| ビタダン配合錠 | 68 |
| ビタメジン配合カプセルB25 | 68 |
| ビダラビンクリーム3%「マルホ」 | 88 |
| ビダラビン軟膏3%「イワキ」 | 88 |
| ビダラビン軟膏3%「トーワ」 | 88 |
| ビダラビン軟膏3%「F」 | 88 |
| ビダラビン軟膏3%「SW」 | 88 |
| ビビアント錠20mg | 78 |
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 | 7 |
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 | 7 |
| ビホナゾールクリーム1%「サワイ」 | 65 |
| ビホナゾールクリーム1%「武田テバ」 | 65 |
| ビホナゾール外用液1%「イワキ」 | 65 |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」 | 21 |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「ニッター」 | 21 |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「日新」 | 21 |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 | 21 |
| ビ・シフロール錠0.125mg | 8 |
| ビーマス配合錠 | 53 |
| ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 | 75 |
| ピオグリタゾン錠15mg「サンド」 | 75 |
| ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | 75 |
| ピオグリタゾン錠15mg「NP」 | 75 |
| ピオグリタゾン錠30mg「ケミファ」 | 75 |
| ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 75 |
| ピオグリタゾン錠30mg「日医工」 | 75 |
| ピオグリタゾン錠30mg「NS」 | 75 |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 75 |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」 | 75 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 54 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | 54 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 54 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 54 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」 | 54 |
| ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 | 54 |
| ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | 54 |
| ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 | 54 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | 42 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | 42 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 | 42 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 42 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 41 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 41 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」 | 41 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 42 |

索引

| | |
|---------------------------|----|
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 42 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 42 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 42 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」 | 42 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 42 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | 42 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」 | 42 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | 42 |
| ピドキサル錠10mg | 68 |
| ピドキサル錠20mg | 68 |
| ピドキサル錠30mg | 68 |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 23 |
| ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | 23 |
| ピリドキサル錠10mg「イセイ」 | 68 |
| ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」 | 68 |
| ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」 | 68 |
| ピリドキサル錠30mg「ツルハラ」 | 68 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 25 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | 25 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 25 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 | 25 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 25 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 | 25 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 | 25 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「TCK」 | 25 |
| ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL | 21 |
| ピーエイ配合錠 | 15 |

【フ】

| | |
|---------------------|----|
| ファステック錠90 90mg | 75 |
| ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 89 |
| ファムシクロビル錠250mg「タカタ」 | 89 |
| ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 89 |
| ファムシクロビル錠250mg「日医工」 | 89 |
| ファムシクロビル錠250mg「JG」 | 89 |
| ファムビル錠250mg | 89 |
| ファモチジン散10%「サワイ」 | 51 |
| ファモチジン散2%「トーワ」 | 51 |
| ファモチジン散2%「日医工」 | 51 |
| ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 51 |
| ファモチジン錠10「サワイ」10mg | 51 |
| ファモチジン錠10mg「テバ」 | 51 |
| ファモチジン錠10mg「日医工」 | 51 |
| ファモチジン錠10mg「杏林」 | 51 |
| ファモチジン錠20「サワイ」20mg | 51 |
| ファモチジン錠20mg「テバ」 | 51 |

索引

| | |
|-------------------------------|----|
| ファモチジン錠 20mg 「トーワ」 | 51 |
| ファモチジン錠 20mg 「日医工」 | 51 |
| ファモチジン錠 20mg 「YD」 | 51 |
| ファモチジンD錠 10mg 「サワイ」 | 51 |
| ファモチジンD錠 10mg 「EMEC」 | 51 |
| ファモチジンD錠 20mg 「サワイ」 | 51 |
| ファモチジンD錠 20mg 「EMEC」 | 51 |
| ファモチジンOD錠 10mg 「ケミファ」 | 51 |
| ファモチジンOD錠 10mg 「テバ」 | 51 |
| ファモチジンOD錠 20mg 「ケミファ」 | 51 |
| ファモチジンOD錠 20mg 「YD」 | 51 |
| フェキシフェナジン塩酸塩錠 30mg 「ファイザー」 | 83 |
| フェキシフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SANIK」 | 83 |
| フェキシフェナジン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」 | 83 |
| フェキシフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 83 |
| フェキシフェナジン塩酸塩錠 60mg 「杏林」 | 83 |
| フェキシフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」 | 83 |
| フェキシフェナジン塩酸塩DS5% 「トーワ」 | 82 |
| フェキシフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「サワイ」 | 83 |
| フェキシフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「トーワ」 | 83 |
| フェキシフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「ファイザー」 | 83 |
| フェキシフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「NP」 | 83 |
| フェキシフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「YD」 | 83 |
| フェノフィブラート錠 53.3mg 「武田テバ」 | 42 |
| フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」 | 42 |
| フェブキシスタット錠 10mg 「サワイ」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 10mg 「ニプロ」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 10mg 「杏林」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 10mg 「DSEP」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 20mg 「サワイ」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 20mg 「トーワ」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 20mg 「杏林」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 20mg 「DSEP」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 40mg 「サワイ」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 40mg 「トーワ」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 40mg 「杏林」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 40mg 「DSEP」 | 73 |
| フェブキシスタット錠 40mg 「JG」 | 73 |
| フェブキシスタットOD錠 10mg 「サワイ」 | 73 |
| フェブキシスタットOD錠 10mg 「明治」 | 73 |
| フェブrik錠 10mg | 73 |
| フェブrik錠 20mg | 73 |
| フェブrik錠 40mg | 73 |
| フェマーラ錠 2.5mg | 80 |
| フェルビナクスチック軟膏 3% 「三笠」 | 63 |
| フェルビナクテープ 70mg 「NP」 10cm×14cm | 63 |

索引

| | |
|--------------------------------|----|
| フェルビナクパップ140mg「ラクール」 20cm×14cm | 63 |
| フェルビナクパップ70mg「サワイ」 10cm×14cm | 63 |
| フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 10cm×14cm | 63 |
| フェルビナクパップ70mg「ユートク」 10cm×14cm | 63 |
| フェルビナクパップ70mg「NP」 10cm×14cm | 63 |
| フェルビナクローション3%「ラクール」 | 63 |
| フェルビナクローション3%「三笠」 | 63 |
| フェロジピン錠5mg「武田テバ」 | 35 |
| フェロベリン配合錠 | 48 |
| フェロミア錠50mg 鉄50mg | 69 |
| フェロミア顆粒8.3% | 69 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 89 |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 89 |
| フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 | 89 |
| フェントステープ1mg | 89 |
| フェントステープ2mg | 89 |
| フェンラーゼ配合カプセル | 52 |
| フォサマック錠35mg | 77 |
| フォサマック錠55mg | 77 |
| フオイパン錠100mg | 77 |
| フスコデ配合シロップ | 45 |
| フラビタン点眼液0.05% 5mL | 22 |
| フラビタン錠5mg | 68 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 | 59 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「トーワ」 | 59 |
| フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」 | 59 |
| フランドルテープ40mg | 40 |
| フランドル錠20mg | 40 |
| フリウエル配合錠LD「あすか」 | 56 |
| フリウエル配合錠LD「サワイ」 | 56 |
| フリウエル配合錠LD「トーワ」 | 56 |
| フリウエル配合錠LD「モチダ」 | 56 |
| フリウエル配合錠ULD「あすか」 | 56 |
| フリウエル配合錠ULD「トーワ」 | 56 |
| フリバス錠25mg | 59 |
| フリバス錠75mg | 59 |
| フリバスOD錠25mg | 59 |
| フリバスOD錠50mg | 59 |
| フリバスOD錠75mg | 59 |
| フルイトラン錠1mg | 26 |
| フルイトラン錠2mg | 26 |
| フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」 | 63 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 | 21 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」 | 21 |
| フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」 | 21 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」 | 21 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 | 21 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」 | 21 |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 | 21 |
| フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 89 |
| フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 89 |
| フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | 67 |
| フルタミド錠125mg「ファイザー」 | 80 |
| フルタミド錠125mg「VTRS」 | 80 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50日医工28 2.04mg4 | 22 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO56 4.08mg8 | 23 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP28 2.04mg4 | 22 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP56 4.08mg8 | 23 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用 2.04mg4mL | 22 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 4.08mg8mL | 23 |
| フルチカゾン点鼻25μg小児用サワイ56噴霧 2.04mg4mL | 22 |
| フルチカゾン点鼻25μg小児用日医工56噴霧 2.04mg4mL | 22 |
| フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2.04mg4mL | 22 |
| フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」56噴霧 4.08mg8mL | 23 |
| フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL | 22 |
| フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL | 23 |
| フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠1mg「JG」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠1mg「TCK」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 3 |
| フルニトラゼパム錠2mg「JG」 | 3 |
| フルバスタチン錠20mg「サワイ」 | 42 |
| フルバスタチン錠20mg「JG」 | 42 |
| フルバスタチン錠30mg「サワイ」 | 42 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」 | 12 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」 | 12 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 | 12 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」 | 12 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」 | 13 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」 | 13 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」 | 13 |
| フルメタクリーム 0.1% | 64 |
| フルメタローション 0.1% | 64 |
| フルメタ軟膏 0.1% | 64 |
| フルメトロン点眼液0.02% | 21 |
| フルメトロン点眼液0.1% | 21 |
| フルルビプロフェンテープ20mg「QQ」 7cm×10cm | 63 |
| フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 10cm×14cm | 63 |
| フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 | 25 |
| フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」 | 25 |
| フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 | 25 |
| フロジン外用液5% | 66 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| フロセミド細粒4%「EMEC」 | 27 |
| フロセミド錠10mg「武田テバ」 | 27 |
| フロセミド錠10mg「NIG」 | 27 |
| フロセミド錠10mg「NP」 | 27 |
| フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 27 |
| フロセミド錠20mg「NIG」 | 27 |
| フロセミド錠20mg「NP」 | 27 |
| フロセミド錠40mg「トーワ」 | 27 |
| フロセミド錠40mg「武田テバ」 | 27 |
| フロセミド錠40mg「NP」 | 27 |
| フロセミド錠40mg「SN」 | 27 |
| フロモックス小児用細粒100mg | 85 |
| フロモックス錠100mg | 85 |
| フロモックス錠75mg | 85 |
| ブシラミン錠100mg「トーワ」 | 80 |
| ブシラミン錠100mg「日医工」 | 80 |
| ブスコパン錠10mg | 19 |
| ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 | 19 |
| ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 | 65 |
| ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」 | 66 |
| ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 2mL | 48 |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」 | 48 |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 48 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | 48 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 48 |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 48 |
| ブラダロン錠200mg | 59 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 21 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 21 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 21 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」 | 21 |
| ブルフェン錠100 100mg | 5 |
| ブルフェン錠200 200mg | 5 |
| ブルフェン顆粒20% | 5 |
| ブレディニン錠50 50mg | 78 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「テバ」 | 3 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 3 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 3 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」 | 3 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」 | 3 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 3 |
| ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | 3 |
| ブロナック点眼液0.1% | 21 |
| ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 | 13 |
| ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 | 13 |
| ブロナンセリン錠8mg「DSPB」 | 13 |

索引

| | | |
|----------------------|---------|----|
| プロプレス錠12 | 12mg | 31 |
| プロプレス錠2 | 2mg | 31 |
| プロプレス錠4 | 4mg | 31 |
| プロプレス錠8 | 8mg | 31 |
| プロマゼパム錠2mg | 「サンド」 | 3 |
| プロマゼパム錠5mg | 「サンド」 | 3 |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1% | 「ニッター」 | 21 |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1% | 「日新」 | 21 |
| ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08% | 「トーワ」 | 46 |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% | 「タイヨー」 | 46 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 「クニヒロ」 | 46 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 「サワイ」 | 46 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 「トーワ」 | 46 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 「日医工」 | 46 |
| ブロムペリドール錠1mg | 「アメル」 | 13 |
| ブロモクリプチン錠2.5mg | 「F」 | 7 |
| プソフェキ配合錠 | 「サワイ」 | 82 |
| プソフェキ配合錠 | 「SANIK」 | 82 |
| プラコデ配合シロップ | | 45 |
| プラデスミン配合錠 | | 56 |
| プラノプロフェンカプセル75mg | 「日医工」 | 7 |
| プラノプロフェン点眼液0.1% | 「わかもと」 | 21 |
| プラノプロフェン点眼液0.1% | 「ニッター」 | 21 |
| プラノプロフェン点眼液0.1% | 「参天」 | 21 |
| プラバスタチンNa錠10mg | 「サワイ」 | 42 |
| プラバスタチンNa錠10mg | 「テバ」 | 42 |
| プラバスタチンNa錠10mg | 「トーワ」 | 42 |
| プラバスタチンNa錠10mg | 「Me」 | 42 |
| プラバスタチンNa錠5mg | 「サワイ」 | 43 |
| プラバスタチンNa錠5mg | 「テバ」 | 43 |
| プラバスタチンNa錠5mg | 「トーワ」 | 43 |
| プラバスタチンNa錠5mg | 「Me」 | 43 |
| ラビックス錠25mg | | 71 |
| ラビックス錠75mg | | 71 |
| ラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 「サワイ」 | 8 |
| ラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 「AA」 | 8 |
| ラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 「DSEP」 | 8 |
| ラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mg | MI「アメル」 | 7 |
| ラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg | 「トーワ」 | 7 |
| ランルカストカプセル112.5mg | 「サワイ」 | 83 |
| ランルカストカプセル112.5mg | 「トーワ」 | 83 |
| ランルカストカプセル112.5mg | 「ファイザー」 | 83 |
| ランルカストカプセル112.5mg | 「日医工」 | 83 |
| ランルカスト錠112.5mg | 「AFP」 | 83 |
| ランルカスト錠112.5mg | 「CEO」 | 83 |
| ランルカスト錠225mg | 「AFP」 | 83 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| برانلکاست錠225mg「CEO」 | 83 |
| برانلکاست錠225mg「TYK」 | 83 |
| برانلکاستDS10%「サワイ」 | 83 |
| برانلکاستDS10%「タカタ」 | 83 |
| プリンペラン錠55mg | 55 |
| プルゼニド錠12mg | 53 |
| プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 16 |
| プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 16 |
| プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 16 |
| プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 16 |
| プレガバリンOD錠150mg「アメル」 | 16 |
| プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | 16 |
| プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 | 16 |
| プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | 16 |
| プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | 17 |
| プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 17 |
| プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 17 |
| プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 17 |
| プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | 17 |
| プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 17 |
| プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」 | 17 |
| プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 | 17 |
| プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 17 |
| プレタールOD錠100mg | 71 |
| プレタールOD錠50mg | 71 |
| プレミネント配合錠HD | 36 |
| プレミネント配合錠LD | 36 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 日医工 0.0005% | 47 |
| プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「テバ」 0.0005% | 47 |
| プロクトセディル軟膏 | 57 |
| プログラフカプセル0.5mg | 78 |
| プログラフカプセル1mg | 78 |
| プロサイリン錠2020μg | 72 |
| プロテカジン錠1010mg | 51 |
| プロトピック軟膏0.1% | 66 |
| プロノン錠150mg | 25 |
| プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | 25 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 59 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」 | 59 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 59 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | 60 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 60 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」 | 60 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 60 |
| プロブコール錠250mg「サワイ」 | 43 |
| プロブコール錠250mg「トーワ」 | 43 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 25 |
| プロマック顆粒15% | 51 |
| プロマックD錠75 75mg | 51 |
| プロレナル錠5μg | 72 |

【ハ】

| | |
|----------------------------------|----|
| ヘパアクト配合顆粒 4. 5g | 69 |
| ヘパリン類似物質クリーム0. 3%「日医工」 | 69 |
| ヘパリン類似物質クリーム0. 3%「YD」 | 69 |
| ヘパリン類似物質ローション0. 3%「ニットー」 | 70 |
| ヘパリン類似物質ローション0. 3%「ニプロ」 | 70 |
| ヘパリン類似物質ローション0. 3%「ラクール」 | 70 |
| ヘパリン類似物質ローション0. 3%「日医工」 | 70 |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「ニットー」 | 70 |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」 | 70 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「日本臓器」 | 70 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「PP」 | 70 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「アメル」 | 70 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「テイコク」 | 70 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「ニットー」 | 70 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「ニプロ」 | 70 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」 | 70 |
| ヘモポリゾン軟膏 | 57 |
| ヘモレックス軟膏 | 57 |
| ヘルベッサ錠30 30mg | 38 |
| ヘルベッサ錠60 60mg | 38 |
| ヘルベッサRカプセル100mg | 38 |
| ヘルベッサRカプセル200mg | 38 |
| ベイスン錠0. 2 0. 2mg | 76 |
| ベイスン錠0. 3 0. 3mg | 76 |
| ベイスンOD錠0. 2 0. 2mg | 75 |
| ベイスンOD錠0. 3 0. 3mg | 76 |
| ベガモックス点眼液0. 5% | 21 |
| ベギンクリーム10% | 66 |
| ベギンクリーム20% | 66 |
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」 8. 5mg 8. 5g | 23 |
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「杏林」 8. 5mg 8. 5g | 23 |
| ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 8. 5mg 8. 5g | 23 |
| ベザトールSR錠100mg | 43 |
| ベザトールSR錠200mg | 43 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 | 43 |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「武田テバ」 | 43 |
| ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | 43 |
| ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | 43 |
| ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 43 |
| ベンケア錠2. 5mg | 58 |

索引

| | |
|-------------------------------------|----|
| ベシケア錠 5mg | 58 |
| ベシケアOD錠 2.5mg | 58 |
| ベシケアOD錠 5mg | 58 |
| ベタセレミン配合錠 | 56 |
| ベタナミン錠 50mg | 13 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「日医工P」 | 23 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「CEO」 | 23 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「JD」 | 23 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 12mg 「TSU」 | 23 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「日医工P」 | 23 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「CEO」 | 23 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「JD」 | 23 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TCK」 | 23 |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム 0.064% テイコク | 63 |
| ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF 眼耳鼻科用液 0.1% 「日点」 | 21 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12% 「YD」 | 63 |
| ベタメタゾン吉草酸エステルローション 0.12% 「イワキ」 | 63 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「イワキ」 | 64 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「トーワ」 | 64 |
| ベタメタゾン散 0.1% 「フソー」 | 56 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05% JG | 64 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05% MYK | 64 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸クリーム 0.05% 「MYK」 | 64 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション 0.05% 「JG」 | 64 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション 0.05% MYK | 64 |
| ベタメタゾン錠 0.5mg 「サワイ」 | 56 |
| ベトネベートクリーム 0.12% | 63 |
| ベトネベート軟膏 0.12% | 64 |
| ベナゼプリル塩酸塩錠 10mg 「サワイ」 | 35 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 40 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「テバ」 | 40 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 40 |
| ベニジピン塩酸塩錠 2mg 「YD」 | 40 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」 | 40 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「テバ」 | 40 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「トーワ」 | 40 |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「日医工」 | 40 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「サワイ」 | 40 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「日医工」 | 40 |
| ベニジピン塩酸塩錠 8mg 「OME」 | 40 |
| ベネット錠 17.5mg | 79 |
| ベネット錠 75mg | 79 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「タナベ」 | 83 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「トーワ」 | 83 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「日医工」 | 83 |
| ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「SN」 | 83 |

索引

| | |
|----------------------------|----|
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 83 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 83 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 83 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」 | 83 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 | 40 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」 | 40 |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 | 40 |
| ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 72 |
| ベラプロストNa錠20μg「テバ」 | 72 |
| ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 | 72 |
| ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 | 72 |
| ベンコール配合錠 | 53 |
| ベンザリン錠10 10mg | 3 |
| ベンザリン錠5 5mg | 3 |
| ベンズブロマロン錠25mg「テバ」 | 74 |
| ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」 | 74 |
| ベンズブロマロン錠25mg「杏林」 | 74 |
| ベンズブロマロン錠25mg「NM」 | 74 |
| ベンズブロマロン錠50mg「テバ」 | 74 |
| ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 | 74 |
| ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 | 74 |
| ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 | 74 |
| ベンダザック軟膏3%「イフキ」 | 64 |
| ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」 | 68 |
| ペミラストン点眼液0.1% 5mg 5mL | 21 |
| ペミラストン錠10mg | 84 |
| ペミロラストK点眼液0.1%「杏林」 5mg 5mL | 21 |
| ペミロラストK錠10mg「武田テバ」 | 84 |
| ペリアクチンシロップ0.04% | 80 |
| ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」 | 35 |
| ペリンドプリルエルブミン錠2mg「トーワ」 | 35 |
| ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 | 35 |
| ペリンドプリル錠2mg「日医工」 | 35 |
| ペルサンチン錠100mg | 38 |
| ペルサンチン錠25mg | 38 |
| ペルジピン錠20mg | 34 |
| ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | 13 |
| ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 | 13 |
| ペンタサ錠500mg | 55 |
| 【ホ】 | |
| ホクナリンテープ0.5mg | 47 |
| ホクナリンテープ1mg | 47 |
| ホクナリンテープ2mg | 47 |
| ホスレノール顆粒分包250mg | 45 |
| ホスレノールOD錠250mg | 45 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| ホリゾン錠 2mg | 1 |
| ホリゾン錠 5mg | 1 |
| ホリナート錠 25mg 「サワイ」 | 72 |
| ホリナート錠 25mg 「タイホウ」 | 72 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「サワイ」 | 76 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「日医工」 | 76 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「杏林」 | 76 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「武田テバ」 | 76 |
| ボグリボース錠 0.2mg 「NP」 | 76 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「サワイ」 | 76 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「ファイザー」 | 76 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「杏林」 | 76 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「武田テバ」 | 76 |
| ボグリボース錠 0.3mg 「NP」 | 76 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「サワイ」 | 75 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「トーワ」 | 75 |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「武田テバ」 | 75 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「サワイ」 | 76 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「トーワ」 | 76 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「マイラン」 | 76 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「日医工」 | 76 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「武田テバ」 | 76 |
| ボチシート 20% | 65 |
| ボナロン錠 35mg | 77 |
| ボナロン錠 5mg | 77 |
| ボノテオ錠 1mg | 78 |
| ボノテオ錠 50mg | 78 |
| ボルタレンゲル 1% | 62 |
| ボルタレンサポ 25mg | 6 |
| ボルタレンサポ 50mg | 6 |
| ボルタレンテープ 15mg 7cm×10cm | 62 |
| ボルタレンテープ 30mg 10cm×14cm | 62 |
| ボルタレンローション 1% | 62 |
| ボルタレン錠 25mg | 6 |
| ボルタレンSRカプセル 37.5mg | 6 |
| ボレークリーム 1% | 65 |
| ボレー外用液 1% | 66 |
| ボンアルファクリーム 2μg/g 0.0002% | 66 |
| ポトレンド配合錠 | 73 |
| ポビドリンパスタ軟膏 | 66 |
| ポビドンヨードゲル 10% 「明治」 | 60 |
| ポビドンヨード外用液 10% 「マイラン」 | 60 |
| ポビドンヨード外用液 10% 「明治」 | 60 |
| ポビドンヨード外用液 10% 「VTRS」 | 60 |
| ポビドンヨード消毒用液 10% 「NP」 | 60 |
| ポピラール消毒液 10% | 60 |

索引

| | |
|------------------------------------|----|
| ポラキス錠 1 1mg | 57 |
| ポラキス錠 2 2mg | 57 |
| ポラキス錠 3 3mg | 57 |
| ポラプレジック顆粒 15%「タイヨー」 | 51 |
| ポラプレジック顆粒 15%「NS」 | 51 |
| ポラプレジック顆粒 15%「YD」 | 51 |
| ポラプレジックOD錠 7.5mg「サワイ」 | 51 |
| ポララミン錠 2mg | 80 |
| ポリカルボフィルCa細粒 83.3%「日医工」 | 55 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 2.0%分包 2.5g「三和」 | 45 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒 89.29%分包 5.6g「三和」 | 45 |
| ポリフル細粒 83.3% | 55 |

【マ】

| | | |
|-------------------------|---------|----|
| マイコスポールクリーム 1% | 65 | |
| マイコスポール外用液 1% | 65 | |
| マイザークリーム 0.05% | 62 | |
| マイザー軟膏 0.05% | 62 | |
| マイスリー錠 10mg | 2 | |
| マイスリー錠 5mg | 2 | |
| マキサカルシトール軟膏 25μg/g「イワキ」 | 0.0025% | 66 |
| マキサカルシトール軟膏 25μg/g「タカタ」 | 0.0025% | 66 |
| マクサルTPD錠 10mg | 37 | |
| マグテクト配合内服液 | 53 | |
| マグミット錠 250mg | 53 | |
| マグミット錠 330mg | 53 | |
| マグミット錠 500mg | 53 | |
| マックメット懸濁用配合DS | 53 | |
| マナミンGA配合顆粒 | 48 | |
| マリキナ配合顆粒 | 15 | |
| マルファ懸濁用配合顆粒 | 53 | |
| マルファ配合内服液 | 53 | |
| マーズレンS配合顆粒 | 48 | |
| マーロックス懸濁用配合顆粒 | 53 | |

【ミ】

| | |
|--------------------|----|
| ミオナール錠 50mg | 19 |
| ミカムロ配合錠 AP | 33 |
| ミカムロ配合錠 BP | 33 |
| ミカルデイス錠 20mg | 32 |
| ミカルデイス錠 40mg | 33 |
| ミカルデイス錠 80mg | 33 |
| ミグリトール錠 2.5mg「トーワ」 | 76 |
| ミグリトール錠 5.0mg「トーワ」 | 76 |
| ミグリトール錠 5.0mg「JG」 | 76 |
| ミグリトール錠 7.5mg「トーワ」 | 76 |

索引

| | |
|---------------------------------|----|
| ミグリトールOD錠 25mg 「サワイ」 | 76 |
| ミグリトールOD錠 50mg 「サワイ」 | 76 |
| ミケラン点眼液 1% | 19 |
| ミケラン点眼液 2% | 19 |
| ミケランLA点眼液 2% | 19 |
| ニコフェノール酸モフェチルカプセル 250mg 「ファイザー」 | 78 |
| ニコフェノール酸モフェチルカプセル 250mg 「VTRS」 | 78 |
| ニコンビ配合錠 AP | 33 |
| ニコンビ配合錠 BP | 33 |
| ニゾリビン錠 50mg 「サワイ」 | 78 |
| ニチグリニドCa・OD錠 10mg 「フソー」 | 76 |
| ニチグリニドCa・OD錠 10mg 「三和」 | 76 |
| ニチグリニドCa・OD錠 10mg 「JG」 | 76 |
| ニチグリニドCa・OD錠 10mg 「TCK」 | 76 |
| ニチグリニドCa・OD錠 5mg 「フソー」 | 76 |
| ニチグリニドCa・OD錠 5mg 「三和」 | 76 |
| ニチグリニドCa・OD錠 5mg 「JG」 | 76 |
| ニドドリン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」 | 37 |
| ニドドリン塩酸塩錠 2mg 「テバ」 | 37 |
| ニドドリン塩酸塩錠 2mg 「トーワ」 | 37 |
| ニドドリン塩酸塩錠 2mg 「JG」 | 37 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」 | 86 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」 | 86 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」 | 87 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「トーワ」 | 87 |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 | 87 |
| ミノドロン酸錠 1mg 「トーワ」 | 78 |
| ミノドロン酸錠 1mg 「日医工」 | 78 |
| ミノドロン酸錠 1mg 「武田テバ」 | 78 |
| ミノドロン酸錠 1mg 「YD」 | 78 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「サワイ」 | 78 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「トーワ」 | 78 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「ニプロ」 | 78 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「日医工」 | 78 |
| ミノドロン酸錠 50mg 「YD」 | 78 |
| ミノマイシン錠 50mg | 87 |
| ミラベックスLA錠 1.5mg | 7 |
| ミルタザピン錠 15mg 「ケミファ」 | 13 |
| ミルタザピン錠 15mg 「トーワ」 | 13 |
| ミルタザピン錠 15mg 「日新」 | 13 |
| ミルタザピン錠 15mg 「明治」 | 13 |
| ミルタザピン錠 30mg 「明治」 | 13 |
| ミルタザピンOD錠 15mg 「サワイ」 | 13 |
| ミルタザピンOD錠 30mg 「サワイ」 | 13 |
| ミルタックスパップ 30mg 10cm×14cm | 61 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 13 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| ミルナシبران塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 13 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 13 |
| ミルナシبران塩酸塩錠 2.5mg 「NP」 | 13 |

【ム】

| | |
|-------------------|----|
| ムコサールドライシロップ 1.5% | 45 |
| ムコソルバン内用液 0.75% | 46 |
| ムコソルバン錠 15mg | 46 |
| ムコダインシロップ 5% | 46 |
| ムコダイン錠 250mg | 46 |
| ムコダイン錠 500mg | 46 |
| ムコダインDS 50% | 46 |
| ムコティア点眼液 5mL | 22 |
| ムコファジン点眼液 5mL | 22 |
| ムコプロチン配合シロップ | 45 |

【メ】

| | |
|----------------------------|----|
| メイスパン配合軟膏 | 66 |
| メイラックス錠 1mg | 3 |
| メイラックス錠 2mg | 4 |
| メインテート錠 0.625mg | 25 |
| メインテート錠 2.5mg | 25 |
| メインテート錠 5mg | 25 |
| メキシチールカプセル 100mg | 26 |
| メキシチールカプセル 50mg | 26 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」 | 26 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「トーワ」 | 26 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「日医工」 | 26 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「YD」 | 26 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」 | 26 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」 | 26 |
| メキシレチン塩酸塩錠 50mg 「KCC」 | 26 |
| メキタジン錠 3mg 「サワイ」 | 80 |
| メキタジン錠 3mg 「タイヨー」 | 80 |
| メキタジン錠 3mg 「ツルハラ」 | 80 |
| メキタジン錠 3mg 「トーワ」 | 80 |
| メコバラミン錠 250μg 「日医工」 0.25mg | 68 |
| メコバラミン錠 500μg 「日医工」 0.5mg | 68 |
| メコバラミン錠 500μg 「SW」 0.5mg | 68 |
| メコバラミン錠 500 「トーワ」 0.5mg | 68 |
| メサデルムクリーム 0.1% | 62 |
| メサデルムローション 0.1% | 62 |
| メサデルム軟膏 0.1% | 62 |
| メサラジン徐放錠 500mg 「日医工P」 | 55 |
| メサラジン腸溶錠 400mg 「サワイ」 | 55 |
| メサラジン腸溶錠 400mg 「ファイザー」 | 55 |

索引

| | |
|------------------------------|----|
| メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」 | 55 |
| メサラジン錠500mg「サワイ」 | 55 |
| メジコン散10% | 45 |
| メジコン錠15mg | 45 |
| メチコパール細粒0.1% 500mg | 68 |
| メチコパール錠250 μ g 0.25mg | 68 |
| メチコパール錠500 μ g 0.5mg | 68 |
| メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 | 23 |
| メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」 | 23 |
| メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 | 55 |
| メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 | 55 |
| メトクロプラミド錠5mg「テバ」 | 55 |
| メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | 55 |
| メトグルコ錠500mg | 77 |
| メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 78 |
| メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | 78 |
| メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 78 |
| メトトレキサート錠2mg「トーワ」 | 78 |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 | 35 |
| メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 | 35 |
| メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 | 76 |
| メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 | 76 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」 | 77 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 | 77 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」 | 77 |
| メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 | 77 |
| メトリジン錠2mg | 37 |
| メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」 | 68 |
| メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 | 68 |
| メナテトレノンカプセル15mg「科研」 | 68 |
| メナテトレノンカプセル15mg「TYK」 | 68 |
| メネシット配合錠100 | 8 |
| メバロチン錠10 10mg | 42 |
| メバロチン錠5 5mg | 43 |
| メプチンシロップ5 μ g/mL 0.0005% | 47 |
| メマリー錠10mg | 17 |
| メマリー錠20mg | 17 |
| メマリー錠5mg | 18 |
| メマリーOD錠10mg | 17 |
| メマリーOD錠20mg | 17 |
| メマリーOD錠5mg | 17 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「明治」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「オーハラ」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「明治」 | 17 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| メマンチン塩酸塩錠 20mg 「DSEP」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「オーハラ」 | 18 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 18 |
| メマンチン塩酸塩錠 5mg 「DSEP」 | 18 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「アメル」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「ケミファ」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 10mg 「サンド」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「ケミファ」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「サワイ」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「サンド」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「ケミファ」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 | 17 |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」 | 17 |
| メリスロン錠 12mg | 23 |
| メリスロン錠 6mg | 23 |
| メロキシカム錠 10mg 「サワイ」 | 7 |
| メロキシカム錠 10mg 「トーワ」 | 7 |
| メロキシカム錠 10mg 「NP」 | 7 |
| メンタックスクリーム 1% | 65 |
| メンタックス外用液 1% | 66 |

【モ】

| | |
|---------------------------------------|----|
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「ニットー」 | 21 |
| モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」 | 21 |
| モサプリドクエン酸塩散 1% 「日医工」 | 55 |
| モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「サンド」 | 55 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ケミファ」 | 55 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「トーワ」 | 55 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「日医工」 | 55 |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「EE」 | 55 |
| モニラック・シロップ 6.5% | 79 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム 0.1% 「イワキ」 | 64 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム 0.1% 「MYK」 | 64 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0.1% 「イワキ」 | 64 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0.1% 「MYK」 | 64 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」 | 64 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏 0.1% 「MYK」 | 64 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「トーワ」 5.6噴霧用 5mg 10g | 23 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「ニットー」 1.12噴霧用 9mg 18g | 23 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「ニットー」 5.6噴霧用 5mg 10g | 23 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 1.12噴霧用 9mg 18g | 23 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 5.6噴霧用 5mg 10g | 23 |
| モメタゾン点鼻液 50μg 「MYL」 1.12噴霧用 6.5mg 13g | 23 |

索引

| | |
|---|----|
| モメタゾン点鼻液 50 μ g 「MYL」 56噴霧用 3. 5mg 7g | 23 |
| モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg 「フジモト」 | 89 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「タカタ」 | 84 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「ニプロ」 | 84 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「日医工」 | 84 |
| モンテルカストチュアブル錠 5mg 「DSEP」 | 84 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「サワイ」 | 84 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「タカタ」 | 84 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「トーワ」 | 84 |
| モンテルカスト細粒 4mg 「DSEP」 | 84 |
| モンテルカスト錠 10mg 「トーワ」 | 84 |
| モンテルカスト錠 10mg 「ニプロ」 | 84 |
| モンテルカスト錠 10mg 「日新」 | 84 |
| モンテルカスト錠 10mg 「KM」 | 84 |
| モンテルカスト錠 5mg 「ケミファ」 | 84 |
| モンテルカスト錠 5mg 「タカタ」 | 84 |
| モンテルカスト錠 5mg 「トーワ」 | 84 |
| モンテルカスト錠 5mg 「ニプロ」 | 84 |
| モンテルカスト錠 5mg 「KM」 | 84 |
| モンテルカストOD錠 10mg 「トーワ」 | 84 |
| モンテルカストOD錠 5mg 「サワイ」 | 84 |
| モービック錠 10mg | 7 |
| モーラステープ 20mg 7cm×10cm | 61 |
| モーラステープL 40mg 10cm×14cm | 61 |
| モーラスパップ 30mg 10cm×14cm | 61 |
| モーラスパップ 60mg 20cm×14cm | 61 |
| モーラスパップXR 120mg 10cm×14cm | 61 |

【ヤ】

| | |
|------------------------|----|
| ヤクバンテープ 20mg 7cm×10cm | 63 |
| ヤクバンテープ 40mg 10cm×14cm | 63 |
| ヤーズ配合錠 | 56 |

【ユ】

| | |
|---------------------|----|
| ユニコン錠 200 200mg | 47 |
| ユニシア配合錠 HD | 31 |
| ユニシア配合錠 LD | 31 |
| ユニフィルA錠 200mg | 47 |
| ユビデカレノン錠 10mg 「サワイ」 | 24 |
| ユベラ錠 50mg | 68 |
| ユベラNカプセル 100mg | 44 |
| ユベラNソフトカプセル 200mg | 44 |
| ユリノーム錠 25mg | 74 |
| ユリノーム錠 50mg | 74 |
| ユリーフ錠 4mg | 58 |
| ユリーフOD錠 2mg | 57 |

索引

| | |
|-------------|----|
| ユリーフOD錠 4mg | 57 |
| ユーゼル錠 25mg | 72 |
| ユーパスタコーワ軟膏 | 66 |
| ユーロジン1mg錠 | 1 |
| ユーロジン2mg錠 | 1 |

【3】

| | |
|------------------|----|
| ヨーデルS糖衣錠-80 80mg | 53 |
|------------------|----|

【5】

| | |
|---------------------------|----|
| ライトゲン配合シロップ | 45 |
| ラキソベロン内用液0.75% | 54 |
| ラキソベロン錠 2.5mg | 54 |
| ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 79 |
| ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 | 79 |
| ラクツロースシロップ65%「NIG」 | 79 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包 12g 54.167% | 79 |
| ラシックス錠 10mg | 27 |
| ラシックス錠 20mg | 27 |
| ラシックス錠 40mg | 27 |
| ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 21 |
| ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | 21 |
| ラタチモ配合点眼液「ニッター」 | 21 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」 | 22 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッター」 | 22 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」 | 22 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」 | 22 |
| ラニラピッド錠 0.1mg | 23 |
| ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 | 66 |
| ラノコナゾール外用液1%「イワキ」 | 66 |
| ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 66 |
| ラビン錠 50mg | 50 |
| ラフチジン錠 10mg「サワイ」 | 51 |
| ラフチジン錠 10mg「テバ」 | 51 |
| ラフチジン錠 10mg「トーワ」 | 51 |
| ラフチジン錠 10mg「日医工」 | 51 |
| ラベプラゾールNa塩錠 10mg「オーハラ」 | 52 |
| ラベプラゾールNa塩錠 10mg「明治」 | 52 |
| ラベプラゾールNa塩錠 20mg「オーハラ」 | 52 |
| ラベプラゾールNa塩錠 20mg「明治」 | 52 |
| ラベプラゾールNa錠 10mg「サワイ」 | 52 |
| ラベプラゾールNa錠 10mg「トーワ」 | 52 |
| ラベプラゾールNa錠 20mg「トーワ」 | 52 |
| ラベプラゾールNa錠 20mg「YD」 | 52 |
| ラベプラゾールNa錠 5mg「トーワ」 | 52 |
| ラベプラゾールNa錠 5mg「YD」 | 52 |

索引

| | |
|--------------------------|----|
| ラミクタール錠 100mg | 4 |
| ラミクタール錠 25mg | 4 |
| ラミシールクリーム 1% | 65 |
| ラミシール外用液 1% | 65 |
| ラミシール錠 125mg | 89 |
| ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」 | 18 |
| ラモトリギン錠 100mg 「サワイ」 | 4 |
| ラモトリギン錠 100mg 「トーワ」 | 4 |
| ラモトリギン錠 25mg 「サワイ」 | 4 |
| ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」 | 4 |
| ラモトリギン錠 25mg 「日医工」 | 4 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」 | 79 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「テバ」 | 79 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」 | 79 |
| ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「日医工」 | 79 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「サワイ」 | 52 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「タカタ」 | 52 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「トーワ」 | 52 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「日医工」 | 52 |
| ランソプラゾールカプセル 15mg 「武田テバ」 | 52 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「ケミファ」 | 52 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「サワイ」 | 52 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「トーワ」 | 52 |
| ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」 | 52 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「ケミファ」 | 52 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「サワイ」 | 52 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「トーワ」 | 52 |
| ランソプラゾールOD錠 30mg 「武田テバ」 | 52 |
| 【リ】 | |
| リウマトレックスカプセル 2mg | 78 |
| リカルボン錠 1mg | 78 |
| リカルボン錠 50mg | 78 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「アメル」 | 37 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「トーワ」 | 37 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「ファイザー」 | 37 |
| リザトリプタンOD錠 10mg 「VTRS」 | 37 |
| リザベンカプセル 100mg | 82 |
| リザベン点眼液 0.5% 25mg 5mL | 20 |
| リシノプリル錠 10mg 「サワイ」 | 36 |
| リシノプリル錠 10mg 「タイヨー」 | 36 |
| リシノプリル錠 10mg 「トーワ」 | 36 |
| リシノプリル錠 10mg 「NIG」 | 36 |
| リシノプリル錠 5mg 「サワイ」 | 36 |
| リシノプリル錠 5mg 「日医工」 | 36 |
| リスパダール内用液 1mg/mL 0.1% | 14 |

索引

| | |
|-----------------------------------|----|
| リスパダール細粒 1% | 14 |
| リスパダール錠 1mg | 14 |
| リスパダール錠 2mg | 14 |
| リスパダール錠 3mg | 14 |
| リスパダールOD錠 0.5mg | 13 |
| リスパダールOD錠 1mg | 14 |
| リスペリドン内用液分包 0.5mg「アメル」 0.1% 0.5mL | 14 |
| リスペリドン内用液分包 1mg「アメル」 0.1% 1mL | 14 |
| リスペリドン内用液分包 3mg「アメル」 0.1% 3mL | 14 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL「タカタ」 0.1% | 14 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL「トーワ」 0.1% | 14 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」 0.1% | 14 |
| リスペリドン内用液 1mg/mL「MEEK」 0.1% | 14 |
| リスペリドン細粒 1%「アメル」 | 14 |
| リスペリドン細粒 1%「サワイ」 | 14 |
| リスペリドン細粒 1%「ヨシトミ」 | 14 |
| リスペリドン錠 0.5mg「アメル」 | 14 |
| リスペリドン錠 0.5mg「クニヒロ」 | 14 |
| リスペリドン錠 0.5mg「ヨシトミ」 | 14 |
| リスペリドン錠 0.5mg「NP」 | 14 |
| リスペリドン錠 1mg「アメル」 | 14 |
| リスペリドン錠 1mg「クニヒロ」 | 14 |
| リスペリドン錠 1mg「サワイ」 | 14 |
| リスペリドン錠 1mg「ヨシトミ」 | 14 |
| リスペリドン錠 2mg「アメル」 | 14 |
| リスペリドン錠 2mg「サワイ」 | 14 |
| リスペリドン錠 2mg「日医工」 | 14 |
| リスペリドン錠 3mg「アメル」 | 14 |
| リスペリドン錠 3mg「クニヒロ」 | 14 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg「アメル」 | 13 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg「サワイ」 | 13 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg「タカタ」 | 13 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg「トーワ」 | 13 |
| リスペリドンOD錠 0.5mg「ヨシトミ」 | 13 |
| リスペリドンOD錠 1mg「アメル」 | 14 |
| リスペリドンOD錠 1mg「サワイ」 | 14 |
| リスペリドンOD錠 1mg「ヨシトミ」 | 14 |
| リスモダンカプセル 100mg | 24 |
| リスモダンR錠 150mg | 24 |
| リズミック錠 10mg | 44 |
| リズモンTG点眼液 0.5% | 20 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg「サワイ」 | 79 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg「日医工」 | 79 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg「F」 | 79 |
| リセドロン酸Na錠 17.5mg「NP」 | 79 |
| リセドロン酸Na錠 7.5mg「トーワ」 | 79 |

索引

| | |
|-------------------------|----|
| リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 79 |
| リックル配合顆粒4.74g | 69 |
| リドメックスコーワクリーム0.3% | 63 |
| リドメックスコーワローション0.3% | 63 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3% | 63 |
| リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% | 21 |
| リバスタッチパッチ13.5mg | 18 |
| リバスタッチパッチ18mg | 18 |
| リバスタッチパッチ4.5mg | 18 |
| リバスタッチパッチ9mg | 18 |
| リバステグミンテープ13.5mg「アメル」 | 18 |
| リバステグミンテープ13.5mg「サワイ」 | 18 |
| リバステグミンテープ13.5mg「久光」 | 18 |
| リバステグミンテープ13.5mg「日医工」 | 18 |
| リバステグミンテープ13.5mg「YD」 | 18 |
| リバステグミンテープ18mg「アメル」 | 18 |
| リバステグミンテープ18mg「久光」 | 18 |
| リバステグミンテープ18mg「日医工」 | 18 |
| リバステグミンテープ18mg「DSEP」 | 18 |
| リバステグミンテープ4.5mg「アメル」 | 18 |
| リバステグミンテープ4.5mg「サワイ」 | 18 |
| リバステグミンテープ4.5mg「久光」 | 18 |
| リバステグミンテープ4.5mg「日医工」 | 18 |
| リバステグミンテープ9mg「アメル」 | 18 |
| リバステグミンテープ9mg「久光」 | 18 |
| リバステグミンテープ9mg「日医工」 | 18 |
| リバステグミンテープ9mg「YD」 | 18 |
| リバロ錠1mg | 42 |
| リバロ錠2mg | 42 |
| リバロ錠4mg | 42 |
| リバロOD錠1mg | 41 |
| リバロOD錠2mg | 42 |
| リバロOD錠4mg | 42 |
| リピディル錠53.3mg | 42 |
| リピディル錠80mg | 42 |
| リピトール錠10mg | 41 |
| リピトール錠5mg | 41 |
| リファジンカプセル150mg | 87 |
| リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | 87 |
| リフレックス錠15mg | 13 |
| リフレックス錠30mg | 13 |
| リボスチン点眼液0.025% | 22 |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg「イセイ」 | 68 |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 | 68 |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 | 68 |
| リポバス錠10.10mg | 41 |

索引

| | | |
|---------------------|---------------|----|
| リポバス錠 20 | 20mg | 41 |
| リポバス錠 5 | 5mg | 41 |
| リマチル錠 100 | mg | 80 |
| リマプロストアルファデクス錠 5 | μ g 「サワイ」 | 72 |
| リマプロストアルファデクス錠 5 | μ g 「日医工」 | 72 |
| リマプロストアルファデクス錠 5 | μ g 「F」 | 72 |
| リリカカプセル 25 | mg | 16 |
| リリカカプセル 75 | mg | 16 |
| リリカOD錠 150 | mg | 16 |
| リリカOD錠 25 | mg | 17 |
| リリカOD錠 75 | mg | 17 |
| リルゾール錠 50 | mg 「AA」 | 18 |
| リルテック錠 50 | 50mg | 18 |
| リンデロン散 0.1% | | 56 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% | | 21 |
| リンデロン錠 0.5 | mg | 56 |
| リンデロン-DPクリーム 0.064% | | 63 |
| リンデロン-DP軟膏 0.064% | | 63 |
| リンデロン-Vクリーム 0.12% | | 63 |
| リンデロン-Vローション 0.12% | | 63 |
| リンデロン-V軟膏 0.12% | | 64 |
| リンラキサ錠 125 | mg | 18 |
| リンラキサ錠 250 | mg | 18 |
| リーゼ錠 10 | mg | 10 |
| リーゼ錠 5 | mg | 10 |
| リーダイ配合錠 | | 48 |
| リーマス錠 100 | 100mg | 14 |
| リーマス錠 200 | 200mg | 14 |

【ル】

| | | |
|---------------|-------|----|
| ルナベル配合錠 LD | | 56 |
| ルナベル配合錠ULD | | 56 |
| ルネスタ錠 1 | mg | 1 |
| ルネスタ錠 2 | mg | 1 |
| ルネスタ錠 3 | mg | 1 |
| ルブラック錠 4 | mg | 26 |
| ルブラック錠 8 | mg | 26 |
| ルボックス錠 25 | 25mg | 12 |
| ルボックス錠 50 | 50mg | 13 |
| ルミガン点眼液 0.03% | | 21 |
| ルリッド錠 150 | 150mg | 86 |
| ルーラン錠 4 | mg | 13 |
| ルーラン錠 8 | mg | 13 |

【レ】

| | | |
|----------|-----|---|
| レキソタン錠 2 | 2mg | 3 |
|----------|-----|---|

索引

| | | |
|-----------------------|-----------------|----|
| レキソタン錠5 | 5mg | 3 |
| レキップCR錠2mg | | 8 |
| レキップCR錠8mg | | 8 |
| レクサプロ錠10mg | | 9 |
| レスポリックス配合顆粒 | | 50 |
| レスリン錠25 | 25mg | 11 |
| レスリン錠50 | 50mg | 11 |
| レダコートクリーム0.1% | | 63 |
| レトロゾール錠2.5mg | 「サワイ」 | 80 |
| レトロゾール錠2.5mg | 「トーワ」 | 80 |
| レトロゾール錠2.5mg | 「ヤクルト」 | 80 |
| レトロゾール錠2.5mg | 「DSEP」 | 80 |
| レトロゾール錠2.5mg | 「F」 | 80 |
| レニベース錠10 | 10mg | 29 |
| レニベース錠2.5 | 2.5mg | 29 |
| レニベース錠5 | 5mg | 30 |
| レパグリニド錠0.25mg | 「サワイ」 | 77 |
| レパグリニド錠0.5mg | 「サワイ」 | 77 |
| レプリントン配合錠L100 | | 8 |
| レベチラセタム錠250mg | 「トーワ」 | 5 |
| レベチラセタム錠500mg | 「トーワ」 | 5 |
| レベチラセタム錠500mg | 「日医工」 | 5 |
| レベチラセタム錠500mg | 「明治」 | 5 |
| レベチラセタム錠500mg | 「JG」 | 5 |
| レベチラセタム錠500mg | 「VTRS」 | 5 |
| レベチラセタムDS50% | 「トーワ」 | 4 |
| レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025% | 「三和」 | 22 |
| レボカバステチン点眼液0.025% | 「サワイ」 | 22 |
| レボカバステチン点眼液0.025% | 「ニッター」 | 22 |
| レボカバステチン点眼液0.025% | 「ファイザー」 | 22 |
| レボカルニチンFF錠250mg | 「トーワ」 | 79 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% | 「アメル」 | 84 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% | 「サワイ」 | 84 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% | 「トーワ」 | 84 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% | 「ニプロ」 | 84 |
| レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5% | 「日本臓器」 | 84 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 「サワイ」 | 85 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 「サンド」 | 85 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 「トーワ」 | 85 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 「武田テバ」 | 85 |
| レボセチリジン塩酸塩DS0.5% | 「タカタ」 | 84 |
| レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg | 「サワイ」 | 85 |
| レボフロキサシン内用液250mg | トーワ10mLレボフロキサシン | 87 |
| レボフロキサシン点眼液0.5% | 「わかもと」 | 22 |
| レボフロキサシン点眼液0.5% | 「ニッター」 | 22 |
| レボフロキサシン点眼液0.5% | 「杏林」 | 22 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| レボフロキサシン点眼液0.5%「TYK」 | 22 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | 22 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」 | 22 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」 | 22 |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 | 22 |
| レボフロキサシン粒状錠500mgモチダ(レボフロキサシンとして) | 87 |
| レボフロキサシン錠250mg「サワイ」レボフロキサシンとして | 87 |
| レボフロキサシン錠250mg「トーワ」レボフロキサシンとして | 87 |
| レボフロキサシン錠250mg「杏林」(レボフロキサシンとして) | 87 |
| レボフロキサシン錠250mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 87 |
| レボフロキサシン錠500mg「サンド」レボフロキサシンとして | 88 |
| レボフロキサシン錠500mg「テバ」(レボフロキサシンとして) | 88 |
| レボフロキサシン錠500mg「トーワ」レボフロキサシンとして | 88 |
| レボフロキサシン錠500mg「DSEP」レボフロキサシンとして | 88 |
| レボフロキサシンOD錠250mgトーワ(レボフロキサシンとして) | 87 |
| レボフロキサシンOD錠500mgトーワ(レボフロキサシンとして) | 87 |
| レミカットカプセル2mg | 81 |
| レミッチOD錠2.5μg | 16 |
| レミニールOD錠12mg | 15 |
| レミニールOD錠4mg | 15 |
| レミニールOD錠8mg | 15 |
| レメロン錠15mg | 13 |
| レメロン錠30mg | 13 |
| レルパックス錠20mg | 36 |
| レンドルミン錠0.25mg | 3 |
| レンドルミンD錠0.25mg | 3 |

【ロ】

| | |
|----------------------------------|----|
| ロイコボリン錠25mg | 72 |
| ロカルトロールカプセル0.25 0.25μg | 67 |
| ロカルトロールカプセル0.5 0.5μg | 67 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 | 52 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」 | 52 |
| ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 | 86 |
| ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」 | 86 |
| ロキシスロマイシン錠150mg「日医工」 | 86 |
| ロキソニンゲル1% | 64 |
| ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm | 64 |
| ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm | 64 |
| ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm | 65 |
| ロキソニン細粒10% | 7 |
| ロキソニン錠60mg | 7 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10 | 64 |
| ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」 10×14 | 65 |
| ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」 | 7 |
| ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 7 |

索引

| | |
|----------------------------------|----|
| ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | 64 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 10×14cm | 64 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 10cm×14cm | 64 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm×14cm | 64 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm | 64 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm | 64 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 7cm×10cm | 64 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」 7cm×10cm | 64 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm | 64 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 7cm×10cm | 64 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」 10×14cm | 65 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 10cm×14cm | 65 |
| ロキソプロフェンNaパップ100mgケミファ 10cm×14cm | 65 |
| ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」 20cm×14cm | 65 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」 | 7 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | 7 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 | 7 |
| ロコルナル錠100mg | 38 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「テバ」 | 36 |
| ロサルタンカリウム錠100mg「日医工」 | 36 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」 | 36 |
| ロサルタンカリウム錠25mg「NP」 | 36 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 | 36 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」 | 36 |
| ロサルタンカリウム錠50mg「NP」 | 36 |
| ロサルタンK錠100mg「ファイザー」 | 36 |
| ロサルタンK錠100mg「VTRS」 | 36 |
| ロサルタンK錠25mg「オーハラ」 | 36 |
| ロサルタンK錠25mg「ファイザー」 | 36 |
| ロサルタンK錠50mg「オーハラ」 | 36 |
| ロサルヒド配合錠HD「サワイ」 | 36 |
| ロサルヒド配合錠HD「テバ」 | 36 |
| ロサルヒド配合錠HD「ニプロ」 | 36 |
| ロサルヒド配合錠HD「杏林」 | 36 |
| ロサルヒド配合錠LD「サワイ」 | 36 |
| ロサルヒド配合錠LD「タナベ」 | 36 |
| ロサルヒド配合錠LD「トーワ」 | 36 |
| ロサルヒド配合錠LD「杏林」 | 36 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」 | 43 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」 | 43 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」 | 43 |
| ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 43 |
| ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」 | 43 |
| ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」 | 43 |
| ロスバスタチン錠5mg「日新」 | 43 |
| ロスバスタチン錠5mg「杏林」 | 43 |

索引

| | |
|-----------------------|----|
| ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 43 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」 | 43 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 43 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 | 43 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」 | 43 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 43 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」 | 43 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」 | 43 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 43 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 43 |
| ロゼレム錠8mg | 18 |
| ロトリガ粒状カプセル2g | 41 |
| ロナセン錠2mg | 13 |
| ロナセン錠4mg | 13 |
| ロナセン錠8mg | 13 |
| ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | 8 |
| ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 8 |
| ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | 8 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」 | 3 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」 | 3 |
| ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」 | 3 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」 | 4 |
| ロフラゼブ酸エチル錠2mg「SN」 | 4 |
| ロプレソール錠20mg | 35 |
| ロペミンカプセル1mg | 48 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 48 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 48 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ホリイ」 | 48 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 | 48 |
| ロペラミド錠1mg「EMEC」 | 48 |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 4 |
| ロラゼパム錠1mg「サワイ」 | 4 |
| ロラタジンドライシロップ1%「日医工」 | 85 |
| ロラタジン錠10mg「アメル」 | 85 |
| ロラタジン錠10mg「ケミファ」 | 85 |
| ロラタジン錠10mg「日医工」 | 85 |
| ロラタジン錠10mg「NP」 | 85 |
| ロラタジンDS1%「サワイ」 | 85 |
| ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」 | 85 |
| ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 | 85 |
| ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | 85 |
| ロラタジンOD錠10mg「NP」 | 85 |
| ロルカム錠4mg | 7 |
| ロルノキシカム錠4mg「KO」 | 7 |
| ロレアス配合錠「杏林」 | 70 |
| ロレアス配合錠「NS」 | 70 |

索引

| | |
|----------------|----|
| ロレアス配合錠「SANIK」 | 70 |
| ロレルコ錠250mg | 43 |
| ロンゲス錠10mg | 36 |
| ロンゲス錠5mg | 36 |
| ローコール錠20mg | 42 |
| ローコール錠30mg | 42 |

【ワ】

| | |
|------------------------------|----|
| ワイドシリン細粒20% 200mg | 85 |
| ワイパックス錠0.5 0.5mg | 4 |
| ワイパックス錠1.0 1mg | 4 |
| ワソラン錠40mg | 40 |
| ワンアルファ錠0.25 μ g | 67 |
| ワンアルファ錠0.5 μ g | 67 |
| ワンアルファ錠1.0 μ g 1 μ g | 67 |