

平成 29 年度
建設発生土受入価格
及び再生土販売価格

(建設発生土処分費等調査票)

(下半期 H30. 2. 1 適用)

大阪府都市整備部

目 次

建設発生土受入価格表について	1
換算係数	2
(1)【再資源化施設】建設発生土受入価格／再生土販売価格	3
一覧表	4
調査票(個票)	14

建設発生土受入価格表について

(調査について)

本資料は、大阪府都市整備部における公共工事の積算の参考とするため、大阪府内及び近隣府県における「建設発生土」の受入等事業者から得られた調査結果をとりまとめたものです。調査にあたっては、各事業者から提出された調査票をもって受入価格等が拘束される類のものではない点にご留意願います。

大阪府都市整備部の調査にて提出された再資源化施設の調査票については、その写しを掲載しています。

(再生土について)

調査票に一部、再生土販売価格についての情報を掲載していますが、「再生土」とは、各事業者が受入れた建設発生土を、他の工事現場において使用できる有用物の性状になるよう処理した土のことをいい、処理方法によって「良質土」と「改良土」に区分しています。

「良質土」は、脱水、乾燥、粒度調整その他の方法により性状を改良したもの、「改良土」は、安定処理（セメント系及び石灰系固化材を混合し土の性状を化学的に改良すること）の方法により性状を改良したものをいいます。

なお、「再生土」については、土壤汚染対策法における土壤汚染基準等関係諸法令への適合、又はダイオキシン類等の有害物質や油類のように生活環境保全上支障を生じる恐れのある物質に汚染されていない土であることを前提としており、受入時の性状が建設発生土に該当しないもの（所謂汚染土等）や、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項に規定される廃棄物（汚泥等）等が混入された土は対象外としています。

(適用期間)

本調査票の適用期間は、平成30年度上半期分受入価格表の適用開始日までとします。

(その他)

本調査票の中に記載されている事業者に関する情報等の取扱いには十分ご留意願います。

建設発生土受入価格の換算係数

(1) 「建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】」(P.3～)の 価格の取扱いについて

・「受入価格」について：一覧表(P.4～)に記載している(円/m³)受入価格は地山換算した価格であり、価格調査時に受入業者にて調査票(P.14～)に記載された、ほぐし状態土の受入価格(円/t)又は(円/m³)に一覧表に記載の換算係数を乗じて受入価格(円/m³)を算出している。このため、一覧表(P.4～)と調査票(P.14～)の(円/m³)価格は異なるので注意が必要である。

・「再生土販売価格」について：一覧表(P.4～)・調査票(P.14～)ともに、記載された(円/m³)販売価格は、ほぐし状態土の価格である。

(1)【再資源化施設】

建設発生土受入価格
／再生土販売価格

一覽表・・・・・・・・・・4

調査票(個票)・・・・・・14

平成29年度 下半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜)			調査票ページ
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
1	株式会社 邦光	大阪府八尾市志紀町南2丁目84番地	大阪府八尾市志紀町南2丁目84番地	砂質土(2~4t車)	10,440	13,680		改良土10t車	6,000	7,500	14
				レキ質土(2~4t車)	10,440	13,680		改良土6t車	6,000	7,500	
				粘性土				改良土4t車	6,000	7,500	
				高含水粘性土				良質土10t車			
				改良土(2~4t車)	7,200	7,200		良質土6t車			
				その他()				良質土4t車			
2	株式会社 北摂産業	大阪府門真市舟田町25番10-202号	大阪府枚方市南中振3丁目15番1,2	砂質土	3,000	協議による	協議による	改良土10t車	500	協議による	16
				レキ質土	3,600	''	''	改良土6t車	500	''	
				粘性土	7,200	''	''	改良土4t車	500	''	
				高含水粘性土				良質土10t車	500	''	
				改良土	4,800	協議による	協議による	良質土6t車	500	''	
				その他()				良質土4t車	500	''	
3	株式会社 田中建興	大阪府八尾市南木の本5丁目16番地	大阪府八尾市南木の本5丁目16番地	砂質土(4t車)	5,760	6,660	6,660	改良土10t車	2,700	3,600	18
				レキ質土(4t車)	5,760	6,660	6,660	改良土6t車	2,700	3,600	
				粘性土(4t車)	7,200	8,640	8,640	改良土4t車	2,700	3,600	
				高含水粘性土(4t車)	10,440	13,500	13,500	良質土10t車	2,100	3,000	
				改良土(4t車)	5,760	5,760	5,760	良質土6t車	2,100	3,000	
				その他()				良質土4t車	2,100	3,000	
4	光耀建設株式会社	大阪府豊中市熊野町4丁目23番18号	大阪府豊中市箕輪3丁目6番	砂質土	6,840			改良土10t車	450		20
				レキ質土	6,840			改良土6t車	450		
				粘性土	8,100			改良土4t車	450		
				高含水粘性土				良質土10t車			
				改良土				良質土6t車			
				その他()				良質土4t車			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

平成29年度 下半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜)			調査票ページ
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
5	株式会社 よしひろ商店	堺市東区日置荘原138-1	大阪府羽曳野市大黒91-1	砂質土	2,340			改良土10t車	600		22
				レキ質土	2,340			改良土 6t車	600		
				粘性土	4,500			改良土 4t車	600		
				高含水粘性土(含水比40~80%)	5,400			改良砂10t車	1,380		
				混載残土(土砂・がれき・その他)	5,400			改良砂 6t車	1,380		
				その他(堆積土砂・不純物・分別含む)	6,660			改良砂 4t車	1,380		
6	リサイクル協同組合	大阪府茨木市大字泉原650番地1	大阪府茨木市大字泉原650番地1	砂質土	4,500			改良土10t車	750		23
				レキ質土	4,500			改良土 6t車	750		
				粘性土	5,400			改良土 4t車	750		
				高含水粘性土	5,400			良質土10t車			
				改良土	4,500			良質土 6t車			
				その他()				良質土 4t車			
7	株式会社 英光産業	東大阪市菱江2丁目15番6号	東大阪市水走1丁目9番15号株式会社 英光産業 大阪東部リサイクルセンター	砂質土	2,160			改良土10t車	450		24
				レキ質土	2,160			改良土 6t車	750		
				粘性土	3,600			改良土 4t車	750		
				高含水粘性土	別途協議			良質土10t車	300		
				改良土	3,600			良質土 6t車	300		
				その他(碎石混り土砂)	3,600			良質土 4t車	300		
				夜間使用料(オヘ付)		25,000円/日		夜間使用料(オヘ付)		25,000円/日	
8	奥村組土木興業株式会社 堺工場	堺市堺区大浜西町5番	堺市堺区大浜西町5番	砂質土	3,600			改良土10t車	900		26
				レキ質土	3,600			改良土 6t車	900		
				粘性土				改良土 4t車	900		
				高含水粘性土				良質土10t車			
				改良土				良質土 6t車			
				その他()				良質土 4t車			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

平成29年度 下半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜)			調査票ページ	
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日		
9	田中資材株式会社	摂津市鳥飼本町2丁目4番54号	摂津市鳥飼本町二丁目183番及び184番	砂質土	3,600	5,400		改良土10t車	500	750	27	
				レキ質土	3,600	5,400		改良土6t車	500	750		
				粘性土	6,300	9,450		改良土4t車	500	750		
				高含水粘性土	10,800	16,200		良質土10t車	200	300		
				改良土				良質土6t車	200	300		
				その他()				良質土4t車	200	300		
10	協同組合大阪南部リサイクルセンター	富田林市大字喜志2645番地4	富田林市大字喜志2645番地4	砂質土	2,340	2,340	2,340	改良土10t車	300	300	300	28
				レキ質土	2,340	2,340	2,340	改良土6t車	300	300	300	
				粘性土	2,340	2,340	2,340	改良土4t車	375	375	375	
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	2,340	2,340	2,340	良質土6t車				
				その他()				良質土4t車				
11	飯田建設工業株式会社	大東市北条3-16-18-201	大東市平野屋2-7-3 大東A・Rセンター	砂質土(3t車)	4,140			改良土10t車	750			30
				レキ質土(3t車)	4,140			改良土6t車	750			
				粘性土				改良土4t車	750			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土6t車				
				その他()				良質土4t車				
12	堀之内建材株式会社	大阪府枚方市田口山1丁目16番1号	大阪府枚方市大峰東町11-3	砂質土	2,160			改良土10t車	750	750	750	31
				レキ質土	2,160			改良土6t車	1,125	1,125	1,125	
				粘性土				改良土4t車	1,500	1,500	1,500	
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土6t車				
				その他()				良質土4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料		20000円/日	20000円/日	

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

平成29年度 下半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜)			調査票ページ	
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日		
13	株式会社 ランテック	大阪市城東区成育2丁目7番2号	大阪市港区海岸通4丁目1番4号	砂質土	3,240	3,240	3,240	改良土10t車	750	750	750	32
				レキ質土	3,240	3,240	3,240	改良土6t車	750	750	750	
				粘性土	5,400	5,400	5,400	改良土4t車	750	750	750	
				高含水粘性土	5,400	5,400	5,400	良質土10t車				
				改良土	3,240	3,240	3,240	良質土6t車				
				その他()				良質土4t車				
14	大阪残土資源応用事業協同組合	大阪市此花区西九条2丁目14-27	大阪市此花区春日出南3丁目31番	砂質土	2,520	2,520	2,520	改良土10t車	8,800	別途見積り	別途見積り	33
				レキ質土	2,520	2,520	2,520	改良土6t車				
				粘性土	2,520	2,520	2,520	改良土4t車				
				高含水粘性土	3,060	3,060	3,060	良質土10t車				
				改良土(産廃でないもの)	2,520	2,520	2,520	良質土6t車				
				夜間使用料(オベ付)		20万円/日	20万円/日	良質土4t車				
15	天政コーポレーション株式会社	大阪府藤井寺市林5丁目5-18	大阪府八尾市大窪1034番1	砂質土	4,500	6,300		改良土10t車	750	900		35
				レキ質土	4,500	6,300		改良土6t車	750	900		
				粘性土	5,400	7,200		改良土4t車	750	900		
				高含水粘性土	7,200	9,000		良質土10t車				
				改良土	5,400	7,200		良質土6t車				
				その他()				良質土4t車				
16	株式会社 大阪砕石工業所 宝塚工場	兵庫県宝塚市川面字長尾山15-14	兵庫県宝塚市川面字長尾山15-122	砂質土	2,700			改良土10t車				37
				レキ質土	2,700			改良土6t車				
				粘性土				改良土4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	600			
				改良土				良質土6t車	600			
				その他(転石)	4,500			良質土4t車	600			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

平成29年度 下半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜)			調査票ページ
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
17	京都コン砕株式会社	京都市西京区桂朝日町55番地1	京都市伏見区下鳥羽上向島町102	砂質土	1,200			改良土10t車	1,500		39
				レキ質土	1,200			改良土 6t車	1,500		
				粘性土	8,640			改良土 4t車	1,500		
				高含水粘性土	8,640			良質土10t車	3,750		
				改良土	8,640			良質土 6t車	3,750		
				その他()				良質土 4t車	3,750		
18	株式会社HIRAYAMA	京都市伏見区深草神明講谷町29番地	京都市伏見区深草神明講谷町29番地	砂質土	4,500	4,500		改良土10t車	750		42
				レキ質土	4,500	4,500		改良土 6t車			
				粘性土	11,070	11,070		改良土 4t車			
				高含水粘性土	12,060	12,060		良質土10t車			
				改良土	9,900	9,900		良質土 6t車			
				その他(夜間プラント使用)		50,000/日		良質土 4t車			
19	京都砂利	京都市伏見区下鳥羽上向島町102	京都市伏見区下鳥羽上向島町102	砂質土	1,200			改良土10t車			43
				レキ質土	1,200			改良土 6t車			
				粘性土				改良土 4t車			
				高含水粘性土				良質土10t車	3,750		
				改良土				良質土 6t車	3,750		
				その他()				良質土 4t車	3,750		
20	有限会社 トウケン工業	大阪府八尾市南太子堂4丁目2番24号	大阪府八尾市南太子堂4丁目2番24号	砂質土	7,200			改良土10t車	2,400		46
				レキ質土	7,200			改良土 6t車	2,400		
				粘性土	9,600			改良土 4t車	2,400		
				高含水粘性土				良質土10t車			
				改良土	6,000			良質土 6t車			
				その他()				良質土 4t車			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

平成29年度 下半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜)			調査票ページ	
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日		
21	株式会社 永将建設	大阪府八尾市郡川3丁目50番地	大阪府八尾市郡川2丁目44・45番地	砂質土	5,640	6,600	6,600	改良土10t車				48
				レキ質土	5,640	6,600	6,600	改良土6t車				
				粘性土	6,000	6,840	6,840	改良土4t車	2,700	3,200	3,200	
				高含水粘性土	7,800	8,640	8,640	良質土10t車				
				改良土	5,640	6,600	6,600	良質土6t車				
				その他()				良質土4t車				
22	株式会社 田中浚渫工業	大阪府南河内郡河南町一須賀389-2	大阪府南河内郡河南町大字東山45-3	砂質土	2,760			改良土10t車	900			50
				レキ質土	2,760			改良土6t車	900			
				粘性土	3,600			改良土4t車	900			
				高含水粘性土	4,800			良質土10t車	800			
				改良土	2,760			良質土6t車	800			
				その他()				良質土4t車	800			
23	新光テック株式会社	和歌山市本町4丁目55番地	和歌山市湊字青岸の坪1342-61	砂質土	2,340	事前協議	事前協議	改良土10t車				51
				レキ質土	2,340	〃	〃	改良土6t車				
				粘性土	2,340	〃	〃	改良土4t車				
				高含水粘性土	事前協議	〃	〃	良質土10t車	750	事前協議	事前協議	
				改良土	事前協議	〃	〃	良質土6t車	750	事前協議	事前協議	
				その他()	事前協議	〃	〃	良質土4t車	750	事前協議	事前協議	
24	株式会社マルエイ	豊中市勝部3丁目1番30号	豊中市勝部3丁目1番30号	砂質土	3,600			改良土10t車	500			53
				レキ質土	3,600			改良土6t車	500			
				粘性土	5,400			改良土4t車	500			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	3,600			良質土6t車				
				その他()				良質土4t車				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

平成29年度 下半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜)			調査票ページ	
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日		
25	株式会社 文岩組	大阪府八尾市田井中3-63	大阪府八尾市八尾木(大字)134-1	砂質土	6,300	9,450	9,450	改良土10t車	1,500		1,875	54
				レキ質土	6,300	9,450	9,450	改良土6t車	1,500		1,875	
				粘性土	8,100	12,150	12,150	改良土4t車	1,500		1,875	
				高含水粘性土				良質土10t車	1,200			
				改良土	6,300	9,450	9,450	良質土6t車	1,200			
				その他()				良質土4t車	1,200			
26	株式会社 リビングゴダマ	大阪府柏原市平野1-8-35	大阪府羽曳野市菅田1694番2	砂質土	5,400	8,640	6,750	改良土10t車	2,000	3,000	2,500	56
				レキ質土	5,400	8,640	6,750	改良土4t車	2,000	3,000	2,500	
				粘性土	6,600	10,560	8,250	改良土2t車	2,000	3,000	2,500	
				高含水粘性土	10,800	17,280	13,500	良質土10t車				
				改良土				良質土6t車				
				その他()				良質土4t車				
27	有限会社 中継センター	大阪府摂津市学園町二丁目9番22号101号室	大阪府茨木市豊川五丁目23番25号	砂質土(4t車)	3,600			改良土10t車	500			59
				レキ質土(4t車)	3,600			改良土6t車	500			
				粘性土(4t車)	別途見積			改良土4t車	500			
				高含水粘性土				良質土10t車	500			
				改良土(4t車)	別途見積			良質土6t車	500			
				その他()				良質土4t車	500			
28	株式会社 角野	大阪府羽曳野市河原城813-1	大阪府羽曳野市河原城813-1	砂質土	2,340			改良土10t車	450			61
				レキ質土	2,340			改良土6t車	450			
				粘性土	4,500			改良土4t車	750			
				高含水粘性土	5,400			良質土10t車	300			
				改良土	2,340			良質土6t車	300			
				その他()				良質土4t車	375			
				夜間使用料(オペ付)		20000円/日	20000円/日	夜間使用料(オペ付)		20000円/日	20000円/日	

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

平成29年度 下半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜)			調査票ページ	
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日		
29	株式会社東和興業	大阪府南河内郡太子町大字太子720-1	大阪府南河内郡太子町大字太子720-1	砂質土	3,000	3,600	3,600	改良土10t車				63
				レキ質土	3,000	3,600	3,600	改良土 4t車				
				粘性土	4,200	4,800	4,800	改良土 2t車				
				高含水粘性土	5,400	6,000	6,000	良質土10t車	500	600	600	
				改良土	3,000	3,600	3,600	良質土 6t車	500	600	600	
				その他(堆積土砂)	6,600	7,200	7,200	良質土 4t車	500	600	600	
30	東亜工業株式会社	大阪府柏原市本郷1丁目1番9号	大阪府八尾市水越1丁目144番地	砂質土	6,000	8,400	8,400	改良土10t車	2,000	3,000	2,500	65
				レキ質土	6,000	8,400	8,400	改良土 6t車	2,000	3,000	2,500	
				粘性土	6,360	9,000	9,000	改良土 4t車	2,000	3,000	2,500	
				高含水粘性土	8,520	10,920	10,920	良質土10t車				
				改良土	5,880	8,160	8,160	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
31	株式会社三野商店	吹田市南高浜町35-1	吹田市南高浜町35-1	砂質土(4t)	3,360			改良土10t車				68
				レキ質土(4t)	8,520			改良土 6t車				
				粘性土(4t)	12,000			改良土 4t車	1,200			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車	300			
32	三都建設 株式会社	大阪府藤井寺市小山新町1番20号	大阪府羽曳野市川向238番地	砂質土(4t)	5,760	6,660	6,660	改良土10t車	1,900	2,200	2,200	70
				レキ質土(4t)	5,760	6,660	6,660	改良土 6t車	1,900	2,200	2,200	
				粘性土(4t)	7,200	8,640	8,640	改良土 4t車	1,900	2,200	2,200	
				高含水粘性土(4t)	10,440	13,500	13,500	良質土10t車	1,600	1,900	1,900	
				改良土(4t)	5,760	6,840	6,840	良質土 6t車	1,600	1,900	1,900	
				その他()				良質土 4t車	1,600	1,900	1,900	

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

平成29年度 下半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜)			調査票ページ	
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日		
33	株式会社文野建設	柏原市国分本町6丁目8番13号	柏原市高井田1584-3	砂質土	8,640			改良土10t車	2,000			71
				レキ質土	8,640			改良土6t車	2,000			
				粘性土	10,080			改良土4t車	2,000			
				高含水粘性土	12,960			良質土10t車	1,500			
				改良土	8,640			良質土6t車	1,500			
				その他()				良質土4t車	1,500			
34	株式会社摂津産業	大阪府摂津市烏銅八町2丁目10番14号	大阪府摂津市烏銅八町2丁目10番14号	砂質土	4,200			改良土10t車				72
				レキ質土	4,200			改良土6t車				
				粘性土	4,800			改良土4t車	500			
				高含水粘性土	6,000			良質土10t車				
				改良土				良質土6t車				
				その他()				良質土4t車	300			
35	株式会社 上之島水道	大阪府八尾市東山本町8-6-43	大阪府八尾市東町4丁目30-3	砂質土	7,200	9,600	9,600	改良土10t車	2,000	3,000	3,000	75
				レキ質土	7,200	9,600	9,600	改良土6t車	2,000	3,000	3,000	
				粘性土	9,600	12,000	12,000	改良土4t車	2,000	3,000	3,000	
				高含水粘性土				良質土10t車	1,000	1,500	1,500	
				改良土	7,200	9,600	9,600	良質土6t車	1,000	1,500	1,500	
				その他()				良質土4t車	1,000	1,500	1,500	
36	株式会社 大誘	大阪府富田林市大字東板持594-2	大阪府富田林市大字東板持594-2	砂質土	3,000			改良土10t車	2,000	3,000	3,000	77
				レキ質土	3,000			改良土6t車	2,000	3,000	3,000	
				粘性土	4,320			改良土4t車	2,000	3,000	3,000	
				高含水粘性土	5,400			良質土10t車	600	700	700	
				改良土	3,000			良質土6t車	600	700	700	
				その他()				良質土4t車	600	700	700	

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

平成29年度 下半期 建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円/ほぐしm ³ (税抜)			調査票ページ
					昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
37	有限会社 ツカサ建設	大阪府高槻市登町13番7	大阪府高槻市野田東二丁目673番1	砂質土	6,000			改良土10t車			79
				レキ質土	6,000			改良土6t車			
				粘性土	9,000			改良土4t車			
				高含水粘性土	12,000			良質土10t車			
				改良土				良質土6t車			
				その他()				良質土4t車	300		
				夜間使用料		25000円/日	25000円/日	夜間使用料			
38	株式会社 TOC	大阪市西成区津守3-8-80	大阪市西成区津守3-8-80	砂質土	3,600			改良土10t車	3,000		82
				レキ質土	3,600			改良土6t車	2,250		
				粘性土	7,200			改良土4t車	1,500		
				高含水粘性土	10,800			良質土10t車	3,000		
				改良土	3,600			良質土6t車	2,250		
				その他()				良質土4t車	1,500		
				夜間使用料		25000円/日	25000円/日	夜間使用料			
39	株式会社山本興業	大阪府茨木市安威3-15-5	京都府亀岡市東別院町栢原上日影18-1	砂質土(4t)	7,200			改良土10t車	900		84
				レキ質土(4t)	7,200			改良土6t車	1,050		
				粘性土				改良土4t車	1,200		
				高含水粘性土(4t)				良質土10t車			
				改良土	5,400			良質土6t車			
				その他()				良質土4t車			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

調 査 票

1. 会社情報

所在地 〒581-0033 大阪府八尾市志紀町南2丁目84番地

フリガナ 株式会社 邦 光

連絡先 TEL 072-948-6050 FAX 072-948-6051

記入日 平成29年 11月 29日

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所 (所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと)

受入場所 所在地 同上

敷地面積 497 m² 受入可能量 200 m³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可の有無 1. なし 2. あり(中間・安定・管理) (年 月 日付け 第 号)

発生土の受入について、地元自治体等との協議事項の有無 1. なし 2. あり(自治体等の名称:)

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令 (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号)

2. 環境・その他に関する法令 持戻工場 22年 8月 7日付け 第 3400 号) 八尾市

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ 2t~4t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
砂質土	5800	7600				
レキ質土	5800	7600				
粘性土						
高含水粘性土						
改良土	4000	4000				
その他 ()						

5. 受入規準

発生源地域の制限 1. なし 2. あり()

受入土質の制限 1. なし 2. あり(受入前現場発生土の成分試験表提出)

最大粒径の制限 1. なし 2. あり(5cm以下)

含有物の制限 1. なし 2. あり(産業廃棄物不可)

収集運搬の制限 1. なし 2. あり(自社工事のみ
1 自社収集運搬のみ
持込業者を限定している
その他)

受入期間 1. 特になし 2. 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日

搬入車両の制限 1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下(ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)

受入時間 8時30分 ~ 18時00分 (夜間は18時00分 ~ 8時00分)

受入休日 曜日

その他 1. 特になし 2. (受入前協議)

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(砂質土)	屋内・屋外	100%	※7.へー
2. 良質土として販売	()	屋内・屋外	%	※7.へー
3. 他の工事現場で利用	()	屋内・屋外	%	
4. 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内・屋外	%	
6. その他()	()	屋内・屋外	%	

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土

改良前の性状(複数回答可) ①砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 ④高含水比粘性土 ⑤その他()

改良方法

固化工法 ①直接(バックホウ等) ②土質改良プラント

固化工種 1. 石灰系 ②セメント系

固化工種添加量 (Kg/m³)

その他処理内容(複数回答可) 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)

販売品の品質管理基準について

粒度試験(JIS A1204)の実施 1. なし ②あり(標準品の目安試験結果: 2.696)

設計(修正)CBR試験の実施 1. なし ②あり(標準品の目安試験結果: 50.3 21.5)

含水比試験(JIS A1203)の実施 1. なし ②あり(標準品の目安試験結果: 12.8)

土壌環境項目の確認の実施 1. なし ②あり(標準品の目安試験結果: 0.02)

大伊704 (標準品の目安試験結果:)

その他試験の実施 () 1. なし 2. あり (標準品の目安試験結果:)

ストック量 150 m³

販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
工場渡し(大型車)	4000	5000				
工場渡し(6t車)	4000	5000				
工場渡し(4t車)	4000	5000				
現場渡し(10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土

処理前の性状(複数回答可) 1. 砂質土 2. レキ質土 ③粘性土 ④高含水比粘性土 ⑤その他()

処理方法(複数回答可) 1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)

販売品の品質管理基準について

粒度試験(JIS A1204)の実施 1. なし 2. あり(標準品の目安試験結果:)

設計(修正)CBR試験の実施 1. なし 2. あり(標準品の目安試験結果:)

含水比試験(JIS A1203)の実施 1. なし 2. あり(標準品の目安試験結果:)

その他試験の実施 () 1. なし 2. あり (標準品の目安試験結果:)

ストック量 m³

販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し(10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化工材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。
※再生土(改良土及び良質土)の品質証明等に関する書類(試験成績表の見本等)を添付して下さい。



