

平成 31 年度 建設廃棄物(廃路盤材)
受入価格

調査報告書

(H31. 4. 1 適用)

大阪府都市整備部

目 次

建設廃棄物等受入価格について……………	1
再生資材等受入価格調査の換算係数……………	2
建設廃棄物(廃路盤材)受入価格……………	3

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格について

① . はじめに

本資料は、大阪府内の各廃棄物担当窓口で廃棄物処理法の「中間処理業」の許可を受けた建設廃棄物に係る「がれき類」の許可業者のうち、再生処理業者の受入価格調査結果をとりまとめたものである。

②. 本資料の見方

許可番号は処理業者の許可番号を記載しているが、必ずしも一致しない場合があるので、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

③. 注意

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。

④. 受入価格

- ・ 本資料は、調査を実施した産業廃棄物処分業許可業者のうち、受け入れた産業廃棄物を再生利用できるように処理するための施設を保有している業者《「建設廃棄物処分業者名簿(大阪府産業廃棄物指導課)」において「再生処理業者」として記載されている業者》の情報を記載している。
- ・ 受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合がありますので事前に確認すること。

⑤受入基準

- ・ 「事前協議により夜間(休日)受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- ・ 最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合がありますので、単価比較をする場合は注意を要する。

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査の換算係数

- ・「受入価格について」:一覧表(P3～)に記載されている(円/m³)受入価格は、価格調査時に再生処理業者にて調査票(P7～)に記載された受入価格(円/t)に下記一覧表に記載の換算係数を乗じて受入価格(円/m³)を算出している。

廃路盤材の場合

単位体積重量(t/m³)

構造物名	単位体積重量(t/m ³)
廃路盤材(クラッシュラン)	2.04
廃路盤材(水硬性スラグ)	2.08
廃路盤材(粒調スラグ)	2.06

受入価格の積算(例)

業者見積りが、廃路盤材(クラッシュラン)2,000円/tの場合、
1 m³の受入価格は $2,000 \text{円/t} \times 2.04 = 4,080 \text{(円/m}^3\text{)}$

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
1	株式会社 門田商店	大阪府貝塚市橋本950番地	大阪府貝塚市橋本950番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,692		7
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,784		
				廃路盤材(粒調スラグ)	4,738		
2	堺土木工事業協同組合	大阪府和泉市北田中町506番地	大阪府和泉市北田中町506番地	廃路盤材(クラッシュラン)	2,448	3,672	8
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
3	株式会社 ランテック	大阪市城東区成育2丁目7番2号	大阪市港区海岸通4丁目1番4号	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080	5,100	9
				廃路盤材(水硬性スラグ)	6,240	7,800	
				廃路盤材(粒調スラグ)	6,180	7,725	
4	日本道路(株)・大成ロテック(株) 大阪アスコン共同企業体	大阪府高槻市大塚町4-23-1	大阪府高槻市西大樋町2-1	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100	5,100	10
				廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200	5,200	
				廃路盤材(粒調スラグ)	5,150	5,150	
5	(株)北港ロード	大阪市此花区北港1-4-132	大阪市此花区北港1-4-132	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080	4,896	11
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,160	4,992	
				廃路盤材(粒調スラグ)	4,120	4,944	
6	岩産業株式会社	高槻市東天川5丁目3番1号	高槻市東天川5丁目715番2	廃路盤材(クラッシュラン)	30,600		12
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)	30,900		
7	日鉱商事株式会社	大阪府箕面市下止々呂美675番地	大阪府箕面市下止々呂美675番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		13
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,160		
				廃路盤材(粒調スラグ)	4,120		
8	株式会社リサイクル松栄	大阪市西淀川区中島2-12-63	大阪市西淀川区中島2-12-35	廃路盤材(クラッシュラン)	12,240		14
				廃路盤材(水硬性スラグ)	16,640		
				廃路盤材(粒調スラグ)	16,480		

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
9	アサヒコーポレーション株式会社	大阪市港区弁天1-2-1 ORC200 オフィスタワー16階	大阪市此花区梅町2-1-60 アサヒコーポレーション(株)北港資源化センター	廃路盤材(クラッシュラン)	3,672		15
				廃路盤材(水硬性スラグ)	16,640		
				廃路盤材(粒調スラグ)	16,480		
10	株式会社マルエイ	豊中市勝部3丁目1番30号	豊中市勝部3丁目1番30号	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		16
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,120		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,090		
11	村野建材株式会社	東大阪市長栄寺21番22号	八尾市福栄町4丁目25番地	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		17
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,120		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,090		
12	北川ヒューテック(株)門真合材所	大阪府門真市深田町22番6号	大阪府門真市深田町1222番2(ほか7筆)	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160	9,180	18
				廃路盤材(水硬性スラグ)	12,480	13,520	
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	9,270	
13	株式会社英光産業	東大阪市菱江2丁目15番6号	東大阪市菱江2丁目15番1号	廃路盤材(クラッシュラン)	3,468		19
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
14	株式会社嶋袋商店	大阪市西淀川区中島2丁目8番5号	大阪市西淀川区中島2丁目1番19号	廃路盤材(クラッシュラン)	3,468		20
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,536		
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240		
15	大林道路株式会社 大正アスファルト混合所	大阪市大正区南恩加島1-11-33	大阪市大正区南恩加島1-11-33	廃路盤材(クラッシュラン)	10,200	11,220	21
				廃路盤材(水硬性スラグ)	10,400	11,440	
				廃路盤材(粒調スラグ)			
16	田中土建株式会社 大阪南合材センター	大阪府泉大津市汐見町116番地	大阪府泉大津市汐見町116番地	廃路盤材(クラッシュラン)			22
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,784		
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
17	田中資材株式会社	摂津市烏飼本町2丁目4番54号	摂津市烏飼本町2丁目166番及び184番の一部	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080	6,120	23
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280	10,920	
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210	10,815	
18	奥村組土木興業株式会社 堺工場	堺市堺区大浜西町5番地	堺市堺区大浜西町5番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		24
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,160		
				廃路盤材(粒調スラグ)	4,120		
19	株式会社 協和	大阪府枚方市大字尊延寺791番地	大阪府枚方市大字尊延寺4581-11	廃路盤材(クラッシュラン)	6,120		25
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
20	協和道路 なにわアスコン	門真市東田町4-13	門真市東田町4-13	廃路盤材(クラッシュラン)	10,506	11,766	26
				廃路盤材(水硬性スラグ)	10,712	11,997	
				廃路盤材(粒調スラグ)	10,609	11,882	
21	リサイクル協同組合	大阪府茨木市大字泉原650番地1	大阪府茨木市大字泉原650番地1	廃路盤材(クラッシュラン)	2,652		27
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,160		
				廃路盤材(粒調スラグ)	2,678		
22	淀川アスコン	大阪市西淀川区西島1丁目1番地	大阪市西淀川区西島1丁目1番地	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100		28
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
23	栄運輸工業株式会社	大阪市都島区片町1丁目5番4号	堺市西区築港新町1丁目5番29	廃路盤材(クラッシュラン)	2,448		29
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
24	協同組合大阪南部リサイクルセンター	富田林市大字喜志2645番地4	富田林市大字喜志2645番地4	廃路盤材(クラッシュラン)	3,264		30
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,328		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,296		

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
25	共英産業 株式会社	大阪府枚方市1-8-1	大阪府枚方市北山1丁目2785番1外7筆	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100		31
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
26	大成ロテック株式会社 岸和田合材工場	大阪府岸和田市臨海町14	大阪府岸和田市臨海町14	廃路盤材(クラッシュラン)	7,140	8,160	32
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280	8,320	
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210	8,240	
27	森山建設工業(株)	伊丹市昆陽南1丁目7番11号	豊中市原田中1丁目18番28号	廃路盤材(クラッシュラン)	3,468		33
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,536		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,502		
28	株式会社 樋口商店	大阪府四條畷市砂4丁目4番37号	大阪府四條畷市砂4丁目556番1外8筆	廃路盤材(クラッシュラン)	24,480		34
				廃路盤材(水硬性スラグ)	24,960		
				廃路盤材(粒調スラグ)			
29	鹿島道路株式会社 泉大津合材製造所	大阪府泉大津市板原町5丁目2-2	大阪府泉大津市板原町5丁目2-2	廃路盤材(クラッシュラン)	10,200	11,220	35
				廃路盤材(水硬性スラグ)	10,400	11,440	
				廃路盤材(粒調スラグ)	10,300	11,330	
30	株式会社 総環	大阪市平野区瓜破南2丁目4-47	大阪市平野区瓜破南2丁目4-47	廃路盤材(クラッシュラン)	4,692		36
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
31	泉州リサイクル協同組合	大阪府和泉市上代町1280番地の1	大阪府和泉市上代町1280番地の1	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		37
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報	大阪府貝塚市橋本950番地		記入日	平成31年2月20日
所在地	〒	株式会社 門田商店		
フリガナ 会社名		代表取締役 門田 寿		
連絡先	TEL	072-431-8128	FAX	072-431-8190

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒	同上		
敷地面積	m ²	処理能力	FAX 280 t/日 t/時	保管能力 1823.638 m ³
業許可番号	027-20-035818			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	ダンプ車に限る。			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cmを超えり場合、追加料金が必要。 ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		2300		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2300		
廃路盤材 (粒調スラグ)		2300		
その他の 廃路盤材		2300		

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成31年2月20日

所在地	〒594-1122 大阪府和泉市北田中町 506番地		
フリガナ 会社名	堺土木工事業協同組合		
連絡先	TEL 0725-90-3456	FAX	0725-92-1032

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒594-1122 大阪府和泉市北田中町 506番地			
	TEL 0725-90-3456	FAX	0725-92-1032	
敷地面積	2454 m ²	処理能力	416 t/日	保管能力 3196 m ³
業許可番号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00~17:00	7:00~17:00	定休日	定休日	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	事前協議
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	受入品目以外				
搬入車両の制限	40t スケール (この範囲内)				
収集運搬業者の制限	夜間のみ (堺工場の契約車輻に限る)				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 事前協議 ・混載はダメ				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間 : ~ :	夜間 : ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)	再生 C30. C40 1/25	1200	1800	コンクリート アスファルト)の 混入は 廃路盤とし ては不可
廃路盤材 (水硬性スラグ)	受入不可	不可	不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)	受入不可	不可	不可	
その他の 廃路盤材	ソイル	1200	1800	

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地		〒 556-0007 大阪市城東区成育2丁目7番2号	
フリガナ 会社名		株式会社 ランテック	
連絡先		TEL 06-6930-3065	FAX 06-6930-3068
記入日		平成 31 年 2 月 22 日	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 552-0022 大阪市港区海岸通4丁目1番4号		
敷地面積	4139.13 m ²	処理能力	94.6 t/日
業許可番号	才 407号		
			保管能力 751 m ³
			TEL 06-6577-3710 FAX 06-6577-5031

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~18:00	8:00~18:00	8:00~17:00	8:00~17:00
夜間受入時間	20:30~6:00	20:30~6:00	: ~ :	20:30~6:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	無			
収集運搬業者の制限	無			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~18:00	20:30~6:00	
廃路盤材 (クラッシュラン)		2.000	2.500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		3.000	3.750	
廃路盤材 (粒調スラグ)		3.000	3.750	
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒589-0034 大阪府高槻市大塚町4-23-1	記入日	平成31年2月22日
フリガナ 会社名	ニッポンドライ 日本道路(株)・大成ロック(株) 大阪コンクリート共同企業体		
連絡先	TEL 072-671-2142	FAX	072-671-0130

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒589-0045 大阪府高槻市西大通町2-1		
	TEL 072-671-2491	FAX	072-671-2498
敷地面積	10.786 m ²	処理能力	552 <input checked="" type="checkbox"/> 日 <input checked="" type="checkbox"/> 時 保管能力 31.026 m ³
業許可番号	10620000280		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	8:00~17:00
夜間受入時間	20:00~5:00	20:00~5:00	: ~ :	20:00~5:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	夜間、祝日の受入は事前予約・協議が必要			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> 最大寸法の制限: 30×30×30cm以下に限る 石膏含有産廃廃棄物を除く 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有電池等を除く 			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	20:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン)		2,500/t	2,500/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2,500/t	2,500/t	
廃路盤材 (粒調スラグ)		2,500/t	2,500/t	
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	平成31年2月21日
所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1-4-132		
フリガナ 会社名	(株) ホッコロ 北港ロヂ		
連絡先	TEL 06-6468-4175	FAX	06-6468-6550

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
敷地面積	25,000 m ²	処理能力	840t/日 t/時	保管能力	4,226 m ³
業許可番号	第 6620000305号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00
夜間受入時間	21:00~6:00	21:00~6:00	: ~ :	21:00~6:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	GW, お盆, 年末年始等, 及び毎月第2土日			
搬入車両の制限	1台			
収集運搬業者の制限	r			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	21:00~6:00	
廃路盤材 (クラッシュラン)		2,000円/t	2,400円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		r	r	
廃路盤材 (粒調スラグ)		r	r	かたまり に限る
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	平成31年2月2日	
所在地	〒 高槻市東天川5丁目3番1号			
フリガナ 会社名	イワサキ 岩産業株式会社			
連絡先	TEL	TEL (072) 669-6064 (代)	FAX	FAX (072) 669-2788

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 高槻市東天川5丁目715番2			
	TEL	FAX		
敷地面積	9098 m ²	処理能力	4.5 t/日 t/時	保管能力 200 m ³
業許可番号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	8:00~17:00
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日			○	
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	無し			
収集運搬業者の制限	/			
その他の受入条件	最大寸法の制限: 30cm以下			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		800 ~ 1700		
廃路盤材 (クラッシュラン)		15,000円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)		15,000円/t		
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成31年2月20日

所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地		
フリガナ 会社名	日鉦商事株式会社		
連絡先	TEL TEL 072-739-0885 FAX 072-739-0503	FAX	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地		
	TEL TEL 072-739-0885 FAX 072-739-0503	FAX	
敷地面積	44,141.07 m ²	処理能力	1200 t/日
			保管能力 8,800 m ³
業許可番号	第02720188336号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日		第3土曜		
その他の受入休止条件	夜間受入れ、日曜、祝日、毎月第3土曜日の受入れはしていません。			
搬入車両の制限	マフラー等、改造車両			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	最大寸法の制限: なし			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン)		¥2,000-		ゴミ、木くず、 草根など 入っていません
廃路盤材 (水硬性スラグ)		¥2,000-		
廃路盤材 (粒調スラグ)		¥2,000-		
その他の 廃路盤材		¥2,000-		

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成 31 年 2 月 21 日

所在地	〒 555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-63		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ リサイクルソウエイ 株式会社リサイクル松栄		
連絡先	TEL 06-6474-3081	FAX 06-6473-4114	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-35		
	TEL 06-6474-8279	FAX 06-6474-8936	
敷地面積	5,150 m ²	処理能力	900 $\frac{t}{日}$ / $\frac{t}{時}$ 保管能力 4,800 m ³
業許可番号	大阪市 第6620007177号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	日・祝				
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車ででの持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

t車

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		6,000円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		8,000円/t		
廃路盤材 (粒調スラグ)		8,000円/t		
その他の 廃路盤材	再生路盤材 RC-30,40	4,000円/t		

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成31年2月22日

所在地	〒552-0007 大阪市港區弁天1-2-1 ORC200オフィス7-16階		
フリガナ 会社名	アサヒコーポレーション株式会社		
連絡先	TEL 06-6573-3631	FAX	06-6573-3635

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒554-0032 大阪市北區梅町2-1-60 アサヒコーポレーション(株)北港資源化センター			
	TEL 06-6468-5566	FAX	06-6468-2233	
敷地面積	5,238.32 m ²	処理能力	1,200 t/日	保管能力 4,168.13 t
業許可番号	第6620102459号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:30 ~ 16:30	7:30 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm x 30cm x 30cm以下に限る。				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:30 ~ 16:30	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		1,800円/t ~		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		8,000円/t ~		
廃路盤材 (粒調スラグ)		8,000円/t ~		
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地		〒 豊中市藤部3丁目1番30号	
フリガナ 会社名		株式会社 マルエイ	
連絡先	TEL	TEL 06-6844-1181	FAX FAX 06-6844-1182

記入日	平成 31 年 2 月 22 日
-----	------------------

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上		
敷地面積	1,000 m ²	処理能力	4.6 t/日
業許可番号	11820188855		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	特になし			
収集運搬業者の制限	有			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: :			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン)		1500円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		//		
廃路盤材 (粒調スラグ)		//		
その他の 廃路盤材		//		

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	平成31年2月21日
所在地	〒577-0055 東大阪市長栄寺21番22号		
フリガナ 会社名	ムラノケンサイカフシキカイシャ 村野建材株式会社		
連絡先	TEL 06-6781-0782	FAX	06-6781-0373

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒581-0544 八尾市福栄町4丁目25番地				
	TEL 072-999-2801	FAX	072-997-1389		
敷地面積	522.86 m ²	処理能力	840 t/時	保管能力	1,759.7 m ³
業許可番号	第12620063529号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	夜間受入は相談				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	"				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: :				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		1,500 円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		1,500 円/t		
廃路盤材 (粒調スラグ)		1,500 円/t		
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地		〒571-0042 大阪府門真市深田町22番6号	
フリガナ 会社名		キタガワヒューテック カブ カドマゴウザイシヨ 北川ヒューテック(株) 門真合材所	
連絡先		TEL 06-6909-9471	FAX 06-6909-3726

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地		〒571-0042 大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆	
敷地面積		10,069 m ²	処理能力 480 t/日
業許可番号		02720000234	

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:00~17:00	7:00~17:00	7:00~17:00	7:00~17:00
夜間受入時間	17:00~7:00	17:00~7:00	: ~ :	17:00~7:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			夜間のみ休止	第二土日休止/毎月
その他の受入休止条件	夏期(お盆時期)、冬期(年末年始時期)、ゴーンワーク期間中、修理の為			
搬入車両の制限	荷おろし可能な車両			
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm x 30cm x 30cm			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:00~17:00	17:00~7:00	
廃路盤材 (クラッシュラン)		4,000	4,500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		6,000	6,500	
廃路盤材 (粒調スラグ)		4,000	4,500	
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成 31 年 2 月 22 日

所在地	〒578-0984 東大阪市菱江2丁目15番6号
フリガナ 会社名	株式会社 英光産業
連絡先	TEL 電話 (072) 961-9210 番 FAX 072-961-3967

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒578-0984 東大阪市菱江2丁目15番1号		
	TEL 072-961-9210	FAX 072-961-3967	
敷地面積	1000 m ²	処理能力	320 t/時
		保管能力	500 m ³
業許可番号	第068)0006)92号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:30~17:00	7:30~17:00	/	/
夜間受入時間	/	/	/	/
夜間受入時間	/	/	/	/
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30×30×30cm 以下に限る ・有害物質及びゴミを含まないもの。廃棄物の分別がされていること ・スレート、瓦、タイル、レンガ、ALC、陶管等はリサイクル不可の為受入不可。			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:30~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		1.700		土砂の混入の 多い物は2000円/t
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成 31 年 2 月 26 日

所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目8番5号		
フリガナ 会社名	株式会社 嶋袋商店		
連絡先	TEL TEL (06) 6471-0161~2	FAX FAX (06) 6471-0163	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目1番19号		
	TEL TEL (06) 6475-8050	FAX FAX (06) 6475-8553	
敷地面積	4.500 m ²	処理能力 640	保管能力 4662 m ³
業許可番号	第6620043942号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	コンクリート塊に赤い粉等が入っている場合は不可。ALCは受入不可			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 要相談			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~16:30	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)	人頭大	1,700		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	〃	1,700		
廃路盤材 (粒調スラグ)	〃	4,000		
その他の 廃路盤材		要相談		

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	平成 31 年 2 月 25 日
所在地	〒 551-0021 大阪市大正区南恩加島1-11-33		
フリガナ 会社名	大林道路株式会社 大正アスファルト混合所		
連絡先	TEL 06-4394-0084	FAX	06-4394-0086

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 551-0021 大阪市大正区南恩加島1-11-33		
	TEL 06-4394-0084	FAX	06-4394-0086
敷地面積	m	処理能力	600 t/日 t/時
		保管能力	3225 m ³
業許可番号	066-20-007506		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	6:00~21:00	6:00~21:00	6:00~21:00	6:00~21:00
夜間受入時間	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00
夜間受入時間				
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	排ガス基準適合車			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・最大寸法の制限:コン塊、アス塊は40×40×40以下に限る			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t(税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン)		5,000	5,500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		5,000	5,500	
廃路盤材 (粒調スラグ)		不可	不可	
その他の 廃路盤材		自然石(玉石等)は割れませんので受入は出来ません。		

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成31年2月25日

所在地	〒595-0054 大阪府泉大津市汐見町116番地		
フリガナ 会社名	田中土建株式会社 大阪南合材センター		
連絡先	TEL 電話 0725(33)4153番代	FAX	FAX 0725-33-1531

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒595-0054 大阪府泉大津市汐見町116番地		
	TEL 電話 0725(33)4153番代	FAX	FAX 0725-33-1531
敷地面積	5,069.36 m ²	処理能力	480 t/時
		保管能力	2,659 m ³
業許可番号	02720006004		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	8:00~17:00
夜間受入時間				
夜間受入時間				
受入休止日			X	
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 土曜日、祝日は事前協議が必要 30cm以下に破碎したもの			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン)				
廃路盤材 (水硬性スラグ)	25	2,300		
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地		〒 摂津市烏飼本町2丁目4番54号	
フリガナ 会社名		田中資材株式会社	
連絡先		TEL 072-654-2288	FAX 072-654-7858

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 摂津市烏飼本町2丁目166番3の184番の一部				
敷地面積	1698.42 m ²	処理能力	400 ④/日 ①/時	保管能力	985.30 m ³
業許可番号	027-200-25255				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	/	/
夜間受入時間	18:00~6:00	18:00~6:00	/	/
夜間受入時間	/	/	/	/
受入休止日	日曜・祝日	日曜・祝日	/	/
その他の受入休止条件	機械メンテナンスのため、不定期で土曜日を休み有。			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 2.0m以下。			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	18:00~6:00	
廃路盤材 (クラッシュラン)	φ40mm以下	¥2,000	昼間の1.5倍	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	φ20mm以下 1/2にしている	¥3,500	↓	
廃路盤材 (粒調スラグ)	φ20mm以下 1/2にしている	¥3,500		
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成 31 年 2 月 25 日

所在地	〒 590-0777 堺市堺区大浜西町5南地		
フリガナ 会社名	オクムラ ケミカル サービス 奥村組工業興業株式会社 堺工場		
連絡先	TEL	072-226-6969	FAX 072-226-6970

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
敷地面積	m ²	処理能力	530m ³ /日	t/日 t/時	保管能力 12,860 m ³
業許可番号	067-20-001967				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	第二土曜日				
その他の受入休止条件	保管容量を超えた場合中止の可能性有り				
搬入車両の制限	有し				
収集運搬業者の制限	有し				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm以下に限る				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	2,000 円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)	不純物か ないか	① 2,000/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	〃	① 2,000/t		
廃路盤材 (粒調スラグ)	〃	① 2,000/t		
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	平成31年2月27日
所在地	〒573-0112	大阪府枚方市大字尊延寺791番地	
フリガナ 会社名	カブシキガイシャキョウワ 株式会社 協和		
連絡先	TEL 072-897-2500	FAX 072-897-2525	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒573-0112	大阪府枚方市大字尊延寺4581-11			
	TEL	FAX			
敷地面積	m ²	処理能力	1,350	t/日 t/時	保管能力 15,200 t
業許可番号	120-20-037835				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~16:30	8:00~16:30	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	日曜・祝日	年末年始	夏季休業等	
その他の受入休止条件	保管容量の上限に達した場合、受入を休止する			
搬入車両の制限	過積載は受入不可			
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 60cm角未満に限る ・形状は固形状・バラに限る ・石綿、木くず、紙くず、繊維くず、ごみ等を含む廃棄物は受入不可			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)	60cm角未満	3,000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成 31 年 2 月 28 日

所在地	〒 571-0024 門真市東田町 4-13		
フリガナ 会社名	協和道路 株式会社		
連絡先	TEL 06-6908-0082	FAX 06-6909-2460	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
	TEL		FAX		
敷地面積	4124 m ²	処理能力	400 t/日	保管能力	2200 m ³
業許可番号	02720002699				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00
夜間受入時間	20:00~5:00	20:00~5:00	: ~ :	20:00~5:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			夜間受入不可	
その他の受入休止条件	第2土・日休業			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	最大寸法の制限: コン塊, アス塊等は 100×100×80cm以下に限る.			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	20:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン)		5.150	5.768	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		5.150	5.768	
廃路盤材 (粒調スラグ)		5.150	5.768	
その他の 廃路盤材		5.150	5.768	

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	平成 31 年 3 月 / 日
所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原650番地1		
フリガナ 会社名	リサイクル協同組合		
連絡先	TEL 072-649-0011	FAX	072-649-0013

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原650番地1		
	TEL 072-649-0011	FAX	072-649-0013
敷地面積	8.613 m ²	処理能力	1600 t/時
		保管能力	44,800 m ³
業許可番号	2720025868		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: :				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン) 自然石	C-30 M-25	1,300		
廃路盤材 (水硬性スラグ) 鉦滓	HMS-25 MS-25	2,000		
廃路盤材 (粒調スラグ) エコトセ	RC-30 RM-25	1,300		
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成 31 年 3 月 / 日

所在地	〒555-0042 大阪市西淀川区西島1丁目1番地	
フリガナ 会社名	西川アスコン	
連絡先	TEL 06-6477-2870	FAX 06-6477-2892

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒555-0042 大阪市西淀川区西島1丁目1番地			
	TEL 06-6477-2870		FAX 06-6477-2892	
敷地面積	8.947 m ²	処理能力	500 t/日 80 t/時	保管能力 4991.8 m ³
業許可番号	第6620005787号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第2、第4週		第2、第4週	
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm x 30cm x 30cm 以内				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		2,500		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成31年2月25日

所在地	〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目5番4号		
フリガナ 会社名	栄運輸工業株式会社		
連絡先	TEL TEL 06 (6354) 3061	FAX FAX 06 (6354) 3074	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町1丁目5番29			
	TEL TEL 072 (244) 3739	FAX FAX 072 (244) 3760		
敷地面積	6000 m ²	処理能力	1.25 t/日 t/時	保管能力 20000 m ³
業許可番号	第6720013583号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	アスファルト・レンガ・タイル・コンクリート・ブロック				
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: :				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

10 t車

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		1200		受入休止条件 に於ては タイル・コンクリート は不可
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成 31 年 3 月 5 日

所在地	〒 584-0008 富田林市大字喜志2645番地4		
フリガナ 会社名	協同組合大阪南部リサイクルセンター		
連絡先	TEL 0721-26-0695	FAX	0721-23-5961

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 584-0008 富田林市大字喜志2645番地4		
	TEL 0721-26-0695	FAX	0721-23-5961
敷地面積	8,982 m ²	処理能力	720 $\frac{\text{t}}{\text{日}}$
		保管能力	7777.5 m ³
業許可番号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	マニフェスト持参又は電子マニフェストとする。有害物は除く			
搬入車両の制限	無			
収集運搬業者の制限	無			
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> 最大寸法の制限: 30cm×30cm程度 			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

10 t車

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		1,600		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		1,600		
廃路盤材 (粒調スラグ)		1,600		
その他の 廃路盤材		1,600		

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	平成 31 年 3 月 1 日
所在地	〒 573-0171 大阪府枚方市 1-8-1		
フリガナ 会社名	共英産業 株式会社		
連絡先	TEL 072-853-3751	FAX	072-867-5351

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 573-0171 大阪府枚方市 2-1-1 (旧25番(外7筆))		TEL	072-853-3751	FAX	072-867-5351
敷地面積	4,351.9 m ²	処理能力	1,600	<input checked="" type="checkbox"/> 日 <input checked="" type="checkbox"/> 時	保管能力	17,119.67 m ³
業許可番号	第12020035600号					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	夏季及び年末年始休業あり。			
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 50cm以内 ・石棉及び水銀含有廃棄物等は受け入れできません ・保管量の上限により受入を制限する場合があります ・混合等の不純物はお引き受けできません ・廃路盤材は残土混入物は引受できない場合があります			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		2,500	—	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		—	—	
廃路盤材 (粒調スラグ)		—	—	
その他の 廃路盤材		—	—	

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	平成31年 2月25日
所在地	〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町14		
フリガナ 会社名	大成ロテック株式会社 岸和田合材工場		
連絡先	TEL 072-437-7101	FAX	072-437-7107

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町14		
	TEL 072-437-7101	FAX	072-437-7107
敷地面積	m	処理能力	320 t/日 40 t/時
業許可番号	02720001900		
		保管能力	m ³

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	21:00~5:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	正月, GW, 盆等の長期休暇時			
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm厚 30 以下に限る ・クック防止シートや防水シートが混入した物は受入不可 ・板間: 合材出荷営業日のみ受入可			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	21:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン)		3,500	4,000	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		3,500	4,000	
廃路盤材 (粒調スラグ)		3,500	4,000	
その他の 廃路盤材		3,500	4,000	

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成31年3月5日

所在地	〒664-0888 伊丹市昆陽南1丁目7番11号		
フリガナ 会社名	モリヤマケンセンコウギョウ 森山建設工業(株)		
連絡先	TEL 072-777-0757	FAX	072-777-3787

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒561-0807 豊中市原田中1丁目18番28号			
	TEL 06-6858-7377	FAX		
敷地面積	2108 m ²	処理能力	320 <input checked="" type="checkbox"/> 日 <input checked="" type="checkbox"/> 時	保管能力 1254 m ³
業許可番号	第11820031680号 (豊中市)			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	年末年始及び夏季休暇				
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限	ダンプトラックできない、平ボディ車不可				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・木片、有害物、土砂、ゴミ等の含有物がある場合受入不可				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		1700円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		1700円/t		
廃路盤材 (粒調スラグ)		1700円/t		
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成 31 年 3 月 5 日

所在地	〒 大阪府四條畷市砂4丁目4番37号		
フリガナ 会社名	株式会社 樋口商店		
連絡先	TEL	TEL 072-877-2511	FAX 072-876-5285

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 大阪府四條畷市砂4丁目556番1外8筆				
	TEL	TEL 072-877-2511	FAX		
敷地面積	2970 m ²	処理能力	2304	日 t/時	保管能力 2093.6 m ³
業許可番号					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00~18:45	7:00~18:45	9:00~16:45	9:00~16:45	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限	大型不可				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: :				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

× t車

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		12000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		12000		
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成 31 年 3 月 8 日

所在地	〒595-0033 大阪府泉大津市板原町5丁目2-2	
フリガナ 会社名	カシマドウロ カシマ カイシャ 伊豆材の物産センター 鹿島道路株式会社 泉大津合材製造所	
連絡先	TEL 0725-23-2751	FAX 0725-33-7644

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒595-0033 大阪府泉大津市板原町5丁目2-2	
	TEL 0725-23-2751	FAX 0725-33-7644
敷地面積	6.0/0 m ²	処理能力 720 t/日 t/時
業許可番号	02720012616	

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	8:00~17:00
夜間受入時間	22:00~5:00	22:00~5:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			○	
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン)		5.000	5.500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		5.000	5.500	
廃路盤材 (粒調スラグ)		5.000	5.500	
その他の 廃路盤材		5.000	5.500	

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 平成31年 2月 28日

所在地	〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目4-47
フリガナ 会社名	株式会社 総環 (カブ ソウカン)
連絡先	TEL TEL 06-6709-1100 FAX FAX 06-6709-1800

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目4-47		
	TEL TEL 06-6709-1100	FAX FAX 06-6709-1800	
敷地面積	㎡	処理能力	300 ㎡/日
			保管能力
業許可番号	第6620026371号 大阪市		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:30~17:00	7:30~17:00	/	/
夜間受入時間	/	/	/	/
夜間受入時間	/	/	/	/
受入休止日				
その他の受入休止条件	電話連絡にて確認をお願いします。			
搬入車両の制限	クランプUPで荷下し可能な車両			
収集運搬業者の制限	複数、日量の数量が多い場合事前打合せにて			
その他の受入条件	最大寸法の制限: □=400以内 砂状は不可 土、油、汚泥が多い場合不可、 重一物に散る。			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

10 t車

受入品目の種類	規格	2300 - 円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:30~17:00	/	
○ 廃路盤材 (クラッシュラン)		7:30~17:00	/	
○ 廃路盤材 (水硬性スラグ)		/	/	
○ 廃路盤材 (粒調スラグ)		/	/	
○ その他の 廃路盤材		/	/	

平成31年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	平成31年 月 日
所在地	〒594-0011 大阪府和泉市上代町1280番地の1		
フリガナ 会社名	泉州リサイクル協同組合		
連絡先	TEL	TEL 0725-43-6601	FAX 0725-43-6702

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒594-0011 大阪府和泉市上代町1280番地の1	TEL 0725-43-6601	FAX 0725-43-6702
敷地面積	4.591 m ²	処理能力	640 <input checked="" type="checkbox"/> 日 <input checked="" type="checkbox"/> 時
保管能力	5.815 m ²		
案許可番号	2720009814		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	-	-
夜間受入時間	-	-	-	-
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	-最大寸法の制限:			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 一

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュヤラン)		1500円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				