

令和元年度 建設廃棄物等受入価格

調査報告書

(上半期 R01. 8. 1 適用)

大阪府都市整備部

目 次

| | |
|-----------------------------|----|
| 建設廃棄物等受入価格について…………… | 1 |
| 再生資材等受入価格調査の換算係数…………… | 3 |
| アスファルト塊・コンクリート塊 再資源化施設…………… | 4 |
| 木くず 再資源化施設…………… | 48 |
| 汚でい…………… | 61 |

建設廃棄物等受入価格について

①. はじめに

本資料は、大阪府内の各廃棄物担当窓口で廃棄物処理法の「中間処理業」の許可を受けた「建設廃材」・「木くず」・「汚泥」の許可業者のうち、再生処理業者の受入価格調査結果をとりまとめたものである。

②. 本資料の見方

許可番号は処理業者の許可番号を記載しているが、必ずしも一致しない場合があるので、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

③. 注意

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。

④. 受入価格

- ・ 本資料は、調査を実施した産業廃棄物処分業許可業者のうち、受け入れた産業廃棄物を再生利用できるように処理するための施設を保有している業者《「建設廃棄物処分業者名簿(大阪府産業廃棄物指導課)」において「再生処理業者」として記載されている業者》の情報を記載している。
- ・ コンクリート二次製品の無筋のものは、コンクリート塊の無筋単価を採用する。
- ・ 金属くず、廃プラスチック、ガラスくず、陶磁器くず、ゴムくず等の受入価格及び一般廃棄物については、本資料に含まれていない。
- ・ 受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合がありますので事前に確認すること。
- ・ As塊・Co塊については、条件がない場合は、30cm 角以下を標準とした受入価格を記載している。
- ・ 汚泥の受入価格に(円/m³)価格の記載がある場合、(t/m³)価格への換算にあたっては、汚泥の性状に応じて個別に適切な単位体積重量を判断する必要がある。

⑤受入基準

- ・ 「事前協議により夜間(休日)受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- ・ 最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合があるので、単価比較をする場合は注意を要する。
- ・ 平成12年度上半期調査より建設汚泥を固化物、脱水ケーキ、軟弱土、泥水の4種類に分類して調査しており、適用を下記のとおり定めた。
本適用はあくまで、受入価格を設定するためのものであり、固化物、脱水ケーキ、軟弱土、泥水についての定義ではないので注意を要する。

建設汚泥の適用

| 規 格 | 状 態 | 参考 含水比(目安) |
|-------|--|-------------|
| 固化物 | 標準仕様ダンプトラックに山積みすることができ、その上を人が歩くことができる。また、その状態を処理プラントまで維持することができる。 (人が歩いて、くるぶし以上沈まない) 標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛散、水漏れがまったくしない。 | 30%未満 |
| 脱水ケーキ | 現場において、標準仕様ダンプトラックに山積みすることができる状態まで処理を行う。 標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛散、水漏れがまったくしない。 | 30%以上 50%未満 |
| 軟弱土状 | 標準仕様ダンプトラックでは山積みすることができず、飛散、水漏れ等の発生が懸念される状態。 運搬は、汚泥の水漏れ防止、飛散防止措置をほどこしてある改造ダンプ等によって行われる。 | 50%以上 75%未満 |
| 泥 水 | 高含水で、流動性が高く、汚泥の水漏れ防止、飛散防止のため収集運搬はバキューム車等を使用する。 | 75%以上 |

再生資材等受入価格調査の換算係数

※ 平成 14 年度上半期より処理業者に①受入価格(円/t)又は(円/m³)、②換算係数(t/m³)の記入を依頼している。よって、処理業者が換算係数(t/m³)を記載している場合は、記載している換算係数により受入価格(円/m³)を算出している。換算係数(t/m³)の記載がない処理業者の場合は、下記換算係数により算出している。

アスファルト塊・コンクリート塊の場合

地山の単位体積重量(t/m³)

| 構造物名 | 地山の単位体積重量 (t/m ³) | 土量変化率 (L) |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| アスファルト塊(切削) | 2.35 | 1.3 |
| アスファルト塊(掘削) | 2.35 | 1.3 |
| コンクリート塊(有筋) | 2.50 | 1.3 |
| コンクリート塊(無筋) | 2.35 | 1.3 |

※土量変化率は、軟岩 I を準用する。

受入価格の積算(例)

- ① 業者見積りが、Co 殻(無筋・地山状態)2,500 円/tの場合、
ガラ地山 1 m³の受入価格は $2,500 \text{ 円/t} \times 2.35 = 5,875 \text{ (円/m}^3\text{)}$
- ② 業者見積りが、Co 殻(無筋・取り壊し状態)2,500 円/m³の場合、
ガラ地山 1 m³の受入価格は $2,500 \text{ 円/m}^3 \times 1.30 = 3,250 \text{ (円/m}^3\text{)}$

大 阪 府

アスファルト塊・コンクリート塊
再資源化施設

受入価格表

調査年度 R01上期

No.1

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 日鉱商事株式会社 | 管理番号 | 4002 | | |
| 会社所在地 | 〒563-0252 箕面市下止々呂美675 | | | | |
| 会社TEL | 072-739-0885 | 会社FAX | 072-739-0503 | 施設TEL | 072-739-0885 |
| 施設名称 | 日鉱商事株式会社 | | 施設FAX | 072-739-0503 | |
| 施設所在地 | 〒563-0252 箕面市下止々呂美672番1ほか10筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度52分15.276秒 | 経度 | 135度27分14.616秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 188336 | 有効期限 | H 33 年 4 月 24 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:箕面市下止々呂美672番1ほか10筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破砕施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| m ² | | 1200t/日 | 3500m ² | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | 第3土曜日受入不可 | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 12:00~13:00(昼休みのため受入中断)。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | 改造車両、過積載車両については受入不可。 | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,700 円/m ³ | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,700 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 6,250 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 4,700 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 7,500 円/m ³ | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.2

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 会社名称 | リサイクル協同組合 | 管理番号 | 4003 | | |
| 会社所在地 | 〒568-0097 茨木市泉原650-1 | | | | |
| 会社TEL | 072-649-0011 | 会社FAX | 072-649-0013 | 施設TEL | 072-649-0011 |
| 施設名称 | リサイクル(協) | 施設FAX | 072-649-0013 | | |
| 施設所在地 | 〒568-0097 茨木市泉原650番11ほか6筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度52分29.316秒 | 経度 | 135度30分25.884秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 025868 | 有効期限 | H 31 年 12 月 26 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:茨木市泉原650番11ほか6筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 1600t/日 | | 9900m ² | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 17:00~08:00 | 17:00~08:00 | : ~ : | 17:00~08:00 | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 3,055 円/m ³ | 3,971 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 3,055 円/m ³ | 3,971 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 3,760 円/m ³ | 4,888 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,055 円/m ³ | 3,971 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 5,405 円/m ³ | 7,026 円/m ³ | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.3

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 共英産業株式会社 | 管理番号 | 4004 | | |
| 会社所在地 | 〒573-0171 枚方市北山1丁目8番1号 | | | | |
| 会社TEL | 072-853-3751 | 会社FAX | 072-867-5351 | 施設TEL | 072-853-3751 |
| 施設名称 | 共英産業(株) | | 施設FAX | 072-867-5351 | |
| 施設所在地 | 〒573-0171 大阪府枚方市北山1丁目2785番11ほか7筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度50分30.876秒 | 経度 | 135度42分5.364秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 120 - 20 - 035600 | 有効期限 | H 33 年 1 月 9 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:大阪府枚方市北山1丁目2785番11ほか7筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 | | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| ㎡ | | 1600t/日 | | 11600m3 | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | 夜間受入不可 | 夜間受入不可 | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 廃棄物保管量の上限により、受入制限の場合あり。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×50cm以下に限る。 50cm角以上のコンクリート塊は別途料金が必要。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,700 円/m3 | - | 夜間受入中止 | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,700 円/m3 | - | 夜間受入中止 | |
| コンクリート塊(有筋) | | 5,000 円/m3 | - | 夜間受入中止 | |
| コンクリート塊(無筋) | | 4,700 円/m3 | - | 夜間受入中止 | |
| コンクリート二次製品 | | 10,000 円/m3 | - | 夜間受入中止 | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.4

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 大阪アスコン共同企業体(日本道路株) | | 管理番号 | 4005 | |
| 会社所在地 | 〒569-0034 高槻市大塚町4-23-1 | | | | |
| 会社TEL | 072-671-2142 | 会社FAX | 072-671-0137 | 施設TEL | 072-671-2491 |
| 施設名称 | 大阪アスコン共同企業体(日本道路株) | | 施設FAX | 072-671-2498 | |
| 施設所在地 | 〒569-0045 高槻市西大樋町135番外2筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度49分14.7秒 | 経度 | 135度37分6.096秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 106 - 20 - 000280 | 有効期限 | H 33 年 7 月 4 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:高槻市西大樋町135番外2筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| m ² | | 552t/日 | 31,026t | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 20:00~05:00 | 20:00~05:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間・日曜・祝日の受入は事前予約・協議が必要。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,230 円/m ³ | 4,230 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,700 円/m ³ | 4,700 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 7,500 円/m ³ | 7,500 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 5,875 円/m ³ | 5,875 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 8,750 円/m ³ | 8,750 円/m ³ | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.5

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社協和 | 管理番号 | 4007 | | |
| 会社所在地 | 〒573-0112 枚方市尊延寺791番地 | | | | |
| 会社TEL | 072-897-2500 | 会社FAX | 072-897-2525 | 施設TEL | 072-897-2500 |
| 施設名称 | (株)協和 | | 施設FAX | 072-897-2525 | |
| 施設所在地 | 〒573-0112 枚方市尊延寺4581番11の一部 | | | | |
| 施設緯度 | 34度48分19.764秒 | 経度 | 135度43分31.656秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 120 - 20 - 037835 | 有効期限 | H 33 年 4 月 14 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:枚方市尊延寺4581番11の一部 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 | | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品 | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 1350t/日 | | m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:30~16:30 | 07:30~16:30 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間受入不可 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊アス塊は60×60×60cm以下に限る。固形状・バラ。 形状の制限:石綿、木くず、紙くず、繊維くず、ごみ等を含む廃棄物及び過積載車両により運搬された廃棄物を受入不可とします。又、廃棄物保管の上限により受入を制限する場合があります。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 5,875 円/m ³ | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 6,345 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 4,500 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,525 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 6,250 円/m ³ | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.6

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 会社名称 | 大林道路株式会社 | 管理番号 | 4013 | | |
| 会社所在地 | 〒571-0017 門真市四宮2-1-1 | | | | |
| 会社TEL | 072-884-1878 | 会社FAX | 072-884-7004 | 施設TEL | 072-884-1878 |
| 施設名称 | 大林道路(門真)アスファルト混合所 | | | 施設FAX | 072-884-7004 |
| 施設所在地 | 〒571-0017 門真市四宮2丁目3番ほか2筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度44分19.536秒 | 経度 | 135度36分58.356秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 007506 | 有効期限 | H 33 年 1 月 24 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:門真市四宮2丁目3番ほか2筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品 | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 480t/日 | | 5,510.9m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 21:00~05:00 | 21:00~05:00 | : ~ : | 21:00~05:00 | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間受入事前協議にて対応 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は40×40×40cm以下に限る。 一時的に受入満杯、プラントが故障もしくはメンテナンス等をしている場合、受入制限を行う。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 7,050 円/m ³ | 8,225 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 7,050 円/m ³ | 8,225 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 13,000 円/m ³ | 14,250 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 9,870 円/m ³ | 11,045 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 17,000 円/m ³ | 18,250 円/m ³ | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.7

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 北川ヒューテック株式会社 | | 管理番号 | 4014 | |
| 会社所在地 | 〒571-0042 門真市深田町22-6 | | | | |
| 会社TEL | 06-6909-9471 | 会社FAX | 06-6909-3726 | 施設TEL | 06-6909-9471 |
| 施設名称 | 北川ヒューテック(株) | | 施設FAX | 06-6909-3726 | |
| 施設所在地 | 〒571-0042 大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度43分51.312秒 | 経度 | 135度35分15.576秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 000234 | 有効期限 | H 31 年 11 月 21 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| m ² | | 480t/日 | 1,317m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:00~17:00 | 07:00~17:00 | 07:00~17:00 | 07:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 17:00~07:00 | 17:00~07:00 | : ~ : | 17:00~07:00 | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 日曜の夜間のみ休業。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。現在、ヤードが満杯。受入に当たっては再生材の出荷状況を見ながら対応。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 5,875 円/m ³ | 7,050 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 7,050 円/m ³ | 8,225 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 12,500 円/m ³ | 13,750 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 9,400 円/m ³ | 10,575 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 17,500 円/m ³ | 18,750 円/m ³ | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.8

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社英光産業 | 管理番号 | 4019-1 | | |
| 会社所在地 | 〒578-0984 東大阪市菱江2-15-6 | | | | |
| 会社TEL | 072-961-9210 | 会社FAX | 072-961-3967 | 施設TEL | 072-961-9210 |
| 施設名称 | ㈱英光産業菱江工場 | | 施設FAX | 072-961-3967 | |
| 施設所在地 | 〒578-0984 大阪府東大阪市菱江2丁目15番1 | | | | |
| 施設緯度 | 34度40分33.636秒 | 経度 | 135度36分45.792秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 068 - 20 - 006292 | 有効期限 | H 32 年 9 月 30 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:大阪府東大阪市菱江2丁目15番1 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品 | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| m ² | | 320t/日 | 2000m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:30~17:00 | 07:30~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 形状の制限:有害物及びごみを含まないもの。廃棄物の分別のされていること。 大割ガラについては別途協議。スレート、瓦、レンガは、リサイクル不可のため受入不可。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | - | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | - | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 3,750 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,055 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 4,500 円/m ³ | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.9

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------|--------------|
| 会社名称 | 大阪ベントナイト事業協同組合 | 管理番号 | 4020-3 | | |
| 会社所在地 | 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2丁目8-37 | | | | |
| 会社TEL | 06-6686-0003 | 会社FAX | 06-6686-0004 | 施設TEL | 072-245-2277 |
| 施設名称 | 大阪ベントナイト事業協同組合堺プラント | 施設FAX | 072-245-5510 | | |
| 施設所在地 | 〒592-8331 堺市西区築港新町一丁5番35 | | | | |
| 施設緯度 | 34度34分36.984秒 | 経度 | 135度26分9.384秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 067 - 20 - 004668 | 有効期限 | H 34 年 2 月 15 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:堺市西区築港新町一丁5番35 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 | | | 破碎施設: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> その他: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| m ² | | 480t/日 | 1,817m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:00~18:00 | 07:00~18:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 日曜・祝日・夜間の受入は事前協議による。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | 事前協議が必要。 | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊は30cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | - | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | - | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 6,250 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,525 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | - | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.10

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社嶋袋商店 | 管理番号 | 4022 | | |
| 会社所在地 | 〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-8-5 | | | | |
| 会社TEL | 06-6471-0161 | 会社FAX | 06-6471-0163 | 施設TEL | 06-6475-8050 |
| 施設名称 | (株)嶋袋商店 | | 施設FAX | 06-6475-8553 | |
| 施設所在地 | 〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-1-19 | | | | |
| 施設緯度 | 34度41分51.108秒 | 経度 | 135度25分34.896秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 043942 | 有効期限 | H 33 年 11 月 13 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市西淀川区中島2-1-19 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 | | | 破碎施設: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他: スラグ(路盤材) | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 640t/日 | | 27060m ² | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:00~17:00 | 07:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間受入不可 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 形状の制限:コンクリート塊に赤レンガ等が入っている場合受入不可。ALCは受入不可。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | - | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | - | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 4,750 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,995 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | - | - | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.11

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社大松土建 | | 管理番号 | 4026 | |
| 会社所在地 | 〒531-0074 大阪市北区本庄東2丁目10番15号 | | | | |
| 会社TEL | 06-6371-2863 | 会社FAX | 06-6371-2083 | 施設TEL | 06-6474-0597 |
| 施設名称 | (株)大松土建 | | 施設FAX | 06-6474-0592 | |
| 施設所在地 | 〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目12番49号 | | | | |
| 施設緯度 | 34度41分26.7秒 | 経度 | 135度24分52.452秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 004672 | 有効期限 | H 35 年 6 月 30 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市西淀川区中島2丁目12番49号 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | その他: | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| m ² | | 1500t/日 | 25,400m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | ダンプ車両に限る。 | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | 収集運搬の許可を有するもの。 | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊は30×30×30cm以下に限る。30×30×30cm以上は別料金。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | - | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | - | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | - | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,525 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | - | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.12

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社リサイクル松栄 | | | 管理番号 | 4027 |
| 会社所在地 | 〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目12番63号 | | | | |
| 会社TEL | 06-6474-3081 | 会社FAX | 06-6473-4114 | 施設TEL | 06-6474-8279 |
| 施設名称 | ㈱リサイクル松栄 | | | 施設FAX | 06-6474-8936 |
| 施設所在地 | 〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目12番35号 | | | | |
| 施設緯度 | 34度41分26.7秒 | | 経度 | 135度24分52.452秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 007177 | | 有効期限 | H 35 年 8 月 16 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市西淀川区中島2丁目12番35号 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破砕施設: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 900t/日 | | 1500m ² | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | 20:00~05:00 | 20:00~05:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 日曜・祝日の受入は事前協議による。夜間は自車引取分のみ可。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | 夜間の受入は自社運搬のみとなります。 | | | | |
| その他の 受入条件 | コン塊は大寸法の場合別途価格となるため事前確認要。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | — | — | | |
| アスファルト塊(掘削) | | — | — | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 7,500 円/m ³ | 8,750 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 5,875 円/m ³ | 7,050 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 10,800 円/m ³ | 12,000 円/m ³ | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.13

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 会社名称 | 岩産業株式会社 | | 管理番号 | 4036 | |
| 会社所在地 | 〒569-0012 高槻市東天川5丁目3番1号 | | | | |
| 会社TEL | 072-669-6064 | 会社FAX | 072-669-2788 | 施設TEL | 072-669-6064 |
| 施設名称 | 岩産業(株) | | 施設FAX | | |
| 施設所在地 | 〒569-0012 高槻市東天川五丁目715番2 | | | | |
| 施設緯度 | 34度50分51.864秒 | | 経度 | 135度38分43.008秒 | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 106 - 20 - 001860 | | 有効期限 | H 36 年 6 月 20 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力:高槻市東天川五丁目715番2 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品 | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 4.5t/日 | | 1,380t 7,224m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | : ~ : | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | 4t車以下に限る | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | — | — | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 8,225 円/m ³ | — | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 11,250 円/m ³ | — | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 7,050 円/m ³ | — | | |
| コンクリート二次製品 | | 25,000 円/m ³ | — | | |
| スラグ(路盤材) | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.14

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 奥村組土木興業株式会社 | | 管理番号 | 4041 | |
| 会社所在地 | 〒590-0977 堺市堺区大浜西町5番地 | | | | |
| 会社TEL | 072-226-6969 | 会社FAX | 072-226-6970 | 施設TEL | 072-226-6969 |
| 施設名称 | 奥村組土木興業(株)堺リサイクル工場 | | 施設FAX | 072-226-6970 | |
| 施設所在地 | 〒590-0977 堺市堺区大浜西町5番地 | | | | |
| 施設緯度 | 34度34分49.872秒 | 経度 | 135度27分21.204秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 067 - 20 - 001967 | 有効期限 | H 35 年 7 月 7 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:堺市堺区大浜西町5番地 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破砕施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| m ² | | 530m ³ /日 | 12860m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間・日曜・祝日の受入・時間は事前協議による(1~2台程度に限る)。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,230 円/m ³ | 5,076 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,230 円/m ³ | 5,076 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 4,700 円/m ³ | 5,640 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 4,700 円/m ³ | 5,640 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | - | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.15

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 会社名称 | 田中土建株式会社 | 管理番号 | 4047 | | |
| 会社所在地 | 〒595-0054 泉大津市汐見町116 | | | | |
| 会社TEL | 0725-33-4153 | 会社FAX | 0725-33-1531 | 施設TEL | 0725-33-4153 |
| 施設名称 | 田中土建(株)大阪南合材センター | 施設FAX | 0725-33-1531 | | |
| 施設所在地 | 〒595-0054 泉大津市汐見町116番1の一部 | | | | |
| 施設緯度 | 34度30分32.832秒 | 経度 | 135度23分33.432秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 006004 | 有効期限 | H 31 年 9 月 3 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 泉大津市汐見町116番1の一部 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破砕施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| m ² | | 480t/日 | 2659.3m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | 夜間受入不可 | 夜間受入不可 | 日曜受入不可 | 夜間受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 土曜日、祝日の受入は事前協議が必要。17:00以後受入不可。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 形状の制限:ゴミ等の異物の混入があるものは受入不可。30×30×30cmを超えるものは料金変更あり。 表記価格は大型車持ち込み料金。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,230 円/m ³ | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,230 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 6,250 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 4,230 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 8,250 円/m ³ | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.16

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 会社名称 | 村野建材株式会社 | 管理番号 | 4049 | | |
| 会社所在地 | 〒577-0055 東大阪市長栄寺21-22 | | | | |
| 会社TEL | 072-999-2801 | 会社FAX | 072-997-1339 | 施設TEL | 072-999-2801 |
| 施設名称 | 村野建材(株)八尾工場 | | 施設FAX | 072-997-1339 | |
| 施設所在地 | 〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度38分36.816秒 | 経度 | 135度37分40.584秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 126 - 20 - 063529 | 有効期限 | H 31 年 9 月 26 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 840t/日 | | 1759.7m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は40×80cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,700 円/m ³ | - | 夜間受入不可 | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,700 円/m ³ | - | 夜間受入不可 | |
| コンクリート塊(有筋) | | 3,750 円/m ³ | - | 夜間受入不可 | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,525 円/m ³ | - | 夜間受入不可 | |
| コンクリート二次製品 | | 7,500 円/m ³ | - | 夜間受入不可 | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.17

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 会社名称 | 新光開発株式会社 | | 管理番号 | 4053 | |
| 会社所在地 | 〒550-0003 大阪市西区京町堀3-4-11 | | | | |
| 会社TEL | 06-6443-0002 | 会社FAX | 06-6443-0008 | 施設TEL | 072-337-0100 |
| 施設名称 | 新光開発(株) | | 施設FAX | 072-337-0800 | |
| 施設所在地 | 〒580-0006 大阪府松原市大堀4丁目536番1 | | | | |
| 施設緯度 | 34度35分32.784秒 | | 経度 | 135度34分24.708秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 020491 | | 有効期限 | H 34 年 2 月 27 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力:大阪府松原市大堀4丁目536番1 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 960t/日 | | 2550m ² | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:00~17:00 | 07:00~17:00 | 07:00~17:00 | 07:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 20:00~05:00 | 20:00~05:00 | 20:00~05:00 | 20:00~05:00 | |
| 受入休止日 | | | 第1、第3日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 2,585 円/m ³ | 2,585 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 3,055 円/m ³ | 3,055 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 8,750 円/m ³ | 8,750 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,055 円/m ³ | 3,055 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 8,750 円/m ³ | 8,750 円/m ³ | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.18

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 木下工業株式会社 | 管理番号 | 4058 | | |
| 会社所在地 | 〒599-8102 堺市東区石原町1-139 | | | | |
| 会社TEL | 072-252-3063 | 会社FAX | 072-257-2709 | 施設TEL | 072-252-3063 |
| 施設名称 | 木下工業(堺)アスコン工場 | | 施設FAX | 072-257-2709 | |
| 施設所在地 | 〒599-8102 堺市東区石原町1丁147番、148番及び149番 | | | | |
| 施設緯度 | 34度33分19.224秒 | 経度 | 135度31分54.084秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 067 - 20 - 037998 | 有効期限 | H 33 年 3 月 27 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:堺市東区石原町1丁147番、148番及び149番 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input type="checkbox"/> コンクリート塊 | | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> その他: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| ㎡ | | 加熱解砕:240t/日(アスファルト廃材のみ)() | | 2523m3 | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 21:00~05:00 | 21:00~05:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:アス塊等は厚み20cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,700 円/m3 | 5,405 円/m3 | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 5,875 円/m3 | 6,580 円/m3 | | |
| コンクリート塊(有筋) | | - | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | - | - | | |
| コンクリート二次製品 | | - | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.19

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 会社名称 | 鹿島道路株式会社 | | 管理番号 | 4064 | |
| 会社所在地 | 〒595-0033 泉大津市板原町5丁目2番2号 | | | | |
| 会社TEL | 0725-23-2751 | 会社FAX | 0725-33-7644 | 施設TEL | 0725-23-2751 |
| 施設名称 | 鹿島道路(株)泉大津合材製造所 | | 施設FAX | 0725-33-7644 | |
| 施設所在地 | 〒595-0033 泉大津市板原町5丁目863番1ほか3筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度29分2.508秒 | | 経度 | 135度24分38.772秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 012616 | | 有効期限 | H 32 年 1 月 24 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力: 泉大津市板原町5丁目863番1ほか3筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 720t/日 | | 2002.2m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 22:00~05:00 | 22:00~05:00 | : ~ : | 22:00~05:00 | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 6,480 円/m ³ | 7,440 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 7,680 円/m ³ | 8,640 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 12,480 円/m ³ | 13,440 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 9,120 円/m ³ | 10,320 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 16,080 円/m ³ | 17,040 円/m ³ | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.20

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 大成ロテック株式会社 | 管理番号 | 4065 | | |
| 会社所在地 | 〒596-0013 岸和田市臨海町14 | | | | |
| 会社TEL | 0724-37-7101 | 会社FAX | 0724-37-7107 | 施設TEL | 0724-37-7101 |
| 施設名称 | 大成ロテック(株)岸和田合材工場 | | 施設FAX | 0724-37-7107 | |
| 施設所在地 | 〒596-0013 岸和田市臨海町14番1の一部 | | | | |
| 施設緯度 | 34度28分35.76秒 | 経度 | 135度21分58.14秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 001900 | 有効期限 | H 33 年 1 月 26 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:岸和田市臨海町14番1の一部 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| m ² | | 320t/日 | 1245.98m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 21:00~05:00 | 21:00~05:00 | : ~ : | 21:00~05:00 | |
| 受入休止日 | 第2土曜日 | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 休日、夜間の受入は事前協議が必要。通常昼間のみ。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×10cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 3,840 円/m ³ | 4,800 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 3,840 円/m ³ | 4,800 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 13,200 円/m ³ | 13,680 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 7,200 円/m ³ | 8,400 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 14,880 円/m ³ | 15,360 円/m ³ | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.21

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社樋口商店 | 管理番号 | 4073 | | |
| 会社所在地 | 〒575-0001 四條畷市砂四丁目4番37号 | | | | |
| 会社TEL | 072-877-2511 | 会社FAX | 072-876-5285 | 施設TEL | 072-877-2511 |
| 施設名称 | ㈱樋口商店REPLA HIGUCHI | | 施設FAX | 072-876-5285 | |
| 施設所在地 | 〒575-0001 四條畷市砂四丁目556番1ほか8筆の一部 | | | | |
| 施設緯度 | 34度44分44.052秒 | 経度 | 135度37分47.46秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 000642 | 有効期限 | H 34 年 4 月 15 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 四條畷市砂四丁目556番1ほか8筆の一部 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品 | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| ㎡ | | (選別破碎)1536m ³ /日 | | 4215m ² | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:00~18:45 | 07:00~18:45 | 08:00~16:45 | 08:00~16:45 | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間受入不可 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 9,400 円/m ³ | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 11,750 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 12,500 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 9,400 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 30,000 円/m ³ | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.22

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 会社名称 | 北生駒産廃事業協同組合 | | 管理番号 | 4074 | |
| 会社所在地 | 〒574-0012 大東市龍間996 | | | | |
| 会社TEL | 072-869-0310 | 会社FAX | 072-869-0343 | 施設TEL | 072-869-0310 |
| 施設名称 | 北生駒産廃事業(協) | | 施設FAX | 072-869-0343 | |
| 施設所在地 | 〒574-0012 大阪府大東市大字龍間1074番ほか4筆の一部 | | | | |
| 施設緯度 | 34度42分37.944秒 | | 経度 | 135度39分38.196秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 035606 | | 有効期限 | H 32 年 11 月 30 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪府大東市大字龍間1074番ほか4筆の一部 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品 | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 720t/日 | | 19471m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間受入不可。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,230 円/m ³ | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,230 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 4,320 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,525 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 6,250 円/m ³ | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.23

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 会社名称 | 栄運輸工業株式会社 | | 管理番号 | 4075 | |
| 会社所在地 | 〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目5番4号 | | | | |
| 会社TEL | 06-6354-3061 | 会社FAX | 072-244-3760 | 施設TEL | 072-244-3739 |
| 施設名称 | 栄運輸工業(株)堺臨海営業所 | | 施設FAX | 072-244-3760 | |
| 施設所在地 | 〒592-8331 堺市西区築港新町一丁5番29及びび3丁44番18 | | | | |
| 施設緯度 | 34度34分36.984秒 | 経度 | 135度26分9.384秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 067 - 20 - 013583 | 有効期限 | H 32 年 7 月 20 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:堺市西区築港新町一丁5番29及びび3丁44番18 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 | | | 破碎施設: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> その他: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | (破碎及び粒度調整)1125t/日 | | 17,451m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 受入不可 | 受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 12:00~13:00は受入れ休止 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 予定数量の処分が困難な状況となった場合もしくは、予定されている廃棄物の種類と著しく異なる状態があった場合は、予告なく制限を実施することがあります。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | - | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | - | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 3,000 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 2,820 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | - | - | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.24

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 会社名称 | 田中資材株式会社 | | 管理番号 | 4076 | |
| 会社所在地 | 〒566-0052 摂津市鳥飼本町2-4-54 | | | | |
| 会社TEL | 072-654-2288 | 会社FAX | 072-654-7858 | 施設TEL | 072-654-6125 |
| 施設名称 | 田中資材(株) | | 施設FAX | 072-654-6109 | |
| 施設所在地 | 〒566-0052 摂津市鳥飼本町2丁目166番,183番の一部 | | | | |
| 施設緯度 | 34度47分0.492秒 | 経度 | 135度34分58.656秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 025255 | 有効期限 | H 32 年 7 月 11 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:摂津市鳥飼本町2丁目166番,183番の一部 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 400t/日(コン殻、アス殻) | | 985.30m ² | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 19:00~06:00 | 19:00~06:00 | 19:00~06:00 | 19:00~06:00 | |
| 受入休止日 | | | 要事前連絡 | 要事前連絡 | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は20×20×20cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 5,640 円/m ³ | 8,460 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 6,815 円/m ³ | 10,222 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 5,750 円/m ³ | 8,625 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 4,230 円/m ³ | 6,345 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 9,500 円/m ³ | 14,250 円/m ³ | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.25

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| 会社名称 | 大阪・泉州建廃処理事業株式会社 | 管理番号 | 4077 | | |
| 会社所在地 | 〒594-1115 和泉市平井町861-3 | | | | |
| 会社TEL | 0725-53-0222 | 会社FAX | 0725-53-0294 | 施設TEL | 0725-53-0222 |
| 施設名称 | 大阪・泉州建廃処理事業(株) | 施設FAX | 0725-53-0294 | | |
| 施設所在地 | 〒594-1115 和泉市平井町861番3、861番27の一部 | | | | |
| 施設緯度 | 34度25分48.396秒 | 経度 | 135度28分37.452秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 067222 | 有効期限 | H 32 年 6 月 28 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:和泉市平井町861番3、861番27の一部 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| ㎡ | | 880t/日 | 2587m3 | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 09:00~16:30 | 09:00~16:30 | : ~ : | 09:00~16:30 | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間受入不可 | | | | |
| 搬入車両の制限 | 前面が農免道路のため4t車以上は和泉市農林課と和泉警察の許可が必要(手続きは弊社で行います)。 | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 8,280 円/m3 | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 8,280 円/m3 | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 14,100 円/m3 | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 8,280 円/m3 | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 19,740 円/m3 | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.26

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 会社名称 | 協同組合大阪南部リサイクルセンター | | 管理番号 | 4078 | |
| 会社所在地 | 〒584-0005 富田林市喜志町五丁目4番33号 | | | | |
| 会社TEL | 0721-26-0695 | 会社FAX | 0721-23-5961 | 施設TEL | 0721-26-0695 |
| 施設名称 | (協)大阪南部リサイクルセンター | | 施設FAX | 0721-23-5961 | |
| 施設所在地 | 〒584-0008 富田林市喜志2594番1の一部外4筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度31分20.352秒 | 経度 | 135度35分32.388秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 038611 | 有効期限 | H 33 年 3 月 18 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 富田林市喜志2594番1の一部外4筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 | | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 720t/日 | | 8982.04m ² | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 日曜、祝日、夜間の受入については応相談。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 許可品目以外の混入物があるものは受入不可。事前に委託契約を締結を行ってください。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 2,200 円/m ³ | 2,200 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 3,760 円/m ³ | 3,760 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 5,875 円/m ³ | 5,875 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,760 円/m ³ | 3,760 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 4,700 円/m ³ | 4,700 円/m ³ | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.27

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 会社名称 | 飯田建設工業株式会社 | | 管理番号 | 4081-1 | |
| 会社所在地 | 〒579-8014 東大阪市中石切町6-799-1 | | | | |
| 会社TEL | 072-985-6012 | 会社FAX | 072-982-0003 | 施設TEL | 072-985-6012 |
| 施設名称 | 飯田建設工業(株)東大阪プラント事業部 | | 施設FAX | 072-982-0003 | |
| 施設所在地 | 〒579-8014 東大阪市中石切町6丁目799番1 | | | | |
| 施設緯度 | 34度41分26.124秒 | | 経度 | 135度38分3.012秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 068 - 20 - 018575 | | 有効期限 | H 33 年 7 月 15 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力: 東大阪市中石切町6丁目799番1 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破砕施設: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品 | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 480t/日 | | 15000m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:30~17:30 | 07:30~17:30 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | 4t車以下に限る。10t車持込要相談。 | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊は40×40×40cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | - | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | - | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 4,500 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,525 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 4,500 円/m ³ | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.28

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社昭建 | 管理番号 | 4094 | | |
| 会社所在地 | 〒567-0866 茨木市高浜町3-37 | | | | |
| 会社TEL | 072-632-2151 | 会社FAX | 072-630-2267 | 施設TEL | 072-634-2451 |
| 施設名称 | ㈱昭建大阪アスコン工場 | | 施設FAX | 072-630-2266 | |
| 施設所在地 | 〒567-0866 茨木市高浜町222番1 | | | | |
| 施設緯度 | 34度47分31.596秒 | 経度 | 135度33分57.744秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 010441 | 有効期限 | H 33 年 3 月 29 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:茨木市高浜町222番1 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input type="checkbox"/> コンクリート塊 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 <input type="checkbox"/> その他: | | | 破碎施設: _____ | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| ㎡ | | 480t/日(アスファルト) | | 1236m3 | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 20:00~05:00 | 20:00~05:00 | : ~ : | 20:00~05:00 | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:アス塊等は30×30×10cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,700 円/m3 | 6,110 円/m3 | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 6,110 円/m3 | 7,990 円/m3 | | |
| コンクリート塊(有筋) | | - | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | - | - | | |
| コンクリート二次製品 | | - | - | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.29

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 森山建設工業株式会社 | | 管理番号 | 4095 | |
| 会社所在地 | 〒664-0888 伊丹市昆陽南1-7-11 | | | | |
| 会社TEL | 072-777-0757 | 会社FAX | 072-777-3787 | 施設TEL | 06-6858-7377 |
| 施設名称 | 森山建設工業(株)豊中リサイクル工場 | | 施設FAX | 06-6858-7399 | |
| 施設所在地 | 〒561-0807 豊中市原田中1丁目225番1 | | | | |
| 施設緯度 | 34度46分15.528秒 | 経度 | 135度27分24.012秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 118 - 20 - 031680 | 有効期限 | H 33 年 5 月 17 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:豊中市原田中1丁目225番1 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| ㎡ | | 320t/日 | 1254m3 | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:30~17:00 | 07:30~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | ダンプできない平ボディ車不可 | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×50cm以下に限る。 木片・有害物・土砂・ゴミ等の含有物がある場合受入不可 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,230 円/m3 | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,230 円/m3 | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 4,410 円/m3 | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 4,080 円/m3 | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 4,900 円/m3 | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.30

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社ガイアート | 管理番号 | 4096 | | |
| 会社所在地 | 〒566-0052 摂津市鳥飼本町2-8-11 | | | | |
| 会社TEL | 072-654-4779 | 会社FAX | 072-654-4105 | 施設TEL | 072-654-4779 |
| 施設名称 | (株)ガイアート摂津合材工場 | | 施設FAX | 072-654-4105 | |
| 施設所在地 | 〒566-0052 摂津市鳥飼本町2丁目17番外2筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度47分0.492秒 | 経度 | 135度34分58.656秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 017967 | 有効期限 | H 32 年 7 月 20 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:摂津市鳥飼本町2丁目17番外2筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input type="checkbox"/> コンクリート塊 | | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> その他: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 320t/日 | | 1188.1m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | 保管数量オーバーの場合は受入休止。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | ダンプアップできる車輛 | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。 現在、conガラ受入制限中、異物の混入、混載お断りします。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 5,875 円/m ³ | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 7,050 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | - | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | - | - | | |
| コンクリート二次製品 | | - | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.31

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 大林道路株式会社 | 管理番号 | 4118 | | |
| 会社所在地 | 〒551-0021 大阪市大正区南恩加島1-11-33 | | | | |
| 会社TEL | 06-4394-0084 | 会社FAX | 06-4394-0086 | 施設TEL | 06-4394-0084 |
| 施設名称 | 大林道路(株)大正アスファルト合材所 | | 施設FAX | 06-4394-0086 | |
| 施設所在地 | 〒551-0021 大阪市大正区南恩加島1丁目11番33号 | | | | |
| 施設緯度 | 34度37分59.664秒 | 経度 | 135度28分28.704秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 007506 | 有効期限 | H 34 年 3 月 5 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市大正区南恩加島1丁目11番33号 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品 | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| ㎡ | | 600t/日 | 3225m3 | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 06:00~21:00 | 06:00~21:00 | 06:00~21:00 | 06:00~21:00 | |
| 夜間受入 | 21:00~06:00 | 21:00~06:00 | 21:00~06:00 | 21:00~06:00 | |
| 受入休止日 | 第3水曜日(夜間) | | | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | 排ガス基準適合車に限る。 | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は40×40×40cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 9,400 円/m3 | 10,575 円/m3 | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 9,400 円/m3 | 10,575 円/m3 | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 11,250 円/m3 | 12,500 円/m3 | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 9,600 円/m3 | 10,800 円/m3 | | |
| コンクリート二次製品 | | 15,000 円/m3 | 16,250 円/m3 | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.32

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社丸六 | | 管理番号 | 4129-1 | |
| 会社所在地 | 〒598-0021 泉佐野市日根野3640 | | | | |
| 会社TEL | 072-467-2396 | 会社FAX | 072-467-0863 | 施設TEL | 072-467-2396 |
| 施設名称 | ㈱丸六がれき類破碎施設 | | 施設FAX | 072-467-0863 | |
| 施設所在地 | 〒598-0021 泉佐野市日根野2983番1の一部、2984番1の一部 | | | | |
| 施設緯度 | 34度23分7.008秒 | 経度 | 135度19分57.288秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 019548 | 有効期限 | H 33 年 1 月 24 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 泉佐野市日根野2983番1の一部、2984番1の一部 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 | | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品 | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| ㎡ | | 4.7t/日 | | m3 | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:30 | 08:00~17:30 | : ~ : | 08:00~17:30 | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×50cm以下に限る。 10t車数台の受入の場合、事前連絡が必要。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,700 円/m3 | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,700 円/m3 | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 5,000 円/m3 | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 4,700 円/m3 | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 5,000 円/m3 | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.33

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社門田商店 | | 管理番号 | 4134 | |
| 会社所在地 | 〒597-0093 貝塚市二色中町9-2 | | | | |
| 会社TEL | 072-431-8128 | 会社FAX | 072-431-8170 | 施設TEL | 072-431-8143 |
| 施設名称 | ㈱門田商店橋本工場 | | 施設FAX | | |
| 施設所在地 | 〒597-0043 貝塚市橋本950番11ほか6筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度25分51.708秒 | 経度 | 135度21分41.724秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 035818 | 有効期限 | H 35 年 2 月 16 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:貝塚市橋本950番11ほか6筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破砕施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| m ² | | 280t/日 | 1823.638m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間の受入・時間・価格は事前協議による。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | ダンプ車、パキユーム車に限る | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 50cmを超えるがれきが混入する場合、追加料金が必要。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 6,580 円/m ³ | — | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 6,580 円/m ³ | — | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 6,750 円/m ³ | — | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 5,405 円/m ³ | — | | |
| コンクリート二次製品 | | 9,500 円/m ³ | — | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.34

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 会社名称 | 堺土木工事業協同組合 | | 管理番号 | 4176 | |
| 会社所在地 | 〒594-1122 和泉市北田中町506 | | | | |
| 会社TEL | 0725-90-3456 | 会社FAX | 0725-92-1032 | 施設TEL | 0725-90-3456 |
| 施設名称 | 堺土木工事業(協) | | 施設FAX | 0725-92-1032 | |
| 施設所在地 | 〒594-1122 和泉市北田中町506番ほか4筆の一部 | | | | |
| 施設緯度 | 34度26分4.704秒 | | 経度 | 135度29分52.188秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 116096 | | 有効期限 | H 32 年 7 月 31 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力:和泉市北田中町506番ほか4筆の一部 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品 | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 416t/日 | | 3196m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:00~17:00 | 07:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | 17:00~07:00 | 17:00~07:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 都度協議 | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間・日曜・祝日の受入・時間は事前協議が必要。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | 夜間受入は堺土木の契約車輛に限る。 | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 形状の制限:混載は極力避け、分別すること。 As塊(赤色、その他色付き)は、受入不可能、自然色は3500円/t(数量制限あり)Co塊(50cm~120cm)は3000円/t。 その他特殊ガラ120cm以上は事前協議が必要。燃料の高騰等その他の理由で価格変動有。期間中の価格改定も有り。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 3,525 円/m ³ | 5,287 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,230 円/m ³ | 6,345 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 4,750 円/m ³ | 7,125 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 4,230 円/m ³ | 6,345 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 7,500 円/m ³ | 11,250 円/m ³ | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.35

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 会社名称 | アサヒコーポレーション株式会社 | | 管理番号 | 4177 | |
| 会社所在地 | 〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-1ORC200オフィスタワー16階 | | | | |
| 会社TEL | 06-6573-3631 | 会社FAX | 06-6573-3635 | 施設TEL | 06-6468-5566 |
| 施設名称 | アサヒコーポレーション(株)北港資源化センター | | 施設FAX | 06-6468-2233 | |
| 施設所在地 | 〒554-0032 大阪府大阪市此花区梅町2丁目1番60号 | | | | |
| 施設緯度 | 34度39分47.772秒 | | 経度 | 135度25分26.4秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 102459 | | 有効期限 | H 33 年 5 月 14 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力:大阪府大阪市此花区梅町2丁目1番60号 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | その他: | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 1200t/日 | | 4300m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:30~16:30 | 07:30~16:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊等は30×30×30cm以下に限る。形状の制限:メッシュ入りは不可。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | - | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | - | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 7,000 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 4,230 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | - | - | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.36

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 会社名称 | 泉州リサイクル協同組合 | 管理番号 | 4398 | | |
| 会社所在地 | 〒594-0011 和泉市上代町1280-1 | | | | |
| 会社TEL | 0725-43-6601 | 会社FAX | 0725-43-6702 | 施設TEL | 0725-43-6601 |
| 施設名称 | 泉州リサイクル(協) | 施設FAX | 0725-43-6702 | | |
| 施設所在地 | 〒594-0011 和泉市上代町1280番1ほか18筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度30分11.592秒 | 経度 | 135度27分30.492秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 009314 | 有効期限 | H 32 年 10 月 25 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:和泉市上代町1280番1ほか18筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破砕施設: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 640t/日 | | m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間受入不可 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊は30×30×30cm以下に限る。 1車当たりの受入で、10t車:12,000円/車、4t車:10,000円/車、2t車:5000円/車となり、受入金額が異なる。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | - | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | - | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 3,750 円/m ³ | - | 10t車の単価 | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,525 円/m ³ | - | 10t車の単価 | |
| コンクリート二次製品 | | 3,750 円/m ³ | - | 10t車の単価 | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.37

Co, As破砕施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社ランテック | | 管理番号 | 4451 | |
| 会社所在地 | 〒536-0007 大阪市城東区成育2-7-2 | | | | |
| 会社TEL | 06-6930-3065 | 会社FAX | 06-6930-3064 | 施設TEL | 06-6577-3710 |
| 施設名称 | (株)ランテック港アスファルト合材工場 | | 施設FAX | 06-6577-5031 | |
| 施設所在地 | 〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-4 | | | | |
| 施設緯度 | 34度38分54.456秒 | 経度 | 135度26分51.036秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 023810 | 有効期限 | H 35 年 3 月 11 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市港区海岸通4-1-4 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 | | | 破砕施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| ㎡ | | 94.6t/日 | | 751m3 | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | |
| 夜間受入 | 20:00~08:00 | 20:00~08:00 | 20:00~08:00 | 20:00~08:00 | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 2,820 円/m3 | 3,525 円/m3 | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 2,820 円/m3 | 3,525 円/m3 | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 5,000 円/m3 | 5,750 円/m3 | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 4,230 円/m3 | 4,935 円/m3 | | |
| コンクリート二次製品 | | 6,250 円/m3 | 7,000 円/m3 | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.38

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 会社名称 | 協和道路株式会社 | | 管理番号 | 4543 | |
| 会社所在地 | 〒538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北二丁目3番26号 | | | | |
| 会社TEL | 06-6969-1661 | 会社FAX | 06-6969-2943 | 施設TEL | 06-6908-0082 |
| 施設名称 | 協和道路株式会社 | | 施設FAX | 06-6909-2460 | |
| 施設所在地 | 〒571-0034 門真市東田町694番ほか4筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度43分33.672秒 | | 経度 | 135度35分27.708秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 032699 | | 有効期限 | H 33 年 12 月 13 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力:門真市東田町694番ほか4筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 400t/日 | | 2,200m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 20:00~05:00 | 20:00~05:00 | : ~ : | 20:00~05:00 | |
| 受入休止日 | | | 夜間受入不可。第2日曜終日。 | | |
| その他の受入 休止条件 | 第2土・日休業 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 発生源地域の制限:府県内に限る。最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は100×100×30cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 3,995 円/m ³ | 4,700 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,700 円/m ³ | 5,405 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 8,750 円/m ³ | 9,500 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 5,875 円/m ³ | 6,580 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 8,750 円/m ³ | 9,500 円/m ³ | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.39

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社りんくうアスコン | | 管理番号 | 4545 | |
| 会社所在地 | 〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町17番1号 | | | | |
| 会社TEL | 072-468-7013 | 会社FAX | 072-430-5887 | 施設TEL | 072-468-7013 |
| 施設名称 | 株式会社りんくうアスコン | | 施設FAX | 072-430-5887 | |
| 施設所在地 | 〒596-0013 岸和田市臨海町17番1ほか2筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度28分35.76秒 | 経度 | 135度21分58.14秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 170597 | 有効期限 | H 35 年 4 月 9 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:岸和田市臨海町17番1ほか2筆 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input type="checkbox"/> コンクリート塊 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 <input type="checkbox"/> その他: | | | 破碎施設: _____ | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 720t/日 | | 251.79m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:30 | 08:00~17:30 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は80×80×10cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 3,055 円/m ³ | 3,525 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 3,525 円/m ³ | 4,230 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | - | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | - | - | | |
| コンクリート二次製品 | | - | - | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.40

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社北港ロード | | 管理番号 | 4548 | |
| 会社所在地 | 〒554-0033 大阪市此花区北港1-4-132 | | | | |
| 会社TEL | 06-6468-4175 | 会社FAX | 06-6468-6550 | 施設TEL | 06-6468-4175 |
| 施設名称 | 株式会社北港ロード | | 施設FAX | 06-6468-6550 | |
| 施設所在地 | 〒 大阪市此花区北港1-4-132 | | | | |
| 施設緯度 | 34度40分16.644秒 | 経度 | 135度25分38.46秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 000305 | 有効期限 | H 34 年 6 月 30 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市此花区北港1-4-132 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| ㎡ | | 施設1(840t/日)施設2(300t/日) | | 6,459m3 | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | |
| 夜間受入 | 21:00~06:00 | 21:00~06:00 | : ~ : | 21:00~06:00 | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 年末年始、GW、盆休みは当社カレンダーによる。毎月第2土、日は休業 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 性状により価格差が生じる場合有り。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 4,230 円/m3 | 5,170 円/m3 | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 4,230 円/m3 | 5,170 円/m3 | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 6,750 円/m3 | 7,750 円/m3 | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 4,700 円/m3 | 5,640 円/m3 | | |
| コンクリート二次製品 | | 7,050 円/m3 | 7,990 円/m3 | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.41

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社マルエイ | 管理番号 | 4550-1 | | |
| 会社所在地 | 〒561-0894 大阪府豊中市勝部三丁目1番30号 | | | | |
| 会社TEL | 06-6844-1181 | 会社FAX | 06-6844-1182 | 施設TEL | 06-6844-1181 |
| 施設名称 | 豊中プラント | 施設FAX | | | |
| 施設所在地 | 〒561-0894 大阪府豊中市勝部三丁目1336番1、1337番3 | | | | |
| 施設緯度 | 34度46分40.404秒 | 経度 | 135度27分19.224秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 118 - 20 - 188855 | 有効期限 | H 33 年 5 月 16 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪府豊中市勝部三丁目1336番1、1337番3 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | 保管能力 | | |
| m ² | | 4.6t/日 | 600m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | ×~ | ×~ | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | 4t車以下に限る | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | 収集運搬業者のみ | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 3,525 円/m ³ | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 3,525 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 5,000 円/m ³ | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,525 円/m ³ | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 6,250 円/m ³ | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.42

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|-----------------|-------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社エヌ・エヌ・シー | 管理番号 | 4559 | | |
| 会社所在地 | 〒596-0011 岸和田市木材町11番5 | | | | |
| 会社TEL | 072-433-0009 | 会社FAX | 072-433-0010 | 施設TEL | 072-433-0009 |
| 施設名称 | (株)エヌ・エヌ・シー | 施設FAX | 072-433-0010 | | |
| 施設所在地 | 〒596-0011 岸和田市木材町11番5の一部 | | | | |
| 施設緯度 | 34度28分59.304秒 | 経度 | 135度22分54.516秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 132564 | 有効期限 | H 34 年 5 月 16 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:岸和田市木材町11番5の一部 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 | | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | 保管能力 | | | |
| m ² | 480t/日 | m3 | | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は100×50×50cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 3,995 円/m3 | - | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 3,995 円/m3 | - | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 4,250 円/m3 | - | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 3,290 円/m3 | - | | |
| コンクリート二次製品 | | 6,750 円/m3 | - | | |
| | | | | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.43

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社堺りんかいアスコン | | 管理番号 | 4562 | |
| 会社所在地 | 〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1丁5番17号 | | | | |
| 会社TEL | 072-247-1250 | 会社FAX | 072-247-1253 | 施設TEL | 072-247-1250 |
| 施設名称 | (株)堺りんかいアスコン | | 施設FAX | 072-247-1253 | |
| 施設所在地 | 〒592-8331 堺市西区築港新町1丁5番17 | | | | |
| 施設緯度 | 34度34分36.984秒 | 経度 | 135度26分9.384秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 067 - 20 - 194004 | 有効期限 | H 34 年 3 月 26 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:堺市西区築港新町1丁5番17 | | | | |
| 受入品目及び設置許可番号 | | | | | |
| 受入品目 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | コンクリート塊 | | 破碎施設: _____ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | アスファルト・コンクリート塊 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材) | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | | 処理能力 | | 保管能力 | |
| m ² | | 1,280t/日 | | 35,447m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | |
| 夜間受入 | 20:00~07:00 | 20:00~07:00 | : ~ : | 20:00~07:00 | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | 10t車まで | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×30cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| アスファルト塊(切削) | | 5,875 円/m ³ | 7,050 円/m ³ | | |
| アスファルト塊(掘削) | | 6,580 円/m ³ | 7,755 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(有筋) | | 12,500 円/m ³ | 13,750 円/m ³ | | |
| コンクリート塊(無筋) | | 8,930 円/m ³ | 10,105 円/m ³ | | |
| コンクリート二次製品 | | 16,250 円/m ³ | 17,500 円/m ³ | | |
| | | | | | |

大 阪 府

木 く ず
再資源化施設

受入価格表

調査年度 R01上期

No.1

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|----------------|--|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| 会社名称 | 関西チップ工業株式会社 | | | 管理番号 | 4032 |
| 会社所在地 | 〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-1-58 | | | | |
| 会社TEL | 06-6685-3951 | 会社FAX | 06-6685-3953 | 施設TEL | 06-6685-3951 |
| 施設名称 | 関西チップ工業(株) | | | 施設FAX | 06-6685-3953 |
| 施設所在地 | 〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3丁目1番58号 | | | | |
| 施設緯度 | 34度37分33.024秒 | | 経度 | 135度28分39.288秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 049333 | | 有効期限 | H 31 年 6 月 30 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市住之江区北加賀屋3丁目1番58号 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 | |
| | 再資源化施設(チップ化) | | 焼却施設 | | |
| m ² | 107.4t/日 | | t/日 t/時 | 624m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | 要相談 | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | 4tダンプ車以下に限る | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限: 角材は径5cm 長さ400cm以下に限る。 形状の制限: 腐材、油性ペイント、皮、防腐剤混入物、炭状になったものは不可。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設発生木材 | 角材 | 1,000 円/t | — | 2t車2,000円、4t車4,000円 | |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | — | — | | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | — | — | | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | — | — | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.2

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|----------------|---|------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 会社名称 | 関西商事株式会社 | | 管理番号 | 4063 | |
| 会社所在地 | 〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-1-58 | | | | |
| 会社TEL | 06-6685-3951 | 会社FAX | 06-6685-3953 | 施設TEL | 0724-36-2047 |
| 施設名称 | 関西商事(株) | | 施設FAX | 0724-36-2048 | |
| 施設所在地 | 〒595-0814 泉北郡忠岡町新浜2丁目11番4、11番5 | | | | |
| 施設緯度 | 34度30分3.996秒 | | 経度 | 135度22分45.372秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 047935 | | 有効期限 | H 31 年 5 月 19 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力: 泉北郡忠岡町新浜2丁目11番4、11番5 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | 保管能力 | | |
| | 再資源化施設(チップ化) | 焼却施設 | | | |
| m ² | 150t/日 | t/日 t/時 | 3725.3m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~15:00 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | 10t車まで可。ただしトレーラー不可。 | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 形状の制限: 現在、幹・根・枝葉受入中。 但し、事前協議が必要(特に発生量の多い場合) 集成材、合掌材は別料金。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設発生木材 | 角材 | 9,500 円/t | — | M・D・Fパネチクルボードを除く木材 | |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | 15,000 円/t | — | 剪定草木を除く | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | 15,000 円/t | — | 剪定草木を除く | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | — | — | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.3

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------|--|--------|--------------|
| 会社名称 | 飯田建設工業株式会社 | 管理番号 | 4081-2 | | |
| 会社所在地 | 〒579-8014 東大阪市中石切町6-799-1 | | | | |
| 会社TEL | 072-985-6012 | 会社FAX | 072-985-2477 | 施設TEL | 072-870-4550 |
| 施設名称 | 飯田建設工業(株)大東ARセンター | | 施設FAX | | |
| 施設所在地 | 〒574-0022 大東市平野屋2丁目397番1ほか2筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度42分16.74秒 | 経度 | 135度38分10.608秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 018575 | 有効期限 | H 33 年 1 月 22 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:大東市平野屋2丁目397番1ほか2筆 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | 保管能力 | | |
| | 再資源化施設(チップ化) | 焼却施設 | | | |
| m ² | 36.5t/日 | t/日 t/時 | 138.15m ³ ・2.67m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:30~17:30 | 07:30~17:30 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間受入不可。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | 4t車以下に限る | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 伐採木材受入不可。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設発生木材 | 角材 | 11,000 円/t | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | - | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | - | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | - | - | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.4

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社植田建設 | | | 管理番号 | 4111 |
| 会社所在地 | 〒574-0012 大東市龍間996 | | | | |
| 会社TEL | 072-869-0624 | 会社FAX | 072-869-0723 | 施設TEL | 072-869-0624 |
| 施設名称 | ㈱植田建設 | | | 施設FAX | 072-869-0723 |
| 施設所在地 | 〒574-0012 大阪府大東市大字龍間1075番の一部 | | | | |
| 施設緯度 | 34度42分46.8秒 | 経度 | 135度40分4.08秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 037996 | 有効期限 | H 32 年 8 月 5 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:大阪府大東市大字龍間1075番の一部 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | 保管能力 | | |
| | 再資源化施設(チップ化) | 焼却施設 | | | |
| m ² | 4.0t/日 | 3.52t/日 | 357.3m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間受入不可。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 受入価格は、性状を見た上で協議。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設発生木材 | 角材 | 40,000 円/m ³ | — | | |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | 60,000 円/m ³ | — | | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | 40,000 円/m ³ | — | | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | 80,000 円/m ³ | — | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.5

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社福樹園 | | | 管理番号 | 4116 |
| 会社所在地 | 〒557-0012 大阪市西成区聖天下1丁目7番10号 | | | | |
| 会社TEL | 06-6654-6380 | 会社FAX | 06-6654-6381 | 施設TEL | 0721-72-1759 |
| 施設名称 | (株)福樹園 | | | 施設FAX | |
| 施設所在地 | 〒585-0044 南河内郡千早赤阪村森屋662番1 | | | | |
| 施設緯度 | 34度28分23.484秒 | | 経度 | 135度36分59.292秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 081823 | | 有効期限 | H 34 年 1 月 23 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力:南河内郡千早赤阪村森屋662番1 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 | |
| | 再資源化施設(チップ化) | | 焼却施設 | | |
| m ² | 77t/日 | | t/日 t/時 | 200m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:00~18:00 | 07:00~18:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | 第2、第4土曜受入不可 | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | 4t車以下に限る | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 形状の制限:根は幹から切り離すこと。金属、有害物、土砂、プラスチック、ゴムを含むものは受入不可。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設発生木材 | 角材 | - | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | 4,500 円/m ³ | - | 4t車以下 | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | 9,000 円/m ³ | - | 4t車以下 | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | 18,000 円/m ³ | - | 4t車以下 | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.6

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|----------------|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 会社名称 | 有限会社マツケン | 管理番号 | 4127 | | |
| 会社所在地 | 〒567-0853 茨木市宮島2-8-47 | | | | |
| 会社TEL | 072-653-1010 | 会社FAX | 072-654-2223 | 施設TEL | 072-653-1010 |
| 施設名称 | (有)マツケン | | 施設FAX | 072-654-2223 | |
| 施設所在地 | 〒567-0853 大阪府茨木市宮島3丁目1676番1、1676番4、1679番1 | | | | |
| 施設緯度 | 34度46分56.964秒 | 経度 | 135度34分16.752秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 046547 | 有効期限 | H 34 年 3 月 11 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:大阪府茨木市宮島3丁目1676番1、1676番4、1679番1 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 | |
| | 再資源化施設(チップ化) | | 焼却施設 | | |
| m ² | 240t/日 | t/日 t/時 | | 1827m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~16:30 | 08:00~16:30 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間受入不可 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設発生木材 | 角材 | 11,000 円/t | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | - | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | - | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | - | - | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.7

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|----------------|---|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社都市樹木再生センター | | | 管理番号 | 4144 |
| 会社所在地 | 〒574-0012 大東市龍間698 | | | | |
| 会社TEL | 072-869-0365 | 会社FAX | 072-869-0368 | 施設TEL | 072-869-0365 |
| 施設名称 | (株)都市樹木再生センター | | | 施設FAX | 072-869-0368 |
| 施設所在地 | 〒574-0012 大東市龍間1195番地ほか4筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度42分37.944秒 | | 経度 | 135度39分38.196秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 103484 | | 有効期限 | H 32 年 9 月 3 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力:大東市龍間1195番地ほか4筆 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 | |
| | 再資源化施設(チップ化) | | 焼却施設 | | |
| m ² | 240t/日 | | t/日 t/時 | 3360t | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:角材は10cm角以上で異物の付着が無いものに限る。 最大寸法の制限:幹は直径20cm以上長さ1m以上の小枝を除いた丸太状のもの。 形状の制限:根は土を落とすこと。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設発生木材 | 角材 | 8,000 円/t | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | 17,000 円/t | - | 草24,000(刈草に限る)竹幹25,000竹根40,000 | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | 10,000 円/t | - | 草24,000(刈草に限る)竹幹25,000竹根40,000 | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | 23,000 円/t | - | 草24,000(刈草に限る)竹幹25,000竹根40,000 | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.8

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 会社名称 | 阪南産業株式会社 | 管理番号 | 4225-2 | |
| 会社所在地 | 〒559-0026 大阪市住之江区平林北2-8-23 | | | |
| 会社TEL | 06-6685-7196 | 会社FAX | 06-6681-1355 | 施設TEL |
| 施設名称 | 阪南産業(株) | 施設FAX | | |
| 施設所在地 | 〒559-0026 大阪市住之江区平林北2-8-23 | | | |
| 施設緯度 | 34度37分12.144秒 | 経度 | 135度27分20.196秒 | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 008387 | 有効期限 | H 31 年 6 月 30 日 | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市住之江区平林北2-8-23 | | | |
| 設置許可番号 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | |
| 施設能力 | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 |
| | 再資源化施設(チップ化) | | 焼却施設 | |
| m ² | 211t/日 | | t/日 t/時 | m ³ |
| 受入条件 | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 |
| 昼間受入 | 07:00~ | : ~ : | : ~ : | : ~ : |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : |
| 受入休止日 | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 降ろすスペースがなくなり次第終了します。 | | | |
| 搬入車両の制限 | 4t車、2t車に限る。 | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | |
| その他の 受入条件 | 梱包材、パレット(物流)も受入可。6000円/t~。 | | | |
| 調査価格 | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 |
| 建設発生木材 | 角材 | 1,000 円/t | - | 4t車4,000円/車、2t車2,000円/車 |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | - | - | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | - | - | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | - | - | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.9

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社前田造園 | | 管理番号 | 4291 | |
| 会社所在地 | 〒573-1134 枚方市養父丘1-2-26 | | | | |
| 会社TEL | 072-809-2210 | 会社FAX | 072-892-3885 | 施設TEL | 072-892-3558 |
| 施設名称 | (株)前田造園 | | 施設FAX | 072-892-5306 | |
| 施設所在地 | 〒576-0066 交野市青山2-2642-1他8筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度47分17.304秒 | | 経度 | 135度41分24秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 080852 | | 有効期限 | H 33 年 8 月 24 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力:交野市青山2-2642-1他8筆 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 | |
| | 再資源化施設(チップ化) | 焼却施設 | | | |
| m ² | 212t/日 | t/日 t/時 | | 207.2m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | : ~ : | 08:00~18:00 | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | 但し、計量は4t車までしか対応できない。 | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設発生木材 | 角材 | - | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | 11,000 円/t | - | 草は別途価格 | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | 11,000 円/t | - | 草は別途価格 | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | 16,000 円/t | - | 草は別途価格 | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.10

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|----------------|--|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社DINS堺 | | | 管理番号 | 4321 |
| 会社所在地 | 〒592-8331 堺市西区築港新町4-2-3 | | | | |
| 会社TEL | 072-245-7777 | 会社FAX | 072-245-7930 | 施設TEL | 072-245-7777 |
| 施設名称 | (株)DINS堺RAC事業所 | | | 施設FAX | 072-245-7930 |
| 施設所在地 | 〒592-8331 堺市西区築港新町4丁2番3,4番4 | | | | |
| 施設緯度 | 34度34分38.892秒 | | 経度 | 135度24分58.968秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 067 - 20 - 133027 | | 有効期限 | H 36 年 1 月 14 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力:堺市西区築港新町4丁2番3,4番4 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 | |
| | 再資源化施設(チップ化) | | 焼却施設 | | |
| m ² | 147.84t/日 | | t/日 t/時 | 6,198m ³ | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:45 | 08:00~17:45 | : ~ : | 08:00~17:45 | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 12~13時受入休止。年末年始のみ休業 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限:角材は直径30cm以下、長さ200cm以下に限る。事前に廃棄物の下見が必要。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設発生木材 | 角材 | 13,000 円/t | — | | |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | 25,000 円/t | — | | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | 25,000 円/t | — | | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | 30,000 円/t | — | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.11

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 会社名称 | 有限会社前田造園 | | 管理番号 | 4452 |
| 会社所在地 | 〒599-8104 堺市東区引野町2丁129-4 | | | |
| 会社TEL | 072-286-4127 | 会社FAX | 072-287-6620 | 施設TEL |
| 施設名称 | (有)前田造園 | | 施設FAX | |
| 施設所在地 | 〒590-0451 泉南郡熊取町野田235番1の一部 | | | |
| 施設緯度 | 34度22分42.708秒 | 経度 | 135度21分42.984秒 | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 168774 | 有効期限 | H 34 年 11 月 11 日 | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力: 泉南郡熊取町野田235番1の一部 | | | |
| 設置許可番号 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | |
| 施設能力 | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | 保管能力 | |
| | 再資源化施設(チップ化) | 焼却施設 | | |
| m ² | 4.5t/日 | t/日 t/時 | 1312m ³ | |
| 受入条件 | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 |
| 昼間受入 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | : ~ : | : ~ : |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 |
| その他の受入 休止条件 | 夜間受入不可。 | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | |
| その他の 受入条件 | | | | |
| 調査価格 | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 |
| 建設発生木材 | 角材 | - | - | |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | 12,038 円/t | - | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | 12,038 円/t | - | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | 15,741 円/t | - | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.12

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|----------------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社田中浚渫工業 | | 管理番号 | 4540-1 | |
| 会社所在地 | 〒581-0042 大阪府八尾市木の本5-49 | | | | |
| 会社TEL | 072-998-4131 | 会社FAX | 072-998-4138 | 施設TEL | 06-6478-3330 |
| 施設名称 | 株式会社田中浚渫工業バイオパワー | | 施設FAX | 06-6478-3340 | |
| 施設所在地 | 〒555-0043 大阪市西淀川区大野3-7-144 | | | | |
| 施設緯度 | 34度41分52.908秒 | 経度 | 135度26分7.512秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 067110 | 有効期限 | H 37 年 6 月 30 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市西淀川区大野3-7-144 | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 設置許可番号 | | | | | |
| 破碎施設: 焼却施設: | | | | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | 保管能力 | | |
| | 再資源化施設(チップ化) | 焼却施設 | | | |
| m ² | 95t/日 | t/日 t/時 | 250m ³ | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | : ~ : | 09:00~18:00 | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | ヤード等の関係上、都度協議をお願いします。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 最大寸法の制限: 角材は径9cm、長さ400cm以下に限る。 最大寸法の制限: 生木は径9cm、長さ400cm以下に限る。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設発生木材 | 角材 | 2,000 円/t | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 枝葉 | 18,000 円/t | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 幹 | 16,000 円/t | - | | |
| 剪定草木・伐採木 | 根 | 20,000 円/t | - | | |

大 阪 府

汚 で い

受入価格表

調査年度 R01上期

No.1

建設汚泥施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| 会社名称 | 大阪ベントナイト事業協同組合 | | 管理番号 | 4020-1 | |
| 会社所在地 | 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2丁目8-37 | | | | |
| 会社TEL | 06-6686-0003 | 会社FAX | 06-6686-0004 | 施設TEL | 06-6682-3766 |
| 施設名称 | 大阪ベントナイト事業協同組合泉プラント | | 施設FAX | 06-6682-3768 | |
| 施設所在地 | 〒559-0023 大阪市住之江区泉2丁目1番92号 | | | | |
| 施設緯度 | 34度36分41.4秒 | | 経度 | 135度27分46.188秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 004668 | 有効期限 | H 35 年 9 月 30 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市住之江区泉2丁目1番92号 | | | | |
| 処理方法及び設置許可番号 | | | | | |
| 処理方法 | | | 設置許可番号 | | |
| <input type="checkbox"/> | 脱水 | | 脱水施設: | | |
| <input type="checkbox"/> | 天日乾燥 | | 天日乾燥施設: | | |
| <input type="checkbox"/> | 乾燥(焼成等) | | 機械乾燥施設: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: 固化・固化製品化 360m ³ ・792m ³ | | 焼却施設: | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | 保管能力 | | |
| | 脱水施設 | 天日乾燥施設 | | | |
| m ² | t/日 | t/日 | 2,807m ³ | | |
| | t/時 | t/時 | | | |
| | 機械乾燥施設 | 焼却施設 | | | |
| | t/日 | t/日 | | | |
| | t/時 | t/時 | | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:00~19:00 | 07:00~19:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | 19:00~07:00 | 19:00~07:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 日曜・祝日の受入は事前協議による。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | 事前協議が必要 | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設汚泥 | 固化物 | 6,800 円/t | 6,800 円/t | | |
| 建設汚泥 | 脱水ケーキ | 6,800 円/t | 6,800 円/t | | |
| 建設汚泥 | 軟弱土 | 7,800 円/t | 7,800 円/t | | |
| 建設汚泥 | 泥水 | - | - | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.2

建設汚泥施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 会社名称 | 大阪ベントナイト事業協同組合 | | 管理番号 | 4020-3 | |
| 会社所在地 | 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2丁目8-37 | | | | |
| 会社TEL | 06-6686-0003 | 会社FAX | 06-6686-0004 | 施設TEL | 072-245-2277 |
| 施設名称 | 大阪ベントナイト事業協同組合堺プラント | | 施設FAX | 072-245-5510 | |
| 施設所在地 | 〒592-8331 堺市西区築港新町一丁5番35 | | | | |
| 施設緯度 | 34度34分36.984秒 | | 経度 | 135度26分9.384秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 067 - 20 - 004668 | | 有効期限 | H 34 年 2 月 15 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力:堺市西区築港新町一丁5番35 | | | | |
| 処理方法及び設置許可番号 | | | | | |
| 処理方法 | | | 設置許可番号 | | |
| <input type="checkbox"/> | 脱水 | | 脱水施設: | | |
| <input type="checkbox"/> | 天日乾燥 | | 天日乾燥施設: | | |
| <input type="checkbox"/> | 乾燥(焼成等) | | 機械乾燥施設: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: 流動化・分級(処理能力:520t/日) 固化(480m ³ /日) | | 焼却施設: | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | 保管能力 | | |
| | 脱水施設 | 天日乾燥施設 | | | |
| m ² | t/日 | t/日 | 1,817m ³ | | |
| | t/時 | t/時 | | | |
| | 機械乾燥施設 | 焼却施設 | | | |
| | t/日 | t/日 | | | |
| | t/時 | t/時 | | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:00~18:00 | 07:00~18:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | 日曜・祝日・夜間の受入は事前協議による。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | 事前協議が必要。 | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設汚泥 | 固化物 | 6,800 円/t | — | | |
| 建設汚泥 | 脱水ケーキ | 6,800 円/t | — | | |
| 建設汚泥 | 軟弱土 | 7,800 円/t | — | | |
| 建設汚泥 | 泥水 | 7,800 円/t | — | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.3

建設汚泥施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 会社名称 | 村野建材株式会社 | | 管理番号 | 4049 | |
| 会社所在地 | 〒577-0055 東大阪市長栄寺21-22 | | | | |
| 会社TEL | 072-999-2801 | 会社FAX | 072-997-1339 | 施設TEL | 072-999-2801 |
| 施設名称 | 村野建材(株)八尾工場 | | 施設FAX | 072-997-1339 | |
| 施設所在地 | 〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度38分36.816秒 | | 経度 | 135度37分40.584秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 126 - 20 - 063529 | 有効期限 | H 31 年 9 月 26 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆 | | | | |
| 処理方法及び設置許可番号 | | | | | |
| 処理方法 | | | 設置許可番号 | | |
| <input type="checkbox"/> | 脱水 | | 脱水施設: | | |
| <input type="checkbox"/> | 天日乾燥 | | 天日乾燥施設: | | |
| <input type="checkbox"/> | 乾燥(焼成等) | | 機械乾燥施設: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: 固化(処理能力:81.1m3/日) | | 焼却施設: | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | 保管能力 | | |
| | 脱水施設 | 天日乾燥施設 | | | |
| m ² | t/日 | t/日 | 1759.7m ³ | | |
| | t/時 | t/時 | | | |
| | 機械乾燥施設 | 焼却施設 | | | |
| | t/日 | t/日 | | | |
| | t/時 | t/時 | | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | 祝日受入不可 | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設汚泥 | 固化物 | 6,000 円/t | 7,000 円/t | | |
| 建設汚泥 | 脱水ケーキ | 6,000 円/t | 7,000 円/t | | |
| 建設汚泥 | 軟弱土 | - | - | | |
| 建設汚泥 | 泥水 | 10,000 円/m ³ | 11,000 円/m ³ | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.4

建設汚泥施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社三和 | 管理番号 | 4100-1 | | |
| 会社所在地 | 〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2 | | | | |
| 会社TEL | 06-6612-8100 | 会社FAX | 06-6612-8400 | 施設TEL | 0729-25-6100 |
| 施設名称 | ㈱三和八尾中間処理場 | | 施設FAX | 0729-25-6101 | |
| 施設所在地 | 〒581-0811 八尾市新家町6丁目1番1、1番8 | | | | |
| 施設緯度 | 34度38分53.052秒 | 経度 | 135度35分50.964秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 126 - 20 - 142056 | 有効期限 | H 35 年 7 月 31 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:八尾市新家町6丁目1番1、1番8 | | | | |
| 処理方法及び設置許可番号 | | | | | |
| 処理方法 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 脱水 | | | 脱水施設: | | |
| <input type="checkbox"/> 天日乾燥 | | | 天日乾燥施設: | | |
| <input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等) | | | 機械乾燥施設: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他: 流動化(処理能力:634m ³ /日) | | | 焼却施設: | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 | |
| | 脱水施設 | 天日乾燥施設 | | | |
| m ² | 325m ³ /日 | t/日 t/時 | | 959m ³ | |
| | t/日 t/時 | 機械乾燥施設 焼却施設 | | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間・日曜・祝日の受入は事前協議による。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設汚泥 | 固化物 | 7,400 円/t | - | | |
| 建設汚泥 | 脱水ケーキ | 8,000 円/t | - | | |
| 建設汚泥 | 軟弱土 | 7,400 円/t | - | | |
| 建設汚泥 | 泥水 | 7,800 円/t | - | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.5

建設汚泥施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社三和 | | 管理番号 | 4100-2 | |
| 会社所在地 | 〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2 | | | | |
| 会社TEL | 06-6612-8100 | 会社FAX | 06-6612-8400 | 施設TEL | 06-4702-4647 |
| 施設名称 | ㈱三和平林中間処理場 | | 施設FAX | 06-4702-4648 | |
| 施設所在地 | 〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南2-4-28 | | | | |
| 施設緯度 | 34度36分27.18秒 | | 経度 | 135度27分26.46秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 142056 | 有効期限 | H 31 年 4 月 12 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:大阪府大阪市住之江区平林南2-4-28 | | | | |
| 処理方法及び設置許可番号 | | | | | |
| 処理方法 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 脱水 | | 脱水施設: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 天日乾燥 | | 天日乾燥施設: | | |
| <input type="checkbox"/> | 乾燥(焼成等) | | 機械乾燥施設: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: 流動化(処理能力:897m3/日) | | 焼却施設: | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 | |
| | 脱水施設 | | 天日乾燥施設 | | |
| m ² | 324m3/日 | | 97m3/日 | 1415m3 | |
| | 機械乾燥施設 | | 焼却施設 | | |
| | t/日 t/時 | | t/日 t/時 | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設汚泥 | 固化物 | 7,400 円/t | — | | |
| 建設汚泥 | 脱水ケーキ | 8,000 円/t | — | | |
| 建設汚泥 | 軟弱土 | 7,400 円/t | — | | |
| 建設汚泥 | 泥水 | 7,800 円/t | — | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.6

建設汚泥施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社門田商店 | 管理番号 | 4134 | | |
| 会社所在地 | 〒597-0093 貝塚市二色中町9-2 | | | | |
| 会社TEL | 072-431-8128 | 会社FAX | 072-431-8170 | 施設TEL | 072-431-8143 |
| 施設名称 | ㈱門田商店橋本工場 | | 施設FAX | | |
| 施設所在地 | 〒597-0043 貝塚市橋本950番11ほか6筆 | | | | |
| 施設緯度 | 34度25分51.708秒 | 経度 | 135度21分41.724秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 027 - 20 - 035818 | 有効期限 | H 35 年 2 月 16 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力:貝塚市橋本950番11ほか6筆 | | | | |
| 処理方法及び設置許可番号 | | | | | |
| 処理方法 | | | 設置許可番号 | | |
| <input type="checkbox"/> 脱水 | | | | 脱水施設: | |
| <input type="checkbox"/> 天日乾燥 | | | | 天日乾燥施設: | |
| <input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等) | | | | 機械乾燥施設: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他: 固化(処理能力:360m ³ /日)、破砕(処理能力:280t/日) | | | | 焼却施設: | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 | |
| | 脱水施設 | 天日乾燥施設 | | | |
| m ² | t/日 | t/日 | | 1823.638m ³ | |
| | t/時 | t/時 | | | |
| | 機械乾燥施設 | | 焼却施設 | | |
| | t/日 | t/日 | | | |
| | t/時 | t/時 | | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | 日曜受入不可 | | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間の受入・時間・価格は事前協議による。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | ダンプ車、バキューム車に限る | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 50cmを超えるがれきが混入する場合、追加料金が必要。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設汚泥 | 固化物 | 7,500 円/t | - | | |
| 建設汚泥 | 脱水ケーキ | 8,500 円/t | - | | |
| 建設汚泥 | 軟弱土 | 8,500 円/t | - | | |
| 建設汚泥 | 泥水 | 8,500 円/t | - | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.7

建設汚泥施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社三共テクノス | 管理番号 | 4185 | | |
| 会社所在地 | 〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2 | | | | |
| 会社TEL | 06-6612-8833 | 会社FAX | 06-6612-5600 | 施設TEL | 06-6612-8833 |
| 施設名称 | (株)三共テクノス | | 施設FAX | 06-6612-5600 | |
| 施設所在地 | 〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2 | | | | |
| 施設緯度 | 34度37分3.432秒 | 経度 | 135度26分31.2秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 127104 | 有効期限 | H 35 年 9 月 25 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市住之江区南港東3-1-2 | | | | |
| 処理方法及び設置許可番号 | | | | | |
| 処理方法 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 脱水 | | | 脱水施設: | | |
| <input type="checkbox"/> 天日乾燥 | | | 天日乾燥施設: | | |
| <input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等) | | | 機械乾燥施設: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他: 流動化(処理能力:500m3/日)、中和(処理能力:48m3/日) | | | 焼却施設: | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 | |
| | 脱水施設 | 天日乾燥施設 | | | |
| m ² | 638m3/日 | t/日 t/時 | | 800m3 | |
| | t/日 t/時 | 機械乾燥施設 焼却施設 | | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | 18:00~09:00 | 18:00~09:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 日曜・祝日の受入は事前協議が必要。夜間の受入は事前協議が必要。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | 自車で荷降ろし可能である事。 | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | 持込業者を限定している | | | | |
| その他の 受入条件 | 形状の制限: 固化物→10×10×10cm以下とする。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設汚泥 | 固化物 | 7,400 円/t | 7,400 円/t | | |
| 建設汚泥 | 脱水ケーキ | 8,000 円/t | 8,000 円/t | | |
| 建設汚泥 | 軟弱土 | 8,000 円/t | 8,000 円/t | | |
| 建設汚泥 | 泥水 | 8,000 円/t | 8,000 円/t | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.10

建設汚泥施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社田中浚渫工業 | | 管理番号 | 4540-2 | |
| 会社所在地 | 〒581-0042 大阪府八尾市木の本5-49 | | | | |
| 会社TEL | 072-998-4131 | 会社FAX | 072-998-4138 | 施設TEL | 06-6553-3150 |
| 施設名称 | 株式会社田中浚渫工業マッドパワー | | 施設FAX | 06-6553-3151 | |
| 施設所在地 | 〒551-0023 大阪市大正区鶴町5丁目6番9号 | | | | |
| 施設緯度 | 34度38分22.74秒 | | 経度 | 135度27分37.764秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 067110 | 有効期限 | H 37 年 6 月 30 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市大正区鶴町5丁目6番9号 | | | | |
| 処理方法及び設置許可番号 | | | | | |
| 処理方法 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 脱水 | | 脱水施設: | | |
| <input type="checkbox"/> | 天日乾燥 | | 天日乾燥施設: | | |
| <input type="checkbox"/> | 乾燥(焼成等) | | 機械乾燥施設: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: ①流動化②固化 ①639m ³ /日②480t/日 | | 焼却施設: | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | 保管能力 | | |
| | 脱水施設 | 天日乾燥施設 | | | |
| m ² | 28m ³ /日 | t/日 t/時 | m ³ | | |
| | 機械乾燥施設 | 焼却施設 | | | |
| | t/日 t/時 | t/日 t/時 | | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | : ~ : | 09:00~18:00 | |
| 夜間受入 | 18:00~09:00 | 18:00~09:00 | : ~ : | 18:00~09:00 | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 祝日の搬入は都度協議をお願いします。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設汚泥 | 固化物 | 6,000 円/t | 6,000 円/t | | |
| 建設汚泥 | 脱水ケーキ | 6,500 円/t | 6,500 円/t | | |
| 建設汚泥 | 軟弱土 | 7,000 円/t | 7,000 円/t | | |
| 建設汚泥 | 泥水 | 8,000 円/t | 8,000 円/t | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.11

建設汚泥施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社HIRAYAMA | 管理番号 | 4547-1 | | |
| 会社所在地 | 〒612-0838 京都市伏見区深草神明講谷町29番地 | | | | |
| 会社TEL | 075-641-2226 | 会社FAX | 075-645-7300 | 施設TEL | 06-6572-5888 |
| 施設名称 | 株式会社HIRAYAMA | 施設FAX | 06-6572-5288 | | |
| 施設所在地 | 〒552-0022 大阪市港区海岸通4-2-3 | | | | |
| 施設緯度 | 34度38分51秒 | 経度 | 135度27分2.34秒 | | |
| 担当者名 | | 敷地面積 | | | |
| 業許可番号1 | 066 - 20 - 073755 | 有効期限 | H 31 年 10 月 7 日 | | |
| 業許可番号2 | - - | 有効期限 | 年 月 日 | | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市港区海岸通4-2-3 | | | | |
| 処理方法及び設置許可番号 | | | | | |
| 処理方法 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 脱水 | | | | 脱水施設: | |
| <input type="checkbox"/> 天日乾燥 | | | | 天日乾燥施設: | |
| <input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等) | | | | 機械乾燥施設: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他: 固化(処理能力1.188t/日) | | | | 焼却施設: | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 m ² | 処理能力 | | 保管能力 m ³ | | |
| | 脱水施設 | 天日乾燥施設 | | | |
| | 機械乾燥施設 | 焼却施設 | | | |
| | t/日 t/時 | t/日 t/時 | | | |
| | 26.7m ³ /日 | t/日 t/時 | | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 07:00~19:00 | 07:00~19:00 | : ~ : | 07:00~19:00 | |
| 夜間受入 | 19:00~06:00 | 19:00~06:00 | : ~ : | 19:00~06:00 | |
| 受入休止日 | | | | | |
| その他の受入 休止条件 | 夜間は事前に予約は必要 | | | | |
| 搬入車両の制限 | なし | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | なし | | | | |
| その他の 受入条件 | 夜間受入はプラント使用料として50,000円/日。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設汚泥 | 固化物 | 6,500 円/t | - | | |
| 建設汚泥 | 脱水ケーキ | 6,500 円/t | - | | |
| 建設汚泥 | 軟弱土 | 7,000 円/t | - | | |
| 建設汚泥 | 泥水 | 7,500 円/t | - | | |

受入価格表

調査年度 R01上期

No.12

建設汚泥施設情報 再資源化施設

| 事業所情報、業許可情報 | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| 会社名称 | 株式会社ハーモニックス | | 管理番号 | 4567 | |
| 会社所在地 | 〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目2番13号 | | | | |
| 会社TEL | 06-4804-1350 | 会社FAX | 06-4804-1355 | 施設TEL | 06-4804-1350 |
| 施設名称 | (株)ハーモニックス本社工場 | | 施設FAX | 06-4804-1355 | |
| 施設所在地 | 〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目2番13号 | | | | |
| 施設緯度 | 34度39分41.868秒 | | 経度 | 135度25分23.844秒 | |
| 担当者名 | | | 敷地面積 | | |
| 業許可番号1 | 662 - 00 - 41236 | | 有効期限 | H 33 年 5 月 16 日 | |
| 業許可番号2 | - - | | 有効期限 | 年 月 日 | |
| 備考 | 緯度経度出力: 大阪市此花区梅町2丁目2番13号 | | | | |
| 処理方法及び設置許可番号 | | | | | |
| 処理方法 | | | 設置許可番号 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 脱水 | | 脱水施設: | | |
| <input type="checkbox"/> | 天日乾燥 | | 天日乾燥施設: | | |
| <input type="checkbox"/> | 乾燥(焼成等) | | 機械乾燥施設: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | その他: 固化 293.7m3/日 | | 焼却施設: | | |
| 施設能力 | | | | | |
| プラント敷地面積 | 処理能力 | | | 保管能力 | |
| | 脱水施設 | | 天日乾燥施設 | | |
| | 698.1m3/日 | | t/日 t/時 | | |
| | 機械乾燥施設 | | 焼却施設 | | |
| m ² | t/日 t/時 | t/日 t/時 | 1500m3 | | |
| 受入条件 | | | | | |
| 受入可能日 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | |
| 昼間受入 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | : ~ : | : ~ : | |
| 夜間受入 | : ~ : | : ~ : | : ~ : | : ~ : | |
| 受入休止日 | 24時間営業 | 24時間営業 | | | |
| その他の受入 休止条件 | 日曜・祝日の受入は事前協議による。 | | | | |
| 搬入車両の制限 | 原則、プロア-車、ダンプ車輜とする。 | | | | |
| 収集運搬業者 の制限 | 原則として(株)ハーモセル、要相談 | | | | |
| その他の 受入条件 | 形状の制限:最大寸法の制限:固化物は人頭大以下に限る。異物の混入はなし。 | | | | |
| 調査価格 | | | | | |
| 調査品目 | 規格 | 昼間料金 | 夜間料金 | 備考 | |
| 建設汚泥 | 固化物 | 8,400 円/t | 8,400 円/t | | |
| 建設汚泥 | 脱水ケーキ | 9,000 円/t | 9,000 円/t | | |
| 建設汚泥 | 軟弱土 | 9,000 円/t | 9,000 円/t | | |
| 建設汚泥 | 泥水 | 9,600 円/t | 9,600 円/t | | |