

(2) 一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

① 一般環境測定局

所	所在地	測定局名	利用	一酸化窒素 (NO)						窒素酸化物 (NO+NO2)						備考
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	年平均値の98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	年平均値の98%値	年平均値のNO2 / (NO+NO2)		
大阪府	大阪市東成区	大阪府公害監視センター	58	358	8641	0.028	0.326	0.115	358	8641	0.062	0.400	0.169	55.1	○	
大阪府	大阪市北区	天清中学校	58	361	8656	0.027	0.326	0.111	361	8656	0.062	0.404	0.167	56.7	○	
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	364	8710	0.040	0.486	0.156	364	8709	0.078	0.579	0.213	49.2	○	
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	358	8617	0.032	0.478	0.144	358	8617	0.069	0.572	0.204	53.3	○	
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	360	8623	0.025	0.352	0.106	360	8623	0.059	0.425	0.164	57.3	○	
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	58	359	8657	0.029	0.387	0.126	359	8657	0.063	0.459	0.178	54.4	○	
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	365	8715	0.026	0.355	0.116	365	8715	0.058	0.433	0.177	55.7	○	
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	363	8710	0.033	0.390	0.134	363	8710	0.066	0.462	0.191	49.8	○	
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	360	8625	0.027	0.347	0.120	360	8625	0.062	0.473	0.173	56.3	○	
大阪府	大阪市住之江区	旧住之江小学校	58	365	8714	0.028	0.385	0.123	365	8714	0.065	0.472	0.178	57.0	○	
大阪府	大阪市平野区	採陽中学校	58	363	8702	0.031	0.420	0.127	363	8700	0.067	0.521	0.183	54.4	○	
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	58	361	8695	0.033	0.390	0.142	361	8695	0.074	0.455	0.197	54.6	○	
堺市	堺市西区	堀江小学校	58	357	8551	0.033	0.471	0.139	357	8551	0.073	0.570	0.206	54.3	○	
堺市	堺市	少林寺	58	364	8669	0.023	0.428	0.091	364	8669	0.056	0.513	0.140	58.3	○	
堺市	堺市	錦	58	365	8697	0.026	0.372	0.100	365	8697	0.059	0.452	0.146	55.4	○	
堺市	堺市	寺	58	365	8691	0.019	0.286	0.073	365	8691	0.049	0.355	0.120	61.5	○	
堺市	堺市	湊	58	365	8690	0.022	0.358	0.085	365	8690	0.054	0.432	0.137	58.5	○	
堺市	堺市	石	58	360	8603	0.016	0.335	0.069	360	8603	0.045	0.407	0.115	64.0	○	
堺市	堺市	三	58	365	8691	0.023	0.320	0.094	365	8691	0.058	0.397	0.143	61.0	○	
堺市	堺市	若松台	58	365	8700	0.006	0.206	0.029	365	8700	0.024	0.296	0.064	73.1	○	
堺市	堺市	登美丘	58	364	8679	0.011	0.249	0.041	364	8679	0.034	0.309	0.082	69.0	○	
堺市	堺市	桃山台	58	364	8690	0.009	0.245	0.039	364	8690	0.029	0.342	0.079	70.1	○	
堺市	堺市	深井	58	365	8694	0.016	0.275	0.064	365	8694	0.042	0.349	0.106	62.3	○	
堺市	堺市中区	野田	58	365	8727	0.026	0.415	0.126	365	8727	0.054	0.479	0.175	52.4	○	
堺市	堺市中区	千成	58	359	8622	0.025	0.409	0.121	359	8622	0.054	0.479	0.176	52.9	○	
吹田市	吹田市	川	58	360	8687	0.021	0.340	0.099	360	8687	0.048	0.414	0.145	56.6	○	
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	362	8699	0.025	0.332	0.117	362	8699	0.056	0.409	0.140	56.1	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	345	8377	0.021	0.393	0.099	345	8377	0.045	0.452	0.140	52.9	○	
大阪府	大阪府	泉大津市役所	58	353	8452	0.018	0.200	0.065	353	8452	0.046	0.284	0.116	61.4	○	
大阪府	大阪府	泉大津市役所	58	361	8691	0.015	0.255	0.063	361	8691	0.043	0.358	0.118	64.8	○	
大阪府	守口市	守口保健所	58	365	8680	0.024	0.430	0.109	365	8680	0.055	0.505	0.157	55.7	○	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	361	8634	0.030	0.371	0.131	361	8634	0.057	0.444	0.178	48.4	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	362	8615	0.029	0.353	0.121	362	8615	0.059	0.421	0.173	50.8	○	
守口市	守口市	第三測定局(鶴)	58	359	8601	0.032	0.500	0.142	359	8601	0.064	0.590	0.196	50.7	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	364	8692	0.018	0.252	0.078	364	8692	0.044	0.316	0.119	60.2	○	

所 轄	所 在 地	測 定 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	一酸化窒素 (NO)						窒素酸化物 (NO+NO2)						備 考
				有 効 測 定 日 数	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の年間98%値 (ppm)	有 効 測 定 日 数	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の年間98%値 (ppm)	年平均値のNO2 / (NO+NO2) (%)		
枚方市	枚方市	王仁公園	58 米	365	8695	0.010	0.284	0.053	365	8695	0.031	0.307	0.094	67.7	○	
枚方市	枚方市	備 菜	58 住	362	8702	0.019	0.240	0.077	362	8702	0.046	0.309	0.124	59.1	○	
枚方市	枚方市	香 里	58 住	358	8543	0.017	0.286	0.077	358	8543	0.035	0.342	0.107	52.3	○	
大阪府	八尾市	八尾保健所	58 商	363	8666	0.027	0.357	0.110	363	8666	0.059	0.450	0.158	54.6	○	
大阪府	八尾市	志紀公園	58 住	351	8456	0.019	0.315	0.074	351	8456	0.045	0.392	0.115	58.0	○	
大阪府	豊田川市	豊田川市役所	58 商	363	8673	0.022	0.369	0.104	363	8673	0.050	0.441	0.147	55.9	○	
大阪府	堺市	成 田	58 住	307	7753	0.015	0.221	0.067	307	7746	0.038	0.265	0.109	60.2	○	
大阪府	松原市	大塚総合センター	58 棟工	359	8675	0.024	0.378	0.084	359	8675	0.053	0.450	0.127	54.8	○	
大阪府	松原市	大塚高校	58 住	360	8688	0.025	0.301	0.073	360	8688	0.058	0.371	0.117	56.5	○	
大阪府	大東市	大東市役所	58 住	363	8663	0.020	0.291	0.101	363	8663	0.046	0.354	0.149	57.1	○	
門真市	門真市	門真市役所	58 住	364	8719	0.025	0.329	0.113	364	8719	0.054	0.391	0.159	54.5	○	
門真市	門真市	門真市南	58 住	362	8699	0.025	0.394	0.116	362	8699	0.055	0.463	0.171	53.6	○	
大阪府	高石市	高石中学校	58 住	363	8655	0.017	0.253	0.068	363	8654	0.046	0.330	0.119	62.6	○	
大阪府	高石市	高石市公営福祉センター	58 商	363	8657	0.020	0.304	0.074	363	8657	0.049	0.399	0.117	59.7	○	
高石市	高石市	羽衣学園	58 住	364	8676	0.016	0.264	0.063	364	8676	0.043	0.331	0.111	63.0	○	
高石市	高石市	高陽小学校	58 住	351	8453	0.016	0.229	0.057	351	8453	0.044	0.303	0.110	63.0	○	
高石市	高石市	取石小学校	58 住	364	8675	0.015	0.251	0.062	364	8675	0.041	0.333	0.106	64.4	○	
東大阪府	東大阪府	東大阪府西保健所	58 商	361	8665	0.025	0.375	0.109	361	8665	0.057	0.469	0.164	56.3	○	
東大阪府	東大阪府	東大阪府旭町庁舎	58 商	364	8690	0.015	0.265	0.077	364	8690	0.040	0.349	0.126	62.1	○	
交野市	交野市	交野市役所	58 住	360	8693	0.012	0.177	0.058	360	8693	0.033	0.224	0.099	62.4	○	
堺和田市	堺和田市	山直南幼稚園	59 米	363	8717	0.012	0.185	0.044	363	8717	0.028	0.251	0.068	57.7	○	
大阪府	池田市	池田市立南郷会館	59 住	360	8607	0.009	0.192	0.047	360	8607	0.025	0.261	0.088	65.8	○	
高槻市	高槻市	高槻南	59 住	359	8594	0.017	0.257	0.069	359	8594	0.041	0.329	0.113	58.7	○	
高槻市	高槻市	高槻北	59 住	333	8125	0.013	0.268	0.057	333	8125	0.029	0.324	0.087	57.0	○	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59 住	365	8680	0.010	0.252	0.044	365	8680	0.031	0.350	0.092	69.1	○	
大阪府	茨木市	茨木市役所	59 商	364	8688	0.019	0.291	0.078	364	8688	0.045	0.357	0.124	58.5	○	
大阪府	茨木市	立松	59 商工	362	8666	0.016	0.274	0.062	362	8666	0.040	0.360	0.105	60.9	○	
大阪府	泉佐野市	泉佐野市役所	59 住	327	7963	0.006	0.095	0.021	327	7963	0.025	0.163	0.065	77.7	○	
大阪府	富田林市	富田林市役所	59 商	364	8694	0.007	0.169	0.029	364	8694	0.024	0.251	0.059	72.2	○	
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59 住	355	8538	0.005	0.165	0.019	355	8538	0.019	0.249	0.047	71.6	○	
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59 住	365	8682	0.005	0.170	0.022	365	8682	0.019	0.246	0.056	74.6	○	
和泉市	和泉市	幸小学校	59 住	347	8419	0.012	0.249	0.044	347	8419	0.037	0.352	0.089	68.2	○	
大阪府	相原市	府立藤徳学院	59 米	364	8679	0.006	0.197	0.026	364	8679	0.024	0.259	0.059	73.1	○	
大阪府	相原市	相原市役所	59 住	363	8732	0.021	0.202	0.067	363	8732	0.045	0.320	0.105	54.0	○	
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59 住	362	8676	0.016	0.278	0.056	362	8676	0.044	0.370	0.095	63.0	○	

所 管	所 在 地	測 定 局 名	合 別 要 素 3 の 区 分	用 途 地 域	一 酸 化 窒 素 (N O)						窒 素 酸 化 物 (N O + N O 2)						備 考
					有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1 時 間 値 の 最 高 値	日 平 均 値 の 年 間 9 8 % 線	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1 時 間 値 の 最 高 値	日 平 均 値 の 年 間 9 8 % 線	年 平 均 値 の N O 2 / (N O + N O 2) (%)		
																(日)	
大 阪 府	泉 南 市	泉 南 市 役 所	59 住 住		365	8699	0.013	0.186	0.049	365	8699	0.035	0.257	0.094	62.6		
					362	8670	0.026	0.269	0.091	362	8670	0.051	0.316	0.131	49.3		
					365	8689	0.004	0.130	0.021	365	8688	0.017	0.201	0.055	75.5		
					351	8526	0.011	0.223	0.044	351	8526	0.030	0.305	0.082	63.6		
大 阪 府	泉 南 市	泉 南 市 役 所	59 住 住		357	8544	0.011	0.177	0.042	357	8544	0.030	0.265	0.084	62.9		
					357	8534	0.005	0.143	0.022	357	8533	0.016	0.222	0.047	72.6		
					356	8538	0.005	0.155	0.024	356	8538	0.017	0.206	0.056	69.8		
					356	8549	0.007	0.175	0.030	356	8549	0.021	0.221	0.065	67.3		
大 阪 府	泉 南 市	泉 南 市 役 所	59 住 住		358	8568	0.004	0.124	0.022	358	8568	0.015	0.194	0.056	71.2		
					358	8562	0.006	0.193	0.025	358	8562	0.019	0.245	0.060	69.5		
					356	8520	0.003	0.117	0.017	356	8519	0.012	0.191	0.043	75.1		
					358	8561	0.003	0.104	0.016	356	8527	0.012	0.175	0.041	75.8		

② 自動車排出ガス測定局

所 轄	所 在 地	測 定 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	一酸化窒素 (NO)				窒素酸化物 (NO+NO2)				備 考			
				有 効 測 定 日 数	測 定 時 間 (時 間)	年 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 の 年 間 98% 値 (ppm)	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間 (時 間)	年 平 均 値 (ppm)		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 の 年 間 98% 値 (ppm)	年 平 均 値 の NO2 / (NO + NO2) (%)
大阪府	大阪市中央区	淀屋橋	58 商	363	8661	0.058	0.398	0.166	0.101	0.475	0.227	42.1	○		
大阪府	大阪市北区	梅田新道	58 商	363	8703	0.059	0.446	0.159	0.104	0.488	0.211	42.9	○		
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校	58 住	364	8709	0.073	0.575	0.200	0.121	0.661	0.271	39.5	○		
大阪府	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58 商	361	8648	0.072	0.452	0.173	0.117	0.541	0.226	38.6	○		
大阪府	大阪市東住吉区	机全町交差点	58 住	359	8637	0.091	0.647	0.226	0.139	0.743	0.298	34.5	○		
大阪府	大阪市旭区	新森小路小学校	58 住	365	8725	0.117	0.789	0.277	0.166	0.899	0.344	29.3	○		
大阪府	大阪市福岛区	海老江西小学校	58 商	365	8720	0.081	0.537	0.213	0.126	0.622	0.270	35.7	○		
大阪府	大阪市東成区	今里交差点	58 商	365	8720	0.099	0.533	0.238	0.151	0.652	0.306	34.2	○		
大阪府	大阪市鶴见区	茨田中学校	58 商	362	8675	0.069	0.622	0.229	0.115	0.714	0.293	40.1	○		
大阪府	大阪市住之江区	住之江交差点	58 商	364	8711	0.068	0.519	0.196	0.117	0.628	0.258	41.6	○		
大阪府	大阪市東淀川区	上新任交差点	58 住	357	8598	0.070	0.547	0.205	0.117	0.650	0.269	39.6	○		
大阪府	大阪市住吉区	長恩小学校	58 商	361	8685	0.095	0.569	0.249	0.145	0.664	0.321	34.6	○		
堺市	堺市役所	堺市役所	58 商	361	8616	0.051	0.361	0.127	0.095	0.441	0.185	45.8	○		
堺市	堺市役所	第2阪和(土居川公園)	58 住	365	8698	0.041	0.610	0.138	0.077	0.701	0.184	46.3	○		
堺市	堺市役所	中環黒土	58 住	365	8694	0.065	0.555	0.201	0.105	0.653	0.255	37.9	○		
堺市	堺市役所	鴻 岸	58 住	365	8701	0.039	0.445	0.114	0.080	0.529	0.161	50.5	○		
堺市	堺市役所	常磐院寺	58 商	365	8698	0.034	0.501	0.105	0.069	0.537	0.151	50.9	○		
堺市	堺市役所	阪和深井畑山	58 未	365	8691	0.037	0.336	0.110	0.068	0.421	0.155	45.7	○		
堺市	堺市役所	阪和東北	58 未	365	8688	0.026	0.328	0.086	0.054	0.380	0.124	50.8	○		
堺市	堺市役所	豊中市役所	58 商	365	8730	0.037	0.351	0.140	0.064	0.411	0.182	42.0	○		
堺中市	堺中市	千 里	58 住	365	8724	0.041	0.464	0.158	0.069	0.531	0.204	40.3	○		
吹田市	吹田市	泉 町	58 住	224	5380	0.033	0.222	0.085	0.072	0.298	0.139	54.6	○		
吹田市	吹田市	吹田橋島裁判所	58 商	134	3241	0.066	0.480	0.172	0.106	0.562	0.230	37.5	○		
吹田市	吹田市	淀川工業高校	58 商	359	8560	0.044	0.519	0.145	0.080	0.582	0.200	44.9	○		
吹田市	吹田市	招 堤	58 住	365	8700	0.117	0.667	0.258	0.157	0.736	0.316	25.3	○		
吹田市	吹田市	中 坂	58 工	360	8626	0.074	0.462	0.178	0.114	0.550	0.236	34.7	○		
大阪府	八尾市	八尾市立病院	58 住	365	8694	0.098	0.590	0.233	0.146	0.691	0.297	33.0	○		
大阪府	松原市	松原北小学校	58 商	365	8681	0.045	0.416	0.118	0.083	0.492	0.165	45.5	○		
大阪府	狹津市	狹津市役所	58 商	356	8509	0.060	0.499	0.160	0.103	0.562	0.218	41.9	○		
大阪府	東大阪市	東大阪市公署監視センター	58 商	360	8718	0.049	0.414	0.164	0.089	0.515	0.227	45.3	○		
大阪府	岸和田市	泉南府民センター	59 住	359	8600	0.045	0.443	0.129	0.082	0.515	0.173	45.3	○		
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59 住	365	8690	0.036	0.343	0.098	0.071	0.457	0.151	48.9	○		
高槻市	高槻市	岸和田市役所	59 商	364	8708	0.023	0.306	0.083	0.052	0.399	0.124	55.2	○		
高槻市	高槻市	高槻市役所	59 商	359	8592	0.089	0.481	0.208	0.129	0.530	0.264	31.4	○		
大阪府	泉佐野市	末広公園	59 商	364	8689	0.051	0.425	0.134	0.082	0.515	0.181	37.5	○		

所 管	所 在 地	調 定 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 地 域	一 酸化窒素 (N O)				窒 素 酸 化 物 (N O + N O 2)				備 考			
					有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1 時 間 値 の 最 高 値	日 平 均 値 の 年 間 9 8 % 値	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値	日 平 均 値 の 年 間 9 8 % 値	年 平 均 値 の N O 2 / (N O + N O 2) (%)
					(日)	(時 間)	(p p m)	(p p m)	(p p m)	(日)	(時 間)	(p p m)		(p p m)	(p p m)	(%)
大阪府	河内長野市	河内長野支所	59	職工	364	8686	0.035	0.292	0.078	364	8686	0.065	0.369	0.120	46.4	
大阪府	和泉市	国府小学校	59	住 宅	365	8684	0.035	0.555	0.097	365	8684	0.069	0.604	0.147	49.2	
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住 宅	365	8679	0.062	0.451	0.166	365	8679	0.097	0.520	0.218	35.7	
大阪府	四條畷市	田設四條畷	58	商 業	351	8463	0.055	0.485	0.157	351	8463	0.094	0.566	0.221	41.7	