

#### 4-12 大気汚染常時測定結果一覧（年間値）

（注-1）平成23年度における大気汚染常時測定結果をまとめている。

（注-2）用途地域の欄は、次の区分に従って記入している。

第一種低層住居専用地域	}	= 住
第二種低層住居専用地域		
第一種中高層住居専用地域	}	= 商
第二種中高層住居専用地域		
第一種住居地域	}	= 準工
第二種住居地域		
準住居地域	}	= 工
近隣商業地域		
商業地域	}	= 風致
準工業地域		
工業地域	}	= 臨港
風致地区		
臨港地区	}	= 工専
工業専用地域		
都市計画区域（上記のいずれにも該当しない）	}	= 未
も		
都市計画区域以外の地域	}	= 他

（注-3）「令別表第3の区分」とは、大気汚染防止法第5条の2第1項の政令（施行令第7条の3関係）で定める地域（硫黄酸化物の排出基準に係る地域による区分）および第3条第2項第1号の政令（施行令第5条関係）で定める指定地域（硫黄酸化物および窒素酸化物による）による区分である。

地 域 区 分	
第58号に掲げる区域	大阪市、堺市（美原区を除く）、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、交野市及び忠岡町
第59号に掲げる区域	堺市（美原区）、岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、熊取町、田尻町及び岬町
第100号に掲げる地域	豊能町、能勢町、太子町、河南町及び千早赤阪村

（注-4）

環境保全目標達成状況の評価は、有効測定局の結果を用いて行う。  
「有効測定局」とは、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素については各項目の年間の測定時間が6000時間以上、微小粒子状物質については年間の測定局が250日以上の測定局のことをいう。

（注-5）「10年継続局」とは、10年間継続して測定を行い、かつ有効測定局である局のことをい

（注-6）測定は、下表に示す方式により実施している。

測定項目	測定方式
窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化窒素）	吸光度法 化学発光法（乾式）
光化学オキシダント	吸光度法 紫外線吸収法（乾式）
炭化水素（全炭化水素、非メタン炭化水素）	ガスクロマトグラフ法
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
微小粒子状物質	ベータ線吸収法 フィルター振動法 光散乱法
二酸化硫黄	溶液導電率法 紫外線蛍光法（乾式）
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

なお、平成24年3月31日現在若しくは測定終了時点で、測定方式を乾式で実施している測定局については備考に\*を示す。

（注-7）窒素酸化物、光化学オキシダント及び二酸化硫黄の各項目については、平成8年10月から乾式測定法が環境基準の公定法に追加された。  
大阪府域では、平成9年度から光化学オキシダントと二酸化硫黄について、平成10年度から二酸化窒素について、乾式法による測定を一部測定局で開始した。

（注-8）微小粒子状物質については、平成21年度に環境基準が設けられ、平成23年度には大阪府域において測定局の設置が進んだ。

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果  
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	365	8611	0.022	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.039	0	○	○	*
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	58	商	353	8474	0.021	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.0	0.039	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	商	364	8712	0.023	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.7	0.042	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	366	8725	0.022	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.4	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	366	8735	0.021	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	366	8738	0.020	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.039	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	366	8734	0.021	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8700	0.021	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	366	8735	0.018	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	366	8731	0.022	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.4	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8729	0.022	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8719	0.022	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.041	0	○	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	357	8526	0.024	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	7.3	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8722	0.025	0.092	0	0.0	0	0.0	2	0.5	34	9.3	0.049	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	366	8663	0.019	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	326	7733	0.018	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0.036	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	364	8640	0.022	0.107	0	0.0	2	0.0	0	0.0	15	4.1	0.044	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	366	8655	0.016	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.033	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	351	8321	0.021	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	366	8622	0.010	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	364	8616	0.014	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	363	8550	0.014	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	364	8632	0.015	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	×	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	365	8652	0.013	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	329	7897	0.018	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0.036	0	○	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	363	8631	0.009	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	362	8672	0.019	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.039	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	364	8647	0.014	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	344	8306	0.016	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.033	0	○	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	364	8623	0.016	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	363	8645	0.014	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	336	8065	0.010	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	351	8347	0.011	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	364	8654	0.018	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	355	8522	0.017	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.038	0	○	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8694	0.021	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.041	0	○	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	361	8622	0.021	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.2	0.042	0	○	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	365	8649	0.017	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	359	8576	0.017	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	365	8643	0.014	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	362	8577	0.017	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0	○	○	*
大阪市	茨木市	耳原小学校	59	住	360	8555	0.011	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	×	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	363	8607	0.018	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	その他	363	8606	0.012	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	363	8645	0.012	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	○	*

\* : 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果  
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令列表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	361	8623	0.011	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	319	7671	0.017	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	364	8683	0.014	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	364	8609	0.008	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	○	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	363	8650	0.021	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8647	0.014	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	364	8649	0.008	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	359	8583	0.010	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	360	8653	0.012	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	346	8225	0.018	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	274	6509	0.016	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0.033	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8655	0.016	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	365	8714	0.020	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○	×	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	359	8562	0.016	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.030	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8619	0.018	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.037	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	365	8652	0.014	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.033	0	○	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	365	8651	0.011	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	360	8664	0.015	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	359	8551	0.008	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	362	8577	0.019	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○	○	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	100	未	365	8657	0.005	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	○	×	*

\* : 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果  
 (2) 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	366	8743	0.029	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	10.4	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	商	362	8675	0.028	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	48	13.3	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	364	8695	0.029	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	10.2	0.047	0	○	×	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	366	8722	0.030	0.111	0	0.0	1	0.0	1	0.3	73	19.9	0.052	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	366	8730	0.026	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	8.2	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	366	8730	0.025	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	7.1	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	366	8742	0.033	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	88	24.0	0.053	0	○	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	366	8728	0.028	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	42	11.5	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	366	8731	0.031	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	68	18.6	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8718	0.026	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.0	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	366	8729	0.023	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	365	8653	0.024	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.042	0	○	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	358	8522	0.029	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	60	16.8	0.051	0	○	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	366	8656	0.028	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	10.4	0.048	0	○	○	*
堺市	堺市北区	常盤浜寺	58	商	366	8654	0.022	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.038	0	○	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	366	8649	0.021	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	365	8655	0.024	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.042	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	355	8434	0.021	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.037	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	363	8635	0.020	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.038	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	329	7884	0.024	0.104	0	0.0	3	0.0	0	0.0	24	7.3	0.043	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	307	7302	0.021	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.6	0.041	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	281	6726	0.024	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.9	0.040	0	○	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	364	8662	0.026	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.7	0.043	0	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	358	8516	0.025	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	14	3.9	0.042	0	○	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	362	8657	0.024	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	8.3	0.045	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	366	8648	0.025	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	6.8	0.043	0	○	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	359	8477	0.027	0.103	0	0.0	2	0.0	0	0.0	27	7.5	0.045	0	○	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	315	7450	0.032	0.108	0	0.0	1	0.0	0	0.0	81	25.7	0.050	0	○	×	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	365	8643	0.016	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.033	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	358	8498	0.018	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	343	8212	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.2	0.040	0	○	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	358	8578	0.018	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0	○	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	362	8581	0.028	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	49	13.5	0.046	0	○	○	*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	359	8547	0.020	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8613	0.025	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	7.2	0.046	0	○	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	362	8569	0.023	0.140	0	0.0	15	0.2	1	0.3	9	2.5	0.040	0	○	○	*

\* : 化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果  
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO <sub>2</sub> )					10年継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	365	8611	0.006	0.191	0.029	365	8611	0.028	0.262	0.063	77.6	○	*
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	58	商	353	8474	0.007	0.202	0.034	353	8474	0.027	0.279	0.069	75.4	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8712	0.012	0.276	0.055	364	8712	0.035	0.358	0.091	65.1	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	366	8725	0.008	0.224	0.039	366	8725	0.030	0.286	0.082	73.1	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	366	8735	0.006	0.162	0.034	366	8735	0.028	0.228	0.069	76.7	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	366	8738	0.007	0.183	0.034	366	8738	0.027	0.248	0.071	74.3	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	366	8734	0.007	0.156	0.033	366	8734	0.028	0.229	0.066	73.8	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8700	0.009	0.193	0.040	364	8700	0.029	0.275	0.077	70.2	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	366	8735	0.007	0.197	0.030	366	8735	0.025	0.250	0.064	73.2	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	366	8731	0.008	0.178	0.038	366	8731	0.029	0.260	0.079	73.2	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8729	0.008	0.228	0.034	365	8729	0.029	0.283	0.076	73.7	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8719	0.007	0.244	0.036	365	8719	0.029	0.316	0.071	76.8	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	357	8526	0.010	0.196	0.046	357	8526	0.034	0.272	0.083	72.0	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8722	0.011	0.246	0.054	365	8722	0.036	0.321	0.104	68.4	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	366	8663	0.005	0.146	0.028	366	8663	0.024	0.208	0.068	78.7	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	326	7733	0.005	0.141	0.028	326	7733	0.023	0.197	0.059	78.4	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	364	8640	0.007	0.156	0.036	364	8640	0.029	0.263	0.072	75.3	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	366	8655	0.003	0.143	0.020	366	8655	0.019	0.193	0.051	82.1	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	351	8321	0.008	0.194	0.038	351	8321	0.029	0.262	0.076	71.8	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	366	8622	0.002	0.055	0.008	366	8622	0.012	0.108	0.030	84.4	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	364	8616	0.002	0.096	0.016	364	8616	0.016	0.157	0.045	85.2	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	363	8550	0.004	0.127	0.021	363	8550	0.018	0.178	0.051	78.8	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	364	8632	0.004	0.208	0.015	364	8632	0.019	0.244	0.041	81.0	×	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	365	8652	0.003	0.083	0.018	365	8652	0.016	0.144	0.047	82.0	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	329	7897	0.008	0.205	0.041	329	7897	0.026	0.273	0.071	71.0	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	363	8631	0.002	0.086	0.011	363	8631	0.011	0.134	0.036	84.1	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	362	8672	0.006	0.212	0.037	362	8672	0.025	0.275	0.075	76.5	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	364	8647	0.006	0.225	0.033	364	8647	0.021	0.271	0.063	69.3	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	344	8306	0.007	0.159	0.036	344	8306	0.023	0.211	0.070	68.7	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	364	8623	0.004	0.134	0.025	364	8623	0.019	0.217	0.055	80.9	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	363	8645	0.005	0.129	0.026	363	8645	0.019	0.174	0.053	74.9	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	336	8065	0.004	0.120	0.016	336	8065	0.014	0.158	0.034	73.2	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	351	8347	0.002	0.074	0.014	351	8347	0.013	0.142	0.039	85.2	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	364	8654	0.006	0.206	0.031	364	8654	0.023	0.254	0.065	75.6	○	*
守口市	守口市	第二測定局(金田)	58	住	355	8522	0.010	0.232	0.049	355	8522	0.028	0.283	0.086	62.7	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8694	0.011	0.236	0.053	364	8694	0.032	0.295	0.092	65.1	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	361	8622	0.013	0.299	0.067	361	8622	0.034	0.357	0.103	60.5	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	365	8649	0.006	0.163	0.033	365	8649	0.023	0.203	0.063	74.0	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	359	8576	0.005	0.128	0.027	359	8576	0.021	0.174	0.058	78.4	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	365	8643	0.003	0.115	0.022	365	8643	0.017	0.159	0.050	81.9	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	362	8577	0.006	0.183	0.033	362	8577	0.023	0.236	0.064	74.2	○	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	59	住	360	8555	0.004	0.141	0.023	360	8555	0.016	0.168	0.047	72.5	×	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	363	8607	0.006	0.169	0.028	363	8607	0.023	0.216	0.063	75.5	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	363	8606	0.003	0.099	0.015	363	8606	0.015	0.151	0.044	81.4	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	363	8645	0.003	0.079	0.013	363	8645	0.015	0.122	0.041	83.2	○	*

\*:化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果  
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO <sub>2</sub> )					10年継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	361	8623	0.002	0.059	0.007	361	8623	0.013	0.091	0.028	86.6	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	319	7671	0.005	0.159	0.025	319	7671	0.022	0.205	0.055	77.5	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	364	8683	0.004	0.132	0.024	364	8683	0.018	0.186	0.055	78.1	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	364	8609	0.001	0.043	0.005	364	8609	0.009	0.069	0.022	87.4	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	363	8650	0.008	0.129	0.030	363	8650	0.029	0.189	0.066	72.5	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8647	0.004	0.133	0.025	363	8647	0.018	0.174	0.052	79.2	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	364	8649	0.001	0.045	0.006	364	8649	0.010	0.090	0.028	88.0	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	359	8583	0.001	0.046	0.005	359	8583	0.011	0.092	0.026	91.1	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	360	8653	0.003	0.075	0.012	360	8653	0.015	0.114	0.036	80.9	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	346	8225	0.006	0.176	0.034	346	8225	0.025	0.226	0.067	75.0	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	274	6509	0.005	0.142	0.023	274	6509	0.021	0.191	0.054	77.2	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8655	0.004	0.131	0.024	364	8655	0.019	0.184	0.054	80.9	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	365	8714	0.008	0.164	0.033	365	8714	0.028	0.241	0.066	70.9	×	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	359	8562	0.004	0.107	0.017	359	8562	0.020	0.143	0.048	80.0	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8619	0.005	0.180	0.028	364	8619	0.023	0.242	0.064	76.9	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	365	8652	0.003	0.239	0.021	365	8652	0.018	0.317	0.055	80.6	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	365	8651	0.003	0.072	0.014	365	8651	0.015	0.104	0.041	76.8	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	360	8664	0.004	0.123	0.024	360	8664	0.019	0.173	0.052	78.6	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	359	8551	0.001	0.046	0.006	359	8551	0.009	0.084	0.028	88.8	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	362	8577	0.010	0.154	0.039	362	8577	0.029	0.205	0.070	64.7	○	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	100	未	365	8657	0.001	0.048	0.006	365	8657	0.006	0.062	0.017	79.4	×	*

\*:化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果  
 (2)自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO <sub>2</sub> )					10年継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	366	8743	0.018	0.213	0.049	366	8743	0.046	0.263	0.088	61.9	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	362	8675	0.022	0.287	0.060	362	8675	0.050	0.368	0.104	56.5	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	364	8695	0.023	0.226	0.057	364	8695	0.052	0.296	0.095	55.6	×	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	366	8722	0.030	0.395	0.087	366	8722	0.060	0.469	0.135	49.6	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	366	8730	0.029	0.287	0.078	366	8730	0.055	0.342	0.115	47.4	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	366	8730	0.019	0.222	0.059	366	8730	0.044	0.299	0.098	57.4	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	366	8742	0.028	0.216	0.066	366	8742	0.061	0.282	0.109	53.8	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	366	8728	0.026	0.405	0.087	366	8728	0.055	0.463	0.126	52.1	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	366	8731	0.028	0.222	0.069	366	8731	0.059	0.284	0.112	52.7	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8718	0.020	0.278	0.068	365	8718	0.046	0.344	0.110	56.5	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	366	8729	0.014	0.286	0.051	366	8729	0.038	0.345	0.089	61.9	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	365	8653	0.009	0.219	0.039	365	8653	0.033	0.268	0.077	72.3	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	358	8522	0.024	0.268	0.069	358	8522	0.053	0.342	0.111	55.0	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	366	8656	0.012	0.193	0.044	366	8656	0.040	0.254	0.089	69.6	○	*
堺市	堺市北区	常磐浜寺	58	商	366	8654	0.008	0.202	0.032	366	8654	0.031	0.245	0.067	73.1	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	366	8649	0.012	0.180	0.042	366	8649	0.033	0.231	0.076	62.4	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	365	8655	0.017	0.232	0.055	365	8655	0.042	0.287	0.091	58.3	×	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	355	8434	0.014	0.165	0.039	355	8434	0.035	0.241	0.069	59.6	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	363	8635	0.014	0.201	0.048	363	8635	0.033	0.267	0.086	58.4	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	329	7884	0.017	0.278	0.054	329	7884	0.041	0.351	0.091	58.2	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	307	7302	0.017	0.234	0.062	307	7302	0.038	0.298	0.101	55.8	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	281	6726	0.021	0.154	0.047	281	6726	0.044	0.210	0.085	53.5	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	364	8662	0.025	0.266	0.073	364	8662	0.051	0.349	0.107	50.8	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	358	8516	0.017	0.207	0.059	358	8516	0.041	0.254	0.094	59.3	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	362	8657	0.039	0.393	0.107	362	8657	0.062	0.454	0.149	38.1	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	366	8648	0.026	0.270	0.072	366	8648	0.051	0.329	0.112	48.8	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	359	8477	0.016	0.242	0.048	359	8477	0.043	0.299	0.090	62.6	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	315	7450	0.031	0.263	0.076	315	7450	0.063	0.321	0.122	50.3	×	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	365	8643	0.013	0.143	0.036	365	8643	0.029	0.174	0.068	55.2	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	358	8498	0.012	0.125	0.027	358	8498	0.029	0.162	0.054	60.2	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	343	8212	0.014	0.208	0.044	343	8212	0.037	0.257	0.082	61.8	○	*
大阪府	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	358	8578	0.034	0.336	0.091	358	8578	0.052	0.392	0.130	34.6	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	362	8581	0.023	0.238	0.076	362	8581	0.051	0.297	0.118	55.4	○	*
大阪府	高石市	カモードールMBS	58	住	359	8547	0.013	0.165	0.043	359	8547	0.033	0.207	0.075	59.5	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8613	0.015	0.280	0.062	362	8613	0.040	0.343	0.097	61.8	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	362	8569	0.018	0.293	0.066	362	8569	0.042	0.346	0.103	56.3	○	*

\*:化学発光法(乾式)で測定

(3)光化学オキシダント濃度の測定結果  
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	昼間 測定 日数	昼間 測定 時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環境 基準 達成 状況	10年 継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	366	5417	0.025	48	176	1	1	0.120	0.040	×	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	337	4959	0.026	63	245	2	4	0.132	0.042	×	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	364	5402	0.027	53	202	0	0	0.109	0.041	×	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	366	5428	0.027	64	262	1	2	0.127	0.042	×	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	366	5448	0.029	72	282	1	1	0.130	0.044	×	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	366	5444	0.028	61	263	2	3	0.136	0.044	×	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	366	5454	0.028	63	271	1	2	0.132	0.043	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5422	0.028	75	301	0	0	0.114	0.044	×	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	337	4973	0.027	65	273	1	2	0.138	0.042	×	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	366	5449	0.025	48	166	1	1	0.120	0.039	×	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	359	5328	0.024	37	139	1	1	0.122	0.038	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	366	5450	0.030	80	395	1	2	0.143	0.046	×	○	*
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	366	5448	0.026	51	175	0	0	0.118	0.040	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	5413	0.023	43	117	0	0	0.091	0.038	×	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	366	5421	0.028	80	335	1	1	0.124	0.045	×	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	366	5428	0.029	77	337	1	1	0.124	0.045	×	○	*
堺市	堺市西区	石津	住	366	5427	0.027	69	261	0	0	0.109	0.043	×	○	*
堺市	堺市北区	金岡	住	366	5420	0.032	97	470	1	2	0.139	0.049	×	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	366	5420	0.025	43	143	0	0	0.111	0.039	×	○	*
堺市	堺市南区	若松台	住	361	5320	0.035	101	554	2	2	0.132	0.050	×	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	366	5423	0.033	100	492	2	5	0.139	0.050	×	○	*
堺市	堺市中区	深井	住	366	5415	0.030	85	401	1	2	0.131	0.046	×	○	*
堺市	堺市美原区	美原	住	366	5424	0.028	74	329	1	1	0.127	0.045	×	×	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	366	5426	0.030	76	349	0	0	0.116	0.045	×	○	*
豊中市	豊中市	千成	準工	366	5426	0.028	61	266	1	2	0.126	0.043	×	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	366	5419	0.033	70	323	1	2	0.129	0.046	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	366	5432	0.028	55	245	0	0	0.111	0.042	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	366	5457	0.029	57	237	2	3	0.124	0.044	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	363	5355	0.027	47	191	0	0	0.108	0.040	×	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	364	5376	0.029	70	308	0	0	0.118	0.044	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	住	362	5344	0.029	62	280	1	2	0.127	0.044	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	366	5445	0.030	66	303	1	2	0.125	0.046	×	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	366	5430	0.031	76	366	0	0	0.111	0.046	×	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	住	366	5427	0.029	69	310	2	2	0.134	0.045	×	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	366	5401	0.022	21	59	0	0	0.090	0.034	×	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	366	5415	0.020	10	17	0	0	0.086	0.030	×	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	366	5412	0.022	22	81	0	0	0.097	0.033	×	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	住	366	5410	0.030	76	355	1	2	0.142	0.047	×	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	366	5402	0.028	59	263	1	2	0.123	0.043	×	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	未	364	5380	0.028	65	283	1	4	0.145	0.044	×	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	366	5421	0.026	46	164	0	0	0.116	0.041	×	○	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	362	5359	0.029	60	261	2	3	0.126	0.044	×	×	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	住	366	5409	0.029	79	371	1	2	0.136	0.046	×	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	366	5426	0.029	67	280	0	0	0.101	0.043	×	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	366	5422	0.033	91	455	1	2	0.134	0.049	×	○	*

\*:紫外線吸取法(乾式)で測定

(3)光化学オキシダント濃度の測定結果  
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	10年継続局	備考	
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)				
大阪府 寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	3	4802	0.030	70	332	2	3	0.137	0.047	×	○	*	
	寝屋川市	成田	住	366	5462	0.029	68	323	2	3	0.128	0.045	×	○	*	
	大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	366	5429	0.031	89	442	2	4	0.127	0.048	×	○	*
	松原市	松原市	大塚高校	住	366	5430	0.025	44	135	0	0	0.116	0.039	×	○	*
	大阪府	大東市	大東市役所	住	366	5404	0.028	61	269	1	1	0.124	0.043	×	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	366	5432	0.032	76	371	1	1	0.121	0.046	×	○	*	
	柏原市	府立修徳学院	未	366	5421	0.031	79	379	1	1	0.139	0.047	×	○	*	
	柏原市	柏原市役所	商	366	5348	0.020	9	28	0	0	0.102	0.030	×	○	*	
	門真市	門真市役所	住	366	5429	0.028	60	262	2	2	0.130	0.043	×	○	*	
門真市	門真市	門真市南	住	260	3829	0.031	56	240	1	1	0.125	0.047	×	○	*	
大阪府	高石市	高石中学校	住	366	5420	0.029	75	299	1	1	0.122	0.045	×	○	*	
	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	366	5354	0.025	29	92	0	0	0.098	0.038	×	×	*	
	大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	363	5369	0.031	87	429	1	2	0.141	0.048	×	○	*
	藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	366	5474	0.029	79	378	1	1	0.142	0.045	×	○	*
	東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	366	5422	0.029	76	335	1	2	0.133	0.045	×	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	366	5406	0.030	65	296	1	1	0.129	0.044	×	○	*	
	大阪府	泉南市	泉南市役所	住	366	5429	0.030	67	301	0	0	0.108	0.043	×	○	*
	交野市	交野市	交野市役所	住	366	5433	0.028	51	236	1	1	0.127	0.043	×	○	*
	大阪府	阪南市	南海団地	住	366	5423	0.035	76	389	1	1	0.121	0.047	×	○	*
	大阪府	島本町	島本町役場	住	366	5421	0.027	62	252	1	2	0.139	0.044	×	○	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	366	5422	0.033	59	278	0	0	0.117	0.046	×	×	*	

\*:紫外線吸収法(乾式)で測定

(3)光化学オキシダント濃度の測定結果  
 (2)自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	10年継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
豊中市 豊中市 東大阪市	豊中市 豊中市 東大阪市	豊中市役所 千里 東大阪市環境衛生検査センター	商 商 商	366	5415	0.027	50	217	1	1	0.126	0.041	×	○	*
				358	5283	0.023	27	76	0	0	0.110	0.037	×	×	*
				366	5402	0.024	54	217	1	2	0.130	0.040	×	○	*

\*:紫外線吸収法(乾式)で測定

(4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果  
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						10年継続局
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
								(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8273	1.88	1.91	363	2.23	1.73	8273	2.10	2.15	363	3.16	1.86	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	6501	1.86	1.88	278	2.16	1.68	6501	2.06	2.09	278	2.53	1.83	×
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	7142	1.93	1.94	302	2.23	1.78	7142	2.13	2.16	302	3.01	1.88	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8554	1.85	1.89	362	2.36	1.68	8554	2.03	2.10	362	3.63	1.74	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8398	1.90	1.93	359	2.23	1.77	8398	2.10	2.13	359	3.31	1.85	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	8169	1.87	1.89	351	2.12	1.70	8169	2.09	2.13	351	3.05	1.82	○
堺市	堺市西区	石津	住	8573	1.95	1.97	366	2.24	1.78	8573	2.17	2.22	366	3.26	1.88	×
堺市	堺市北区	金岡	住	8570	1.93	1.95	366	2.23	1.78	8570	2.14	2.18	366	3.45	1.84	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	8567	1.90	1.92	366	2.22	1.72	8567	2.10	2.13	366	3.26	1.79	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8396	1.89	1.91	363	2.08	1.75	8396	2.05	2.07	363	2.53	1.79	×
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8410	1.88	1.89	364	2.06	1.75	8410	1.96	1.98	364	2.39	1.78	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8097	1.89	1.91	344	2.09	1.76	8097	2.02	2.05	344	2.51	1.79	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8016	1.92	1.94	352	2.08	1.79	8016	2.12	2.14	352	2.57	1.91	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8436	1.87	1.90	356	2.13	1.73	8436	2.04	2.08	356	2.73	1.81	×
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8268	1.91	1.93	362	2.09	1.78	8268	2.06	2.09	362	2.61	1.83	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	7566	1.90	1.92	333	2.16	1.77	7566	2.09	2.12	333	2.86	1.83	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	8314	1.90	1.93	365	2.20	1.76	8314	2.11	2.16	365	3.07	1.82	×
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8376	1.91	1.94	365	2.36	1.73	8376	2.14	2.20	365	3.86	1.78	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	8336	1.87	1.90	361	2.07	1.75	8336	1.95	2.00	361	2.48	1.77	○

測定または換算方式:直接法

(4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果  
 (2)自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						10年継続局
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
								(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8468	1.95	1.96	319	2.20	1.78	8468	2.19	2.27	319	3.21	1.92	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	7929	1.92	1.94	338	2.56	1.74	7929	2.15	2.21	338	3.51	1.85	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8136	1.90	1.91	342	2.26	1.72	8136	2.11	2.15	342	3.04	1.79	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7819	1.92	1.94	324	2.31	1.77	7819	2.22	2.30	324	3.09	1.95	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	7948	1.90	1.92	348	2.14	1.77	7948	2.09	2.15	348	3.71	1.86	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	7786	1.90	1.92	330	2.18	1.71	7786	2.11	2.16	330	2.69	1.85	○
大阪府	八尾市	太子堂	住	8481	1.89	1.92	358	2.36	1.72	8481	2.13	2.19	358	3.63	1.83	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8247	1.91	1.94	362	2.24	1.77	8247	2.13	2.17	362	3.28	1.82	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8410	1.92	1.93	365	2.15	1.77	8410	2.09	2.13	365	2.84	1.83	○
大阪府	高石市	力モジュールMBS	住	8261	1.93	1.95	362	2.17	1.79	8261	2.15	2.23	362	3.90	1.88	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8517	1.91	1.94	362	2.26	1.74	8517	2.14	2.21	362	3.48	1.81	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8576	1.91	1.93	364	2.18	1.74	8576	2.13	2.18	364	3.14	1.83	○

測定または換算方式:直接法

(5) 非メタン炭化水素濃度の測定結果  
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針 値の 達成 状況	10 年 継 続 局
								最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)		
								(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8273	0.22	0.24	363	1.00	0.02	197	54.3	82	22.6	×	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	6501	0.20	0.21	278	0.57	0.01	135	48.6	60	21.6	×	×
大阪府	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	7142	0.20	0.22	302	0.82	0.07	138	45.7	46	15.2	×	○
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8554	0.17	0.21	362	1.35	0.01	161	44.5	71	19.6	×	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8398	0.19	0.21	359	1.08	0.03	161	44.8	49	13.6	×	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	8169	0.22	0.24	351	0.94	0.03	204	58.1	62	17.7	×	○
堺市	堺市西区	石津	住	8573	0.22	0.25	366	1.02	0.07	226	61.7	78	21.3	×	×
堺市	堺市北区	金岡	住	8570	0.21	0.23	366	1.22	0.04	187	51.1	63	17.2	×	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	8567	0.19	0.21	366	1.04	0.01	161	44.0	46	12.6	×	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8396	0.15	0.16	363	0.50	0.03	98	27.0	16	4.4	×	×
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8410	0.09	0.10	364	0.36	0.01	28	7.7	4	1.1	×	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8097	0.13	0.14	344	0.45	0.01	63	18.3	17	4.9	×	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8016	0.20	0.20	352	0.51	0.08	167	47.4	19	5.4	×	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8436	0.17	0.18	356	0.60	0.01	135	37.9	33	9.3	×	×
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8268	0.15	0.16	362	0.52	0.03	72	19.9	12	3.3	×	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	7566	0.18	0.20	333	0.70	0.02	138	41.4	42	12.6	×	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	8314	0.21	0.23	365	0.93	0.05	196	53.7	60	16.4	×	×
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8376	0.23	0.26	365	1.49	0.03	181	49.6	104	28.5	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	8336	0.08	0.10	361	0.42	0.00	27	7.5	2	0.6	×	○

測定または換算方式: 直接法

(5)非メタン炭化水素濃度の測定結果  
 (2)自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針 値の 達成 状況	10 年 継 続 局
								最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)		
								(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8468	0.24	0.31	319	1.01	0.07	251	78.7	135	42.3	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	7929	0.24	0.27	338	1.17	0.06	216	63.9	89	26.3	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8136	0.21	0.24	342	0.81	0.04	182	53.2	60	17.5	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7819	0.30	0.36	324	0.97	0.05	272	84.0	198	61.1	×	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	7948	0.19	0.22	348	1.80	0.05	166	47.7	63	18.1	×	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	7786	0.21	0.23	330	0.51	0.06	192	58.2	47	14.2	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	8481	0.24	0.27	358	1.27	0.04	238	66.5	94	26.3	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8247	0.21	0.23	362	1.04	0.05	176	48.6	65	18.0	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8410	0.17	0.20	365	0.73	0.03	148	40.5	41	11.2	×	○
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	8261	0.22	0.27	362	1.98	0.05	231	63.8	122	33.7	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8517	0.23	0.27	362	1.27	0.03	208	57.5	105	29.0	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8576	0.22	0.26	364	0.96	0.03	212	58.2	79	21.7	×	○

測定または換算方式:直接法

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果  
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を 超えた日数		環境基準 達成状況		10 年 継続 局
							(日)	(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)				(%)	(日)	(%)	(mg/m <sup>3</sup> )	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	363	8727	0.021	1	0.0	2	0.6	0.272	0.045	×	2	×	×	○	○
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	商	355	8503	0.021	0	0.0	2	0.6	0.189	0.050	×	2	×	×	○	
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	359	8632	0.021	0	0.0	2	0.6	0.157	0.053	×	2	×	×	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	366	8730	0.031	0	0.0	3	0.8	0.194	0.072	×	3	×	×	○	
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	366	8740	0.020	0	0.0	2	0.5	0.175	0.047	×	2	×	×	○	○
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	366	8729	0.020	0	0.0	2	0.5	0.160	0.048	×	2	×	×	○	
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	366	8741	0.024	0	0.0	2	0.5	0.183	0.058	×	2	×	×	○	○
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	364	8705	0.021	0	0.0	2	0.5	0.161	0.052	×	2	×	×	○	
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	366	8737	0.019	0	0.0	2	0.5	0.151	0.049	×	2	×	×	○	○
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	366	8740	0.021	0	0.0	2	0.5	0.180	0.051	×	2	×	×	○	
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	364	8686	0.020	0	0.0	2	0.5	0.167	0.058	×	2	×	×	×	○
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	362	8648	0.023	0	0.0	3	0.8	0.192	0.055	×	3	×	×	○	
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	348	8337	0.028	0	0.0	3	0.9	0.184	0.062	×	3	×	×	×	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	361	8646	0.026	0	0.0	2	0.6	0.186	0.058	×	2	×	×	○	
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	322	7772	0.027	0	0.0	3	0.9	0.190	0.055	×	3	×	×	○	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	360	8631	0.022	0	0.0	1	0.3	0.142	0.055	○	0	○	×	○	
堺市	堺市西区	浜寺	住	363	8673	0.026	0	0.0	0	0.0	0.175	0.064	○	0	○	○	○	○
堺市	堺市西区	石津	住	363	8649	0.022	0	0.0	2	0.6	0.171	0.053	×	2	×	×	○	
堺市	堺市北区	金岡	住	363	8672	0.022	0	0.0	2	0.6	0.163	0.053	×	2	×	×	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	363	8666	0.028	0	0.0	2	0.6	0.183	0.055	×	2	×	×	○	
堺市	堺市南区	若松台	住	366	8723	0.019	0	0.0	2	0.5	0.149	0.045	×	2	×	×	○	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	363	8673	0.020	1	0.0	2	0.6	0.217	0.054	×	2	×	×	○	
堺市	堺市中区	深井	住	362	8675	0.025	0	0.0	2	0.6	0.173	0.048	×	2	×	×	○	○
堺市	堺市美原区	美原	住	362	8662	0.020	0	0.0	2	0.6	0.155	0.052	×	2	×	×	×	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	364	8726	0.021	0	0.0	2	0.5	0.181	0.043	×	2	×	×	○	○
豊中市	豊中市	千成	準工	366	8722	0.033	0	0.0	3	0.8	0.189	0.065	×	3	×	×	○	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	364	8711	0.020	0	0.0	2	0.5	0.194	0.048	×	2	×	×	○	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	332	8088	0.016	0	0.0	2	0.6	0.158	0.041	×	2	×	×	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	332	8069	0.017	0	0.0	2	0.6	0.155	0.043	×	2	×	×	○	○
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	339	8248	0.015	0	0.0	2	0.6	0.153	0.038	×	2	×	×	○	
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	364	8726	0.024	0	0.0	2	0.5	0.198	0.053	×	2	×	×	○	○
高槻市	高槻市	高槻南	住	364	8714	0.020	0	0.0	2	0.5	0.176	0.043	×	2	×	×	○	
高槻市	高槻市	高槻北	住	364	8719	0.022	0	0.0	2	0.5	0.175	0.047	×	2	×	×	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	363	8715	0.020	2	0.0	3	0.8	0.210	0.045	×	3	×	×	○	
大阪府	守口市	守口保健所	商	362	8710	0.019	0	0.0	2	0.6	0.175	0.045	×	2	×	×	○	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	355	8564	0.020	2	0.0	2	0.6	0.388	0.045	×	2	×	×	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	364	8739	0.017	0	0.0	0	0.0	0.120	0.044	○	0	○	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	363	8729	0.022	0	0.0	2	0.6	0.154	0.046	×	2	×	×	○	
枚方市	枚方市	楠葉	住	366	8721	0.020	0	0.0	2	0.5	0.163	0.048	×	2	×	×	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	359	8663	0.018	0	0.0	0	0.0	0.141	0.044	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	王仁公園	未	366	8725	0.021	0	0.0	2	0.5	0.164	0.049	×	2	×	×	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	未	361	8685	0.019	0	0.0	0	0.0	0.102	0.042	○	0	○	○	○	
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	359	8612	0.017	0	0.0	1	0.3	0.179	0.041	○	0	○	×	×	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	359	8621	0.021	2	0.0	2	0.6	0.205	0.056	×	2	×	×	○	
八尾市	八尾市	水越	他	360	8645	0.019	0	0.0	0	0.0	0.187	0.049	○	0	○	○	○	









(8) 二酸化硫黄濃度の測定結果  
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無(有×無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを達成状況		10年継続局	備考
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)				(%)	(日)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	346	8255	0.002	0	0.0	0	0.0	0.054	0.005	○	0	○	○	*
大阪府	大阪市北区	菅北小学校	58	商	355	8512	0.005	0	0.0	0	0.0	0.020	0.010	○	0	○	○	
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	住	358	8648	0.005	0	0.0	0	0.0	0.027	0.013	○	0	○	○	
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	366	8733	0.006	0	0.0	0	0.0	0.025	0.013	○	0	○	○	
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	366	8743	0.005	0	0.0	0	0.0	0.029	0.012	○	0	○	○	
大阪府	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	345	8244	0.003	0	0.0	0	0.0	0.021	0.007	○	0	○	○	
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	366	8746	0.006	0	0.0	0	0.0	0.045	0.011	○	0	○	○	
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8739	0.006	0	0.0	0	0.0	0.028	0.013	○	0	○	○	
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	366	8742	0.006	0	0.0	0	0.0	0.035	0.014	○	0	○	○	
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	366	8745	0.007	0	0.0	0	0.0	0.036	0.016	○	0	○	○	
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	356	8510	0.006	0	0.0	0	0.0	0.069	0.015	○	0	○	○	
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	366	8742	0.005	0	0.0	0	0.0	0.038	0.010	○	0	○	○	
大阪府	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	347	8336	0.004	0	0.0	0	0.0	0.026	0.009	○	0	○	○	
大阪府	大阪市鶴見区	茨木北小学校	58	住	366	8734	0.006	0	0.0	0	0.0	0.030	0.014	○	0	○	○	
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	366	8730	0.005	0	0.0	0	0.0	0.034	0.011	○	0	○	○	
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8711	0.007	0	0.0	0	0.0	0.057	0.014	○	0	○	×	
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	366	8721	0.006	0	0.0	0	0.0	0.060	0.010	○	0	○	○	
堺市	堺市西区	石津	58	住	366	8709	0.007	0	0.0	0	0.0	0.100	0.016	○	0	○	○	
堺市	堺市北区	金岡	58	住	366	8717	0.006	0	0.0	0	0.0	0.034	0.011	○	0	○	○	
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	366	8720	0.007	0	0.0	0	0.0	0.041	0.012	○	0	○	○	
堺市	堺市南区	若松台	58	住	366	8715	0.004	0	0.0	0	0.0	0.022	0.007	○	0	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	363	8562	0.001	0	0.0	0	0.0	0.016	0.005	○	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	362	8668	0.005	0	0.0	0	0.0	0.020	0.009	○	0	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	348	8453	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.008	○	0	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	341	8281	0.004	0	0.0	0	0.0	0.016	0.008	○	0	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	351	8529	0.005	0	0.0	0	0.0	0.016	0.009	○	0	○	○	
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	364	8647	0.002	0	0.0	0	0.0	0.011	0.005	○	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	354	8428	0.002	0	0.0	0	0.0	0.011	0.005	○	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	348	8416	0.005	0	0.0	0	0.0	0.019	0.009	○	0	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	363	8690	0.004	0	0.0	0	0.0	0.014	0.007	○	0	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	356	8539	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.009	○	0	○	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	363	8578	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.003	○	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	366	8663	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	0.003	○	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	356	8598	0.004	0	0.0	0	0.0	0.011	0.006	○	0	○	○	
茨木市	茨木市	耳原小学校	59	住	347	8369	0.004	0	0.0	0	0.0	0.016	0.006	○	0	○	×	
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	364	8617	0.002	0	0.0	0	0.0	0.018	0.005	○	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	363	8629	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.003	○	0	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	365	8741	0.004	0	0.0	0	0.0	0.014	0.007	○	0	○	○	
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	366	8746	0.003	0	0.0	0	0.0	0.012	0.006	○	0	○	○	
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	295	7265	0.003	0	0.0	0	0.0	0.013	0.007	○	0	○	×	
門真市	門真市	門真市役所	58	住	366	8737	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.009	○	0	○	○	
門真市	門真市	門真市南	58	住	275	6565	0.005	0	0.0	0	0.0	0.042	0.009	○	0	○	○	
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	366	8751	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.008	○	0	○	○	
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	365	8715	0.007	0	0.0	0	0.0	0.031	0.011	○	0	○	×	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	366	8713	0.006	1	0.0	0	0.0	0.168	0.010	○	0	×	○	

\* : 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(8) 二酸化硫黄濃度の測定結果  
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 (有×無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを達成状況		10年継続局	備考	
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)				(%)	(日)			(%)
東大阪市 交野市	東大阪市 交野市	東大阪市旭町庁舎 交野市役所	58 58	商住	366 364	8715 8734	0.005 0.004	0 0	0.0 0.0	0 0	0.0 0.0	0.017 0.015	0.009 0.007	○ ○	0 0	○ ○	○ ○	○ ○	

\*: 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(8) 二酸化硫黄濃度の測定結果  
 (2) 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の2%除外値 (ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 (有×無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを達成状況		10年継続局	備考	
								(日)	(%)	(日)	(%)				長期	短期			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	366	8743	0.004	0	0.0	0	0.0	0.024	0.009	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	366	8742	0.006	0	0.0	0	0.0	0.026	0.014	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	355	8507	0.004	0	0.0	0	0.0	0.014	0.007	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	357	8646	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.009	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	363	8643	0.003	0	0.0	0	0.0	0.011	0.005	○	0	○	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	366	8675	0.002	0	0.0	0	0.0	0.029	0.007	○	0	○	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	364	8716	0.005	0	0.0	0	0.0	0.017	0.009	○	0	○	○	○	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	366	8597	0.003	0	0.0	0	0.0	0.017	0.005	○	0	○	○	○	*

\*: 紫外線蛍光法(乾式)で測定



