

(1)二酸化窒素濃度の測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	362	8584	0.021	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.041	0	○	○	*
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	58	商	365	8697	0.020	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.7	0.042	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	359	8651	0.023	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.5	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	334	7969	0.021	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	6.3	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8701	0.020	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	349	8358	0.021	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.4	0.041	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8708	0.020	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.042	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8702	0.020	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.041	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8712	0.019	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.041	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8703	0.021	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	364	8692	0.021	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.041	0	○	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	361	8654	0.022	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.5	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	339	8108	0.024	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	10.3	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	364	8685	0.025	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	41	11.3	0.049	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	353	8396	0.021	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.7	0.042	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	330	7834	0.018	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0.036	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8615	0.021	0.106	0	0.0	2	0.0	0	0.0	17	4.7	0.044	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	365	8632	0.016	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	365	8629	0.021	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.043	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	355	8428	0.010	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	365	8620	0.013	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	355	8360	0.014	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	364	8626	0.016	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	×	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	364	8627	0.013	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.032	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	355	8486	0.018	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	356	8458	0.008	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	363	8680	0.019	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.041	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8632	0.014	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	359	8661	0.014	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	362	8609	0.016	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	360	8599	0.014	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	326	7851	0.010	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	364	8626	0.011	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	349	8310	0.017	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0.037	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	221	5290	0.024	0.112	0	0.0	5	0.1	0	0.0	42	19.0	0.054	0	-	×	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	347	8230	0.021	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.6	0.040	0	○	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	340	8202	0.018	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.8	0.038	0	○	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	365	8627	0.017	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	357	8556	0.015	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	364	8616	0.013	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	364	8624	0.016	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	○	○	*
大阪市	茨木市	耳原小学校	59	住	362	8638	0.011	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	×	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	364	8595	0.017	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	363	8619	0.011	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	364	8624	0.012	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○	○	*

*:化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	359	8520	0.010	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	357	8523	0.017	0.069	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.036	0	○	○	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	343	8294	0.013	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0	○	○	○	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	363	8576	0.007	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	○	○	○	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	362	8625	0.021	0.083	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○	○	○	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	355	8448	0.013	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○	○	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	364	8628	0.009	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○	○	○	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	333	7984	0.009	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○	○	○	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	360	8635	0.012	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○	○	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	358	8526	0.017	0.067	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○	○	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	360	8597	0.018	0.073	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○	○	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8632	0.015	0.075	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.034	0	○	○	○	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	336	8006	0.021	0.097	0	0.0	0	0.0	14	4.2	0.041	0	○	○	×	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	355	8409	0.016	0.076	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○	○	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8637	0.018	0.075	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	364	8615	0.013	0.078	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○	○	○	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	363	8603	0.011	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○	○	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	348	8421	0.014	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	○	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	357	8519	0.007	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○	○	○	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	363	8575	0.018	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0	○	○	○	○	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	100	未	364	8619	0.005	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	○	○	×	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定