

関西国際空港の存在・運用に係る

# 環境監視結果報告書

[2023年 4月分]

2023年 5月

関西エアポート株式会社  
新関西国際空港株式会社  
関西国際空港土地保有株式会社



## 目 次

1 監視結果の概要	1
2 監視結果	3
(1) 騒音	5
(2) 大気質・気象	17
〔資料〕 測定点配置図	31
〔資料〕 関西国際空港の存在・運用に係る環境保全目標	33
〔資料〕 環境基準等	34

注) 本報告書のデータは速報値である。



# 1 監視結果の概要

## 1.1 環境監視の実施状況

環境監視計画に基づく2023年4月の環境監視については、次表の実施日に記載のある項目について実施した。

監視項目	測定・調査項目	調査範囲	調査点	調査頻度	実施期間	実施日 (4月分)
騒音	航空機騒音	大阪湾沿岸地域 及び飛行経路周 辺地域	10地点	常時測定	将来にわたり 実施	常時観測
			10数地点	年1回程度		12~18日
	飛行経路・高度		数ヶ所	年1回程度		—
大気質 ・気象	窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素)、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、炭化水素(メタン、非メタン)、風向・風速	空港島対岸部	1地点	常時測定	運用最大時の 3年後まで	常時観測
水質	透明度、水温、塩分、pH、DO、COD、T-N、T-P、クロロフィルa、SS	内部水面海域	3点	年2回 (夏季、冬季)	当面の間実施	—
底質	泥温、強熱減量、粒度組成、pH、COD、硫化物、T-N、T-P		3点			—
海域生物	植物プランクトン		2点	休止		—
	動物プランクトン					—
	底生生物	3点	年2回 (夏季、冬季)	—		
陸生動物 (鳥類)	鳥類の飛来・生息	1期及び 2期空港島内	定点及び 調査ライン	休止	運用最大時 及びその3年 後まで 航空機年間 離着陸回数 が大幅に増加 (20万回程度 など)した 段階で再開	—
		空港島周辺海域	調査ライン			—
	タカ類の渡り	タカ類の 渡りのルート	1点			—

## 1.2 工事の実施状況

2023年4月には、工事の実施はなかった。

## 1.3 監視結果の概要

### (1) 騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

また、南あわじ市の定期調査地点における航空機騒音の測定結果は、環境基準値を下回っていた。

### (2) 大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

## 2 監視結果





## 航空機騒音測定結果総括表 [2023年 4月分]

NO.	測定地点	Lden (月間値)			WECPNL (月間値)			測定 日数
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	
○①	泉大津市汐見町	< 37	39	< 37	< 50	51	< 50	30
○②	泉佐野市りんくう往来南	37	45		< 50	54		30
○③	岬町多奈川小島	46	48	37	58	64	< 50	30
○⑧	貝塚市二色3丁目	38	42		50	54		30
○⑭	大阪市住之江区南港北	< 37	< 37		< 50	< 50		30
W①	和歌山市大川	44	47	38	54	58	< 50	30
H②	淡路市岩屋	42	45	< 37	52	57	< 50	30
H③	洲本市中川原	39	44		50	56		30
H⑤	南あわじ市福良	< 37	39		< 50	52		30
H⑦	淡路市釜口	< 37	41	< 37	< 50	52	< 50	30
H⑭	南あわじ市沼島	41	45	37	53	56	50	7

注) 表中の空白は、暗騒音より10dB以上のピークレベルが検出できなかったことを示す。

騒音様式第2号

航空機騒音測定結果 [2023年 4月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均 値 dB(A)	測定機数					加重 合計	離着陸 機数
No. 〇㊦	Lden (dB)		L <sub>Aeq, d</sub>	L <sub>Aeq, e</sub>	L <sub>Aeq, n</sub>			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計		
泉大津市 汐見町														
日 別 値	1 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	2	7	6	15	83	408 [日平均 速報値]
	2 (日)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	3	16	2	6	27	112	
	3 (月)	39	< 37	< 37	< 37	< 50	55	5	8	6	7	26	146	
	4 (火)	39	< 37	< 37	< 37	51	58	4	4	2	4	14	90	
	5 (水)	38		< 37	< 37	50	59	2	0	3	3	8	59	
	6 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	2	1	1	1	5	34	
	7 (金)	39	< 37	< 37	< 37	51	60	4	3	1	2	10	66	
	8 (土)	39	< 37		< 37	< 50	61	1	4	0	1	6	24	
	9 (日)	39	< 37	< 37	< 37	< 50	54	5	14	6	3	28	112	
	10 (月)	< 37	< 37			< 50	54	0	1	0	0	1	1	
	11 (火)	< 37	< 37		< 37	< 50	60	2	2	0	0	4	22	
	12 (水)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	1	2	7	3	13	63	
	13 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	2	3	0	5	11	
	14 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	1	2	1	4	17	
	15 (土)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	13	7	5	25	84	
	16 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	2	3	5	3	13	68	
	17 (月)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	14	8	6	28	98	
	18 (火)	37	< 37		< 37	< 50	56	9	2	0	0	11	92	
	19 (水)	< 37		< 37	< 37	< 50	55	2	0	1	0	3	23	
	20 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	60	0	1	1	2	4	24	
	21 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	2	1	5	6	14	96	
	22 (土)	< 37	< 37		< 37	< 50	56	0	1	0	6	7	61	
	23 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	5	2	7	3	17	103	
	24 (月)	< 37		< 37	< 37	< 50	54	1	0	16	5	22	108	
	25 (火)	37	< 37	< 37	< 37	50	56	11	2	2	1	16	128	
	26 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	5	8	0	13	29	
	27 (木)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	2	7	0	0	9	27	
	28 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	57	1	6	0	4	11	56	
	29 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	6	1	3	10	39	
	30 (日)	39	< 37		< 37	50	58	2	14	0	4	20	74	
Lden	最大値	39			最大値	51		備考						
	最小値	< 37			最小値	< 50								
	平均値	< 37			平均値	< 50								

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルL<sub>Aeq, d</sub>、夕方等価騒音レベルL<sub>Aeq, e</sub>、夜間等価騒音レベルL<sub>Aeq, n</sub>

騒音様式第2号

航空機騒音測定結果 [2023年 4月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均 値 dB(A)	測定機数					加重 合計	離着陸 機数
No. 〇②	泉佐野市 りんくう往来南		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計		
日 別 値	1 (土)	< 37	< 37		< 50	62	0	1	0	0	1	1	408 [日平均 速報値]	
	2 (日)	38	< 37	< 37	51	62	3	2	0	1	6	42		
	3 (月)	< 37	< 37		< 50	62	0	2	0	0	2	2		
	4 (火)	38	38	< 37	54	66	3	3	0	0	6	33		
	5 (水)	< 37	37		< 50	67	0	4	0	0	4	4		
	6 (木)													
	7 (金)	38	< 37		< 37	< 50	63	0	1	0	2	3		21
	8 (土)	< 37		< 37	< 37	< 50	60	0	0	2	1	3		16
	9 (日)	40	< 37	< 37	< 37	52	61	3	5	1	3	12		68
	10 (月)													
	11 (火)													
	12 (水)	< 37		< 37	< 50	59	61	0	0	0	1	1		10
	13 (木)	38	< 37	< 37	51	64	61	0	5	0	2	7		25
	14 (金)	39	< 37	< 37	50	60	61	5	1	0	0	6		51
	15 (土)	45	< 37	42	38	54	62	0	1	5	6	12		76
	16 (日)	39	< 37	< 37	51	61	61	5	1	1	0	7		54
	17 (月)	< 37	< 37	< 37	< 50	61	61	1	3	0	0	4		13
	18 (火)	40		< 37	50	60	60	5	0	0	0	5		50
	19 (水)	< 37	< 37	< 37	< 50	61	61	0	2	1	0	3		5
	20 (木)	< 37	< 37		< 50	61	61	0	3	0	0	3		3
	21 (金)	37	< 37	< 37	< 50	58	61	5	1	0	0	6		51
	22 (土)	< 37		< 37	< 50	59	61	0	0	0	1	1		10
	23 (日)	< 37		< 37	< 50	55	61	1	0	0	0	1		10
	24 (月)													
	25 (火)	39		< 37	50	58	61	6	0	0	1	7		70
	26 (水)	38		< 37	53	70	61	0	0	0	1	1		10
	27 (木)	39	< 37	< 37	< 50	62	61	0	0	2	2	4		26
	28 (金)	39	< 37	< 37	52	62	61	4	1	0	0	5		41
	29 (土)													
	30 (日)	43	42	< 37	< 37	53	63	2	19	1	0	22		42
Lden	最大値	45		WECPNL	最大値	54	備考					日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。		
	最小値			最小値										
	平均値	37		平均値	< 50									

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第2号

航空機騒音測定結果 [2023年 4月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ- 平均値 dB(A)	測定機数					加重 合計	離着陸 機数
No. 〇③	Lden (dB)		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ~ 07:00	07:00 ~ 19:00	19:00 ~ 22:00	22:00 ~ 24:00	合計		
岬町 多奈川小島														
日 別 値	1 (土)	45	40	38	39	57	64	4	12	3	3	22	91	408 [日平均 速報値]
	2 (日)	48	45		41	64	68	14	20	0	3	37	190	
	3 (月)	48	37	< 37	42	58	63	10	13	4	6	33	185	
	4 (火)	48	41	41	42	59	61	17	32	16	4	69	290	
	5 (水)	45	43	< 37	37	56	60	3	74	7	6	90	185	
	6 (木)	37	< 37		41	< 50	61	0	2	8	0	10	26	
	7 (金)	42	< 37	< 37	< 37	53	64	0	5	4	3	12	47	
	8 (土)	42	< 37	41	< 37	56	66	1	8	4	2	15	50	
	9 (日)	48	39	38	42	58	61	14	22	9	4	49	229	
	10 (月)	47	39	39	41	57	61	10	28	7	7	52	219	
	11 (火)	39	< 37	38	< 37	51	60	3	6	7	1	17	67	
	12 (水)	46	39	< 37	39	56	62	2	28	3	7	40	127	
	13 (木)	44	39	38	38	55	61	5	18	5	4	32	123	
	14 (金)	48	39	< 37	42	60	63	18	26	3	5	52	265	
	15 (土)	45	< 37	< 37	39	55	62	6	9	4	2	21	101	
	16 (日)	44	39	42	< 37	55	61	0	27	11	6	44	120	
	17 (月)	46	39	< 37	39	55	59	9	55	3	5	72	204	
	18 (火)	48	40	< 37	41	60	63	17	17	1	2	37	210	
	19 (水)	44	< 37	42	< 37	57	63	2	5	7	7	21	116	
	20 (木)	45	39	38	39	56	60	8	29	4	5	46	171	
	21 (金)	48	41		42	60	63	16	19	0	4	39	219	
	22 (土)	48	41	41	41	61	66	7	12	5	6	30	157	
	23 (日)	48	43	39	41	62	67	12	16	2	1	31	152	
	24 (月)	48	37	39	41	59	63	9	8	5	7	29	183	
	25 (火)	47	< 37	< 37	41	57	61	15	13	1	2	31	186	
	26 (水)	47	40	45	39	60	65	8	13	10	6	37	183	
	27 (木)	47	< 37	40	41	57	62	6	5	7	8	26	166	
	28 (金)	47	39	< 37	41	59	63	16	18	1	0	35	181	
	29 (土)	45	39	39	38	55	62	8	21	4	0	33	113	
	30 (日)	44	42	< 37	37	58	65	0	18	3	8	29	107	
Lden	最大値	48			最大値	64								備考
	最小値	37			最小値	< 50								
	平均値	46			平均値	58								

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第2号

航空機騒音測定結果 [2023年 4月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均 値 dB(A)	測定機数					加重 合計	離着陸 機数	
No. 〇⑧	L Aeq, d		L Aeq, e	L Aeq, n	00:00 ～ 07:00			07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計				
貝塚市 二色3丁目															
日 別 値	1 (土)	39	< 37	37	< 37	50	56	0	20	9	8	37	127	408 [日平均 速報値]	
	2 (日)	41	< 37	37	< 37	52	56	7	34	12	5	58	190		
	3 (月)	41	< 37	39	< 37	53	57	3	22	17	9	51	193		
	4 (火)	40	< 37	< 37	< 37	51	57	12	15	0	0	27	135		
	5 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	1	0	5	2	8	45		
	6 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	0	1	0	1	3		
	7 (金)	39	< 37	< 37	< 37	50	56	0	0	6	9	15	108		
	8 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	2	1	4	7	45		
	9 (日)	39	38	< 37	< 37	51	56	8	49	3	0	60	138		
	10 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	2	0	0	2	2		
	11 (火)														
	12 (水)	39	< 37	< 37	< 37	52	59	0	9	5	8	22	104		
	13 (木)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	58	1	15	0	4	20	65		
	14 (金)	37	< 37	38	< 37	< 50	57	2	6	10	0	18	56		
	15 (土)	< 37	< 37	37	< 37	< 50	56	0	26	10	0	36	56		
	16 (日)	< 37	< 37	37	< 37	< 50	57	0	1	11	1	13	44		
	17 (月)	41	< 37	39	< 37	52	57	6	8	11	6	31	161		
	18 (火)	39	< 37	< 37	< 37	51	57	11	5	0	0	16	115		
	19 (水)	39	< 37	38	< 37	51	59	2	11	9	3	25	88		
	20 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	2	0	0	2	2		
	21 (金)	42	< 37	38	< 37	54	58	11	17	7	6	41	208		
	22 (土)	40	< 37	38	< 37	52	59	0	9	7	7	23	100		
	23 (日)	41	37	< 37	< 37	53	57	11	32	6	4	53	200		
	24 (月)	38	< 37	< 37	< 37	51	57	4	7	12	6	29	143		
	25 (火)	40	< 37	< 37	< 37	52	57	15	23	1	1	40	186		
	26 (水)	41	< 37	40	< 37	52	58	0	9	13	8	30	128		
	27 (木)	39	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	15	4	4	24	77		
	28 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	60	2	4	0	0	6	24		
	29 (土)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	4	3	1	1	9	56		
	30 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	4	6	3	13	52		
Lden	最大値	42			最大値	54			備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。						
	最小値				最小値										
	平均値	38			平均値	50									

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルL<sub>Aeq, d</sub>、夕方等価騒音レベルL<sub>Aeq, e</sub>、夜間等価騒音レベルL<sub>Aeq, n</sub>

騒音様式第2号

航空機騒音測定結果 [2023年 4月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ- 平均値 dB(A)	測定機数					加重 合計	離着陸 機数											
No. 〇④	大阪 市 住之江区南港北		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ~ 07:00	07:00 ~ 19:00	19:00 ~ 22:00	22:00 ~ 24:00	合計													
日 別 値	1 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	0	1	0	0	1	1	408 [日平均 速報値]											
	2 (日)																								
	3 (月)																								
	4 (火)																								
	5 (水)														< 37	< 37	< 37	< 50	49	1	0	0	0	1	10
	6 (木)																								
	7 (金)																								
	8 (土)														< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	1	0	0	1	1
	9 (日)														< 37	< 37	< 37	< 50	48	0	1	3	0	4	10
	10 (月)																								
	11 (火)																								
	12 (水)																								
	13 (木)																								
	14 (金)														< 37	< 37	< 37	< 50	52	0	1	0	0	1	1
	15 (土)														< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	1	0	0	1	1
	16 (日)														< 37	< 37	< 37	< 50	51	0	1	3	0	4	10
	17 (月)														< 37	< 37	< 37	< 50	52	0	0	0	1	1	10
	18 (火)																								
	19 (水)																								
	20 (木)																								
	21 (金)														< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	0	1	0	1	3
	22 (土)																								
	23 (日)														< 37	< 37	< 37	< 50	53	0	2	1	0	3	5
	24 (月)																								
	25 (火)																								
	26 (水)																								
	27 (木)														< 37	< 37	< 37	< 50	52	1	0	0	0	1	10
	28 (金)																								
	29 (土)																								
	30 (日)																								
Lden	最大値	< 37	WECPNL	最大値	< 50	備考	日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。																		
	最小値			最小値																					
	平均値	< 37		平均値	< 50																				

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第2号

航空機騒音測定結果 [2023年 4月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー 平均値 dB(A)	測定機数					加重 合計	離着陸 機数
No. W①	和歌山市 大川		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計		
日 別 値	1 (土)	43	37	< 37	< 37	55	59	8	9	10	6	33	179	408 [日平均 速報値]
	2 (日)	45	40	< 37	38	56	60	12	28	3	3	46	187	
	3 (月)	45	< 37	< 37	39	54	57	9	31	16	8	64	249	
	4 (火)	47	39	39	40	56	58	18	45	18	6	87	339	
	5 (水)	43	41	< 37	< 37	55	58	11	65	17	5	98	276	
	6 (木)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	59	1	7	3	1	12	36	
	7 (金)	39	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	9	11	3	23	72	
	8 (土)	41	< 37	< 37	< 37	53	60	4	10	1	3	18	83	
	9 (日)	45	37	< 37	39	54	57	13	28	22	4	67	264	
	10 (月)	44	38	37	37	54	57	9	35	9	6	59	212	
	11 (火)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	59	0	9	1	3	13	42	
	12 (水)	43	38	< 37	< 37	53	57	3	42	18	10	73	226	
	13 (木)	39	< 37	< 37	< 37	51	55	6	25	15	7	53	200	
	14 (金)	46	37	37	40	56	59	19	35	5	5	64	290	
	15 (土)	43	< 37	< 37	37	51	58	7	13	6	1	27	111	
	16 (日)	42	39	41	< 37	53	57	0	42	26	7	75	190	
	17 (月)	44	37	< 37	38	53	55	12	64	17	10	103	335	
	18 (火)	45	37	< 37	39	56	59	19	18	2	2	41	234	
	19 (水)	42	< 37	41	< 37	54	58	6	13	14	7	40	185	
	20 (木)	43	37	< 37	37	54	56	15	39	11	9	74	312	
	21 (金)	46	39	< 37	40	56	59	17	19	4	4	44	241	
	22 (土)	46	39	39	39	57	61	7	17	5	7	36	172	
	23 (日)	45	39	37	38	56	61	11	21	2	2	36	157	
	24 (月)	45	< 37	37	39	55	59	7	14	9	8	38	191	
	25 (火)	45	< 37	< 37	39	53	56	18	25	5	4	52	260	
	26 (水)	45	37	43	37	58	60	11	15	23	14	63	334	
	27 (木)	44	< 37	38	38	53	57	5	12	20	8	45	202	
	28 (金)	44	< 37	< 37	38	55	59	18	17	6	0	41	215	
	29 (土)	43	37	37	< 37	53	58	9	24	4	1	38	136	
	30 (日)	42	40	< 37	< 37	54	59	2	27	8	9	46	161	
Lden	最大値	47			最大値	58								備考
	最小値	38			最小値	< 50								
	平均値	44			平均値	54								

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第2号

航空機騒音測定結果 [2023年 4月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均 値 dB(A)	測定機数					加重 合計	離着陸 機数
No. H②	淡路市 岩屋		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計		
日 別 値	1 (土)	39	< 37	< 37	< 37	< 50	56	3	0	3	4	10	79	408 [日平均 速報値]
	2 (日)	39	< 37	< 37	< 37	< 50	58	3	6	1	2	12	59	
	3 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	1	6	1	3	11	49	
	4 (火)	40	< 37	< 37	< 37	51	57	2	4	4	8	18	116	
	5 (水)	45	< 37	38	39	54	59	7	11	4	8	30	173	
	6 (木)	43	< 37	< 37	37	54	59	9	6	3	6	24	165	
	7 (金)	42	< 37	< 37	< 37	52	60	5	2	2	3	12	88	
	8 (土)	41	< 37	< 37	< 37	52	58	9	10	1	3	23	133	
	9 (日)	38	< 37	< 37	< 37	< 50	56	2	5	0	3	10	55	
	10 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	1	7	1	5	14	70	
	11 (火)	44	< 37	< 37	38	55	59	14	1	0	7	22	211	
	12 (水)	45	< 37	< 37	40	57	60	23	11	2	1	37	257	
	13 (木)	41	< 37	< 37	< 37	< 50	55	4	3	5	7	19	128	
	14 (金)	40	< 37	38	< 37	< 50	56	4	18	7	2	31	99	
	15 (土)	43	37	< 37	37	54	60	3	6	5	6	20	111	
	16 (日)	43	< 37	< 37	37	55	59	14	14	0	3	31	184	
	17 (月)	40	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	9	3	4	17	68	
	18 (火)	42	< 37	< 37	< 37	53	58	3	11	1	9	24	134	
	19 (水)	42	37	37	< 37	53	58	7	11	7	4	29	142	
	20 (木)	43	37	< 37	< 37	52	57	7	19	2	5	33	145	
	21 (金)	39	< 37	< 37	< 37	< 50	57	4	4	2	3	13	80	
	22 (土)	41	37	< 37	< 37	51	58	7	24	2	1	34	110	
	23 (日)	37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	3	9	3	1	16	58	
	24 (月)	40	< 37	38	< 37	< 50	57	1	15	7	4	27	86	
	25 (火)	44	38	< 37	37	54	60	6	11	1	5	23	124	
	26 (水)	43	< 37	37	< 37	51	59	3	6	4	3	16	78	
	27 (木)	42	< 37	< 37	< 37	52	56	9	5	0	8	22	175	
	28 (金)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	3	0	1	3	7	63	
	29 (土)	41	< 37	< 37	< 37	53	59	3	9	1	7	20	112	
	30 (日)	42	< 37	< 37	< 37	54	60	10	5	3	0	18	114	
Lden	最大値	45			最大値	57								備考
	最小値	< 37			最小値	< 50								
	平均値	42			平均値	52								

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n



騒音様式第2号

航空機騒音測定結果 [2023年 4月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均 値 dB(A)	測定機数					加重 合計	離着陸 機数
No. H③ 洲本市 中川原	Lden (dB)		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計		
								00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00			
日 別 値	1 (土)				< 50	58	0	11	0	0	11	11	408 [日平均 速報値]	
	2 (日)	< 37	< 37		< 37	53	0	29	13	2	44	88		
	3 (月)	42	39	42	< 37	54	61	0	50	9	2	61		97
	4 (火)	42	42	40	< 37	54	61	0	50	9	2	61		97
	5 (水)	37	39	< 37		< 50	63	0	13	2	0	15		19
	6 (木)	40	42	< 37		52	63	0	30	4	0	34		42
	7 (金)	44	42	43	< 37	56	62	4	36	13	2	55		135
	8 (土)	38	< 37	40	< 37	< 50	58	0	9	12	2	23		65
	9 (日)	42	40	42	< 37	54	60	0	38	21	4	63		141
	10 (月)	41	41	41	< 37	53	62	2	28	9	0	39		75
	11 (火)	39	41		< 37	51	60	2	38	0	0	40		58
	12 (水)	41	< 37	42	< 37	52	57	0	22	24	5	51		144
	13 (木)	< 37	38		< 50	59	59	0	26	0	0	26		26
	14 (金)	43	< 37	44	< 37	54	61	0	2	20	4	26		102
	15 (土)	41	43	39		52	60	0	70	8	0	78		94
	16 (日)	39	42			50	60	0	58	0	0	58		58
	17 (月)	40	38	40	< 37	51	63	0	13	5	1	19		38
	18 (火)	< 37	< 37	< 37	< 50	63	63	0	2	1	0	3		5
	19 (水)	42	38	45		51	61	0	21	12	0	33		57
	20 (木)													
	21 (金)													
	22 (土)													
	23 (日)													
	24 (月)	< 37	< 37		< 50	49	49	0	1	0	0	1		1
	25 (火)	< 37	< 37		< 50	51	51	0	1	0	0	1		1
	26 (水)	40	43		51	63	63	0	38	0	0	38		38
	27 (木)	< 37	37		< 50	58	58	0	32	0	0	32		32
	28 (金)	< 37	< 37	< 37	< 50	57	57	0	19	4	1	24		41
	29 (土)	39	41	< 37	50	61	61	0	32	3	0	35		41
	30 (日)	40	41	< 37	51	60	60	2	50	0	0	52		70
Lden	最大値	44		WECPNL	最大値	56	備考					日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。		
	最小値			最小値										
	平均値	39		平均値	50									

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第2号

航空機騒音測定結果 [2023年 4月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均 値 dB(A)	測定機数					加重 合計	離着陸 機数
No. H⑤ 南あわじ市 福良	Lden (dB)		LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計		
								00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00			
日 別 値	1 (土)												408 [日平均 速報値]	
	2 (日)													
	3 (月)	< 37	< 37			< 50	51	0	11	0	0	11		11
	4 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	17	6	0	23		35
	5 (水)	< 37	< 37			< 50	62	0	7	0	0	7		7
	6 (木)													
	7 (金)	< 37	< 37	< 37		< 50	58	0	8	4	0	12		20
	8 (土)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	0	20	3	2	25		49
	9 (日)	< 37	< 37	37	< 37	< 50	54	0	10	13	1	24		59
	10 (月)	38	37	39	< 37	52	57	0	33	20	4	57		133
	11 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	23	2	0	26		39
	12 (水)	37	37		< 37	< 50	57	3	38	0	0	41		68
	13 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	17	4	1	22		39
	14 (金)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	30	1	0	31		33
	15 (土)	39	< 37	40	< 37	< 50	57	0	5	12	3	20		71
	16 (日)	< 37	37	< 37		< 50	57	0	55	6	0	61		73
	17 (月)	< 37	39			< 50	58	0	61	0	0	61		61
	18 (火)	< 37	< 37	< 37		< 50	61	0	1	4	0	5		13
	19 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	4	5	0	9		19
	20 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	24	3	2	29		53
	21 (金)													
	22 (土)													
	23 (日)													
	24 (月)	< 37	< 37			< 50	54	0	1	0	0	1		1
	25 (火)	< 37			< 37	< 50	62	1	0	0	0	1		10
	26 (水)	< 37	38	< 37		< 50	61	0	23	1	0	24		26
	27 (木)	< 37	< 37			< 50	52	0	26	0	0	26		26
	28 (金)													
	29 (土)													
	30 (日)	< 37	< 37		< 37	< 50	55	1	20	0	0	21		30
Lden	最大値	39			最大値	52			備考 日別値が空白のものは、 暗騒音より10dB以上のピークレベルが 検出できなかったことを示す。					
	最小値				最小値									
	平均値	< 37			平均値	< 50								

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第2号

航空機騒音測定結果 [2023年 4月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均 値 dB(A)	測定機数					加重 合計	離着陸 機数
			L <sub>Aeq, d</sub>	L <sub>Aeq, e</sub>	L <sub>Aeq, n</sub>			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計		
淡路市 釜口	1 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	51	0	4	3	0	7	13	408 [日平均 速報値]
	2 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	16	4	0	20	28	
	3 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	59	0	5	0	0	5	5	
	4 (火)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	9	7	2	18	50	
	5 (水)	38	< 37	39	< 37	50	58	0	17	9	2	28	64	
	6 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	60	0	2	4	1	7	24	
	7 (金)	< 37	< 37	< 37		< 50	58	0	8	11	0	19	41	
	8 (土)	37	37	< 37	< 37	50	56	2	35	17	1	55	116	
	9 (日)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	2	13	8	3	26	87	
	10 (月)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	6	4	1	11	28	
	11 (火)	38	< 37	37	< 37	50	59	0	7	7	3	17	58	
	12 (水)	< 37	38	< 37		< 50	57	0	32	6	0	38	50	
	13 (木)	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	3	9	0	12	30	
	14 (金)	37	< 37	38	< 37	< 50	56	1	19	11	0	31	62	
	15 (土)	39	< 37	37	< 37	50	56	2	15	18	5	40	139	
	16 (日)	39	39	39	< 37	52	58	0	32	16	3	51	110	
	17 (月)	37	38	< 37	< 37	50	57	2	39	8	2	51	103	
	18 (火)	< 37	< 37	37	< 37	< 50	59	2	11	3	0	16	40	
	19 (水)	< 37	< 37	< 37		< 50	58	0	14	6	0	20	32	
	20 (木)	38	< 37	39	< 37	< 50	58	0	8	7	2	17	49	
	21 (金)	< 37	< 37			< 50	54	0	4	0	0	4	4	
	22 (土)	< 37	< 37	< 37		< 50	54	0	2	3	0	5	11	
	23 (日)	< 37	< 37	< 37		< 50	52	0	13	5	0	18	28	
	24 (月)	< 37	< 37	< 37		< 50	53	0	12	7	0	19	33	
	25 (火)	37	< 37		< 37	< 50	55	3	27	0	1	31	67	
	26 (水)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	1	16	9	0	26	53	
	27 (木)	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	63	1	4	1	0	6	17	
	28 (金)	< 37	< 37		< 37	< 50	59	0	11	0	2	13	31	
	29 (土)	38	40	< 37	< 37	< 50	59	1	31	6	0	38	59	
	30 (日)	41	< 37	< 37	< 37	< 50	57	3	24	3	0	30	63	
Lden	最大値	41			最大値	52		備考						
	最小値	< 37			最小値	< 50								
	平均値	< 37			平均値	< 50								

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルL<sub>Aeq, d</sub>、夕方等価騒音レベルL<sub>Aeq, e</sub>、夜間等価騒音レベルL<sub>Aeq, n</sub>

騒音様式第2号

航空機騒音測定結果 [2023年 4月分]

測定地点		Lden (dB)	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワ ー 平均値 dB(A)	測定機数					離着陸 機数	
No. H④ 南あわじ市 沼島	Lden (dB)		L <sub>Aeq, d</sub>	L <sub>Aeq, e</sub>	L <sub>Aeq, n</sub>			00:00 ～ 07:00	07:00 ～ 19:00	19:00 ～ 22:00	22:00 ～ 24:00	合計		加重 合計
	12 (水)	40	< 37	< 37	< 37	50	56	2	19	10	6	37	129	408 [日平均 速報値]
	13 (木)	37	< 37	< 37	< 37	50	55	10	6	4	3	23	148	
	14 (金)	45	< 37	38	39	56	59	14	22	9	6	51	249	
	15 (土)	40	39	< 37	< 37	51	59	2	45	1	1	49	78	
	16 (日)	39	< 37	42	< 37	52	58	0	5	18	6	29	119	
	17 (月)	41	< 37	42	< 37	53	58	4	8	22	4	38	154	
	18 (火)	39	< 37	< 37	< 37	53	57	15	7	4	4	30	209	
Lden	最大値	45				56		備考						
	最小値	37				50								
	平均値	41				53								

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルL<sub>Aeq, d</sub>、夕方等価騒音レベルL<sub>Aeq, e</sub>、夜間等価騒音レベルL<sub>Aeq, n</sub>

大気汚染測定結果総括表 [2023年 4月分]

測 定 局		佐野中学校局
項 目		
二酸化窒素	有効測定日数	30
	日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	0
	日平均値が 0.06ppm を超えた日数	0
	測定時間数	712
	1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	0
	1時間値が 0.2ppm を超えた時間数	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数	30
	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	0
	測定時間数	717
	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	0
光化学 オキシダント	昼間の測定時間数	442
	1時間値が 0.06ppm を超えた時間数	33
	1時間値が 0.12ppm 以上の時間数	0
備	考	

注) 二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントのデータについては、大阪府の公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

一酸化窒素測定結果 [2023年 4月分]

測 定 局		佐野中学校局	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (土)	0.002	0.010
	2 (日)	0.000	0.002
	3 (月)	0.000	0.003
	4 (火)	0.001	0.007
	5 (水)	0.000	0.000
	6 (木)	0.000	0.000
	7 (金)	0.000	0.000
	8 (土)	0.000	0.000
	9 (日)	0.000	0.003
	10 (月)	0.001	0.008
	11 (火)	0.000	0.000
	12 (水)	0.000	0.002
	13 (木)	0.001	0.006
	14 (金)	0.001	0.007
	15 (土)	0.000	0.001
	16 (日)	0.000	0.001
	17 (月)	0.000	0.002
	18 (火)	0.001	0.006
	19 (水)	0.002	0.011
	20 (木)	0.004	0.020
	21 (金)	0.002	0.010
	22 (土)	0.000	0.001
	23 (日)	0.000	0.001
	24 (月)	0.000	0.001
	25 (火)	0.002	0.007
	26 (水)	0.001	0.010
	27 (木)	0.001	0.002
	28 (金)	0.001	0.005
	29 (土)	0.001	0.004
	30 (日)	0.000	0.001
有効測定日数 (日)		30	
測定時間 (時間)		712	
月(期間)平均値 (ppm)		0.001	
日平均値の最高値 (ppm)		0.004	
1時間値の最高値 (ppm)		0.020	

注1) 一酸化窒素のデータについては、大阪府の公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

注2) ( ) 内のデータは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。

---は欠測を示す。

二酸化窒素測定結果 [2023年 4月分]

測定局		佐野中学校局	
項目		日平均値	1時間値の最高値
		(ppm)	(ppm)
日	1 (土)	0.016	0.026
	2 (日)	0.007	0.010
	3 (月)	0.008	0.023
	4 (火)	0.008	0.019
	5 (水)	0.004	0.013
	6 (木)	0.002	0.005
	7 (金)	0.006	0.013
	8 (土)	0.004	0.010
	9 (日)	0.006	0.010
	10 (月)	0.009	0.019
別	11 (火)	0.003	0.009
	12 (水)	0.006	0.019
	13 (木)	0.008	0.017
	14 (金)	0.009	0.021
	15 (土)	0.009	0.018
	16 (日)	0.004	0.007
	17 (月)	0.004	0.009
	18 (火)	0.006	0.016
	19 (水)	0.019	0.044
	20 (木)	0.011	0.024
値	21 (金)	0.009	0.022
	22 (土)	0.003	0.005
	23 (日)	0.004	0.008
	24 (月)	0.005	0.008
	25 (火)	0.018	0.038
	26 (水)	0.013	0.028
	27 (木)	0.008	0.014
	28 (金)	0.007	0.020
	29 (土)	0.005	0.014
	30 (日)	0.005	0.006
有効測定日数 (日)		30	
測定時間 (時間)		712	
月(期間)平均値 (ppm)		0.008	
日平均値の最高値 (ppm)		0.019	
1時間値の最高値 (ppm)		0.044	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0	

注1) 二酸化窒素のデータについては、大阪府の公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

注2) ( ) 内のデータは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。

---は欠測を示す。

窒素酸化物(NO+NO<sub>2</sub>)測定結果 [2023年 4月分]

測 定 局		佐野中学校局	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (土)	0.018	0.035
	2 (日)	0.007	0.011
	3 (月)	0.009	0.023
	4 (火)	0.009	0.026
	5 (水)	0.004	0.013
	6 (木)	0.002	0.005
	7 (金)	0.006	0.013
	8 (土)	0.004	0.010
	9 (日)	0.006	0.013
	10 (月)	0.011	0.027
	11 (火)	0.003	0.009
	12 (水)	0.006	0.021
	13 (木)	0.009	0.023
	14 (金)	0.010	0.028
	15 (土)	0.010	0.018
値	16 (日)	0.004	0.007
	17 (月)	0.004	0.011
	18 (火)	0.007	0.022
	19 (水)	0.021	0.050
	20 (木)	0.014	0.041
	21 (金)	0.011	0.029
	22 (土)	0.003	0.005
	23 (日)	0.004	0.009
	24 (月)	0.006	0.009
	25 (火)	0.020	0.041
	26 (水)	0.014	0.038
	27 (木)	0.009	0.014
	28 (金)	0.008	0.025
	29 (土)	0.006	0.018
	30 (日)	0.005	0.006
有効測定日数	(日)	30	
測定時間	(時間)	712	
月(期間)平均値	(ppm)	0.008	
日平均値の最高値	(ppm)	0.021	
1時間値の最高値	(ppm)	0.050	
$\frac{\text{NO}_2}{(\text{NO}+\text{NO}_2)}$ 比		0.907	

注1) 窒素酸化物のデータについては、大阪府の公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

注2) ( )内のデータは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。

---は欠測を示す。



浮遊粒子状物質測定結果 [2023年4月分]

測定局		佐野中学校局	
項目		日平均値 (mg/m <sup>3</sup> )	1時間値の 最高値 (mg/m <sup>3</sup> )
日	1 (土)	0.022	0.031
	2 (日)	0.020	0.025
	3 (月)	0.016	0.022
	4 (火)	0.018	0.028
	5 (水)	0.011	0.013
	6 (木)	0.015	0.026
	7 (金)	0.009	0.021
	8 (土)	0.017	0.039
	9 (日)	0.018	0.024
	10 (月)	0.016	0.021
別	11 (火)	0.016	0.022
	12 (水)	0.033	0.084
	13 (木)	0.061	0.081
	14 (金)	0.036	0.047
	15 (土)	0.010	0.020
	16 (日)	0.017	0.034
	17 (月)	0.020	0.027
	18 (火)	0.029	0.035
	19 (水)	0.032	0.041
	20 (木)	0.031	0.045
値	21 (金)	0.037	0.077
	22 (土)	0.036	0.074
	23 (日)	0.015	0.017
	24 (月)	0.013	0.017
	25 (火)	0.022	0.042
	26 (水)	0.012	0.033
	27 (木)	0.016	0.021
	28 (金)	0.014	0.025
	29 (土)	0.011	0.018
	30 (日)	0.026	0.041
有効測定日数	(日)	30	
測定時間	(時間)	717	
月(期間)平均値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.022	
日平均値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.061	
1時間値の最高値	(mg/m <sup>3</sup> )	0.084	
1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	
日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	

注1) 浮遊粒子状物質のデータについては、大阪府の公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

注2) ( ) 内のデータは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。

---は欠測を示す。

光化学オキシダント測定結果 [2023年 4月分]

測定局		佐野中学校局	
項目		日平均値 (ppm)	昼間の日最高1時間値 (ppm)
日別値	1 (土)	0.048	0.075
	2 (日)	0.053	0.064
	3 (月)	0.052	0.065
	4 (火)	0.043	0.065
	5 (水)	0.045	0.050
	6 (木)	0.044	0.048
	7 (金)	0.037	0.042
	8 (土)	0.046	0.052
	9 (日)	0.049	0.062
	10 (月)	0.045	0.060
	11 (火)	0.049	0.053
	12 (水)	0.039	0.046
	13 (木)	0.044	0.064
	14 (金)	0.041	0.053
	15 (土)	0.031	0.034
	16 (日)	0.053	0.061
	17 (月)	0.049	0.056
	18 (火)	0.046	0.059
	19 (水)	0.017	0.032
	20 (木)	0.030	0.045
	21 (金)	0.039	0.058
	22 (土)	0.054	0.058
	23 (日)	0.053	0.061
	24 (月)	0.048	0.053
	25 (火)	0.029	0.036
	26 (水)	0.031	0.044
	27 (木)	0.054	0.074
	28 (金)	0.054	0.075
	29 (土)	0.038	0.047
	30 (日)	0.048	0.055
昼間測定日数 (日)		30	
昼間測定時間 (時間)		442	
昼間の日最高1時間値の月(期間)平均値 (ppm)		0.055	
昼間の1時間値の最高値 (ppm)		0.075	
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	10	
	(時間)	33	
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	
	(時間)	0	

注1) 光化学オキシダントのデータについては、大阪府の公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

注2) オキシダントは昼間(6時~20時)の1時間値を集計対象とする。

---は欠測を示す。

メタン測定結果 [2023年 4月分]

測定局		貝塚市消防署局		
項目		日平均値 (ppmC)	6～9時の 平均値 (ppmC)	6～9時の 最高値 (ppmC)
日	1 (土)	2.06	2.08	2.08
	2 (日)	2.04	2.06	2.08
	3 (月)	2.02	2.02	2.02
	4 (火)	2.02	2.04	2.05
	5 (水)	1.99	1.99	1.99
	6 (木)	1.98	2.00	2.03
	7 (金)	1.98	1.96	1.96
	8 (土)	2.01	2.02	2.03
	9 (日)	2.02	2.03	2.03
	10 (月)	2.01	2.06	2.08
別	11 (火)	1.97	1.98	1.98
	12 (水)	1.98	1.97	1.97
	13 (木)	2.02	2.02	2.03
	14 (金)	2.00	2.03	2.04
	15 (土)	2.00	1.99	2.00
	16 (日)	1.99	1.98	1.99
	17 (月)	2.00	2.01	2.02
	18 (火)	2.00	2.03	2.05
	19 (水)	2.03	2.05	2.05
	20 (木)	2.00	2.03	2.05
値	21 (金)	2.00	2.04	2.04
	22 (土)	2.01	2.01	2.02
	23 (日)	2.02	2.02	2.03
	24 (月)	2.02	2.03	2.05
	25 (火)	2.07	2.05	2.06
	26 (水)	2.06	2.12	2.19
	27 (木)	2.03	2.04	2.05
	28 (金)	2.03	2.06	2.07
	29 (土)	2.01	2.02	2.04
	30 (日)	2.02	2.02	2.04
測定時間 (時間)		711		
6～9時測定日数 (日)		30		
月(期間)平均値 (ppmC)		2.01		
6～9時における 月(期間)平均値 (ppmC)		2.03		
6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	2.12		
	最低値 (ppmC)	1.96		

注1) メタンのデータについては、大阪府の公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

注2) ( ) 内のデータは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。  
---は欠測を示す。

非メタン炭化水素測定結果 [2023年 4月分]

測 定 局		貝塚市消防署局				
	項 目	日平均値	6～9時の	6～9時の		
		(ppmC)	平均 値	最 高 値		
		(ppmC)				
日	1 (土)	0.14	0.15	0.16		
	2 (日)	0.08	0.09	0.09		
	3 (月)	0.07	0.07	0.08		
	4 (火)	0.09	0.10	0.11		
	5 (水)	0.06	0.05	0.06		
	別	6 (木)	0.06	0.08	0.12	
		7 (金)	0.05	0.04	0.04	
		8 (土)	0.05	0.06	0.06	
		9 (日)	0.05	0.06	0.06	
		10 (月)	0.08	0.17	0.28	
		11 (火)	0.04	0.03	0.04	
		12 (水)	0.06	0.04	0.04	
		13 (木)	0.08	0.08	0.09	
		14 (金)	0.08	0.10	0.12	
		15 (土)	0.08	0.06	0.07	
		値	16 (日)	0.04	0.04	0.04
			17 (月)	0.05	0.04	0.05
			18 (火)	0.07	0.08	0.10
			19 (水)	0.15	0.11	0.13
			20 (木)	0.09	0.11	0.13
	21 (金)		0.10	0.11	0.13	
	22 (土)		0.05	0.04	0.05	
	23 (日)		0.04	0.04	0.05	
	24 (月)		0.05	0.06	0.07	
	25 (火)		0.18	0.09	0.10	
	26 (水)		0.13	0.16	0.23	
	27 (木)		0.08	0.08	0.08	
	28 (金)		0.08	0.11	0.13	
	29 (土)		0.14	0.07	0.08	
	30 (日)		0.06	0.05	0.05	
測定時間 (時間)		711				
6～9時測定日数 (日)		30				
月(期間)平均値 (ppmC)		0.08				
6～9時における月(期間)平均値 (ppmC)		0.08				
6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.17				
	最低値 (ppmC)	0.03				
6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)		0				
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)		0				

注1) 非メタン炭化水素のデータについては、大阪府の公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

注2) ( ) 内のデータは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。

---は欠測を示す。

全炭化水素測定結果 [ 2023年 4月分 ]

測定局		貝塚市消防署局		
項目		日平均値 (ppmC)	6～9時の 平均値 (ppmC)	6～9時の 最高値 (ppmC)
日	1 (土)	2.20	2.22	2.23
	2 (日)	2.12	2.15	2.17
	3 (月)	2.09	2.09	2.10
	4 (火)	2.10	2.14	2.16
	5 (水)	2.05	2.03	2.05
	6 (木)	2.05	2.08	2.15
	7 (金)	2.03	2.00	2.00
	8 (土)	2.06	2.08	2.09
	9 (日)	2.08	2.08	2.09
	10 (月)	2.09	2.23	2.35
別	11 (火)	2.01	2.01	2.02
	12 (水)	2.04	2.01	2.01
	13 (木)	2.10	2.10	2.12
	14 (金)	2.09	2.13	2.16
	15 (土)	2.08	2.05	2.07
	16 (日)	2.03	2.02	2.03
	17 (月)	2.05	2.05	2.07
	18 (火)	2.07	2.12	2.15
	19 (水)	2.18	2.16	2.18
	20 (木)	2.09	2.14	2.17
値	21 (金)	2.10	2.15	2.16
	22 (土)	2.06	2.06	2.07
	23 (日)	2.06	2.07	2.08
	24 (月)	2.08	2.09	2.12
	25 (火)	2.26	2.14	2.16
	26 (水)	2.19	2.29	2.39
	27 (木)	2.11	2.12	2.13
	28 (金)	2.11	2.17	2.20
	29 (土)	2.14	2.10	2.12
	30 (日)	2.08	2.07	2.09
測定時間 (時間)		711		
6～9時測定日数 (日)		30		
月(期間)平均値 (ppmC)		2.09		
6～9時における 月(期間)平均値 (ppmC)		2.11		
6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	2.29		
	最低値 (ppmC)	2.00		

注1) 全炭化水素のデータについては、大阪府の公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。

注2) ( ) 内のデータは1日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。

---は欠測を示す。

気象観測結果 [ 2023年 4月分 ]

測定局		末広公園局				
項目		風速			最多風向 16方位	
		平均風速 (m/s)	最大風速			
			風速 (m/s)	風向 16方位		
日	1 (土)	1.5	3.4	NW	WNW	
	2 (日)	2.9	6.2	N	N	
	3 (月)	3.0	4.3	N	ENE	
	4 (火)	2.1	4.4	W	S	
	5 (水)	2.2	4.4	S	S	
	6 (木)	4.3	7.5	SSW	S	
	7 (金)	3.8	6.5	S	S	
	8 (土)	4.1	6.7	WNW	W	
	9 (日)	1.7	3.6	WNW	WNW	
	10 (月)	2.6	5.7	SW	SSW	
	別	11 (火)	4.7	6.5	SSW	SSW
		12 (水)	3.4	5.4	SSW	ENE
		13 (木)	1.5	2.6	NNW	WNW
		14 (金)	1.6	3.7	W	SE
		15 (土)	1.4	2.5	W	NE
16 (日)		2.8	5.2	WNW	W	
17 (月)		2.3	4.8	WNW	WNW	
18 (火)		3.8	8.0	SSW	SSW	
19 (水)		1.8	5.4	S	SSW	
20 (木)		1.7	3.3	WNW	WSW	
値	21 (金)	2.5	5.2	NNE	NNE	
	22 (土)	4.5	6.9	N	N	
	23 (日)	2.9	5.5	N	NNW	
	24 (月)	3.0	4.6	NE	ENE	
	25 (火)	1.2	2.4	WNW	ENE	
	26 (水)	1.6	3.9	W	N	
	27 (木)	1.7	3.6	WNW	SE	
	28 (金)	1.9	3.8	W	SE	
	29 (土)	1.8	5.2	SSW	SSW	
	30 (日)	2.9	6.9	SSW	SW	
測定時間 (時間)		719				
月(期間)平均風速 (m/s)		2.6				
月(期間)最大風速 (m/s)		8.0				
月(期間)最多風向 (16方位)		SSW				

注1) 風向・風速のデータについては、大阪府の公開データ「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」を活用し、データの取りまとめを行った。


注2) 最多風向の求め方はアメダス技術資料による。

最大風速の風向は、最大風速が複数ある時、先に出現した時間の風向を示す。


---は欠測を示す。

大気質・気象 日平均値変化 [2023年 4月分]


測定局名：佐野中学校局



測定局名：貝塚市消防署局



測定局名：末広公園局



風向別出現頻度及び風向別平均風速 [ 2023年 4月分 ]


測定局名：末広公園局

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	平均値	合計
出現度数 (回)	34	28	53	19	39	57	13	71	76	37	38	53	52	49	36	46	18		719
出現頻度 (%)	4.7	3.9	7.4	2.6	5.4	7.9	1.8	9.9	10.6	5.1	5.3	7.4	7.2	6.8	5.0	6.4	2.5		100.0
平均風速 (m/s)	2.9	2.3	2.0	1.2	1.2	1.1	1.4	3.7	3.9	2.7	2.3	3.0	2.8	2.4	2.2	3.8	0.3	2.6	

注) CALM: 静穏 (風速 0.4 m/s 以下)を示す。

風配図と風向別平均風速

凡例





[ 資 料 ]

測 定 点 配 置 図

- (1) 騒 音
- (2) 大気質・気象

関西国際空港の存在・運用に  
係る環境保全目標


環 境 基 準 等

- (1) 航空機騒音
- (2) 大気質
- (3) 水質(海域)



測定点配置図


(1)騒音  
航空機騒音



地点No.	所在地	
O①	泉大津市汐見町	(常時観測)
O②	泉佐野市りんくう往来南	(常時観測)
O③	岬町多奈川小島	(常時観測)
O④	堺市南区庭代台	
O⑤	高石市高砂2丁目	
O⑥	忠岡町新浜3丁目	
O⑦	岸和田市臨海	
O⑧	貝塚市二色3丁目	(常時観測)
O⑨	田尻町嘉祥寺	
O⑩	泉南市りんくう南浜	
O⑪	阪南市箱作	
O⑫	和泉市和田町	
O⑬	熊取町希望が丘	
O⑭	大阪市住之江区南港北	(常時観測)
W①	和歌山市大川	(常時観測)
W②	和歌山市深山	
W③	日高町大字高家	

地点No.	所在地	
H②	淡路市岩屋	(常時観測)
H③	洲本市中川原	(常時観測)
H④	洲本市由良町由良	
H⑤	南あわじ市福良	(常時観測)
H⑥	淡路市育波	
H⑦	淡路市釜口	(常時観測)
H⑧	淡路市郡家	
H⑨	淡路市下司	
H⑩	洲本市五色町都志大日	
H⑪	南あわじ市松帆櫛田	
H⑫	南あわじ市倭文長田	
H⑬	南あわじ市榎列	
H⑭	南あわじ市沼島	

(2) 大気質・気象



地点No.	所在地
①佐野中学校局 (窒素酸化物、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント)	泉佐野市 羽倉崎
②末広公園局 (風向・風速)	泉佐野市 新安松
③貝塚市消防署局 (炭化水素)	貝塚市 鳥羽

## 関西国際空港の存在・運用に係る環境保全目標

監視項目		環境保全目標
騒音	航空機騒音	航空機騒音に係る環境基準(昭和48年環境庁告示第154号)の達成と維持に支障を及ぼさないこと。
大気質	二酸化窒素	二酸化窒素に係る環境基準(昭和53年環境庁告示第38号)の達成と維持に支障を及ぼさないこと。
	浮遊粒子状物質	大気の汚染に係る環境基準(昭和48年環境庁告示第25号)の達成と維持に支障を及ぼさないこと。
	全炭化水素	大気質に著しい変化を生じさせないこと。
	非メタン炭化水素	大阪府の定める生活環境保全目標の光化学オキシダントに係る非メタン炭化水素の目標の達成と維持に支障を及ぼさないこと。
	光化学オキシダント	高濃度の発生に著しい変化を生じさせないこと。
水質	浮遊物質	水質に著しい変化を生じさせないこと。
	化学的酸素要求量 水素イオン濃度 溶存酸素量 全窒素 全リン	水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)の達成と維持に支障を及ぼさないこと。
	水温、塩分等	水質に著しい変化を生じさせないこと。
	底質	底質に著しい変化を生じさせないこと。
水生生物	海域生物	海域生物に著しい影響を及ぼさないこと。
陸生生物	鳥類	鳥類に著しい影響を及ぼさないこと。

## 環境基準等

### (1) 航空機騒音

地域の類型	基準値
I	$L_{den}$ 57 デシベル以下
II	$L_{den}$ 62 デシベル以下

注) I をあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域

II をあてはめる地域は、I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域

(参考) 航空機騒音の評価指数は、2013年4月1日から「WECPNL」から「 $L_{den}$ 」に変更された。

旧環境基準値

地域の類型	基準値
I	WECPNL 70 以下
II	WECPNL 75 以下

注) I をあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域

II をあてはめる地域は、I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域

### (2) 大気質

物質	環境基準及び大阪府生活環境保全目標
二酸化窒素 (NO <sub>2</sub> )	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
浮遊粒子状物質 (SPM)	1時間値の1日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> 以下であること。
光化学 オキシダント	1時間値が0.06ppm以下であること。また、非メタン炭化水素濃度の午前6時から9時までの3時間平均値が0.20ppmCから0.31ppmCの範囲内又はそれ以下であること。

(注) 1 二酸化窒素は、年間における二酸化窒素の1日平均値のうち、低い方から98%

に相当するもの(1日平均値の年間98%値)で評価を行う。

2 浮遊粒子状物質に係る評価は以下の方法による。

- ・短期的評価は、連続して、又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について評価を行う。
- ・長期的評価は、年間における1日平均値のうち、高い方から2%の範囲内にあるものを除外して評価を行う。ただし、1日平均値について環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、このような取り扱いはしない。

### (3) 水質(海域)

項目 類型	環境基準値			
	水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	n-ヘキサン 抽出物質(油分)
A	7.8 以上 8.3 以下	2mg/L 以下	7.5mg/L 以上	検出されない こと。

項目 類型	環境基準値	
	全窒素	全磷
II	0.3mg/L 以下	0.03mg/L 以下