

取扱注意

令和4年度

資材価格表

大阪府下水道事業促進協議会公共下水道部会

## 資材価格表の解説

大阪府下水道事業促進協議会  
公共下水道部会設計積算分科会

1. 本価格は、消費税を含まない価格であります。
2. 本表は、Web 建設物価、積算資料電子版、建設物価、積算資料（以下「物価資料」という。）及び「公共事業建設資材価格調査報告書」に記載されていない資材について、府内市町村から要望があり、かつ特殊使用でないものを当分科会でまとめて見積りを収集し、府内共通単価として定めます。
3. 大阪府都市整備部で取りまとめている「公共事業建設資材価格調査報告書」に同様の資材が記載された場合は、「公共事業建設資材価格調査報告書」を優先して採用してください。
4. 本表に記載されている材料の使用については、各市町村で十分検討し、大幅に価格変動があった場合は、注意して使用してください。
5. 本表は、令和4年4月の物価資料を参考にしていますが、年度途中で、物価資料に掲載された場合には、物価資料を優先して採用してください。
6. 見積書の原本は、当事務局（大阪府下水道室事業課建設グループ）に保管しています。
7. 単価表に資材名称の記載が有り、備考欄に「物価資料」と記載のものは、物価資料を参照してください。
8. 建設工事積算基準〔資料〕（大阪府都市整備部）記載の材料単価の取扱いに準拠しています。
9. 製品の中で、3社以上の見積り数にならず不採用となった製品については、採用単価欄を空欄としています。
10. 物価資料に単価が掲載されている製品については、掲載していません。

# 令和4年度資材価格表

## 目次

- 推進用鉄筋コンクリート管・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1—1
- 強化プラスチック複合管・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2—1
- 下水道用硬質塩化ビニル管・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3—1
- 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管・・・・・・・・・・・・・・・・ 4—1
- 推進工法用硬質塩化ビニル管・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5—1
- 組立マンホール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6—1
- 組立マンホール削孔費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7—1
- 鋼製ケーシング式立坑築造工関連・・・・・・・・・・・・・・・・ 8—1
- ※推進工事用機械器具等基礎価格表に記載されているので廃止した。
- 下水道用硬質塩化ビニル製ます・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9—1
- 下水道用硬質塩化ビニル製(リブ付)小型マンホール・・ 10—1
- 軽ダンプトラック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11—1
- 汚泥吸排車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12—1
- 地下埋設物探査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13—1
- 下水道用耐摩耗板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14—1
- 管更生工法関係資機材等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15—1

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 1種50 継手JA(JA51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径1000mm	"				物価資料
	管内径1100mm	"				物価資料
	管内径1200mm	"				物価資料
	管内径1350mm	"				物価資料
	管内径1500mm	"				物価資料
	管内径1650mm	"				物価資料
	管内径1800mm	"				物価資料
	管内径2000mm	"				物価資料
	1/2管 1種50 継手JA(JA51) カラー有					
	管内径 800mm	本	73.570	現場渡し		
	管内径 900mm	"	88.210	"		
	管内径1000mm	"	105.900	"		
	管内径1100mm	"	119.700	"		
	管内径1200mm	"	142.100	"		
	管内径1350mm	"	177.900	"		
	管内径1500mm	"	215.400	"		
	管内径1650mm	"	251.600	"		
	管内径1800mm	"	291.300	"		
	管内径2000mm	"	353.300	"		
	標準管 1種50 継手JA(JA51) カラー無					
	管内径 800mm	本	78.430	現場渡し		
	管内径 900mm	"	95.210	"		
	管内径1000mm	"	116.000	"		
	管内径1100mm	"	131.400	"		
	管内径1200mm	"	156.400	"		
	管内径1350mm	"	188.600	"		
	管内径1500mm	"	232.500	"		
	管内径1650mm	"	275.600	"		
	管内径1800mm	"	321.000	"		
	管内径2000mm	"	374.500	"		
	1/2管 1種50 継手JA(JA51) カラー無					
	管内径 800mm	本	66.630	現場渡し		
	管内径 900mm	"	80.890	"		
	管内径1000mm	"	98.640	"		
	管内径1100mm	"	111.700	"		
	管内径1200mm	"	132.900	"		
	管内径1350mm	"	160.100	"		
	管内径1500mm	"	197.600	"		
	管内径1650mm	"	234.300	"		
	管内径1800mm	"	272.800	"		
	管内径2000mm	"	318.200	"		

単価表

令和4年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 1種70 継手JA(JA71) カラー有					
	管内径 800mm	本	95,210	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	115,100	〃		
	管内径1000mm	〃	136,900	〃		
	管内径1100mm	〃	156,400	〃		
	管内径1200mm	〃	184,900	〃		
	管内径1350mm	〃	231,200	〃		
	管内径1500mm	〃	278,300	〃		
	管内径1650mm	〃	325,000	〃		
	管内径1800mm	〃	378,100	〃		
	管内径2000mm	〃	457,000	〃		
	1/2管 1種70 継手JA(JA71) カラー有					
	管内径 800mm	本	80,890	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	97,840	〃		
	管内径1000mm	〃	116,300	〃		
	管内径1100mm	〃	132,900	〃		
	管内径1200mm	〃	157,100	〃		
	管内径1350mm	〃	196,500	〃		
	管内径1500mm	〃	236,600	〃		
	管内径1650mm	〃	276,300	〃		
	管内径1800mm	〃	321,400	〃		
	管内径2000mm	〃	388,400	〃		
	標準管 1種70 継手JA(JA71) カラー無					
	管内径 800mm	本	86,570	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	106,000	〃		
	管内径1000mm	〃	128,300	〃		
	管内径1100mm	〃	146,800	〃		
	管内径1200mm	〃	173,600	〃		
	管内径1350mm	〃	210,800	〃		
	管内径1500mm	〃	257,500	〃		
	管内径1650mm	〃	304,200	〃		
	管内径1800mm	〃	356,300	〃		
	管内径2000mm	〃	415,300	〃		
	1/2管 1種70 継手JA(JA71) カラー無					
	管内径 800mm	本	73,570	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	90,150	〃		
	管内径1000mm	〃	109,000	〃		
	管内径1100mm	〃	124,800	〃		
	管内径1200mm	〃	147,500	〃		
	管内径1350mm	〃	179,100	〃		
	管内径1500mm	〃	218,800	〃		
	管内径1650mm	〃	258,500	〃		
	管内径1800mm	〃	302,800	〃		
	管内径2000mm	〃	352,900	〃		

単価表

令和4年度 資材価格			促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)			
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 2種50 継手JA(JA52) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃				物価資料
	管内径1350mm	〃				物価資料
	管内径1500mm	〃				物価資料
	管内径1650mm	〃				物価資料
	管内径1800mm	〃				物価資料
	管内径2000mm	〃				物価資料
	1/2管 2種50 継手JA(JA52) カラー有					
	管内径 800mm	本	88,200	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	105,900	〃		
	管内径1000mm	〃	127,100	〃		
	管内径1100mm	〃	144,400	〃		
	管内径1200mm	〃	170,200	〃		
	管内径1350mm	〃	213,000	〃		
	管内径1500mm	〃	258,400	〃		
	管内径1650mm	〃	301,200	〃		
	管内径1800mm	〃	350,200	〃		
	管内径2000mm	〃	423,000	〃		
	標準管 2種50 継手JA(JA52) カラー無					
	管内径 800mm	本	96,070	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	115,100	〃		
	管内径1000mm	〃	140,500	〃		
	管内径1100mm	〃	160,900	〃		
	管内径1200mm	〃	189,400	〃		
	管内径1350mm	〃	230,200	〃		
	管内径1500mm	〃	282,800	〃		
	管内径1650mm	〃	333,100	〃		
	管内径1800mm	〃	390,200	〃		
	管内径2000mm	〃	456,400	〃		
	1/2管 2種50 継手JA(JA52) カラー無					
	管内径 800mm	本	81,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	97,800	〃		
	管内径1000mm	〃	119,400	〃		
	管内径1100mm	〃	136,700	〃		
	管内径1200mm	〃	161,000	〃		
	管内径1350mm	〃	195,600	〃		
	管内径1500mm	〃	240,300	〃		
	管内径1650mm	〃	283,100	〃		
	管内径1800mm	〃	331,600	〃		
	管内径2000mm	〃	387,900	〃		

単価表

令和4年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	中押管 1種50 継手JA(JAS-JAT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	789,500	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	803,100	〃		
	管内径1000mm	〃	900,900	〃		
	管内径1100mm	〃	1,026,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,233,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,440,000	〃		
	管内径1500mm	〃	1,673,000	〃		
	管内径1650mm	〃	1,990,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,263,000	〃		
	管内径2000mm	〃	2,605,000	〃		
	中押管 2種50 継手JA(JAS-JAT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	797,100	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	810,700	〃		
	管内径1000mm	〃	909,200	〃		
	管内径1100mm	〃	1,036,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,245,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,454,000	〃		
	管内径1500mm	〃	1,688,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,009,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,284,000	〃		
	管内径2000mm	〃	2,631,000	〃		
	標準管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃				物価資料
	管内径1350mm	〃	244,100	現場渡し		
	管内径1500mm	〃				物価資料
	管内径1650mm	〃	344,100	現場渡し		
	管内径1800mm	〃	400,400	〃		
	管内径2000mm	〃				物価資料
	1/2管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本	84,950	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	103,000	〃		
	管内径1000mm	〃	124,000	〃		
	管内径1100mm	〃	141,000	〃		
	管内径1200mm	〃	166,000	〃		
	管内径1350mm	〃	207,500	〃		
	管内径1500mm	〃	250,200	〃		
	管内径1650mm	〃	292,500	〃		
	管内径1800mm	〃	340,200	〃		
	管内径2000mm	〃	403,700	〃		

単価表

令和4年度 資材価格			促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)			
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/3管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	<b>標準管 1種50 継手JB(JB51) カラー無</b>					
	管内径 800mm	本	89,970	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	109,200	〃		
	管内径1000mm	〃	131,400	〃		
	管内径1100mm	〃	148,800	〃		
	管内径1200mm	〃	175,800	〃		
	管内径1350mm	〃	219,700	〃		
	管内径1500mm	〃	264,100	〃		
	管内径1650mm	〃	309,700	〃		
	管内径1800mm	〃	360,400	〃		
	管内径2000mm	〃	430,100	〃		
	1/2管 1種50 継手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本	76,410	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	92,830	〃		
	管内径1000mm	〃	111,700	〃		
	管内径1100mm	〃	126,400	〃		
	管内径1200mm	〃	149,400	〃		
	管内径1350mm	〃	186,700	〃		
	管内径1500mm	〃	224,400	〃		
	管内径1650mm	〃	263,200	〃		
	管内径1800mm	〃	306,300	〃		
	管内径2000mm	〃	365,600	〃		
	1/3管 1種50 継手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				



単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本	110,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	132,900	〃		
	管内径1000mm	〃	160,400	〃		
	管内径1100mm	〃	181,300	〃		
	管内径1200mm	〃	215,300	〃		
	管内径1350mm	〃	268,300	〃		
	管内径1500mm	〃	323,600	〃		
	管内径1650mm	〃	378,500	〃		
	管内径1800mm	〃	441,300	〃		
	管内径2000mm	〃	532,900	〃		
	1/2管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本	94,050	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	112,900	〃		
	管内径1000mm	〃	136,300	〃		
	管内径1100mm	〃	154,100	〃		
	管内径1200mm	〃	182,900	〃		
	管内径1350mm	〃	228,000	〃		
	管内径1500mm	〃	275,100	〃		
	管内径1650mm	〃	321,700	〃		
	管内径1800mm	〃	375,100	〃		
	管内径2000mm	〃	453,000	〃		
	1/3管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本	99,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	119,600	〃		
	管内径1000mm	〃	144,300	〃		
	管内径1100mm	〃	163,200	〃		
	管内径1200mm	〃	193,700	〃		
	管内径1350mm	〃	241,500	〃		
	管内径1500mm	〃	291,300	〃		
	管内径1650mm	〃	340,700	〃		
	管内径1800mm	〃	397,200	〃		
	管内径2000mm	〃	479,700	〃		

単価表

令和4年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/2管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本	84,650	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	96,020	〃		
	管内径1000mm	〃	115,800	〃		
	管内径1100mm	〃	131,000	〃		
	管内径1200mm	〃	155,400	〃		
	管内径1350mm	〃	193,900	〃		
	管内径1500mm	〃	233,800	〃		
	管内径1650mm	〃	273,500	〃		
	管内径1800mm	〃	318,800	〃		
	管内径2000mm	〃	385,000	〃		
	1/3管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本	114,800	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	139,000	〃		
	管内径1000mm	〃	166,900	〃		
	管内径1100mm	〃	189,700	〃		
	管内径1200mm	〃	223,200	〃		
	管内径1350mm	〃	279,900	〃		
	管内径1500mm	〃	338,500	〃		
	管内径1650mm	〃	396,700	〃		
	管内径1800mm	〃	460,400	〃		
	管内径2000mm	〃	558,100	〃		
	1/2管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本	97,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	118,100	〃		
	管内径1000mm	〃	141,800	〃		
	管内径1100mm	〃	161,200	〃		
	管内径1200mm	〃	189,700	〃		
	管内径1350mm	〃	237,900	〃		
	管内径1500mm	〃	287,700	〃		
	管内径1650mm	〃	337,200	〃		
	管内径1800mm	〃	391,300	〃		
	管内径2000mm	〃	474,400	〃		

単価表

令和4年度 資材価格			促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)			
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/3管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	<b>標準管 2種50 継手JB(JB52) カラー無</b>					
	管内径 800mm	本	103,300	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	125,100	〃		
	管内径1000mm	〃	150,200	〃		
	管内径1100mm	〃	170,700	〃		
	管内径1200mm	〃	200,900	〃		
	管内径1350mm	〃	251,900	〃		
	管内径1500mm	〃	304,700	〃		
	管内径1650mm	〃	357,000	〃		
	管内径1800mm	〃	414,400	〃		
	管内径2000mm	〃	502,300	〃		
	1/2管 2種50 継手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本	87,840	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	106,300	〃		
	管内径1000mm	〃	127,700	〃		
	管内径1100mm	〃	145,100	〃		
	管内径1200mm	〃	170,700	〃		
	管内径1350mm	〃	214,100	〃		
	管内径1500mm	〃	258,900	〃		
	管内径1650mm	〃	303,400	〃		
	管内径1800mm	〃	352,100	〃		
	管内径2000mm	〃	427,000	〃		
	1/3管 2種50 継手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				

単価表

令和4年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	中押管 1種50 継手JB(JBS-JBT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	780,100	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	792,700	〃		
	管内径1000mm	〃	909,700	〃		
	管内径1100mm	〃	1,023,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,229,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,420,000	〃		
	管内径1500mm	〃	1,699,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,026,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,343,000	〃		
	管内径2000mm	〃	2,531,000	〃		
	中押管 2種50 継手JB(JBS-JBT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	787,900	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	800,600	〃		
	管内径1000mm	〃	918,700	〃		
	管内径1100mm	〃	1,033,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,241,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,434,000	〃		
	管内径1500mm	〃	1,716,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,046,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,367,000	〃		
	管内径2000mm	〃	2,557,000	〃		
	標準管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃				物価資料
	管内径1350mm	〃				物価資料
	管内径1500mm	〃				物価資料
	管内径1650mm	〃				物価資料
	管内径1800mm	〃				物価資料
	管内径2000mm	〃				物価資料
	1/2管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本	84,950	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	103,300	〃		
	管内径1000mm	〃	124,100	〃		
	管内径1100mm	〃	141,000	〃		
	管内径1200mm	〃	165,600	〃		
	管内径1350m	〃	207,100	〃		
	管内径1500mm	〃	249,800	〃		
	管内径1650m	〃	292,900	〃		
	管内径1800m	〃	340,300	〃		
	管内径2000mm	〃	412,000	〃		

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/3管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350m	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650m	〃				
	管内径1800m	〃				
	管内径2000mm	〃				
	<b>標準管 1種50 継手JC(JC51) カラー無</b>					
	管内径 800mm	本	91,240	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	109,600	〃		
	管内径1000mm	〃	131,700	〃		
	管内径1100mm	〃	149,300	〃		
	管内径1200mm	〃	176,400	〃		
	管内径1350mm	〃	220,700	〃		
	管内径1500mm	〃	264,500	〃		
	管内径1650mm	〃	310,500	〃		
	管内径1800mm	〃	361,200	〃		
	管内径2000mm	〃	437,300	〃		
	1/2管 1種50 継手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本	77,540	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	93,210	〃		
	管内径1000mm	〃	111,900	〃		
	管内径1100mm	〃	126,800	〃		
	管内径1200mm	〃	149,900	〃		
	管内径1350m	〃	187,600	〃		
	管内径1500mm	〃	224,800	〃		
	管内径1650m	〃	263,900	〃		
	管内径1800m	〃	307,000	〃		
	管内径2000mm	〃	371,600	〃		
	1/3管 1種50 継手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350m	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650m	〃				
	管内径1800m	〃				
	管内径2000mm	〃				

単価表

令和4年度 資材価格			促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)			
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	標準管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本	111,500	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	133,600	〃		
	管内径1000mm	〃	159,900	〃		
	管内径1100mm	〃	181,000	〃		
	管内径1200mm	〃	215,100	〃		
	管内径1350mm	〃	268,600	〃		
	管内径1500mm	〃	324,800	〃		
	管内径1650mm	〃	378,700	〃		
	管内径1800mm	〃	442,300	〃		
	管内径2000mm	〃	532,500	〃		
	1/2管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本	80,240	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	96,300	〃		
	管内径1000mm	〃	115,100	〃		
	管内径1100mm	〃	130,800	〃		
	管内径1200mm	〃	155,000	〃		
	管内径1350mm	〃	193,800	〃		
	管内径1500mm	〃	234,600	〃		
	管内径1650mm	〃	273,300	〃		
	管内径1800mm	〃	319,600	〃		
	管内径2000mm	〃	384,900	〃		
	1/3管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本	101,300	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	122,100	〃		
	管内径1000mm	〃	145,600	〃		
	管内径1100mm	〃	164,500	〃		
	管内径1200mm	〃	196,700	〃		
	管内径1350mm	〃	245,100	〃		
	管内径1500mm	〃	294,900	〃		
	管内径1650mm	〃	345,100	〃		
	管内径1800mm	〃	403,200	〃		
	管内径2000mm	〃	484,700	〃		

単価表

令和4年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/2管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本	86,170	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	103,700	〃		
	管内径1000mm	〃	123,700	〃		
	管内径1100mm	〃	139,800	〃		
	管内径1200mm	〃	167,200	〃		
	管内径1350mm	〃	208,300	〃		
	管内径1500mm	〃	250,600	〃		
	管内径1650mm	〃	293,300	〃		
	管内径1800mm	〃	342,700	〃		
	管内径2000mm	〃	412,000	〃		
	1/3管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本	114,700	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	139,100	〃		
	管内径1000mm	〃	168,600	〃		
	管内径1100mm	〃	190,300	〃		
	管内径1200mm	〃	224,400	〃		
	管内径1350mm	〃	280,600	〃		
	管内径1500mm	〃	338,200	〃		
	管内径1650mm	〃	396,700	〃		
	管内径1800mm	〃	460,300	〃		
	管内径2000mm	〃	557,500	〃		
	1/2管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本	82,610	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	100,200	〃		
	管内径1000mm	〃	121,700	〃		
	管内径1100mm	〃	137,400	〃		
	管内径1200mm	〃	161,700	〃		
	管内径1350mm	〃	202,400	〃		
	管内径1500mm	〃	243,900	〃		
	管内径1650mm	〃	286,200	〃		
	管内径1800mm	〃	332,500	〃		
	管内径2000mm	〃	402,600	〃		

単価表

令和4年度 資材価格			促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)			
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	1/3管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	<b>標準管 2種50 継手JC(JC52) カラー無</b>					
	管内径 800mm	本	105,000	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	127,600	〃		
	管内径1000mm	〃	153,900	〃		
	管内径1100mm	〃	173,700	〃		
	管内径1200mm	〃	205,500	〃		
	管内径1350mm	〃	257,500	〃		
	管内径1500mm	〃	309,200	〃		
	管内径1650mm	〃	362,100	〃		
	管内径1800mm	〃	421,600	〃		
	管内径2000mm	〃	509,600	〃		
	1/2管 2種50 継手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本	89,260	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	108,400	〃		
	管内径1000mm	〃	128,200	〃		
	管内径1100mm	〃	147,600	〃		
	管内径1200mm	〃	174,600	〃		
	管内径1350mm	〃	218,900	〃		
	管内径1500mm	〃	262,700	〃		
	管内径1650mm	〃	307,800	〃		
	管内径1800mm	〃	358,300	〃		
	管内径2000mm	〃	433,100	〃		
	1/3管 2種50 継手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				



単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2</b>					
	中押管 1種50 継手JC(JCS-JCT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	859,700	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	872,900	〃		
	管内径1000mm	〃	1,000,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,127,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,352,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,562,000	〃		
	管内径1500mm	〃	1,871,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,231,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,579,000	〃		
	管内径2000mm	〃	2,787,000	〃		
	中押管 2種50 継手JC(JCS-JCT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	868,200	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	881,400	〃		
	管内径1000mm	〃	1,010,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,138,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,365,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,577,000	〃		
	管内径1500mm	〃	1,889,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,253,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,604,000	〃		
	管内径2000mm	〃	2,815,000	〃		
	<b>鋼・コンクリート合成管</b>					
	標準管 3種50					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	管内径2200mm	〃				
	管内径2400mm	〃				
	管内径2600mm	〃				
	管内径2800mm	〃				
	管内径3000mm	〃				

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6</b>					
	標準管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"				物価資料
	管内径 500mm	"				物価資料
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"				物価資料
	1/2管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本	19,300	現場渡し		
	管内径 300mm	"	23,170	"		
	管内径 350mm	"	33,600	"		
	管内径 400mm	"	39,900	"		
	管内径 450mm	"	47,250	"		
	管内径 500mm	"	53,880	"		
	管内径 600mm	"	74,090	"		
	管内径 700mm	"	84,700	"		
	標準管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー無					
	管内径 250mm	本	20,440	現場渡し		
	管内径 300mm	"	24,500	"		
	管内径 350mm	"	35,560	"		
	管内径 400mm	"	42,170	"		
	管内径 450mm	"	50,120	"		
	管内径 500mm	"	57,110	"		
	管内径 600mm	"	78,420	"		
	管内径 700mm	"	89,930	"		
	標準管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	"				物価資料
	管内径 350mm	"				物価資料
	管内径 400mm	"				物価資料
	管内径 450mm	"				物価資料
	管内径 500mm	"				物価資料
	管内径 600mm	"				物価資料
	管内径 700mm	"				物価資料
	1/2管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー有					
	管内径 250mm	本	24,020	現場渡し		
	管内径 300mm	"	28,820	"		
	管内径 350mm	"	38,370	"		
	管内径 400mm	"	45,610	"		
	管内径 450mm	"	54,110	"		
	管内径 500mm	"	61,700	"		
	管内径 600mm	"	85,030	"		
	管内径 700mm	"	98,290	"		

単価表

令和4年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6</b>					
	標準管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー無					
	管内径 250mm	本	25,340	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	30,430	〃		
	管内径 350mm	〃	40,730	〃		
	管内径 400mm	〃	48,260	〃		
	管内径 450mm	〃	57,240	〃		
	管内径 500mm	〃	65,210	〃		
	管内径 600mm	〃	89,480	〃		
	管内径 700mm	〃	108,000	〃		
	標準管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	29,240	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	35,160	〃		
	管内径 350mm	〃	47,270	〃		
	管内径 400mm	〃	55,980	〃		
	管内径 450mm	〃	66,390	〃		
	管内径 500mm	〃	75,720	〃		
	管内径 600mm	〃	103,500	〃		
	管内径 700mm	〃	125,900	〃		
	1/2管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	24,860	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	29,870	〃		
	管内径 350mm	〃	40,220	〃		
	管内径 400mm	〃	47,610	〃		
	管内径 450mm	〃	56,460	〃		
	管内径 500mm	〃	64,340	〃		
	管内径 600mm	〃	87,980	〃		
	管内径 700mm	〃	107,100	〃		
	標準管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー無					
	管内径 250mm	本	26,320	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	31,540	〃		
	管内径 350mm	〃	42,410	〃		
	管内径 400mm	〃	50,400	〃		
	管内径 450mm	〃	59,820	〃		
	管内径 500mm	〃	68,100	〃		
	管内径 600mm	〃	95,640	〃		
	管内径 700mm	〃	118,000	〃		
	短管A 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本	19,210	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	23,050	〃		
	管内径 350mm	〃	33,420	〃		
	管内径 400mm	〃	39,690	〃		
	管内径 450mm	〃	47,000	〃		
	管内径 500mm	〃	53,620	〃		
	管内径 600mm	〃	73,730	〃		
	管内径 700mm	〃	84,280	〃		

単価表

令和4年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6</b>					
	短管A 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	24,860	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	29,870	〃		
	管内径 350mm	〃	40,220	〃		
	管内径 400mm	〃	47,610	〃		
	管内径 450mm	〃	56,460	〃		
	管内径 500mm	〃	64,340	〃		
	管内径 600mm	〃	87,980	〃		
	管内径 700mm	〃	107,100	〃		
	短管B 1種50 継手SJS(SJS51) カラー無					
	管内径 250mm	本	17,270	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	20,820	〃		
	管内径 350mm	〃	30,010	〃		
	管内径 400mm	〃	35,770	〃		
	管内径 450mm	〃	42,400	〃		
	管内径 500mm	〃	48,260	〃		
	管内径 600mm	〃	66,390	〃		
	管内径 700mm	〃	75,810	〃		
	短管B 2種50 継手SJS(SJS52) カラー無					
	管内径 250mm	本	22,350	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	26,950	〃		
	管内径 350mm	〃	36,200	〃		
	管内径 400mm	〃	42,750	〃		
	管内径 450mm	〃	50,820	〃		
	管内径 500mm	〃	57,920	〃		
	管内径 600mm	〃	79,110	〃		
	管内径 700mm	〃	96,400	〃		
	標準管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	〃				物価資料
	管内径 350mm	〃				物価資料
	管内径 400mm	〃				物価資料
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	1/2管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6</b>					
	標準管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	標準管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	1/2管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	標準管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	標準管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6</b>					
	1/2管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	<b>標準管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー無</b>					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	<b>短管A 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有</b>					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	<b>短管B 1種50 継手SJA(SJA51) カラー無</b>					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	<b>短管A 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有</b>					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				

単価表

令和4年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6</b>					
	短管B 2種50 継手SJA(SJA52) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	<b>標準管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有</b>					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	〃				物価資料
	管内径 350mm	〃				物価資料
	管内径 400mm	〃				物価資料
	管内径 450mm	〃	66,500	現場渡し		
	管内径 500mm	〃				物価資料
	管内径 600mm	〃	104,400	現場渡し		
	管内径 700mm	〃	119,000	〃		
	<b>1/2管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有</b>					
	管内径 250mm	本	22,970	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	27,640	〃		
	管内径 350mm	〃	40,070	〃		
	管内径 400mm	〃	47,630	〃		
	管内径 450mm	〃	56,530	〃		
	管内径 500mm	〃	64,460	〃		
	管内径 600mm	〃	88,830	〃		
	管内径 700mm	〃	101,200	〃		
	<b>標準管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー無</b>					
	管内径 250mm	本	24,300	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	29,320	〃		
	管内径 350mm	〃	42,540	〃		
	管内径 400mm	〃	50,420	〃		
	管内径 450mm	〃	59,800	〃		
	管内径 500mm	〃	68,130	〃		
	管内径 600mm	〃	94,340	〃		
	管内径 700mm	〃	107,200	〃		
	<b>標準管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー有</b>					
	管内径 250mm	本	28,620	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	34,560	〃		
	管内径 350mm	〃	50,110	〃		
	管内径 400mm	〃	59,510	〃		
	管内径 450mm	〃	70,600	〃		
	管内径 500mm	〃	80,220	〃		
	管内径 600mm	〃	110,600	〃		
	管内径 700mm	〃	126,100	〃		

単価表

令和4年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6</b>					
	1/2管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー有					
	管内径 250mm	本	28,590	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	34,560	〃		
	管内径 350mm	〃	50,050	〃		
	管内径 400mm	〃	59,510	〃		
	管内径 450mm	〃	70,610	〃		
	管内径 500mm	〃	80,180	〃		
	管内径 600mm	〃	110,500	〃		
	管内径 700mm	〃	126,000	〃		
	<b>標準管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー無</b>					
	管内径 250mm	本	31,790	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	38,370	〃		
	管内径 350mm	〃	55,620	〃		
	管内径 400mm	〃	65,940	〃		
	管内径 450mm	〃	78,360	〃		
	管内径 500mm	〃	89,100	〃		
	管内径 600mm	〃	122,900	〃		
	管内径 700mm	〃	140,100	〃		
	<b>標準管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有</b>					
	管内径 250mm	本	34,980	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	42,190	〃		
	管内径 350mm	〃	61,400	〃		
	管内径 400mm	〃	72,830	〃		
	管内径 450mm	〃	86,360	〃		
	管内径 500mm	〃	98,050	〃		
	管内径 600mm	〃	135,600	〃		
	管内径 700mm	〃	153,900	〃		
	<b>1/2管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有</b>					
	管内径 250mm	本	29,750	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	35,870	〃		
	管内径 350mm	〃	52,210	〃		
	管内径 400mm	〃	61,950	〃		
	管内径 450mm	〃	73,410	〃		
	管内径 500mm	〃	83,360	〃		
	管内径 600mm	〃	115,300	〃		
	管内径 700mm	〃	130,800	〃		
	<b>標準管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー無</b>					
	管内径 250mm	本	31,450	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	37,980	〃		
	管内径 350mm	〃	55,130	〃		
	管内径 400mm	〃	65,550	〃		
	管内径 450mm	〃	77,630	〃		
	管内径 500mm	〃	88,310	〃		
	管内径 600mm	〃	121,800	〃		
	管内径 700mm	〃	138,300	〃		



単価表

令和4年度 資材価格				促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)		
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6</b>					
	短管A 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本	22,970	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	27,640	〃		
	管内径 350mm	〃	40,070	〃		
	管内径 400mm	〃	47,630	〃		
	管内径 450mm	〃	56,530	〃		
	管内径 500mm	〃	64,460	〃		
	管内径 600mm	〃	88,830	〃		
	管内径 700mm	〃	101,200	〃		
	短管B 1種50 継手SJB(SJB51) カラー無					
	管内径 250mm	本	20,630	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	24,870	〃		
	管内径 350mm	〃	36,080	〃		
	管内径 400mm	〃	42,780	〃		
	管内径 450mm	〃	50,930	〃		
	管内径 500mm	〃	57,910	〃		
	管内径 600mm	〃	79,930	〃		
	管内径 700mm	〃	91,130	〃		
	短管A 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	29,750	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	35,870	〃		
	管内径 350mm	〃	52,210	〃		
	管内径 400mm	〃	61,950	〃		
	管内径 450mm	〃	73,410	〃		
	管内径 500mm	〃	83,360	〃		
	管内径 600mm	〃	115,300	〃		
	管内径 700mm	〃	130,800	〃		
	短管B 2種50 継手SJB(SJB52) カラー無					
	管内径 250mm	本	26,770	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	32,300	〃		
	管内径 350mm	〃	46,970	〃		
	管内径 400mm	〃	55,690	〃		
	管内径 450mm	〃	66,060	〃		
	管内径 500mm	〃	75,060	〃		
	管内径 600mm	〃	103,700	〃		
	管内径 700mm	〃	117,800	〃		



単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品					
	接着受口カラー(本管用)					
	管径250	個				物価資料
	管径300	〃				物価資料
	管径350	〃				物価資料
	副管分岐用マンホール継手(RR) (MRL)					
	管径100mm	個				物価資料
	管径125mm	〃				物価資料
	管径150mm	〃				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料
	管径500mm	〃				物価資料
	管径600mm	〃				物価資料
	人孔内副管取付金具					
	SUS					
	管径100mm	個	2,730	現場渡し		
	管径125mm	〃	3,000	〃		
	管径150mm	〃	3,000	〃		
	管径200mm	〃	3,130	〃		
	管径250mm	〃				
	管径300mm	〃				
	管径350mm	〃				
	管径400mm	〃				
	管径450mm	〃				
	管径500mm	〃				
	管径600mm	〃				
	塩化ビニル製					
	管径100mm	個				
	管径125mm	〃				
	管径150mm	〃				
	管径200mm	〃				
	管径250mm	〃				
	管径300mm	〃				
	管径350mm	〃				
	管径400mm	〃				
	管径450mm	〃				
	管径500mm	〃				
	管径600mm	〃				

単価表

令和4年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	<b>下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品</b>						
	内副管用マンホール継手(十字型)						
	塩ビ管用(ゴム輪タイプ)						
	150×100	個	18,150	現場渡し			
	150×125	〃					
	150×150	〃	18,150	現場渡し			
	200×100	〃					
	200×125	〃					
	200×150	〃	23,000	現場渡し			
	200×200	〃	23,000	〃			
	250×150	〃	35,700	〃			
	250×200	〃	37,470	〃			
	250×250	〃					
	300×150	〃					
	300×200	〃	46,110	現場渡し			
	300×250	〃					
	300×300	〃					
	ヒューム管用						
	200×150	個	28,440	現場渡し			
	200×200	〃					
	250×150	〃	31,800	現場渡し			
	250×200	〃	34,460	〃			
	250×250	〃					
	300×150	〃					
	300×200	〃	39,420	現場渡し			
	300×250	〃					
	350×150	〃					
	350×200	〃					
	内副管用マンホール継手 コンパクトタイプ						
	※ 形状は各メーカー規格						
	0号用						
	150×100	個					
	150×125	〃					
	150×150	〃					
	200×150	〃					
	1号用						
	150×100	個					
	150×125	〃					
	150×150	〃					
	200×150	〃					
	R300楕円用						
	150×100	個					
	150×125	〃					
	150×150	〃					
	200×150	〃					

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品					
	VUキャップ					
	φ 100	個	330	現場渡し		
	φ 150	〃	550	〃		
	φ 200	〃	880	〃		

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13</b>					
	直管					
	片受け PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	管径250mm	"				物価資料
	管径300mm	"				物価資料
	管径350mm	"				物価資料
	管径400mm	"				物価資料
	管径450mm	"				物価資料
	直管					
	両受け WPRP					
	管径150mm	個				
	管径200mm	"				
	管径250mm	"				
	管径300mm	"				
	管径350mm	"				
	管径400mm	"				
	管径450mm	"				
	異形管 マンホール継手					
	上流用 MR-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	管径250mm	"				物価資料
	管径300mm	"				物価資料
	管径350mm	"				物価資料
	管径400mm	"				物価資料
	管径450mm	"				物価資料
	下流用 MSA-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	管径250mm	"				物価資料
	管径300mm	"				物価資料
	管径350mm	"				物価資料
	管径400mm	"				物価資料
	管径450mm	"				物価資料
	副管分岐用 MRL-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	管径250mm	"				物価資料
	管径300mm	"				物価資料
	管径350mm	"				物価資料
	管径400mm	"				物価資料
	管径450mm	"				物価資料

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13</b>					
	異形管 マンホール継手					
	くら型(円形用)MRK-PRP					
	管径150*900	個				
	管径200*900	〃				
	管径250*900	〃				
	管径150*1050	〃				
	管径200*1050	〃				
	管径250*1050	〃				
	管径300*1050	〃				
	管径350*1050	〃				
	管径400*1050	〃				
	管径450*1050	〃				
	管径150*1400	〃				
	管径200*1400	〃				
	管径250*1400	〃				
	管径300*1400	〃				
	管径350*1400	〃				
	管径400*1400	〃				
	管径450*1400	〃				
	くら型(角型用)MRK-PRP					
	管径150-F	個				
	管径200-F	〃				
	管径250-F	〃				
	管径300-F	〃				
	管径350-F	〃				
	管径400-F	〃				
	管径450-F	〃				
	ゴム可とうマンホール継手(貼付型)MRGP-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	ゴム可とうマンホール継手(拡径型)MRGK-PRP					
	管径150-S	個				物価資料
	管径150-M	〃				物価資料
	管径150-L	〃				物価資料
	管径200-S	〃				物価資料
	管径200-M	〃				物価資料
	管径200-L	〃				物価資料

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13</b>					
	内副管十字型 MRL-UC-PRP					
	管径150 * 100	個				
	管径200 * 150	"				
	管径250 * 150	"				
	管径250 * 200	"				
	管径300 * 150	"				
	管径300 * 200	"				
	管径350 * 150	"				
	管径350 * 200	"				
	管径400 * 150	"				
	管径400 * 200	"				
	管径400 * 250	"				
	管径400 * 300	"				
	管径450 * 150	"				
	管径450 * 200	"				
	管径450 * 250	"				
	管径450 * 300	"				
	リブ本管自在継手 PMF-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	"				物価資料
	リブくら型マンホール継手 KDRS-PRP					
	管径150 * 300	個	4,827	現場渡し		
	管径200 * 300	"	6,349	"		
	異形管 支管					
	副管用90度 VS-PRP					
	管径150 * 100	個				物価資料
	管径200 * 125	"				
	管径200 * 150	"				物価資料
	管径250 * 125	"				
	管径250 * 150	"				物価資料
	管径300 * 150	"				物価資料
	管径300 * 200	"				物価資料
	管径350 * 150	"				
	管径350 * 200	"				
	管径400 * 200	"				
	管径450 * 200	"				



単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13</b>					
	90度 90SVR-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*100	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*100	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*100	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*100	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*100	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				
	<b>自在45度 45SVRF-PRP</b>					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*100	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*100	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*100	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*100	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*100	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	異形管 支管					
	自在60度 60SVRF-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*100	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*100	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*100	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*100	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*100	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				
	自在90度 90SVRF-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	管径250*100	〃				物価資料
	管径250*125	〃				
	管径250*150	〃				物価資料
	管径250*200	〃				物価資料
	管径300*100	〃				物価資料
	管径300*150	〃				物価資料
	管径300*200	〃				物価資料
	管径350*100	〃				
	管径350*150	〃				
	管径350*200	〃				
	管径400*100	〃				
	管径400*150	〃				
	管径400*200	〃				
	管径450*100	〃				
	管径450*150	〃				
	管径450*200	〃				

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	異形管 支管					
	ゴム可とう 90SVF-PRP					
	管径150*100	個	6,732	現場渡し		
	管径200*100	"	6,732	"		
	管径200*150	"	7,517	"		
	管径250*100	"				
	管径250*150	"	9,922	現場渡し		
	管径300*100	"				
	管径300*150	"				
	管径350*100	"				
	管径350*150	"				
	管径400*100	"				
	管径400*150	"				
	管径450*100	"				
	管径450*150	"				
	異形管 ゴムシール支管					
	90度 90SVR-PRP-L					
	管径150*100	個				
	管径200*100	"				
	管径200*150	"				
	90度自在 90SVRF-PRP-L					
	管径150*100	個				
	管径200*100	"				
	管径200*150	"				
	ゴム可とう 90SVF-PRP-L					
	管径150*100	個				
	管径200*100	"				
	管径200*150	"				

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
	異形管 枝付き管					
	90度 TR-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径150*125	〃				
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	90度自在 TRF-PRP					
	管径150*100	個				物価資料
	管径150*125	〃				
	管径200*100	〃				物価資料
	管径200*125	〃				
	管径200*150	〃				物価資料
	ゴム可とう TF-PRP					
	管径150*100	個				
	管径200*100	〃				
	管径200*150	〃				
	異形管 変換継手					
	VU-RR受口-リブ差し口 RR-PRP					
	管径150	個				
	管径200	〃				
	管径250	〃				
	管径300	〃				
	管径350	〃				
	管径400	〃				
	管径450	〃				
	リブ受口-VU差し口 I 型 PRP-VU- I					
	管径150	個				
	管径200	〃				
	管径250	〃				
	管径300	〃				
	管径350	〃				
	管径400	〃				
	管径450	〃				

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>下水道用リップ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13</b>					
	リップ受口VU差し口Ⅱ型 PRP-VU-Ⅱ					
	管径150mm	個				
	管径200mm	〃				
	管径250mm	〃				
	管径300mm	〃				
	管径350mm	〃				
	管径400mm	〃				
	管径450mm	〃				
	VU-差し口-リップ差し口 VU-PRP					
	管径150mm(ショートタイプ)	個				
	管径150mm(ロングタイプ)	〃				
	管径200mm(ショートタイプ)	〃				
	管径200mm(ロングタイプ)	〃				
	管径250mm(ショートタイプ)	〃				
	管径250mm(ロングタイプ)	〃				
	管径300mm(ショートタイプ)	〃				
	管径300mm(ロングタイプ)	〃				
	管径350mm(ショートタイプ)	〃				
	管径350mm(ロングタイプ)	〃				
	管径400mm(ロングタイプ)	〃				
	管径450mm(ロングタイプ)	〃				
	異形管カラー					
	SYS-PRP					
	管径150mm	個				
	管径200mm	〃				
	管径250mm	〃				
	管径300mm	〃				
	管径350mm	〃				
	管径400mm	〃				
	管径450mm	〃				

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
5	小口径推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6					
1	SUSカラー付直管(SUSR)					
	標準管(A) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	本				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
	先頭管(B) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	本				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
	最終管(E) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	本				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
2	スパイラル継手付直管(SSPS) (接着剤価格を含む)					
	標準管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	"				物価資料
	標準管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	先頭管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	"				物価資料
	先頭管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	最終管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	"				物価資料
	最終管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	本				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	調整リング					
	φ600mm					
	H= 50mm	個				物価資料
	H=100mm	"				物価資料
	H=150mm	"				物価資料
	φ900mm					
	H=100mm	個				物価資料
	H=150mm	"				物価資料
	楕円形・方円形等(600×900)					
	床版斜壁					
	H=150 600~670×900 上径600	個	12,890	現場渡し		
	斜壁					
	H=300 600×900 上径600	個				
	H=450 600×900 上径600	"	14,410	現場渡し		
	H=600 600×900 上径600	"				物価資料
	直壁					
	H=300 600×900	個				物価資料
	H=600 600×900	"				物価資料
	H=900 600×900	"				物価資料
	躯体					
	H=600 600×900	個				物価資料
	H=900 600×900	"				物価資料
	底版					
	H=130 600×900	個				物価資料
	Y号(φ600mm)					
	床版斜壁					
	600×600×150	個	6,716	現場渡し		
	斜壁					
	600×600×300	個	11,140	現場渡し		

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール JSWAS A-11</b>					
	Y号(φ600mm)					
	直壁					
	600×300	個	7,395	現場渡し		
	600×600	"	12,420	"		
	600×900	"	18,520	"		
	躯体					
	600×600	個	16,750	現場渡し		
	600×900	"	24,500	"		
	底版					
	H=130	個	12,350	現場渡し		
	0号(φ750mm)					
	床版斜壁					
	750×600×150 (M0TP)	個	13,230	現場渡し		
	斜壁					
	600×750×300 (M0T30)	個				物価資料
	600×750×450 (M0T45)	"				物価資料
	600×750×600 (M0T60)	"				物価資料
	直壁					
	750×300 (M0S30)	個				物価資料
	750×600 (M0S60)	"				物価資料
	750×900 (M0S90)	"				物価資料
	750×1200 (M0S120)	"				物価資料
	750×1500 (M0S150)	"				物価資料
	750×1800 (M0S180)	"				物価資料
	躯体					
	750×600 (M0B60)	個				物価資料
	750×900 (M0B90)	"				物価資料
	750×1200 (M0B120)	"				物価資料
	750×1500 (M0B150)	"				物価資料
	750×1800 (M0B180)	"				物価資料
	底版					
	H=130 (M0P)	個				物価資料







単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール JSWAS A-11</b>					
6	2号(φ1200mm)					
	直壁					
	1200×300 (M2S30)	個				物価資料
	1200×600 (M2S60)	"				物価資料
	1200×900 (M2S90)	"				物価資料
	1200×1200 (M2S120)	"				物価資料
	1200×1500 (M2S150)	"				物価資料
	1200×1800 (M2S180)	"				物価資料
	1200×2100 (M2S210)	"				物価資料
	1200×2400 (M2S240)	"				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
	1200×300 (M2SS30)	個	28,640	現場渡し		
	1200×600 (M2SS60)	"	44,970	"		
	1200×900 (M2SS90)	"	64,560	"		
	1200×1200 (M2SS120)	"	83,850	"		
	1200×1500 (M2SS150)	"	103,300	"		
	1200×1800 (M2SS180)	"	122,700	"		
	1200×2100 (M2SS210)	"	142,500	"		
	1200×2400 (M2SS240)	"	161,800	"		
	おどり場直壁					
	1200×300(踊り場付き) (M2SF30)	個				
	1200×600(踊り場付き) (M2SF60)	"				物価資料
	深型おどり場直壁(Ⅱ種)					
	1200×300(踊り場付き) (M2SSF30)	個				
	1200×600(踊り場付き) (M2SSF60)	"	102,400	現場渡し		
	連結直壁					
	1200×300 (M2SC30)	個				物価資料
	深型連結直壁(Ⅱ種)					
	1200×300 (M2SSC30)	個	59,090	現場渡し		
	躯体					
	1200×600 (M2B60)	個				
	1200×900 (M2B90)	"				物価資料
	1200×1200 (M2B120)	"				物価資料
	1200×1500 (M2B150)	"				物価資料
	1200×1800 (M2B180)	"				物価資料
	1200×2100 (M2B210)	"				物価資料
	1200×2400 (M2B240)	"				物価資料

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール JSWAS A-11</b>					
	2号(φ1200mm)					
	深型躯体(Ⅱ種)					
	1200×600 (M2BB60)	個				
	1200×900 (M2BB90)	〃	77,390	現場渡し		
	1200×1200 (M2BB120)	〃	101,200	〃		
	1200×1500 (M2BB150)	〃	123,100	〃		
	1200×1800 (M2BB180)	〃	144,400	〃		
	1200×2100 (M2BB210)	〃	166,100	〃		
	1200×2400 (M2BB240)	〃	187,600	〃		
	底版					
	H=150 (M2P)	個				物価資料
	深形底版(Ⅱ種)					
	H=150 (M2PP)	個	44,350	現場渡し		
	3号(φ1500mm)					
	床版斜壁					
	600×670×200 (M3TP)	個	100,700	現場渡し		
	中間斜壁					
	900×1500×300 (M3T39)	個				物価資料
	900×1500×450 (M3T49)	〃				物価資料
	900×1500×600 (M3T69)	〃				物価資料
	直壁					
	1500×300 (M3S30)	個				物価資料
	1500×600 (M3S60)	〃				物価資料
	1500×900 (M3S90)	〃				物価資料
	1500×1200 (M3S120)	〃				物価資料
	1500×1500 (M3S150)	〃				物価資料
	1500×1800 (M3S180)	〃				物価資料
	1500×2100 (M3S210)	〃				物価資料
	1500×2400 (M3S240)	〃				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
	1500×300 (M3SS30)	個	44,050	現場渡し		
	1500×600 (M3SS60)	〃	67,050	〃		
	1500×900 (M3SS90)	〃	95,380	〃		
	1500×1200 (M3SS120)	〃	123,900	〃		
	1500×1500 (M3SS150)	〃	152,600	〃		
	1500×1800 (M3SS180)	〃	181,100	〃		
	1500×2100 (M3SS210)	〃	209,700	〃		
	1500×2400 (M3SS240)	〃	238,400	〃		



単価表

令和4年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
	楕円形・方円形等(600～670mm×900mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	3,982	現場渡し		
	150mm	"	4,600	"		
	200mm	"	5,251	"		
	250mm	"	5,984	"		
	300mm	"	6,636	"		
	350mm	"	7,246	"		
	400mm	"	7,979	"		
	450mm	"				
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	3,982	現場渡し		
	150mm	"	3,982	"		
	200mm	"	4,600	"		
	250mm	"	5,251	"		
	300mm	"	5,984	"		
	350mm	"	6,636	"		
	400mm	"	7,246	"		
	450mm	"	7,979	"		
	推進管用					
	250mm	箇所	6,636	現場渡し		
	300mm	"	7,246	"		
	350mm	"	7,979	"		
	400mm	"				
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	3,984	現場渡し		
	200mm	"	4,689	"		
	250mm	"	5,312	"		
	300mm	"	6,142	"		
	350mm	"	6,764	"		
	400mm	"	7,428	"		
	450mm	"				

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
	Y号(600mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	3,989	現場渡し		
	150mm	"	4,688	"		
	200mm	"	5,305	"		
	250mm	"	6,128	"		
	300mm	"	6,745	"		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	3,984	現場渡し		
	150mm	"	3,984	"		
	200mm	"	4,688	"		
	250mm	"	5,305	"		
	300mm	"	6,128	"		
	推進管用					
	250mm	箇所	6,745	現場渡し		
	リップ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	3,984	現場渡し		
	200mm	"	4,689	"		
	250mm	"	5,312	"		
	300mm	"	6,142	"		

単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
	0号(750mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	塩ビ管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	推進管用					
	250mm	箇所	6,636	現場渡し		
	300mm	"	7,246	"		
	350mm	"	7,979	"		
	400mm	"	8,654	"		
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	3,984	現場渡し		
	200mm	"	4,689	"		
	250mm	"	5,312	"		
	300mm	"	6,142	"		
	350mm	"	6,764	"		
	400mm	"	7,428	"		
	450mm	"	8,134	"		







単価表

令和4年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	<b>組立マンホール 削孔費</b>						
5	2号(1200mm)削孔費						
	ヒューム管用						
	100mm	箇所				物価資料	
	150mm	"				物価資料	
	200mm	"				物価資料	
	250mm	"				物価資料	
	300mm	"				物価資料	
	350mm	"				物価資料	
	400mm	"				物価資料	
	450mm	"				物価資料	
	500mm	"				物価資料	
	600mm	"				物価資料	
	700mm	"	17,010	現場渡し			
	800mm	"	21,890	"			
	900mm	"	28,040	"			
	塩ビ管用						
	100mm	箇所				物価資料	
	150mm	"				物価資料	
	200mm	"				物価資料	
	250mm	"				物価資料	
	300mm	"				物価資料	
	350mm	"				物価資料	
	400mm	"				物価資料	
	450mm	"				物価資料	
	500mm	"				物価資料	
	600mm	"	13,680	現場渡し			
	推進管用						
	250mm	箇所	8,630	現場渡し			
	300mm	"	9,809	"			
	350mm	"	10,560	"			
	400mm	"	11,490	"			
	450mm	"	12,420	"			
	500mm	"	13,680	"			
	600mm	"	14,530	"			
	700mm	"	17,130	"			
	800mm	"	22,050	"			
	900mm	"	28,040	"			
	リップ管用						
	100mm	箇所					
	150mm	"	5,385	現場渡し			
	200mm	"	6,325	"			
	250mm	"	6,966	"			
	300mm	"	8,077	"			
	350mm	"	8,804	"			
	400mm	"	9,872	"			
	450mm	"	10,590	"			
	500mm	"					

単価表

令和4年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	<b>組立マンホール 削孔費</b>						
5	2号(1200mm)深形削孔費						
	<b>ヒューム管用</b>						
	100mm	箇所	6,440	現場渡し			
	150mm	"	7,580	"			
	200mm	"	8,759	"			
	250mm	"	9,854	"			
	300mm	"	11,070	"			
	350mm	"	12,120	"			
	400mm	"	13,050	"			
	450mm	"	14,440	"			
	500mm	"	15,530	"			
	600mm	"	18,020	"			
	700mm	"	21,220	"			
	800mm	"	27,540	"			
	900mm	"	35,030	"			
	<b>塩ビ管用</b>						
	100mm	箇所	6,440	現場渡し			
	150mm	"	6,440	"			
	200mm	"	7,580	"			
	250mm	"	8,759	"			
	300mm	"	9,854	"			
	350mm	"	11,070	"			
	400mm	"	12,120	"			
	450mm	"	13,050	"			
	500mm	"	14,440	"			
	600mm	"	16,940	"			
	<b>推進管用</b>						
	250mm	箇所	11,070	現場渡し			
	300mm	"	12,120	"			
	350mm	"	13,050	"			
	400mm	"	14,440	"			
	450mm	"	15,530	"			
	500mm	"	16,940	"			
	600mm	"	18,210	"			
	700mm	"	21,490	"			
	800mm	"	27,670	"			
	900mm	"	35,030	"			
	<b>リップ管用</b>						
	100mm	箇所					
	150mm	"	6,539	現場渡し			
	200mm	"	7,735	"			
	250mm	"	8,761	"			
	300mm	"	10,040	"			
	350mm	"	11,150	"			
	400mm	"	12,350	"			
	450mm	"	13,070	"			
	500mm	"					





単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	<b>組立マンホール 削孔費</b>					
	3号(1500mm)深形削孔費					
	<b>推進管用</b>					
	250mm	箇所	14,540	現場渡し		
	300mm	"	15,800	"		
	350mm	"	17,450	"		
	400mm	"	18,710	"		
	450mm	"	20,490	"		
	500mm	"	22,330	"		
	600mm	"	23,780	"		
	700mm	"	28,130	"		
	800mm	"	36,100	"		
	900mm	"	46,160	"		
	1000mm	"	57,130	"		
	1100mm	"	67,770	"		
	<b>リブ管用</b>					
	100mm	箇所				
	150mm	"	8,645	現場渡し		
	200mm	"	10,240	"		
	250mm	"	11,410	"		
	300mm	"	13,110	"		
	350mm	"	14,570	"		
	400mm	"	15,830	"		
	450mm	"	17,480	"		
	500mm	"				





単価表

令和4年度 資材価格		促進協公共下水道部会 土木分科会 令和4年4月(単位:円)				
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
10	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール JSWAS K-9					
1	ゴム輪受口形インバート					
	起点					
	起点 KT 管径150 マンホール径300	個				物価資料
	起点 KT 管径200 マンホール径300	"				物価資料
	起点 KT 管径250 マンホール径300	"				物価資料
	中間点					
	ストレート ST 管径150 マンホール径300	個				物価資料
	ストレート ST 管径200 マンホール径300	"				物価資料
	ストレート ST 管径250 マンホール径300	"				物価資料
2	流入位置自在					
	管径150 マンホール径300 マンホール高0.6m	個	30,540	現場渡し		
	管径150 マンホール径300 マンホール高0.8m	"	31,230	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.0m	"	31,530	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.2m	"	32,510	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.4m	"	33,500	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.6m	"	34,140	現場渡し		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.8m	"	35,120	"		
	管径150 マンホール径300 マンホール高2.0m	"	35,770	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高0.6m	"	31,230	現場渡し		
	管径200 マンホール径300 マンホール高0.8m	"	31,870	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.0m	"	32,170	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.2m	"	33,150	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.4m	"	34,140	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.6m	"	34,780	現場渡し		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.8m	"	35,770	"		
	管径200 マンホール径300 マンホール高2.0m	"	36,410	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高0.6m	"	33,150	現場渡し		
	管径250 マンホール径300 マンホール高0.8m	"	33,790	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.0m	"	34,140	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.2m	"	35,120	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.4m	"	36,110	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.5m	"				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.6m	"	36,750	現場渡し		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.8m	"	37,740	"		
	管径250 マンホール径300 マンホール高2.0m	"	38,380	"		













