

消防資機材等保有状況(大阪国際空港)

1 関西エアポート株式会社

車両の種別等	保有台数	水タンク積載量(ℓ)	泡消火薬剤積載量(ℓ)	粉末消火薬剤積載量(kg)	放射能力水・薬剤/分(ℓ)	備考
化学消防車	3	10,700	660	300	5,200	空港用大型
給水車	1	8,000	240		3,000	
医療資機材搬送車	1					
照明車	1					
指揮車	1					
連絡車	1					
排水ポンプ車	1					30m ³

化学消火薬剤	数量	備考
A B C 剤	2,700kg	
水性膜泡(薬剤庫に保管)	3,860ℓ	3%

消防水利施設	形式	数量	構造	設置場所
消火栓	地上式	32	吐水2口 内径2.5インチ	制限区域内 6 制限区域外 26
	地下式	22	吐水2口 内径2.5インチ	制限区域内 16 制限区域外 6
貯水槽	地下式	1	RC造り 80m ³ 吸水2口	消防庁舎横
		16	RC造り 40m ³ 吸水2口	A R/W ・ B R/W

2 池田市消防本部

車両の種別等	保有台数	水タンク積載量(ℓ)	泡消火薬剤積載量(ℓ)	粉末消火薬剤積載量(kg)	放射能力水・薬剤/分(ℓ)	備考
化学消防車	1	1,500	500		2,000	
タンク車	1	2,000				
ポンプ車	11					
救助工作車	1					
救急車	5					
はしご車	2					
水槽車	1	10,000				
指揮車	1					

化学消火薬剤	数量	備考
たん白泡	0ℓ	消防本部に備蓄車両積載分を含む。
界面活性剤	547ℓ	
水成膜泡	1000ℓ	

消防水利施設	形式	数量	構造	設置場所
消火栓		59	φ150mm以上	空港の敷地境界線から500m以内
貯水槽		17	40m ³ 以上	空港の敷地境界線から500m以内

3 豊中市消防局

車両の種別等	保有台数	水タンク 積載量(ℓ)	泡消火薬剤 積載量(ℓ)	粉末消火薬剤 積載量(kg)	放射能力水・ 薬剤/分(ℓ)	備 考
化学消防車	1	1,000	300		1,200	
	2	1,300	500		1,200	
タンク車	3	600				
	7	800				
	4	1,500				
ポンプ車	25					
救助工作車	3					
救急車	17					
水槽車	1	3,900				
はしご車	3					
指揮車	1					
小型動力ポンプ	20					
その他	44					

化学消火薬剤	数 量	備 考
界面活性剤	2,489ℓ	全署所に備蓄 車両積載分を含む。
水成膜泡	0ℓ	
耐アルコール泡	0ℓ	

消防水利施設	形 式	数 量	構 造	設 置 場 所
消 火 栓	地 下 式	165	基準以上	空港の敷地境界線から500m以内
貯 水 槽	地 下 式	43	40m ³ 以上	空港の敷地境界線から500m以内