E クスリの使用方法

クスリの服用方法や、服用期間、使い方を説明しましょう。

韓国・朝鮮語		90
中国語(簡体字)		96
中国語(繁体字)	1	02
苗語	1	08

- 1 内服薬
- 2 ぬり薬
- 3 はり薬
- 4 目薬
- 5 噴霧剤
- 6 うがい薬
- 7 点耳薬
- 8 坐薬
- 9 膣錠
- 10 屯用の説明



Methods of Medicine Use





内服薬 ▶ Internal Medicine



Internal Medicine

内服薬



Liquid Medicine

液剤

Take ____pill(s) at one time. (capsules, packets, milliliters, bottles)

1回に○○○錠を飲む (カプセル、包、mL、瓶)

Take_____ time(s) a day.

Take (use) everyhour(s).

1日○○○回 ○○○時間ごとに飲ん で(使って)ください

Take once in the morning.

朝 1回のむ



Take once in the afternoon.

昼 1回のむ



Take once at night.

夜 1回のむ



Take twice a day, in the morning and at night.

朝、夜 1日2回のむ



Take twice a day, in the morning and afternoon.

朝、昼 1日2回のむ



Take 3 times a day, in the morning, afternoon, and at night.

朝、昼、夜 1日3回のむ



Take in the morning, on getting up.

朝 起床時にのむ



Take at night, before bed.

夜 就眠前にのむ



Take immediately after eating (immediately after eating).

食事をしたらすぐのむ (食直後)



Take immediately before eating (immediately before eating).

食事のすぐ前にのむ (食直前)



Take 30 minutes after eating.

食事をしたら30分後にのむ



Take 30 minutes before eating.

のんだら30分後に食事する




Take between meals.

食間にのむ



Take only when symptoms appear.

症状が出たときだけのむ



乗り物に乗る30分前にのむ



Take with a lot of water.

多めの水でのむ



Shake well before taking (using).

よく振ってからのむ(使う)



Remove the capsule from its package.

カプセルはパッケージから 取り出す



Never take with other medications.

他のくすりといっしょに のんではいけません



Do not break the tablet/capsule.

錠剤やカプセルを こわしてはいけません Dissolve in warm water, and then drink.

お湯に溶かして飲む

Suck slowly, without biting.

口の中で、かまずに ゆっくりなめる Chew and swallow, or suck slowly.

かんで飲むか、 かまずにゆっくりなめる



ぬり薬 ▶ Ointments



Ointment

ぬり薬

Wash your hands well before and after applying the medication.

薬をぬる前後に 手をよく洗ってください



Rub a small amount thoroughly into the skin.

少量をとって、十分に ぬり込んでください

108

Use one or two drops _____ times a day, every ____

1日○○回、 △△△時間ごとに 1~2滴を点眼してください

Nasal Spray

点鼻薬

Spray into your

鼻の中に噴霧してください

For each use, dilute ____ ml/

____ drops in water at a ratio of

1回_____ml ____滴 を コップに半分に薄めて

1:1.

nose.

hour(s).



Methods of Medicine Use



Do not rub completely into the	Wipe off any sweat or moisture from	Apply, at the site of the rash, etc.	Moisten absorbent cotton or gauze with the medication and then pat the	4 目薬 ▶	Eye Ointment	Eye Drops
skin.	the skin before applying.	3.2.33.,	medication onto the skin.	Eye Drops		
ぬり込まないでください	汗や水分を ふき取ってから 使ってください	(あせも等の) 局所に 使ってください	脱脂綿やガーゼに浸して、 パッティングしてください		眼軟膏	点眼薬
		3				5
After application, allow the medication to dry thoroughly.	Press gauze against the area of application.	はり薬 ▶ Skin Plasters	Peel off the film backing and then apply.	Remove your contact lenses before using.	You can keep your contact lenses in when you use these drops.	噴霧剤 ▶ Sprays
ぬった後に 乾かしてください	ぬった後、その部分に ガーゼをあててください		フィルムをはがしてから、 使ってください	コンタクトレンズは、 はずしてから 点眼してください	コンタクトレンズを 装着したままで、 点眼できます	
Apply to the affected area.	Apply to the chest.	Apply to the throat.	Spread on gauze, etc., and apply.	Inhalant	Hold cm from the affected area and spray onto the area.	Spray deep into your throat.
患部に貼ってください	胸に貼ってください	のどに貼ってください	ガーゼにのばして 貼ってください	吸入薬	患部から〇〇cm離して 噴霧してください	のどの奥の方に 噴霧してください
					6	
Reapply every hour(s).	Refrigerate before applying.	Warm before applying.	Wipe off any sweat or moisture from the skin before applying.	Spray on (in) once or twice times a day, every hour(s).	うがい薬 ▶ Mouthwash	Mouthwash (Gargle to use.)
○○○時間ごとに 貼り替えてください	冷やしてください	暖めてください	 汗や水分を拭いてから 使ってください	1日○○回、 △△△時間ごとに 1~2回噴霧してください		うがい薬 (含嗽薬(うがいをする))



Methods of Medicine Use




Please gargle several times a day.	7 点耳薬 ▶ Ear drops	Ear drops	Use one or two dropstimes a day, every hours(s). 1日〇〇回、 △△△時間ごとに 1~2滴を点耳してください
8 坐剤▶ Suppositories	Suppository	Have you ever used a suppository? (This type of medication is not suitable for people who have never used a suppository before.)	For people who have used a suppository 使用経験がある場合 Insert at a time into the anus.
	坐薬	使ったことがありますか? (=使用経験がない者への 使用は不適)	1回○○個を 肛門内に挿入してください
For people who have used a suppository 使用経験がある場合	For people who have used a suppository 使用経験がある場合	For people who have used a suppository 使用経験がある場合	For people who have never used a suppository 使用経験がない場合
Inject at a time into the anus.	You can use this up to times a day.	Chill in a refrigerator for approximately one hour prior to use.	Can you take oral medication?
1回○○個を肛門内に 注入してください	1日○○回まで 使うことができます	使う前に1時間程度、 冷蔵庫に入れてください	のみ薬でいいですか?
9	Have you ever used this type of medication? (This type of medication is not with his far records)	For people who have used a vaginal suppository 使用経験がある場合	For people who have used a vaginal suppository 使用経験がある場合 You can use this
Vaginal Tablets	is not suitable for people who have never used it before.) 使ったことがありますか?	time into the vagina.	up to times a day.

(=使用経験がない者への

使用は不適)

挿入してください

使うことができます



112