工 事 名 称 ： 大阪府立八尾北高等学校昇降機設備改修工事

工 事 場 所 ： 八尾市萱振町七丁目

工　　期 ： 工事契約締結日 から 令和 3年 9月24日 まで

総工事費： 36,452,900 円

工事価格： 33,139,000 円

工 事 概 要 ： 昇降機設備改修工事一式

公 告 日 ： 令和２年12月16日

開 札 日 ： 令和３年１月19日

大阪府教育庁施設財務課

大阪府立八尾北高等学校昇降機設備改修工事

昇降機　　一般工事１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
八尾北高校	一式		27,163,800		
小計				27,163,800	
共通仮設費					
八尾北高校	一式		1,016,353		
小計				1,016,353	
現場管理費					
八尾北高校	一式		963,761		
小計				963,761	
一般管理費等	一式			3,995,086	
経費計				5,975,200	22.0%
工事価格	一式			33,139,000	
消費税等相当額	一式			3,313,900	工事価格×10%
総工事費	一式			36,452,900	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		八尾北高校		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	27,163,800		
小計			(A手入力)	27,163,800		
共通仮設費		一式	(I計算)	755,153		
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	261,200		
小計				1,016,353		
現場管理費		一式	(J計算)	963,761		
小計				963,761		
一般管理費を除く小計				29,143,914		
一般管理費等(補正分除く)		13.67%	(A+I+G+J−E−J5) 29,143,914	3,983,973	(A+I+G+J−E−J5)	(A+I+G+J) 29,143,914
	(補正分)	0.04%	29,143,914	11,657		
			(小計)	3,995,630		
		数値処理		−544	数値処理前工事価格→	33,139,544
小計		数値処理後小計		3,995,086		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	2.78%	(H) 27,163,800	755,153	補正前の率 2.780%	(A) 27,163,800
			(小計)I	755,153		
現場管理費	一般工事(J1)	3.42%	(H+I1+G) 28,180,153	963,761	補正前の率 3.420%	(A+I+G) 28,180,153
			(小計)J	963,761		

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （大阪府立八尾北高等学校）	1	式	27,163,800	
計			27,163,800	

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
校舎棟	1	式	27,163,800	
計			27,163,800	

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
校舎棟	昇降機本体	1	式	25,931,000	
校舎棟	幹線設備	1	式	423,330	
校舎棟	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	77,240	
校舎棟	拡声設備	1	式	97,700	
校舎棟	呼出設備	1	式	336,310	
校舎棟	自動火災報知設備	1	式	62,220	
校舎棟	監視ｶﾒﾗ設備	1	式	80,720	
校舎棟	建築工事	1	式	155,280	
計				27,163,800	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			昇降機本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器費		1	式		18,272,000	別紙 00-0001
据付費		1	式		7,659,000	別紙 00-0002
計					25,931,000	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	119	m	410	48,790	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	16	m	3,260	52,160	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	104	m	2,860	297,440	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　51mm	2	m	2,520	5,040	
はつり工事	幹線設備	1	式		27,000	別紙 00-0003
貫通部防火処置	幹線設備	1	式		21,500	別紙 00-0004
撤去工事	幹線設備	1	式		46,700	別紙 00-0005
有価材	幹線設備	1	式		▲75,300	別紙 00-0006
計					423,330	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟				電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	8	m	670	5,360	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	580	5,800	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	4	m	1,480	5,920	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(F25,22) 2個用	1	個	4,130	4,130	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	1	個	2,950	2,950	
Hf蛍光灯器具(施工費)	埋込形　FHF 32W ×1	4	個	8,490	33,960	
撤去工事(再使用有)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式		15,600	別紙 00-0007
撤去工事(再使用無)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式		4,010	別紙 00-0008
有価材	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式		▲490	別紙 00-0009
計					77,240	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟				拡声設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C 管内	53	m	610	32,330	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	105	m	500	52,500	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	13	m	990	12,870	
計					97,700	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			呼出設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　50P 管内	20	m	2,670	53,400	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　50P ﾋﾟｯﾄ・天井	106	m	2,350	249,100	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	5	m	2,900	14,500	
はつり工事	呼出設備	1	式		9,030	別紙 00-0010
貫通部防火処置	呼出設備	1	式		7,180	別紙 00-0011
撤去工事	呼出設備	1	式		49,200	別紙 00-0012
有価材	呼出設備	1	式		▲46,100	別紙 00-0013
計					336,310	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	20	m	480	9,600	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	105	m	390	40,950	
感知器用側面点検ﾎﾞｯｸｽ	屋内型	1	個	11,000	11,000	代価表　0006
撤去工事	自動火災報知設備	1	式		2,000	別紙 00-0014
有価材	自動火災報知設備	1	式		▲1,330	別紙 00-0015
計					62,220	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			監視ｶﾒﾗ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	20	m	750	15,000	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	106	m	620	65,720	
計					80,720	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	5.5	㎡	3,640	20,020	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	5.5	㎡	200	1,100	
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	5.5	㎡	1,520	8,360	
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	径6 100ｸﾛｽ	1	式		24,800	代価表　0009
補強ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21 S-15	1	式		101,000	代価表　0010
計					155,280	

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			昇降機本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器費		1	式		18,272,000	別紙 00-0001
巻上装置	750kg 60m/min	1	式		3,120,000	
ﾏｼﾝﾋﾞｰﾑ		1	式		74,100	
受電･制御盤	冠水装置含	1	式		3,120,000	
自動着床装置		1	式		99,400	
地震管制運転装置	地震感知器（S波･P波）　含む	1	式		273,000	
停電時管制運転装置	ﾊﾞｯﾃﾘｰ式	1	式		300,000	
視覚障害者仕様		1	式		85,800	
音声合成ｵｰﾄｱﾅｳﾝｻｰ装置		1	式		58,500	
火災時管制運転装置		1	式		50,700	
かご	福祉仕様､ｽﾋﾟｰｶｰ付	1	式		3,120,000	
三方枠	ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ付	5	か所	60,800	304,000	
敷居	硬質ｱﾙﾐ	5	か所	8,580	42,900	
乗場戸	SUS製,防犯窓無,遮煙性能付	5	か所	234,000	1,170,000	
乗場位置表示器･押ﾎﾞﾀﾝ一体型	ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｽｲｯﾁ共SUSﾍｱｰﾗｲﾝ仕上	5	か所	89,700	448,500	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			昇降機本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器費		1	式		18,272,000	別紙 00-0001
ﾚｰﾙ		1	式		429,000	
ﾛｰﾌﾟ		1	式		195,000	
つり合い錘		1	式		163,000	
安全装置		1	式		136,000	
緩衝装置		1	式		27,300	
監視盤	ｲﾝﾀｰﾎﾝ　含む	1	式		390,000	
監視ｶﾒﾗ		1	式		195,000	
監視ﾓﾆﾀｰ	17ｲﾝﾁ以上　ｶﾗｰ表示	1	式		124,000	
壁保護装置	脱着式	1	か所	29,200	29,200	
配管･配線材料		1	式		199,000	
立柱,中間ﾋﾞｰﾑ		1	式		3,315,000	
搬入･搬出費	揚重機.搬出入に係る養生含む	1	式		23,400	
撤去費	機械室補修,処分費含む	1	式		780,000	
計					18,272,800	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			昇降機本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		7,659,000	別紙 00-0002
巻上装置	750kg 60m/min	1	式		390,000	
ﾏｼﾝﾋﾞｰﾑ		1	式		117,000	
受電･制御盤	停電時管制運転装置（ﾊﾞｯﾃﾘｰ式）、火災時管制運転装置、地震管制運転装置、冠水装置 含む	1	式		390,000	
自動着床装置		1	式		39,000	
地震感知器	S波･P波	1	式		39,000	
かご	福祉仕様、ｽﾋﾟｰｶｰ付 視覚障害者仕様、音声合成ｵｰﾄｱﾅｳﾝｻｰ装置 含む	1	式		390,000	
三方枠	ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ付	5	か所	78,000	390,000	
敷居	硬質ｱﾙﾐ	5	か所	39,000	195,000	
乗場戸	SUS製,防犯窓無,遮煙性能付	5	か所	117,000	585,000	
乗場位置表示器･押ﾎﾞﾀﾝ一体型	ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｽｲｯﾁ共SUSﾍｱｰﾗｲﾝ仕上	5	か所	39,000	195,000	
ﾚｰﾙ		1	式		273,000	
ﾛｰﾌﾟ		1	式		273,000	
つり合い錘		1	式		117,000	
安全装置		1	式		39,000	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			昇降機本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		7,659,000	別紙 00-0002
緩衝装置		1	式		78,000	
監視盤	ｲﾝﾀｰﾎﾝ 含む	1	式		78,000	
監視ｶﾒﾗ		1	式		19,500	
監視ﾓﾆﾀｰ	17ｲﾝﾁ以上　ｶﾗｰ表示	1	式		23,400	
壁保護装置	脱着式	1	か所	1,950	1,950	
配管･配線材料		1	式		49,900	
搬入･搬出費	揚重機.搬出入に係る養生含む	1	式		780,000	
撤去費	機械室補修,処分費含む	1	式		2,230,000	
立柱,中間ﾋﾞｰﾑ		1	式		780,000	
計画通知等申請手続費		1	式		187,000	
計					7,659,750	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事	幹線設備	1	式		27,000	別紙 00-0003
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	3	か所	9,030	27,090	
計					27,090	
貫通部防火処置	幹線設備	1	式		21,500	別紙 00-0004
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	3	か所	7,180	21,540	
計					21,540	
撤去工事	幹線設備	1	式		46,700	別紙 00-0005
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	10	m	80	800	
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2 管内(再使用無)	31	m	390	12,090	代価表　0001
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2 ｺﾛｶﾞｼ(再使用無)	102	m	310	31,620	代価表　0002
ねじなし電線管撤去	(E51) 再使用しない	3	m	760	2,280	
計					46,790	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材	幹線設備	1	式		▲75,300	別紙 00-0006
銅屑	1号銅線屑	133.53	kg	▲610	▲81,453	
銅屑	2号銅線屑	0.5	kg	▲555	▲277	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		184.24	kg	35	6,448	
計					▲75,282	

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟				電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事 (再使用有)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式		15,600	別紙 00-0007
蛍光灯器具 取外し	埋込形　FL 40W　×1 再利用する	4	個	3,900	15,600	
計					15,600	
撤去工事 (再使用無)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式		4,010	別紙 00-0008
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	8	m	130	1,040	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	3	m	100	300	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	4	m	350	1,400	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1	個	630	630	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2(接地端子付) (再使用無し)	1	個	640	640	
計					4,010	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟				電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式		▲490	別紙 00-0009
銅屑	1号銅線屑	0.92	kg	▲610	▲561	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		2.03	kg	35	71	
計					▲490	

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			呼出設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事	呼出設備	1	式		9,030	別紙 00-0010
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所	9,030	9,030	
計					9,030	
貫通部防火処置	呼出設備	1	式		7,180	別紙 00-0011
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	1	か所	7,180	7,180	
計					7,180	
撤去工事	呼出設備	1	式		49,200	別紙 00-0012
CPEVｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm- 50Pr 管内(再使用無)	73	m	310	22,630	代価表　0003
CPEVｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm- 50Pr FEP内(再使用無)	84	m	280	23,520	代価表　0004
CPEVｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm- 50Pr ｺﾛｶﾞｼ(再使用無)	6	m	250	1,500	代価表　0005
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	3	m	540	1,620	
計					49,270	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟			呼出設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材	呼出設備	1	式		▲46,100	別紙 00-0013
銅屑	2号銅線屑	92.25	kg	▲555	▲51,198	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		148.33	kg	35	5,191	
計					▲46,007	

電気設備工事（大阪府立八尾北高等学校）	校舎棟				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	自動火災報知設備	1	式		2,000	別紙 00-0014
HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2mm- 2C 管内 (再使用無)	8	m	90	720	代価表　0007
HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2mm- 2C ｺﾛｶﾞｼ (再使用無)	4	m	70	280	代価表　0008
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	4	m	250	1,000	
計					2,000	
有価材	自動火災報知設備	1	式		▲1,330	別紙 00-0015
銅屑	2号銅線屑	2.41	kg	▲555	▲1,337	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		0.48	kg	35	16	
計					▲1,321	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		159,000	別紙 00-0016
主任技術者立会費		1	式		45,000	
交通誘導警備員		4	人	14,300	57,200	代価表　0011
計					261,200	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		159,000	別紙 00-0016
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		80,000	80,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	4		1,200	4,800	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費　1-10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					159,200	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 管内 (再使用無)	m	1			390		代価表 0001
01	電工		人	0.062	0.2	25,560	316.94	○	
	その他		式	1	0.25	316.94	79.23		
	計						396.17		
	600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 ｺﾛｶﾞｼ (再使用無)	m	1			310		代価表 0002
01	電工		人	0.0496	0.2	25,560	253.55	○	
	その他		式	1	0.25	253.55	63.38		
	計						316.93		
	CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm- 50Pr 管内 (再使用無)	m	1			310		代価表 0003
01	電工		人	0.05	0.2	25,560	255.6	○	
	その他		式	1	0.25	255.6	63.9		
	計						319.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm- 50Pr FEP内 (再使用無)	m	1			280		代価表 0004
01	電工		人	0.045	0.2	25,560	230.04	○	
	その他		式	1	0.25	230.04	57.51		
	計						287.55		
	CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm- 50Pr ｺﾛｶﾞｼ (再使用無)	m	1			250		代価表 0005
01	電工		人	0.04	0.2	25,560	204.48	○	
	その他		式	1	0.25	204.48	51.12		
	計						255.6		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	感知器用側面点検ﾎﾞｯｸｽ	屋内型	個	1			11,000		代価表 0006
01	感知器用側面点検ﾎﾞｯｸｽ	屋内用	個	1	1	5,980	5,980		
02	雑材料		式	1	0.02	5,980	119.6		
			K01						
03	電工		人	0.159	1	25,560	4,064.04	○	
	その他		式	1	0.23	4,064.04	934.72		
	計						11,098.36		
	HPｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm- 2C 管内(再使用無)	m	1			90		代価表 0007
01	電工		人	0.015	0.2	25,560	76.68	○	
	その他		式	1	0.25	76.68	19.17		
	計						95.85		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	HPｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm- 2C ｺﾛｶﾞｼ(再使用無)	m	1			70		代価表 0008
01	電工		人	0.012	0.2	25,560	61.34	○	
	その他		式	1	0.25	61.34	15.33		
	計						76.67		
	ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	径6 100ｸﾛｽ	式	1			24,800		代価表 0009
01	ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	径6 100ｸﾛｽ	㎡	5.5	1	340	1,870		
02	鉄筋工		人	0.76972	1	23,400	18,011.44	○	
03	普通作業員		人	0.01539	1	22,800	350.89	○	
04	結束線	#21 0.8mm	kg	0.10263	1	157	16.11	○	
	その他		式	1	0.25	18,378.44	4,594.61		
	計						24,843.05		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	補強ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21 S-15	式	1			101,000		代価表 0010
01	補強ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21 S-15	m3	0.55	1	19,400	10,670		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	0.55	1	760	418		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	0.55	1	800	440		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	90,000	90,000		
	計						101,528		
	交通誘導警備員		人	1			14,300		代価表 0011
01	交通誘導警備員B		人	1	1	11,500	11,500	○	
	その他		式	1	0.25	11,500	2,875		
	計						14,375		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける