

大阪府における総量規制基準

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大 阪府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
2	畜産農業	C co	70	110	70	70	110	
		C ci	70	80	70	70	80	
		C cj	60	70	60	60	70	
3	天然ガス鉱業	C co	60	70	60	60	70	
		C ci	60	70	60	60	70	
		C cj	60	70	60	60	70	
4	非金属鉱業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
5	部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業	C co	40	50	40	40	50	肉製品製造業 日本標準産業分類による名称変更
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	30	40	30	30	40	
6	乳製品製造業	C co	30	50	30	30	50	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	20	30	20	20	30	
6の項の備考	備考(平成8年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排水の量を除く特定排水の量(以下「平成8年9月1日前の特定施設に係る量」という。)にあつては)	C co	30	50	30	30	50	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	30	40	30	30	40	
7	畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。)	C co	40	60	40	40	60	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	30	40	30	30	40	
8	水産缶詰・瓶詰製造業	C co	40	50	40	40	50	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	30	40	30	30	40	
9	寒天製造業	C co	80	120	80	55	65	
		C ci	80	120	80	55	65	
		C cj	80	120	80	55	65	
10	魚肉ハム・ソーセージ製造業	C co	30	40	30	30	40	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	20	30	20	20	30	
11	水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)	C co	30	40	30	30	40	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	20	30	20	20	30	
12	冷凍水産物製造業	C co	30	50	30	30	50	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	20	30	20	20	30	
13	冷凍水産食品製造業	C co	40	50	40	40	50	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	30	40	30	30	40	
14	水産食料品製造業(整理番号8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)	C co	40	60	40	40	60	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	30	40	30	30	40	
15	野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業	C co	30	85	30	30	85	
		C ci	30	70	30	30	70	
		C cj	30	60	30	30	60	
16	野菜漬物製造業	C co	40	80	40	40	80	
		C ci	40	60	40	40	60	
		C cj	30	40	30	30	40	
17	味そ製造業	C co	70	80	70	70	80	
		C ci	70	80	70	70	80	
		C cj	30	50	30	30	50	
18	しょう油・食用アミノ酸製造業	C co	70	80	70	70	80	
		C ci	70	80	70	70	80	
		C cj	40	50	40	40	50	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大 阪府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
19	うま味調味料製造業	C co	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
20	ソース製造業	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
21	食酢製造業	C co	40	60	<b>40</b>	40	60	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
22	砂糖精製業	C co	40	80	<b>40</b>	40	80	
		C ci	40	60	<b>40</b>	40	60	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
23	ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業	C co	50	90	<b>50</b>	50	90	
		C ci	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
24	小麦粉製造業	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
25	パン製造業	C co	30	50	<b>30</b>	30	50	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
26	生菓子製造業	C co	40	60	<b>40</b>	40	60	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
27	ビスケット類・干菓子製造業	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
28	米菓製造業	C co	40	60	<b>40</b>	40	60	
		C ci	40	60	<b>40</b>	40	60	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
29	パン・菓子製造業（整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。）	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
30	植物油脂製造業	C co	40	60	<b>40</b>	40	60	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
31	動物油脂製造業	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
32	食用油脂加工業	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
33	ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業	C co	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C ci	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
34	穀類でんぷん製造業	C co	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C ci	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
35	めん類製造業	C co	30	70	<b>30</b>	30	70	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
37	豆腐・油揚製造業	C co	30	60	<b>30</b>	30	60	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
38	あん類製造業	C co	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C ci	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C cj	40	60	<b>40</b>	40	60	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大府のC値	7次C値の幅		備考 (第7業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
39	冷凍調理食品製造業	C co	30	50	30	30	50	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
40	そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの	C co	30	50	30	30	50	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	30	40	30	30	40	
41	清涼飲料製造業	C co	20	60	20	20	60	
		C ci	20	40	20	20	40	
		C cj	20	30	20	20	30	
42	果実酒製造業	C co	30	40	30	30	40	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	30	40	30	30	40	
43	ビール製造業	C co	30	40	30	30	40	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	30	40	30	30	40	
44	清酒製造業	C co	30	70	30	30	70	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	30	40	30	30	40	
45	蒸留酒・混成酒製造業	C co	30	60	30	30	60	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	20	30	20	20	30	
46	インスタントコーヒー製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
47	配合飼料製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
48	単体飼料製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
49	有機質肥料製造業	C co	20	70	20	20	50	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
50	たばこ製造業	C co	30	40	30	30	40	
		C ci	20	40	20	20	40	
		C cj	20	30	20	20	30	
51	生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)	C co	30	60	30	30	60	
		C ci	30	60	30	30	60	
		C cj	30	60	30	30	60	
55	繊維工業(整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの	C co	75	85	75	75	85	
		C ci	75	85	75	75	85	
		C cj	70	80	70	70	80	
57	繊維工業で麻製織工程に係るもの	C co	90	100	90	90	100	
		C ci	90	100	90	90	100	
		C cj	90	100	90	90	100	
58	繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの	C co	40	50	45	40	50	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	30	50	30	30	50	
58の項の備考	備考(平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては)	C co	40	50	45	40	50	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	30	50	35	30	50	
59	繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。) 【400㎡未満】	C co	80	120	90	80	120	
		C ci	80	100	80	80	100	
		C cj	80	100	80	80	100	
	【400㎡以上】	C co	80	120	80	80	120	
		C ci	80	100	80	80	100	
		C cj	80	100	80	80	100	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大 阪府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
60	繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの	C co	90	120	90	90	120	
		C ci	90	100	90	90	100	
		C cj	90	100	90	90	100	
60の項の備考	備考（精練漂白工程にあつては）	C co	90	120	110	90	120	
		C ci	90	100	90	90	100	
		C cj	90	100	90	90	100	
61	繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの【400㎡未満】	C co	50	100	80	50	100	
		C ci	50	80	50	50	80	
		C cj	50	70	50	50	70	
	【400㎡以上】	C co	50	100	50	50	100	
		C ci	50	80	50	50	80	
		C cj	50	70	50	50	70	
62	繊維工業でニット・レース染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの【400㎡未満】	C co	50	100	90	50	100	
		C ci	50	70	50	50	70	
		C cj	50	70	50	50	70	
	【400㎡以上】	C co	50	100	70	50	100	
		C ci	50	70	50	50	70	
		C cj	50	70	50	50	70	
63	繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの	C co	90	120	90	90	120	
		C ci	90	100	90	90	100	
		C cj	80	95	80	80	95	
64	繊維工業で不織布製造工程に係るもの	C co	70	90	70	70	90	
		C ci	70	80	70	70	80	
		C cj	60	75	60	60	75	
65	繊維工業でフェルト製造工程に係るもの	C co	40	50	40	40	50	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	40	50	40	40	50	
66	繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの	C co	40	50	40	40	50	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	40	50	40	40	50	
67	繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの	C co	40	50	40	40	50	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	40	50	40	40	50	
68	繊維工業（整理番号55の項から前項までに掲げるものを除く。）	C co	30	90	30	30	90	
		C ci	30	70	30	30	70	
		C cj	30	50	30	30	50	
69	一般製材業又は木材チップ製造業	C co	40	70	40	40	70	
		C ci	40	70	40	40	70	
		C cj	40	70	40	40	70	
71	合板製造業（集成材製造業を含む。）又はパーティクルボード製造業	C co	30	40	30	30	40	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	30	40	30	30	40	
71の項の備考	備考（接着機洗浄水を循環するものにあつては）	C co	10	30	10	10	30	
		C ci	10	30	10	10	30	
		C cj	10	20	10	10	20	
75	木材薬品処理業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
76	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの	C co	70	80	70	70	80	
		C ci	70	80	70	70	80	
		C cj	60	70	60	60	70	
77	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの	C co	60	70	60	60	70	
		C ci	60	70	60	60	70	
		C cj	60	70	60	60	70	
78	パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナードグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの	C co	50	60	50	50	60	
		C ci	50	60	50	50	60	
		C cj	50	60	50	50	60	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大 阪府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
79	バルブ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグラントバルブ製造工程又は未さらしセメミカルバルブ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)	C co	70	80	<b>70</b>	70	80	
		C ci	70	80	<b>70</b>	70	80	
		C cj	70	80	<b>70</b>	70	80	
80	バルブ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグラントバルブ製造工程(前工程の未さらしケミグラントバルブ製造工程を含む。 )又はさらしセメミカルバルブ製造工程(前工程の未さらしセメミカルバルブ製造工程を含む。 )に係るもの	C co	80	90	<b>80</b>	80	90	
		C ci	80	90	<b>80</b>	80	90	
		C cj	80	90	<b>80</b>	80	90	
81	バルブ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトバルブ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)	C co	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C ci	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
82	バルブ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトバルブ製造工程(前工程の未さらしクラフトバルブ製造工程を含む。 )に係るもの	C co	70	100	<b>70</b>	70	100	
		C ci	70	100	<b>70</b>	70	100	
		C cj	60	70	<b>60</b>	60	70	
82の項の備考	備考(精選工程においてドラム型洗浄機を使用しているものにあつては)	C co	80	100	<b>80</b>	80	100	
		C ci	70	100	<b>70</b>	70	100	
		C cj	60	80	<b>60</b>	60	80	
83	バルブ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするバルブ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)	C co	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C ci	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C cj	50	60	<b>50</b>	50	60	
84	バルブ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うバルブ製造工程(前工程の離解工程を含む。 )に係るもの	C co	90	130	<b>90</b>	90	130	
		C ci	90	100	<b>90</b>	90	100	
		C cj	80	90	<b>80</b>	80	90	
85	バルブ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするバルブ製造工程に係るもの	C co	100	110	<b>100</b>	100	110	
		C ci	100	110	<b>100</b>	100	110	
		C cj	70	80	<b>70</b>	70	80	
86	バルブ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグラントバルブ、リファイナードバルブ又はサーモメカニカルバルブを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグラントバルブ、リファイナードバルブ又はサーモメカニカルバルブ製造工程を有するものに限る。 )に係るもの	C co	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
87	バルブ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
88	バルブ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの	C co	40	60	<b>50</b>	40	60	
		C ci	40	60	<b>40</b>	40	60	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
89	機械すき和紙製造業	C co	60	80	<b>60</b>	60	80	
		C ci	60	80	<b>60</b>	60	80	
		C cj	60	80	<b>60</b>	60	80	
89の項の備考	備考(バルブ製造工程を有するものにあつては)	C co	60	110	<b>60</b>	60	110	
		C ci	60	90	<b>60</b>	60	90	
		C cj	60	80	<b>60</b>	60	80	
90	手すき和紙製造業	C co	90	100	<b>90</b>	90	100	
		C ci	90	100	<b>90</b>	90	100	
		C cj	80	100	<b>80</b>	80	100	
91	塗工紙製造業	C co	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
92	段ボール製造業	C co	20	60	<b>20</b>	20	60	
		C ci	20	60	<b>20</b>	20	60	
		C cj	15	30	<b>15</b>	15	30	
93	重包装紙袋製造業	C co	70	80	<b>70</b>	70	80	
		C ci	70	80	<b>70</b>	70	80	
		C cj	70	80	<b>70</b>	70	80	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大 阪府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
94	セロファン製造業	C co	25	40	<b>25</b>	25	40	
		C ci	25	40	<b>25</b>	25	40	
		C cj	15	40	<b>15</b>	15	40	
95	乾式法による繊維板製造業	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
96	繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。）	C co	80	90	<b>80</b>	80	90	
		C ci	80	90	<b>80</b>	80	90	
		C cj	60	70	<b>60</b>	60	70	
97	パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業（整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。）	C co	30	50	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	
		C ci	30	40	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	
		C cj	30	40	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	
100	印刷業（新聞その他の出版物を印刷するものを含む。）	C co	50	80	<b>50</b>	50	80	
		C ci	50	70	<b>50</b>	50	70	
		C cj	50	70	<b>50</b>	50	70	
101	製版業	C co	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C ci	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C cj	50	60	<b>50</b>	50	60	
102	窒素質・りん酸質肥料製造業	C co	30	50	<b>40</b>	30	50	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
103	複合肥料製造業	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
104	化学肥料製造業（前2項に掲げるものを除く。）	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
105	ソーダ工業	C co	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
106	電炉工業	C co	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
107	無機顔料製造業	C co	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
107の項の備考	備考（黄鉛製造工程を有するものにあつては）	C co	60	70	<b>60</b>	60	70	
C ci	60	70	<b>60</b>	60	70			
C cj	50	60	<b>50</b>	50	60			
108	無機化学工業製品製造業（整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。）	C co	20	40	<b>20</b>	20	40	
		C ci	20	40	<b>20</b>	20	40	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
108の項の備考(1)	備考（硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄（顔料を除く。）製造工程にあつては）	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
C ci	40	50	<b>40</b>	40	50			
C cj	40	50	<b>40</b>	40	50			
108の項の備考(2)	備考（希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造工程にあつては）	C co	50	60	<b>50</b>	50	60	
C ci	50	60	<b>50</b>	50	60			
C cj	50	60	<b>50</b>	50	60			
109	石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの	C co	60	90	<b>60</b>	60	90	
		C ci	60	80	<b>60</b>	60	80	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
109の項の備考(1)	備考（青酸誘導品含有排水を排出する工程にあつては）	C co	210	220	<b>210</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	
C ci	210	220	<b>210</b>	<b>150</b>	<b>160</b>			
C cj	190	210	<b>190</b>	<b>150</b>	<b>160</b>			
109の項の備考(2)	備考（塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあつては）	C co	100	110	<b>100</b>	100	110	
C ci	80	90	<b>80</b>	80	90			
C cj	80	90	<b>80</b>	80	90			

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大 府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
109の項の備考(3)	備考(エピクロルヒドリン製造工程にあつては)	C co	140	150	<b>140</b>	140	150	
		C ci	130	150	<b>130</b>	130	150	
		C cj	130	150	<b>130</b>	130	150	
110	石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの	C co	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C ci	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
110の項の備考(1)	備考(合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあつては)	C co	190	200	<b>190</b>	190	200	
		C ci	190	200	<b>190</b>	190	200	
		C cj	180	190	<b>180</b>	180	190	
111	石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
111の項の備考(1)	備考(メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあつては)	C co	70	80	<b>70</b>	70	80	
		C ci	70	80	<b>70</b>	70	80	
		C cj	70	80	<b>70</b>	70	80	
112	石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
112の項の備考(1)	備考(乳化重合法による合成ゴム製造工程にあつては)	C co	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C ci	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C cj	50	60	<b>50</b>	50	60	
112の項の備考(2)	備考(クロロプレンゴム製造工程にあつては)	C co	130	140	<b>130</b>	130	140	
		C ci	130	140	<b>130</b>	130	140	
		C cj	130	140	<b>130</b>	130	140	
113	石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの	C co	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C ci	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C cj	50	60	<b>50</b>	50	60	
113の項の備考(1)	備考(有機ゴム薬品製造工程にあつては)	C co	270	280	<b>270</b>	270	280	
		C ci	260	270	<b>260</b>	260	270	
		C cj	260	270	<b>260</b>	260	270	
113の項の備考(2)	備考(有機農業原体製造工程にあつては)	C co	180	190	<b>180</b>	180	190	
		C ci	180	190	<b>180</b>	180	190	
		C cj	160	170	<b>160</b>	160	170	
114	石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)	C co	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
115	脂肪族系中間物製造業	C co	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C ci	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C cj	50	60	<b>50</b>	50	60	
115の備考(1)	備考(青酸誘導品含有排水を排出する工程にあつては)	C co	210	540	<b>210</b>	210	540	
		C ci	210	220	<b>210</b>	210	220	
		C cj	190	210	<b>190</b>	190	210	
115の備考(2)	備考(塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあつては)	C co	100	110	<b>100</b>	100	110	
		C ci	80	100	<b>80</b>	80	100	
		C cj	80	100	<b>80</b>	80	100	
115の備考(3)	備考(エピクロルヒドリン製造工程にあつては)	C co	140	150	<b>140</b>	140	150	
		C ci	130	140	<b>130</b>	130	140	
		C cj	130	140	<b>130</b>	130	140	
116	メタン誘導品製造業	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
117	発酵工業	C co	120	130	<b>120</b>	120	130	
		C ci	110	120	<b>110</b>	110	120	
		C cj	110	120	<b>110</b>	110	120	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
118	コールタル製品製造業	C co	120	130	<b>120</b>	120	130	
		C ci	120	130	<b>120</b>	120	130	
		C cj	120	130	<b>120</b>	120	130	
119	環式中間物・合成染料・有機顔料製造業	C co	50	100	<b>50</b>	50	100	
		C ci	50	80	<b>50</b>	50	80	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
119の項の備考(1)	備考(合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあつては)	C co	190	200	<b>190</b>	190	200	
		C ci	190	200	<b>190</b>	190	200	
		C cj	190	200	<b>190</b>	190	200	
120	プラスチック製造業	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
120の項の備考(1)	備考(メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあつては)	C co	70	80	<b>70</b>	70	80	
		C ci	50	70	<b>50</b>	50	70	
		C cj	50	70	<b>50</b>	50	70	
120の項の備考(2)	備考(硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程にあつては)	C co	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C ci	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C cj	50	60	<b>50</b>	50	60	
121	合成ゴム製造業	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
121の項の備考(1)	備考(乳化重合法による合成ゴム製造工程にあつては)	C co	70	80	<b>70</b>	70	80	
		C ci	70	80	<b>70</b>	70	80	
		C cj	70	80	<b>70</b>	70	80	
121の項の備考(2)	備考(クロロブレンゴム製造工程にあつては)	C co	130	140	<b>130</b>	130	140	
		C ci	130	140	<b>130</b>	130	140	
		C cj	130	140	<b>130</b>	130	140	
122	有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)	C co	50	90	<b>50</b>	50	90	
		C ci	50	90	<b>50</b>	50	90	
		C cj	50	80	<b>50</b>	50	80	
122の項の備考(1)	備考(有機ゴム薬品製造工程にあつては)	C co	280	290	<b>280</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	
		C ci	270	280	<b>270</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	
		C cj	270	280	<b>270</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	
122の項の備考(2)	備考(有機農薬原体製造工程にあつては)	C co	180	240	<b>180</b>	180	240	
		C ci	180	210	<b>180</b>	180	210	
		C cj	160	170	<b>160</b>	160	170	
123	レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの	C co	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
124	レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
125	合成繊維製造業	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
125の項の備考	備考(アクリル系繊維製造工程にあつては)	C co	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	30	50	<b>30</b>	30	50	
126	脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
127	石けん・合成洗剤製造業	C co	10	20	<b>20</b>	10	20	
		C ci	10	15	<b>10</b>	10	15	
		C cj	10	15	<b>10</b>	10	15	
128	界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大 阪府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
129	塗料製造業	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
130	印刷インキ製造業	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
131	医薬品原薬・製剤製造業	C co	70	100	<b>70</b>	70	100	
		C ci	70	90	<b>70</b>	70	90	
		C cj	60	70	<b>60</b>	60	70	
131の項の備考	備考(平成8年9月1日 前の特定施設に係る量 にあっては)	C co	70	100	<b>70</b>	70	100	
		C ci	70	90	<b>70</b>	70	90	
		C cj	70	90	<b>70</b>	70	90	
132	医薬品製剤製造業	C co	30	80	<b>30</b>	30	80	
		C ci	30	60	<b>30</b>	30	60	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
133	生物学的製剤製造業	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
134	生薬・漢方製剤製造業	C co	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
135	動物用医薬品製造業	C co	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C ci	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C cj	50	60	<b>50</b>	50	60	
136	火薬類製造業	C co	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
136の項の備考	備考(硝酸エステル又は ニトロ化合物の製造工 程にあっては)	C co	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C ci	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C cj	50	60	<b>50</b>	50	60	
137	農薬製造業	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
138	合成香料製造業	C co	120	130	<b>120</b>	120	130	
		C ci	110	120	<b>110</b>	110	120	
		C cj	110	120	<b>110</b>	110	120	
139	香料製造業(前項に掲げ るものを除く。)	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
140	化粧品・歯磨・その他 の化粧品調整品製造業	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
142	ゼラチン・接着剤製造業 (にかわ製造業を含む。)	C co	20	40	<b>20</b>	20	40	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
143	写真感光材料製造業	C co	10	15	<b>10</b>	10	15	
		C ci	10	15	<b>10</b>	10	15	
		C cj	10	15	<b>10</b>	10	15	
144	天然樹脂製品・木材化学 製品製造業	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
145	イオン交換樹脂製造業	C co	170	180	<b>170</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	
		C ci	170	180	<b>170</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	
		C cj	130	140	<b>130</b>	130	140	
146	化学工業(整理番号102の 項から前項までに掲げる ものを除く。)	C co	40	70	<b>40</b>	40	70	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大 阪府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
147	石油精製業	C co	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C ci	20	30	<b>20</b>	20	30	
		C cj	20	30	<b>20</b>	20	30	
147の項の備考	備考(潤滑油製造工程を有するものにあつては)	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
148	潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	
148の項の備考	備考(硫酸洗浄工程を有するものにあつては)	C co	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
149	コークス製造業	C co	180	190	<b>180</b>	180	190	
		C ci	180	190	<b>180</b>	180	190	
		C cj	90	100	<b>90</b>	90	100	
150	石油コークス製造業	C co	70	80	<b>70</b>	70	80	
		C ci	70	80	<b>70</b>	70	80	
		C cj	50	60	<b>50</b>	50	60	
151	自動車タイヤ・チューブ製造業	C co	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C ci	10	15	<b>10</b>	10	15	
		C cj	10	15	<b>10</b>	10	15	
152	ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの	C co	60	70	<b>60</b>	60	70	
		C ci	40	50	<b>40</b>	40	50	
		C cj	40	50	<b>40</b>	40	50	
153	ゴム製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)	C co	20	50	<b>20</b>	20	50	
		C ci	20	40	<b>20</b>	20	40	
		C cj	20	40	<b>20</b>	20	40	
154	なめしかわ製造業	C co	100	110	<b>100</b>	100	110	
		C ci	100	110	<b>100</b>	100	110	
		C cj	100	110	<b>100</b>	100	110	
155	毛皮製造業	C co	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C ci	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C cj	50	60	<b>50</b>	50	60	
156	板ガラス製造業	C co	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C ci	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C cj	10	20	<b>10</b>	10	20	
157	板ガラス加工業	C co	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C ci	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C cj	10	20	<b>10</b>	10	20	
158	ガラス製加工素材製造業	C co	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C ci	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C cj	10	20	<b>10</b>	10	20	
159	ガラス容器製造業	C co	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C ci	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C cj	10	20	<b>10</b>	10	20	
160	理化学用・医療用ガラス器具製造業	C co	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C ci	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C cj	10	20	<b>10</b>	10	20	
161	卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業	C co	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C ci	10	20	<b>10</b>	10	20	
		C cj	10	20	<b>10</b>	10	20	
162	ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業	C co	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C ci	50	60	<b>50</b>	50	60	
		C cj	50	60	<b>50</b>	50	60	
163	ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)	C co	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C ci	30	40	<b>30</b>	30	40	
		C cj	30	40	<b>30</b>	30	40	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大 阪府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
164	ガラス・同製品製造業（整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。）	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
165	生コンクリート製造業	C co	10	15	10	10	15	
		C ci	10	15	10	10	15	
		C cj	10	15	10	10	15	
166	コンクリート製品製造業	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
167	セメント製品製造業（前二項に掲げるものを除く。）	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
168	黒鉛電極製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
169	砕石製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
170	鉱物・土石粉碎等処理業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
172	うわ薬製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
173	高炉による製鉄業	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	15	10	10	15	
173の項の備考	備考（コークス炉を有するものにあつては）	C co	40	50	40	40	50	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	30	40	30	30	40	
175	フェロアロイ製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
176	高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを除く。）	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
178	製鋼・製鋼圧延業（転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。）	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
179	熱間圧延業（整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。）	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
180	冷間圧延業（整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。）	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
181	冷間ロール成型形鋼製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
182	鋼管製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
183	伸鉄業	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
184	磨棒鋼製造業	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	15	10	10	15	
		C cj	10	15	10	10	15	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
185	引抜鋼管製造業	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	15	10	10	15	
		C cj	10	15	10	10	15	
186	伸線業	C co	10	30	25	10	25	
		C ci	10	20	15	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
187	ブリキ製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
188	亜鉛鉄板製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
189	めっき鋼管製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
190	めっき鉄鋼線製造業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
191	表面処理鋼材製造業（整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。）	C co	10	20	20	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
192	鍛鋼製造業	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
193	鍛工品製造業	C co	10	20	10	10	15	
		C ci	10	20	10	10	15	
		C cj	10	20	10	10	15	
194	鋳鋼製造業	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
195	鋳鉄鋳物製造業（次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。）	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
196	鋳鉄管製造業	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
197	可鍛鋳鉄製造業	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
198	鉄粉製造業	C co	10	15	10	10	15	
		C ci	10	15	10	10	15	
		C cj	10	15	10	10	15	
199	鉄鋼業（整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。）	C co	10	20	10	10	20	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
200	非鉄金属製造業	C co	10	30	15	10	30	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
201	電気めっき業	C co	40	60	40	40	60	
		C ci	40	60	40	40	60	
		C cj	40	50	40	40	50	
202	金属製品製造業（前項に掲げるものを除く。） 【400㎡未満】	C co	10	30	25	10	30	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
	【400㎡以上】	C co	10	30	15	10	30	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大 阪府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
203	一般機械器具製造業 【400㎡未満】	C co	10	30	30	10	30	
		C ci	10	20	20	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
	【400㎡以上】	C co	10	30	15	10	30	
		C ci	10	20	10	10	20	
		C cj	10	20	10	10	20	
204	電子回路製造業	C co	20	40	25	20	40	プリント回路製造業
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
205	電子部品・デバイス・電子回路製造業 (前項に掲げるものを除く)、電気機 械器具製造業又は情報通信機械器具製 造業	C co	10	30	15	10	30	電気機械器具製造業(前項に掲げるものを除 き、情報通信機械器具製造業、電子部品・デ バイス製造業を含む。)
		C ci	10	30	10	10	30	
		C cj	10	30	10	10	30	
206	輸送用機械器具製造業	C co	10	30	20	10	30	
		C ci	10	30	20	10	30	
		C cj	10	30	10	10	30	
207	精密機械器具製造業	C co	10	25	10	10	25	
		C ci	10	15	10	10	15	
		C cj	10	15	10	10	15	
208	ガス製造工場	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
209	下水道業	C co	20	60	20	20	60	
		C ci	20	40	20	20	40	
		C cj	20	40	20	20	40	
209の項の 備考(1)	備考(標準活性汚泥法その他これと同 程度に下水を処理することができる方 法より高度に下水を処理すること ができる方法により下水を処理するもの にあっては)	C co	10	30	15	10	30	
		C ci	10	30	15	10	30	
		C cj	10	30	15	10	30	
209の項の 備考(2)	備考(高濃度のCODを含有する汚水 を多量に受け入れて処理するもの にあっては)	C co	20	60	20	20	60	
		C ci	20	40	20	20	40	
		C cj	20	40	20	20	40	
210	空瓶卸売業	C co	30	40	30	30	40	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
211	共同調理場(学校給食法(昭和29年 法律第160号)第6条に規定する施 設をいう。)	C co	30	40	30	30	40	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	20	30	20	20	30	
212	弁当仕出屋又は弁当製造業	C co	50	80	50	50	80	
		C ci	40	60	40	40	60	
		C cj	30	50	30	30	50	
213	飲食店	C co	50	70	50	50	70	
		C ci	40	60	40	40	60	
		C cj	30	40	30	30	40	
213の項の 備考	備考(平成18年2月1日以後に設置 されるし尿浄化槽を使用するもの にあっては)	C co	30	30	30	30	30	
		C ci	30	30	30	30	30	
		C cj	30	30	30	30	30	
214	宿泊業	C co	50	70	50	50	70	
		C ci	40	60	40	40	60	
		C cj	30	40	30	30	40	
214の項の 備考	備考(平成18年2月1日以後に設置 されるし尿浄化槽を使用するもの にあっては)	C co	30	30	30	30	30	
		C ci	30	30	30	30	30	
		C cj	30	30	30	30	30	
215	リネンサプライ業 【400㎡未満】	C co	40	60	50	40	60	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	30	40	30	30	40	
	【400㎡以上】	C co	40	60	40	40	60	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	30	40	30	30	40	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
216	洗濯業（前項に掲げるものを除く。） 【400㎡未満】	C co	40	60	50	40	60	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	30	40	30	30	40	
	【400㎡以上】	C co	40	60	40	40	60	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	30	40	30	30	40	
218	写真業（写真現像・焼付業を含む）	C co	60	80	60	60	80	
		C ci	60	70	60	60	70	
		C cj	60	70	60	60	70	
219	自動車整備業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
220	病院	C co	30	60	30	30	60	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	30	40	30	30	40	
220の項の備考	備考（平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあつては）	C co	30	30	30	30	30	
		C ci	30	30	30	30	30	
		C cj	30	30	30	30	30	
221	し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。）	C co	30	70	30	30	70	
		C ci	30	50	30	30	50	
		C cj	30	50	30	30	50	
221の項の備考(1)	備考（し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のものにあつては）	C co	40	70	40	40	50	
		C ci	30	50	30	30	50	
		C cj	30	50	30	30	50	
221の項の備考(2)	備考（備考(1)のうち、昭和55年7月建設省告示第1292号が適用される前のものにあつては）	C co	40	80	40	40	50	
		C ci	40	80	40	40	50	
		C cj	30	50	30	30	50	
221の項の備考(3)	備考（整理番号221の項の第二欄に規定する表に定める構造を有するし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては）	C co	10	40	25	10	40	
		C ci	10	40	25	10	40	
		C cj	10	40	25	10	40	
221の項の備考(4)	備考（平成18年2月1日以後に設置されるものにあつては）	C co	30	30	30	30	30	
		C ci	30	30	30	30	30	
		C cj	30	30	30	30	30	
221の項の備考(5)	備考（備考(4)のうち、建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては）	C co	10	25	25	10	25	
		C ci	10	25	25	10	25	
		C cj	10	25	25	10	25	
221の項の備考(6)	備考（単独処理浄化槽にあつては）	C co	30	70	40	30	70	
		C ci	30	50	30	30	50	
		C cj	30	50	30	30	50	
222	し尿浄化槽（建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。）	C co	50	80	50	50	80	
		C ci	50	80	50	50	80	
		C cj	30	60	30	30	60	
222の項の備考(1)	備考（昭和55年7月建設省告示第1292号が適用される前のものにあつては）	C co	70	90	70	70	90	
		C ci	70	90	70	70	90	
		C cj	40	80	40	40	80	
222の項の備考(2)	備考（平成18年2月1日以後に設置されるものにあつては）	C co	30	30	30	30	30	
		C ci	30	30	30	30	30	
		C cj	30	30	30	30	30	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
223	し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)	C co	40	60	40	40	50	
		C ci	30	50	30	30	50	
		C cj	20	40	20	20	40	
223の項の備考(1)	備考(日平均排水量が3000m3未満のものにあつては)	C co	50	60	50	40	50	
		C ci	30	50	30	30	50	
		C cj	20	40	20	20	40	
223の項の備考(2)	備考(昭和62年6月30日以前に設置されたものにあつては)	C co	40	60	40	40	50	
		C ci	40	60	40	40	50	
		C cj	20	40	20	20	40	
223の項の備考(3)	備考(嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては)	C co	10	50	25	10	50	
		C ci	10	50	20	10	50	
		C cj	10	40	15	10	40	
224	ごみ処理業	C co	30	70	30	30	70	
		C ci	30	40	30	30	40	
		C cj	30	40	30	30	40	
225	廃油処理業	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
226	産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
227	死亡獣畜取扱業	C co	40	50	40	40	50	
		C ci	40	50	40	40	50	
		C cj	40	50	40	40	50	
228	と畜場	C co	40	60	40	40	60	
		C ci	40	60	40	40	60	
		C cj	40	50	40	40	50	
229	中央卸売市場	C co	20	30	20	20	30	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
230	地方卸売市場	C co	20	40	20	20	40	
		C ci	20	30	20	20	30	
		C cj	20	30	20	20	30	
231	試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)	C co	20	50	25	20	50	
		C ci	20	35	20	20	35	
		C cj	20	30	20	20	30	
232(1)	整理番号2の項から前項までに分類されないもの 食料品製造業	C co	10	120	25	10	120	
		C ci	10	90	25	10	90	
		C cj	10	90	25	10	90	
232(3)	整理番号2の項から前項までに分類されないもの 窯業・土石製品製造業	C co	10	120	10	10	120	
		C ci	10	90	10	10	90	
		C cj	10	90	10	10	90	
232(4)	整理番号2の項から前項までに分類されないもの その他の製造業	C co	10	120	10	10	120	
		C ci	10	90	10	10	90	
		C cj	10	90	10	10	90	
232(5)	整理番号2の項から前項までに分類されないもの 鉄道業及び道路旅客運送業	C co	10	120	20	10	120	
		C ci	10	90	15	10	90	
		C cj	10	90	15	10	90	
232(6)	整理番号2の項から前項までに分類されないもの 上水道業及び工業用水道業	C co	10	120	10	10	120	
		C ci	10	90	10	10	90	
		C cj	10	90	10	10	90	
232(7)	整理番号2の項から前項までに分類されないもの ドラムかん洗浄業	C co	10	120	10	10	120	
		C ci	10	90	10	10	90	
		C cj	10	90	10	10	90	

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値

整理番号	業種その他の区分の名称	区分	6次C値の幅		6次の大 阪府のC値	7次C値の幅		備考 (第7次業種等の名称及び変更の概要)
			下限	上限		下限	上限	
232(8)	整理番号2の項から前項までに分類されないもの 共同処理場	C co	10	120	20	10	120	
		C ci	10	90	20	10	90	
		C cj	10	90	20	10	90	
232(9)	整理番号2の項から前項までに分類されないもの 400m未満の指定地域内事業場のし尿 又は雑排水	C co	10	120	60	10	120	
		C ci	10	90	30	10	90	
		C cj	10	90	30	10	90	
	整理番号2の項から前項までに分類されないもの 400m以上の指定地域内事業場のし尿 又は雑排水	C co	10	120	40	10	120	
		C ci	10	90	30	10	90	
		C cj	10	90	30	10	90	
232(10)	整理番号2の項から前項までに分類されないもの 以上に分類されないもの	C co	10	120	40	10	120	
		C ci	10	90	20	10	90	
		C cj	10	90	20	10	90	