

第1回大阪府環境審議会水質規制部会 議事次第

日 時：平成19年9月21日(金)
午前10時～午前12時

場 所：大阪赤十字会館302会議室

1 開 会

2 議 事

(1) 部会長代理の指名

(2) 亜鉛含有量に係る排水基準の見直しについて

(3) ほう素等の排水基準に係る経過措置の見直しについて

(4) その他

3 閉 会

配 付 資 料 一 覧

議事次第・配席図

大阪府環境審議会水質規制部会運営要領及び部会委員名簿

亜鉛含有量に係る排水基準の見直し及び

ほう素等の排水基準に係る経過措置の見直しについて(諮問〔写し〕)

- 資料 1 - 1 亜鉛含有量に係る排水基準の見直しについて
- 資料 1 - 2 公共用水域における全亜鉛濃度
- 資料 1 - 3 亜鉛含有量に係る排水基準の見直し(案)
- 資料 2 - 1 ほう素等の排水基準に係る経過措置の見直しについて
- 資料 2 - 2 ほう素等 3 項目に係る水質の現状
- 資料 2 - 3 ほう素等 3 項目の排水基準に係る経過措置の見直し(案)
- 資料 3 「亜鉛含有量に係る排水基準の見直し案」及び「ほう素等 3 項目の排水基準に係る経過措置の見直し案」に対する府民意見等の募集について(案)

- 参考資料 1 水質汚濁防止法及び府条例の排水基準適用関係
- 参考資料 2 亜鉛含有量、ほう素、ふっ素及びアンモニア等に係る排水基準値
- 参考資料 3 関係法令
- 参考資料 4 大阪府パブリックコメント手続実施要綱