

# 第1回大阪府環境審議会水質規制部会 議事次第

日 時：平成23年1月19日(水)16時～19時

場 所：国民會館・住友生命ビル12階

武藤記念ホール 小ホール

## 1 開 会

## 2 議 事

(1) 化学的酸素要求量等に係る第7次総量削減計画及び総量規制基準について

(2) 1,4-ジオキサン等に係る排水基準等について

(3) その他

## 3 閉 会

## 配 付 資 料 一 覧

### 議事次第・配席図

### 大阪府環境審議会水質規制部会運営要領及び部会委員名簿

- 資料 1 - 1 諮問文（写）と諮問時資料
- 資料 1 - 2 大阪湾の環境の状況について
- 資料 1 - 3 第 6 次総量削減計画の概要と実施状況について
- 資料 1 - 4 第 7 次総量削減計画の在り方について
- 資料 1 - 5 第 7 次総量削減計画及び総量規制基準に係るスケジュール
- 別添資料 1 第 6 次総量削減計画の実施状況
- 参考資料 1 - 1 第 7 次水質総量削減の在り方について（中央環境審議会答申）
- 参考資料 1 - 2 閉鎖性海域中長期ビジョンについて
  
- 資料 2 - 1 諮問文（写）と諮問時資料
- 資料 2 - 2 1,4-ジオキサン等の検討対象物質について
- 資料 2 - 3 1,4-ジオキサン等の大阪府域の水質の状況について
- 資料 2 - 4 1,4-ジオキサン等の大阪府域の使用実態について
- 資料 2 - 5 1,4-ジオキサン等の排水基準等について
- 参考資料 2 - 1 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて（中央環境審議会第 2 次答申）
- 参考資料 2 - 2 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について（中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会第 1 次報告案）