

## 第2回大阪府環境審議会水質規制部会 議事次第

日 時：平成23年2月2日(水)16時～18時

場 所：大阪府環境農林水産総合研究所 1階

環境情報プラザ研修室

### 1 開 会

### 2 議 事

#### (1) 化学的酸素要求量等に係る第7次総量削減計画及び総量規制基準について

参考人からの意見聴取

(参考人) 永山雅規氏(三井化学株式会社大阪工場)

白井孝尚氏(大阪府漁業協同組合連合会)

中西 敬氏(大阪湾見守りネット)

総量規制基準について

#### (2) 1,4-ジオキサン等に係る排水基準等について

#### (3) その他

### 3 閉 会

## 配 付 資 料 一 覧

議事次第・配席図

大阪府環境審議会水質規制部会委員名簿

- 資料 1            参考人 永山雅規氏提出資料
- 資料 2 - 1        発生負荷量推移（平成 16～21 年度）
- 資料 2 - 2        総量規制基準について
- 資料 2 - 3        第 6 次総量規制基準に係る C 値の設定状況について
- 資料 2 - 4        第 7 次総量規制基準の設定の基本的考え方について
- 参考資料 2 - 1    水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について（中央環境審議会水環境部会答申）
- 参考資料 2 - 2    大阪府における総量規制基準（C 値）の一覧
  
- 資料 3 - 1        1,4-ジオキサン等の排水基準等について（案）
- 参考資料 3 - 1    暫定排水基準の必要性について