

第1回大阪府環境審議会水質規制部会 議事次第

日 時：平成24年7月19日(木)15時～17時

場 所：ドーンセンター 中会議室2

1 開 会

2 議 事

(1) 亜鉛含有量の排水基準に係る経過措置の見直しについて

(2) カドミウム及びその化合物に係る排水基準の見直しについて

(3) その他

3 閉 会

配 付 資 料 一 覧

議事次第・配席図

大阪府環境審議会水質規制部会委員名簿

大阪府環境審議会水質規制部会運営要領

- 資料 1－1 亜鉛に係る環境基準及び排水基準の経緯（報告）
- 資料 1－2 公共用水域の亜鉛水質濃度及び事業場排水の実態（報告）
- 資料 1－3 経過措置見直しの考え方及び暫定基準(検討素案)
- 資料 2－1 カドミウムに係る環境基準及び排水基準の経緯（報告）
- 資料 2－2 公共用水域のカドミウム水質濃度及び事業場排水の実態（報告）
- 資料 2－3 排水基準見直しの考え方及び排水基準(検討素案)
- 資料 3 パブリックコメントの実施について(案)
-
- 参考資料 1 亜鉛含有量の排水基準に係る経過措置の見直し並びにカドミウム及びその化合物に係る排水基準の見直しについて（諮問）（写し）
- 参考資料 2 第 4 5 回大阪府環境審議会資料
- 参考資料 3 亜鉛含有量に係る排水基準の見直し及びほう素等の排水基準に係る経過措置の見直しについて（答申）（平成 19 年 11 月大阪府環境審議会）（抜粋）