

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名								類型	担当機関				基準点	
03801	92201	見出川	見出橋								E	大阪府				基準点	
採取月日		6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/17	6/17	6/17	6/17	最小値 ~ 最大値	平均値	
採取時刻		7:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00			
天候		曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
気温 (°C)		24.0	24.3	25.3	27.3	29.3	29.2	26.6	25.4	24.1	22.5	22.0	21.2	21.2	21.2 ~ 29.3	24.8	
水温 (°C)		23.1	24.0	26.8	29.0	29.6	28.6	27.0	25.4	24.3	23.3	22.7	22.2	22.0	22.0 ~ 29.6	25.2	
流量 (m3/S)		0.28	0.29	0.27	0.23	0.25	0.31	0.36	0.36	0.31	0.3	0.26	0.26	0.26	0.23 ~ 0.36	0.29	
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30 ~ >30	>30	
臭気相		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
色相		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)		
生活環境項目	pH (-)	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5 ~ 7.6		
	DO (mg/L)	7.3	7.5	7.6	7.5	7.1	6.5	6.2	6.1	5.9	6.4	6.9	7.0	6.6	5.9 ~ 7.6	6.8	
	BOD (mg/L)	4.0	6.5	8.6	5.7	5.9	6.0	7.2	7.2	7.2	6.1	5.0	4.3	4.7	4.0 ~ 8.6	6.0	
	COD (mg/L)	6.5	7.6	8.1	7.7	7.4	7.8	8.6	8.6	7.8	7.8	7.1	7.1	7.7	6.5 ~ 8.6	7.7	
	SS (mg/L)	9	14	10	8	8	14	24	16	18	13	13	12	13	8 ~ 24	13	
その他	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	全窒素 (mg/L)																
	全燐 (mg/L)																
アンモニア性窒素 (mg/L)																	
塩素イオン (mg/L)																	
電気伝導率 (mS/m)	23	24	32	31	33	33	30	28	27	25	25	25	25	23 ~ 33	28		