地点番号	地点名
60101	C-3
60102	C-4
60103	C-5
60201	B-3
60202	B-4
60203	B-5
60301	A-2
60302	A-3
60401	A-6
60402	A-7
60501	A-10
60502	A-11
60601	C-7
60701	C-8
60801	C-9
60151	O-1
60152	O-2
60153	O-3
60154	O-4
60155	O-5
60156	O-6
60171	S-1

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60101	0001	C-3	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

		採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		10:15	10:48	10:16	11:15	11:52	10:45	10:57	11:38	10:49	10:41	11:43	10:23			
	水深 (m)			14.0	14.9	14.6	15.2	15.0	15.6	14.3	15.5	14.4	14.8	15.0	14.5		14.0 ～ 15.6	14.8
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
	気温 (℃)			18.4	19.2	27.4	28.5	30.1	29.7	27.5	17.3	8.7	8.3	4.5	11.7		4.5 ～ 30.1	19.3
	水温 (℃)		表	15.7	16.4	22.8	27.2	29.7	27.0	25.7	20.9	12.9	11.2	9.5	10.7		9.5 ～ 29.7	19.1
			底	13.9	15.6	19.8	22.3	23.5	25.7	25.4	21.4	13.6	12.1	10.0	10.4		10.0 ～ 25.7	17.8
	色相		表	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	黄褐	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)			2.1	2.3	1.2	2.5	1.0	1.9	1.6	3.3	4.9	3.2	3.1	2.1		1.0 ～ 4.9	2.4
	透視度 (cm)		表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)		表	8.3	8.1	7.9	8.2	8.8	8.3	8.5	8.0	7.9	8.1	8.1	8.2	2 / 12	7.9 ～ 8.8	
			底	8.0	8.0	7.9	7.8	7.7	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.7 ～ 8.1	
	DO (mg/L)		表	12	8.5	6.3	6.3	11	8.8	11	6.7	8.3	9.0	9.6	11	0 / 12	6.3 ～ 12	9.0
			底	7.0	6.7	1.8	1.8	<0.5	2.0	2.1	6.2	8.2	8.3	8.5	9.0	3 / 12	<0.5 ～ 9.0	5.2
			最下	7.1	6.1	1.6	1.3	<0.5	1.9	1.5	6.1	8.1	8.1	8.5	8.9	5 / 12	<0.5 ～ 8.9	5.0
	DO飽和度 (%)		表	144	103	83	89	173	129	161	89	91	99	102	116	- / 12	83 ～ 173	115
			底	83	82	23	25	<7	29	32	86	97	94	93	99	- / 12	<7 ～ 99	63
			最下	84	75	21	19	<7	28	23	83	95	93	93	98	- / 12	<7 ～ 98	60
	COD (mg/L)		表	5.7	3.5	7.9	4.7	5.5	4.1	4.3	2.3	3.4	2.6	2.8	3.3	0 / 12	2.3 ～ 7.9	4.2
			底	2.1	2.2	2.8	2.3	2.6	2.1	1.8	1.6	2.4	2.0	1.9	2.4	0 / 12	1.6 ～ 2.8	2.2
	溶解性COD (mg/L)		表	3.0	2.3	5.0	4.1	3.7	2.1	2.3	1.6	2.5	2.0	2.0	2.1	- / 12	1.6 ～ 5.0	2.7
			底	1.5	1.7	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.2	1.5	1.7	1.7	1.7	- / 12	1.2 ～ 2.2	1.7
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)							<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)		表	0.96	0.58	1.9	1.0	0.57	0.53	0.51	0.55	1.4	0.59	0.51	0.77	2 / 12	0.51 ～ 1.9	0.82
			底	0.17	0.22	0.50	0.29	0.54	0.33	0.37	0.23	0.34	0.24	0.20	0.21	0 / 12	0.17 ～ 0.54	0.30
	全燐 (mg/L)		表	0.084	0.056	0.20	0.15	0.078	0.054	0.061	0.051	0.083	0.049	0.040	0.053	2 / 12	0.040 ～ 0.20	0.080
			底	0.025	0.027	0.072	0.10	0.15	0.049	0.055	0.034	0.037	0.031	0.026	0.024	2 / 12	0.024 ～ 0.15	0.053
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.006			0.003			0.005			0.006		0 / 4	0.003 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)							<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																	
	全シアン (mg/L)																	
	鉛 (mg/L)																	
	六価クロム (mg/L)																	
	砒素 (mg/L)																	
	総水銀 (mg/L)																	
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	PCB (mg/L)																	
	ジクロロメタン (mg/L)																	
	四塩化炭素 (mg/L)																	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																	
	トリクロロエチレン (mg/L)																	
	テトラクロロエチレン (mg/L)																	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																	
	チウラム (mg/L)																	
	シマジン (mg/L)																	
	チオベンカルブ (mg/L)																	
	ベンゼン (mg/L)																	
	セレン (mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.25	0.30	0.49	0.49	<0.08	0.14	<0.08	0.31	0.95	0.29	0.23	0.48	0 / 12	<0.08 ～ 0.95	0.34
	ふっ素 (mg/L)																	
	ほう素 (mg/L)																	
	1,4-ジオキサン (mg/L)																	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																	
	銅 (mg/L)																	
	鉄(溶解性) (mg/L)																	
	マンガン(溶解性) (mg/L)																	
	全クロム (mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)			20	7.6	31	3.9	12	25	17	3.1	0.8	4.2	4.5	8.1	- / 12	0.8 ～ 31	11
	アンモニア性窒素 (mg/L)		表	<0.04	<0.04	0.42	0.19	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.24	0.08	0.04	0.06	- / 12	<0.04 ～ 0.42	0.11
			底	<0.04	<0.04	0.06	0.10	0.30	0.06	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.30	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)		表	0.23	0.29	0.45	0.46	<0.04	0.12	<0.04	0.29	0.90	0.27	0.22	0.45	- / 12	<0.04 ～ 0.90	0.31
			底	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	0.04	0.07	0.05	0.13	0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.13	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		表	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)		表	0.010	0.016	0.046	0.11	0.003	0.013	0.003	0.034	0.072	0.031	0.017	0.024	- / 12	0.003 ～ 0.11	0.032
			底	0.011	0.010	0.046	0.091	0.13	0.042	0.044	0.022	0.025	0.019	0.012	0.011	- / 12	0.010 ～ 0.13	0.039
	SS (mg/L)		表	10	6	12	5	7	8	6	4	2	5	6	4	- / 12	2 ～ 12	6
			底	5	4	3	4	6	4	4	5	2	5	4	5	- / 12	2 ～ 6	4
	VSS (mg/L)		表	7	4	9	3	4	5	4	2	1	1	2	3	- / 12	1 ～ 9	4
			底	1	1	2	1	<1	1	2	1	<1	1	1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)		表	6.5	5.6	10	3.0	8.1	7.7	6.7	2.0	1.5	2.1	2.8	3.3	- / 12	1.5 ～ 10	4.9
			底	4.1	2.3	1.7	2.0	5.4	2.9	2.4	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	- / 12	1.7 ～ 5.4	2.5
要監視項目	EPN (mg/L)																	
	クロロホルム (mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																	
	イソキサチオン (mg/L)																	
	ダイアジノン (mg/L)																	
	フェニトロチオン (mg/L)																	
	イソプロチオラン (mg/L)																	
	オキシン銅 (mg/L)																	
	クロロタロニル (mg/L)																	
	プロピザミド (mg/L)																	
	ジクロルボス (mg/L)																	
	フェノブカルブ (mg/L)																	
	イプロベンホス (mg/L)																	
	クロルニトロフェン (mg/L)																	
	トルエン (mg/L)																	
	キシレン (mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																	
	ニッケル (mg/L)																	
	モリブデン (mg/L)																	
	アンチモン (mg/L)																	
その他項目	塩分 (-)		表	26.80	26.47	22.74	19.22	22.07	26.57	26.82	28.51	22.43	28.91	29.76	25.48	- / 12	19.22 ～ 29.76	25.48
			底	32.74	32.19	31.13	32.56	32.40	32.66	32.40	32.44	31.85	32.64	32.59	32.72	- / 12	31.13 ～ 32.74	32.36
			最下	32.48	32.71	32.50	32.61	32.53	32.63	32.19	32.48	31.84	32.55	32.68	32.73	- / 12	31.84 ～ 32.73	32.49
	フェオフィチン (μg/L)			7.6	4.1	13	3.3	8.7	3.9	6.3	1.7	0.5	2.7	3.6	2.0	- / 12	0.5 ～ 13	4.8
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																	
	電気伝導率 (mS/m)		表	3830	3800	3330	2880	3220	3830	3860	4050	3310	4110	4190	3620	- / 12	2880 ～ 4190	3670
			底	4560	4520	4280	4550	4530	4570	4530	4520	4470	4550	4550	4570	- / 12	4280 ～ 4570	4520

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 4.7 (mg/L)、全層－ 3.5 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60102	0002	C-4	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

		採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		10:47	11:47	11:21	13:41	13:24	11:26	12:11	12:18	11:31	12:09	13:09	10:54			
		水深 (m)		10.5	12.2	12.3	12.6	12.1	12.5	12.3	12.2	12.2	12.3	12.2	12.7		10.5 ～ 12.7	12.2
		天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
		気温 (℃)		19.2	19.2	25.3	29.1	30.2	28.8	27.8	18.8	8.8	8.6	5.2	12.0		5.2 ～ 30.2	19.4
		水温 (℃)	表	16.0	16.7	23.5	27.4	29.7	27.4	25.9	21.4	13.3	11.0	9.5	10.9		9.5 ～ 29.7	19.4
			底	14.2	15.4	19.8	22.2	24.6	26.0	25.6	21.5	12.9	11.7	10.1	10.4		10.1 ～ 26.0	17.9
		色相	表	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄褐	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
		臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		透明度 (m)		2.2	3.8	1.5	3.3	4.0	2.6	3.4	2.6	4.5	4.0	4.9	2.2		1.5 ～ 4.9	3.3
		透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目		pH (-)	表	8.4	8.1	8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	7 / 12	8.1 ～ 8.6	
			底	8.1	8.0	7.9	7.9	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
		DO (mg/L)	表	13	8.7	19	8.9	7.6	8.8	9.3	6.3	8.5	10	9.4	13	0 / 12	6.3 ～ 19	10
			底	7.8	5.5	2.7	2.1	3.8	3.2	3.2	6.1	8.2	8.3	8.7	9.3	0 / 12	2.1 ～ 9.3	5.7
			最下	7.0	5.3	2.1	<0.5	2.1	3.3	2.6	6.3	8.2	8.1	8.6	8.8	1 / 12	<0.5 ～ 8.8	5.2
		DO飽和度 (%)	表	160	109	264	133	117	134	137	87	98	110	101	143	- / 12	87 ～ 264	133
			底	93	67	36	29	56	47	47	84	95	94	95	102	- / 12	29 ～ 102	70
			最下	84	66	28	<6	30	49	38	86	95	92	94	97	- / 12	<6 ～ 97	64
		COD (mg/L)	表	5.7	2.9	5.0	3.5	3.3	3.7	3.0	2.1	2.3	2.8	2.3	3.3	0 / 12	2.1 ～ 5.7	3.3
			底	3.4	1.9	2.0	2.4	2.3	2.2	2.3	1.7	2.0	2.2	2.1	2.4	0 / 12	1.7 ～ 3.4	2.2
		溶解性COD (mg/L)	表	2.4	2.2	3.6	2.7	2.0	1.7	2.3	1.4	1.6	2.1	2.1	2.1	- / 12	1.4 ～ 3.6	2.2
			底	1.6	1.6	1.8	2.0	1.4	1.5	1.9	1.1	1.5	2.0	1.9	2.0	- / 12	1.1 ～ 2.0	1.7
		COD(アルカリ性法) (mg/L)																
		大腸菌数 (CFU/100mL)																
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		全窒素 (mg/L)	表	0.43	0.18	0.66	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.49	0.39	0.33	0.32	0 / 12	0.18 ～ 0.66	0.34
			底	0.28	0.18	0.22	0.27	0.17	0.22	0.30	0.27	0.36	0.25	0.26	0.22	0 / 12	0.17 ～ 0.36	0.25
		全燐 (mg/L)	表	0.054	0.024	0.092	0.036	0.025	0.034	0.028	0.037	0.042	0.030	0.030	0.023	1 / 12	0.023 ～ 0.092	0.038
			底	0.032	0.028	0.038	0.084	0.022	0.030	0.037	0.036	0.037	0.033	0.028	0.025	0 / 12	0.022 ～ 0.084	0.036
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004			0.003			0.002			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		カドミウム (mg/L)																
		全シアン (mg/L)																
		鉛 (mg/L)																
		六価クロム (mg/L)																
		砒素 (mg/L)																
		総水銀 (mg/L)																
		アルキル水銀 (mg/L)																
		PCB (mg/L)																
		ジクロロメタン (mg/L)																
		四塩化炭素 (mg/L)																
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
		トリクロロエチレン (mg/L)																
		テトラクロロエチレン (mg/L)																
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
		チウラム (mg/L)																
		シマジン (mg/L)																
		チオベンカルブ (mg/L)																
		ベンゼン (mg/L)																
		セレン (mg/L)																
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.21	0.11	0.11	0.09	0 / 12	<0.08 ～ 0.21	0.10
		ふっ素 (mg/L)																
		ほう素 (mg/L)																
		1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目		フェノール類 (mg/L)																
		銅 (mg/L)																
		鉄(溶解性) (mg/L)																
		マンガン(溶解性) (mg/L)																
		全クロム (mg/L)																
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa (μg/L)		12	3.6	8.7	9.4	2.8	13	4.4	2.9	1.1	8.2	3.9	4.3	- / 12	1.1 ～ 13	6.2
		アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.08	0.06	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
			底	<0.04	<0.04	<0.04	0.11	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
		硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.19	0.10	0.10	0.08	- / 12	<0.04 ～ 0.19	0.07
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.06	0.06	0.15	0.04	0.05	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.15	0.05
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.027	0.006	<0.003	0.008	<0.003	0.023	0.027	0.009	0.011	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.027	0.011
			底	<0.003	0.014	0.022	0.075	0.007	0.023	0.021	0.024	0.025	0.017	0.012	0.005	- / 12	<0.003 ～ 0.075	0.021
		SS (mg/L)	表	5	4	6	3	1	3	2	5	2	4	4	4	- / 12	1 ～ 6	4
			底	3	2	2	2	2	1	4	7	3	3	3	3	- / 12	1 ～ 7	3
		VSS (mg/L)	表	4	2	4	2	<1	2	2	3	<1	1	2	3	- / 12	<1 ～ 4	2
			底	2	1	1	1	1	<1	2	3	<1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 3	1
		濁度 (度・カオリン)	表	5.0	3.0	4.6	2.9	1.7	4.6	2.2	2.2	1.4	2.0	1.8	3.8	- / 12	1.4 ～ 5.0	2.9
			底	2.9	1.8	1.1	1.2	2.2	1.8	1.7	1.9	1.8	1.5	1.4	1.8	- / 12	1.1 ～ 2.9	1.8
要監視項目		EPN (mg/L)																
		クロロホルム (mg/L)																
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
		イソキサチオン (mg/L)																
		ダイアジノン (mg/L)																
		フェニトロチオン (mg/L)																
		イソプロチオラン (mg/L)																
		オキシン銅 (mg/L)																
		クロロタロニル (mg/L)																
		プロピザミド (mg/L)																
		ジクロルボス (mg/L)																
		フェノブカルブ (mg/L)																
		イプロベンホス (mg/L)																
		クロルニトロフェン (mg/L)																
		トルエン (mg/L)																
		キシレン (mg/L)																
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
		ニッケル (mg/L)																
		モリブデン (mg/L)																
		アンチモン (mg/L)																
その他項目		塩分 (-)	表	31.13	32.19	26.68	29.46	27.21	31.89	30.95	32.32	31.26	31.42	31.66	30.84	- / 12	26.68 ～ 32.32	30.58
			底	32.31	32.77	32.40	31.89	32.11	32.60	32.30	32.43	31.64	32.46	32.25	32.60	- / 12	31.64 ～ 32.77	32.31
			最下	32.47	32.76	32.42	32.40	32.40	32.61	32.35	32.44	31.78	32.62	32.69	32.69	- / 12	31.78 ～ 32.76	32.47
		フェオフィチン (μg/L)		5.5	1.7	4.6	1.4	1.8	3.3	2.5	1.5	0.2	3.6	2.3	0.9	- / 12	0.2 ～ 5.5	2.4
		非イオン界面活性剤 (mg/L)																
		電気伝導率 (mS/m)	表	4360	4520	3810	4170	3900	4480	4360	4530	4400	4400	4430	4280	- / 12	3810 ～ 4530	4300
			底	4490	4590	4540	4480	4510	4550	4530	4520	4450	4540	4520	4570	- / 12	4450 ～ 4590	4520

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 3.5 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60103	0003	C-5	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物特A	大阪府

		採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		11:38	13:00	12:07	14:55	14:36	12:33	13:33	13:15	12:24	13:11	14:14	11:36			
		水深 (m)		10.9	12.5	12.7	12.4	12.3	13.0	12.7	12.4	12.6	12.7	12.5	12.6		10.9 ～ 13.0	12.4
		天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
		気温 (℃)		19.2	19.2	24.9	29.8	31.2	28.8	28.0	19.2	9.3	9.5	6.5	14.2		6.5 ～ 31.2	20.0
		水温 (℃)	表	16.1	16.7	24.2	28.3	29.0	27.3	25.9	21.0	12.1	11.1	9.6	11.3		9.6 ～ 29.0	19.4
			底	14.2	15.4	20.3	22.9	24.9	26.0	25.5	21.0	12.3	11.7	10.1	10.4		10.1 ～ 26.0	17.9
		色相	表	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑			
			底															
		臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		透明度 (m)		4.1	4.0	3.0	2.4	4.2	3.1	3.5	2.1	4.0	4.0	4.8	3.9		2.1 ～ 4.8	3.6
		透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目		pH (-)	表	8.3	8.1	8.5	8.5	8.4	8.3	8.3	8.0	8.1	8.2	8.1	8.4	4 / 12	8.0 ～ 8.5	
			底	8.1	8.0	7.8	7.9	8.1	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.1	
		DO (mg/L)	表	10	8.4	10	10	7.9	7.8	8.6	6.4	8.8	10	9.6	12	0 / 12	6.4 ～ 12	9.1
			底	8.5	4.9	3.1	1.1	3.5	2.0	1.5	6.3	8.6	8.3	8.6	9.3	2 / 12	1.1 ～ 9.3	5.5
			最下	7.8	4.9	2.3	1.1	1.9	1.5	1.5	6.3	8.6	8.3	8.6	9.3	4 / 12	1.1 ～ 9.3	5.2
		DO飽和度 (%)	表	135	105	149	154	121	118	127	87	100	120	103	136	- / 12	87 ～ 154	121
			底	101	60	42	16	51	29	23	86	99	94	94	103	- / 12	16 ～ 103	67
			最下	93	60	32	15	28	23	22	85	98	94	94	102	- / 12	15 ～ 102	62
		COD (mg/L)	表	3.6	3.3	3.0	4.5	3.0	3.4	3.5	2.4	2.0	2.9	2.3	2.7	0 / 12	2.0 ～ 4.5	3.1
			底	4.5	2.5	2.0	2.7	2.5	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	2.3	2.3	0 / 12	2.0 ～ 4.5	2.5
		溶解性COD (mg/L)	表	2.0	2.0	2.4	3.2	2.5	1.7	2.1	1.6	1.3	1.9	1.9	1.6	- / 12	1.3 ～ 3.2	2.0
			底	1.5	1.3	1.7	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.6	- / 12	1.3 ～ 1.8	1.6
		COD(アルカリ性法) (mg/L)																
		大腸菌数 (CFU/100mL)																
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		全窒素 (mg/L)	表	0.20	0.27	0.25	0.27	0.21	0.19	0.27	0.27	0.35	0.21	0.23	0.18	0 / 12	0.18 ～ 0.35	0.24
			底	0.35	0.17	0.15	0.23	0.21	0.30	0.30	0.30	0.28	0.23	0.20	0.24	0 / 12	0.15 ～ 0.35	0.25
		全燐 (mg/L)	表	0.026	0.044	0.039	0.038	0.024	0.027	0.033	0.037	0.035	0.024	0.026	0.017	0 / 12	0.017 ～ 0.044	0.031
			底	0.042	0.025	0.033	0.056	0.034	0.057	0.064	0.036	0.037	0.033	0.025	0.024	0 / 12	0.024 ～ 0.064	0.039
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004			0.004			0.005			0.005		0 / 4	0.004 ～ 0.005	0.005
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																
		PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.15	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.15	0.09
		ふっ素 (mg/L)						1.0						1.2		- / 2	1.0 ～ 1.2	1.1
		ほう素 (mg/L)						3.7						4.4		- / 2	3.7 ～ 4.4	4.1
		1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa (μg/L)		1.8	5.5	3.2	6.5	1.1	7.3	4.7	2.0	0.5	5.2	3.1	3.9	- / 12	0.5 ～ 7.3	3.7
		アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.14	<0.04	0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.14	0.05
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.06	0.08	0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	0.006	0.015	<0.003	0.003	0.003	0.004	0.024	0.024	<0.003	0.010	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.024	0.008
			底	0.004	0.010	0.023	0.047	0.016	0.045	0.050	0.024	0.018	0.019	0.011	0.003	- / 12	0.003 ～ 0.050	0.023
		SS (mg/L)	表	3	3	2	3	2	4	3	7	2	4	3	3	- / 12	2 ～ 7	3
			底	5	3	2	3	4	3	2	7	3	4	3	4	- / 12	2 ～ 7	4
		VSS (mg/L)	表	1	2	1	2	1	3	2	2	<1	1	1	2	- / 12	<1 ～ 3	2
			底	4	2	1	1	<1	1	1	1	<1	<1	1	2	- / 12	<1 ～ 4	1
		濁度 (度・カオリン)	表	2.3	3.2	0.5	3.1	2.6	2.7	2.2	3.7	1.3	1.7	1.6	2.2	- / 12	0.5 ～ 3.7	2.3
			底	3.0	1.8	0.5	1.3	4.5	2.5	1.5	3.9	1.4	1.9	1.2	2.2	- / 12	0.5 ～ 4.5	2.1
要監視項目		EPN (mg/L)																
		クロロホルム (mg/L)																
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
		イソキサチオン (mg/L)																
		ダイアジノン (mg/L)																
		フェニトロチオン (mg/L)																
		イソプロチオラン (mg/L)																
		オキシン銅 (mg/L)																
		クロロタロニル (mg/L)																
		プロピザミド (mg/L)																
		ジクロルボス (mg/L)																
		フェノブカルブ (mg/L)																
		イプロベンホス (mg/L)																
		クロルニトロフェン (mg/L)																
		トルエン (mg/L)																
		キシレン (mg/L)																
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
		ニッケル (mg/L)																
		モリブデン (mg/L)																
		アンチモン (mg/L)																
その他項目		塩分 (-)	表	31.89	32.09	30.24	29.44	29.73	32.39	31.66	32.41	31.81	32.03	32.33	31.51	- / 12	29.44 ～ 32.41	31.46
			底	32.55	32.65	32.47	32.20	32.11	32.65	32.52	32.40	32.23	32.59	32.59	32.72	- / 12	32.11 ～ 32.72	32.47
			最下	32.62	32.75	32.52	32.40	32.23	32.65	32.49	32.40	32.23	32.62	32.70	32.73	- / 12	32.23 ～ 32.75	32.53
		フェオフィチン (μg/L)		2.4	2.0	1.0	3.0	0.6	1.1	2.6	0.6	0.3	2.8	1.2	1.2	- / 12	0.3 ～ 3.0	1.6
		非イオン界面活性剤 (mg/L)																
		電気伝導率 (mS/m)	表	4460	4510	4250	4180	4190	4530	4450	4530	4450	4480	4520	4420	- / 12	4180 ～ 4530	4410
			底	4540	4590	4520	4510	4500	4560	4560	4520	4520	4550	4560	4590	- / 12	4500 ～ 4590	4540

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.4 (mg/L)、全層－ 2.9 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60201	0004	B-3	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		9:45	10:17	9:52	10:47	10:36	10:12	10:25	10:56	10:11	10:12	10:40	9:58			
		水深 (m)		15.0	16.9	16.1	16.6	16.6	15.3	15.7	15.9	16.2	16.3	16.3	17.0		15.0 ～ 17.0	16.2
		天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
		気温 (℃)		18.2	17.2	27.7	28.3	30.1	28.8	26.4	16.6	6.6	7.7	4.2	11.7		4.2 ～ 30.1	18.6
		水温 (℃)	表	15.3	16.3	22.4	27.0	29.4	27.3	24.4	20.9	12.1	10.2	9.2	10.5		9.2 ～ 29.4	18.8
			底	13.8	15.9	19.9	23.2	24.0	25.9	25.3	21.3	13.0	12.0	10.0	10.4		10.0 ～ 25.9	17.9
		色相	表	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
		臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		透明度 (m)		2.5	2.3	1.2	5.8	3.5	2.1	2.5	3.6	6.7	4.3	4.5	3.1		1.2 ～ 6.7	3.5
		透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目		pH (-)	表	8.5	8.2	8.3	8.5	8.6	8.3	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	5 / 12	8.1 ～ 8.6	
			底	8.1	8.1	8.0	8.1	7.8	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.2	
		DO (mg/L)	表	13	9.4	9.0	8.3	8.0	8.4	9.1	7.1	8.7	9.5	9.5	12	0 / 12	7.1 ～ 13	9.3
			底	7.7	7.6	3.7	5.7	<0.5	4.5	3.3	7.0	8.6	8.7	8.8	8.6	4 / 12	<0.5 ～ 8.8	6.2
			最下	7.6	7.5	3.4	5.8	<0.5	4.0	3.4	6.7	8.5	8.6	8.9	8.6	4 / 12	<0.5 ～ 8.9	6.1
		DO飽和度 (%)	表	163	116	121	123	121	126	130	97	98	102	101	138	- / 12	97 ～ 163	120
			底	91	94	49	81	<7	66	49	96	100	99	96	95	- / 12	<7 ～ 100	77
			最下	90	93	45	82	<7	60	49	92	99	98	97	94	- / 12	<7 ～ 99	76
		COD (mg/L)	表	4.6	4.0	7.1	4.2	4.2	3.7	3.2	2.0	2.5	2.8	2.8	3.5	8 / 12	2.0 ～ 7.1	3.7
			底	1.9	2.0	2.0	1.9	2.3	2.8	1.7	1.5	2.0	1.9	1.9	2.2	0 / 12	1.5 ～ 2.8	2.0
		溶解性COD (mg/L)	表	2.2	2.4	4.5	3.2	3.0	2.1	1.5	1.5	1.5	2.1	2.3	2.1	- / 12	1.5 ～ 4.5	2.4
			底	1.4	1.6	1.8	1.8	2.0	1.9	1.4	1.5	1.2	1.4	1.6	1.5	- / 12	1.2 ～ 2.0	1.6
		COD(アルカリ性法) (mg/L)																
		大腸菌数 (CFU/100mL)																
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
		全窒素 (mg/L)	表	0.21	0.27	0.99	0.42	0.31	0.33	0.30	0.21	0.59	0.49	0.36	0.26	1 / 12	0.21 ～ 0.99	0.40
			底	0.16	0.20	0.21	0.14	0.43	0.25	0.31	0.19	0.35	0.21	0.19	0.20	0 / 12	0.14 ～ 0.43	0.24
		全燐 (mg/L)	表	0.025	0.037	0.13	0.048	0.032	0.041	0.035	0.029	0.042	0.039	0.023	0.022	1 / 12	0.022 ～ 0.13	0.042
			底	0.021	0.024	0.030	0.023	0.11	0.032	0.047	0.029	0.039	0.024	0.025	0.022	1 / 12	0.021 ～ 0.11	0.036
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.005			0.004			0.002			0.007		0 / 4	0.002 ～ 0.007	0.005
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																
		PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.30	0.23	0.14	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.30	0.12
		ふっ素 (mg/L)						0.96						1.1		- / 2	0.96 ～ 1.1	1.0
		ほう素 (mg/L)						3.3						4.0		- / 2	3.3 ～ 4.0	3.7
		1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa (μg/L)		5.1	8.7	21	7.4	4.3	15	9.0	1.6	0.8	4.2	2.9	4.2	- / 12	0.8 ～ 21	7.0
		アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	0.21	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.12	0.06	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.21	0.06
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.20	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.20	0.05
		硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	0.05	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.27	0.22	0.13	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.27	0.08
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.05	0.11	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.025	0.012	<0.003	0.006	<0.003	0.016	0.030	0.027	0.013	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.030	0.012
			底	0.012	0.009	0.021	0.013	0.10	0.011	0.039	0.018	0.022	0.017	0.011	0.011	- / 12	0.009 ～ 0.10	0.024
		SS (mg/L)	表	4	6	11	5	2	8	4	3	3	5	1	5	- / 12	1 ～ 11	5
			底	3	5	2	2	5	5	3	4	2	3	2	3	- / 12	2 ～ 5	3
		VSS (mg/L)	表	3	5	9	4	<1	5	3	<1	1	1	1	2	- / 12	<1 ～ 9	3
			底	1	2	1	1	2	3	1	1	1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 3	1
		濁度 (度・カオリン)	表	4.4	5.6	7.9	1.6	2.0	5.4	3.8	1.7	1.1	1.9	1.9	3.3	- / 12	1.1 ～ 7.9	3.4
			底	2.2	2.6	1.7	0.8	2.7	3.5	1.6	2.0	0.9	1.3	1.2	1.6	- / 12	0.8 ～ 3.5	1.8
要監視項目		EPN (mg/L)																
		クロロホルム (mg/L)																
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
		イソキサチオン (mg/L)																
		ダイアジノン (mg/L)																
		フェニトロチオン (mg/L)																
		イソプロチオラン (mg/L)																
		オキシン銅 (mg/L)																
		クロロタロニル (mg/L)																
		プロピザミド (mg/L)																
		ジクロルボス (mg/L)																
		フェノブカルブ (mg/L)																
		イプロベンホス (mg/L)																
		クロルニトロフェン (mg/L)																
		トルエン (mg/L)																
		キシレン (mg/L)																
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
		ニッケル (mg/L)																
		モリブデン (mg/L)																
		アンチモン (mg/L)																
その他項目		塩分 (-)	表	30.85	31.19	26.47	27.91	26.09	30.93	30.32	32.18	30.70	30.04	30.76	30.54	- / 12	26.09 ～ 32.18	29.83
			底	32.82	32.73	32.68	32.69	32.66	31.70	32.53	32.53	32.04	32.70	32.69	32.80	- / 12	31.70 ～ 32.82	32.55
			最下	32.82	32.73	32.66	32.74	32.66	32.57	32.41	32.50	32.11	32.70	32.70	32.74	- / 12	32.11 ～ 32.82	32.61
		フェオフィチン (μg/L)		2.5	4.6	7.6	1.2	1.2	4.0	3.9	1.1	0.2	1.5	1.9	1.8	- / 12	0.2 ～ 7.6	2.6
		非イオン界面活性剤 (mg/L)																
		電気伝導率 (mS/m)	表	4330	4380	3790	3960	3770	4350	4280	4500	4330	4240	4340	4280	- / 12	3770 ～ 4500	4210
			底	4580	4580	4540	4570	4540	4430	4550	4560	4490	4590	4560	4540	- / 12	4430 ～ 4590	4540

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 4.2 (mg/L)、全層－ 3.3 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60202	0005	B-4	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			11:13	12:36	11:50	14:29	14:05	12:06	13:02	12:45	12:00	12:50	13:43	11:15			
	水深	(m)		13.1	15.2	15.1	15.2	15.0	15.2	16.1	15.3	15.2	15.1	15.5	15.5		13.1 ～ 16.1	15.1
	天候			曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
	気温	(℃)		19.2	19.4	24.3	29.6	30.4	28.8	27.8	20.1	8.9	9.5	5.2	13.1		5.2 ～ 30.4	19.7
	水温	(℃)	表	16.1	16.2	23.8	27.5	29.6	27.3	25.7	21.3	12.6	11.7	9.6	11.2		9.6 ～ 29.6	19.4
			底	14.0	15.6	19.8	22.8	24.5	25.9	25.5	21.4	13.5	11.7	10.0	10.4		10.0 ～ 25.9	17.9
	色相		表	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.2	3.2	2.3	6.9	3.6	3.1	3.8	3.1	6.0	5.0	5.0	2.6		2.3 ～ 6.9	4.0
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.4	8.2	8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.1	8.1	8.2	8.2	8.4	7 / 12	8.1 ～ 8.6	
			底	8.1	8.0	7.7	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	1 / 12	7.7 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	表	12	9.3	12	7.9	8.3	9.0	9.0	6.6	8.6	10	9.7	13	0 / 12	6.6 ～ 13	9.6
			底	8.0	5.9	1.7	3.4	3.1	3.1	3.2	6.6	8.5	9.6	8.9	8.5	5 / 12	1.7 ～ 9.6	5.9
			最下	7.6	6.2	0.9	3.5	1.0	1.3	3.2	6.5	8.5	9.7	8.9	8.6	5 / 12	0.9 ～ 9.7	5.5
	DO飽和度	(%)	表	158	115	176	119	127	136	133	91	99	114	105	147	- / 12	91 ～ 176	127
			底	95	73	23	48	45	46	47	90	100	109	97	94	- / 12	23 ～ 109	72
			最下	91	76	12	50	14	20	48	89	100	110	97	95	- / 12	12 ～ 110	67
	COD	(mg/L)	表	4.3	3.0	3.4	3.2	3.6	4.2	3.1	1.7	2.5	2.6	2.5	3.8	7 / 12	1.7 ～ 4.3	3.2
			底	2.2	2.1	1.9	1.9	2.3	1.7	1.9	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1	0 / 12	1.7 ～ 2.3	2.0
	溶解性COD	(mg/L)	表	2.0	1.9	2.4	2.5	3.0	1.5	1.9	1.5	1.4	1.8	2.0	1.8	- / 12	1.4 ～ 3.0	2.0
			底	1.6	1.5	1.9	1.9	1.9	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.6	1.8	- / 12	1.4 ～ 1.9	1.7
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.21	0.22	0.29	0.24	0.30	0.21	0.21	0.20	0.42	0.25	0.28	0.22	0 / 12	0.20 ～ 0.42	0.25
			底	0.13	0.20	0.16	0.16	0.24	0.28	0.29	0.21	0.24	0.23	0.19	0.19	0 / 12	0.13 ～ 0.29	0.21
	全燐	(mg/L)	表	0.025	0.025	0.039	0.030	0.038	0.030	0.026	0.031	0.039	0.029	0.028	0.019	0 / 12	0.019 ～ 0.039	0.030
			底	0.017	0.029	0.039	0.031	0.045	0.045	0.042	0.031	0.031	0.032	0.023	0.023	0 / 12	0.017 ～ 0.045	0.032
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.004			0.002			0.002			0.006		0 / 4	0.002 ～ 0.006	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.18	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.18	0.09
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		3.7	6.1	2.6	2.1	2.7	8.0	3.0	1.9	0.4	6.6	1.7	6.4	- / 12	0.4 ～ 8.0	3.8
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.16	0.05	0.07	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.16	0.05
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.05	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	<0.003	0.003	0.006	0.007	0.003	0.004	<0.003	0.019	0.025	0.009	0.008	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.025	0.008
			底	0.004	0.016	0.027	0.022	0.026	0.034	0.031	0.019	0.019	0.017	0.011	0.011	- / 12	0.004 ～ 0.034	0.020
	SS	(mg/L)	表	2	4	3	3	2	3	3	5	1	3	3	3	- / 12	1 ～ 5	3
			底	2	5	3	2	3	2	3	4	2	5	5	3	- / 12	2 ～ 5	3
	VSS	(mg/L)	表	2	3	2	2	1	2	2	2	<1	<1	1	3	- / 12	<1 ～ 3	2
			底	1	2	1	1	1	<1	1	1	<1	<1	2	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	3.3	3.8	1.3	1.1	1.9	3.4	2.0	2.4	1.2	2.0	1.8	3.6	- / 12	1.1 ～ 3.8	2.3
			底	1.5	2.9	1.3	0.8	2.5	2.0	1.6	2.9	1.6	2.4	1.4	1.9	- / 12	0.8 ～ 2.9	1.9
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	31.68	32.30	28.91	29.67	27.68	32.24	30.92	32.53	31.60	31.99	31.94	30.88	- / 12	27.68 ～ 32.53	31.03
			底	32.80	32.77	32.64	32.69	32.41	32.62	32.51	32.56	32.37	32.58	32.61	32.85	- / 12	32.37 ～ 32.85	32.62
			最下	32.82	32.77	32.63	32.68	32.45	32.67	32.42	32.59	32.36	32.72	32.65	32.85	- / 12	32.36 ～ 32.85	32.63
	フェオフィチン	(μg/L)		0.7	2.9	1.5	0.9	1.0	3.0	2.9	0.6	0.3	2.4	1.1	1.5	- / 12	0.3 ～ 3.0	1.6
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4420	4530	4100	4190	3950	4500	4360	4520	4430	4480	4490	4290	- / 12	3950 ～ 4530	4360
			底	4580	4580	4570	4580	4540	4560	4540	4540	4530	4560	4580	4520	- / 12	4520 ～ 4580	4560

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.6 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60203	0006	B-5	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物特A	大阪府

	採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:02	13:27	12:32	15:21	14:39	13:05	14:06	12:29	12:55	13:38	15:07	11:58			
	水深 (m)		13.1	15.1	15.2	15.4	15.2	15.2	15.3	15.5	15.3	15.1	15.0	15.6		13.1 ～ 15.6	15.1
	天候		雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		19.8	20.1	24.9	29.8	31.4	29.1	28.1	17.6	9.6	9.3	5.2	14.2		5.2 ～ 31.4	19.9
	水温 (℃)	表	16.1	16.7	23.8	27.4	28.2	27.4	25.6	21.1	12.1	11.6	9.7	10.8		9.7 ～ 28.2	19.2
		底	14.1	15.4	19.8	22.0	24.5	26.0	25.5	21.5	12.3	11.9	10.3	10.4		10.3 ～ 26.0	17.8
	色相	表	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑			
		底															
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.2	3.2	3.5	4.7	4.1	4.5	6.2	3.0	5.4	3.8	5.5	5.3		3.0 ～ 6.2	4.4
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.4	8.2	8.5	8.5	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.4	4 / 12	8.1 ～ 8.5	
		底	8.1	8.0	7.7	7.7	8.1	8.2	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	2 / 12	7.7 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	12	9.3	10	9.2	7.8	7.5	8.6	6.4	9.1	10	9.5	12	0 / 12	6.4 ～ 12	9.3
		底	7.8	6.0	1.7	<0.5	3.9	5.1	2.9	6.5	8.9	8.3	8.6	8.8	4 / 12	<0.5 ～ 8.9	5.8
		最下	7.8	4.3	1.4	0.6	3.1	5.1	3.0	6.5	8.9	8.2	8.6	8.9	5 / 12	0.6 ～ 8.9	5.5
	DO飽和度 (%)	表	150	117	150	139	119	114	127	88	104	117	103	140	- / 12	88 ～ 150	122
		底	93	73	23	<6	57	76	43	89	102	94	95	97	- / 12	<6 ～ 102	71
		最下	93	53	18	8	45	76	44	89	102	93	95	99	- / 12	8 ～ 102	68
	COD (mg/L)	表	3.8	3.2	3.5	4.1	2.6	2.6	2.7	2.0	2.1	3.0	2.5	2.9	4 / 12	2.0 ～ 4.1	2.9
		底	2.1	2.0	2.2	2.3	2.4	1.7	1.8	1.9	2.4	2.8	2.0	2.3	0 / 12	1.7 ～ 2.8	2.2
	溶解性COD (mg/L)	表	2.1	1.8	2.2	2.5	2.3	1.2	1.5	1.8	1.3	1.9	1.8	1.6	- / 12	1.2 ～ 2.5	1.8
		底	1.6	1.5	1.8	1.9	1.7	1.1	1.2	1.7	1.3	1.7	1.4	1.5	- / 12	1.1 ～ 1.9	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.19	0.18	0.30	0.20	0.16	0.15	0.20	0.23	0.29	0.22	0.22	0.14	0 / 12	0.14 ～ 0.30	0.21
		底	0.14	0.18	0.18	0.21	0.19	0.19	0.28	0.22	0.22	0.22	0.21	0.18	0 / 12	0.14 ～ 0.28	0.20
	全燐 (mg/L)	表	0.020	0.025	0.043	0.026	0.019	0.020	0.024	0.034	0.034	0.029	0.027	0.013	0 / 12	0.013 ～ 0.043	0.026
		底	0.017	0.028	0.050	0.10	0.024	0.025	0.046	0.035	0.028	0.030	0.023	0.024	1 / 12	0.017 ～ 0.10	0.036
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003			0.003			0.002			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.003	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
	トリクロロエチレン (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.10	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.8	3.4	6.8	3.3	1.9	2.3	2.4	1.6	1.8	7.8	2.3	1.7	- / 12	1.6 ～ 7.8	3.2
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.09	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.09	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	0.021	0.017	0.009	0.009	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.021	0.007
		底	0.005	0.017	0.041	0.095	0.009	0.019	0.035	0.021	0.015	0.014	0.012	0.006	- / 12	0.005 ～ 0.095	0.024
	SS (mg/L)	表	2	3	4	4	2	2	2	7	2	5	4	3	- / 12	2 ～ 7	3
		底	3	4	3	4	4	3	3	5	2	4	3	3	- / 12	2 ～ 5	3
	VSS (mg/L)	表	2	2	3	3	<1	1	2	2	<1	1	2	2	- / 12	<1 ～ 3	2
		底	1	2	1	1	<1	1	1	1	1	<1	1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.6	3.1	1.1	1.6	1.3	1.8	1.7	2.4	1.3	2.2	1.4	1.7	- / 12	1.1 ～ 3.1	1.9
		底	1.8	2.5	0.6	2.0	1.6	2.4	1.3	2.6	1.2	2.3	1.1	1.9	- / 12	0.6 ～ 2.6	1.8
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.63	32.26	30.51	30.54	31.48	32.44	31.27	32.56	32.18	32.27	32.44	31.43	- / 12	30.51 ～ 32.56	31.75
		底	32.80	32.76	32.62	32.50	32.41	32.62	32.54	32.55	32.36	32.49	32.65	32.77	- / 12	32.36 ～ 32.80	32.59
		最下	32.81	32.75	32.58	32.59	32.53	32.61	32.49	32.55	32.40	32.66	32.71	32.78	- / 12	32.40 ～ 32.81	32.62
	フェオフィチン (μg/L)		1.6	1.8	0.9	0.6	0.6	2.1	1.4	0.8	0.6	4.2	2.8	1.2	- / 12	0.6 ～ 4.2	1.6
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4420	4520	4280	4320	4430	4530	4400	4550	4510	4520	4540	4390	- / 12	4280 ～ 4550	4450
		底	4570	4580	4550	4560	4530	4550	4560	4550	4520	4550	4550	4540	- / 12	4520 ～ 4580	4550

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 3.2 (mg/L)、全層－ 2.9 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60301	0007	A-2	大阪湾(3)	A	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		9:10	9:20	9:18	10:10	9:09	9:33	9:12	9:42	9:31	9:40	9:17	9:28			
		水深 (m)		17.8	19.2	19.0	19.4	19.5	19.0	18.2	18.4	18.8	19.3	19.5	19.7		17.8 ～ 19.7	19.0
		天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴			
		気温 (℃)		17.8	16.3	26.3	27.4	28.6	28.3	25.9	17.7	5.7	7.1	3.9	11.6		3.9 ～ 28.6	18.1
		水温 (℃)	表	15.4	16.0	23.1	27.1	29.3	26.8	24.1	20.9	12.5	11.3	9.3	10.1		9.3 ～ 29.3	18.8
			底	14.0	16.0	19.8	22.8	23.3	26.0	25.2	21.6	12.9	12.1	9.7	10.4		9.7 ～ 26.0	17.8
		色相	表	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑			
			底															
		臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		透明度 (m)		3.4	2.3	3.5	6.8	5.5	2.4	5.6	3.3	6.0	4.1	4.9	5.0		2.3 ～ 6.8	4.4
		透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目		pH (-)	表	8.4	8.3	8.6	8.5	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	8.2	8.1	8.4	6 / 12	8.1 ～ 8.6	
			底	8.1	8.1	7.7	8.1	7.8	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	1 / 12	7.7 ～ 8.2	
		DO (mg/L)	表	11	10	12	8.0	7.6	8.5	7.7	7.2	8.7	10	9.5	13	1 / 12	7.2 ～ 13	9.4
			底	8.1	7.8	1.5	6.0	0.7	5.5	5.4	6.7	8.7	8.9	9.0	8.6	6 / 12	0.7 ～ 9.0	6.4
			最下	8.0	7.8	1.5	5.9	<0.5	5.4	5.3	6.8	8.6	8.8	9.1	8.7	6 / 12	<0.5 ～ 9.1	6.4
		DO飽和度 (%)	表	141	123	167	118	117	127	110	98	100	112	102	140	- / 12	98 ～ 167	121
			底	96	97	20	84	11	82	79	93	101	101	97	95	- / 12	11 ～ 101	80
			最下	96	96	20	83	<7	80	78	93	100	101	99	95	- / 12	<7 ～ 101	79
		COD (mg/L)	表	3.6	4.3	5.2	3.7	3.6	3.1	3.0	1.8	1.7	2.5	2.5	3.2	10 / 12	1.7 ～ 5.2	3.2
			底	2.1	1.8	2.1	2.3	2.2	1.8	2.1	1.6	1.4	2.3	2.1	1.9	7 / 12	1.4 ～ 2.3	2.0
		溶解性COD (mg/L)	表	1.7	2.1	2.3	2.6	3.0	1.8	2.0	1.6	1.4	1.9	1.6	2.1	- / 12	1.4 ～ 3.0	2.0
			底	1.4	1.8	1.6	1.8	1.6	1.7	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	- / 12	1.4 ～ 1.8	1.6
		COD(アルカリ性法) (mg/L)																
		大腸菌数 (CFU/100mL)		1.0×10^0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0×10^0	<1	2.6×10^1	1.0×10^0	<1	1 / 12	<1 ～ 2.6×10^1	3.1×10^0
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	表	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
		全窒素 (mg/L)	表	0.17	0.26	0.54	0.31	0.30	0.22	0.22	0.19	0.27	0.24	0.27	0.18	0 / 12	0.17 ～ 0.54	0.26
			底	0.15	0.16	0.22	0.15	0.33	0.19	0.23	0.19	0.25	0.28	0.17	0.20	0 / 12	0.15 ～ 0.33	0.21
		全燐 (mg/L)	表	0.018	0.029	0.072	0.037	0.028	0.029	0.027	0.027	0.033	0.025	0.027	0.018	1 / 12	0.018 ～ 0.072	0.031
			底	0.018	0.017	0.046	0.017	0.068	0.024	0.033	0.026	0.030	0.024	0.020	0.023	1 / 12	0.017 ～ 0.068	0.029
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.009			0.008			0.002			0.016		0 / 4	0.002 ～ 0.016	0.009
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																
		PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.11	0.08
		ふっ素 (mg/L)						0.90						1.2		- / 2	0.90 ～ 1.2	1.1
		ほう素 (mg/L)						3.3						4.1		- / 2	3.3 ～ 4.1	3.7
		1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa (μg/L)		3.9	7.7	7.1	3.9	2.0	8.0	7.0	1.6	0.9	8.0	2.7	0.9	- / 12	0.9 ～ 8.0	4.5
		アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.10	0.05	0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	0.05	0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
		りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	0.003	0.011	0.008	0.003	0.004	0.004	0.014	0.020	0.008	0.011	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.020	0.008
			底	0.008	0.007	0.030	0.006	0.054	0.015	0.023	0.015	0.019	0.016	0.010	0.014	- / 12	0.006 ～ 0.054	0.018
		SS (mg/L)	表	2	4	5	2	1	3	2	2	1	1	5	3	- / 12	1 ～ 5	3
			底	2	2	2	1	3	3	4	2	1	3	2	2	- / 12	1 ～ 4	2
		VSS (mg/L)	表	1	3	5	2	1	2	2	1	<1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 5	2
			底	1	1	1	1	2	1	1	<1	<1	1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
		濁度 (度・カオリン)	表	2.7	5.7	3.3	1.6	1.4	3.8	2.6	1.4	1.0	1.6	2.7	1.8	- / 12	1.0 ～ 5.7	2.5
			底	2.0	1.3	1.8	1.1	2.0	2.1	2.5	1.5	1.0	1.9	1.0	2.0	- / 12	1.0 ～ 2.5	1.7
要監視項目		EPN (mg/L)																
		クロロホルム (mg/L)																
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
		イソキサチオン (mg/L)																
		ダイアジノン (mg/L)																
		フェニトロチオン (mg/L)																
		イソプロチオラン (mg/L)																
		オキシン銅 (mg/L)																
		クロロタロニル (mg/L)																
		プロピザミド (mg/L)																
		ジクロルボス (mg/L)																
		フェノブカルブ (mg/L)																
		イプロベンホス (mg/L)																
		クロルニトロフェン (mg/L)																
		トルエン (mg/L)																
		キシレン (mg/L)																
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
		ニッケル (mg/L)																
		モリブデン (mg/L)																
		アンチモン (mg/L)																
その他項目		塩分 (-)	表	31.73	30.36	30.31	29.08	27.00	31.61	30.82	32.25	32.20	31.85	32.12	31.22	- / 12	27.00 ～ 32.25	30.88
			底	32.81	32.75	32.68	32.75	32.66	32.65	32.48	32.37	32.44	32.68	32.67	32.82	- / 12	32.37 ～ 32.82	32.65
			最下	32.79	32.79	32.66	32.81	32.70	32.62	32.40	32.68	32.45	32.60	32.60	32.73	- / 12	32.40 ～ 32.81	32.65
		フェオフィチン (μg/L)		1.1	4.3	2.5	0.9	0.7	2.3	4.5	1.0	0.3	3.1	0.9	1.4	- / 12	0.3 ～ 4.5	1.9
		非イオン界面活性剤 (mg/L)																
		電気伝導率 (mS/m)	表	4450	4300	4270	4140	3870	4420	4330	4500	4510	4440	4490	4390	- / 12	3870 ～ 4510	4340
			底	4580	4590	4560	4600	4560	4560	4540	4520	4530	4580	4580	4600	- / 12	4520 ～ 4600	4570

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.6 (mg/L)、全層－ 2.9 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60302	0008	A-3	大阪湾(3)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

	採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:22	8:35	8:38	8:48	8:45	8:42	8:19	8:36	8:30	8:38	9:19	8:47			
	水深 (m)		14.5	15.4	15.1	15.4	15.1	15.5	14.7	14.3	15.2	15.3	15.2	15.8		14.3 ～ 15.8	15.1
	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		18.2	15.1	25.3	28.2	30.1	27.5	25.8	16.9	5.9	7.0	4.8	11.1		4.8 ～ 30.1	18.0
	水温 (℃)	表	15.8	15.6	22.3	25.8	28.2	26.8	25.1	21.4	12.5	11.2	9.4	10.5		9.4 ～ 28.2	18.7
		底	13.8	15.5	20.3	21.9	24.5	26.1	25.4	21.5	12.9	11.1	9.5	10.3		9.5 ～ 26.1	17.7
	色相	表	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃黄緑			
		底															
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.5	3.3	7.8	6.6	5.5	4.4	5.5	3.0	5.9	4.1	4.3	4.4		3.0 ～ 7.8	4.9
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	8.1	8.4	8.5	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3	2 / 12	8.1 ～ 8.5	
		底	8.1	8.1	7.9	7.8	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	10	8.1	10	8.1	7.6	7.3	8.4	6.5	8.7	9.9	9.3	11	2 / 12	6.5 ～ 11	8.7
		底	8.1	7.1	4.6	1.1	4.3	5.4	4.2	6.5	8.7	9.7	9.0	9.4	7 / 12	1.1 ～ 9.7	6.5
		最下	7.9	7.3	4.3	1.3	4.5	5.3	4.2	6.6	8.7	9.8	9.0	9.8	7 / 12	1.3 ～ 9.8	6.6
	DO飽和度 (%)	表	133	100	138	118	116	109	122	90	100	111	100	124	- / 12	90 ～ 138	113
		底	96	88	61	15	62	80	61	90	101	108	97	103	- / 12	15 ～ 108	80
		最下	94	89	58	18	65	79	62	90	101	109	97	107	- / 12	18 ～ 109	80
	COD (mg/L)	表	3.4	2.2	2.8	2.9	2.6	2.3	2.4	2.2	1.9	2.5	2.5	2.3	11 / 12	1.9 ～ 3.4	2.5
		底	2.6	2.0	2.2	2.2	2.2	1.6	2.3	1.7	2.3	2.6	2.5	1.9	8 / 12	1.6 ～ 2.6	2.2
	溶解性COD (mg/L)	表	2.0	1.7	2.3	2.3	2.4	1.9	1.9	1.8	1.5	2.0	2.0	2.0	- / 12	1.5 ～ 2.4	2.0
		底	2.0	1.7	1.7	2.1	1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	2.1	1.8	1.7	- / 12	1.5 ～ 2.1	1.7
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.0×10^0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0×10^0	1.0×10^0	<1	0 / 12	<1 ～ 1.0×10^0	1.0×10^0
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	表	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)		0.18	0.17	0.24	0.21	0.18	0.17	0.19	0.23	0.25	0.19	0.30	0.16	0 / 12	0.16 ～ 0.30	0.21
		底	0.19	0.19	0.21	0.29	0.21	0.24	0.28	0.22	0.27	0.23	0.25	0.17	0 / 12	0.17 ～ 0.29	0.23
	全燐 (mg/L)	表	0.018	0.018	0.021	0.020	0.024	0.019	0.019	0.030	0.027	0.023	0.022	0.014	0 / 12	0.014 ～ 0.030	0.021
		底	0.017	0.021	0.023	0.062	0.035	0.025	0.037	0.031	0.027	0.023	0.024	0.022	4 / 12	0.017 ～ 0.062	0.029
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004			0.013			0.003			0.003		1 / 4	0.003 ～ 0.013	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
	トリクロロエチレン (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.4	2.7	1.3	1.6	2.9	2.4	1.0	0.9	2.1	5.2	3.2	1.5	- / 12	0.9 ～ 5.2	2.3
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.020	0.016	0.004	0.009	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.020	0.007
		底	0.005	0.007	0.008	0.048	0.018	0.014	0.023	0.020	0.016	0.005	0.011	0.007	- / 12	0.005 ～ 0.048	0.015
	SS (mg/L)	表	2	4	2	2	1	2	1	3	2	3	3	2	- / 12	1 ～ 4	2
		底	3	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	- / 12	2 ～ 4	3
	VSS (mg/L)	表	1	3	2	2	1	1	1	<1	<1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 3	1
		底	1	2	1	2	<1	1	1	<1	1	1	1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.3	2.3	1.4	1.0	1.4	1.8	1.0	2.1	1.3	1.9	1.8	1.6	- / 12	1.0 ～ 2.3	1.7
		底	2.4	2.3	1.5	1.3	1.7	2.1	1.8	2.2	1.6	1.9	1.5	2.5	- / 12	1.3 ～ 2.5	1.9
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.95	32.47	31.35	30.66	31.46	32.35	31.48	32.53	32.46	32.30	32.39	32.24	- / 12	30.66 ～ 32.53	31.97
		底	32.81	32.70	32.53	32.42	32.48	32.61	32.50	32.51	32.47	32.30	32.41	32.68	- / 12	32.30 ～ 32.81	32.54
		最下	32.79	32.72	32.52	32.56	32.50	32.60	32.45	32.55	32.46	32.32	32.43	32.59	- / 12	32.32 ～ 32.79	32.54
	フェオフィチン (μg/L)		0.6	1.7	0.4	0.6	0.8	1.1	1.1	0.7	0.4	2.0	2.0	0.7	- / 12	0.4 ～ 2.0	1.0
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4470	4540	4380	4310	4370	4530	4430	4530	4550	4540	4530	4550	- / 12	4310 ～ 4550	4480
		底	4580	4590	4550	4560	4550	4560	4540	4560	4550	4550	4560	4580	- / 12	4540 ～ 4590	4560

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.6 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60401	0009	A-6	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		8:48	9:08	8:56	8:58	10:05	8:58	8:49	8:51	8:45	8:58	10:20	9:13			
		水深 (m)		20.7	20.4	20.2	20.1	20.9	20.7	20.1	20.0	20.5	20.5	20.9	20.6		20.0 ～ 20.9	20.5
		天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
		気温 (℃)		16.5	15.6	25.7	26.6	29.0	28.3	25.9	17.6	7.3	6.8	4.5	10.2		4.5 ～ 29.0	17.8
		水温 (℃)	表	15.2	16.8	22.0	25.0	26.7	27.3	25.3	20.9	14.1	11.3	9.4	10.4		9.4 ～ 27.3	18.7
			底	14.5	16.3	20.4	23.0	25.0	26.6	25.3	21.2	14.0	11.3	9.5	10.2		9.5 ～ 26.6	18.1
		色相	表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青			
			底															
		臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		透明度 (m)		4.7	2.7	7.8	5.5	5.1	3.8	6.1	5.1	6.0	4.0	5.3	4.7		2.7 ～ 7.8	5.1
		透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目		pH (-)	表	8.3	8.3	8.3	8.4	8.2	8.4	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.4	3 / 12	8.1 ～ 8.4	
			底	8.1	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
		DO (mg/L)	表	10	9.7	8.6	7.9	7.3	8.2	7.3	7.4	8.3	9.9	9.8	12	3 / 12	7.3 ～ 12	8.9
			底	8.7	7.9	5.1	5.4	6.5	7.3	6.2	7.2	8.3	9.1	9.6	9.5	6 / 12	5.1 ～ 9.6	7.6
			最下	8.2	7.8	5.1	5.5	6.2	5.7	5.6	6.6	8.4	8.7	8.5	9.5	6 / 12	5.1 ～ 9.5	7.2
		DO飽和度 (%)	表	129	121	118	114	109	125	107	100	99	111	105	140	- / 12	99 ～ 140	115
			底	104	99	69	76	95	110	90	98	99	102	103	104	- / 12	69 ～ 110	96
			最下	98	97	68	77	91	86	82	91	99	98	94	104	- / 12	68 ～ 104	90
		COD (mg/L)	表	3.4	3.7	2.3	2.4	2.2	3.4	2.6	2.0	1.6	2.6	2.8	3.1	10 / 12	1.6 ～ 3.7	2.7
			底	2.2	2.1	2.2	2.3	1.8	1.6	2.3	1.8	2.1	2.5	2.7	1.8	8 / 12	1.6 ～ 2.7	2.1
		溶解性COD (mg/L)	表	2.3	2.1	1.8	2.3	1.7	2.5	1.7	1.8	1.5	2.0	2.1	2.3	- / 12	1.5 ～ 2.5	2.0
			底	1.9	1.9	1.6	2.1	1.3	1.6	1.5	1.5	1.7	1.8	1.4	1.8	- / 12	1.3 ～ 2.1	1.7
		COD(アルカリ性法) (mg/L)																
		大腸菌数 (CFU/100mL)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2.0×10^0	1.0×10^0	<1	0 / 12	<1 ～ 2.0×10^0	1.1×10^0
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	表	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
		全窒素 (mg/L)		0.13	0.22	0.16	0.19	0.16	0.23	0.33	0.23	0.21	0.21	0.22	0.17	1 / 12	0.13 ～ 0.33	0.21
			底	0.17	0.18	0.15	0.17	0.17	0.18	0.22	0.20	0.25	0.18	0.21	0.13	0 / 12	0.13 ～ 0.25	0.18
		全燐 (mg/L)	表	0.013	0.027	0.017	0.017	0.019	0.025	0.022	0.028	0.028	0.026	0.021	0.015	0 / 12	0.013 ～ 0.028	0.022
			底	0.013	0.017	0.018	0.027	0.019	0.022	0.023	0.027	0.029	0.025	0.022	0.017	0 / 12	0.013 ～ 0.029	0.022
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.011			0.005			0.003			0.003		0 / 4	0.003 ～ 0.011	0.006
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		カドミウム (mg/L)																
		全シアン (mg/L)																
		鉛 (mg/L)																
		六価クロム (mg/L)																
		砒素 (mg/L)																
		総水銀 (mg/L)																
		アルキル水銀 (mg/L)																
		PCB (mg/L)																
		ジクロロメタン (mg/L)																
		四塩化炭素 (mg/L)																
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
		トリクロロエチレン (mg/L)																
		テトラクロロエチレン (mg/L)																
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
		チウラム (mg/L)																
		シマジン (mg/L)																
		チオベンカルブ (mg/L)																
		ベンゼン (mg/L)																
		セレン (mg/L)																
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		ふっ素 (mg/L)																
		ほう素 (mg/L)																
		1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目		フェノール類 (mg/L)																
		銅 (mg/L)																
		鉄(溶解性) (mg/L)																
		マンガン(溶解性) (mg/L)																
		全クロム (mg/L)																
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa (μg/L)		1.8	3.8	0.9	1.1	1.3	4.3	1.5	2.3	1.1	6.0	3.3	2.3	- / 12	0.9 ～ 6.0	2.5
		アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.005	0.003	<0.003	0.013	0.018	0.007	0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.018	0.006
			底	0.004	<0.003	0.008	0.014	0.007	0.014	0.008	0.015	0.018	0.010	0.005	0.007	- / 12	<0.003 ～ 0.018	0.009
		SS (mg/L)	表	2	3	2	2	1	3	2	2	3	3	3	2	- / 12	1 ～ 3	2
			底	2	2	2	2	1	3	2	2	5	3	3	3	- / 12	1 ～ 5	3
		VSS (mg/L)	表	1	3	1	1	1	2	2	<1	<1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 3	1
			底	1	2	1	2	<1	1	1	1	1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
		濁度 (度・カオリン)	表	1.8	4.3	1.0	0.9	1.2	2.3	1.4	1.4	0.8	1.9	1.5	2.0	- / 12	0.8 ～ 4.3	1.7
			底	1.4	1.8	1.6	1.0	1.4	2.4	1.2	1.4	1.5	1.3	1.5	1.2	- / 12	1.0 ～ 2.4	1.5
要監視項目		EPN (mg/L)																
		クロロホルム (mg/L)																
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
		イソキサチオン (mg/L)																
		ダイアジノン (mg/L)																
		フェニトロチオン (mg/L)																
		イソプロチオラン (mg/L)																
		オキシン銅 (mg/L)																
		クロロタロニル (mg/L)																
		プロピザミド (mg/L)																
		ジクロルボス (mg/L)																
		フェノブカルブ (mg/L)																
		イプロベンホス (mg/L)																
		クロルニトロフェン (mg/L)																
		トルエン (mg/L)																
		キシレン (mg/L)																
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
		ニッケル (mg/L)																
		モリブデン (mg/L)																
		アンチモン (mg/L)																
その他項目		塩分 (-)	表	32.14	30.96	32.01	31.21	32.39	32.04	31.74	32.23	32.78	32.24	32.19	31.43	- / 12	30.96 ～ 32.78	31.95
			底	32.73	32.36	32.73	32.50	32.82	32.68	31.98	32.42	32.67	32.49	32.23	32.74	- / 12	31.98 ～ 32.82	32.53
			最下	32.82	32.77	32.67	32.72	32.80	32.67	32.43	32.70	32.66	32.68	32.66	32.73	- / 12	32.43 ～ 32.82	32.69
		フェオフィチン (μg/L)		0.5	4.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.9	1.1	0.7	2.4	2.2	1.5	- / 12	0.3 ～ 4.4	1.3
		非イオン界面活性剤 (mg/L)																
		電気伝導率 (mS/m)	表	4500	4360	4480	4400	4500	4470	4460	4510	4590	4510	4500	4410	- / 12	4360 ～ 4590	4470
			底	4560	4520	4520	4560	4580	4570	4490	4530	4580	4560	4510	4580	- / 12	4490 ～ 4580	4550

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 3.1 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60402	0010	A-7	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

	採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:54	14:19	12:09	13:58	13:22	11:59	14:21	11:26	12:12	14:27	13:46	11:50			
	水深 (m)		13.8	13.6	14.1	14.0	13.8	13.7	13.9	13.8	13.6	14.1	14.0	14.0		13.6 ～ 14.1	13.9
	天候		雨	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		16.0	17.6	27.7	30.1	31.6	30.0	28.0	17.1	9.8	9.3	7.4	12.5		7.4 ～ 31.6	19.8
	水温 (℃)	表	15.1	17.2	23.2	26.1	26.8	27.4	26.0	20.4	14.7	11.6	9.5	10.4		9.5 ～ 27.4	19.0
		底	14.3	16.0	20.6	22.3	25.0	26.3	25.8	20.8	13.6	11.3	9.6	10.3		9.6 ～ 26.3	18.0
	色相	表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青			
		底															
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.4	3.7	4.8	4.4	6.2	3.5	5.5	3.4	7.5	4.2	3.9	3.8		3.4 ～ 7.5	4.6
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.2	8.2	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.2	2 / 12	8.1 ～ 8.4	
		底	8.1	8.1	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.7	8.9	9.9	7.9	7.7	6.5	5.9	6.7	8.3	10	9.5	10	3 / 12	5.9 ～ 10	8.4
		底	8.0	6.9	5.4	3.4	5.6	5.7	4.8	6.6	8.6	10	9.4	10	7 / 12	3.4 ～ 10	7.0
		最下	8.0	6.9	5.4	3.4	5.6	5.4	4.9	6.6	8.7	10	9.4	10	7 / 12	3.4 ～ 10	7.0
	DO飽和度 (%)	表	118	113	139	116	116	100	88	90	100	121	102	115	- / 12	88 ～ 139	110
		底	96	86	73	47	82	85	71	89	102	119	101	112	- / 12	47 ～ 119	89
		最下	96	85	73	47	81	81	74	89	102	117	101	112	- / 12	47 ～ 117	88
	COD (mg/L)	表	2.7	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	1.4	2.8	2.8	2.2	10 / 12	1.4 ～ 3.0	2.4
		底	2.1	1.8	1.9	2.2	1.6	1.8	2.2	1.8	1.4	2.8	2.5	2.4	6 / 12	1.4 ～ 2.8	2.0
	溶解性COD (mg/L)	表	1.9	1.8	2.1	2.2	1.9	1.6	1.5	1.4	1.2	2.2	1.9	1.9	- / 12	1.2 ～ 2.2	1.8
		底	1.8	1.5	1.6	1.8	1.6	1.4	1.5	1.5	1.3	2.5	2.0	1.8	- / 12	1.3 ～ 2.5	1.7
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.0×10^0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 1.0×10^0	1.0×10^0
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.15	0.22	0.16	0.18	0.17	0.21	0.26	0.28	0.21	0.15	0.21	0.13	0 / 12	0.13 ～ 0.28	0.19
		底	0.16	0.19	0.15	0.18	0.18	0.22	0.23	0.24	0.23	0.16	0.19	0.14	0 / 12	0.14 ～ 0.24	0.19
	全燐 (mg/L)	表	0.017	0.028	0.018	0.026	0.018	0.025	0.032	0.032	0.033	0.019	0.026	0.017	3 / 12	0.017 ～ 0.033	0.024
		底	0.016	0.027	0.022	0.041	0.030	0.028	0.033	0.032	0.032	0.021	0.024	0.020	4 / 12	0.016 ～ 0.041	0.027
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.011			0.003			0.002			0.001		1 / 4	0.001 ～ 0.011	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.1						1.2		- / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
	ほう素 (mg/L)						4.0						4.1		- / 2	4.0 ～ 4.1	4.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.8	2.2	0.3	5.9	1.3	3.0	1.7	1.0	0.8	2.9	2.8	1.0	- / 12	0.3 ～ 5.9	2.1
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.006	0.004	<0.003	0.010	0.014	0.021	0.018	0.003	0.007	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.021	0.008
		底	0.005	0.014	0.014	0.030	0.017	0.021	0.021	0.020	0.016	0.013	0.007	0.004	- / 12	0.004 ～ 0.030	0.015
	SS (mg/L)	表	2	3	1	3	1	3	2	3	1	3	3	2	- / 12	1 ～ 3	2
		底	3	3	3	6	3	4	2	3	1	3	4	4	- / 12	1 ～ 6	3
	VSS (mg/L)	表	1	3	1	2	<1	2	1	<1	<1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 3	1
		底	1	1	1	2	1	1	1	1	<1	1	2	1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.8	2.6	0.9	1.9	1.3	2.1	1.2	2.0	1.1	1.0	1.6	1.9	- / 12	0.9 ～ 2.6	1.6
		底	2.3	2.5	2.3	2.9	3.0	3.3	1.4	2.0	1.0	1.6	1.5	3.0	- / 12	1.0 ～ 3.3	2.2
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	32.26	32.34	31.23	30.96	32.20	32.45	32.30	32.36	32.85	32.33	32.56	32.67	- / 12	30.96 ～ 32.85	32.21
		底	32.72	33.06	32.59	32.71	32.66	33.03	32.33	32.35	32.71	32.33	32.57	32.68	- / 12	32.33 ～ 33.06	32.65
		最下	32.94	33.06	32.57	32.72	32.69	32.73	32.34	32.34	32.69	32.32	32.55	32.67	- / 12	32.32 ～ 33.06	32.64
	フェオフィチン (μg/L)		0.6	1.4	0.2	1.5	0.5	1.6	0.8	1.0	0.5	2.3	2.7	0.8	- / 12	0.2 ～ 2.7	1.2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4480	4530	4380	4340	4490	4520	4530	4490	4580	4520	4560	4540	- / 12	4340 ～ 4580	4500
		底	4560	4610	4540	4580	4570	4580	4540	4510	4580	4520	4560	4580	- / 12	4510 ～ 4610	4560

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.7 (mg/L)、全層－ 2.4 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60501	0011	A-10	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

	採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:34	9:52	9:41	9:32	10:51	9:44	9:33	9:28	9:34	9:41	11:08	9:49			
	水深 (m)		23.8	23.5	23.3	23.5	24.2	23.4	23.2	23.0	23.7	23.8	24.0	24.0		23.0 ～ 24.2	23.6
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		17.9	15.8	24.5	27.6	29.6	28.4	25.6	18.1	8.1	6.5	4.4	10.5		4.4 ～ 29.6	18.1
	水温 (℃)	表	14.6	16.9	21.5	25.3	26.2	27.2	25.5	21.1	15.4	11.2	9.4	10.5		9.4 ～ 27.2	18.7
		底	14.5	16.4	20.4	22.8	25.1	26.1	25.5	21.3	15.2	12.3	10.4	10.3		10.3 ～ 26.1	18.4
	色相	表	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
		底															
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		5.6	4.9	8.0	7.5	6.3	3.7	6.9	4.8	5.5	5.2	5.2	5.2		3.7 ～ 8.0	5.7
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.3	
		底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.2	8.7	8.1	7.1	7.4	6.7	6.6	7.0	8.0	10	9.6	9.6	5 / 12	6.6 ～ 10	8.2
		底	8.4	7.3	6.0	6.1	6.4	5.5	5.2	6.8	8.9	9.2	8.8	9.5	7 / 12	5.2 ～ 9.5	7.3
		最下	8.2	7.3	6.0	5.9	6.3	5.4	5.2	6.9	8.0	8.9	8.8	9.6	7 / 12	5.2 ～ 9.6	7.2
	DO飽和度 (%)	表	111	109	111	104	111	101	98	95	99	112	103	106	- / 12	95 ～ 112	105
		底	101	92	81	86	95	83	77	94	109	106	97	104	- / 12	77 ～ 109	94
		最下	99	91	80	82	92	80	77	95	98	102	96	105	- / 12	77 ～ 105	91
	COD (mg/L)	表	2.4	2.1	2.2	2.3	2.0	1.8	2.0	1.7	1.7	2.2	2.7	2.0	6 / 12	1.7 ～ 2.7	2.1
		底	2.0	1.7	1.8	2.2	1.8	1.6	1.7	1.6	2.0	2.1	2.0	2.1	3 / 12	1.6 ～ 2.2	1.9
	溶解性COD (mg/L)	表	1.4	1.8	1.9	1.9	1.9	1.3	1.6	1.7	1.2	2.2	1.8	1.6	- / 12	1.2 ～ 2.2	1.7
		底	1.4	1.5	1.6	1.9	1.8	1.1	1.4	1.5	1.5	1.8	1.7	1.4	- / 12	1.1 ～ 1.9	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ <1	<1
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.13	0.15	0.16	0.15	0.15	0.18	0.20	0.19	0.20	0.15	0.25	0.13	0 / 12	0.13 ～ 0.25	0.17
		底	0.18	0.16	0.13	0.16	0.19	0.17	0.33	0.19	0.26	0.17	0.16	0.14	1 / 12	0.13 ～ 0.33	0.19
	全燐 (mg/L)	表	0.016	0.021	0.014	0.021	0.016	0.019	0.026	0.026	0.026	0.020	0.024	0.016	0 / 12	0.014 ～ 0.026	0.020
		底	0.014	0.019	0.019	0.020	0.020	0.022	0.033	0.029	0.028	0.023	0.019	0.020	1 / 12	0.014 ～ 0.033	0.022
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.009			0.006			0.002			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.009	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
	トリクロロエチレン (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.8	1.0	0.7	1.7	1.1	2.5	0.6	1.4	0.5	2.6	3.2	2.1	- / 12	0.5 ～ 3.2	1.6
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	0.003	0.006	0.008	0.004	0.009	0.014	0.017	0.018	0.004	0.005	0.005	- / 12	<0.003 ～ 0.018	0.008
		底	0.006	0.008	0.009	0.012	0.007	0.017	0.017	0.018	0.018	0.008	0.011	0.007	- / 12	0.006 ～ 0.018	0.012
	SS (mg/L)	表	2	3	1	1	2	4	1	3	2	3	3	2	- / 12	1 ～ 4	2
		底	2	3	2	3	2	4	3	4	3	2	2	2	- / 12	2 ～ 4	3
	VSS (mg/L)	表	1	2	1	1	1	2	1	1	<1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
		底	1	2	1	2	1	2	1	<1	<1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.1	1.2	0.9	0.9	1.2	1.8	0.6	0.7	1.3	1.3	1.4	1.5	- / 12	0.6 ～ 1.8	1.2
		底	1.2	1.4	1.9	1.3	1.5	2.4	1.9	1.6	1.7	0.9	0.7	1.2	- / 12	0.7 ～ 2.4	1.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	32.66	32.20	32.46	31.46	32.52	32.43	32.08	32.48	32.97	32.53	32.31	32.74	- / 12	31.46 ～ 32.97	32.40
		底	32.81	33.32	32.74	32.76	32.82	32.92	32.45	32.65	33.02	32.71	32.74	32.77	- / 12	32.45 ～ 33.32	32.81
		最下	33.06	33.26	32.72	33.17	32.81	33.02	32.41	32.48	32.97	32.82	32.68	32.77	- / 12	32.41 ～ 33.26	32.85
	フェオフィチン (μg/L)		0.8	0.7	0.3	0.6	0.1	1.2	0.7	0.9	0.3	1.6	2.1	0.8	- / 12	0.1 ～ 2.1	0.8
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4560	4520	4470	4410	4560	4530	4470	4520	4600	4550	4490	4570	- / 12	4410 ～ 4600	4520
		底	4580	4650	4560	4590	4590	4580	4530	4560	4610	4590	4590	4550	- / 12	4530 ～ 4650	4580

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.2 (mg/L)、全層－ 2.2 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60502	0012	A-11	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

	採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:21	12:55	10:33	12:34	11:42	10:34	12:37	10:15	10:32	13:30	12:01	10:30			
	水深 (m)		45.0	44.0	43.0	44.4	44.1	44.9	44.7	44.0	45.1	44.5	45.3	45.8		43.0 ～ 45.8	44.6
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		17.6	17.4	25.6	29.3	30.5	29.3	27.1	18.1	11.8	7.1	7.0	11.6		7.0 ～ 30.5	19.4
	水温 (℃)	表	14.6	16.9	22.4	26.4	26.6	26.3	25.8	21.1	15.9	12.7	9.8	11.5		9.8 ～ 26.6	19.2
		底	15.3	16.7	21.1	21.6	24.7	26.0	25.6	21.7	16.0	12.7	11.4	10.5		10.5 ～ 26.0	18.6
	色相	表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青			
		底															
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.8	4.2	4.8	4.7	6.8	5.5	6.8	3.4	8.5	10.7	6.4	8.5		3.4 ～ 10.7	6.2
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.2	8.1	8.3	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
		底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.6	8.2	8.5	7.8	7.3	6.3	6.2	6.9	7.8	8.8	9.3	9.2	4 / 12	6.2 ～ 9.6	8.0
		底	8.1	7.7	6.9	6.0	6.3	6.2	6.0	6.7	7.8	8.8	8.6	8.9	6 / 12	6.0 ～ 8.9	7.3
		最下	8.2	7.7	6.9	6.1	6.2	6.1	6.0	6.6	7.8	8.7	8.7	8.9	6 / 12	6.0 ～ 8.9	7.3
	DO飽和度 (%)	表	116	103	118	116	109	94	92	94	97	102	101	104	- / 12	92 ～ 118	104
		底	100	98	95	84	92	92	89	92	97	102	97	98	- / 12	84 ～ 102	95
		最下	98	97	94	85	90	91	89	92	97	101	98	98	- / 12	85 ～ 101	94
	COD (mg/L)	表	2.7	2.3	2.2	2.7	2.0	1.9	1.9	1.7	1.5	1.9	2.6	1.9	5 / 12	1.5 ～ 2.7	2.1
		底	1.8	1.4	1.7	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	2.0	1.7	2.2	1.5	1 / 12	1.4 ～ 2.2	1.8
	溶解性COD (mg/L)	表	1.8	2.1	1.8	2.3	1.9	1.9	1.3	1.6	1.2	1.7	2.0	1.5	- / 12	1.2 ～ 2.3	1.8
		底	1.3	1.4	1.6	1.8	1.7	1.6	1.1	1.2	1.2	1.4	1.6	1.2	- / 12	1.1 ～ 1.8	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0×10^0	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 1.0×10^0	1.0×10^0
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.13	0.16	0.14	0.18	0.14	0.15	0.26	0.20	0.19	0.14	0.21	0.15	0 / 12	0.13 ～ 0.26	0.17
		底	0.14	0.11	0.13	0.16	0.16	0.17	0.23	0.19	0.19	0.13	0.16	0.12	0 / 12	0.11 ～ 0.23	0.16
	全燐 (mg/L)	表	0.016	0.018	0.018	0.020	0.016	0.017	0.030	0.029	0.026	0.020	0.021	0.017	0 / 12	0.016 ～ 0.030	0.021
		底	0.013	0.015	0.014	0.019	0.016	0.017	0.021	0.027	0.028	0.019	0.018	0.017	0 / 12	0.013 ～ 0.028	0.019
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007			0.004			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.007	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
	トリクロロエチレン (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.5	2.3	2.4	3.3	1.2	1.0	1.0	0.7	0.3	1.2	0.7	0.3	- / 12	0.3 ～ 3.3	1.3
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	0.010	0.016	0.016	0.017	0.013	0.007	0.007	- / 12	<0.003 ～ 0.017	0.008
		底	0.006	0.007	0.006	0.011	0.009	0.008	0.007	0.014	0.017	0.013	0.009	0.009	- / 12	0.006 ～ 0.017	0.010
	SS (mg/L)	表	2	4	1	2	2	3	2	4	1	1	5	2	- / 12	1 ～ 5	2
		底	2	2	1	4	2	3	3	4	2	1	3	2	- / 12	1 ～ 4	2
	VSS (mg/L)	表	1	3	1	1	1	1	1	1	<1	<1	3	<1	- / 12	<1 ～ 3	1
		底	1	2	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.3	1.9	1.6	1.2	1.2	1.5	1.1	1.0	0.7	0.4	1.2	0.7	- / 12	0.4 ～ 1.9	1.2
		底	1.3	0.8	1.4	2.4	1.4	2.0	1.7	0.8	1.2	0.3	0.9	0.8	- / 12	0.3 ～ 2.4	1.3
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	32.56	33.20	32.03	30.87	32.68	33.13	32.38	32.56	33.15	33.08	32.82	33.05	- / 12	30.87 ～ 33.20	32.63
		底	33.67	33.63	33.20	33.57	32.94	33.18	32.95	33.25	33.11	33.08	33.23	33.28	- / 12	32.94 ～ 33.67	33.26
		最下	33.58	33.60	33.14	33.54	32.98	33.16	32.95	33.26	33.10	33.08	33.19	33.28	- / 12	32.95 ～ 33.60	33.24
	フェオフィチン (μg/L)		0.7	0.7	0.3	0.2	0.3	0.8	0.6	0.7	0.3	0.8	3.1	0.2	- / 12	0.2 ～ 3.1	0.7
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4530	4630	4430	4280	4570	4600	4540	4560	4630	4610	4600	4620	- / 12	4280 ～ 4630	4550
		底	4640	4700	4610	4660	4610	4620	4610	4650	4620	4610	4620	4640	- / 12	4610 ～ 4700	4630

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.3 (mg/L)、全層－ 2.0 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60601	0013	C-7	尾崎港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:17	14:44	12:36	14:20	13:48	12:20	14:47	11:46	12:36	15:27	14:45	12:14			
	水深 (m)		2.8	3.2	3.2	3.1	3.7	3.5	3.6	3.7	3.5	3.5	3.1	3.4		2.8 ～ 3.7	3.4
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		15.4	17.9	26.5	30.3	32.4	30.4	28.2	17.4	10.1	8.4	8.9	13.3		8.4 ～ 32.4	19.9
	水温 (℃)	表	14.9	17.3	24.3	25.7	28.9	27.3	26.3	20.0	13.1	10.7	8.5	10.3		8.5 ～ 28.9	18.9
	色相	底	濃黄緑	濃黄緑	黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		>2.8	>3.2	3.0	>3.1	2.4	2.5	>3.6	3.0	>3.5	3.1	>3.1	>3.4		2.4 ～ >3.6	3.1
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.0	8.0	8.0	8.1	8.3	8.1	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	底	8.6	6.7	7.4	5.5	7.5	3.8	4.8	6.6	8.7	11	9.7	10	0 / 12	3.8 ～ 11	7.5
		最下	8.6	6.9	6.7	5.3	7.5	3.8	4.8	6.5	8.8	11	9.8	10	0 / 12	3.8 ～ 11	7.5
	DO飽和度 (%)	表	103	85	106	81	116	58	72	88	102	125	102	115	- / 12	58 ～ 125	96
		最下	104	87	94	77	115	58	72	87	102	127	103	120	- / 12	58 ～ 127	96
	COD (mg/L)	表	2.7	2.1	2.6	2.6	2.5	2.1	1.9	2.1	1.9	3.3	2.4	2.3	0 / 12	1.9 ～ 3.3	2.4
	溶解性COD (mg/L)	底		1.8		2.3	2.1			1.6		2.4	2.0		- / 6	1.6 ～ 2.4	2.0
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)	表		0.19			0.20			0.30			0.32		- / 4	0.19 ～ 0.32	0.25
	全燐 (mg/L)	底		0.029			0.032			0.037			0.032		- / 4	0.029 ～ 0.037	0.033
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.004						0.004		- / 2	0.004 ～ 0.004	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0012		- / 2	<0.0006 ～ 0.0012	0.0009
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
	トリクロロエチレン (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.08			<0.08			0.09			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.09	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.6	1.2	2.9	2.3	4.7	1.6	1.1	1.7	0.7	7.8	1.9	1.6	- / 12	0.7 ～ 7.8	2.4
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表		<0.04			<0.04			0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	底		<0.04			<0.04			0.08			0.07		- / 4	<0.04 ～ 0.08	0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	底		0.016			0.011			0.026			0.015		- / 4	0.011 ～ 0.026	0.017
	SS (mg/L)	表															
	VSS (mg/L)	底															
	濁度 (度・カオリン)	表	2.4	1.8	2.6	1.4	3.8	1.8	1.7	2.0	1.1	2.2	1.4	1.7	- / 12	1.1 ～ 3.8	2.0
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	32.46	32.47	30.56	30.91	32.13	32.44	32.27	32.10	32.47	31.83	31.35	32.52	- / 12	30.56 ～ 32.52	31.96
		最下	32.46	32.88	31.63	31.14	32.35	32.50	32.26	32.20	32.45	31.98	31.73	32.57	- / 12	31.14 ～ 32.88	32.18
	フェオフィチン (μg/L)		1.4	0.9	0.8	0.8	1.6	1.7	1.4	0.6	0.3	4.3	1.3	0.8	- / 12	0.3 ～ 4.3	1.3
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4520	4560	4310	4360	4480	4530	4530	4490	4550	4440	4380	4540	- / 12	4310 ～ 4560	4470

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.6 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60701	0014	C-8	淡輪港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:27	13:52	11:38	13:23	12:50	11:34	13:44	11:03	11:45	14:35	13:10	11:25			
	水深 (m)		5.9	5.9	6.2	6.0	6.1	6.1	6.3	6.4	6.1	6.2	6.1	6.5		5.9 ～ 6.5	6.2
	天候		雨	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		17.0	17.7	26.9	29.8	31.6	29.8	28.3	17.7	9.2	7.8	7.5	12.5		7.5 ～ 31.6	19.7
	水温 (℃)	表	15.6	17.3	23.2	25.9	27.5	27.6	26.0	19.6	11.5	11.0	8.3	10.3		8.3 ～ 27.6	18.7
	色相	底	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃黄緑			
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.9	3.4	4.0	5.0	3.4	3.4	3.7	2.8	>6.1	5.0	4.9	5.4		2.8 ～ >6.1	4.3
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
		底															
	DO (mg/L)	表	8.6	8.2	6.8	6.6	7.5	6.5	5.5	7.3	8.7	10	9.6	10	0 / 12	5.5 ～ 10	7.9
		底															
		最下	8.4	7.2	5.4	3.6	6.3	4.2	5.1	7.2	9.3	10	9.5	10	0 / 12	3.6 ～ 10	7.2
	DO飽和度 (%)	表	105	104	97	97	114	100	82	96	98	112	101	112	- / 12	82 ～ 114	102
		最下	103	91	75	51	92	64	76	96	104	111	100	115	- / 12	51 ～ 115	90
	COD (mg/L)	表	2.5	2.4	1.8	2.6	2.2	3.0	1.6	2.0	1.7	2.7	2.2	1.8	0 / 12	1.6 ～ 3.0	2.2
		底															
	溶解性COD (mg/L)	表		1.5		2.3	1.8			1.9		2.2	2.1		- / 6	1.5 ～ 2.3	2.0
		底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)	表		0.13			0.17			0.26			0.18		- / 4	0.13 ～ 0.26	0.19
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.021			0.025			0.034			0.021		- / 4	0.021 ～ 0.034	0.025
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.003						0.001		- / 2	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.2	3.4	2.6	4.4	2.1	8.3	0.9	2.1	0.6	2.4	1.4	0.7	- / 12	0.6 ～ 8.3	2.5
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04			<0.04			0.06			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	りん酸性りん (mg/L)	表		0.007			0.009			0.021			0.007		- / 4	0.007 ～ 0.021	0.011
		底															
	SS (mg/L)	表															
		底															
	VSS (mg/L)	表															
		底															
	濁度 (度･ｶｵﾘﾝ)	表	1.3	1.7	1.1	1.4	2.4	2.8	1.8	2.3	0.9	1.3	1.2	1.1	- / 12	0.9 ～ 2.8	1.6
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	33.01	33.06	32.54	31.39	32.54	32.55	32.79	32.27	32.53	32.34	32.49	32.48	- / 12	31.39 ～ 33.06	32.50
		底															
		最下	33.21	33.31	32.76	32.39	32.66	32.85	32.76	32.27	32.47	32.36	32.51	32.73	- / 12	32.27 ～ 33.31	32.69
	フェオフィチン (μg/L)		1.1	<0.1	1.0	0.2	0.9	0.8	0.7	1.0	0.2	1.6	1.0	0.3	- / 12	<0.1 ～ 1.6	0.7
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4590	4620	4550	4420	4560	4540	4590	4520	4550	4510	4500	4530	- / 12	4420 ～ 4620	4540
		底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.5 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60801	0015	C-9	深日港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日	層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:01	13:26	11:09	13:00	12:15	11:08	13:17	10:35	11:19	14:11	12:37	10:59			
	水深 (m)		5.5	5.7	6.2	5.9	6.8	5.9	5.2	5.8	5.2	6.2	6.4	6.6		5.2 ～ 6.8	6.0
	天候		雨	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		17.1	17.5	26.5	29.7	31.2	29.3	28.0	17.8	10.8	7.8	6.6	12.4		6.6 ～ 31.2	19.6
	水温 (℃)	表	15.6	17.8	22.0	25.7	26.9	27.0	25.6	20.6	14.4	11.7	8.6	11.6		8.6 ～ 27.0	19.0
	色相	底	濃緑	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑青			
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.5	3.6	4.0	5.0	3.6	2.8	2.4	3.2	>5.2	5.2	3.5	5.9		2.4 ～ 5.9	4.1
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	底	7.9	7.3	6.2	7.1	6.4	5.3	5.2	6.3	7.9	8.6	9.2	9.4	0 / 12	5.2 ～ 9.4	7.2
		最下	8.0	7.5	5.6	5.6	5.8	4.5	5.4	6.2	7.4	8.6	9.3	9.3	0 / 12	4.5 ～ 9.3	6.9
	DO飽和度 (%)	表	97	94	86	104	96	81	77	85	94	98	97	107	- / 12	77 ～ 107	93
		最下	99	96	77	82	86	67	80	83	88	96	98	106	- / 12	67 ～ 106	88
	COD (mg/L)	表	2.4	1.9	2.6	2.6	2.1	2.2	1.7	2.3	1.5	2.0	1.9	1.6	0 / 12	1.5 ～ 2.6	2.1
	溶解性COD (mg/L)	底		1.7		2.4	1.8			1.4		1.9	1.9		- / 6	1.4 ～ 2.4	1.9
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)	表		0.14			0.24			0.25			0.21		- / 4	0.14 ～ 0.25	0.21
	全燐 (mg/L)	底		0.018			0.024			0.035			0.024		- / 4	0.018 ～ 0.035	0.025
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.007						0.002		- / 2	0.002 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.1						1.2		- / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
	ほう素 (mg/L)						4.1						4.1		- / 2	4.1 ～ 4.1	4.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.7	0.9	0.6	2.3	1.7	3.2	1.2	2.6	0.5	3.0	0.5	0.7	- / 12	0.5 ～ 3.2	1.6
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	底		<0.04			<0.04			0.05			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	底		0.008			0.010			0.020			0.012		- / 4	0.008 ～ 0.020	0.013
	SS (mg/L)	表															
	VSS (mg/L)	底															
	濁度 (度・カオリン)	表	1.6	1.7	0.4	0.8	2.1	2.8	2.1	1.8	0.8	1.3	1.9	0.8	- / 12	0.4 ～ 2.8	1.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	33.53	33.37	32.76	30.94	32.62	32.91	32.94	32.29	32.93	32.53	32.43	33.08	- / 12	30.94 ～ 33.53	32.69
		最下	33.55	33.46	33.00	31.76	32.73	32.95	32.93	32.46	32.88	32.59	32.43	33.11	- / 12	31.76 ～ 33.55	32.82
	フェオフィチン (μg/L)		0.7	0.6	0.7	0.3	0.6	2.4	1.1	1.1	0.4	0.4	0.7	0.2	- / 12	0.2 ～ 2.4	0.8
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4680	4630	4560	4370	4570	4600	4610	4540	4600	4540	4550	4610	- / 12	4370 ～ 4680	4570

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.3 (mg/L)、全層－ 2.3 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60151	0016	O-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日	層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45	10:00	9:30	9:35	10:45	9:45	9:25	9:50	9:50	9:45	10:15	9:40			
	水深 (m)		13.8	13.9	13.3	12.9	13.9	14.4	14.1	14.2	14.0	14.1	16.2	13.3		12.9 ～ 16.2	14.0
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温 (℃)		20.0	20.4	24.5	30.4	32.0	31.6	20.8	12.2	7.2	10.8	6.0	12.3		6.0 ～ 32.0	19.0
	水温 (℃)	表	16.6	20.9	21.7	26.8	29.3	28.7	22.9	19.8	13.5	11.0	9.9	13.5		9.9 ～ 29.3	19.6
	色相	底	黄褐	淡黄褐	淡黄	黄	黄	黄	淡灰	淡黄	淡灰黄	淡緑	淡灰黄	淡灰黄			
	臭気	表	海藻	微海藻	海藻	微下水	微海藻	微海藻	微下水	下水	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻			
	透明度 (m)	底	1.6	1.4	2.0	1.3	1.6	1.6	3.0	3.5	3.5	4.5	3.0	3.8		1.3 ～ 4.5	2.6
	透視度 (cm)	表															
生活環境項目	pH (-)	表	8.5	8.4	7.9	8.6	8.9	8.7	7.9	7.7	8.0	7.9	8.1	7.7	- / 12	7.7 ～ 8.9	
	DO (mg/L)	底	11	11	9.0	10	10	11	6.9	6.8	9.5	10	9.6	8.9	- / 12	6.8 ～ 11	9.5
		最下					3.2								- / 1	3.2 ～ 3.2	3.2
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
	COD (mg/L)	最下	6.1	4.4	4.7	7.0	7.1	5.3	3.5	3.2	3.2	3.3	3.9	4.3	- / 12	3.2 ～ 7.1	4.7
		表															
	溶解性COD (mg/L)	底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		1.4			1.3			1.9			1.0		- / 4	1.0 ～ 1.9	1.4
	全燐 (mg/L)	底		0.072			0.092			0.10			0.043		- / 4	0.043 ～ 0.10	0.077
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.007						0.008		- / 2	0.007 ～ 0.008	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.030		- / 2	<0.0006 ～ 0.030	0.015
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.33						0.49		0 / 2	0.33 ～ 0.49	0.41
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa (μg/L)						130						10		- / 2	10 ～ 130	70
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	底					0.29						0.45		- / 2	0.29 ～ 0.45	0.37
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)	底					0.005						0.021		- / 2	0.005 ～ 0.021	0.013
	SS (mg/L)	表															
	VSS (mg/L)	底					6								- / 1	6 ～ 6	6
	濁度 (度・カオリン)	表															
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
	フェオフィチン (μg/L)	最下															
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.3 (mg/L)、全層－ 5.3 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60152	0017	O-2	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日	層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:20	8:20	8:20	8:20	8:25	8:30	8:10	8:20	8:25	8:25	8:25	8:25			
	水深 (m)		11.9	11.6	10.6	9.3	10.5	12.2	11.1	11.2	11.6	10.5	11.2	10.7		9.3 ～ 12.2	11.0
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温 (℃)		18.3	20.3	21.3	29.8	30.3	30.5	18.8	10.5	5.5	8.1	4.5	11.0		4.5 ～ 30.5	17.4
	水温 (℃)	表	15.7	19.5	20.1	26.8	28.9	28.0	23.3	19.5	12.4	10.7	9.5	12.9		9.5 ～ 28.9	18.9
	色相	底	淡黄	黄褐	淡黄	濃黄	濃黄	淡黄	淡灰	淡黄	淡灰黄	淡緑	淡灰黄	淡黄			
	臭気	表	微海藻	海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	微海藻			
	透明度 (m)	底	1.9	1.5	2.4	1.5	1.4	1.7	2.4	2.4	2.6	3.5	2.7	2.8		1.4 ～ 3.5	2.2
	透視度 (cm)	表															
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	8.5	7.8	8.7	9.3	8.2	8.1	7.9	8.0	8.0	8.1	8.0	- / 12	7.8 ～ 9.3	
	DO (mg/L)	表	11	10	5.0	11	10	6.3	6.7	6.0	8.5	9.7	8.2	8.6	- / 12	5.0 ～ 11	8.4
		底					1.9								- / 1	1.9 ～ 1.9	1.9
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
	COD (mg/L)	最下	5.0	4.2	3.9	7.8	8.6	4.7	2.4	3.3	3.7	3.4	3.5	4.1	- / 12	2.4 ～ 8.6	4.6
		表															
	溶解性COD (mg/L)	底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		0.95			1.6			1.0			0.63		- / 4	0.63 ～ 1.6	1.0
	全燐 (mg/L)	底		0.054			0.10			0.059			0.035		- / 4	0.035 ～ 0.10	0.062
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.007						0.015		- / 2	0.007 ～ 0.015	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						0.0024						0.059		- / 2	0.0024 ～ 0.059	0.031
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.25						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.25	0.21
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)						180						7.5		- / 2	7.5 ～ 180	94
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	底					0.21						0.15		- / 2	0.15 ～ 0.21	0.18
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)	底					<0.003						0.016		- / 2	<0.003 ～ 0.016	0.010
	SS (mg/L)	表															
	VSS (mg/L)	底					10								- / 1	10 ～ 10	10
	濁度 (度・カオリン)	表															
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
	フェオフィチン (μg/L)	最下															
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.7 (mg/L)、全層－ 4.7 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60153	0018	O-3	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日	層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:35	8:35	8:30	8:45	8:45	8:45	8:25	8:35	8:45	8:40	8:40	8:35			
	水深 (m)		12.5	12.6	12.4	13.4	13.7	14.9	15.3	12.8	13.5	14.1	14.0	12.6		12.4 ～ 15.3	13.5
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温 (℃)		18.3	20.3	22.0	29.9	30.5	30.7	19.0	10.8	5.5	8.0	5.2	11.1		5.2 ～ 30.7	17.6
	水温 (℃)	表	16.1	19.6	19.8	26.6	29.5	28.5	23.1	19.6	15.0	10.5	9.1	12.6		9.1 ～ 29.5	19.2
	色相	底	淡黄	黄褐	灰黄	淡灰黄	黄緑	淡黄	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡緑	淡灰黄	淡黄			
	臭気	表	海藻	海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	微海藻	微海藻	海藻			
	透明度 (m)	底	2.5	1.3	1.3	1.8	1.6	2.3	2.9	4.1	3.5	3.8	3.5	3.1		1.3 ～ 4.1	2.6
	透視度 (cm)	表															
生活環境項目	pH (-)	表	8.6	8.8	8.3	8.5	9.1	8.4	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	- / 12	8.0 ～ 9.1	
	DO (mg/L)	底	12	12	10	9.7	9.8	9.2	7.9	7.1	8.8	10	9.2	10	- / 12	7.1 ～ 12	9.6
		最下					4.7								- / 1	4.7 ～ 4.7	4.7
	DO飽和度 (%)	表															
		最下															
	COD (mg/L)	表	4.5	4.6	6.2	5.4	7.5	4.4	3.1	2.8	3.3	3.0	2.9	3.9	- / 12	2.8 ～ 7.5	4.3
	溶解性COD (mg/L)	底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		0.72			0.68			0.87			0.69		- / 4	0.68 ～ 0.87	0.74
	全燐 (mg/L)	底		0.045			0.054			0.050			0.035		- / 4	0.035 ～ 0.054	0.046
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.005						0.006		- / 2	0.005 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						0.00006		- / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						0.0024						0.033		- / 2	0.0024 ～ 0.033	0.018
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.08						0.25		0 / 2	<0.08 ～ 0.25	0.17
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)						50						6.2		- / 2	6.2 ～ 50	28
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	底					<0.04						0.23		- / 2	<0.04 ～ 0.23	0.14
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	底					<0.003						0.016		- / 2	<0.003 ～ 0.016	0.010
	SS (mg/L)	表															
	VSS (mg/L)	底					6								- / 1	6 ～ 6	6
	濁度 (度・カオリン)	表															
要監視項目	EPN (mg/L)	底															
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		最下															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.6 (mg/L)、全層－ 4.6 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60154	0019	O-4	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日	層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00	9:05	8:50	9:05	9:30	9:05	8:45	9:00	9:10	9:00	9:20	9:00			
	水深 (m)		6.0	4.8	4.4	4.1	3.8	4.3	4.9	4.7	4.0	4.2	4.6	4.6		3.8 ～ 6.0	4.5
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温 (℃)		18.5	20.4	22.5	30.0	30.3	30.7	20.0	11.5	5.5	8.9	5.1	11.4		5.1 ～ 30.7	17.9
	水温 (℃)	表	17.5	21.0	20.8	27.3	30.3	28.7	22.1	20.3	11.1	11.0	9.4	13.0		9.4 ～ 30.3	19.4
	色相	底	淡黄	淡黄緑	淡灰	白	黄緑	淡黄	淡黄	淡灰黄	灰黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄			
	臭気	表	微海藻	微下水	微下水	厨芥	微下水	微海藻	微下水	微海藻	微海藻	海藻	海藻	下水			
	透明度 (m)	底	1.3	1.3	1.9	1.3	1.6	1.3	2.0	1.5	1.2	2.7	2.0	1.5		1.2 ～ 2.7	1.6
	透視度 (cm)	表															
生活環境項目	pH (-)	底	8.0	7.9	7.6	7.5	9.0	8.2	7.7	7.7	7.8	8.1	8.0	7.7	- / 12	7.5 ～ 9.0	
	DO (mg/L)	表	9.1	13	8.4	10	9.5	6.0	8.6	4.3	8.7	10	7.8	7.5	- / 12	4.3 ～ 13	8.6
		底					7.9								- / 1	7.9 ～ 7.9	7.9
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
	COD (mg/L)	最下	4.3	4.0	3.6	4.8	7.7	4.7	4.1	3.2	4.6	3.4	5.1	4.7	- / 12	3.2 ～ 7.7	4.5
		表															
	溶解性COD (mg/L)	底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		1.6			2.2			1.4			1.2		- / 4	1.2 ～ 2.2	1.6
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.13			0.19			0.14			0.074		- / 4	0.074 ～ 0.19	0.13
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.009						0.009		- / 2	0.009 ～ 0.009	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						0.0008						0.030		- / 2	0.0008 ～ 0.030	0.015
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						1.2						0.45		0 / 2	0.45 ～ 1.2	0.83
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.020								- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)						68						12		- / 2	12 ～ 68	40
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						0.06		- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
		底															
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					1.1						0.40		- / 2	0.40 ～ 1.1	0.75
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.05						0.05		- / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
		底															
	りん酸性りん (mg/L)	表					0.077						0.036		- / 2	0.036 ～ 0.077	0.057
		底															
	SS (mg/L)	表															
		底															
	VSS (mg/L)	表					11								- / 1	11 ～ 11	11
		底															
	濁度 (度・カオリン)	表															
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
	フェオフィチン (μg/L)	最下															
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.7 (mg/L)、全層－ 4.7 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60155	0020	O-5	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日	層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:10	9:20	9:00	9:15	9:50	9:15	8:55	9:10	9:15	9:10	9:30	9:10			
	水深 (m)		3.2	3.2	3.0	2.9	3.2	3.7	3.4	3.4	2.7	2.8	3.2	3.0		2.7 ～ 3.7	3.1
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温 (℃)		18.5	20.4	22.8	30.1	30.8	30.9	20.0	11.6	5.6	9.2	5.1	11.5		5.1 ～ 30.9	18.0
	水温 (℃)	表	17.6	20.9	22.5	27.9	30.6	28.7	20.0	20.3	11.4	10.6	9.5	13.3		9.5 ～ 30.6	19.4
	色相	底	淡黄褐	淡黄	淡灰黄	濃白	黄	淡黄	淡黄	淡灰黄	灰黄	淡黄	淡灰黄	淡黄			
	臭気	表	海藻	微海藻	微海藻	微土	微下水	微海藻	無	微下水	微下水	微海藻	微下水	微海藻			
		底															
	透明度 (m)		1.9	1.3	1.5	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	0.8	2.7	2.0	2.2		0.8 ～ 2.7	1.7
	透視度 (cm)	表															
		底															
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	7.9	7.5	7.4	9.2	8.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	7.8	- / 12	7.4 ～ 9.2	
		底															
	DO (mg/L)	表	9.2	12	10	9.0	10	8.7	8.8	5.2	9.3	11	8.9	8.4	- / 12	5.2 ～ 12	9.2
		底															
		最下					10								- / 1	10 ～ 10	10
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
	COD (mg/L)	最下															
		表	5.9	3.2	2.9	5.3	8.0	4.9	3.1	3.5	4.5	3.4	4.5	3.5	- / 12	2.9 ～ 8.0	4.4
		底															
	溶解性COD (mg/L)	表															
		底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		0.78			1.6			1.4			1.3		- / 4	0.78 ～ 1.6	1.3
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.059			0.21			0.21			0.091		- / 4	0.059 ～ 0.21	0.14
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.006						0.008		- / 2	0.006 ～ 0.008	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						0.0009						0.021		- / 2	0.0009 ～ 0.021	0.011
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.42						0.60		0 / 2	0.42 ～ 0.60	0.51
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)						120						5.9		- / 2	5.9 ～ 120	63
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						0.07		- / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
		底															
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.39						0.56		- / 2	0.39 ～ 0.56	0.48
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					<0.04						0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底															
	りん酸性りん (mg/L)	表					0.055						0.054		- / 2	0.054 ～ 0.055	0.055
		底															
	SS (mg/L)	表															
		底															
	VSS (mg/L)	表					15								- / 1	15 ～ 15	15
		底															
	濁度 (度・カオリン)	表															
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
	フェオフィチン (μg/L)	最下															
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.9 (mg/L)、全層－ 4.9 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60156	0021	O-6	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日	層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00	8:10	8:05	8:05	8:00	8:15	7:55	8:05	8:10	8:15	8:05	8:10			
	水深 (m)		10.6	10.9	10.9	10.5	10.8	11.4	10.2	11.9	10.3	10.5	10.5	10.7		10.2 ～ 11.9	10.8
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温 (℃)		19.0	20.1	20.4	29.7	30.0	30.4	18.8	10.3	5.3	7.6	5.0	10.7		5.0 ～ 30.4	17.3
	水温 (℃)	表	17.3	19.8	21.7	28.1	28.9	28.1	21.6	19.3	11.7	9.7	9.2	13.2		9.2 ～ 28.9	19.1
	色相	底	淡黄	淡黄	淡黄	淡白	淡黄緑	淡黄	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
	臭気	表	海藻	微下水	微下水	厨芥	微下水	微海藻	微下水	微海藻	下水	微海藻	微下水	微下水			
	透明度 (m)	底	1.8	1.6	2.7	1.5	1.8	1.8	3.1	2.3	2.7	2.5	2.0	2.2		1.5 ～ 3.1	2.2
	透視度 (cm)	表															
生活環境項目	pH (-)	表	7.8	7.6	7.3	7.2	7.7	7.9	7.6	7.3	7.6	7.6	8.0	7.5	- / 12	7.2 ～ 8.0	
	DO (mg/L)	底	10	8.8	8.4	3.3	5.8	8.6	6.2	6.0	10	8.5	11	8.9	- / 12	3.3 ～ 11	8.0
		最下					0.8								- / 1	0.8 ～ 0.8	0.8
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
	COD (mg/L)	最下	5.3	5.0	4.4	6.7	5.9	4.8	3.9	4.3	4.5	4.2	4.6	4.9	- / 12	3.9 ～ 6.7	4.9
		表															
	溶解性COD (mg/L)	底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		3.0			2.8			2.7			2.7		- / 4	2.7 ～ 3.0	2.8
	全燐 (mg/L)	底		0.13			0.18			0.13			0.086		- / 4	0.086 ～ 0.18	0.13
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.022						0.023		- / 2	0.022 ～ 0.023	0.023
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						0.00007						0.00008		- / 2	0.00007 ～ 0.00008	0.00008
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.076		- / 2	<0.0006 ～ 0.076	0.038
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						1.7						1.3		0 / 2	1.3 ～ 1.7	1.5
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.011								- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa (μg/L)						45						12		- / 2	12 ～ 45	29
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					0.57						0.39		- / 2	0.39 ～ 0.57	0.48
	硝酸性窒素 (mg/L)	底					1.6						1.2		- / 2	1.2 ～ 1.6	1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.08						0.09		- / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	りん酸性りん (mg/L)	底					0.10						0.040		- / 2	0.040 ～ 0.10	0.070
	SS (mg/L)	表															
	VSS (mg/L)	底					4								- / 1	4 ～ 4	4
	濁度 (度・カオリン)	表															
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
	フェオフィチン (μg/L)	最下															
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.0 (mg/L)、全層－ 5.0 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60171	0022	S-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	堺市

	採取月日	層	5/10	8/3	11/1	2/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:30	9:37	9:52	9:30			
	水深 (m)		11.6	12.1	11.6	12.0		11.6 ～ 12.1	11.8
	天候		晴れ	快晴	雨	晴れ			
	気温 (℃)		20.7	33.4	15.9	3.9		3.9 ～ 33.4	18.5
	水温 (℃)	表	15.8	29.6	20.9	9.1		9.1 ～ 29.6	18.9
		底	15.4	23.8	21.1	9.4		9.4 ～ 23.8	17.4
	色相	表	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無			
	臭気	表	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.7	2.5	3.0	3.2		2.5 ～ 3.7	3.1
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.1	8.6	8.2	8.6	- / 4	8.1 ～ 8.6	
		底	8.0	7.9	8.1	8.4	- / 4	7.9 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	表	8.6	8.8	6.6	13	- / 4	6.6 ～ 13	9.3
		底	6.1	1.7	6.3	10	- / 4	1.7 ～ 10	6.0
		最下	5.7	<0.5	6.4	10	- / 4	<0.5 ～ 10	5.7
	DO飽和度 (%)	表							
		底							
		最下							
	COD (mg/L)	表	2.8	5.0	2.2	5.5	- / 4	2.2 ～ 5.5	3.9
		底	3.6	3.0	2.3	3.4	- / 4	2.3 ～ 3.6	3.1
	溶解性COD (mg/L)	表							
		底							
	COD(アルカリ性法) (mg/L)								
	大腸菌数 (CFU/100mL)								
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	- / 4	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)	表	0.20	0.30	0.23	0.57	- / 4	0.20 ～ 0.57	0.33
		底	0.13	0.20	0.23	0.19	- / 4	0.13 ～ 0.23	0.19
	全燐 (mg/L)	表	0.023	0.046	0.043	0.054	- / 4	0.023 ～ 0.054	0.042
		底	0.021	0.058	0.035	0.040	- / 4	0.021 ～ 0.058	0.039
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.022		0.016	- / 2	0.016 ～ 0.022	0.019
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006		<0.00006	- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006		<0.0006	- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.08		0.25	0 / 2	<0.08 ～ 0.25	0.17
	ふっ素 (mg/L)								
	ほう素 (mg/L)								
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)			0.022			- / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	銅 (mg/L)			0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02			- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	クロロフィルa (μg/L)			17		26	- / 2	17 ～ 26	22
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表		<0.04		0.05	- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
		底							
	硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04		0.21	- / 2	<0.04 ～ 0.21	0.13
		底							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底							
	りん酸性りん (mg/L)	表		<0.003		0.010	- / 2	<0.003 ～ 0.010	0.007
		底							
	SS (mg/L)	表		2			- / 1	2 ～ 2	2
		底							
	VSS (mg/L)	表							
		底							
	濁度 (度・カオリン)	表							
		底							
要監視項目	EPN (mg/L)								
	クロロホルム (mg/L)								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)								
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
その他項目	塩分 (-)	表	32.00	25.00	32.00	30.00	- / 4	25.00 ～ 32.00	29.75
		底	32.00	32.00	32.00	32.00	- / 4	32.00 ～ 32.00	32.00
		最下							
	フェオフィチン (μg/L)								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)								
	電気伝導率 (mS/m)	表							
		底							

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.0 (mg/L)、全層－ 4.0 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。