

事 務 連 絡
平成25年2月21日

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課
各都道府県私立学校主管課
各国公私立大学事務局
各国公私立高等専門学校事務局

御中

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

風しん抗体検査（HI検査）に関する取扱いについて
（情報提供及び協力依頼）

標記について、平成25年2月20日付け事務連絡で厚生労働省健康局結核感染症課から別紙のとおり依頼がありました。

風しん抗体検査（HI検査）用の試薬（ガチョウ血球）の供給不足により、当面の間、検査機関においては、妊婦健診及び臨床症状がある方の検体検査を優先して実施することとし、健康診断等の緊急を要しない検査については保存検体とし、検査に必要な試薬を確保できた段階で検査を実施することになるとのことです。

すなわち、健康診断等において風しん抗体検査（HI検査）を行う場合は、当面の間、その検査結果が判明するまでに、時間を要する可能性があるということになります。

については、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会等に対して、各都道府県私立学校主管課におかれては、所管の学校法人等に対して周知されるようお願いいたします。

なお、本件の詳細につきましては、別紙にあるとおり、厚生労働省健康局結核感染症課にお問い合せください。

（担当）

文部科学省スポーツ・青少年局
学校健康教育課保健指導係
電 話：03-5253-4111（内線 2918）
メール：gakkoken@mext. go. jp

事務連絡
平成25年2月20日

文部科学省スポーツ・青少年局
学校健康教育課 御中

厚生労働省健康局結核感染症課

風しん抗体検査（HI検査）に関する取扱いについて
（情報提供及び協力依頼）

標記について、今般、別添のとおり、社団法人日本衛生検査所協会会長あて通知したところです。

つきましては、本件についてご承知いただくとともに、関係部局に対する周知方ご協力いただきたくよろしくお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

厚生労働省健康局結核感染症課特定感染症係


電話：03-5253-1111（代表）

内線：2386

医政指発0219第1号
健感発0219第2号
雇母発0219第1号
平成25年2月19日

社団法人日本衛生検査所協会 殿

厚生労働省 医政局 指導課 長



健康局 結核感染症課 長



雇用均等・児童家庭局 母子保健課 長



風しん抗体検査（HI検査）に関する取り扱いについて
（協力依頼）

今般、別添のとおり、貴協会より厚生労働省に風しん検査（HI検査）におけるガチョウ血球の供給不足に関する要望書が提出されたことに関し、検査機関においては、当面の間、下記のとおりご対応頂きたく、貴会員に対する周知徹底等につきよろしくお願いいたします。

記

- 1 別紙の業者より、米国からのガチョウ血球輸入及び鳥インフルエンザ清浄性の確認等がなされた場合にはオーストラリアからのガチョウ血球輸入が可能である、との情報を得ている。それぞれに連絡を取り、対応をご検討いただきたい。
- 2 上記1の対応で不十分な場合は、妊婦健診及び臨床症状がある方の検体検査を優先して実施することとし、健康診断等の緊急を要しない検査については保存検体とし、検査に必要な試薬を確保できた段階で検査を実施すること。

別紙：ガチョウ血球輸入可能業者一覧

参考資料

別添：風しん検査（HI検査）におけるガチョウ血球の供給不足に関する要望書

1. 米国産ガチヨウ血球輸入可能業者

会 社 名 : 株式会社 日本生物材料センター
本社所在地 : 〒113-0033 東京都文京区本郷 6-21-4
電話番号 : 03-3811-1960
FAX番号 : 03-3815-0367
代 表 者 : 椎橋 正則

2. オーストラリア産ガチヨウ血球輸入可能業者

会 社 名 : 有限会社 ジャパン・ラム
本社所在地 : 〒720-2111 広島県福山市神辺町上御領 1711-6
電話番号 : 084-965-0574
FAX番号 : 084-965-0450
代表取締役 : 須藤 薫雄

平成25年2月14日

厚生労働大臣 田村憲久 殿

社団法人日本衛生検査所協会

会長



風しん検査（H I 検査）におけるガチョウ血球の供給不足に関する要望書

現在、風しんが流行しておりますが、各種風しん検査のうち、H I 検査においては、検査時に使用するガチョウ血球の入手が極めて困難になってきており、平成25年3月以降、妊婦健診と学校健診や事業主健診の時期が重なる検査依頼の増大に対応出来ないことが予測されます。

つきましては、貴省におかれましても、風しん検査（H I 検査）におけるガチョウ血球の供給確保のために、必要な調整等をお願いするほか、風しん検査の安定的な実施のために必要な対応へのご協力をお願いいたします。

現状をご賢察の上、特段のご配慮賜りますようお願いいたします。