

薬 第 2840 号
令和元年 12 月 12 日

各関係団体長 様

大阪府健康医療部長

抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の誤投与（過剰投与）
防止について（注意喚起）

日頃から、本府健康医療行政に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。

抗リウマチ剤として使用されるメトトレキサート製剤は、取扱いに注意を要する医薬品として、下記の通知等により医療機関等に注意喚起されているところですが、今般、府内において当該医薬品を連日服用したことによる健康被害が発生したとの報告を受けました。

当該医薬品のような休薬期間が設定されている製剤を誤って連日服用すると過剰服用となり、重大な副作用を引き起こす恐れがあります。

そのため、これらの製剤が処方された際には薬局においても休薬期間等の確認に漏れがないよう対策を講じるとともに、患者が正しく服用できるよう情報提供することを再度徹底いただくよう、貴会会員への周知のほどよろしく願います。

なお、本通知は、下記アドレスにも掲載しております。

記

1. 平成 20 年 10 月 20 日付医政総発第 1020001 号、薬食総発第 1020001 号、薬食安発第 1020001 号連名通知「抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の誤投与（過剰投与）防止のための取扱いについて（注意喚起）」
2. PMDA 医療安全情報 No. 49、2016 年 11 月「抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の誤投与（過剰投与）について（その 2）」

【大阪府健康医療部薬務課ホームページ】

「府民及び事業者のみなさんへ：各種通知：平成 31 年度」

http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/tuuti/h31_2.html

<参考：PMDA ホームページ>

医薬品・医療機器に関連する医療安全対策

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medical-safety-info/0005.html>

PMDA 医療安全情報：

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medical-safety-info/0001.html>

問合せ先

大阪府健康医療部薬務課

総務・企画グループ 村西・塚中

TEL 06-6944-6699

医薬品流通グループ 中川・長野

TEL 06-6944-7129

FAX 06-6944-6701