

特定有害物質基準不適合区画一覧(1/2)

基準不適合区画 第2種特定有害物質(1)

30m 格子	単位 区画	汚染のおそれが 生じた場所の位 置(m) ^{※1}	面積 (㎡)	土壌溶出量(mg/L) ^{※2}			土壌含有量(mg/kg) ^{※2}		備考
				鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びその 化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びその 化合物	
A3	A3-6	GL-0.0	100.00	-	-	2.7	-	-	
		GL-0.24		-	-	-	290	-	
B2	B2-6	GL-0.0	24.73	-	-	2.6	-	-	・C2-4を統合 ・調査で汚染のお それがないと区分 した土地を除く
C3	C3-3	GL-0.30	100.00	-	-	-	230	-	
	C3-4	GL-0.30	100.00	-	-	-	290	-	
	C3-5	GL-0.0	100.00	-	-	-	340	-	
		GL-0.30		-	-	-	3200	-	
	C3-6	GL-0.0	100.00	-	-	-	170	-	
		GL-0.30		-	-	-	1200	-	
	C3-7	GL-0.30	100.00	-	-	-	170	-	
C4	C4-4	GL-3.3	77.15	-	-	1.6	530	-	B4-6を統合
	C4-5	GL-3.0	100.00	-	-	1.8	550	-	
	C4-9	被覆上-2.6	106.72	-	-	1.3	-	-	C5-3を統合
D4	D4-1	GL-2.0	100.00	-	-	-	290	-	
	D4-4	GL-2.0	100.00	-	-	-	560	-	
	D4-7	GL-2.0	100.00	-	-	-	630	-	
	D4-8	GL-9.8	95.62	-	0.011	-	-	-	10m以深の 土地を除く
D5	D5-1	被覆上-2.45	79.52	-	-	3.9	230	-	D5-4を統合
	D5-2	被覆上-0.7	100.00	-	-	1.4	-	-	
		被覆上-2.4		-	-	4.0	420	-	
	D5-5	GL-0.0	60.23	-	-	2.5	540	-	D5-8を統合
		被覆上-2.3		-	-	0.94	370	-	
E3	D5-6	被覆上-2.2	100.00	-	-	1.2	-	-	
	E3-4	GL-1.9	100.00	-	0.013	-	-	-	
	E3-5	GL-1.9	100.00	-	-	1.2	190	-	
	E3-7	GL-1.9	66.53	-	0.013	0.97	-	-	10m以深の 土地を除く
	E3-8	GL-1.9	97.65	-	-	1.2	260	-	10m以深の 土地を除く
E4	E3-9	GL-1.9	100.00	-	-	0.92	260	-	
	E4-4	GL-4.55	21.41	試料採取等を省略(全第2種特定有害物質)					10m以深の 土地を除く
	E4-8	被覆上-1.0	88.82	-	-	-	200	-	10m以深の 土地を除く
		被覆上-4.0		-	-	1.0	-	-	
		GL-1.9		-	-	3.1	2100	4700	
	E4-9	被覆上-4.0	100.00	-	0.017	-	-	-	
基準値 (第二溶出量基準)				0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	

※1:GL-0mは土壌表面(被覆がある場合は被覆の直下)とする。

※2:“-”は汚染のおそれがなく試料採取の対象外又は試料採取等調査の結果、定量下限値未満を示す。

：()内に示した試料採取等を省略した試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に不適合とみなす単位区画

特定有害物質基準不適合区画一覧(2/2)

基準不適合区画 第2種特定有害物質(2)

30m 格子	単位 区画	汚染のおそれが生じた場所の位置 (m) ^{※1}	面積 (㎡)	土壌溶出量(mg/L) ^{※2}			土壌含有量(mg/kg) ^{※2}		備考
				鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びその 化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びその 化合物	
E5	E5-2	被覆上-1.0	91.91	-	-	-	210	-	10m以深の 土地を除く
	E5-3	被覆上-0.7	100.00	-	-	1.3	-	-	
	E5-4	被覆上-4.55	89.27	-	0.028	1.2	-	-	10m以深の 土地を除く
		GL-2.0		-	-	-	380	-	
	E5-5	GL-0.0	98.63	-	0.012	-	-	-	10m以深の 土地を除く
		GL-2.0		-	-	-	180	-	
	E5-7	被覆上-2.2	124.86	-	-	1.3	-	-	D5-9を統合
		GL-2.0		-	-	-	880	-	
	E5-8	GL-0.0	100.00	-	-	1.8	400	-	
		被覆上-2.15		-	0.016	1.7	-	-	
		GL-2.0		0.018	-	-	350	-	
	E5-9	GL-0.0	100.00	-	-	-	170	-	
		GL-2.0		-	-	-	200	-	
E6	E6-2	GL-0.0	63.41	-	-	1.1	280	-	E6-1を統合
		GL-2.15		-	-	0.89	-	-	
		GL-2.0		-	-	-	350	-	
	E6-3	被覆上-2.0	94.06	-	0.024	1.6	230	-	
F2	F2-4	GL-0.0	37.87	-	-	1.9	1400	-	F2-5を統合
F3	F3-8	GL-0.0	68.21	-	-	1.1	170	-	F3-5を統合
F4	F4-1	GL-0.0	100.00	-	-	-	180	-	
		被覆上-1.3		-	0.062	-	-	-	
		GL-2.0		-	0.013	-	190	-	
	F4-2	GL-0.0	68.31	-	-	1.0	240	-	F4-5を統合
		被覆上-1.3		-	-	-	1300	-	
		GL-2.0		-	0.035	-	290	-	
	F4-4	被覆上-1.7	100.00	-	-	1.3	200	-	
	F4-7	GL-0.0	100.00	-	-	0.91	250	-	
		GL-2.0		-	-	-	250	-	
		被覆上-1.7		-	-	1.7	-	-	
F5	F5-1	被覆上-0.7	100.00	-	-	1.0	260	-	
		被覆上-2.0		0.011	-	0.95	300	-	
		被覆上-1.4		-	0.012	1.3	-	-	
		GL-0.0		-	-	0.86	280	-	F4-8を統合
	F5-2	被覆上-2.0	68.35	-	0.042	-	380	-	
	F5-4	被覆上-1.7	100.00	-	-	2.5	770	-	
	F5-5	GL-0.0	68.68	-	-	-	530	-	F5-8を統合
	F5-7	GL-0.0	100.00	-	-	0.96	250	-	
		被覆上-1.9		-	-	1.5	310	-	
F6	F6-1	GL-0.0	100.00	-	-	1.6	350	-	F6-5を統合
	F6-2	GL-0.0	40.76			1.1	-		
基準値 (第二溶出量基準)			(合計) 4332.70	0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	

※1:GL-0mは土壌表面(被覆がある場合は被覆の直下)とする。

※2:“-”は汚染のおそれがなく試料採取の対象外又は試料採取等調査の結果、定量下限値未満を示す。

基準不適合区画 ダイオキシン類

30m 格子	単位区画	面積 (m ²)	汚染のおそれが生じた場所の位置 (m) ^{※1}	ダイオキシン類 含有量	備考
				pg- TEQ/ g	
D5	D5- 2	100.00	旧地下配管の近傍(被覆上-0.7m)	<u>1200</u>	
E6	E6- 3	94.06	スプレー塔跡地(GL- 0.0m)	<u>1500</u>	
			スプレー塔跡地の近傍(GL- 0.0m)		
			旧排水経路(深さ不明)の近傍(GL- 0.0m)		
			旧排水経路(深さ不明)の近傍(GL- 0.0m)		
			旧排水経路(深さ不明)の近傍(GL- 0.0m)		
F5	F5- 1	100.00	旧地下配管(被覆上-0.7m)の近傍	<u>11000</u>	
			廃棄物層底部 (GL- 2.0m)	<u>7200</u>	
			旧原水槽(被覆上- 2.0m)の近傍		
			地下配管(被覆上- 1.4m)の近傍		
			地下配管(被覆上- 1.4m)の近傍		
			旧原水槽(被覆上- 2.0m)の近傍		
	F5- 2	68.35	旧原水槽(被覆上- 2.0m)の近傍	<u>5500</u>	F4- 8を統合
			廃棄物層底部 (GL- 2.0m)		
			旧原水槽(被覆上- 2.0m)の近傍		
			廃棄物層底部 (GL- 2.0m)		
			旧原水槽(被覆上- 2.0m)の近傍		
	F5- 4	100.00	地下配管(被覆上- 1.7m)の近傍	<u>3500</u>	
			廃棄物層底部 (GL- 2.0m)		
			地下配管(被覆上- 1.7m)の近傍		
			廃棄物層底部 (GL- 2.0m)		
			廃棄物層底部 (GL- 2.0m)		
	F5- 5	68.68	廃棄物層底部 (GL- 2.0m)	<u>4000</u>	F5- 8を統合
			基準値	1000以下	

備考) N.D.: 定量下限値未満を示す。

備考) **斜体太字下線**は基準不適合を示す。

※1: GL- 0mは土壌表面(被覆がある場合は被覆の直下)とする。