

1-9 大気汚染常時監視測定局測定結果一覧（2023（令和5）年度）

一覧表の見方

（１）用途地域の欄は「都市計画法」第8条に定める地域の用途区分であって、略名は次のとおりとする。

住	第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域、第一種及び第二種住居地域並びに準住居地
商	近隣商業地域及び商業地域
準工	準工業地域
工	工業地域
工専	工業専用地域
風致	風致地区
臨港	臨港地区
未	都市計画区域で上記のいずれにも該当しない地域
他	都市計画区域以外の地域

（２）有効測定日、有効測定局の考え方

1日平均値に関する評価は、1日20時間以上の測定時間を有する「有効測定日」を対象とする。
また、長期的評価は、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素については年間6,000時間以上の測定時間を有する局、微小粒子状物質については測定方法が環境省の認定基準を満たすとともに年間の有効測定日が250日以上を有する局を対象とする。
光化学オキシダントについては年間1時間以上の昼間（5時から20時まで）の測定時間を有する局、非メタン炭化水素については年間1日以上の6時から9時までの連続した測定値（7時、8時、9時の1時間値）をすべて有する日がある局を評価の対象とする。これらの評価の対象となった局を「有効測定局」とする。

（３）日平均値

日平均値は、1日20時間以上測定された日の1時間値の算術平均値をいう。

（４）「有効測定日数」及び「6～9時における測定日数」

「有効測定日数」は、前述の有効測定日の総和をいう。また、「6～9時における測定日数」は、非メタン炭化水素、メタン及び全炭化水素について、6時から9時までの連続した測定値（7時、8時、9時の1時間値）を有する日の総和をいう。

（５）「年平均値」、「昼間の年平均値」及び「6～9時における年平均値」

年平均値、光化学オキシダントの昼間の年平均値、及び非メタン炭化水素、メタン及び全炭化水素の6～9時における年平均値は、次式により算出する。

- 年平均値＝年間の測定値（1時間値）の総和／測定時間数
- 昼間の年平均値＝年間の昼間（5時から20時まで）の測定値（6時、7時、…20時の1時間値）の総和／年間の昼間の測定時間数
- 6～9時における年平均値＝年間の6～9時の測定値（7時、8時、9時の1時間値）の総和／年間の6～9時の測定時間数

（６）「6～9時における3時間平均値」及び「8時間平均値」

「6～9時における3時間平均値」は、非メタン炭化水素、メタン及び全炭化水素について、6時から9時までの連続した測定値（7時、8時、9時の1時間値）の算術平均値をいう。ただし、この時間帯の測定値に1時間でも欠測がある場合、この日の3時間平均値は欠測とする。

また、8時間平均値は、一酸化炭素について1日の測定時間を0時から8時、8時から16時、16時から24時の3つに分け、それぞれの連続した8時間（1～8時、9～16時、17時～24時の1時間値）の算術平均値をいう。ただし、8時間のうち6時間以上測定した場合は有効とするが、5時間以下の場合はこの時間帯の8時間平均値は欠測とする。

（７）測定方式

測定は下表に示す方式により実施している。
年間測定結果表の備考欄には、3月31日時点または測定終了時点での測定方式を示す。

項 目	測 定 方 式
窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化窒素）	化学発光法（乾式）
光化学オキシダント	吸光光度法、紫外線吸収法（乾式）
炭化水素類（全炭化水素、非メタン炭化水素）	非メタン炭化水素測定法（直接法）
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
微小粒子状物質	ベータ線吸収法、フィルター振動法、 ベータ線吸収法と光散乱法のハイブリッド法
二酸化硫黄	溶液導電率法、紫外線蛍光法（乾式）
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数と その割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均値の 年間98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	環境基 準達成 状況
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	357	8513	0.015	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	364	8665	0.014	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	343	8202	0.011	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	365	8660	0.011	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	8662	0.007	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	8662	0.010	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	365	8656	0.006	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	8669	0.007	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	○
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	363	8622	0.010	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8616	0.006	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	8670	0.004	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	8668	0.007	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	8665	0.006	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	○
大阪府	河内長野市	三日月公民館	住	365	8659	0.004	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	360	8548	0.009	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	364	8641	0.008	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	366	8682	0.008	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	363	8661	0.011	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	363	8613	0.004	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	365	8732	0.016	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	362	8712	0.015	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	366	8735	0.013	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	366	8733	0.013	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	310	7411	0.013	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	366	8735	0.013	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0	○
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	366	8740	0.015	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.033	0	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	363	8676	0.013	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	366	8742	0.014	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	343	8204	0.016	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	0.036	0	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	366	8738	0.016	0.138	0	0.0	10	0.1	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	366	8734	0.019	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	366	8693	0.013	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	366	8692	0.012	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	366	8696	0.015	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.031	0	○
堺市	堺市南区	若松台	住	366	8694	0.006	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	○
堺市	堺市西区	石津	住	366	8692	0.014	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	366	8696	0.009	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○
堺市	堺市中区	深井	住	366	8692	0.011	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○
堺市	堺市美原区	美原	住	366	8698	0.010	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	332	7937	0.011	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	364	8665	0.011	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	362	8624	0.011	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住															
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	351	8392	0.009	0.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0.027	0	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	8658	0.012	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○

(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数と その割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均値の 年間98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	環境基 準達成 状況
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	364	8650	0.010	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	362	8633	0.010	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	349	8340	0.010	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
枚方市	枚方市	王仁公園	住	361	8595	0.008	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	315	7495	0.006	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○
高槻市	高槻市	庄所	住	362	8645	0.008	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
高槻市	高槻市	梶原	未	363	8654	0.015	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	364	8594	0.011	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○
八尾市	八尾市	水越	他	364	8616	0.007	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	363	8663	0.010	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	338	8027	0.010	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	356	8594	0.014	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
交野市	交野市	交野市役所	住	358	8641	0.008	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
守口市	守口市	大日測定局	準工	336	8342	0.013	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○
門真市	門真市	門真市役所	住	283	6759	0.012	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○
門真市	門真市	門真市南	住	305	7226	0.013	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	362	8666	0.007	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	○
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	363	8626	0.008	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○

(1)二酸化窒素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値 の 最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数と その割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均値 の 年間98% 値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	環 境 基 準 達 成 状 況
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	365	8641	0.014	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	365	8670	0.015	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.035	0	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	365	8680	0.012	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	365	8670	0.016	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	328	7832	0.009	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	365	8668	0.013	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	335	8001	0.010	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	361	8603	0.012	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	362	8664	0.018	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8726	0.021	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	366	8739	0.016	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.033	0	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	準工	366	8740	0.019	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	324	7742	0.018	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	366	8741	0.016	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	334	7998	0.022	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.4	0.040	0	○
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	住	366	8731	0.020	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	365	8682	0.015	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	330	7880	0.018	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	366	8694	0.014	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	商	365	8688	0.013	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	366	8679	0.014	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	364	8676	0.017	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	364	8676	0.012	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	355	8473	0.011	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	364	8656	0.013	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	364	8660	0.016	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0	○
枚方市	枚方市	招提	準工	363	8635	0.015	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0	○
枚方市	枚方市	中振	工	360	8616	0.015	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	361	8546	0.012	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	364	8637	0.013	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	364	8601	0.019	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	○

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					
				有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO ₂ /(NO+NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	357	8513	0.003	0.092	0.011	357	8513	0.018	0.139	0.046	84.4
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	364	8665	0.003	0.138	0.016	364	8665	0.017	0.187	0.047	81.2
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	343	8202	0.002	0.110	0.011	343	8202	0.013	0.151	0.036	81.8
大阪府	高石市	高石中学校	住	365	8660	0.002	0.048	0.007	365	8660	0.013	0.099	0.030	85.7
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	8662	0.001	0.037	0.005	365	8662	0.008	0.071	0.027	89.2
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	8662	0.002	0.096	0.011	365	8662	0.012	0.140	0.039	83.9
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	365	8656	0.001	0.036	0.002	365	8656	0.006	0.070	0.014	89.9
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	8669	0.001	0.044	0.004	365	8669	0.008	0.090	0.020	87.4
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	363	8622	0.002	0.103	0.011	363	8622	0.012	0.177	0.033	81.4
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8616	0.001	0.032	0.004	361	8616	0.007	0.064	0.017	85.5
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	8670	0.001	0.038	0.003	365	8670	0.005	0.070	0.017	87.6
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	8668	0.001	0.045	0.004	365	8668	0.008	0.087	0.020	85.2
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	8665	0.001	0.018	0.002	365	8665	0.006	0.053	0.016	90.9
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	8659	0.000	0.018	0.002	365	8659	0.005	0.055	0.012	92.0
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	360	8548	0.001	0.059	0.006	360	8548	0.010	0.098	0.027	87.0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	364	8641	0.001	0.056	0.004	364	8641	0.010	0.111	0.024	88.0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	366	8682	0.002	0.106	0.008	366	8682	0.010	0.141	0.027	80.7
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	363	8661	0.002	0.065	0.007	363	8661	0.012	0.125	0.031	87.1
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	363	8613	0.001	0.019	0.003	363	8613	0.004	0.043	0.012	81.6
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	365	8732	0.005	0.117	0.024	365	8732	0.021	0.166	0.060	75.1
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	362	8712	0.004	0.113	0.017	362	8712	0.020	0.168	0.050	77.3
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	366	8735	0.003	0.078	0.011	366	8735	0.016	0.121	0.041	80.5
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	366	8733	0.005	0.087	0.014	366	8733	0.018	0.130	0.046	73.4
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	310	7411	0.005	0.120	0.018	310	7411	0.019	0.173	0.048	71.3
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	366	8735	0.004	0.091	0.013	366	8735	0.016	0.146	0.045	78.2
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	366	8740	0.004	0.089	0.017	366	8740	0.018	0.140	0.044	79.1
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	363	8676	0.004	0.210	0.021	363	8676	0.018	0.279	0.049	75.5
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	366	8742	0.003	0.081	0.013	366	8742	0.017	0.139	0.045	84.2
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	343	8204	0.004	0.103	0.018	343	8204	0.020	0.152	0.053	80.8
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	366	8738	0.007	0.236	0.039	366	8738	0.023	0.343	0.070	68.9
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	366	8734	0.007	0.205	0.035	366	8734	0.026	0.261	0.073	71.7
大阪市	堺市堺区	少林寺	住	366	8693	0.002	0.105	0.010	366	8693	0.015	0.149	0.036	86.0
堺市	堺市西区	浜寺	住	366	8692	0.002	0.064	0.008	366	8692	0.014	0.097	0.036	86.2
堺市	堺市堺区	三宝	住	366	8696	0.003	0.098	0.012	366	8696	0.018	0.149	0.042	82.3
堺市	堺市南区	若松台	住	366	8694	0.000	0.024	0.002	366	8694	0.007	0.064	0.017	92.9
堺市	堺市西区	石津	住	366	8692	0.003	0.098	0.013	366	8692	0.017	0.151	0.042	82.4
堺市	堺市東区	登美丘	住	366	8696	0.001	0.035	0.004	366	8696	0.011	0.078	0.025	88.8
堺市	堺市中区	深井	住	366	8692	0.001	0.073	0.006	366	8692	0.012	0.111	0.029	89.5
堺市	堺市美原区	美原	住	366	8698	0.002	0.078	0.006	366	8698	0.012	0.107	0.026	85.9
堺市	堺市北区	金岡南	住	332	7937	0.002	0.088	0.007	332	7937	0.013	0.128	0.031	87.5
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	364	8665	0.002	0.097	0.012	364	8665	0.013	0.140	0.039	84.0
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	362	8624	0.002	0.063	0.011	362	8624	0.013	0.097	0.038	85.3
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住											
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	351	8392	0.001	0.07	0.011	351	8392	0.011	0.102	0.035	88.2
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	8658	0.003	0.437	0.017	365	8658	0.015	0.490	0.048	79.8

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					
				有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO ₂ /(NO+NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	364	8650	0.002	0.077	0.010	364	8650	0.012	0.115	0.037	82.8
枚方市	枚方市	楠葉	住	362	8633	0.003	0.069	0.011	362	8633	0.013	0.100	0.037	78.7
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	349	8340	0.002	0.060	0.009	349	8340	0.012	0.093	0.034	83.8
枚方市	枚方市	王仁公園	住	361	8595	0.001	0.065	0.006	361	8595	0.010	0.098	0.027	86.5
高槻市	高槻市	高槻北	住	315	7495	0.001	0.061	0.007	315	7495	0.008	0.091	0.024	82.5
高槻市	高槻市	庄所	住	362	8645	0.001	0.061	0.008	362	8645	0.009	0.090	0.030	86.9
高槻市	高槻市	梶原	未	363	8654	0.005	0.079	0.017	363	8654	0.020	0.116	0.043	75.8
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	364	8594	0.002	0.071	0.014	364	8594	0.014	0.114	0.044	82.3
八尾市	八尾市	水越	他	364	8616	0.001	0.092	0.008	364	8616	0.008	0.129	0.025	85.7
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	363	8663	0.002	0.076	0.007	363	8663	0.011	0.113	0.031	86.5
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	338	8027	0.002	0.090	0.011	338	8027	0.012	0.130	0.035	83.4
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	356	8594	0.003	0.091	0.010	356	8594	0.017	0.124	0.035	81.9
交野市	交野市	交野市役所	住	358	8641	0.001	0.064	0.007	358	8641	0.010	0.098	0.030	87.0
守口市	守口市	大日測定局	準工	336	8342	0.003	0.146	0.018	336	8342	0.016	0.196	0.050	81.2
門真市	門真市	門真市役所	住	283	6759	0.002	0.087	0.012	283	6759	0.014	0.127	0.042	83.8
門真市	門真市	門真市南	住	305	7226	0.003	0.141	0.016	305	7226	0.016	0.191	0.048	80.6
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	362	8666	0.001	0.046	0.004	362	8666	0.008	0.084	0.019	86.4
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	363	8626	0.002	0.089	0.009	363	8626	0.009	0.118	0.028	82.2

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					
				有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO ₂ /(NO+NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	365	8641	0.006	0.126	0.022	365	8641	0.019	0.174	0.051	70.8
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	365	8670	0.007	0.150	0.025	365	8670	0.023	0.197	0.054	68.4
大阪府	松原市	松原北小学校	商	365	8680	0.004	0.105	0.013	365	8680	0.016	0.153	0.039	74.0
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	365	8670	0.007	0.169	0.027	365	8670	0.023	0.206	0.055	70.8
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	328	7832	0.004	0.056	0.010	328	7832	0.013	0.091	0.028	68.0
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	365	8668	0.005	0.246	0.013	365	8668	0.018	0.288	0.037	73.0
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	335	8001	0.005	0.065	0.012	335	8001	0.015	0.104	0.031	66.0
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	361	8603	0.005	0.096	0.016	361	8603	0.017	0.132	0.041	69.6
大阪府	大阪市北区	梅田新道	商	362	8664	0.006	0.107	0.018	362	8664	0.025	0.156	0.052	74.1
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8726	0.010	0.139	0.031	365	8726	0.031	0.182	0.067	67.2
大阪府	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	366	8739	0.006	0.100	0.016	366	8739	0.022	0.153	0.047	74.1
大阪府	大阪市東住吉区	杭全町交差点	準工	366	8740	0.010	0.221	0.034	366	8740	0.029	0.273	0.070	66.0
大阪府	大阪市旭区	新森小路小学校	住	324	7742	0.011	0.191	0.039	324	7742	0.029	0.238	0.070	61.0
大阪府	大阪市福島区	海老江西小学校	商	366	8741	0.006	0.136	0.022	366	8741	0.022	0.185	0.055	72.7
大阪府	大阪市東成区	今里交差点	商	334	7998	0.011	0.128	0.025	334	7998	0.033	0.180	0.063	67.5
大阪府	大阪市住之江区	住之江交差点	住	366	8731	0.011	0.181	0.031	366	8731	0.031	0.228	0.062	63.7
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	365	8682	0.004	0.093	0.013	365	8682	0.019	0.131	0.040	80.8
堺市	堺市西区	湾岸	住	330	7880	0.005	0.261	0.018	330	7880	0.023	0.327	0.046	77.3
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	366	8694	0.002	0.112	0.009	366	8694	0.017	0.162	0.039	85.8
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	商	365	8688	0.004	0.100	0.014	365	8688	0.017	0.136	0.041	76.2
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	366	8679	0.008	0.159	0.023	366	8679	0.022	0.200	0.050	65.3
堺市	堺市東区	中環石原	準工	364	8676	0.013	0.278	0.038	364	8676	0.030	0.327	0.070	57.4
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	364	8676	0.003	0.103	0.014	364	8676	0.015	0.145	0.042	80.6
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	355	8473	0.003	0.058	0.013	355	8473	0.014	0.100	0.039	77.4
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	364	8656	0.006	0.131	0.024	364	8656	0.020	0.172	0.053	67.3
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	364	8660	0.006	0.143	0.026	364	8660	0.022	0.184	0.061	72.2
枚方市	枚方市	招提	準工	363	8635	0.012	0.158	0.039	363	8635	0.028	0.199	0.069	54.9
枚方市	枚方市	中振	工	360	8616	0.008	0.103	0.026	360	8616	0.022	0.140	0.057	65.9
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	361	8546	0.007	0.092	0.021	361	8546	0.019	0.125	0.047	64.1
八尾市	八尾市	太子堂	住	364	8637	0.006	0.120	0.024	364	8637	0.020	0.156	0.055	67.9
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	364	8601	0.011	0.278	0.034	364	8601	0.029	0.324	0.066	63.3

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	環境基準 達成状況	
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×無○)	(日)	長期	短期
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	355	8542	0.014	0	0.0	0	0.0	0.093	0.030	○	0	○	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	362	8693	0.013	0	0.0	0	0.0	0.068	0.028	○	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	362	8687	0.013	0	0.0	0	0.0	0.095	0.033	○	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	361	8661	0.014	0	0.0	0	0.0	0.102	0.028	○	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	361	8656	0.013	0	0.0	0	0.0	0.101	0.034	○	0	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	363	8692	0.013	0	0.0	0	0.0	0.079	0.029	○	0	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	362	8679	0.015	1	0.0	0	0.0	0.295	0.033	○	0	○	×
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	363	8693	0.014	0	0.0	0	0.0	0.088	0.030	○	0	○	○
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	363	8690	0.013	0	0.0	0	0.0	0.097	0.033	○	0	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	362	8690	0.014	0	0.0	0	0.0	0.094	0.033	○	0	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	363	8690	0.013	0	0.0	0	0.0	0.110	0.027	○	0	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	363	8689	0.013	0	0.0	0	0.0	0.093	0.031	○	0	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	270	6477	0.013	0	0.0	0	0.0	0.067	0.028	○	0	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	363	8689	0.014	0	0.0	0	0.0	0.085	0.031	○	0	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	362	8682	0.014	0	0.0	0	0.0	0.090	0.033	○	0	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	361	8627	0.013	0	0.0	0	0.0	0.132	0.028	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	363	8689	0.014	0	0.0	0	0.0	0.090	0.032	○	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	362	8688	0.014	0	0.0	0	0.0	0.093	0.036	○	0	○	○
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	362	8686	0.013	0	0.0	0	0.0	0.099	0.032	○	0	○	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	357	8638	0.016	0	0.0	0	0.0	0.174	0.035	○	0	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	363	8716	0.019	0	0.0	0	0.0	0.125	0.045	○	0	○	○
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	364	8719	0.014	0	0.0	0	0.0	0.083	0.031	○	0	○	○
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	360	8688	0.019	0	0.0	0	0.0	0.162	0.047	○	0	○	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	364	8715	0.014	0	0.0	0	0.0	0.100	0.031	○	0	○	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	364	8722	0.017	0	0.0	0	0.0	0.105	0.043	○	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	364	8700	0.015	0	0.0	0	0.0	0.110	0.033	○	0	○	○
大阪市	大阪市此花区	島屋小学校	準工	362	8706	0.018	0	0.0	0	0.0	0.104	0.044	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	364	8730	0.015	0	0.0	0	0.0	0.076	0.034	○	0	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	364	8737	0.016	0	0.0	0	0.0	0.089	0.036	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	364	8734	0.017	0	0.0	0	0.0	0.095	0.038	○	0	○	○
堺市	堺市南区	若松台	住	364	8736	0.014	0	0.0	0	0.0	0.065	0.028	○	0	○	○
堺市	堺市西区	石津	住	364	8732	0.015	0	0.0	0	0.0	0.080	0.033	○	0	○	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	364	8738	0.015	0	0.0	0	0.0	0.071	0.031	○	0	○	○
堺市	堺市中区	深井	住	364	8738	0.014	0	0.0	0	0.0	0.082	0.033	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原	住	364	8744	0.016	0	0.0	0	0.0	0.120	0.034	○	0	○	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	364	8740	0.015	0	0.0	0	0.0	0.092	0.036	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	363	8706	0.014	0	0.0	0	0.0	0.164	0.030	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	363	8705	0.014	1	0.0	0	0.0	0.210	0.035	○	0	○	×
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住													
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	358	8597	0.014	0	0	0	0	0.105	0.036	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	362	8624	0.014	0	0.0	0	0.0	0.093	0.034	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	362	8666	0.016	0	0.0	0	0.0	0.101	0.036	○	0	○	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	363	8706	0.011	0	0.0	0	0.0	0.078	0.028	○	0	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	351	8429	0.014	0	0.0	0	0.0	0.080	0.031	○	0	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	住	364	8732	0.012	0	0.0	0	0.0	0.097	0.030	○	0	○	○

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	環境基準 達成状況	
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×無○)	(日)	長期	短期
高槻市	高槻市	高槻北	住	364	8717	0.014	0	0.0	0	0.0	0.094	0.034	○	0	○	○
高槻市	高槻市	庄所	住	364	8723	0.015	0	0.0	0	0.0	0.120	0.037	○	0	○	○
高槻市	高槻市	梶原	未	363	8708	0.014	0	0.0	0	0.0	0.103	0.036	○	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	363	8673	0.015	0	0.0	0	0.0	0.104	0.034	○	0	○	○
八尾市	八尾市	水越	他	362	8677	0.013	0	0.0	0	0.0	0.071	0.027	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	363	8690	0.014	0	0.0	0	0.0	0.099	0.036	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	363	8693	0.015	0	0.0	0	0.0	0.098	0.037	○	0	○	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	359	8631	0.013	0	0.0	0	0.0	0.160	0.033	○	0	○	○
交野市	交野市	交野市役所	住	358	8632	0.013	0	0.0	0	0.0	0.084	0.028	○	0	○	○
守口市	守口市	大日測定局	準工	361	8661	0.016	0	0.0	0	0.0	0.108	0.039	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市役所	住	303	7254	0.015	0	0.0	0	0.0	0.098	0.032	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	304	7289	0.015	0	0.0	0	0.0	0.093	0.031	○	0	○	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	235	5721	0.016	2	0.0	0	0.0	0.287	0.033	○	0	—	×
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	353	8492	0.013	0	0.0	0	0.0	0.086	0.030	○	0	○	○

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	環境基準 達成状況	
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×無○)	(日)	長期	短期
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	362	8652	0.013	0	0.0	0	0.0	0.088	0.033	○	0	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	363	8691	0.015	0	0.0	0	0.0	0.095	0.036	○	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	363	8701	0.015	0	0.0	0	0.0	0.091	0.034	○	0	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	363	8689	0.014	0	0.0	0	0.0	0.098	0.035	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	363	8690	0.013	0	0.0	0	0.0	0.083	0.029	○	0	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	363	8688	0.015	0	0.0	0	0.0	0.087	0.036	○	0	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	348	8358	0.013	0	0.0	0	0.0	0.075	0.028	○	0	○	○
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	363	8683	0.014	0	0.0	0	0.0	0.072	0.030	○	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	363	8706	0.017	0	0.0	0	0.0	0.130	0.039	○	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	362	8704	0.016	0	0.0	0	0.0	0.092	0.039	○	0	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	364	8719	0.014	0	0.0	0	0.0	0.174	0.032	○	0	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	364	8717	0.015	0	0.0	0	0.0	0.104	0.032	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	363	8731	0.015	0	0.0	0	0.0	0.085	0.034	○	0	○	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	363	8733	0.017	0	0.0	0	0.0	0.105	0.039	○	0	○	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	364	8738	0.016	0	0.0	0	0.0	0.083	0.036	○	0	○	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	商	364	8741	0.015	0	0.0	0	0.0	0.086	0.033	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	360	8677	0.015	0	0.0	0	0.0	0.080	0.033	○	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	364	8735	0.016	0	0.0	0	0.0	0.092	0.037	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	363	8705	0.014	0	0.0	0	0.0	0.092	0.029	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	363	8706	0.015	0	0.0	0	0.0	0.133	0.031	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	364	8712	0.015	0	0.0	0	0.0	0.140	0.035	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	363	8676	0.011	0	0.0	0	0.0	0.082	0.027	○	0	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	364	8730	0.012	0	0.0	0	0.0	0.065	0.028	○	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	364	8722	0.013	0	0.0	0	0.0	0.098	0.033	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	364	8723	0.014	0	0.0	0	0.0	0.088	0.033	○	0	○	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	362	8677	0.015	0	0.0	0	0.0	0.097	0.036	○	0	○	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	363	8675	0.016	0	0.0	0	0.0	0.093	0.036	○	0	○	○

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	日平均値の 年間98%値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		98%値評価に よる日平均値 が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	環 境 基 準 達 成 状 況	
				(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	(日)	長期基準	短期基準
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	334	8093	9.4	23.0	0	0.0	0	○	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	360	8640	6.8	18.4	0	0.0	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	358	8592	8.9	20.5	0	0.0	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	363	8692	9.7	22.1	0	0.0	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	362	8694	7.5	17.2	0	0.0	0	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	362	8672	8.7	21.6	0	0.0	0	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	362	8681	8.4	18.5	0	0.0	0	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	340	8208	8.5	19.8	0	0.0	0	○	○
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	359	8616	6.2	15.6	0	0.0	0	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8674	7.7	17.2	0	0.0	0	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	358	8652	8.1	19.1	0	0.0	0	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	363	8694	7.8	18.3	0	0.0	0	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	362	8695	7.9	18.0	0	0.0	0	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	362	8689	8.0	18.3	0	0.0	0	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	362	8685	9.4	21.0	0	0.0	0	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	361	8659	7.4	18.8	0	0.0	0	○	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	363	8693	8.0	19.0	0	0.0	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	356	8601	9.7	20.7	0	0.0	0	○	○
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	362	8683	7.0	16.9	0	0.0	0	○	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	363	8729	10.1	24.1	0	0.0	0	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	363	8716	10.3	23.6	0	0.0	0	○	○
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	360	8646	9.6	21.9	0	0.0	0	○	○
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	364	8729	10.1	25.2	0	0.0	0	○	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	364	8729	10.5	24.0	0	0.0	0	○	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	364	8722	9.1	22.3	0	0.0	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8712	11.2	27.0	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市此花区	島屋小学校	準工	362	8706	10.1	24.7	0	0.0	0	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	358	8645	13.8	28.5	0	0.0	0	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	364	8743	11.0	24.1	0	0.0	0	○	○
堺市	堺市南区	若松台	住	360	8680	9.5	20.9	0	0.0	0	○	○
堺市	堺市中区	深井	住	363	8736	10.2	22.3	0	0.0	0	○	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	355	8628	10.8	22.7	0	0.0	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	358	8589	8.7	20.4	0	0.0	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住									
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	363	8679	11.3	25.1	0	0.0	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	362	8667	9.6	21.6	0	0.0	0	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	住	360	8686	8.5	19.3	0	0.0	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	364	8717	8.3	19.1	0	0.0	0	○	○
高槻市	高槻市	庄所	住	364	8723	9.1	20.2	0	0.0	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8671	10.7	24.3	0	0.0	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	363	8693	9.2	21.5	0	0.0	0	○	○

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	日平均値の 年間98%値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		98%値評価による 日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	環 境 基 準 達 成 状 況	
				(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	(日)	長期基準	短期基準
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	210	5042	10.1	21.8	0	0.0	0	—	—
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	362	8694	8.9	20.5	0	0.0	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	363	8695	9.5	21.3	0	0.0	0	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	363	8696	9.0	19.8	0	0.0	0	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	362	8691	8.5	18.4	0	0.0	0	○	○
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	363	8689	9.2	20.7	0	0.0	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	363	8722	10.7	25.5	0	0.0	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	364	8732	11.6	26.6	0	0.0	0	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	364	8725	10.3	25.3	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	364	8731	10.8	24.5	0	0.0	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	364	8740	8.6	19.3	0	0.0	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	364	8737	10.3	22.5	0	0.0	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8667	9.8	22.0	0	0.0	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	361	8659	10.3	24.0	0	0.0	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	364	8728	8.9	20.4	0	0.0	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	364	8724	8.9	20.2	0	0.0	0	○	○

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	昼 間 測 定 日 数	昼 間 測 定 時 間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環 境 基 準 達 成 状 況	備 考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	362	5332	0.029	39	147	0	0	0.104	0.042	×	*
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	366	5438	0.032	63	266	0	0	0.119	0.047	×	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	366	5435	0.030	42	164	0	0	0.106	0.044	×	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	366	5436	0.034	78	351	0	0	0.105	0.049	×	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	366	5436	0.037	76	360	0	0	0.110	0.049	×	*
大阪府	大東市	大東市役所	住	366	5431	0.034	70	310	0	0	0.118	0.048	×	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	366	5432	0.032	80	298	1	2	0.125	0.048	×	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	353	5222	0.037	72	325	0	0	0.104	0.050	×	*
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	366	5439	0.032	72	278	0	0	0.110	0.047	×	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	366	5436	0.036	102	515	2	3	0.131	0.052	×	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	366	5438	0.035	57	211	0	0	0.093	0.046	×	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5417	0.036	72	322	0	0	0.099	0.048	×	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	366	5442	0.036	92	460	0	0	0.108	0.051	×	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	366	5438	0.034	105	474	1	1	0.123	0.051	×	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	366	5422	0.036	102	484	3	4	0.135	0.052	×	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	355	5231	0.035	74	322	0	0	0.112	0.049	×	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	363	5367	0.034	79	315	0	0	0.105	0.047	×	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	366	5421	0.034	71	308	0	0	0.101	0.048	×	*
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	366	5438	0.035	67	290	0	0	0.115	0.048	×	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	366	5449	0.029	51	186	0	0	0.110	0.044	×	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	366	5430	0.030	43	168	0	0	0.104	0.043	×	*
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	366	5456	0.034	66	268	0	0	0.116	0.047	×	*
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	366	5446	0.035	72	323	0	0	0.116	0.049	×	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	366	5455	0.034	75	333	1	1	0.120	0.049	×	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	366	5452	0.034	69	282	0	0	0.115	0.048	×	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	366	5435	0.032	64	259	0	0	0.107	0.046	×	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	366	5450	0.032	68	281	1	1	0.120	0.047	×	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	366	5450	0.032	54	221	0	0	0.112	0.045	×	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	366	5452	0.031	64	259	0	0	0.111	0.046	×	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	366	5446	0.026	34	107	0	0	0.097	0.040	×	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	366	5451	0.033	73	329	0	0	0.110	0.048	×	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	366	5452	0.035	87	407	0	0	0.108	0.050	×	*
堺市	堺市堺区	三 宝	住	366	5456	0.031	52	211	0	0	0.111	0.045	×	*
堺市	堺市南区	若松台	住	366	5453	0.036	88	425	0	0	0.119	0.050	×	*
堺市	堺市西区	石津	住	366	5446	0.032	69	285	0	0	0.107	0.047	×	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	366	5454	0.034	78	345	3	4	0.133	0.049	×	*
堺市	堺市中央区	深井	住	366	5454	0.035	87	397	2	2	0.123	0.050	×	*
堺市	堺市美原区	美原	住	366	5455	0.031	70	294	2	2	0.123	0.047	×	*
堺市	堺市北区	金岡南	住	366	5456	0.034	78	369	1	1	0.123	0.049	×	*
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	366	5434	0.034	73	324	0	0	0.119	0.048	×	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	366	5436	0.034	71	319	1	1	0.126	0.048	×	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住											
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	366	5448	0.034	74	320	0	0	0.113	0.048	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	366	5423	0.034	78	346	0	0	0.115	0.049	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	366	5420	0.033	79	334	1	1	0.121	0.048	×	*

注)備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(5) 光化学オキシダント濃度の年間測定結果

① 一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	昼 間 測 定 日 数	昼 間 測 定 時 間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環 境 基 準 達 成 状 況	備 考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
枚方市	枚方市	楠葉	住	366	5404	0.034	93	426	0	0	0.115	0.051	×	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	354	5220	0.034	84	366	0	0	0.112	0.049	×	*
枚方市	枚方市	王仁公園	住	365	5374	0.033	79	339	0	0	0.111	0.048	×	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	353	5199	0.033	57	248	0	0	0.108	0.046	×	*
高槻市	高槻市	庄所	住	366	5429	0.034	73	334	0	0	0.111	0.048	×	*
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	365	5398	0.035	88	423	2	2	0.127	0.051	×	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	366	5437	0.033	69	286	0	0	0.109	0.047	×	*
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	366	5431	0.034	81	334	0	0	0.111	0.049	×	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	364	5370	0.029	36	109	0	0	0.101	0.043	×	*
交野市	交野市	交野市役所	住	366	5416	0.033	76	339	0	0	0.110	0.048	×	*
守口市	守口市	大日測定局	準工	365	5293	0.032	67	293	0	0	0.114	0.046	×	
門真市	門真市	門真市役所	住	306	4574	0.032	60	256	0	0	0.104	0.047	×	*
門真市	門真市	門真市南	住	306	4573	0.031	60	250	0	0	0.115	0.047	×	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	366	5456	0.033	81	322	1	2	0.122	0.048	×	
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	366	5435	0.033	73	300	0	0	0.115	0.048	×	*

注)備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(5)光化学オキシダント濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	昼 間 測 定 日 数	昼 間 測 定 時 間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環 境 基 準 達 成 状 況	備 考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	366	5448	0.024	14	46	0	0	0.080	0.036	×	*
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	366	5437	0.033	57	246	0	0	0.117	0.046	×	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	366	5436	0.033	69	293	1	1	0.120	0.047	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	366	5413	0.030	73	315	0	0	0.113	0.047	×	*

注)備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(6)メタン濃度及び全炭化水素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	メ タ ン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時に おける 測定日数	6～9時における 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時に おける 測定日数	6～9時における 3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
								(ppmC)	(ppmC)					(ppmC)	(ppmC)
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	8506	2.04	2.06	360	2.32	1.86	8506	2.16	2.20	360	2.79	1.93
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8632	2.00	2.01	365	2.21	1.86	8632	2.07	2.09	365	2.45	1.93
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8658	2.01	2.03	366	2.15	1.86	8658	2.09	2.10	366	2.38	1.88
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8554	2.01	2.02	366	2.20	1.86	8554	2.10	2.12	366	2.39	1.92
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	7724	2.03	2.04	329	2.20	1.88	7724	2.14	2.16	329	2.66	1.90
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	8605	2.04	2.08	364	2.50	1.88	8605	2.15	2.19	364	2.89	1.94
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	8646	2.04	2.07	365	2.41	1.88	8646	2.18	2.21	365	2.88	1.97
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8647	2.06	2.08	365	2.45	1.87	8647	2.22	2.26	365	3.26	1.96
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8559	2.02	2.05	366	2.28	1.85	8559	2.18	2.21	366	2.78	1.90
堺市	堺市西区	浜寺	住	8559	2.03	2.05	365	2.27	1.87	8559	2.19	2.22	365	2.86	1.90
堺市	堺市堺区	三宝	住	8684	2.04	2.05	366	2.31	1.86	8684	2.13	2.15	366	2.69	1.90
堺市	堺市西区	石津	住	8526	2.03	2.05	363	2.32	1.85	8526	2.21	2.24	363	2.87	1.92
堺市	堺市北区	金岡南	住	8082	2.01	2.03	345	2.31	1.86	8082	2.18	2.21	345	2.99	1.90
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住												
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8218	2.05	2.08	359	2.56	1.86	8218	2.24	2.31	359	3.55	1.91
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8212	2.02	2.04	344	2.22	1.87	8212	2.21	2.23	344	2.82	2.00
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8642	2.02	2.04	366	2.26	1.88	8642	2.12	2.16	366	2.70	1.92

(6)メタン濃度及び全炭化水素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	メ タ ン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時に おける 測定日数	6～9時における 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時に おける 測定日数	6～9時における 3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)				
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8504	1.99	2.01	361	2.27	1.84	8504	2.13	2.17	361	2.82	1.90
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8648	2.04	2.07	366	2.34	1.89	8648	2.23	2.27	366	3.18	1.94
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8648	2.03	2.05	365	2.35	1.87	8648	2.15	2.18	365	2.98	1.91
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8653	2.04	2.06	366	2.44	1.88	8653	2.13	2.17	366	2.75	1.94
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	8349	2.02	2.04	359	2.20	1.85	8349	2.17	2.21	359	3.02	1.86
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8685	2.03	2.04	365	2.32	1.83	8685	2.22	2.27	365	2.89	1.95
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	7379	2.06	2.08	312	2.48	1.88	7379	2.20	2.23	312	3.24	1.93
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8594	2.01	2.03	362	2.36	1.87	8594	2.12	2.14	362	2.76	1.93
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	8602	2.04	2.05	363	2.50	1.89	8602	2.16	2.20	363	3.19	1.96
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8281	2.03	2.06	362	2.40	1.88	8281	2.20	2.27	362	3.26	1.89
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8644	2.03	2.04	365	2.23	1.85	8644	2.16	2.20	365	2.76	1.90
八尾市	八尾市	太子堂	住	8619	2.03	2.06	366	2.41	1.86	8619	2.18	2.25	366	3.29	1.91

(7)非メタン炭化水素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時に おける 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針 値の 達成 状況
								最高値	最低値					
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	8506	0.13	0.14	360	0.49	0.02	73	20.3	15	4.2	×
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8632	0.08	0.09	365	0.25	0.01	12	3.3	0	0.0	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8658	0.07	0.08	366	0.24	0.02	6	1.6	0	0.0	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8554	0.09	0.10	366	0.30	0.04	5	1.4	0	0.0	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	7724	0.11	0.12	329	0.56	0.01	22	6.7	3	0.9	×
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	8605	0.11	0.11	364	0.41	0.01	38	10.4	5	1.4	×
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	8646	0.14	0.14	365	0.48	0.02	61	16.7	7	1.9	×
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8647	0.16	0.18	365	0.81	0.00	108	29.6	29	7.9	×
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8559	0.16	0.16	366	0.55	0.02	109	29.8	17	4.6	×
堺市	堺市西区	浜寺	住	8559	0.16	0.17	365	0.87	0.02	118	32.3	30	8.2	×
堺市	堺市堺区	三宝	住	8684	0.09	0.09	366	0.40	0.00	24	6.6	4	1.1	×
堺市	堺市西区	石津	住	8526	0.18	0.19	363	0.73	0.04	140	38.6	40	11.0	×
堺市	堺市北区	金岡南	住	8082	0.17	0.18	345	0.69	0.02	112	32.5	29	8.4	×
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住											
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8218	0.20	0.23	359	1.07	0.04	153	42.6	80	22.3	×
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8212	0.19	0.19	344	0.67	0.04	135	39.2	38	11.0	×
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8642	0.10	0.12	366	0.64	0.02	48	13.1	15	4.1	×

(7) 非メタン炭化水素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時に おける 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針 値の 達成 状況
								最高値	最低値					
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8504	0.14	0.16	361	0.55	0.05	80	22.2	30	8.3	×
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8648	0.19	0.20	366	0.89	0.01	150	41.0	71	19.4	×
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8648	0.12	0.13	365	0.64	0.02	52	14.2	12	3.3	×
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8653	0.09	0.11	366	0.40	0.02	32	8.7	5	1.4	×
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	8349	0.15	0.17	359	0.91	0.01	110	30.6	21	5.8	×
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8685	0.19	0.23	365	0.64	0.05	194	53.2	61	16.7	×
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	7379	0.14	0.15	312	0.77	0.04	68	21.8	19	6.1	×
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8594	0.11	0.11	362	0.40	0.02	24	6.6	5	1.4	×
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	8602	0.13	0.15	363	0.69	0.03	79	21.8	18	5.0	×
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8281	0.16	0.20	362	0.86	0.01	138	38.1	72	19.9	×
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8644	0.13	0.16	365	0.58	0.03	96	26.3	18	4.9	×
八尾市	八尾市	太子堂	住	8619	0.16	0.19	366	0.88	0.02	107	29.2	54	14.8	×

(8) 二酸化硫黄濃度の年間測定結果

① 一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppm を超えた時間数と その割合		日平均値が 0.04ppm を超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	環 境 基 準 達 成 状 況		備 考
				(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	長期	短期	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	27	678	0.001	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	○	0	—	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	365	8675	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	362	8619	0.001	0	0.0	0	0.0	0.052	0.003	○	0	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	74	1762	0.001	0	0.0	0	0.0	0.007	0.001	○	0	—	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	8664	0.001	0	0.0	0	0.0	0.085	0.002	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	365	8725	0.003	0	0.0	0	0.0	0.028	0.008	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	366	8736	0.003	0	0.0	0	0.0	0.021	0.006	○	0	○	○	
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	8726	0.002	0	0.0	0	0.0	0.046	0.004	○	0	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	366	8727	0.004	0	0.0	0	0.0	0.014	0.006	○	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	366	8694	0.001	0	0.0	0	0.0	0.098	0.004	○	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	366	8693	0.001	0	0.0	0	0.0	0.083	0.003	○	0	○	○	
堺市	堺市堺区	三宝	住	366	8697	0.002	0	0.0	0	0.0	0.023	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	住	366	8695	0.001	0	0.0	0	0.0	0.023	0.002	○	0	○	○	
堺市	堺市西区	石津	住	366	8693	0.002	0	0.0	0	0.0	0.094	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡南	住	366	8697	0.001	1	0.0	0	0.0	0.186	0.003	○	0	○	×	
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	362	8637	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住														
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	366	8725	0.004	0	0	0	0	0.051	0.007	○	0	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	365	8639	0.001	0	0.0	0	0.0	0.033	0.003	○	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	350	8339	0.001	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	○	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	365	8626	0.001	0	0.0	0	0.0	0.049	0.003	○	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	他	365	8636	0.000	0	0.0	0	0.0	0.019	0.001	○	0	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	363	8659	0.000	0	0.0	0	0.0	0.010	0.002	○	0	○	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	359	8633	0.004	1	0.0	0	0.0	0.157	0.006	○	0	○	×	
守口市	守口市	大日測定局	準工	363	8567	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	
門真市	門真市	門真市役所	住	303	7225	0.001	0	0.0	0	0.0	0.020	0.002	○	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	住	306	7286	0.001	0	0.0	0	0.0	0.032	0.002	○	0	○	○	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	363	8613	0.000	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	○	0	○	○	*

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(8)二酸化硫黄濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppm を超えた時間数と その割合		日平均値が 0.04ppm を超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が 40ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 40ppmを 超えた日数	環 境 基 準 達 成 状 況		備 考
				(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	長期	短期	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	366	8657	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8727	0.002	0	0.0	0	0.0	0.009	0.003	○	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	363	8668	0.001	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0	○	○	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	364	8678	0.001	0	0.0	0	0.0	0.023	0.002	○	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	363	8657	0.000	0	0.0	0	0.0	0.023	0.002	○	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	工	364	8649	0.000	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	364	8661	0.001	0	0.0	0	0.0	0.005	0.002	○	0	○	○	*

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(9)一酸化炭素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	8時間平均値が 20ppmを 超えた回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況	
				(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	長期	短期
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	358	8533	0.3	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0	○	○
高槻市	高槻市	梶原	未	363	8665	0.2	0	0.0	0	0.0	1.6	0.4	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	366	8684	0.2	0	0.0	0	0.0	2.9	0.4	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	306	7307	0.3	0	0.0	0	0.0	1.1	0.5	○	0	○	○

(9)一酸化炭素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	8時間平均値が 20ppmを 超えた回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況	
				(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	長期	短期
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	366	8674	0.3	0	0.0	0	0.0	1.2	0.5	○	0	○	○
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	360	8610	0.4	0	0.0	0	0.0	1.8	0.7	○	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	361	8614	0.2	0	0.0	0	0.0	2.1	0.5	○	0	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	334	7961	0.4	0	0.0	0	0.0	1.1	0.6	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	366	8703	0.1	0	0.0	0	0.0	1.0	0.3	○	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	357	8510	0.3	0	0.0	0	0.0	1.3	0.6	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	365	8693	0.3	0	0.0	0	0.0	1.2	0.6	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8682	0.3	0	0.0	0	0.0	1.3	0.6	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	364	8654	0.3	0	0.0	0	0.0	1.1	0.5	○	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	292	6926	0.3	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	364	8674	0.3	0	0.0	0	0.0	0.7	0.4	○	0	○	○