

3-1 地下水質調査結果(概況調査(ローリング方式))

(2023 (令和5) 年度)

測定地点		健康項目年平均値 (mg/L)																										井戸の諸元等				
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン (別名塩化ビニル 又は塩化ビニルモノマー)	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロベン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度 (m)	回数	調査実施主体
1	能勢町 倉垣	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.4	< 0.08	< 0.02	< 0.005	6.7	1	大阪府
2	豊能町 切畑	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.42	< 0.08	< 0.02	< 0.005	30	1	大阪府
3	箕面市 萱野	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.32	< 0.08	< 0.02	< 0.005	194	1	大阪府
4	交野市 倉治	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.09	< 0.08	# 0.05	< 0.005	142.5	1	大阪府
5	四條畷市 下田原	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.42	# 0.43	< 0.02	< 0.005	150	1	大阪府
6	大東市 赤井	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 6.4	# 0.08	# 0.03	< 0.005	不明	1	大阪府
7	門真市 柳町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.65	# 0.26	# 0.15	< 0.005	200	1	大阪府
8	柏原市 本郷	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.36	# 0.17	# 0.07	< 0.005	不明	1	大阪府
9	羽曳野市 はびきの	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	# 0.0092	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.1	< 0.08	# 0.10	< 0.005	不明	1	大阪府
10	松原市 北新町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.1	# 0.11	# 0.05	< 0.005	不明	1	大阪府
11	千早赤阪村 東阪	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.0	# 0.10	< 0.02	< 0.005	4	1	大阪府
12	富田林市 青葉丘	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.4	< 0.08	< 0.02	< 0.005	25	1	大阪府
13	大阪狭山市 東野西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.7	# 0.08	# 0.02	< 0.005	約7	1	大阪府
14	泉大津市 東助松町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.35	# 0.11	< 0.005	不明	1	大阪府
15	和泉市 寺門町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.9	# 0.21	# 0.03	< 0.005	不明	1	大阪府
16	貝塚市 三ツ松	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.0	# 0.22	# 0.05	< 0.005	不明	1	大阪府
17	泉佐野市 日根野	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.27	# 0.31	# 0.03	< 0.005	不明	1	大阪府
18	泉南市 信達六尾	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.5	# 0.21	# 0.11	< 0.005	不明	1	大阪府
19	泉南市 男里	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.9	# 0.09	# 0.02	< 0.005	50	1	大阪府
20	岬町 深日	< 0.0003	N.D.																													

測定地点			健康項目年平均値 (mg/L)																											井戸の諸元等		
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体
48	高槻市 登町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.08	< 0.005	150	1	高槻市
49	高槻市 三島江	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	# 0.0004	< 0.002	# 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.22	# 0.09	< 0.005	60	1	高槻市
50	枚方市 田口	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	197	1	枚方市
51	枚方市 高田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.0	< 0.08	# 0.04	< 0.005	5	1	枚方市
52	枚方市 桜丘町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.5	# 0.15	# 0.03	< 0.005	3.5	1	枚方市
53	茨木市 沢良宜西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	180	1	茨木市
54	茨木市 花園	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.16	# 0.02	< 0.005	150	1	茨木市
55	茨木市 佐保	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 5.3	# 0.37	< 0.02	< 0.005	不明	1	茨木市
56	八尾市 久宝寺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.15	# 0.04	< 0.005	80	1	八尾市
57	八尾市 山本町南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.4	# 0.17	# 0.03	< 0.005	20	1	八尾市
58	八尾市 空港	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.09	# 0.02	< 0.005	100	1	八尾市
59	寝屋川市 池田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.92	# 0.10	# 0.14	< 0.005	30	1	寝屋川市
60	寝屋川市 川勝町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.4	< 0.08	< 0.02	< 0.005	120	1	寝屋川市
61	東大阪市 永和	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.26	# 0.02	< 0.005	180	1	東大阪市
62	東大阪市 古箕輪	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.23	# 0.03	< 0.005	130	1	東大阪市
63	東大阪市 荒本北	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.29	# 0.17	< 0.005	150	1	東大阪市
64	東大阪市 池島町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.40	# 0.11	# 0.04	< 0.005	100	1	東大阪市
65	東大阪市 中石切町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.28	# 0.14	< 0.005	不明	1	東大阪市
66	東大阪市 六万寺町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.23	# 0.07	< 0.005	0	1	東大阪市

（注1）「-」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBIは0.0005mg/Lです。

（注2）「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

（注3）アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（報告下限値0.0005mg/L）測定を行うこととしています。

（注4）平成29年4月1日から、「塩化ビニルモノマー」の地下水環境基準の表記は「クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）」に変更されました。

3-2 地下水質調查結果(繼續監視調查)

(2023 (令和5) 年度)

測定地点		健康項目年平均値 (mg/L)																										井戸の諸元等					
計画 番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	化ベン ピニル ルモ は塩チ ノ塩化	ロ・2 エタン ジ ン	ロ・1 エ チ ン	ロ・1 エ・2 チ ン	トリ タ ン ロ・1 エ	トリ タ ン ロ・1 エ・2	トリク ロロエ	テ エ チ ン ロ	ロ・3 プロ ペン	チウラム	シマジン	チオベン カル ブ	ベンゼン	セレン	硝酸 亜硝酸 性窒素	ふっ素	ほう素	1・4 キシ ン	深度 (m)	回数	調査 実施 主体	
T-1-2	泉佐野市 西本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.009	< 0.0005	-	# 0.001	# 0.0036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12~13	1	大阪府
T-3	岸和田市 西大路町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	* 0.065	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1	岸和田市
T-5-1	藤井寺市 小山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	1	大阪府
T-5-2	藤井寺市 岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	* 0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	大阪府
T-5-3	藤井寺市 藤井寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	大阪府
T-7-3	池田市 豊島南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.014	< 0.004	# 0.075	< 0.0006	< 0.001	# 0.0014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	大阪府
T-8-1	高槻市 桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.48	< 0.0004	< 0.002	# 0.031	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.3	1	高槻市
T-8-2	高槻市 桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2.4	# 0.0006	# 0.024	* 2.4	< 0.0005	< 0.0006	# 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.1	1	高槻市
T-8-4	高槻市 下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.19	< 0.0004	< 0.002	* 0.24	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1	高槻市
T-8-10	高槻市 明田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.023	# 0.0006	# 0.005	* 0.35	< 0.0005	< 0.0006	# 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	高槻市
T-8-12	高槻市 南庄所町	-	-	-	-	* 0.032	-	-	-	-	-	* 0.21	# 0.0009	# 0.003	* 1.2	< 0.0005	< 0.0006	# 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	1	高槻市
T-8-13	高槻市 西冠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0002	# 0.0016	< 0.002	* 0.30	< 0.0005	< 0.0006	* 0.14	# 0.0043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.9	1	高槻市
T-15-1	岸和田市 岸城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.023	< 0.0005	-	# 0.001	# 0.0009	-	-	-	-	-	-	# 3.7	-	-	-	-	8	1	岸和田市
T-15-2	岸和田市 南町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	# 6.7	-	-	-	-	4	1	岸和田市
T-16-4	堺市 美原区今井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.11	-	# 0.002	* 0.45	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2	堺市
T-21-4	交野市 幾野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1	大阪府
T-23	門真市 柳田町	-	-	-	-	* 0.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	1	近畿地整
T-25	枚方市 出屋敷西町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0004	-	< 0.002	# 0.005	< 0.0005	-	# 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	2	枚方市
T-28-2	吹田市 津雲台	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.007	< 0.0005	< 0.0006	# 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	3	吹田市
T-36	箕面市 牧落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	* 0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	大阪府
T-37-2	八尾市 東本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	-	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	八尾市
T-39-3	吹田市 南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	* 0.053	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	吹田市
T-40	池田市 石橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	* 0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	大阪府
T-45-1	松原市 丹南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.013	< 0.0005	-	# 0.007	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	大阪府
T-53-1	枚方市 片鉾本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	枚方市
T-53-2	枚方市 片鉾本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	枚方市
T-54	枚方市 津田元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.003	< 0.004	# 0.0019	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市
T-55-2	枚方市 春日北町	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	枚方市
T-59-1	枚方市 中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	枚方市
T-59-2	枚方市 中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	# 0.001	# 0.0066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市
T-61	岸和田市 尾生町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 3.5	-	-	-	-	9	1	岸和田市
T-83-2	守口市 本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	1	大阪府
T-89-2	八尾市 西弓削	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.16	-	-	# 0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1	八尾市
T-90	大東市 諸福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0004	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	大阪府
T-93-2	八尾市 北亀井町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	1	八尾市
T-93-3	八尾市 北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	1	八尾市
T-93-4	八尾市 北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	# 0.0007	-	< 0.002	# 0.005	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	1	八尾市
T-94-1	枚方市 中宮東之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	枚方市
T-94-2	枚方市 上野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.004	< 0.0005	-	* 0.014	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	枚方市

測定地点		健康項目年平均値 (mg/L)																										井戸の諸元等					
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	化ベンニルマール (別名エモノ塩化レ)	ロ・２ ジエン	ロ・１ ジエン	ロ・２ ジエン	トリクロレン	テトラクロレン	ロ・３ ジエン	チウラム	シマジン	チオペンカル	ベンゼン	セレン	硝酸亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	１・４ ジオキサ	深度 (m)	回数	調査実施主体			
T-96-2	門真市 小路町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	大阪府		
T-98	熊取町 朝代西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	1	大阪府		
T-100-2	岸和田市 田治米町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	1	岸和田市		
T-101	大阪狭山市 今熊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.009	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0088	-	-	-	-	# 3.5	-	-	-	-	-	8	1	大阪府	
T-102	大阪市 東淀川区大桐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 9.6	-	-	-	-	-	6	1	大阪市	
T-106-1	高槻市 幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0061	< 0.0004	< 0.002	* 0.048	< 0.0005	< 0.0006	* 0.015	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	1	高槻市	
T-106-2	高槻市 幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.020	< 0.0005	< 0.0006	* 0.025	# 0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	高槻市	
T-106-4	高槻市 幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0015	< 0.0004	< 0.002	# 0.029	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1	高槻市	
T-107-1	寝屋川市 木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	# 0.0005	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	寝屋川市	
T-107-2	寝屋川市 木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	2	寝屋川市	
T-111	豊中市 名神口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.043	-	< 0.002	* 0.54	< 0.0005	-	* 0.037	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.08	# 0.64	-	-	-	-	20	1	豊中市	
T-112	吹田市 片山町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.011	< 0.0005	< 0.0006	* 0.014	* 0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	吹田市	
T-113	高槻市 宮田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0026	< 0.0004	< 0.002	* 0.47	< 0.0005	< 0.0006	* 0.20	* 0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	高槻市	
T-114	枚方市 尊延寺馬廻	-	-	* 0.019	-	* 0.022	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	枚方市	
T-123-1	寝屋川市 出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0005	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	
T-123-2	寝屋川市 出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0007	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	
T-127-4	池田市 古江町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.73	# 1.0	-	-	-	10	1	大阪府	
T-129-1	大阪市 浪速区元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大阪市	
T-130	八尾市 志紀町西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.011	-	-	< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.019	20	1	八尾市		
T-141-2	高槻市 西大樋町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0013	< 0.0004	< 0.002	* 0.089	< 0.0005	< 0.0006	# 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1	高槻市	
T-143	貝塚市 堀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 16	-	-	-	-	-	4	1	大阪府	
T-152	岸和田市 並松町	-	< 0.1	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.21	-	-	-	-	5	1	岸和田市	
T-153-2	岸和田市 春木宮本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 12	-	-	-	-	-	不明	1	岸和田市	
T-153-5	岸和田市 春木宮川町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 3.1	-	-	-	-	-	不明	1	岸和田市	
T-160	大阪市 住之江区御崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	1	近畿地整	
T-161	堺市 中区土塔町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.004	-	-	-	* 0.090	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	堺市	
T-167	富田林市 富田林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	-	-	-	# 0.001	* 0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	大阪府	
T-169-4	泉大津市 曾根町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	大阪府	
T-172	大阪市 此花区島屋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2	大阪市	
T-173	岸和田市 塔原町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 19	-	-	-	-	-	4	1	岸和田市	
T-176	豊中市 豊南町南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 5.2	-	-	-	-	-	不明	1	豊中市	
T-177	豊中市 神州町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	8.5	1	豊中市	
T-178	吹田市 岸部中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	吹田市	
T-179	枚方市 船橋本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	枚方市	
T-183	大阪市 鶴見区浜	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	*	0.050	< 0.0004	< 0.002	# 0.020	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	# 0.62	-	-	不明	1	大阪市	
T-188	高槻市 東五百住町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.85	-	-	-	-	約10	1	高槻市	
T-191	富田林市 本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 5.5	-	-	-	-	-	5	1	大阪府	
T-193	泉大津市 上之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	* 0.16	-	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	大阪府	
T-194	和泉市 池田下町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 19	-	-	-	-	-	4.3	1	大阪府	
T-195	四條畷市 砂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0020	-	# 0.002	* 0.87	-	< 0.0006	* 1.1	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	1	大阪府
T-196-2	泉佐野市 鶴原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.012	< 0.0004	< 0.002	# 0.006	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	1	大阪府	
T-197-2	門真市 東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.81	-	-	-	-	15.6	1	大阪府	
T-197-3	門真市 東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 15	-	-	-	-	4	1	大阪府	
T-198	大阪市 都島区中野町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大阪市	

測定地点		健康項目年平均値 (mg/L)																										井戸の諸元等					
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	ロビンエール （マール）	1・2ジ クロエタン	1・1ジ クロエタン	1・2ジ クロエタン	トリ クロ エ タン	トリ クロ エ タン	トリクロ エ タン	テトラクロ エ タン	1・3 クロ ベン	チウラム	シマジン	チオベン カル ブ	ベンゼン	セレン	硝酸 亜硝酸 性窒素 及	ふっ 素	ほう 素	1・4 ジ オ キ サン	深度 （m）	回数	調査実施 主体	
T-200-1	八尾市 竹洲西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.032	-	-	* 0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	八尾市
T-200-2	八尾市 竹洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.024	-	-	* 0.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	八尾市
T-201-2	八尾市 安中町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0007	-	-	< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	八尾市
T-204	守口市 大宮通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	1	大阪府
T-206	大阪市 平野区加美北	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.061	< 0.0004	< 0.002	* 0.058	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	60	1	大阪市
T-207	堺市 美原区大保	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0087	-	< 0.002	# 0.009	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	堺市
T-209	堺市 西区上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 11	-	-	-	-	7.5	1	堺市
T-210	柏原市 片山町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7.3	94	1	大阪府
T-214	堺市 堺区南安井町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.004	-	< 0.0006	# 0.001	# 0.0032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	堺市
T-216	堺市 東区高松	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 11	-	-	-	-	不明	1	堺市
T-217	茨木市 耳原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0005	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	2	茨木市
T-218-2	堺市 美原区多治井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	-	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	堺市
T-219	大阪市 生野区翼中	-	-	-	-	* 0.014	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.0024	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	80	1	大阪市
T-220	大東市 灰塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.0	-	-	-	不明	1	大阪府
T-221	交野市 森北	-	-	-	-	* 0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	約10	1	大阪府
T-222	交野市 倉治	-	-	< 0.005	-	< 0.005	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	約10	1	大阪府
T-223	泉佐野市 住吉町	-	-	-	-	# 0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1	大阪府
T-227	貝塚市 脇浜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 6.7	-	-	-	-	5	1	大阪府
T-228	寝屋川市 打上新町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	-	< 0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2	寝屋川市
T-229	羽曳野市 飛鳥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 2.1	-	-	-	-	4	1	大阪府
T-230-2	泉大津市 神明町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 6.2	-	-	-	-	不明	2	大阪府
T-231	高槻市 明田町	-	-	-	-	* 0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	1	高槻市
T-232	富田林市 別井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8.3	-	-	-	-	約15	2	大阪府

(注1)「ー」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(報告下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

(注4)平成29年4月1日から、「塩化ビニルモノマー」の地下水環境基準の表記は「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されました。

(注5)T53-1、T129-1、T178、T-198は測定を計画していましたが、採水調査ができなかったため結果の記載はありません。