


Ⅱ 患者調査の結果

1. 単純集計


Q1. 性別(SA)

性別を教えてください。		n	%
1	男性	616	32.2
2	女性	1,298	67.8
	無回答	0	0.0
	全体	1,914	100.0




Q2. 年齢(SA)

年齢を教えてください。		n	%
1	15～29歳	186	9.7
2	30代	174	9.1
3	40代	270	14.1
4	50代	241	12.6
5	60代	245	12.8
6	70代	483	25.2
7	80歳以上	304	15.9
	無回答	11	0.6
	全体	1,914	100.0




Q4. 職業(SA)

職業を教えてください。		n	%
1	正社員・正職員	447	23.4
2	契約・派遣社員・非常勤職員等	44	2.3
3	パート・アルバイト	272	14.2
4	自営業・自由業	125	6.5
5	専業主婦(夫)	376	19.6
6	学生	69	3.6
7	無職	536	28.0
8	その他	16	0.8
	無回答	29	1.5
	全体	1,914	100.0




Q3. 居住市町村(SA)




Q5. ジェネリック医薬品の認知(SA)

ジェネリック医薬品について、聞いたことはありますか。		n	%
1	ある	1,848	96.6
2	ない	65	3.4
	無回答	1	0.1
	全体	1,914	100.0




Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用意向(SA)

【Q5. ジェネリック医薬品の認知の質問で「ある」と回答された方のみ】 ジェネリック医薬品の使用について、いかがお考えですか。		n	%
1	使いたい	328	17.7
2	どちらかといえば使いたい	231	12.5
3	どちらでもない	452	24.5
4	どちらかといえば使いたくない	375	20.3
5	使いたくない	351	19.0
	無回答	111	6.0
	全体	1,848	100.0



Q7. ジェネリック医薬品の使用状況(SA)


【Q5. ジェネリック医薬品の認知の質問で「ある」と回答された方のみ】 今までにジェネリック医薬品を使用したことはありますか。		n	%
1	過去に使用したことがあるが、現在は使用していない	843	45.6
2	今まで使用したことはない	342	18.5
3	わからない	305	16.5
4	現在使用している※	83	4.5
	無回答	275	14.9
	全体	1,848	100.0



※調査票の欄外に「現在使用している」旨が記載されていたものについて、当該回答を「選択肢4」として追加、集計している


Q8. ジェネリック医薬品の推奨拒否(SA)

【Q5. ジェネリック医薬品の認知の質問で「ある」と回答された方のみ】 薬局でジェネリック医薬品を勧められた場合、拒否しますか。		n	%
1	はい	829	44.9
2	いいえ	994	53.8
	無回答	25	1.4
	全体	1,848	100.0




Q9. ジェネリック医薬品の拒否理由(MA)

【Q8. ジェネリック医薬品の推奨拒否の質問で「ある」と回答された方のみ】 ジェネリック医薬品を拒否する理由は何ですか。		n	%
1	品質が不安だから	271	32.7
2	効き目が不安だから	338	40.8
3	副作用が不安だから	159	19.2
4	ジェネリック医薬品メーカーが信用できないから	90	10.9
5	添加剤が先発品と違うから	89	10.7
6	色、におい、形などが先発品と違うから	59	7.1
7	期待していたほど安くないから	61	7.4
8	安いとむしろ不安だから	87	10.5
9	今の薬で症状が安定しているから	274	33.1
10	その他	134	16.2
	無回答	58	7.0
	全体	829	100.0




Q10. 【説明後】ジェネリック医薬品の使用意向(SA)

最後に先ほどの説明を聞いたうえで、ジェネリック医薬品の使用についていかがお考えですか。		n	%
1	使いたい	409	21.4
2	どちらかといえば使いたい	306	16.0
3	どちらでもない	410	21.4
4	どちらかといえば使いたくない	371	19.4
5	使いたくない	291	15.2
	無回答	127	6.6
	全体	1,914	100.0




Q11-1. 服用中の薬の種類(SA)

現在服用している薬の種類を教えてください。		n	%
	1種類	222	11.6
	2種類	245	12.8
	3種類	248	13.0
	4種類	174	9.1
	5種類	188	9.8
	6種類	129	6.7
	7種類	100	5.2
	8種類	76	4.0
	9種類	42	2.2
	10種類	82	4.3
	11種類	29	1.5
	12種類	23	1.2
	13種類	9	0.5
	14種類	6	0.3
	15種類	11	0.6
	16種類	4	0.2
	17種類	7	0.4
	18種類	1	0.1
	19種類	1	0.1
	20種類	7	0.4
	21種類	2	0.1
	23種類	3	0.2
	26種類	1	0.1
	28種類	1	0.1
	30種類	1	0.1
	31種類	1	0.1
	無回答	301	15.7
	全体	1,914	100.0




平均: 4.9 種類

Q11-2. 一番長く服用している薬の期間(SA)




Q12-1. 心臓疾患の薬の服用経験(SA)

心臓疾患の薬の服用経験はありますか。		n	%
1	ある	379	19.8
2	ない	1,247	65.2
3	わからない	76	4.0
	無回答	212	11.1
	全体	1,914	100.0




Q12-2. 抗がん剤の服用経験(SA)

抗がん剤の服用経験はありますか。		n	%
1	ある	55	2.9
2	ない	1,549	80.9
3	わからない	95	5.0
	無回答	215	11.2
	全体	1,914	100.0




Q12-3. 抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験(SA)

抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験はありますか。		n	%
1	ある	306	16.0
2	ない	1,318	68.9
3	わからない	74	3.9
	無回答	216	11.3
	全体	1,914	100.0



《説明前・説明後》ジェネリック医薬品の使用意向の変化

双方回答のあるもの（「無回答」除く）を対象。クロス集計結果はP.30参照。



Ⅱ 患者調査の結果

2. ジェネリック医薬品の拒否理由：その他の回答

No.	性	年代	
117109	男性	15～29歳	今は公費がついていてお金がかからないから。
118810	男性	15～29歳	以前中国製というニュースが会った。GEを製作している会社の衛生管理が中国だとこわい。薬物動態的に試験が少ない。
122902	男性	30代	過去にGEに変えて効果がなくなったことがあるため。
108503	男性	40代	味も違う
116402	男性	40代	家族が先発品を指示するため
124610	男性	40代	アレルギーあったことがある。
125306	男性	40代	先生が使うと言うから
119105	男性	50代	名前がかわるとわからなくなるので変えたくない
127302	男性	50代	外用素材がちがうから。シップの場合GEはシワになりやすい。
131808	男性	50代	前回、ジェネリックを使用してのどにへんなものができた。
101008	男性	60代	名前が違うと間違って服用する
115102	男性	60代	薬局で勝手にジェネリック変更をされた経験があるため
117105	男性	60代	名前が変わるとややこしい
123210	男性	60代	先生の処方为先発だから
123601	男性	60代	先発と効き目が違う場合があると雑誌でよんだから
100102	男性	70代	医師が処方ジェネリックならそれでいいが、先発や一般名処方では不安
104106	男性	70代	先発品とは別物だから全く同じではないから
109803	男性	70代	税金払っている間は使いたくない
116704	男性	70代	ジェネリックが売れ残り品の様に感じるとのこと
121402	男性	70代	商品名が変わるとややこしくなる
123510	男性	70代	いままで飲んでる薬を変えたくないから
125003	男性	70代	ジェネリックというものがよくわからない
125007	男性	70代	テープ剤の使用感が違う(薄く感じる)
127304	男性	70代	以前副作用がでたことがある
131402	男性	70代	以前処方された後発品のシップでカブレたから。
132508	男性	70代	アレルギー体質だから心配
110509	男性	80歳以上	効果がなかった
117106	男性	80歳以上	名前が変わるのがイヤ
131607	男性	80歳以上	PTPデザインがこれまでと変わるとややこしいから
110510	女性	15～29歳	ジェネリックや何の薬かわからなくなる
104601	女性	30代	お金がかからないから
109502	女性	30代	昔から使用しているお薬の方が安心だから
116304	女性	30代	両親のすすめで
117107	女性	30代	身内に医師がいて、良い話をあまり聞かないから
123609	女性	30代	以前デパスのGEでできなかったから
105909	女性	40代	薬によって、効き目がちがうことがあったため
108507	女性	40代	医師が言うから(先発がいいと)
109206	女性	40代	使用感が違うから
115104	女性	40代	何でジェネリックを販売するのかわからないから
120403	女性	40代	自己負担金がかからないから
126002	女性	40代	医師(皮フ科)からジェネリックをやめておこういわれた
130903	女性	40代	お医者様が厳密に言えばまったく同じというわけではないと言われていたので
133206	女性	40代	薬の効き目が違ったから
134204	女性	40代	先発、ジェネリック関係なく副作用でジョク状態になったので変更するのがこわい。
309106	女性	40代	体質に合わず嘔吐した為。
102603	女性	50代	医師との相談も加えて決めたいから
102903	女性	50代	ジェネリックの効き目より先発医薬品の効き目がより良かったから
103110	女性	50代	あまり効き目が良くなかったから
106209	女性	50代	名前が違うため飲み間違いそう
109009	女性	50代	GEを使用した時めまいなどのSEを感じた気がするので今の薬に関しては変更したくない
109307	女性	50代	高額な保険料を納めてるのだからクスリぐらい選ばせてほしい
110702	女性	50代	知人が骨粗鬆症の薬をジェネリックへ変えて骨密度が減ったと言っていた
111909	女性	50代	服用した時の効き方がちがう感じがしたので

※原文のまま。

2. ジェネリック医薬品の拒否理由：その他の回答

No.	性	年代	
118002	女性	50代	医師(主治医)の処方優先したいから
119401	女性	50代	ジェネリックで副作用が出たから
123308	女性	50代	製造国が不明だから
127204	女性	50代	以前副作用かと思われる様な状態になったから
131306	女性	50代	見た感じがちからから。
134401	女性	50代	以前副作用で頭痛があったから
100103	女性	60代	医師がジェネリック処方ならいいけれども一般名処方でも薬局ではジェネリックに変えてもらいたくない
104604	女性	60代	先生のだした通りがいい
105910	女性	60代	友達もGE使わないと言ってるからどういものかはっきりとわからないから不安
116706	女性	60代	相談した際にDrが勧めなかったから
120501	女性	60代	以前使用した事があるが、効き目が先発品と違った
124705	女性	60代	術前で不安のため、今回のみ医師の処方通りの先発を希望。
126502	女性	60代	主人がメーカー社員で使うなら先発といわれる
127803	女性	60代	今の薬が安心。
132210	女性	60代	医師がジェネリックを使うなと言われた
134108	女性	60代	主治医に先発薬品のほうが、信用できるからと言われてから
101310	女性	70代	自分自身にアレルギー体質があるので変えるのは不安
104002	女性	70代	飲みなれているものか良い。
111501	女性	70代	娘が薬局受け付けの仕事をしており彼女からブランド使用をすすめられたので。
111702	女性	70代	ジェネリック医薬品に変更後体調を崩して入院した経験があるから。
113309	女性	70代	一度使用したが体に合わなかった
114603	女性	70代	先生にすすめられないから。何度か医師に相談したが、GEIにしないで良いと言われた。
114902	女性	70代	公費のため、金額がかわらないから
114906	女性	70代	一部GE使用だが特定薬剤のみ効果不十分に感じる
116701	女性	70代	親せきの人がGEを使ってたが良くないから先発に変えた 貴女も変えた方がいいと言われたから(理由は不明)
116703	女性	70代	ジェネリックが使われたら当時のDrがジェネリックを完全否定されたから。
116710	女性	70代	Drに勧められたら了解する。
117501	女性	70代	過去に薬疹があったから
118301	女性	70代	経済面よりも品質を優先したい。
118304	女性	70代	抗ガン剤等、イヤ。
119002	女性	70代	以前使った時に湿疹が出た 添加物のせいかもと医師に言われた
119107	女性	70代	Drが勧めてないから。
119108	女性	70代	医師が出してくれたやつを飲みたい。先発にしているなら、そういう考えで出していると思う。
120303	女性	70代	ずっと服用していて、ちょっと変更に変和感がある。
123209	女性	70代	先生の指示のため
123608	女性	70代	名前がかわってほしくないから
123704	女性	70代	貼り心地が違ったから
124004	女性	70代	先生もすすめない絶対。
124603	女性	70代	娘にきいてから
124902	女性	70代	モーラステープ使いごころが違うから
124903	女性	70代	先生がだしている薬でほしい
125001	女性	70代	名前が覚えられない
126302	女性	70代	ずっと同じくすりをのんでいたい
126503	女性	70代	しびれがでたことがある
128001	女性	70代	薬剤師の息子が先発の方が良いと言うから(薬局勤務ではない)
128604	女性	70代	今服用している薬はそのまま、新しい薬はジェネリックでも可
129209	女性	70代	体質に合わない。
132203	女性	70代	今まで通りがいいから
134202	女性	70代	Drに今の薬で安定しているから無理にジェネリックに変えなくていいよと言われた

※原文のまま。

2. ジェネリック医薬品の拒否理由：その他の回答

No.	性	年代	
101002	女性	80歳以上	テープ、湿布は先発品でないとかぶれる
101004	女性	80歳以上	眠剤、湿布、ロキソニン先発希望
102909	女性	80歳以上	安心感
105804	女性	80歳以上	30年以上先発で同じ薬を飲んでいるから
110508	女性	80歳以上	効果がなかった
117108	女性	80歳以上	今までの薬の名前が変わると分からなくなるから
117301	女性	80歳以上	2科のうち1科(内科)はDrが不可をかけて処方される為
118402	女性	80歳以上	慣れている薬が良い
119102	女性	80歳以上	前にGEにしたけど効かなかった
119103	女性	80歳以上	慣れている薬を変えたくない
119502	女性	80歳以上	飲みにくかったから。
121403	女性	80歳以上	名前が変わるとややこしくなる
121502	女性	80歳以上	以前使用して体に合わなかった。
123202	女性	80歳以上	昔から使っている薬が先発品なので変更したくない。
123706	女性	80歳以上	名前がわからなくなる
124205	女性	80歳以上	先発メーカーの売り上げが下がると開発費が出てこない(10年前)
124701	女性	80歳以上	バイアスピリンで胃腸障害を経験しているのでブラビックスだけは他の薬にかえたくない。AGの説明も理解できない。他の薬はGEに変更している。
126301	女性	80歳以上	医師の処方してもらったくすりが良い
126309	女性	80歳以上	色でおぼえているから
128206	女性	80歳以上	今までずっと服用している薬が変わったら、分からなくなってしまう
128904	女性	80歳以上	薬物アレルギーが10種類ほどみつかったので薬がのめない。
129002	女性	80歳以上	飲みなれているシートのデザインがかわると、どのように飲んだらいいのかわからなくなる
131104	女性	80歳以上	変更したくない
131605	女性	80歳以上	PTPが変わると間違えるから
131606	女性	80歳以上	PTPデザインが変わると飲み間違える
133506	女性	80歳以上	使用感がよくなかった(シップ)
133507	女性	80歳以上	よく分からないから
134607	女性	80歳以上	肝機能の数値が悪くなったから。

※原文のまま。

Ⅱ 患者調査の結果

3. クロス集計

Q5. ジェネリック医薬品の認知(SA)

			n	ある	ない	無回答
全 体			1,914	96.6	3.4	0.1
性	男性		616	95.9	3.9	0.2
	女性		1,298	96.8	3.2	0.0
年代	15～29歳		186	94.1	5.9	0.0
	30代		174	96.6	3.4	0.0
	40代		270	98.1	1.9	0.0
	50代		241	98.3	1.7	0.0
	60代		245	98.8	1.2	0.0
	70代		483	96.5	3.5	0.0
	80歳以上		304	93.4	6.3	0.3
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	18	83.3	16.7	0.0
		大阪市福島区	7	100.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	9	88.9	11.1	0.0
		大阪市西区	1	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	35	97.1	2.9	0.0
		大阪市大正区	9	100.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	54	100.0	0.0	0.0
		大阪市浪速区	37	94.6	5.4	0.0
		大阪市西淀川区	3	100.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	19	100.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	23	95.7	4.3	0.0
		大阪市生野区	42	97.6	2.4	0.0
		大阪市旭区	20	90.0	10.0	0.0
		大阪市城東区	48	95.8	4.2	0.0
		大阪市阿倍野区	29	93.1	6.9	0.0
		大阪市住吉区	39	100.0	0.0	0.0
		大阪市東住吉区	10	100.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	100.0	0.0	0.0
		大阪市鶴見区	26	96.2	3.8	0.0
	大阪市住之江区	34	97.1	2.9	0.0	
	大阪市平野区	26	96.2	3.8	0.0	
	大阪市北区	44	93.2	6.8	0.0	
	大阪市中央区	49	95.9	2.0	2.0	
	三島	摂津市	10	80.0	20.0	0.0
		茨木市	47	95.7	4.3	0.0
高槻市		112	99.1	0.9	0.0	
島本町		30	100.0	0.0	0.0	
豊能	池田市	24	91.7	8.3	0.0	
	箕面市	33	97.0	3.0	0.0	
	豊中市	84	97.6	2.4	0.0	
	吹田市	41	92.7	7.3	0.0	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	
北河内	枚方市	97	97.9	2.1	0.0	
	寝屋川市	35	97.1	2.9	0.0	
	守口市	17	100.0	0.0	0.0	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	100.0	0.0	0.0	
	四條畷市	5	100.0	0.0	0.0	
	交野市	19	100.0	0.0	0.0	

Q5. ジェネリック医薬品の認知(SA)

			n	ある	ない	無回答
全 体			1,914	96.6	3.4	0.1
薬局所在地	中河内	東大阪市	82	96.3	3.7	0.0
		八尾市	99	93.9	6.1	0.0
		柏原市	30	93.3	6.7	0.0
	南河内	松原市	54	100.0	0.0	0.0
		羽曳野市	33	100.0	0.0	0.0
		藤井寺市	20	100.0	0.0	0.0
		富田林市	20	100.0	0.0	0.0
		河内長野市	64	95.3	4.7	0.0
		大阪狭山市	13	100.0	0.0	0.0
		河南町	20	90.0	10.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	20	95.0	5.0	0.0
		堺市中央区	29	93.1	6.9	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	10	90.0	10.0	0.0
		堺市南区	12	100.0	0.0	0.0
		堺市北区	10	100.0	0.0	0.0
		堺市美原区	15	100.0	0.0	0.0
	泉州	和泉市	14	100.0	0.0	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	100.0	0.0	0.0
		岸和田市	49	95.9	4.1	0.0
		貝塚市	20	90.0	10.0	0.0
		泉佐野市	30	90.0	10.0	0.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	100.0	0.0	0.0
忠岡町		10	100.0	0.0	0.0	
熊取町		18	100.0	0.0	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	
岬町	0	0.0	0.0	0.0		

Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え(SA)

			n	使いたい	どちらかといえば使いたい	どちらでもない	どちらかといえば使いたくない	使いたくない	無回答
全 体			1,848	17.7	12.5	24.5	20.3	19.0	6.0
性	男性		591	19.0	14.0	23.4	17.4	19.3	6.9
	女性		1,257	17.2	11.8	25.0	21.6	18.9	5.6
年代	15～29歳		175	31.4	20.0	24.0	13.1	4.0	7.4
	30代		168	17.3	14.3	35.1	17.3	9.5	6.5
	40代		265	18.9	16.6	24.5	21.5	10.2	8.3
	50代		237	20.7	13.1	24.9	22.4	13.1	5.9
	60代		242	20.7	11.2	17.8	23.6	20.7	6.2
	70代		466	11.4	9.9	22.1	23.2	29.4	4.1
	80歳以上		284	14.1	8.1	27.5	16.5	28.5	5.3
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	15	0.0	6.7	6.7	40.0	46.7	0.0
		大阪市福島区	7	28.6	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	8	25.0	0.0	37.5	37.5	0.0	0.0
		大阪市西区	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		大阪市港区	34	23.5	8.8	5.9	14.7	44.1	2.9
		大阪市大正区	9	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0
		大阪市天王寺区	54	22.2	11.1	29.6	24.1	9.3	3.7
		大阪市浪速区	35	8.6	11.4	20.0	20.0	25.7	14.3
		大阪市西淀川区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3
		大阪市東淀川区	19	0.0	5.3	15.8	52.6	21.1	5.3
		大阪市東成区	22	40.9	13.6	22.7	18.2	0.0	4.5
		大阪市生野区	41	19.5	7.3	17.1	17.1	14.6	24.4
		大阪市旭区	18	27.8	11.1	16.7	11.1	27.8	5.6
		大阪市城東区	46	15.2	19.6	30.4	6.5	17.4	10.9
		大阪市阿倍野区	27	7.4	14.8	37.0	18.5	18.5	3.7
		大阪市住吉区	39	20.5	15.4	33.3	15.4	5.1	10.3
		大阪市東住吉区	10	10.0	0.0	0.0	10.0	80.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	6.8	9.1	15.9	38.6	29.5	0.0
		大阪市鶴見区	25	16.0	16.0	16.0	24.0	28.0	0.0
	大阪市住之江区	33	12.1	9.1	27.3	18.2	33.3	0.0	
	大阪市平野区	25	4.0	4.0	64.0	8.0	16.0	4.0	
	大阪市北区	41	12.2	9.8	17.1	43.9	9.8	7.3	
	大阪市中央区	47	25.5	8.5	10.6	23.4	17.0	14.9	
	三島	摂津市	8	0.0	12.5	25.0	25.0	37.5	0.0
		茨木市	45	6.7	22.2	20.0	33.3	15.6	2.2
		高槻市	111	19.8	15.3	22.5	25.2	13.5	3.6
		島本町	30	16.7	16.7	16.7	30.0	13.3	6.7
	豊能	池田市	22	13.6	4.5	50.0	18.2	13.6	0.0
		箕面市	32	6.3	9.4	12.5	46.9	25.0	0.0
		豊中市	82	19.5	7.3	24.4	25.6	19.5	3.7
		吹田市	38	15.8	18.4	18.4	13.2	31.6	2.6
		豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	北河内	枚方市	95	11.6	10.5	32.6	14.7	26.3	4.2
		寝屋川市	34	32.4	8.8	26.5	11.8	11.8	8.8
守口市		17	0.0	11.8	29.4	23.5	29.4	5.9	
門真市		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大東市		15	20.0	13.3	33.3	26.7	0.0	6.7	
四條畷市		5	0.0	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	
	交野市	19	21.1	26.3	42.1	5.3	5.3	0.0	

Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え(SA)

			n	使いたい	どちらかといえば使いたい	どちらでもない	どちらかといえば使いたくない	使いたくない	無回答
全 体			1,848	17.7	12.5	24.5	20.3	19.0	6.0
薬局所在地	中河内	東大阪市	79	8.9	13.9	27.8	11.4	30.4	7.6
		八尾市	93	19.4	14.0	25.8	21.5	15.1	4.3
		柏原市	28	14.3	21.4	39.3	10.7	7.1	7.1
	南河内	松原市	54	13.0	9.3	38.9	22.2	14.8	1.9
		羽曳野市	33	12.1	9.1	33.3	15.2	30.3	0.0
		藤井寺市	20	30.0	25.0	15.0	15.0	15.0	0.0
		富田林市	20	25.0	10.0	25.0	15.0	25.0	0.0
		河内長野市	61	24.6	8.2	23.0	18.0	13.1	13.1
		大阪狭山市	13	7.7	30.8	15.4	23.1	15.4	7.7
		河南町	18	22.2	33.3	16.7	5.6	16.7	5.6
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	19	31.6	15.8	26.3	10.5	5.3	10.5
		堺市中区	27	37.0	14.8	14.8	14.8	11.1	7.4
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	9	22.2	11.1	22.2	33.3	11.1	0.0
		堺市南区	12	41.7	16.7	8.3	16.7	16.7	0.0
		堺市北区	10	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0	0.0
		堺市美原区	15	33.3	13.3	20.0	6.7	6.7	20.0
	泉州	和泉市	14	0.0	14.3	50.0	14.3	14.3	7.1
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	0.0	0.0	30.0	30.0	40.0	0.0
		岸和田市	47	29.8	10.6	25.5	10.6	14.9	8.5
		貝塚市	18	44.4	11.1	16.7	11.1	16.7	0.0
		泉佐野市	27	44.4	14.8	7.4	7.4	11.1	14.8
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	13.5	10.8	18.9	16.2	24.3	16.2
		忠岡町	10	40.0	20.0	10.0	10.0	0.0	20.0
		熊取町	18	16.7	11.1	5.6	33.3	27.8	5.6
		田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q7. ジェネリック医薬品の使用状況 (SA)

		n	過去に使用したことはあるが、 現在は使用していない	今までに使用したことはない	わからない	現在使用している	無回答	
全 体		1,848	45.6	18.5	16.5	4.5	14.9	
性	男性	591	42.3	17.1	20.0	4.4	16.2	
	女性	1,257	47.2	19.2	14.9	4.5	14.2	
年代	15～29歳	175	62.9	10.3	15.4	0.0	11.4	
	30代	168	59.5	12.5	14.9	1.2	11.9	
	40代	265	54.3	11.7	15.1	3.0	15.8	
	50代	237	51.9	14.8	11.0	5.1	17.3	
	60代	242	39.7	18.6	14.5	5.0	22.3	
	70代	466	36.1	27.0	19.5	6.4	10.9	
	80歳以上	284	33.8	22.9	21.1	6.7	15.5	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	15	40.0	46.7	13.3	0.0	0.0
		大阪市福島区	7	14.3	14.3	14.3	14.3	42.9
		大阪市此花区	8	87.5	0.0	12.5	0.0	0.0
		大阪市西区	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市港区	34	55.9	11.8	2.9	5.9	23.5
		大阪市大正区	9	44.4	55.6	0.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	54	46.3	25.9	16.7	5.6	5.6
		大阪市浪速区	35	31.4	31.4	17.1	5.7	14.3
		大阪市西淀川区	3	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3
		大阪市東淀川区	19	31.6	5.3	47.4	0.0	15.8
		大阪市東成区	22	45.5	13.6	18.2	0.0	22.7
		大阪市生野区	41	24.4	12.2	19.5	2.4	41.5
		大阪市旭区	18	38.9	16.7	0.0	5.6	38.9
		大阪市城東区	46	54.3	19.6	8.7	0.0	17.4
		大阪市阿倍野区	27	25.9	29.6	22.2	0.0	22.2
		大阪市住吉区	39	41.0	10.3	17.9	0.0	30.8
		大阪市東住吉区	10	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	56.8	18.2	11.4	2.3	11.4
		大阪市鶴見区	25	56.0	32.0	4.0	0.0	8.0
大阪市住之江区	33	51.5	18.2	27.3	3.0	0.0		
大阪市平野区	25	24.0	4.0	64.0	0.0	8.0		
大阪市北区	41	61.0	12.2	4.9	2.4	19.5		
大阪市中央区	47	34.0	21.3	6.4	14.9	23.4		
三島	摂津市	8	50.0	37.5	12.5	0.0	0.0	
	茨木市	45	53.3	13.3	22.2	11.1	0.0	
	高槻市	111	51.4	9.0	22.5	6.3	10.8	
	島本町	30	43.3	20.0	13.3	6.7	16.7	
豊能	池田市	22	40.9	27.3	27.3	4.5	0.0	
	箕面市	32	53.1	37.5	9.4	0.0	0.0	
	豊中市	82	46.3	24.4	13.4	1.2	14.6	
	吹田市	38	39.5	36.8	7.9	0.0	15.8	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
北河内	枚方市	95	46.3	21.1	11.6	3.2	17.9	
	寝屋川市	34	41.2	11.8	17.6	0.0	29.4	
	守口市	17	41.2	11.8	41.2	0.0	5.9	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	60.0	6.7	26.7	0.0	6.7	
	四條畷市	5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	交野市	19	78.9	15.8	0.0	5.3	0.0	

Q7. ジェネリック医薬品の使用状況 (SA)

			n	過去に使用したことはあるが、現在は使用していない	今までに使用したことはない	わからない	現在使用している	無回答
全 体			1,848	45.6	18.5	16.5	4.5	14.9
薬局所在地	中河内	東大阪市	79	41.8	19.0	25.3	1.3	12.7
		八尾市	93	40.9	15.1	25.8	4.3	14.0
		柏原市	28	39.3	10.7	28.6	3.6	17.9
	南河内	松原市	54	44.4	16.7	7.4	9.3	22.2
		羽曳野市	33	57.6	24.2	9.1	3.0	6.1
		藤井寺市	20	55.0	15.0	15.0	10.0	5.0
		富田林市	20	40.0	20.0	35.0	5.0	0.0
		河内長野市	61	42.6	21.3	8.2	14.8	13.1
		大阪狭山市	13	23.1	53.8	15.4	0.0	7.7
		河南町	18	50.0	16.7	27.8	0.0	5.6
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	19	31.6	10.5	10.5	15.8	31.6
		堺市中区	27	25.9	7.4	18.5	33.3	14.8
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	9	44.4	22.2	22.2	0.0	11.1
		堺市南区	12	75.0	0.0	16.7	8.3	0.0
		堺市北区	10	60.0	10.0	30.0	0.0	0.0
		堺市美原区	15	60.0	13.3	6.7	0.0	20.0
	泉州	和泉市	14	57.1	28.6	7.1	0.0	7.1
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0
		岸和田市	47	48.9	12.8	25.5	0.0	12.8
		貝塚市	18	27.8	16.7	5.6	27.8	22.2
		泉佐野市	27	37.0	7.4	11.1	3.7	40.7
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	64.9	10.8	8.1	0.0	16.2
		忠岡町	10	40.0	10.0	10.0	0.0	40.0
		熊取町	18	27.8	33.3	5.6	0.0	33.3
		田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q8. ジェネリック医薬品の推奨拒否 (SA)

			n	はい	いいえ	無回答
全 体			1,848	44.9	53.8	1.4
性	男性		591	39.6	59.1	1.4
	女性		1,257	47.3	51.3	1.4
年代	15～29歳		175	21.7	76.0	2.3
	30代		168	33.3	64.9	1.8
	40代		265	36.6	62.6	0.8
	50代		237	40.5	57.8	1.7
	60代		242	47.5	50.0	2.5
	70代		466	59.0	40.3	0.6
	80歳以上		284	52.5	46.5	1.1
薬局所在地	大阪府	大阪市都島区	15	86.7	13.3	0.0
		大阪市福島区	7	0.0	100.0	0.0
		大阪市此花区	8	25.0	75.0	0.0
		大阪市西区	1	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	34	58.8	41.2	0.0
		大阪市大正区	9	100.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	54	48.1	51.9	0.0
		大阪市浪速区	35	57.1	28.6	14.3
		大阪市西淀川区	3	66.7	0.0	33.3
		大阪市東淀川区	19	52.6	47.4	0.0
		大阪市東成区	22	27.3	72.7	0.0
		大阪市生野区	41	19.5	80.5	0.0
		大阪市旭区	18	27.8	72.2	0.0
		大阪市城東区	46	39.1	58.7	2.2
		大阪市阿倍野区	27	44.4	51.9	3.7
		大阪市住吉区	39	25.6	66.7	7.7
		大阪市東住吉区	10	90.0	10.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	59.1	38.6	2.3
		大阪市鶴見区	25	56.0	44.0	0.0
	大阪市住之江区	33	42.4	57.6	0.0	
	大阪市平野区	25	32.0	68.0	0.0	
	大阪市北区	41	61.0	39.0	0.0	
	大阪市中央区	47	38.3	59.6	2.1	
	三島	摂津市	8	75.0	25.0	0.0
		茨木市	45	55.6	44.4	0.0
		高槻市	111	44.1	55.0	0.9
		島本町	30	50.0	40.0	10.0
	豊能	池田市	22	50.0	50.0	0.0
		箕面市	32	81.3	18.8	0.0
		豊中市	82	52.4	45.1	2.4
		吹田市	38	50.0	47.4	2.6
		豊能町	0	0.0	0.0	0.0
		能勢町	0	0.0	0.0	0.0
	北河内	枚方市	95	47.4	50.5	2.1
		寝屋川市	34	35.3	64.7	0.0
		守口市	17	88.2	11.8	0.0
門真市		0	0.0	0.0	0.0	
大東市		15	20.0	80.0	0.0	
四條畷市		5	0.0	100.0	0.0	
	交野市	19	15.8	84.2	0.0	

Q8. ジェネリック医薬品の推奨拒否 (SA)

			n	はい	いいえ	無回答
全 体			1,848	44.9	53.8	1.4
薬局所在地	中河内	東大阪市	79	49.4	49.4	1.3
		八尾市	93	47.3	52.7	0.0
		柏原市	28	25.0	75.0	0.0
	南河内	松原市	54	51.9	48.1	0.0
		羽曳野市	33	60.6	39.4	0.0
		藤井寺市	20	25.0	75.0	0.0
		富田林市	20	40.0	60.0	0.0
		河内長野市	61	39.3	60.7	0.0
		大阪狭山市	13	46.2	53.8	0.0
		河南町	18	38.9	61.1	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	19	21.1	78.9	0.0
		堺市中央区	27	33.3	66.7	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	9	66.7	33.3	0.0
		堺市南区	12	8.3	91.7	0.0
		堺市北区	10	40.0	60.0	0.0
		堺市美原区	15	13.3	80.0	6.7
	泉州	和泉市	14	50.0	50.0	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	90.0	10.0	0.0
		岸和田市	47	29.8	68.1	2.1
		貝塚市	18	33.3	66.7	0.0
		泉佐野市	27	18.5	81.5	0.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	37.8	62.2	0.0
忠岡町		10	10.0	90.0	0.0	
熊取町		18	61.1	38.9	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	
岬町	0	0.0	0.0	0.0		

Q9. ジェネリック医薬品の拒否理由(MA)

		n	品質が不安だから	効き目が不安だから	副作用が不安だから	ジェネリック医薬品メーカーが信用できないから	添加剤が先発品と違うから	色、におい、形などが先発品と違うから	期待していたほど安くないから	安いとむしろ不安だから	今の薬で症状が安定しているから	その他	無回答
全 体		829	32.7	40.8	19.2	10.9	10.7	7.1	7.4	10.5	33.1	16.2	7.0
性	男性	234	37.2	40.6	19.7	18.4	9.8	7.7	7.7	12.8	26.9	12.8	9.0
	女性	595	30.9	40.8	19.0	7.9	11.1	6.9	7.2	9.6	35.5	17.5	6.2
年代	15～29歳	38	34.2	42.1	10.5	10.5	23.7	13.2	23.7	10.5	26.3	7.9	2.6
	30代	56	33.9	39.3	17.9	17.9	12.5	5.4	17.9	12.5	14.3	10.7	14.3
	40代	97	37.1	55.7	18.6	17.5	10.3	3.1	11.3	13.4	26.8	15.5	2.1
	50代	96	38.5	49.0	19.8	8.3	14.6	8.3	5.2	9.4	21.9	17.7	10.4
	60代	115	36.5	38.3	15.7	11.3	12.2	3.5	2.6	7.0	34.8	13.9	8.7
	70代	275	29.5	40.7	20.7	9.1	9.5	6.9	6.2	10.2	41.1	16.0	5.5
	80歳以上	149	28.2	27.5	22.1	8.7	5.4	11.4	4.0	12.1	37.6	22.1	8.1
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	13	46.2	76.9	46.2	15.4	15.4	0.0	15.4	15.4	15.4	7.7
		大阪市福島区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	2	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市西区	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市港区	20	30.0	45.0	5.0	0.0	0.0	20.0	0.0	30.0	40.0	5.0
		大阪市大正区	9	55.6	44.4	22.2	0.0	22.2	22.2	11.1	0.0	33.3	11.1
		大阪市天王寺区	26	19.2	50.0	23.1	19.2	11.5	7.7	3.8	15.4	42.3	7.7
		大阪市浪速区	20	40.0	40.0	10.0	5.0	5.0	10.0	10.0	25.0	20.0	0.0
		大阪市西淀川区	2	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
		大阪市東淀川区	10	30.0	80.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	6	50.0	83.3	33.3	16.7	0.0	0.0	16.7	16.7	16.7	0.0
		大阪市生野区	8	12.5	37.5	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	37.5	12.5
		大阪市旭区	5	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	40.0
		大阪市城東区	18	38.9	38.9	38.9	27.8	11.1	11.1	5.6	5.6	44.4	11.1
		大阪市阿倍野区	12	41.7	50.0	16.7	8.3	25.0	0.0	16.7	16.7	25.0	8.3
		大阪市住吉区	10	40.0	30.0	10.0	20.0	20.0	0.0	20.0	30.0	30.0	10.0
		大阪市東住吉区	9	11.1	22.2	22.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	55.6	11.1
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	26	38.5	53.8	26.9	3.8	15.4	7.7	15.4	23.1	30.8	15.4
		大阪市鶴見区	14	50.0	28.6	14.3	21.4	14.3	0.0	14.3	14.3	7.1	14.3
		大阪市住之江区	14	21.4	71.4	21.4	14.3	7.1	0.0	0.0	14.3	64.3	21.4
		大阪市平野区	8	12.5	50.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	25.0
		大阪市北区	25	24.0	24.0	12.0	12.0	8.0	16.0	8.0	4.0	12.0	20.0
		大阪市中央区	18	33.3	50.0	11.1	5.6	16.7	11.1	5.6	0.0	38.9	22.2
	三島	摂津市	6	0.0	33.3	16.7	0.0	33.3	16.7	0.0	16.7	0.0	33.3
		茨木市	25	36.0	40.0	8.0	12.0	12.0	4.0	20.0	0.0	40.0	16.0
		高槻市	49	34.7	30.6	8.2	6.1	10.2	6.1	6.1	0.0	28.6	12.2
		島本町	15	26.7	53.3	20.0	6.7	20.0	6.7	6.7	40.0	40.0	0.0
	豊能	池田市	11	45.5	18.2	9.1	0.0	36.4	0.0	0.0	27.3	36.4	18.2
		箕面市	26	26.9	38.5	38.5	3.8	15.4	0.0	15.4	19.2	38.5	11.5
		豊中市	43	37.2	39.5	32.6	23.3	11.6	9.3	2.3	7.0	34.9	27.9
		吹田市	19	52.6	47.4	15.8	21.1	15.8	10.5	0.0	5.3	26.3	21.1
		豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	北河内	枚方市	45	26.7	48.9	15.6	8.9	8.9	4.4	17.8	4.4	33.3	24.4
		寝屋川市	12	25.0	33.3	25.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	50.0	25.0
		守口市	15	26.7	20.0	13.3	13.3	13.3	6.7	0.0	26.7	33.3	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	3	33.3	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
		四條畷市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		交野市	3	33.3	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q9. ジェネリック医薬品の拒否理由(MA)

			n	品質が不安だから	効き目が不安だから	副作用が不安だから	ジェネリック医薬品メーカーが信用できないから	添加剤が先発品と違うから	色、におい、形などが先発品と違うから	期待していたほど安くないから	安いとむしろ不安だから	今の薬で症状が安定しているから	その他	無回答
全 体			829	32.7	40.8	19.2	10.9	10.7	7.1	7.4	10.5	33.1	16.2	7.0
薬局所在地	中河内	東大阪市	39	43.6	43.6	15.4	10.3	5.1	17.9	12.8	17.9	48.7	7.7	5.1
		八尾市	44	25.0	43.2	20.5	11.4	9.1	2.3	2.3	6.8	36.4	22.7	0.0
		柏原市	7	28.6	28.6	14.3	14.3	42.9	0.0	14.3	0.0	57.1	28.6	0.0
	南河内	松原市	28	25.0	46.4	10.7	14.3	3.6	7.1	3.6	3.6	25.0	10.7	17.9
		羽曳野市	20	50.0	30.0	15.0	5.0	15.0	15.0	0.0	10.0	50.0	20.0	5.0
		藤井寺市	5	20.0	60.0	40.0	0.0	40.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0
		富田林市	8	50.0	25.0	12.5	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
		河内長野市	24	29.2	29.2	12.5	0.0	4.2	8.3	0.0	12.5	41.7	16.7	8.3
		大阪狭山市	6	16.7	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7	33.3
		河南町	7	57.1	57.1	57.1	14.3	42.9	14.3	0.0	42.9	14.3	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	堺市	堺市堺区	4	25.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
		堺市中区	9	11.1	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	33.3	22.2	11.1
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	6	33.3	33.3	16.7	33.3	16.7	16.7	33.3	50.0	66.7	16.7	16.7
		堺市南区	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		堺市北区	4	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	50.0	25.0	50.0	0.0	0.0
		堺市美原区	2	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
	泉州	和泉市	7	42.9	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	9	33.3	11.1	33.3	11.1	0.0	0.0	11.1	0.0	33.3	11.1	0.0
		岸和田市	14	57.1	50.0	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	28.6	14.3	14.3
		貝塚市	6	16.7	16.7	33.3	16.7	0.0	16.7	0.0	16.7	50.0	50.0	0.0
		泉佐野市	5	100.0	100.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	14	21.4	35.7	21.4	21.4	14.3	0.0	7.1	0.0	21.4	28.6	0.0
		志岡町	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		熊取町	11	9.1	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	36.4	18.2
		田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q10.【説明後】ジェネリック医薬品の使用意向(SA)

			n	使いたい	どちらかといえば使いたい	どちらでもない	どちらかといえば使いたくない	使いたくない	無回答
全 体			1,914	21.4	16.0	21.4	19.4	15.2	6.6
性	男性		616	24.0	17.2	20.9	15.7	15.6	6.5
	女性		1,298	20.1	15.4	21.6	21.1	15.0	6.7
年代	15～29歳		186	34.4	19.9	23.7	9.7	2.7	9.7
	30代		174	25.9	19.0	25.3	16.1	8.6	5.2
	40代		270	23.7	18.5	22.6	17.8	8.9	8.5
	50代		241	21.2	17.4	20.7	22.4	8.7	9.5
	60代		245	20.4	16.7	18.0	20.0	18.0	6.9
	70代		483	16.4	12.2	20.9	23.4	23.4	3.7
	80歳以上		304	17.1	13.8	21.1	19.7	22.0	6.3
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	18	0.0	22.2	5.6	50.0	22.2	0.0
		大阪市福島区	7	28.6	14.3	42.9	0.0	0.0	14.3
		大阪市此花区	9	22.2	11.1	33.3	22.2	0.0	11.1
		大阪市西区	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	35	25.7	8.6	2.9	31.4	22.9	8.6
		大阪市大正区	9	0.0	0.0	0.0	44.4	55.6	0.0
		大阪市天王寺区	54	24.1	9.3	27.8	25.9	9.3	3.7
		大阪市浪速区	37	16.2	8.1	13.5	29.7	21.6	10.8
		大阪市西淀川区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		大阪市東淀川区	19	0.0	26.3	36.8	21.1	10.5	5.3
		大阪市東成区	23	52.2	4.3	21.7	17.4	0.0	4.3
		大阪市生野区	42	21.4	9.5	33.3	16.7	9.5	9.5
		大阪市旭区	20	15.0	15.0	15.0	25.0	15.0	15.0
		大阪市城東区	48	18.8	27.1	18.8	10.4	20.8	4.2
		大阪市阿倍野区	29	3.4	34.5	20.7	17.2	13.8	10.3
		大阪市住吉区	39	20.5	20.5	20.5	7.7	0.0	30.8
		大阪市東住吉区	10	10.0	0.0	0.0	10.0	80.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	13.6	9.1	25.0	25.0	25.0	2.3
		大阪市鶴見区	26	7.7	23.1	11.5	26.9	26.9	3.8
大阪市住之江区	34	11.8	26.5	14.7	29.4	17.6	0.0		
大阪市平野区	26	0.0	19.2	46.2	11.5	19.2	3.8		
大阪市北区	44	20.5	4.5	25.0	36.4	9.1	4.5		
大阪市中央区	49	30.6	14.3	20.4	16.3	12.2	6.1		
三島	摂津市	10	10.0	20.0	30.0	20.0	20.0	0.0	
	茨木市	47	8.5	17.0	25.5	34.0	12.8	2.1	
	高槻市	112	21.4	14.3	20.5	22.3	13.4	8.0	
	島本町	30	20.0	16.7	20.0	33.3	10.0	0.0	
豊能	池田市	24	33.3	20.8	25.0	12.5	8.3	0.0	
	箕面市	33	3.0	9.1	24.2	33.3	30.3	0.0	
	豊中市	84	21.4	16.7	14.3	20.2	16.7	10.7	
	吹田市	41	19.5	22.0	9.8	14.6	26.8	7.3	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
北河内	枚方市	97	22.7	17.5	15.5	14.4	22.7	7.2	
	寝屋川市	35	34.3	8.6	20.0	20.0	8.6	8.6	
	守口市	17	0.0	11.8	17.6	23.5	41.2	5.9	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	20.0	0.0	33.3	20.0	0.0	26.7	
	四條畷市	5	0.0	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	
	交野市	19	26.3	21.1	15.8	5.3	10.5	21.1	

Q10.【説明後】ジェネリック医薬品の使用意向(SA)

			n	使いたい	どちらかといえば使いたい	どちらでもない	どちらかといえば使いたくない	使いたくない	無回答
全 体			1,914	21.4	16.0	21.4	19.4	15.2	6.6
薬局所在地	中河内	東大阪市	82	14.6	20.7	19.5	19.5	22.0	3.7
		八尾市	99	21.2	16.2	28.3	18.2	14.1	2.0
		柏原市	30	23.3	13.3	46.7	6.7	3.3	6.7
	南河内	松原市	54	11.1	20.4	27.8	22.2	13.0	5.6
		羽曳野市	33	9.1	12.1	24.2	24.2	15.2	15.2
		藤井寺市	20	40.0	25.0	15.0	5.0	5.0	10.0
		富田林市	20	30.0	5.0	30.0	20.0	15.0	0.0
		河内長野市	64	31.3	17.2	29.7	14.1	6.3	1.6
		大阪狭山市	13	7.7	30.8	15.4	15.4	15.4	15.4
		河南町	20	30.0	30.0	15.0	10.0	10.0	5.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	20	40.0	30.0	10.0	20.0	0.0	0.0
		堺市中区	29	41.4	13.8	17.2	10.3	13.8	3.4
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	10	30.0	10.0	40.0	10.0	10.0	0.0
		堺市南区	12	50.0	8.3	8.3	8.3	0.0	25.0
		堺市北区	10	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	30.0
		堺市美原区	15	33.3	20.0	33.3	0.0	13.3	0.0
	泉州	和泉市	14	21.4	21.4	14.3	21.4	21.4	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	0.0	0.0	40.0	30.0	30.0	0.0
		岸和田市	49	36.7	14.3	18.4	10.2	12.2	8.2
		貝塚市	20	45.0	10.0	20.0	0.0	20.0	5.0
		泉佐野市	30	40.0	10.0	26.7	10.0	3.3	10.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	24.3	18.9	13.5	13.5	24.3	5.4
		忠岡町	10	50.0	10.0	10.0	0.0	0.0	30.0
		熊取町	18	27.8	16.7	16.7	38.9	0.0	0.0
		田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q12-1. 心臓疾患の薬の服用経験(SA)

			n	ある	ない	わからない	無回答
全 体			1,914	19.8	65.2	4.0	11.1
性	男性		616	26.8	61.0	4.5	7.6
	女性		1,298	16.5	67.1	3.7	12.7
年代	15～29歳		186	0.0	75.3	1.6	23.1
	30代		174	1.7	77.0	2.9	18.4
	40代		270	6.7	72.6	3.0	17.8
	50代		241	12.0	71.0	3.7	13.3
	60代		245	24.1	68.2	3.7	4.1
	70代		483	31.5	57.8	5.0	5.8
	80歳以上		304	38.8	49.7	5.3	6.3
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	18	27.8	66.7	0.0	5.6
		大阪市福島区	7	14.3	85.7	0.0	0.0
		大阪市此花区	9	22.2	77.8	0.0	0.0
		大阪市西区	1	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	35	34.3	60.0	2.9	2.9
		大阪市大正区	9	55.6	44.4	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	54	9.3	74.1	5.6	11.1
		大阪市浪速区	37	35.1	51.4	5.4	8.1
		大阪市西淀川区	3	100.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	19	47.4	52.6	0.0	0.0
		大阪市東成区	23	17.4	78.3	0.0	4.3
		大阪市生野区	42	26.2	61.9	0.0	11.9
		大阪市旭区	20	30.0	70.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	48	8.3	79.2	4.2	8.3
		大阪市阿倍野区	29	10.3	89.7	0.0	0.0
		大阪市住吉区	39	12.8	74.4	7.7	5.1
		大阪市東住吉区	10	30.0	70.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	13.6	70.5	6.8	9.1
		大阪市鶴見区	26	0.0	88.5	3.8	7.7
	大阪市住之江区	34	32.4	58.8	8.8	0.0	
	大阪市平野区	26	30.8	53.8	0.0	15.4	
	大阪市北区	44	15.9	75.0	2.3	6.8	
	大阪市中央区	49	16.3	69.4	2.0	12.2	
三島	摂津市	10	10.0	80.0	0.0	10.0	
	茨木市	47	12.8	70.2	4.3	12.8	
	高槻市	112	16.1	71.4	3.6	8.9	
	島本町	30	20.0	73.3	6.7	0.0	
豊能	池田市	24	33.3	66.7	0.0	0.0	
	箕面市	33	45.5	54.5	0.0	0.0	
	豊中市	84	17.9	69.0	2.4	10.7	
	吹田市	41	19.5	58.5	14.6	7.3	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
北河内	枚方市	97	20.6	57.7	8.2	13.4	
	寝屋川市	35	20.0	57.1	5.7	17.1	
	守口市	17	47.1	47.1	0.0	5.9	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	0.0	46.7	0.0	53.3	
	四條畷市	5	0.0	80.0	0.0	20.0	
	交野市	19	15.8	84.2	0.0	0.0	

Q12-1. 心臓疾患の薬の服用経験(SA)

			n	はい	いいえ	わからない	無回答
全 体			1,914	19.8	65.2	4.0	11.1
薬局所在地	中河内	東大阪市	82	26.8	58.5	6.1	8.5
		八尾市	99	20.2	51.5	12.1	16.2
		柏原市	30	13.3	40.0	0.0	46.7
	南河内	松原市	54	16.7	77.8	3.7	1.9
		羽曳野市	33	15.2	69.7	12.1	3.0
		藤井寺市	20	5.0	45.0	5.0	45.0
		富田林市	20	5.0	90.0	5.0	0.0
		河内長野市	64	15.6	62.5	0.0	21.9
		大阪狭山市	13	23.1	23.1	0.0	53.8
		河南町	20	0.0	90.0	0.0	10.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	20	25.0	70.0	5.0	0.0
		堺市中央区	29	44.8	34.5	3.4	17.2
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	10	20.0	80.0	0.0	0.0
		堺市南区	12	16.7	75.0	0.0	8.3
		堺市北区	10	0.0	90.0	10.0	0.0
		堺市美原区	15	13.3	86.7	0.0	0.0
	泉州	和泉市	14	7.1	85.7	7.1	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	40.0	60.0	0.0	0.0
		岸和田市	49	4.1	75.5	2.0	18.4
		貝塚市	20	35.0	55.0	0.0	10.0
		泉佐野市	30	16.7	56.7	0.0	26.7
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	21.6	75.7	0.0	2.7
		忠岡町	10	0.0	10.0	0.0	90.0
		熊取町	18	38.9	27.8	0.0	33.3
		田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q12-2. 抗がん剤の服用経験(SA)

			n	ある	ない	わからない	無回答	
全 体			1,914	2.9	80.9	5.0	11.2	
性	男性		616	3.4	82.6	6.3	7.6	
	女性		1,298	2.6	80.1	4.3	12.9	
年代	15～29歳		186	0.5	74.7	1.6	23.1	
	30代		174	0.6	79.3	1.7	18.4	
	40代		270	1.1	78.5	2.6	17.8	
	50代		241	2.9	80.9	2.9	13.3	
	60代		245	3.7	86.9	4.5	4.9	
	70代		483	4.6	81.8	8.1	5.6	
	80歳以上		304	3.9	81.6	7.6	6.9	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区		18	5.6	88.9	0.0	5.6
		大阪市福島区		7	0.0	85.7	14.3	0.0
		大阪市此花区		9	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市西区		1	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区		35	2.9	91.4	2.9	2.9
		大阪市大正区		9	0.0	77.8	11.1	11.1
		大阪市天王寺区		54	0.0	85.2	3.7	11.1
		大阪市浪速区		37	10.8	81.1	0.0	8.1
		大阪市西淀川区		3	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区		19	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市東成区		23	0.0	91.3	4.3	4.3
		大阪市生野区		42	0.0	85.7	0.0	14.3
		大阪市旭区		20	5.0	85.0	10.0	0.0
		大阪市城東区		48	2.1	83.3	6.3	8.3
		大阪市阿倍野区		29	3.4	96.6	0.0	0.0
		大阪市住吉区		39	0.0	92.3	2.6	5.1
		大阪市東住吉区		10	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市西成区		0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区		44	2.3	79.5	9.1	9.1
		大阪市鶴見区		26	0.0	88.5	3.8	7.7
	大阪市住之江区		34	5.9	91.2	2.9	0.0	
	大阪市平野区		26	3.8	80.8	0.0	15.4	
	大阪市北区		44	0.0	93.2	0.0	6.8	
	大阪市中央区		49	8.2	79.6	0.0	12.2	
三島	摂津市		10	0.0	90.0	0.0	10.0	
	茨木市		47	0.0	72.3	14.9	12.8	
	高槻市		112	3.6	85.7	1.8	8.9	
	島本町		30	6.7	76.7	16.7	0.0	
豊能	池田市		24	8.3	91.7	0.0	0.0	
	箕面市		33	6.1	90.9	3.0	0.0	
	豊中市		84	4.8	82.1	2.4	10.7	
	吹田市		41	4.9	68.3	19.5	7.3	
	豊能町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	
北河内	枚方市		97	2.1	72.2	13.4	12.4	
	寝屋川市		35	0.0	80.0	2.9	17.1	
	守口市		17	0.0	94.1	0.0	5.9	
	門真市		0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市		15	0.0	46.7	0.0	53.3	
	四條畷市		5	0.0	80.0	0.0	20.0	
交野市		19	0.0	100.0	0.0	0.0		

Q12-2. 抗がん剤の服用経験(SA)

			n	はい	いいえ	わからない	無回答
全 体			1,914	2.9	80.9	5.0	11.2
薬局所在地	中河内	東大阪市	82	2.4	81.7	7.3	8.5
		八尾市	99	2.0	65.7	16.2	16.2
		柏原市	30	0.0	53.3	0.0	46.7
	南河内	松原市	54	5.6	88.9	3.7	1.9
		羽曳野市	33	0.0	93.9	0.0	6.1
		藤井寺市	20	0.0	50.0	5.0	45.0
		富田林市	20	0.0	95.0	5.0	0.0
		河内長野市	64	3.1	73.4	1.6	21.9
		大阪狭山市	13	0.0	38.5	0.0	61.5
		河南町	20	10.0	80.0	0.0	10.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	20	15.0	70.0	15.0	0.0
		堺市中央区	29	0.0	79.3	3.4	17.2
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	10	0.0	90.0	10.0	0.0
		堺市南区	12	0.0	83.3	8.3	8.3
		堺市北区	10	10.0	80.0	10.0	0.0
		堺市美原区	15	0.0	100.0	0.0	0.0
	泉州	和泉市	14	0.0	78.6	21.4	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	0.0	100.0	0.0	0.0
		岸和田市	49	4.1	75.5	2.0	18.4
		貝塚市	20	5.0	85.0	0.0	10.0
		泉佐野市	30	3.3	70.0	0.0	26.7
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	2.7	94.6	0.0	2.7
忠岡町		10	0.0	10.0	0.0	90.0	
熊取町		18	0.0	66.7	0.0	33.3	
田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q12-3. 抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験(SA)

			n	ある	ない	わからない	無回答
全 体			1,914	16.0	68.9	3.9	11.3
性	男性		616	22.7	65.9	3.7	7.6
	女性		1,298	12.8	70.3	3.9	13.0
年代	15～29歳		186	0.5	74.7	1.6	23.1
	30代		174	1.7	75.9	4.0	18.4
	40代		270	3.3	75.2	3.7	17.8
	50代		241	6.2	77.6	2.9	13.3
	60代		245	17.6	73.9	4.5	4.1
	70代		483	27.1	62.9	4.1	5.8
	80歳以上		304	34.2	53.3	4.9	7.6
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	18	22.2	72.2	0.0	5.6
		大阪市福島区	7	14.3	85.7	0.0	0.0
		大阪市此花区	9	11.1	88.9	0.0	0.0
		大阪市西区	1	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	35	37.1	60.0	0.0	2.9
		大阪市大正区	9	0.0	77.8	11.1	11.1
		大阪市天王寺区	54	9.3	75.9	3.7	11.1
		大阪市浪速区	37	24.3	62.2	2.7	10.8
		大阪市西淀川区	3	66.7	0.0	33.3	0.0
		大阪市東淀川区	19	15.8	52.6	31.6	0.0
		大阪市東成区	23	8.7	82.6	4.3	4.3
		大阪市生野区	42	31.0	57.1	0.0	11.9
		大阪市旭区	20	35.0	65.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	48	14.6	75.0	2.1	8.3
		大阪市阿倍野区	29	6.9	93.1	0.0	0.0
		大阪市住吉区	39	2.6	84.6	7.7	5.1
		大阪市東住吉区	10	10.0	90.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	13.6	72.7	4.5	9.1
		大阪市鶴見区	26	0.0	88.5	3.8	7.7
	大阪市住之江区	34	23.5	73.5	0.0	2.9	
	大阪市平野区	26	15.4	65.4	3.8	15.4	
	大阪市北区	44	18.2	72.7	2.3	6.8	
	大阪市中央区	49	8.2	77.6	0.0	14.3	
	三島	摂津市	10	20.0	70.0	0.0	10.0
		茨木市	47	12.8	68.1	6.4	12.8
高槻市		112	14.3	73.2	3.6	8.9	
島本町		30	23.3	66.7	10.0	0.0	
豊能	池田市	24	33.3	66.7	0.0	0.0	
	箕面市	33	30.3	69.7	0.0	0.0	
	豊中市	84	10.7	76.2	2.4	10.7	
	吹田市	41	17.1	63.4	12.2	7.3	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
北河内	枚方市	97	15.5	66.0	6.2	12.4	
	寝屋川市	35	20.0	54.3	8.6	17.1	
	守口市	17	47.1	47.1	0.0	5.9	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	6.7	40.0	0.0	53.3	
	四條畷市	5	0.0	80.0	0.0	20.0	
	交野市	19	5.3	94.7	0.0	0.0	

Q12-3. 抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験(SA)

			n	はい	いいえ	わからない	無回答
全 体			1,914	16.0	68.9	3.9	11.3
薬局所在地	中河内	東大阪市	82	17.1	70.7	3.7	8.5
		八尾市	99	16.2	55.6	13.1	15.2
		柏原市	30	3.3	50.0	0.0	46.7
	南河内	松原市	54	16.7	77.8	3.7	1.9
		羽曳野市	33	9.1	87.9	0.0	3.0
		藤井寺市	20	5.0	45.0	5.0	45.0
		富田林市	20	10.0	85.0	5.0	0.0
		河内長野市	64	20.3	56.3	1.6	21.9
		大阪狭山市	13	0.0	30.8	0.0	69.2
		河南町	20	0.0	90.0	0.0	10.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	20	15.0	70.0	15.0	0.0
		堺市中央区	29	41.4	41.4	0.0	17.2
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	10	30.0	70.0	0.0	0.0
		堺市南区	12	8.3	83.3	0.0	8.3
		堺市北区	10	0.0	90.0	10.0	0.0
		堺市美原区	15	0.0	100.0	0.0	0.0
	泉州	和泉市	14	21.4	71.4	7.1	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	40.0	60.0	0.0	0.0
		岸和田市	49	2.0	77.6	2.0	18.4
		貝塚市	20	25.0	65.0	0.0	10.0
		泉佐野市	30	20.0	53.3	0.0	26.7
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	18.9	78.4	0.0	2.7
忠岡町		10	0.0	10.0	0.0	90.0	
熊取町		18	22.2	44.4	0.0	33.3	
田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0		

《 質問間クロス 》

双方回答のあるもの（「無回答」除く）を対象とし、集計。また、薬の服用経験で「わからない」は集計対象外。

Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q7. ジェネリック医薬品の使用状況

		n	使用状況			
			過去に使用したことはないが、現在に使用している	今までに使用したことはない	わからない	現在使用している
全 体		1,557	53.7	21.7	19.3	5.3
説明前	使いたい	246	65.0	6.1	15.0	13.8
	どちらかといえば使いたい	194	61.3	12.9	18.6	7.2
	どちらでもない	414	51.0	16.7	27.3	5.1
	どちらかといえば使いたくない	359	51.5	26.2	19.5	2.8
	使いたくない	344	46.8	39.2	13.1	0.9

ジェネリック医薬品の使用についての考え: Q6. <説明前> × Q10. 【説明後】

		n	説明後			
			使いたい	どちらかといえば使いたい	どちらでもない	どちらかといえば使いたくない
全 体		1,617	22.0	17.1	22.6	21.4
説明前	使いたい	296	85.8	9.8	1.4	1.7
	どちらかといえば使いたい	205	21.0	63.9	9.3	5.4
	どちらでもない	410	9.8	20.2	60.5	6.8
	どちらかといえば使いたくない	360	2.2	7.2	18.9	65.6
	使いたくない	346	2.9	2.3	7.5	19.1

Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-1. 心臓疾患の薬の服用経験

		n	心臓疾患薬 の服用経験	
			ある	ない
全 体		1,483	22.7	77.3
説明前	使いたい	271	17.7	82.3
	どちらかといえば使いたい	185	18.4	81.6
	どちらでもない	387	21.7	78.3
	どちらかといえば使いたくない	329	21.6	78.4
	使いたくない	311	32.2	67.8

Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-2. 抗がん剤の服用経験

		n	抗がん剤の 服用経験	
			ある	ない
全 体		1,462	3.3	96.7
説明前	使いたい	265	3.8	96.2
	どちらかといえば使いたい	185	2.7	97.3
	どちらでもない	381	3.1	96.9
	どちらかといえば使いたくない	330	2.4	97.6
	使いたくない	301	4.3	95.7

Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-3. 抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験

		n	抗血栓薬・ 抗凝固薬の 服用経験	
			ある	ない
全 体		1,483	18.4	81.6
説明前	使いたい	270	16.7	83.3
	どちらかといえば使いたい	186	17.7	82.3
	どちらでもない	387	17.8	82.2
	どちらかといえば使いたくない	328	15.5	84.5
	使いたくない	312	24.0	76.0

Q10.【説明後】ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-1. 心臓疾患の薬の服用経験

		n	心臓疾患薬 の服用経験	
			ある	ない
全 体		1,525	23.3	76.7
説明後	使いたい	338	19.5	80.5
	どちらかといえば使いたい	262	16.0	84.0
	どちらでもない	349	24.6	75.4
	どちらかといえば使いたくない	322	23.9	76.1
	使いたくない	254	33.1	66.9

Q10.【説明後】ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-2. 抗がん剤の服用経験

		n	抗がん剤の 服用経験	
			ある	ない
全 体		1,507	3.5	96.5
説明後	使いたい	332	3.9	96.1
	どちらかといえば使いたい	264	4.5	95.5
	どちらでもない	346	2.9	97.1
	どちらかといえば使いたくない	316	2.2	97.8
	使いたくない	249	4.0	96.0

Q10.【説明後】ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-3. 抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験

		n	抗血栓薬・ 抗凝固薬の 服用経験	
			ある	ない
全 体		1,523	18.8	81.2
説明後	使いたい	341	17.3	82.7
	どちらかといえば使いたい	260	12.3	87.7
	どちらでもない	346	20.8	79.2
	どちらかといえば使いたくない	318	19.8	80.2
	使いたくない	258	23.6	76.4