


Ⅲ 薬剤師調査の結果

1. 単純集計


Q10. 性別(SA)

	性別を教えてください。	n	%
1	男性	281	31.8
2	女性	593	67.1
	無回答	10	1.1
	全体	884	100.0




Q11. 年齢(SA)

	年齢を教えてください。	n	%
1	20代	128	14.5
2	30代	197	22.3
3	40代	228	25.8
4	50代	188	21.3
5	60歳以上	117	13.2
	無回答	26	2.9
	全体	884	100.0




Q13. 勤務年数(SA)

	勤務年数を教えてください。 ※転職の場合はトータル年数	n	%
	3年未満	102	11.5
	3年以上5年未満	79	8.9
	5年以上10年未満	112	12.7
	10年以上15年未満	165	18.7
	15年以上20年未満	124	14.0
	20年以上25年未満	128	14.5
	25年以上30年未満	46	5.2
	30年以上40年未満	66	7.5
	40年以上50年未満	28	3.2
	50年以上	3	0.3
	無回答	31	3.5
	全体	884	100.0




Q14. 勤務先での職位(SA)

	勤務先での職位を教えてください。	n	%
1	管理者	218	24.7
2	常勤(フルタイム)	376	42.5
3	非常勤(パートタイム)	272	30.8
	無回答	18	2.0
	全体	884	100.0



Q12. 薬局所在地(SA)




※ このページは、Q14. 勤務先での職位が「管理者」のみの回答


(但し、同一薬局で管理者の回答がなく、常勤・非常勤が回答している場合は含んでいるため、各質問の全体回答数は異なる)

Q17. 勤務先の薬剤師数(SA)

常勤(フルタイム)		n	%
	0人	3	1.3
	1人	57	25.1
	2人	62	27.3
	3人	40	17.6
	4人	33	14.5
	5人	13	5.7
	6人	8	3.5
	7人	1	0.4
	8人	4	1.8
	9人	4	1.8
	10人	1	0.4
	11人	1	0.4
	全体	227	100.0




非常勤(パートタイム)		n	%
	0人	19	9.3
	1人	62	30.4
	2人	43	21.1
	3人	39	19.1
	4人	18	8.8
	5人	12	5.9
	6人	5	2.5
	7人	2	1.0
	8人	3	1.5
	9人	1	0.5
	全体	204	100.0



Q18. 月間処方箋応需枚数(SA)

月間処方箋応需枚数 ※平均的な月の実績		n	%
	500枚未満	26	11.7
	500枚以上1,000枚未満	49	22.1
	1,000枚以上1,500枚未満	49	22.1
	1,500枚以上2,000枚未満	30	13.5
	2,000枚以上2,500枚未満	25	11.3
	2,500枚以上3,000枚未満	16	7.2
	3,000枚以上3,500枚未満	12	5.4
	3,500枚以上4,000枚未満	5	2.3
	4,000枚以上4,500枚未満	5	2.3
	4,500枚以上5,000枚未満	1	0.5
	5,000枚以上	4	1.8
	全体	222	100.0




※ このページは、Q14. 勤務先での職位が「管理者」のみの回答

(但し、同一薬局で管理者の回答がなく、常勤・非常勤が回答している場合は含んでいるため、各質問の全体回答数は異なる)


Q19. ジェネリック医薬品の在庫品目数(SA)

ジェネリック医薬品の在庫品目数		n	%
	200品目未満	6	3.1
	200品目以上400品目未満	37	19.2
	400品目以上600品目未満	89	46.1
	600品目以上800品目未満	22	11.4
	800品目以上1,000品目未満	12	6.2
	1,000品目以上1,200品目未満	14	7.3
	1,200品目以上1,400品目未満	8	4.1
	1,400品目以上1,600品目未満	3	1.6
	1,600品目以上	2	1.0
全体		193	100.0




Q20. 後発医薬品調剤体制加算の算定状況(SA)

後発医薬品調剤体制加算の算定状況		n	%
1	体制加算1を算定	73	32.7
2	体制加算2を算定	49	22.0
3	体制加算3を算定	17	7.6
4	算定せず	84	37.7
5	減算されている	0	0.0
全体		223	100.0




Q1. 医薬品選択時の参考情報(MA)

医薬品の選択において、参考にされている情報は何か。		n	%
1	製剤品質	606	68.6
2	有効性	450	50.9
3	安全性	468	52.9
4	価格	470	53.2
5	流通	569	64.4
6	その他	89	10.1
7	参考にしていない情報はない	11	1.2
	無回答	5	0.6
	全体	884	100.0




Q2. ジェネリック医薬品に関する情報源(MA)

ジェネリック医薬品に関する情報源として使用しているものは何か。		n	%
1	学術情報	269	30.4
2	製薬関連企業からの情報	766	86.7
3	公的機関等からの情報(厚生労働省、PMDA等)	351	39.7
4	その他(書籍、ブログ、口コミ等)	194	21.9
5	情報源として使用していないものはない	13	1.5
	無回答	1	0.1
	全体	884	100.0




Q3. 医療関係者向けのジェネリック医薬品の情報源(MA)

医療関係者向けに提供されている、ジェネリック医薬品の情報源についてご存じですか。		n	%
1	日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	108	12.2
2	ジェネリック医薬品メーカーのホームページで品質情報等が公開されている	536	60.6
3	インタビューフォームの「IV. 製剤に関する項目」に品質情報が記載されている	387	43.8
4	JGAホームページでジェネリック医薬品について解説されている	76	8.6
5	厚生労働省のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	213	24.1
6	「PMDAメディナビ」でジェネリック医薬品の品質情報等が公開されている	350	39.6
7	国立医薬品食品衛生研究所のホームページでジェネリック医薬品の品質案内情報が公開されている	31	3.5
8	国立医薬品食品衛生研究所に「ジェネリック医薬品品質情報研究会」が設置され、その結果は「医療用医薬品最新品質情報集」として公開されている	49	5.5
9	医療関係者向けに提供されている、ジェネリック医薬品の情報源は知らない	99	11.2
	無回答	18	2.0
	全体	884	100.0




Q4. ジェネリック医薬品の品質管理基準認知(MA)

ジェネリック医薬品の製造販売承認申請時に実施される、審査項目及び製造段階の品質管理基準についてご存じですか。		n	%
1	有効成分の先発品に対する純度、含有量、溶出性により品質が担保されている	607	68.7
2	承認申請時に実施する加速試験の他、長期保存試験等により安定性を確認している	388	43.9
3	生物学的同等性試験により有効性・安全性が先発品と同様と認められている	625	70.7
4	製造段階において、先発品と同じ品質管理基準が適用されている	301	34.0
5	品質管理基準は知らない	77	8.7
	無回答	24	2.7
	全体	884	100.0




Q5. 製剤品質に関する試験データの認知(MA)

下記の医薬品の製剤品質に関する各試験データ(医薬品の製造販売承認申請目的以外)についてご存じですか。		n	%
1	無包装状態の安定性試験	522	59.0
2	粉碎後の安定性試験	531	60.1
3	経管投与に関する試験	161	18.2
4	分割性の評価に関する試験	274	31.0
5	配合変化の試験	400	45.2
6	自動分包機落下試験	155	17.5
7	その他	3	0.3
8	試験データは知らない	184	20.8
	無回答	16	1.8
	全体	884	100.0




Q6. 試験データの入手方法(MA)

【Q5. 製剤品質に関する試験データの認知の質問で「1」～「7」と回答した方のみ】 前問でお答えになった試験データの入手方法は何ですか。		n	%
1	学会	30	4.4
2	論文	27	3.9
3	MR	258	37.7
4	製薬関連企業ホームページ	244	35.7
5	インタビューフォーム	397	58.0
6	添付文書	418	61.1
7	製薬関連企業相談窓口	228	33.3
8	厚生労働省ホームページ	30	4.4
9	PMDAホームページ	119	17.4
10	書籍	174	25.4
11	ブログ	13	1.9
12	口コミ	15	2.2
13	その他	23	3.4
14	試験データの情報源はない	4	0.6
	無回答	6	0.9
	全体	684	100.0




Q7. 最も使用している試験データ(SA)

【Q6. 試験データの入手方法の質問で「1」～「13」と回答した方のみ】 前問でお答えになった入手方法のなかで最も使用しているものは何ですか。		n	%
1	学会	2	0.3
2	論文	2	0.3
3	MR	69	10.2
4	製薬関連企業ホームページ	45	6.7
5	インタビューフォーム	134	19.9
6	添付文書	149	22.1
7	製薬関連企業相談窓口	112	16.6
8	厚生労働省ホームページ	0	0.0
9	PMDAホームページ	30	4.5
10	書籍	45	6.7
11	ブログ	1	0.1
12	口コミ	2	0.3
13	その他	7	1.0
	無回答	76	11.3
	全体	674	100.0



Q9. ジェネリック医薬品について患者に説明しているもの(MA)

ジェネリック医薬品に関して、以下の事柄で患者に説明しているものを教えてください。		n	%
1	先発品の特許が切れたあとに、他のメーカーから発売される薬である	740	83.7
2	先発品と同じ有効成分である	832	94.1
3	先発と効き目、品質、安全性が同等な薬 (として厚生労働省が承認している)	652	73.8
4	先発品と同様の国の基準によって品質管理されている	267	30.2
5	先発品よりも安い、ジェネリック医薬品に変更すると安くなる	728	82.4
6	先発品と比較して研究・開発費が少なく済むため、低価格で提供されている	647	73.2
7	先発品と添加剤が異なっても、効き目や安全性に影響はない	288	32.6
8	先発品と色や形が異なる主な理由は、より飲みやすく改良することがあるから	316	35.7
9	先発品と色や形、味や香りなどが異なる場合でも、効き目に差はない	286	32.4
10	国がジェネリック医薬品の使用を勧めているのは、国民皆保険制度を守るためである	379	42.9
11	説明はしていない	1	0.1
	無回答	19	2.1
	全体	884	100.0



Ⅲ 薬剤師調査の結果

2. 自由回答：試験データ以外で医薬品の適正使用に必要な情報

No.	性	年代	
205702	男性	20代	該当する医薬品、例えば後発にすることにより味等変えた場合は、それらの情報をメーカーのパンフレットのみならず様々な資料に記載してほしい。
202202	男性	20代	味
207305	男性	30代	同一性、安全性
225502	男性	30代	味について
214905	男性	30代	旧承認基準で承認されたジェネリック品のヒト生同位データ、貼付剤のAdsorptionデータ、接着性評価 (GE)、軟膏の延び、Adsorptionデータ (GE) (ヒト透過性データ)
211904	男性	30代	保管温度の試験
226405	男性	30代	塗布剤の皮膚への浸透性
223002	男性	30代	動態、副作用
203601	男性	40代	先発医薬品に、対する同等性についての、ランク分け。例えば、添付文書にA～Dなど、薬剤師が、すぐに採用を判断できるランク分けがあると、良いと思います。
212904	男性	40代	一包化、割錠、粉碎などを明確に項目をつけて添付文書に記載すること
219405	男性	40代	全てのジェネリックメーカーが問5の1～6を表示して頂くとありがたい。
214903	男性	40代	1. 安定供給 2. 品質 (特にOD錠) 3. 味
211903	男性	40代	原産国
215104	男性	40代	外用剤 (湿布薬など) で、貼り心地 (使用感)、かぶれ、色などの情報。
234602	男性	40代	粉碎後の安定性試験のDataが少ない (先発品含む)
220105	男性	50代	口腔崩壊錠などは風味など
202901	男性	50代	GEメーカー各社の相对比较表など。
215303	男性	50代	配合変化のデータは欲しいのと、砕砕が可能かどうかのデータは欲しいですね。
233202	男性	50代	試験データは政府の承認と考えております。あとは流通の安定性のみ。
228902	男性	50代	PTP包装から出した錠剤等を指でさわった後の安定性
226603	男性	50代	現場での声
224302	男性	50代	水薬において、PH調製剤の有無
217403	男性	50代	添加剤の違い
210501	男性	50代	錠剤・カプセル剤の正確な大きさ (～号カプセル等でなく縦・横のサイズの記載がほしい)
227305	男性	60歳以上	原料の産地
209902	男性	60歳以上	毎日の検査情報を提供する、添付文書
212903	男性	60歳以上	副作用に関する情報
207801	男性	60歳以上	改計指示反映履歴
218001	男性	60歳以上	病院入院中は後発医薬品を使用しているのに、退院後の院外処方で先発に戻している。戻す割合を厚生局に報告させ、診療報酬の仕組み入れるべきである。
229003	男性	60歳以上	先発品との賦形剤等の違いが、有効性、安全性等に関係しないというデータ。
210504	男性	60歳以上	吸湿性・光安定性
208601	男性	60歳以上	賦形剤成分
217201	男性	60歳以上	業界での評判。

※原文のまま。但し、「特にない」旨の回答は除く。

2. 自由回答：試験データ以外で医薬品の適正使用に必要な情報

No.	性	年代	
226204	女性	20代	温度変化時の安定性
224304	女性	20代	小児や妊婦などに対する情報
200604	女性	30代	製造している工場の場所
225505	女性	30代	味
223301	女性	30代	内服しやすさ。先発品との類似点（パッケージ）
222402	女性	30代	原末の原産地を知りたい。共同開発の場合、開発元を知りたい。
218003	女性	30代	生活保護以外の公費（重度障害・特定疾病）の人は自己負担が定額のため、全て先発にしても、全てジェネリックにしても変化が見えないため、先発を使わないと損だという感覚もあるようだ。特に公費患者の多くは高価な薬を長期間服用しつづける必要がある場合も多いので、生活保護以上にジェネリックへの変更を国で進めると効果は大きいと考える。
201802	女性	30代	色調変化
215101	女性	30代	簡易けんだくについて。
210503	女性	30代	一包装した際の他の薬剤に及ぼす影響 変色やベタつき（吸湿）
219902	女性	40代	製造工場の場所を開示してほしい。（海外or国外等）
221505	女性	40代	適応症の比較がすぐにできればより良いと思います（先発とジェネリックの両方の最新の添付文書がないと確認ができないので）
219505	女性	40代	原薬メーカー：自社で製造しているか、なども参考にしている。
223601	女性	40代	睡眠薬はまれにジェネリックにかえて先発に戻す方が数名おられる。立ち上がり、切れ目の差など患者さんの情報がほしい
234802	女性	40代	基本的にジェネリックメーカーは訪問が少ない為情報が少ない。
234801	女性	40代	先発品との適応が違う場合は明確にしてほしい。
216402	女性	40代	人工透析患者への使用に関するデータ。多量服用など急性中毒症状に対する対症（特別な薬剤投与が有効な場合など）
213101	女性	40代	粉碎時の安定性。簡易懸濁の可否。
227301	女性	50代	原料の産地
225104	女性	50代	AGであるかどうか
208503	女性	50代	光
217804	女性	50代	先発品と同等であると国の方で認めているのであれば、製薬会社を選択するだけで安心なはずだと思っています。でないと安心して使えません。
217003	女性	50代	軟膏・クリーム剤などの混合時における、安定性や有効性の情報が非常に少ないと感じている。
226602	女性	50代	製薬関連企業からの情報
229903	女性	50代	味、臭い、等
217301	女性	50代	医師が診断した病名が確認できず、GEにかえれないケースがある。たとえば、単純疱疹なのか帯状疱疹なのか？、パルトレックス量が確認できない。、本態性高血圧なのか虚血性心疾患又は拡張型一もとづく慢性心不全（メグンラート）なのか？、他にもアーテスト等。
224702	女性	50代	原薬、添加剤の製造所
223001	女性	50代	一包装に適するかどうかの判断基準を知る方法。どれ位の日数に耐えられるのか、吸湿性の程度。
201403	女性	50代	光、湿度の安定性 一包装の安定性
228202	女性	50代	主に問5に記載された試験データの分類内で問題ないと思われますが、各試験データが少なく、確認しようのない事が多数あります。
224901	女性	60歳以上	先発品と同じ試験が行われていると思っています。
216605	女性	60歳以上	色、形状、味の情報（患者が先発から後発移行をスムーズにするため）
233804	女性	60歳以上	実際に服用・使用した時の味・使用感について、先発品と比較して違うところを具体的にわかりやすくした情報が欲しいと思います
228705	女性	60歳以上	GEに使用されている添加物の情報
228604	女性	60歳以上	光による退色（錠剤シートでの保管で）

※原文のまま。但し、「特にない」旨の回答は除く。

Ⅲ 薬剤師調査の結果

3. クロス集計

Q1. 医薬品選択時の参考情報(MA)

		n	製 剤 品 質	有 効 性	安 全 性	価 格	流 通	そ の 他	参 考 に し て い る 情 報 は な い	無 回 答
全 体		884	68.6	50.9	52.9	53.2	64.4	10.1	1.2	0.6
性	男性	281	69.8	47.7	47.3	56.9	69.4	13.2	0.7	0.0
	女性	593	67.8	52.1	55.3	51.6	62.4	8.8	1.5	0.8
年 代	20代	128	53.1	53.9	47.7	52.3	46.9	7.8	2.3	0.0
	30代	197	65.5	46.7	50.8	61.9	72.6	12.7	1.5	0.0
	40代	228	74.1	51.3	52.6	53.5	64.9	10.1	0.9	0.9
	50代	188	71.8	44.7	52.1	48.4	68.1	9.0	1.1	1.1
	60歳以上	117	73.5	61.5	61.5	48.7	65.8	11.1	0.9	0.9
薬 局 所 在 地	大 阪 市	大阪市都島区	7	85.7	71.4	57.1	57.1	28.6	0.0	0.0
		大阪市福島区	5	60.0	60.0	40.0	40.0	60.0	20.0	0.0
		大阪市此花区	6	100.0	66.7	83.3	83.3	50.0	0.0	0.0
		大阪市西区	5	40.0	20.0	80.0	40.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	16	93.8	68.8	56.3	62.5	56.3	12.5	0.0
		大阪市大正区	4	50.0	50.0	50.0	75.0	25.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	29	69.0	72.4	72.4	55.2	51.7	10.3	0.0
		大阪市浪速区	10	60.0	40.0	40.0	70.0	70.0	0.0	0.0
		大阪市西淀川区	2	50.0	50.0	100.0	100.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	75.0	0.0	0.0	50.0	75.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	10	70.0	50.0	50.0	40.0	50.0	0.0	10.0
		大阪市生野区	16	62.5	37.5	43.8	75.0	43.8	31.3	0.0
		大阪市旭区	4	100.0	25.0	0.0	50.0	75.0	25.0	0.0
		大阪市城東区	11	72.7	63.6	63.6	54.5	45.5	9.1	9.1
		大阪市阿倍野区	11	63.6	45.5	54.5	45.5	81.8	0.0	0.0
		大阪市住吉区	14	64.3	50.0	71.4	71.4	71.4	0.0	0.0
		大阪市東住吉区	2	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	22	68.2	40.9	50.0	50.0	63.6	13.6	4.5
		大阪市鶴見区	18	72.2	44.4	50.0	55.6	55.6	5.6	5.6
		大阪市住之江区	20	80.0	55.0	65.0	60.0	65.0	10.0	0.0
		大阪市平野区	12	33.3	50.0	50.0	33.3	50.0	8.3	8.3
		大阪市北区	28	75.0	35.7	46.4	53.6	57.1	7.1	0.0
		大阪市中央区	26	80.8	65.4	61.5	57.7	57.7	7.7	0.0
	三 島	摂津市	2	50.0	50.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0
		茨木市	29	69.0	48.3	51.7	55.2	58.6	13.8	3.4
		高槻市	72	70.8	40.3	41.7	61.1	72.2	6.9	0.0
		島本町	13	38.5	15.4	15.4	76.9	46.2	38.5	0.0
	豊 能	池田市	16	56.3	43.8	56.3	62.5	62.5	12.5	0.0
		箕面市	15	86.7	80.0	73.3	46.7	60.0	13.3	0.0
		豊中市	42	71.4	66.7	71.4	45.2	52.4	7.1	0.0
		吹田市	21	81.0	38.1	33.3	66.7	76.2	9.5	0.0
		豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q1. 医薬品選択時の参考情報(MA)

		n	製剤品質	有効性	安全性	価格	流通	その他	参考 に し て い る 情 報 は な い	無 回 答
全 体		884	68.6	50.9	52.9	53.2	64.4	10.1	1.2	0.6
薬局所在地	北河内	枚方市	47	68.1	59.6	51.1	48.9	59.6	10.6	2.1
		寝屋川市	17	52.9	41.2	64.7	35.3	64.7	17.6	0.0
		守口市	12	75.0	66.7	58.3	41.7	83.3	0.0	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	100.0	20.0	20.0	80.0	100.0	0.0	0.0
		四條畷市	4	25.0	50.0	75.0	25.0	100.0	0.0	0.0
		交野市	8	62.5	25.0	37.5	62.5	37.5	12.5	0.0
	中河内	東大阪市	45	64.4	46.7	46.7	44.4	68.9	13.3	2.2
		八尾市	32	65.6	50.0	50.0	28.1	81.3	6.3	0.0
		柏原市	12	91.7	66.7	66.7	66.7	75.0	0.0	0.0
	南河内	松原市	23	82.6	73.9	73.9	69.6	73.9	13.0	0.0
		羽曳野市	10	80.0	50.0	40.0	30.0	40.0	0.0	0.0
		藤井寺市	10	40.0	30.0	30.0	30.0	50.0	20.0	10.0
		富田林市	7	100.0	85.7	71.4	85.7	85.7	0.0	0.0
		河内長野市	21	76.2	38.1	47.6	57.1	85.7	19.0	0.0
		大阪狭山市	7	28.6	14.3	42.9	57.1	57.1	14.3	0.0
		河南町	3	66.7	66.7	33.3	0.0	100.0	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	17	47.1	64.7	64.7	52.9	64.7	0.0	0.0
		堺市中区	8	87.5	62.5	62.5	75.0	75.0	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	7	57.1	71.4	42.9	57.1	57.1	14.3	0.0
		堺市南区	7	57.1	42.9	42.9	42.9	71.4	0.0	28.6
		堺市北区	3	66.7	66.7	66.7	66.7	33.3	0.0	0.0
		堺市美原区	7	57.1	42.9	42.9	85.7	57.1	0.0	0.0
	泉州	和泉市	7	42.9	14.3	14.3	42.9	71.4	14.3	14.3
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	4	75.0	0.0	25.0	0.0	100.0	0.0	0.0
		岸和田市	25	64.0	56.0	56.0	52.0	64.0	24.0	0.0
		貝塚市	6	50.0	33.3	50.0	50.0	100.0	16.7	0.0
		泉佐野市	14	71.4	71.4	71.4	50.0	57.1	14.3	0.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	13	61.5	53.8	69.2	38.5	84.6	7.7	0.0
		忠岡町	5	80.0	60.0	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0
		熊取町	6	66.7	50.0	16.7	66.7	66.7	16.7	0.0
		田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q2. ジェネリック医薬品に関する情報源(MA)

			n	学術情報	製薬関連企業からの情報	公的機関等からの情報 （厚生労働省、PMDA等）	（書籍、ブログ、口コミ等） その他	情報源として 使用しているものはない	無回答
全 体			884	30.4	86.7	39.7	21.9	1.5	0.1
性	男性		281	29.5	86.1	46.6	23.1	1.8	0.0
	女性		593	30.9	87.0	36.6	20.9	1.3	0.2
年代	20代		128	18.8	82.0	46.9	21.1	2.3	0.0
	30代		197	27.4	88.3	36.5	17.8	2.0	0.0
	40代		228	29.4	86.0	37.7	21.9	0.4	0.0
	50代		188	36.2	87.8	36.7	27.7	0.5	0.5
60歳以上			117	39.3	88.9	47.0	20.5	2.6	0.0
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	7	14.3	71.4	71.4	14.3	0.0	0.0
		大阪市福島区	5	0.0	100.0	40.0	40.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	6	33.3	66.7	50.0	16.7	0.0	0.0
		大阪市西区	5	40.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市港区	16	25.0	81.3	62.5	0.0	6.3	0.0
		大阪市大正区	4	75.0	75.0	50.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	29	41.4	96.6	41.4	24.1	0.0	0.0
		大阪市浪速区	10	30.0	90.0	70.0	10.0	10.0	0.0
		大阪市西淀川区	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	0.0	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	10	20.0	90.0	10.0	30.0	0.0	0.0
		大阪市生野区	16	31.3	87.5	56.3	18.8	0.0	0.0
		大阪市旭区	4	0.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	11	54.5	72.7	45.5	54.5	0.0	0.0
		大阪市阿倍野区	11	36.4	90.9	36.4	36.4	0.0	0.0
		大阪市住吉区	14	35.7	92.9	42.9	21.4	0.0	0.0
		大阪市東住吉区	2	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	22	27.3	68.2	40.9	27.3	4.5	0.0
		大阪市鶴見区	18	22.2	72.2	33.3	16.7	5.6	0.0
	大阪市住之江区	20	50.0	95.0	75.0	25.0	0.0	0.0	
	大阪市平野区	12	25.0	91.7	33.3	33.3	0.0	0.0	
	大阪市北区	28	25.0	82.1	32.1	32.1	3.6	0.0	
	大阪市中央区	26	30.8	88.5	38.5	15.4	3.8	0.0	
	三島	摂津市	2	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0
		茨木市	29	37.9	72.4	55.2	17.2	3.4	0.0
		高槻市	72	15.3	91.7	33.3	27.8	1.4	1.4
		島本町	13	23.1	100.0	38.5	0.0	0.0	0.0
豊能	池田市	16	18.8	75.0	31.3	25.0	0.0	0.0	
	箕面市	15	40.0	80.0	40.0	20.0	0.0	0.0	
	豊中市	42	35.7	83.3	26.2	4.8	0.0	0.0	
	吹田市	21	19.0	95.2	19.0	28.6	0.0	0.0	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q2. ジェネリック医薬品に関する情報源(MA)

			n	学術情報	製薬関連企業からの情報	（厚生労働省、PMDA等） 公的機関等からの情報	（書籍、ブログ、口コミ等） その他	情報源として 使用しているものはない	無回答
全 体			884	30.4	86.7	39.7	21.9	1.5	0.1
薬局所在地	北河内	枚方市	47	36.2	83.0	36.2	29.8	0.0	0.0
		寝屋川市	17	11.8	76.5	35.3	5.9	5.9	0.0
		守口市	12	58.3	91.7	25.0	16.7	0.0	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	40.0	100.0	40.0	0.0	0.0	0.0
		四條畷市	4	50.0	100.0	0.0	25.0	0.0	0.0
		交野市	8	25.0	87.5	12.5	25.0	0.0	0.0
	中河内	東大阪市	45	24.4	93.3	37.8	15.6	0.0	0.0
		八尾市	32	21.9	90.6	37.5	15.6	6.3	0.0
		柏原市	12	41.7	100.0	25.0	41.7	0.0	0.0
	南河内	松原市	23	52.2	95.7	60.9	21.7	0.0	0.0
		羽曳野市	10	50.0	80.0	20.0	20.0	0.0	0.0
		藤井寺市	10	20.0	80.0	30.0	30.0	10.0	0.0
		富田林市	7	28.6	85.7	85.7	28.6	0.0	0.0
		河内長野市	21	38.1	90.5	42.9	19.0	0.0	0.0
		大阪狭山市	7	14.3	100.0	42.9	0.0	0.0	0.0
		河南町	3	33.3	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	17	29.4	94.1	35.3	17.6	0.0	0.0
		堺市中区	8	25.0	75.0	50.0	50.0	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	7	28.6	57.1	71.4	14.3	0.0	0.0
		堺市南区	7	57.1	57.1	28.6	28.6	14.3	0.0
		堺市北区	3	33.3	66.7	33.3	33.3	0.0	0.0
		堺市美原区	7	14.3	85.7	42.9	28.6	0.0	0.0
	泉州	和泉市	7	14.3	85.7	42.9	0.0	0.0	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	4	0.0	100.0	0.0	75.0	0.0	0.0
		岸和田市	25	36.0	84.0	48.0	48.0	0.0	0.0
		貝塚市	6	16.7	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0
		泉佐野市	14	42.9	92.9	64.3	7.1	0.0	0.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	13	46.2	92.3	23.1	38.5	0.0	0.0
		忠岡町	5	60.0	80.0	40.0	0.0	0.0	0.0
		熊取町	6	16.7	100.0	33.3	16.7	0.0	0.0
		田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q3. 医療関係者向けのジェネリック医薬品の情報源(MA)

			n	日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	ジェネリック医薬品メーカーのホームページで品質情報等が公開されている	インタビューフォームの「IV. 製剤に関する項目」に品質情報が記載されている	JGAホームページでジェネリック医薬品について解説されている	厚生労働省のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	「PMDAメディナビ」でジェネリック医薬品の品質情報等が公開されている	国立医薬品食品衛生研究所のホームページでジェネリック医薬品の品質案内情報が公開されている	国立医薬品食品衛生研究所に「ジェネリック医薬品品質情報研究会」が設置され、その結果は「医療用医薬品最新品質情報集」として公開されている	医療関係者向けに提供されている、ジェネリック医薬品の情報源は知らない	無回答
全 体			884	12.2	60.6	43.8	8.6	24.1	39.6	3.5	5.5	11.2	2.0
性	男性		281	14.9	56.6	47.3	13.9	25.6	52.0	5.7	7.1	10.3	2.1
	女性		593	11.1	62.6	42.2	6.2	23.3	34.1	2.5	4.7	11.6	2.0
年代	20代		128	9.4	54.7	59.4	4.7	23.4	34.4	2.3	7.8	10.9	0.0
	30代		197	9.6	66.0	51.8	9.1	20.3	38.6	4.1	7.1	11.7	2.0
	40代		228	13.6	61.8	38.6	7.9	24.1	37.7	2.6	3.1	11.8	1.3
	50代		188	14.4	62.2	38.8	10.1	26.1	46.8	3.2	7.4	9.6	2.1
	60歳以上		117	16.2	51.3	35.0	12.0	29.1	40.2	5.1	2.6	12.8	6.0
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	7	0.0	71.4	42.9	14.3	14.3	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市福島区	5	0.0	40.0	60.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0
		大阪市此花区	6	0.0	50.0	83.3	0.0	16.7	83.3	16.7	16.7	0.0	0.0
		大阪市西区	5	20.0	80.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0
		大阪市港区	16	6.3	75.0	62.5	12.5	25.0	31.3	0.0	6.3	0.0	0.0
		大阪市大正区	4	0.0	50.0	25.0	0.0	50.0	75.0	0.0	25.0	25.0	0.0
		大阪市天王寺区	29	20.7	51.7	51.7	17.2	37.9	51.7	3.4	10.3	6.9	3.4
		大阪市浪速区	10	10.0	50.0	40.0	20.0	40.0	60.0	10.0	0.0	10.0	10.0
		大阪市西淀川区	2	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	0.0	50.0	25.0	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	10	0.0	60.0	50.0	0.0	10.0	20.0	0.0	10.0	0.0	0.0
		大阪市生野区	16	6.3	31.3	31.3	18.8	25.0	50.0	0.0	0.0	12.5	0.0
		大阪市旭区	4	0.0	50.0	75.0	0.0	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	11	9.1	63.6	36.4	9.1	27.3	63.6	9.1	0.0	18.2	0.0
		大阪市阿倍野区	11	36.4	63.6	27.3	0.0	45.5	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市住吉区	14	7.1	64.3	42.9	0.0	28.6	35.7	14.3	7.1	14.3	7.1
		大阪市東住吉区	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	22	9.1	36.4	36.4	4.5	18.2	45.5	0.0	4.5	9.1	9.1
		大阪市鶴見区	18	27.8	72.2	44.4	11.1	33.3	38.9	11.1	11.1	16.7	0.0
		大阪市住之江区	20	40.0	65.0	65.0	25.0	45.0	60.0	35.0	15.0	10.0	5.0
	三島	大阪市平野区	12	25.0	58.3	58.3	16.7	33.3	33.3	8.3	16.7	0.0	0.0
		大阪市北区	28	17.9	60.7	35.7	10.7	17.9	42.9	0.0	7.1	3.6	3.6
		大阪市中央区	26	11.5	61.5	30.8	7.7	34.6	26.9	0.0	0.0	19.2	3.8
		摂津市	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0
		茨木市	29	13.8	69.0	58.6	10.3	27.6	31.0	3.4	6.9	6.9	3.4
	豊能	高槻市	72	5.6	65.3	47.2	5.6	23.6	29.2	2.8	4.2	12.5	1.4
		島本町	13	23.1	76.9	53.8	0.0	15.4	46.2	7.7	23.1	7.7	0.0
		池田市	16	6.3	68.8	62.5	6.3	18.8	31.3	0.0	6.3	6.3	0.0
		箕面市	15	33.3	73.3	53.3	13.3	33.3	26.7	0.0	6.7	6.7	0.0
		豊中市	42	11.9	64.3	21.4	2.4	21.4	28.6	11.9	0.0	4.8	4.8
		吹田市	21	0.0	66.7	28.6	0.0	4.8	28.6	0.0	0.0	14.3	0.0
		豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q3. 医療関係者向けのジェネリック医薬品の情報源(MA)

			n	日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	ジェネリック医薬品メーカーのホームページで品質情報等が公開されている	インタビュフォームの「IV. 製剤に関する項目」に品質情報が記載されている	JGAホームページでジェネリック医薬品について解説されている	厚生労働省のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	「PMDAメディナビ」でジェネリック医薬品の品質情報等が公開されている	国立医薬品食品衛生研究所のホームページでジェネリック医薬品の品質案内情報が公開されている	国立医薬品食品衛生研究所に「ジェネリック医薬品品質情報研究会」が設置され、その結果は「医療用医薬品最新品質情報集」として公開されている	医療関係者向けに提供されている、ジェネリック医薬品の情報源は知らない	無回答
全 体			884	12.2	60.6	43.8	8.6	24.1	39.6	3.5	5.5	11.2	2.0
薬局所在地	北河内	枚方市	47	19.1	61.7	46.8	10.6	23.4	48.9	0.0	6.4	4.3	2.1
		寝屋川市	17	11.8	41.2	58.8	5.9	23.5	52.9	0.0	5.9	17.6	0.0
		守口市	12	0.0	66.7	50.0	0.0	41.7	41.7	8.3	8.3	8.3	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	20.0	100.0	80.0	20.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		四條畷市	4	0.0	50.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		交野市	8	0.0	50.0	37.5	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0
	中河内	東大阪市	45	11.1	64.4	33.3	4.4	17.8	28.9	0.0	0.0	15.6	0.0
		八尾市	32	12.5	46.9	25.0	3.1	15.6	37.5	0.0	6.3	31.3	6.3
		柏原市	12	25.0	75.0	33.3	0.0	0.0	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	南河内	松原市	23	13.0	52.2	43.5	13.0	34.8	52.2	0.0	17.4	26.1	0.0
		羽曳野市	10	20.0	50.0	20.0	0.0	30.0	40.0	10.0	0.0	10.0	0.0
		藤井寺市	10	0.0	60.0	40.0	10.0	20.0	30.0	0.0	0.0	20.0	0.0
		富田林市	7	0.0	42.9	28.6	0.0	0.0	57.1	0.0	14.3	14.3	0.0
		河内長野市	21	9.5	76.2	42.9	14.3	28.6	38.1	0.0	4.8	4.8	4.8
		大阪狭山市	7	0.0	42.9	28.6	0.0	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0	14.3
		河南町	3	0.0	100.0	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	17	5.9	58.8	35.3	5.9	17.6	29.4	0.0	0.0	23.5	0.0
		堺市中区	8	12.5	62.5	62.5	62.5	12.5	75.0	25.0	12.5	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	7	28.6	57.1	57.1	14.3	28.6	57.1	14.3	14.3	14.3	0.0
		堺市南区	7	0.0	57.1	57.1	28.6	42.9	57.1	0.0	0.0	28.6	0.0
		堺市北区	3	66.7	0.0	0.0	66.7	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3
		堺市美原区	7	14.3	42.9	28.6	0.0	14.3	28.6	14.3	14.3	42.9	0.0
	泉州	和泉市	7	0.0	85.7	28.6	14.3	14.3	57.1	0.0	0.0	14.3	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	4	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0
		岸和田市	25	12.0	48.0	32.0	12.0	32.0	32.0	0.0	4.0	24.0	0.0
		貝塚市	6	0.0	66.7	66.7	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0
		泉佐野市	14	14.3	71.4	85.7	0.0	28.6	71.4	0.0	7.1	0.0	0.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	13	7.7	69.2	53.8	23.1	38.5	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
		忠岡町	5	0.0	80.0	60.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		熊取町	6	0.0	83.3	83.3	0.0	16.7	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q4. ジェネリック医薬品の品質管理基準認知(MA)

			n	有効成分の先発品に対する純度、含有量、溶出性により品質が担保されている	承認申請時に実施する加速試験の他、長期保存試験等により安定性を確認している	生物学的同等性試験により有効性・安全性が先発品と同様と認められている	製造段階において、先発品と同じ品質管理基準が適用されている	品質管理基準は知らない	無回答
全 体			884	68.7	43.9	70.7	34.0	8.7	2.7
性	男性		281	71.2	47.3	75.1	34.2	5.7	2.1
	女性		593	67.5	42.3	68.8	34.2	10.1	2.9
年代	20代		128	57.0	54.7	83.6	32.0	8.6	1.6
	30代		197	66.5	36.0	76.6	32.0	7.1	2.0
	40代		228	68.0	43.9	65.4	36.0	10.5	3.5
	50代		188	75.5	43.6	64.4	34.0	8.5	3.2
	60歳以上		117	77.8	46.2	67.5	36.8	7.7	2.6
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	7	85.7	71.4	71.4	28.6	0.0	0.0
		大阪市福島区	5	60.0	80.0	60.0	40.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	6	100.0	50.0	66.7	33.3	0.0	0.0
		大阪市西区	5	40.0	0.0	80.0	20.0	0.0	20.0
		大阪市港区	16	68.8	56.3	75.0	31.3	0.0	0.0
		大阪市大正区	4	75.0	25.0	75.0	0.0	25.0	0.0
		大阪市天王寺区	29	62.1	41.4	62.1	31.0	13.8	3.4
		大阪市浪速区	10	20.0	40.0	60.0	10.0	20.0	10.0
		大阪市西淀川区	2	100.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	50.0	25.0	75.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	10	70.0	50.0	60.0	30.0	10.0	10.0
		大阪市生野区	16	56.3	50.0	68.8	31.3	0.0	0.0
		大阪市旭区	4	100.0	50.0	100.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	11	54.5	45.5	72.7	45.5	18.2	0.0
		大阪市阿倍野区	11	45.5	54.5	81.8	54.5	9.1	0.0
		大阪市住吉区	14	85.7	57.1	78.6	42.9	0.0	7.1
		大阪市東住吉区	2	50.0	50.0	100.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	22	54.5	50.0	63.6	22.7	9.1	0.0
		大阪市鶴見区	18	61.1	50.0	72.2	38.9	16.7	0.0
		大阪市住之江区	20	85.0	70.0	85.0	60.0	10.0	0.0
		大阪市平野区	12	75.0	50.0	75.0	25.0	8.3	8.3
		大阪市北区	28	60.7	28.6	50.0	53.6	17.9	3.6
		大阪市中央区	26	76.9	50.0	84.6	50.0	0.0	0.0
	三島	摂津市	2	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
		茨木市	29	69.0	44.8	89.7	37.9	3.4	0.0
		高槻市	72	68.1	38.9	76.4	31.9	2.8	4.2
		島本町	13	84.6	53.8	69.2	69.2	7.7	0.0
	豊能	池田市	16	75.0	43.8	68.8	43.8	6.3	0.0
		箕面市	15	60.0	60.0	73.3	33.3	6.7	0.0
		豊中市	42	73.8	47.6	61.9	33.3	7.1	4.8
		吹田市	21	61.9	33.3	47.6	14.3	28.6	0.0
		豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q4. ジェネリック医薬品の品質管理基準認知(MA)

			n	有効成分の 先発品に対する純度、含有量、溶出性により 品質が担保されている	承認申請時に実施する加速試験の他、長期保存試験等により 安定性を確認している	生物学的 同等性試験により有効性・安全性が 先発品と同様と認められている	製造段階において、先発品と同じ品質管理基準が適用されている	品質管理基準は知らない	無回答
全 体		884	68.7	43.9	70.7	34.0	8.7	2.7	
薬局所在地	北河内	枚方市	47	78.7	51.1	66.0	31.9	8.5	0.0
		寝屋川市	17	64.7	29.4	70.6	23.5	17.6	0.0
		守口市	12	75.0	33.3	58.3	25.0	16.7	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	80.0	20.0	100.0	20.0	0.0	0.0
		四條畷市	4	100.0	25.0	100.0	25.0	0.0	0.0
		交野市	8	50.0	37.5	100.0	37.5	0.0	0.0
	中河内	東大阪市	45	73.3	57.8	73.3	33.3	6.7	4.4
		八尾市	32	75.0	37.5	68.8	37.5	12.5	3.1
		柏原市	12	75.0	50.0	66.7	16.7	8.3	0.0
	南河内	松原市	23	60.9	43.5	56.5	34.8	21.7	0.0
		羽曳野市	10	80.0	10.0	40.0	30.0	10.0	0.0
		藤井寺市	10	60.0	60.0	70.0	40.0	10.0	0.0
		富田林市	7	71.4	42.9	100.0	28.6	0.0	0.0
		河内長野市	21	66.7	38.1	76.2	23.8	4.8	9.5
		大阪狭山市	7	71.4	14.3	71.4	0.0	14.3	14.3
		河南町	3	66.7	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	17	70.6	52.9	88.2	23.5	5.9	0.0
		堺市中区	8	87.5	12.5	62.5	37.5	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	7	85.7	42.9	57.1	57.1	0.0	0.0
		堺市南区	7	57.1	28.6	71.4	28.6	28.6	0.0
		堺市北区	3	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
		堺市美原区	7	42.9	14.3	42.9	28.6	28.6	14.3
	泉州	和泉市	7	42.9	14.3	71.4	0.0	0.0	14.3
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高石市		4	25.0	25.0	75.0	25.0	25.0	0.0	
岸和田市		25	52.0	40.0	56.0	32.0	20.0	8.0	
貝塚市		6	100.0	66.7	66.7	33.3	0.0	0.0	
泉佐野市		14	71.4	42.9	92.9	50.0	0.0	0.0	
泉南市		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
阪南市		13	84.6	30.8	61.5	23.1	0.0	15.4	
忠岡町		5	80.0	40.0	80.0	40.0	20.0	0.0	
熊取町		6	50.0	16.7	100.0	33.3	0.0	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q5. 製剤品質に関する試験データの認知(MA)

			n	無包装状態の安定性試験	粉碎後の安定性試験	経管投与に関する試験	分割性の評価に関する試験	配合変化の試験	自動分包落機落下試験	その他	試験データは知らない	無回答
全 体			884	59.0	60.1	18.2	31.0	45.2	17.5	0.3	20.8	1.8
性	男性		281	59.8	55.2	18.1	24.6	39.9	19.9	0.7	22.1	1.4
	女性		593	58.7	62.1	18.5	34.2	47.4	16.7	0.2	20.2	2.0
年代	20代		128	55.5	63.3	15.6	29.7	45.3	14.8	0.0	18.8	0.0
	30代		197	61.4	60.9	20.8	35.0	42.6	18.3	0.5	21.8	1.5
	40代		228	60.1	59.2	16.7	28.9	43.4	19.3	0.4	21.1	1.8
	50代		188	58.5	56.9	17.6	30.9	46.3	17.0	0.0	20.7	3.2
	60歳以上		117	59.0	60.7	24.8	29.9	49.6	17.9	0.9	21.4	2.6
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	7	42.9	57.1	14.3	28.6	57.1	14.3	0.0	28.6	0.0
		大阪市福島区	5	60.0	20.0	0.0	20.0	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0
		大阪市此花区	6	100.0	66.7	33.3	33.3	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0
		大阪市西区	5	20.0	60.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	20.0	20.0
		大阪市港区	16	87.5	62.5	18.8	18.8	50.0	12.5	0.0	6.3	0.0
		大阪市大正区	4	50.0	25.0	25.0	25.0	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0
		大阪市天王寺区	29	58.6	62.1	27.6	31.0	37.9	20.7	0.0	20.7	0.0
		大阪市浪速区	10	20.0	10.0	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0	60.0	0.0
		大阪市西淀川区	2	100.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	75.0	25.0	25.0	50.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	10	50.0	50.0	10.0	30.0	40.0	20.0	0.0	20.0	10.0
		大阪市生野区	16	50.0	43.8	6.3	25.0	50.0	18.8	0.0	25.0	6.3
		大阪市旭区	4	75.0	50.0	50.0	25.0	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0
		大阪市城東区	11	36.4	54.5	36.4	45.5	36.4	18.2	0.0	36.4	0.0
		大阪市阿倍野区	11	45.5	63.6	36.4	18.2	63.6	27.3	0.0	9.1	0.0
		大阪市住吉区	14	57.1	35.7	14.3	28.6	21.4	14.3	0.0	14.3	7.1
		大阪市東住吉区	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	22	45.5	40.9	9.1	22.7	18.2	13.6	0.0	45.5	4.5
		大阪市鶴見区	18	66.7	66.7	27.8	44.4	50.0	33.3	0.0	5.6	0.0
	大阪市住之江区	20	60.0	75.0	40.0	45.0	55.0	45.0	0.0	20.0	0.0	
	大阪市平野区	12	66.7	50.0	16.7	16.7	33.3	16.7	0.0	8.3	8.3	
	大阪市北区	28	53.6	53.6	7.1	28.6	35.7	14.3	0.0	25.0	3.6	
	大阪市中央区	26	38.5	38.5	11.5	15.4	34.6	3.8	0.0	34.6	7.7	
三島	摂津市	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	
	茨木市	29	86.2	75.9	27.6	48.3	62.1	17.2	0.0	6.9	0.0	
	高槻市	72	68.1	63.9	22.2	36.1	54.2	23.6	1.4	15.3	1.4	
	島本町	13	53.8	69.2	30.8	23.1	46.2	15.4	0.0	23.1	0.0	
豊能	池田市	16	50.0	50.0	18.8	18.8	18.8	0.0	0.0	31.3	0.0	
	箕面市	15	60.0	93.3	26.7	33.3	66.7	20.0	0.0	0.0	0.0	
	豊中市	42	59.5	66.7	16.7	19.0	42.9	9.5	0.0	21.4	0.0	
	吹田市	21	57.1	61.9	4.8	38.1	57.1	23.8	0.0	23.8	0.0	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q5. 製剤品質に関する試験データの認知(MA)

			n	無包装状態の安定性試験	粉碎後の安定性試験	経管投与に関する試験	分割性の評価に関する試験	配合変化の試験	自動分包落機落下試験	その他	試験データは知らない	無回答
全 体			884	59.0	60.1	18.2	31.0	45.2	17.5	0.3	20.8	1.8
薬局所在地	北河内	枚方市	47	68.1	66.0	23.4	38.3	44.7	17.0	0.0	17.0	0.0
		寝屋川市	17	88.2	82.4	11.8	52.9	47.1	11.8	0.0	5.9	0.0
		守口市	12	50.0	58.3	8.3	25.0	41.7	25.0	0.0	25.0	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	60.0	80.0	20.0	40.0	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0
		四條畷市	4	50.0	25.0	25.0	25.0	50.0	25.0	0.0	50.0	0.0
	中河内	交野市	8	37.5	75.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	12.5	0.0
		東大阪市	45	55.6	68.9	20.0	31.1	44.4	11.1	0.0	22.2	0.0
		八尾市	32	65.6	62.5	9.4	31.3	34.4	12.5	0.0	25.0	3.1
		柏原市	12	75.0	66.7	0.0	25.0	33.3	8.3	0.0	25.0	0.0
	南河内	松原市	23	65.2	73.9	26.1	47.8	65.2	17.4	0.0	13.0	4.3
		羽曳野市	10	50.0	30.0	0.0	10.0	20.0	20.0	0.0	40.0	0.0
		藤井寺市	10	70.0	60.0	10.0	20.0	30.0	0.0	0.0	20.0	0.0
		富田林市	7	71.4	85.7	14.3	28.6	57.1	28.6	0.0	14.3	0.0
		河内長野市	21	52.4	61.9	23.8	28.6	61.9	14.3	0.0	14.3	4.8
		大阪狭山市	7	57.1	57.1	28.6	42.9	42.9	0.0	0.0	28.6	0.0
		河南町	3	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	17	58.8	64.7	23.5	29.4	47.1	11.8	0.0	17.6	0.0
		堺市中区	8	50.0	87.5	12.5	50.0	62.5	25.0	12.5	12.5	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	7	71.4	71.4	14.3	28.6	57.1	28.6	0.0	14.3	0.0
		堺市南区	7	57.1	57.1	14.3	14.3	42.9	14.3	0.0	42.9	0.0
		堺市北区	3	66.7	33.3	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	33.3	0.0
		堺市美原区	7	42.9	42.9	14.3	14.3	14.3	14.3	0.0	42.9	0.0
	泉州	和泉市	7	71.4	28.6	14.3	14.3	42.9	28.6	0.0	0.0	14.3
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高石市		4	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	50.0	0.0	
岸和田市		25	52.0	56.0	20.0	40.0	40.0	32.0	4.0	28.0	4.0	
貝塚市		6	66.7	100.0	66.7	66.7	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	
泉佐野市		14	64.3	78.6	21.4	42.9	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	
泉南市		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
阪南市		13	30.8	46.2	0.0	15.4	23.1	15.4	0.0	38.5	7.7	
忠岡町		5	80.0	20.0	0.0	20.0	40.0	20.0	0.0	20.0	0.0	
熊取町		6	66.7	50.0	0.0	33.3	50.0	33.3	0.0	16.7	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q6. 試験データの入手方法(MA)

		n	学会	論文	M R	製薬関連企業ホームページ	インタビューフォーム	添付文書	製薬関連企業相談窓口	厚生労働省ホームページ	PMDAホームページ	書籍	ブログ	ロコミ	その他	試験データの情報は無い	無回答
全 体		684	4.4	3.9	37.7	35.7	58.0	61.1	33.3	4.4	17.4	25.4	1.9	2.2	3.4	0.6	0.9
性	男性	215	6.0	5.6	47.9	32.6	59.1	54.4	33.5	7.0	24.7	21.9	2.3	3.3	4.7	0.5	0.0
	女性	461	3.3	3.3	33.0	37.1	57.3	64.2	33.6	3.0	13.9	26.9	1.7	1.7	2.8	0.7	1.3
年代	20代	104	2.9	7.7	29.8	31.7	66.3	72.1	30.8	4.8	18.3	28.8	2.9	1.0	0.0	1.0	1.0
	30代	151	3.3	4.0	35.1	36.4	66.9	57.0	39.1	5.3	16.6	33.1	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0
	40代	176	4.0	4.0	36.9	32.4	54.0	55.1	33.5	1.7	14.8	24.4	1.7	2.3	5.1	0.6	1.1
	50代	143	4.2	2.1	42.0	42.0	49.7	61.5	35.7	1.4	15.4	19.6	0.7	2.8	4.2	0.0	1.4
	60歳以上	89	6.7	3.4	48.3	36.0	53.9	67.4	27.0	12.4	28.1	15.7	1.1	1.1	2.2	2.2	1.1
薬局所在地	大阪市都島区	5	0.0	20.0	40.0	40.0	100.0	60.0	20.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	大阪市福島区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市此花区	6	0.0	0.0	33.3	33.3	83.3	83.3	33.3	16.7	33.3	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市西区	3	0.0	33.3	33.3	66.7	33.3	66.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市港区	15	0.0	0.0	26.7	33.3	80.0	53.3	46.7	6.7	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市大正区	3	0.0	0.0	66.7	100.0	100.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市天王寺区	23	4.3	0.0	21.7	34.8	47.8	52.2	26.1	4.3	26.1	30.4	0.0	8.7	4.3	4.3	0.0
	大阪市浪速区	4	0.0	0.0	25.0	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市西淀川区	2	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市東淀川区	4	0.0	0.0	50.0	25.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	大阪市東成区	7	0.0	14.3	42.9	42.9	57.1	57.1	28.6	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
	大阪市生野区	11	9.1	0.0	36.4	9.1	54.5	27.3	9.1	0.0	27.3	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
	大阪市旭区	3	0.0	0.0	66.7	33.3	66.7	100.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市城東区	7	14.3	14.3	85.7	42.9	71.4	57.1	42.9	14.3	42.9	57.1	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
	大阪市阿倍野区	10	0.0	0.0	50.0	30.0	60.0	60.0	20.0	0.0	50.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市住吉区	11	0.0	9.1	9.1	18.2	27.3	54.5	18.2	9.1	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1	9.1
	大阪市東住吉区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市淀川区	11	0.0	0.0	18.2	18.2	54.5	54.5	27.3	0.0	9.1	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市鶴見区	17	0.0	0.0	47.1	35.3	58.8	58.8	29.4	5.9	17.6	23.5	0.0	0.0	11.8	0.0	5.9
	大阪市住之江区	16	37.5	31.3	75.0	50.0	93.8	75.0	43.8	37.5	43.8	31.3	12.5	6.3	6.3	0.0	0.0
	大阪市平野区	10	0.0	0.0	30.0	20.0	60.0	30.0	10.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	大阪市北区	20	5.0	0.0	30.0	25.0	65.0	60.0	55.0	5.0	5.0	30.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	大阪市中央区	15	0.0	0.0	46.7	46.7	20.0	60.0	13.3	6.7	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三島	摂津市	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	茨木市	27	3.7	0.0	22.2	40.7	88.9	66.7	33.3	0.0	14.8	14.8	0.0	3.7	11.1	0.0	0.0
	高槻市	60	0.0	1.7	43.3	33.3	53.3	68.3	38.3	0.0	13.3	35.0	0.0	0.0	3.3	1.7	0.0
	島本町	10	0.0	0.0	30.0	40.0	70.0	40.0	50.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
豊能	池田市	11	0.0	0.0	27.3	45.5	54.5	72.7	27.3	9.1	9.1	45.5	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0
	箕面市	15	0.0	0.0	26.7	53.3	53.3	86.7	33.3	0.0	13.3	26.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
	豊中市	33	9.1	0.0	39.4	30.3	33.3	69.7	24.2	6.1	0.0	18.2	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	吹田市	16	0.0	0.0	43.8	50.0	62.5	37.5	50.0	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q6. 試験データの入手方法(MA)

			n	学会	論文	M R	製薬関連企業ホームページ	インタビューフォーム	添付文書	製薬関連企業相談窓口	厚生労働省ホームページ	PMDAホームページ	書籍	ブログ	ロコミ	その他	試験データの情報源はない	無回答
全 体			684	4.4	3.9	37.7	35.7	58.0	61.1	33.3	4.4	17.4	25.4	1.9	2.2	3.4	0.6	0.9
薬局所在地	北河内	枚方市	39	7.7	7.7	35.9	38.5	69.2	64.1	33.3	5.1	12.8	25.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
		寝屋川市	16	0.0	0.0	37.5	43.8	56.3	62.5	37.5	0.0	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		守口市	9	0.0	0.0	44.4	11.1	55.6	66.7	33.3	0.0	22.2	44.4	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	0.0	0.0	40.0	60.0	80.0	80.0	40.0	0.0	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		四條畷市	2	0.0	0.0	100.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		交野市	7	0.0	0.0	57.1	0.0	28.6	71.4	71.4	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
	中河内	東大阪市	35	2.9	2.9	28.6	40.0	45.7	57.1	31.4	5.7	8.6	45.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		八尾市	23	4.3	0.0	17.4	30.4	43.5	60.9	47.8	0.0	26.1	21.7	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0
		柏原市	9	11.1	11.1	33.3	22.2	44.4	77.8	33.3	0.0	22.2	33.3	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0
	南河内	松原市	19	5.3	10.5	47.4	36.8	57.9	73.7	36.8	0.0	31.6	26.3	0.0	0.0	5.3	0.0	5.3
		羽曳野市	6	0.0	16.7	33.3	33.3	50.0	50.0	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		藤井寺市	8	0.0	0.0	37.5	50.0	37.5	75.0	62.5	12.5	12.5	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		富田林市	6	0.0	0.0	50.0	0.0	66.7	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
		河内長野市	17	11.8	5.9	47.1	29.4	35.3	58.8	35.3	0.0	23.5	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪狭山市	5	0.0	0.0	20.0	20.0	40.0	40.0	20.0	0.0	40.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		河南町	1	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	14	0.0	0.0	42.9	42.9	57.1	71.4	14.3	0.0	14.3	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市中区	7	14.3	14.3	85.7	71.4	71.4	42.9	28.6	28.6	57.1	42.9	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	6	0.0	0.0	33.3	50.0	83.3	83.3	33.3	0.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市南区	4	25.0	25.0	75.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市北区	2	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市美原区	4	25.0	0.0	25.0	25.0	50.0	75.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	泉州	和泉市	6	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	0.0	16.7	0.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	2	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		岸和田市	17	5.9	5.9	41.2	47.1	64.7	52.9	35.3	0.0	11.8	29.4	5.9	5.9	23.5	0.0	0.0
		貝塚市	6	0.0	0.0	16.7	0.0	50.0	50.0	66.7	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		泉佐野市	14	14.3	14.3	57.1	42.9	92.9	78.6	14.3	7.1	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	7	14.3	0.0	28.6	57.1	85.7	57.1	42.9	0.0	14.3	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		忠岡町	4	0.0	25.0	25.0	25.0	50.0	50.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		熊取町	5	0.0	0.0	40.0	40.0	80.0	40.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q7. 最も使用している試験データ(SA)

		n	学会	論文	M R	製薬関連企業ホームページ	インタビューフォーム	添付文書	製薬関連企業相談窓口	厚生労働省ホームページ	PMDAホームページ	書籍	ブログ	ロコミ	その他	無回答
全 体		674	0.3	0.3	10.2	6.7	19.9	22.1	16.6	0.0	4.5	6.7	0.1	0.3	1.0	11.3
性	男性	214	0.9	0.9	13.1	6.5	20.1	17.3	16.4	0.0	7.9	5.1	0.5	0.0	0.9	10.3
	女性	452	0.0	0.0	8.8	6.9	19.5	24.3	17.0	0.0	2.7	7.3	0.0	0.4	1.1	11.9
年代	20代	102	0.0	0.0	4.9	2.9	33.3	25.5	14.7	0.0	2.0	8.8	0.0	0.0	0.0	7.8
	30代	151	0.7	1.3	7.3	4.0	23.2	21.9	17.2	0.0	4.0	11.9	0.7	0.7	0.0	7.3
	40代	173	0.0	0.0	12.1	10.4	19.1	17.3	19.7	0.0	4.0	5.2	0.0	0.6	3.5	8.1
	50代	141	0.7	0.0	12.1	9.9	11.3	23.4	19.1	0.0	4.3	2.8	0.0	0.0	0.7	15.6
	60歳以上	86	0.0	0.0	16.3	2.3	11.6	24.4	10.5	0.0	9.3	1.2	0.0	0.0	0.0	24.4
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	5	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
		大阪市福島区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	6	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
		大阪市西区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
		大阪市港区	15	0.0	0.0	13.3	0.0	46.7	13.3	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
		大阪市大正区	3	0.0	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	22	0.0	0.0	9.1	9.1	18.2	27.3	9.1	4.5	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市浪速区	4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市西淀川区	2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
		大阪市東成区	6	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
		大阪市生野区	10	0.0	0.0	10.0	0.0	30.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	30.0
		大阪市旭区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
		大阪市城東区	7	0.0	0.0	0.0	14.3	42.9	14.3	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市阿倍野区	10	0.0	0.0	20.0	0.0	10.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0
		大阪市住吉区	9	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0	44.4	22.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0
		大阪市東住吉区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	11	0.0	0.0	9.1	9.1	18.2	18.2	18.2	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	9.1
		大阪市鶴見区	16	0.0	0.0	25.0	12.5	25.0	6.3	12.5	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	6.3
		大阪市住之江区	16	0.0	0.0	6.3	0.0	25.0	6.3	18.8	0.0	12.5	6.3	6.3	0.0	12.5
		大阪市平野区	10	0.0	0.0	20.0	0.0	10.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	10.0
		大阪市北区	20	0.0	0.0	5.0	10.0	15.0	15.0	35.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	10.0
		大阪市中央区	15	0.0	0.0	20.0	6.7	6.7	40.0	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	13.3
	三島	摂津市	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		茨木市	27	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	37.0	18.5	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	14.8
		高槻市	59	0.0	0.0	13.6	3.4	23.7	25.4	20.3	0.0	1.7	3.4	0.0	0.0	6.8
		島本町	10	0.0	0.0	20.0	0.0	40.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0
	豊能	池田市	11	0.0	0.0	18.2	0.0	45.5	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
		箕面市	15	0.0	0.0	6.7	6.7	13.3	26.7	13.3	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	20.0
		豊中市	32	3.1	0.0	21.9	9.4	3.1	34.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8
		吹田市	16	0.0	0.0	6.3	12.5	25.0	18.8	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
		豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q7. 最も使用している試験データ(SA)

			n	学会	論文	M R	製薬関連企業ホームページ	インタビューフォーム	添付文書	製薬関連企業相談窓口	厚生労働省ホームページ	PMDAホームページ	書籍	ブログ	ロコミ	その他	無回答
全 体			674	0.3	0.3	10.2	6.7	19.9	22.1	16.6	0.0	4.5	6.7	0.1	0.3	1.0	11.3
薬局所在地	北河内	枚方市	39	0.0	0.0	5.1	12.8	30.8	28.2	12.8	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	5.1
		寝屋川市	16	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	18.8	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	18.8
		守口市	9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	33.3	11.1	0.0	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		四條畷市	2	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		交野市	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
	中河内	東大阪市	35	0.0	0.0	8.6	5.7	8.6	25.7	22.9	0.0	2.9	17.1	0.0	0.0	0.0	8.6
		八尾市	22	0.0	0.0	0.0	13.6	22.7	18.2	22.7	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	13.6
		柏原市	9	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	22.2
	南河内	松原市	18	0.0	0.0	16.7	16.7	11.1	5.6	11.1	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	27.8
		羽曳野市	6	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		藤井寺市	8	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5	25.0	25.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
		富田林市	6	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7
		河内長野市	17	0.0	0.0	23.5	0.0	11.8	17.6	17.6	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	17.6
		大阪狭山市	5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
		河南町	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	14	0.0	0.0	0.0	21.4	7.1	14.3	14.3	0.0	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	28.6
		堺市中区	7	0.0	14.3	28.6	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	6	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	16.7	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市南区	4	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
		堺市北区	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市美原区	4	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	泉州	和泉市	6	0.0	0.0	0.0	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	2	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		岸和田市	17	5.9	0.0	0.0	17.6	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	11.8	0.0	5.9	0.0	5.9
		貝塚市	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		泉佐野市	14	0.0	7.1	14.3	0.0	42.9	21.4	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	7	0.0	0.0	14.3	0.0	28.6	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
		忠岡町	4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		熊取町	5	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q9. ジェネリック医薬品について患者に説明しているもの(MA)

			n	先発品の特許が切れたあとに、他のメーカーから発売される薬である	先発品と同じ有効成分である	先発と効き目、品質、安全性が同様な薬 (として厚生労働省が承認している)	先発品と同様の国の基準によって品質管理されている	先発品よりも安い、ジェネリック医薬品に変更すると安くなる	先発品と比較して研究・開発費が少なくて済むため、 低価格で提供されている	先発品と添加剤が異なっても、効き目や安全性に影響はない	先発品と色や形が異なる主な理由は、 より飲みやすく改良することがあるから	先発品と色や形、味や香りなどが異なる場合でも、効き目に差はない	国がG E医薬品の使用を勧めているのは、 国民皆保険制度を守るためである	説明はしていない	無回答
全 体			884	83.7	94.1	73.8	30.2	82.4	73.2	32.6	35.7	32.4	42.9	0.1	2.1
性	男性	281	82.2	93.2	75.8	34.5	82.6	69.0	31.7	32.7	35.9	46.6	0.0	1.8	
	女性	593	84.7	94.8	73.0	28.5	82.5	75.5	33.1	36.9	31.0	41.1	0.2	2.0	
年代	20代	128	74.2	96.9	71.1	22.7	84.4	64.1	35.2	32.8	23.4	26.6	0.8	1.6	
	30代	197	88.3	93.9	75.6	26.4	87.8	73.1	39.6	38.1	32.0	44.7	0.0	1.5	
	40代	228	86.0	96.5	77.2	36.8	82.9	77.2	29.8	34.6	36.0	47.4	0.0	0.4	
	50代	188	88.8	95.2	74.5	30.3	80.9	79.8	27.1	39.4	31.9	44.1	0.0	1.6	
	60歳以上	117	76.9	87.2	70.9	36.8	75.2	68.4	35.9	30.8	40.2	49.6	0.0	6.0	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	7	85.7	100.0	57.1	42.9	71.4	71.4	28.6	28.6	0.0	28.6	0.0	0.0
		大阪市福島区	5	80.0	100.0	80.0	40.0	80.0	80.0	40.0	0.0	40.0	60.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	6	83.3	100.0	83.3	50.0	100.0	83.3	33.3	16.7	16.7	50.0	0.0	0.0
		大阪市西区	5	60.0	80.0	80.0	20.0	60.0	80.0	20.0	80.0	20.0	60.0	0.0	20.0
		大阪市港区	16	68.8	93.8	62.5	12.5	68.8	56.3	12.5	6.3	25.0	37.5	0.0	0.0
		大阪市大正区	4	100.0	100.0	50.0	25.0	100.0	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	29	82.8	86.2	65.5	31.0	69.0	75.9	37.9	37.9	41.4	44.8	0.0	3.4
		大阪市浪速区	10	90.0	100.0	60.0	30.0	100.0	60.0	10.0	30.0	20.0	20.0	0.0	0.0
		大阪市西淀川区	2	50.0	100.0	100.0	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	100.0	75.0	75.0	25.0	100.0	100.0	50.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	10	70.0	90.0	90.0	50.0	100.0	70.0	40.0	40.0	50.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市生野区	16	75.0	87.5	75.0	31.3	75.0	37.5	25.0	31.3	18.8	18.8	0.0	6.3
		大阪市旭区	4	100.0	100.0	50.0	50.0	100.0	100.0	50.0	50.0	50.0	75.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	11	63.6	100.0	63.6	27.3	54.5	72.7	27.3	27.3	36.4	36.4	0.0	0.0
		大阪市阿倍野区	11	72.7	90.9	54.5	9.1	72.7	63.6	63.6	54.5	45.5	45.5	0.0	0.0
		大阪市住吉区	14	92.9	85.7	50.0	42.9	78.6	85.7	35.7	28.6	28.6	28.6	0.0	7.1
		大阪市東住吉区	2	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	22	86.4	100.0	72.7	45.5	77.3	68.2	27.3	40.9	27.3	54.5	0.0	0.0
		大阪市鶴見区	18	88.9	100.0	72.2	33.3	94.4	72.2	33.3	38.9	11.1	44.4	0.0	0.0
		大阪市住之江区	20	85.0	85.0	75.0	60.0	85.0	80.0	50.0	60.0	50.0	65.0	0.0	15.0
		大阪市平野区	12	91.7	100.0	83.3	50.0	91.7	50.0	33.3	16.7	41.7	33.3	0.0	0.0
		大阪市北区	28	100.0	89.3	67.9	25.0	92.9	78.6	42.9	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市中央区	26	76.9	92.3	69.2	26.9	88.5	69.2	42.3	30.8	23.1	38.5	0.0	3.8
	三島	摂津市	2	100.0	100.0	50.0	0.0	100.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		茨木市	29	82.8	86.2	69.0	20.7	69.0	65.5	31.0	34.5	27.6	34.5	3.4	3.4
		高槻市	72	84.7	95.8	76.4	37.5	86.1	73.6	33.3	38.9	38.9	44.4	0.0	2.8
		島本町	13	84.6	92.3	69.2	30.8	69.2	61.5	38.5	30.8	23.1	76.9	0.0	7.7
	豊能	池田市	16	81.3	87.5	75.0	31.3	87.5	75.0	37.5	18.8	37.5	43.8	0.0	6.3
		箕面市	15	93.3	93.3	100.0	66.7	93.3	100.0	66.7	40.0	60.0	60.0	0.0	0.0
		豊中市	42	71.4	90.5	76.2	26.2	73.8	69.0	26.2	47.6	31.0	31.0	0.0	2.4
		吹田市	21	90.5	100.0	52.4	9.5	71.4	90.5	23.8	23.8	19.0	38.1	0.0	0.0
		豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q9. ジェネリック医薬品について患者に説明しているもの(MA)

		n	先発品の特許が切れたあとに、他のメーカーから発売される薬である	先発品と同じ有効成分である	先発と効き目、品質、安全性が同様な薬 (として厚生労働省が承認している)	先発品と同様の国の基準によって品質管理されている	先発品よりも安い、ジェネリック医薬品に変更すると安くなる	先発品と比較して研究・開発費が少なくて済むため、 低価格で提供されている	先発品と添加剤が異なっても、効き目や安全性に影響はない	先発品と色や形が異なる主な理由は、 より飲みやすく改良することがあるから	先発品と色や形、味や香りなどが異なる場合でも、効き目に差はない	国がG E医薬品の使用を勧めているのは、 国民皆保険制度を守るためである	説明はしていない	無回答	
全 体		884	83.7	94.1	73.8	30.2	82.4	73.2	32.6	35.7	32.4	42.9	0.1	2.1	
薬局所在地	北河内	枚方市	47	89.4	95.7	74.5	14.9	91.5	72.3	19.1	29.8	14.9	38.3	0.0	2.1
		寝屋川市	17	88.2	100.0	64.7	11.8	70.6	76.5	23.5	11.8	23.5	23.5	0.0	0.0
		守口市	12	83.3	91.7	91.7	41.7	75.0	100.0	16.7	41.7	41.7	33.3	0.0	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	100.0	100.0	100.0	20.0	40.0	80.0	60.0	80.0	20.0	60.0	0.0	0.0
		四條畷市	4	100.0	75.0	75.0	25.0	100.0	75.0	25.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0
		交野市	8	75.0	75.0	62.5	25.0	87.5	75.0	50.0	25.0	25.0	37.5	0.0	12.5
	中河内	東大阪市	45	80.0	97.8	82.2	22.2	84.4	66.7	37.8	33.3	35.6	37.8	0.0	2.2
		八尾市	32	87.5	93.8	84.4	34.4	81.3	81.3	25.0	40.6	34.4	56.3	0.0	3.1
		柏原市	12	100.0	100.0	66.7	25.0	75.0	83.3	8.3	58.3	8.3	41.7	0.0	0.0
	南河内	松原市	23	87.0	100.0	69.6	39.1	91.3	69.6	39.1	34.8	39.1	60.9	0.0	0.0
		羽曳野市	10	80.0	100.0	70.0	20.0	90.0	70.0	20.0	40.0	20.0	50.0	0.0	0.0
		藤井寺市	10	80.0	90.0	90.0	20.0	80.0	90.0	30.0	70.0	10.0	60.0	0.0	0.0
		富田林市	7	85.7	85.7	85.7	42.9	85.7	71.4	42.9	85.7	42.9	71.4	0.0	0.0
		河内長野市	21	85.7	95.2	90.5	38.1	71.4	76.2	61.9	42.9	57.1	61.9	0.0	0.0
		大阪狭山市	7	71.4	100.0	71.4	28.6	100.0	85.7	14.3	28.6	28.6	28.6	0.0	0.0
		河南町	3	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	17	76.5	100.0	70.6	47.1	100.0	70.6	29.4	29.4	29.4	29.4	0.0	0.0
		堺市中区	8	100.0	100.0	100.0	37.5	87.5	75.0	25.0	37.5	37.5	50.0	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	7	85.7	100.0	71.4	42.9	85.7	71.4	14.3	14.3	57.1	71.4	0.0	0.0
		堺市南区	7	85.7	100.0	57.1	42.9	100.0	71.4	42.9	28.6	42.9	28.6	0.0	0.0
		堺市北区	3	33.3	100.0	100.0	66.7	66.7	66.7	33.3	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0
		堺市美原区	7	71.4	100.0	28.6	14.3	100.0	28.6	28.6	42.9	42.9	42.9	0.0	0.0
	泉州	和泉市	7	71.4	100.0	57.1	0.0	85.7	85.7	28.6	14.3	71.4	28.6	0.0	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高石市		4	75.0	100.0	100.0	50.0	50.0	25.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	
岸和田市		25	84.0	100.0	64.0	24.0	72.0	64.0	20.0	24.0	32.0	32.0	0.0	0.0	
貝塚市		6	83.3	100.0	100.0	0.0	66.7	83.3	16.7	33.3	16.7	50.0	0.0	0.0	
泉佐野市		14	78.6	92.9	71.4	28.6	78.6	92.9	35.7	42.9	50.0	35.7	0.0	0.0	
泉南市		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
阪南市		13	92.3	92.3	84.6	23.1	84.6	92.3	38.5	46.2	46.2	53.8	0.0	7.7	
志岡町		5	80.0	80.0	100.0	0.0	100.0	60.0	20.0	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	
熊取町		6	83.3	83.3	83.3	50.0	100.0	100.0	50.0	50.0	33.3	50.0	0.0	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	