

平成30年度大阪府後発医薬品安心使用促進事業  
ジェネリック医薬品に関する調査報告書

---

平成31年3月14日

 大阪薬科大学

# はじめに

---

厚生労働省は、2020年9月までにジェネリック医薬品の使用割合を全国平均で80%まで引き上げるべく、使用が進んでいない地域を重点地域に指定する方針を固めた。大阪府は、ジェネリック医薬品の使用割合(院外処方)が、2018年3月時点で70.0%、全国42位であり当該重点地域に指定されたことを受け、「2018年度大阪府後発医薬品安心使用促進事業」に取り組む運びとなった。

大阪薬科大学は、大阪府健康医療部薬務課からの委託を受け、当該事業の一環として下記の事業を実施した。

1. 患者及び薬剤師への個別インタビュー調査
2. 患者説明用資材の作成(品質編、経済編、今日からわたしもジェネリック編)
3. 調査票及び患者説明用資材を用いた大規模調査とその結果分析

予備段階として、大規模調査に使用する調査票をデザインすることを目的に、患者及び薬剤師への個別インタビュー調査を実施した。次に、個別インタビューで抽出されたキーワードを基に調査項目を設定し、調査票のレイアウトを決定した。また、今回の調査では、患者と薬剤師双方からジェネリック医薬品についての意見を聴くと同時に、ジェネリック医薬品への切り替えに導く啓発も兼ねたため、3種類の患者説明用資材を作成した。

本報告書は、個別インタビュー調査の実施概要と、大阪府・一般社団法人大阪府薬剤師会・大阪薬科大学が共同で実施した、『ジェネリック医薬品に関するアンケート調査』の実施概要及び結果、また、当該結果に基づく考察をまとめたものである。

本報告書の内容が、今後の重点施策の立案・実施の一助になれば幸いである。本事業の実施にあたりご協力賜った関係諸氏に心より感謝申し上げます。

# 目 次

総括Ⅰ 結果の要約	・・・	1
総括Ⅱ 今後の課題及び解決策	・・・	5
Ⅰ 調査概要	・・・	6
Ⅱ 患者調査の結果		
1. 単純集計	・・・	9
2. ジェネリック医薬品の拒否理由：その他の回答	・・・	15
3. クロス集計	・・・	18
Ⅲ 薬剤師調査の結果		
1. 単純集計	・・・	39
2. 自由回答：試験データ以外で医薬品の適正使用に必要な情報	・・・	46
3. クロス集計	・・・	48
Ⅳ 参考資料		
1. 患者調査票	・・・	64
2. 啓発資材（患者用）	・・・	66
3. 薬剤師調査票	・・・	69

# 総括 I . 結果の要約

本調査の主たる目的は以下の3点を検証することである。

1. ジェネリック医薬品についての考えと実際の使用状況
2. ジェネリック医薬品の拒否理由との関連要因
3. 資料を用いた薬剤師の説明が、患者のジェネリック医薬品についての考えに与える影響

ここからは『ジェネリック医薬品に関するアンケート調査』における「患者調査」、「薬剤師調査」、さらに両調査を踏まえた結果をまとめた。なお、地域別(薬局所在地)についてコメントしているが、n=30未満の場合が多く、誤差の可能性もあり、あくまでも参考値である旨、予めご留意願いたい。

## 1. 患者調査

### 1. ジェネリック医薬品の認知度(Q5)

- ・96.6%と高く、性別、年代、地域間に顕著な差はないことが示唆された。その理由として、医薬関係者からの紹介やマスコミを介した情報発信が浸透していることが推察できる。

### 2. ジェネリック医薬品の使用状況(Q7)

- ・「過去に使用したことがあるが、現在は使用していない」割合が45.6%を占め、16.5%はジェネリック医薬品を使用しているかどうか判断できない状況であった。
- ・性別の差はみられなかったが、年代別にみると、15～29歳では10.3%に対し、70歳代では27.0%など、年齢層の高いほうが「今まで使用したことはない」の割合が高い傾向があった。

#### 【参考】

- ・回答があった61地域中、「今までに使用したことはない」との回答割合が50%以上を占めていた地域は大阪市大正区と大阪狭山市であった。

### 3. ジェネリック医薬品の使用についての考え《薬剤師による説明実施前》(Q6)

- ・54.7%は特に抵抗感はないとの回答であった(30.2%は肯定的な意向)。
- ・上記の傾向に性別の差はほとんどないが、年代別にみると、若年層(30歳未満)において肯定的な回答割合が高く、高齢層(70歳以上)において否定的な回答割合が高い傾向があった。

#### 【参考】

- ・回答があった61地域中、「使いたい」の回答割合が10%未満の地域は、大阪市(都島区、西区、大正区、浪速区、西淀川区、東淀川区、阿倍野区、淀川区、平野区)、摂津市、茨木市、箕面市、守口市、四條畷市、東大阪市、大阪狭山市、和泉市、高石市であった。

### 4. ジェネリック医薬品の使用についての考え《薬剤師による説明実施後》(Q10)

- ・58.8%は特に抵抗感はないとの回答であった(37.4%は肯定的な意向)。
- ・上記の傾向と回答者属性との関連はQ6と同様である。

#### 【参考】

- ・参考であるが、Q6において「使いたい」の回答割合が10%未満で、説明後に10%以上に転じた地域は、大阪市(浪速区、淀川区)、摂津市、東大阪市、和泉市であった。

### 5. ジェネリック医薬品の推奨拒否(Q8)

- ・44.9%は、薬局でジェネリック医薬品を勧められたら「拒否する」と回答していた。
- ・性別、地域別の差はみられなかったが、年代別にみると、高齢層で拒否する傾向が高いことが示唆された。この背景として、高齢層において、前問(Q7)で「今までジェネリック医薬品を使用したことはない」と回答した割合が高いことが関連しているのではないかと推察する。

## 6. ジェネリック医薬品の拒否理由 (Q9)

- ・使用を拒否する3大要因は、「効果への不安」、「品質への不安」、「状態が安定している中で変更の必要性を感じない」であった。また、「効果に関連して副作用」、「品質に関連して添加剤・色・におい・形」、また、「価格が安い」が故の不安も相対的に高かった。
- ・「その他」の内容では、「医師が勧めない」「医師が処方しない」といった医師の意向に関する記述が25件と最も高く、以下、「副作用を経験した」「副作用が不安」といった副作用に関する記述が24件、「味が違う」「外用薬の使い心地が違う」といった使用感に関する記述が15件、「効果が違う」「効果がない」といった効果に関する記述が13件となっていた。

## 7. ジェネリック医薬品の使用意向と、心臓疾患、抗がん剤、抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験との関連 (Q12)

- ・いずれの薬剤についても、服薬経験がある患者においてジェネリック医薬品の使用に否定的である傾向が示唆された。したがって、上記のような生死に直結する疾患で医薬品を使用している患者にジェネリック医薬品への切り替えを推奨する際には、途中で医薬品を変更することに対する患者の不安に十分配慮することが必要である。

### ※検証1: ジェネリック医薬品についての考えと実際の使用状況

- ・Q6及びQ7双方に回答があるデータを用いて両者の関連を見たところ、「使いたくない」と回答した患者における「未使用者」の割合、また、「使いたい」と回答した患者における「使用経験者」及び「現在使用中」の割合が高い傾向が示唆された。

### ※検証2: ジェネリック医薬品の拒否理由との関連要因

- ・回答分布やその他の記述内容をまとめると、「ジェネリック医薬品は先発医薬品よりも効果が低い」、「添加剤の違いが効果に影響する」、「ジェネリック医薬品は副作用が出やすい」などの認識が少なからず存在していることが示唆された。
- ・また年代別の特徴として、若年層では添加剤の違いや経済効果を拒否理由として挙げている割合が高く、高齢層では症状が安定している中でジェネリック医薬品に切り替えたくないという意向を拒否理由として挙げている割合が高かった。

### ※検証3: 資材を用いた薬剤師の説明が患者のジェネリック医薬品についての考えに与える影響

- ・Q6及びQ10双方に回答があるデータを用いて、説明前後の回答分布の差を検証したところ、説明後に使用意向の回答分布が肯定側にシフトしていた(下表参照)。この理由として、ジェネリック医薬品の使用に関して患者が抱えている不安や疑問点を、薬剤師がヒアリングの段階で明確に把握し、おもな拒否理由である、「効果への不安」、「品質への不安」、「効果に関連して副作用」、「品質に関連して添加剤・色・におい・形」、また、「価格が安い」が故の不安に対応した説明用資材(特に品質編、経済編)を用いて丁寧に説明を行ったことが有用であったと推測できる。

表: 薬剤師による説明前後における、ジェネリック医薬品の使用についての考えの変化

		説明前		説明後	
		n	%	n	%
ジェネリック 医薬品の使用	使いたい	296	18.3	355	22.0
	どちらかといえば使いたい	205	12.7	277	17.1
	どちらでもない	410	25.4	365	22.6
	どちらかといえば使いたくない	360	22.3	346	21.4
	使いたくない	346	21.4	274	16.9
計		1,617	100.0	1,617	100.0

## 2. 薬剤師調査（患者調査に関連した項目を抜粋）

### 1. ジェネリック医薬品選択時の参考情報(Q1)

・製剤品質、流通面が60%を超え、有効性・安全性・価格が50%台でほぼ同程度であった。

### 2. 医療関係者向けのジェネリック医薬品の情報源に関する認知度(Q3)

・製薬関連企業のホームページやインタビューフォームで品質情報が提供されていること、PMDAナビで品質情報等が公開されていることについては、他の選択肢と比較して認知度が高かったが、厚生労働省、JGA、国立医薬品衛生研究所による情報提供については認知度が低かった。さらに、884人中99人(11.2%)は、「医療関係者向けに提供されているジェネリック医薬品の情報源を知らない」と回答していたことから、情報源の周知に課題があることが示唆された。

### 3. ジェネリック医薬品に関する情報源として使用しているもの(Q2)

・製薬関連企業が主流を占め、公的機関(厚生労働省、PMDA等)や学術情報の活用割合は比較的低かった。その理由として、公的機関が提供する情報の認知度自体が低いこと、また情報へのアクセスがしにくいことが示唆された。

### 4. ジェネリック医薬品の製造販売承認申請時に実施される、審査項目及び製造段階の品質管理基準に関する認知(Q4)

・884人中77人(8.7%)が「知らない」と回答していた。本質問の選択肢に挙げている項目は、患者にジェネリック医薬品の特徴を説明する上で不可欠な内容であることから、改善が不可欠である。

### 5. 製造販売承認申請目的以外の、製剤品質に関する試験データに関する認知度(Q5)

・884人中184人(20.8%)が「知らない」と回答していた。本質問の選択肢に挙げている項目は、ジェネリック医薬品を調剤する上で有用な情報であることから、改善が必要である。

### 6. 製剤品質に関する試験データの入手方法(Q6)

・添付文書、インタビューフォーム、MR、製薬企業のホームページからの情報が主流を占め、厚生労働省やPMDAといった公的機関や学会などの活用割合は比較的低かった。

### 7. 製剤品質に関する試験データの使用頻度(Q7)

・製薬関連企業からの情報が主流を占めているが、実際の使用割合は低かったため、有効活用に課題があると考える。

### 8. ジェネリック医薬品について患者に説明している内容(Q9)

以下の項目について説明している割合が50%以下と他の項目に比べて低かった。

- ・先発品と同様の国の基準によって品質管理している
- ・先発品と色や形、味や香りなどが異なる場合でも、効き目に差はない
- ・先発品と添加剤が異なっても、効き目や安全性に影響はない
- ・先発品と色や形が異なる主な理由は、より飲みやすく改良することがあるから
- ・国がジェネリック医薬品の使用を勧めているのは、国民皆保険制度を守るためである

「国民皆保険制度を守るため」を除く項目について説明が不十分であることの背景として、Q4に示すような品質基準に関する薬剤師の知識が不足していることが示唆された。また、(10)以外は、患者がジェネリック医薬品を拒否する理由に直結する内容であり、薬剤師がわかりやすく丁寧な説明を徹底することにより、患者の不安や疑問が解消する可能性が高い。

### 3. 患者調査、薬剤師調査を踏まえて

①. 「ジェネリック医薬品を使いたくない」と回答した患者(特に高齢者に多い)は、今までジェネリック医薬品を使用した経験がないことから、一度はジェネリック医薬品を試していただき、何か問題が起こった場合には迅速なフォローを確実にこなせる仕組みが必要である。

⇒【参考】大阪市大正区や大阪狭山市に未経験者が多い傾向

②. 年代別の特徴として、若年層では添加剤の違いや経済効果を拒否理由として挙げている割合が高く、高齢層では症状が安定している中でジェネリック医薬品に切り替えたくないという意向を拒否理由として挙げている割合が高いため、それらを踏まえた情報提供が望まれる。

③. 全体の傾向として、薬剤師による説明実施後にジェネリック医薬品の使用にする意向が肯定的に変化したが、依然として「使いたい」との回答割合が10%未満であった地域では、さらなる説明の強化が望まれる。

⇒【参考】「使いたい」の回答割合が、薬剤師の説明後も10%未満であった地域

大阪市(都島区、西区、大正区、西淀川区、東淀川区、阿倍野区、平野区)、茨木市、箕面市、  
守口市、四条畷市、大阪狭山市、高石市

## 総括Ⅱ．今後の課題及び解決策

---

今回の患者・薬剤師双方の調査結果から、患者が抱えている不安、疑問、誤解の3大項目である、ジェネリック医薬品の品質・効果・添加剤に関して、薬剤師の知識や説明が不十分であったことが示唆された。また、患者のみならず、医師がジェネリック医薬品に対する知識を有することも不可欠である。したがって今後の重点課題として、主に以下の3点を提案する。

1. 薬剤師がジェネリック医薬品に対する基本的知識を蓄え、患者や他職種が有する不安や疑問に的確に対応するための実践的な研修を行う(例:今回使用した資材の有効活用など)。
2. 初回調剤時にジェネリック医薬品の使用を重点的に勧め、「ジェネリック医薬品を一度も使用したことがない」又は途中でジェネリック医薬品に切り替える患者の割合を極力減らすよう努めるとともに、切り替え後のフォローを確実に実行できる仕組みを構築する。
3. ジェネリック医薬品の製造販売業者、公的機関(厚生労働省、PMDA、JGA、国立医薬品食品衛生研究所など)が提供している情報の認知度を高め、薬局でのジェネリック医薬品の使用啓発に有効活用できるよう工夫する。

# I 調査概要

## 1. 調査目的

平成30年度大阪府後発医薬品安心使用促進事業の一環として、患者及び薬剤師双方に対して、ジェネリック医薬品について個別インタビュー調査、ならびに郵送調査を実施し、今後安心して使用できる環境づくりに資する知見を得る。

## 2. 個別インタビュー調査

### 1. 調査対象者

以下の抽出条件に該当する患者及び薬剤師各3名を集めて、調査対象者を決定。

#### 薬剤師の抽出条件

- ・2府4県在住、30～49歳の男女、計3名
- ・薬剤師の国家資格保持者
- ・大阪府下の薬局に常勤
- ・現在、処方せん医薬品を服用していない
- ・製薬会社での就業歴なし
- ・ジェネリック医薬品の調剤に関して不安がある

#### 患者の抽出条件

- ・大阪府在住、30～49歳の男女、計3名
- ・医師、薬剤師、看護師等医療関係従事者は除く
- ・右記の病気の既往歴がない(心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、脳卒中、がん)
- ・生活習慣病で継続的(月1回以上)に大阪府下の薬局に通う方
- ・ジェネリック医薬品の使用にネガティブ

### 2. 調査方法

#### インタビュー調査

対象者とインタビュアーによる1対1の面談式インタビュー  
(1人につき、60分程度)

### 3. 調査期間

平成30年7月7日(土)、平成30年7月14日(土)

### 3. 郵送調査

#### 1. 調査対象薬局

薬学実務実習生を受け入れられている大阪府下の349薬局

#### 2. 調査対象者

- ・現在ジェネリック医薬品を全く使用していない、又は一部使用している患者(1薬局につき最大10名)
- ・調査対象薬局で勤務する薬剤師(1薬局につき最大5名)

#### 3. 調査方法

郵送による調査

- ・1薬局につき、患者用10部、薬剤師用5部の調査票及び説明用資材を送付
- ・患者調査は、原則薬剤師による聞き取り調査を実施

#### 4. 調査期間

平成30年10月12日(金) ～ 平成30年11月30日(金)

※なお、平成30年12月14日到着分まで集計対象とする

#### 5. 薬局数による回収結果

発送数	患者対象		薬剤師対象	
	有効回収数	有効回収率	有効回収数	有効回収率
349	258	73.9%	257	73.6%

#### 6. 調査実施機関

大阪薬科大学

### 4. 本報告書の見方

- ・図表中の「n」(Number of Casesの略)は、各設問の回答者数を示す。
- ・集計に際しては、小数点第2位を四捨五入しているため、数値の合計が100.0%にならない場合がある。
- ・回答の割合(%)は、その設問の回答者数を基数として算出しているため、複数回答の設問はすべての割合を合計すると100.0%を超えることがある。
- ・クロス集計の軸は「性」、「年代」、「薬局所在地(市区町村別)」を基本にしている。  
「性」、「年代」軸について、無回答を除いているため、全体結果のn数と合致しない場合がある。  
また「薬局所在地」軸の場合、n=30未満の場合が多く、誤差の可能性もあり、あくまでも参考値である。

# I 調査概要

## 《 参考 》 薬局所在地（市区町村別）回収結果 ※薬局単位

	発送数	患者対象		薬剤師対象		
		回収数	回収率	回収数	回収率	
大阪市	大阪市都島区	5	3	60.0%	3	60.0%
	大阪市福島区	2	1	50.0%	1	50.0%
	大阪市此花区	2	2	100.0%	2	100.0%
	大阪市西区	2	1	50.0%	1	50.0%
	大阪市港区	6	4	66.7%	4	66.7%
	大阪市大正区	1	1	100.0%	1	100.0%
	大阪市天王寺区	7	7	100.0%	7	100.0%
	大阪市浪速区	6	4	66.7%	4	66.7%
	大阪市西淀川区	2	1	50.0%	1	50.0%
	大阪市東淀川区	6	4	66.7%	3	50.0%
	大阪市東成区	4	3	75.0%	3	75.0%
	大阪市生野区	8	6	75.0%	6	75.0%
	大阪市旭区	3	2	66.7%	2	66.7%
	大阪市城東区	6	6	100.0%	6	100.0%
	大阪市阿倍野区	5	4	80.0%	4	80.0%
	大阪市住吉区	9	5	55.6%	5	55.6%
	大阪市東住吉区	1	1	100.0%	1	100.0%
	大阪市西成区	0	-	-	-	-
	大阪市淀川区	8	7	87.5%	7	87.5%
	大阪市鶴見区	4	4	100.0%	4	100.0%
大阪市住之江区	5	5	100.0%	5	100.0%	
大阪市平野区	4	4	100.0%	4	100.0%	
大阪市北区	12	8	66.7%	8	66.7%	
大阪市中央区	11	8	72.7%	9	81.8%	
三島	摂津市	1	1	100.0%	1	100.0%
	茨木市	7	6	85.7%	6	85.7%
	高槻市	24	16	66.7%	17	70.8%
	島本町	3	3	100.0%	3	100.0%
豊能	池田市	6	4	66.7%	4	66.7%
	箕面市	5	4	80.0%	4	80.0%
	豊中市	12	12	100.0%	12	100.0%
	吹田市	8	5	62.5%	5	62.5%
	豊能町	0	-	-	-	-
	能勢町	0	-	-	-	-
北河内	枚方市	19	15	78.9%	14	73.7%
	寝屋川市	9	5	55.6%	5	55.6%
	守口市	3	3	100.0%	3	100.0%
	門真市	1	0	0.0%	0	0.0%
	大東市	3	2	66.7%	1	33.3%
	四條畷市	2	2	100.0%	2	100.0%
	交野市	3	2	66.7%	2	66.7%


	発送数	患者対象		薬剤師対象		
		回収数	回収率	回収数	回収率	
中河内	東大阪市	14	10	71.4%	10	71.4%
	八尾市	14	11	78.6%	11	78.6%
	柏原市	3	3	100.0%	3	100.0%
南河内	松原市	9	8	88.9%	8	88.9%
	羽曳野市	5	4	80.0%	3	60.0%
	藤井寺市	2	2	100.0%	2	100.0%
	富田林市	2	2	100.0%	2	100.0%
	河内長野市	10	8	80.0%	8	80.0%
	大阪狭山市	3	2	66.7%	2	66.7%
	河南町	2	2	100.0%	2	100.0%
	太子町	0	-	-	-	-
	千早赤坂村	0	-	-	-	-
	堺市	堺市堺区	10	3	30.0%	4
堺市中区		5	3	60.0%	3	60.0%
堺市東区		0	-	-	-	-
堺市西区		6	2	33.3%	2	33.3%
堺市南区		3	2	66.7%	2	66.7%
堺市北区		5	1	20.0%	1	20.0%
堺市美原区		2	2	100.0%	2	100.0%
泉州		和泉市	3	2	66.7%	2
	泉大津市	0	-	-	-	-
	高石市	4	1	25.0%	1	25.0%
	岸和田市	9	7	77.8%	7	77.8%
	貝塚市	3	2	66.7%	2	66.7%
	泉佐野市	3	3	100.0%	3	100.0%
	泉南市	0	-	-	-	-
	阪南市	4	4	100.0%	4	100.0%
	忠岡町	1	1	100.0%	1	100.0%
	熊取町	2	2	100.0%	2	100.0%
	田尻町	0	-	-	-	-
岬町	0	-	-	-	-	

## II 患者調査の結果

### 1. 単純集計


#### Q1. 性別(SA)

性別を教えてください。		n	%
1	男性	616	32.2
2	女性	1,298	67.8
	無回答	0	0.0
	全体	1,914	100.0




#### Q2. 年齢(SA)

年齢を教えてください。		n	%
1	15～29歳	186	9.7
2	30代	174	9.1
3	40代	270	14.1
4	50代	241	12.6
5	60代	245	12.8
6	70代	483	25.2
7	80歳以上	304	15.9
	無回答	11	0.6
	全体	1,914	100.0



#### Q4. 職業(SA)

職業を教えてください。		n	%
1	正社員・正職員	447	23.4
2	契約・派遣社員・非常勤職員等	44	2.3
3	パート・アルバイト	272	14.2
4	自営業・自由業	125	6.5
5	専業主婦(夫)	376	19.6
6	学生	69	3.6
7	無職	536	28.0
8	その他	16	0.8
	無回答	29	1.5
	全体	1,914	100.0




### Q3. 居住市町村(SA)

お住まいはどちらですか。		n	%	(%)
1	大阪市	573	29.9	29.9
2	摂津市	14	0.7	0.7
3	茨木市	44	2.3	2.3
4	高槻市	93	4.9	4.9
5	島本町	30	1.6	1.6
6	池田市	23	1.2	1.2
7	箕面市	30	1.6	1.6
8	豊中市	89	4.6	4.6
9	吹田市	52	2.7	2.7
10	豊能町	2	0.1	0.1
11	能勢町	2	0.1	0.1
12	枚方市	84	4.4	4.4
13	寝屋川市	28	1.5	1.5
14	守口市	16	0.8	0.8
15	門真市	5	0.3	0.3
16	大東市	11	0.6	0.6
17	四條畷市	16	0.8	0.8
18	交野市	18	0.9	0.9
19	東大阪市	83	4.3	4.3
20	八尾市	95	5.0	5.0
21	柏原市	19	1.0	1.0
22	松原市	50	2.6	2.6
23	羽曳野市	37	1.9	1.9
24	藤井寺市	17	0.9	0.9
25	富田林市	28	1.5	1.5
26	河内長野市	57	3.0	3.0
27	大阪狭山市	16	0.8	0.8
28	河南町	5	0.3	0.3
29	太子町	5	0.3	0.3
30	千早赤阪村	0	0.0	0.0
31	堺市	119	6.2	6.2
32	和泉市	19	1.0	1.0
33	泉大津市	3	0.2	0.2
34	高石市	7	0.4	0.4
35	岸和田市	36	1.9	1.9
36	貝塚市	30	1.6	1.6
37	泉佐野市	16	0.8	0.8
38	泉南市	15	0.8	0.8
39	阪南市	32	1.7	1.7
40	忠岡町	6	0.3	0.3
41	熊取町	17	0.9	0.9
42	田尻町	1	0.1	0.1
43	岬町	4	0.2	0.2
44	大阪府以外	55	2.9	2.9
	無回答	12	0.6	0.6
	全体	1,914	100.0	


### Q5. ジェネリック医薬品の認知(SA)

ジェネリック医薬品について、聞いたことはありますか。		n	%
1	ある	1,848	96.6
2	ない	65	3.4
	無回答	1	0.1
	全体	1,914	100.0




### Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用意向(SA)

【Q5. ジェネリック医薬品の認知の質問で「ある」と回答された方のみ】 ジェネリック医薬品の使用について、いかがお考えですか。		n	%
1	使いたい	328	17.7
2	どちらかといえば使いたい	231	12.5
3	どちらでもない	452	24.5
4	どちらかといえば使いたくない	375	20.3
5	使いたくない	351	19.0
	無回答	111	6.0
	全体	1,848	100.0



### Q7. ジェネリック医薬品の使用状況(SA)


【Q5. ジェネリック医薬品の認知の質問で「ある」と回答された方のみ】 今までにジェネリック医薬品を使用したことはありますか。		n	%
1	過去に使用したことがあるが、現在は使用していない	843	45.6
2	今まで使用したことはない	342	18.5
3	わからない	305	16.5
4	現在使用している*	83	4.5
	無回答	275	14.9
	全体	1,848	100.0



※調査票の欄外に「現在使用している」旨が記載されていたものについて、当該回答を「選択肢4」として追加、集計している


### Q8. ジェネリック医薬品の推奨拒否(SA)

【Q5. ジェネリック医薬品の認知の質問で「ある」と回答された方のみ】 薬局でジェネリック医薬品を勧められた場合、拒否しますか。		n	%
1	はい	829	44.9
2	いいえ	994	53.8
	無回答	25	1.4
	全体	1,848	100.0




### Q9. ジェネリック医薬品の拒否理由(MA)

【Q8. ジェネリック医薬品の推奨拒否の質問で「ある」と回答された方のみ】 ジェネリック医薬品を拒否する理由は何ですか。			n	%
1	品質が不安だから	271	32.7	
2	効き目が不安だから	338	40.8	
3	副作用が不安だから	159	19.2	
4	ジェネリック医薬品メーカーが信用できないから	90	10.9	
5	添加剤が先発品と違うから	89	10.7	
6	色、におい、形などが先発品と違うから	59	7.1	
7	期待していたほど安くならないから	61	7.4	
8	安いとむしろ不安だから	87	10.5	
9	今の薬で症状が安定しているから	274	33.1	
10	その他	134	16.2	
	無回答	58	7.0	
	全体	829	100.0	




### Q10. 【説明後】ジェネリック医薬品の使用意向(SA)

最後に先ほどの説明を聞いたうえで、ジェネリック医薬品の使用についていかがお考えですか。			n	%
1	使いたい	409	21.4	
2	どちらかといえば使いたい	306	16.0	
3	どちらでもない	410	21.4	
4	どちらかといえば使いたくない	371	19.4	
5	使いたくない	291	15.2	
	無回答	127	6.6	
	全体	1,914	100.0	



### Q11-1. 服用中の薬の種類(SA)

現在服用している薬の種類を教えてください。			n	%
1種類	222	11.6		
2種類	245	12.8		
3種類	248	13.0		
4種類	174	9.1		
5種類	188	9.8		
6種類	129	6.7		
7種類	100	5.2		
8種類	76	4.0		
9種類	42	2.2		
10種類	82	4.3		
11種類	29	1.5		
12種類	23	1.2		
13種類	9	0.5		
14種類	6	0.3		
15種類	11	0.6		
16種類	4	0.2		
17種類	7	0.4		
18種類	1	0.1		
19種類	1	0.1		
20種類	7	0.4		
21種類	2	0.1		
23種類	3	0.2		
26種類	1	0.1		
28種類	1	0.1		
30種類	1	0.1		
31種類	1	0.1		
無回答	301	15.7		
全体	1,914	100.0		



平均: 4.9 種類


Q11-2. 一番長く服用している薬の期間(SA)

主疾患で一番長く服用している薬の期間を教えてください。		n	%	(%)
0.005年	1	0.1	0.1	
0.01年	1	0.1	0.1	
0.025年	5	0.3	0.3	
0.05年	1	0.1	0.1	
0.1年	16	0.8	0.8	
0.2年	6	0.3	0.3	
0.25年	6	0.3	0.3	
0.3年	4	0.2	0.2	
0.4年	2	0.1	0.1	
0.5年	47	2.5	2.5	
0.6年	5	0.3	0.3	
0.7年	1	0.1	0.1	
0.8年	2	0.1	0.1	
1年	194	10.1	10.1	
1.5年	10	0.5	0.5	
2年	154	8.0	8.0	
2.3年	1	0.1	0.1	
2.5年	3	0.2	0.2	
2.6年	1	0.1	0.1	
3年	174	9.1	9.1	
3.5年	3	0.2	0.2	
3.75年	1	0.1	0.1	
4年	86	4.5	4.5	
4.5年	4	0.2	0.2	
5年	179	9.4	9.4	
5.5年	2	0.1	0.1	
6年	69	3.6	3.6	
6.75年	1	0.1	0.1	
7年	50	2.6	2.6	
7.5年	2	0.1	0.1	
8年	56	2.9	2.9	
9年	17	0.9	0.9	
10年	226	11.8	11.8	
11年	16	0.8	0.8	
12年	19	1.0	1.0	
13年	15	0.8	0.8	
14年	3	0.2	0.2	
15年	48	2.5	2.5	
16年	2	0.1	0.1	
17年	2	0.1	0.1	
18年	9	0.5	0.5	
19年	2	0.1	0.1	
20年	52	2.7	2.7	
21年	3	0.2	0.2	
25年	1	0.1	0.1	
26年	1	0.1	0.1	
27年	1	0.1	0.1	
29年	1	0.1	0.1	
30年	13	0.7	0.7	
35年	1	0.1	0.1	
40年	1	0.1	0.1	
50年	1	0.1	0.1	
無回答	393	20.5	20.5	
全体	1,914	100.0		

平均: 6.2 年


### Q12-1. 心臓疾患の薬の服用経験(SA)

心臓疾患の薬の服用経験はありますか。		n	%
1	ある	379	19.8
2	ない	1,247	65.2
3	わからない	76	4.0
	無回答	212	11.1
	全体	1,914	100.0




### Q12-2. 抗がん剤の服用経験(SA)

抗がん剤の服用経験はありますか。		n	%
1	ある	55	2.9
2	ない	1,549	80.9
3	わからない	95	5.0
	無回答	215	11.2
	全体	1,914	100.0




### Q12-3. 抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験(SA)

抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験はありますか。		n	%
1	ある	306	16.0
2	ない	1,318	68.9
3	わからない	74	3.9
	無回答	216	11.3
	全体	1,914	100.0



### 《説明前・説明後》ジェネリック医薬品の使用意向の変化

双方回答のあるもの（「無回答」除く）を対象。クロス集計結果はP.30参照。



## II 患者調査の結果

### 2. ジェネリック医薬品の拒否理由：その他の回答

No.	性	年代	
117109	男性	15～29歳	今は公費がついていてお金がかからないから。
118810	男性	15～29歳	以前中国製というニュースが会った。GEを製作している会社の衛生管理が中国だと怖い。薬物動態的に試験が少ない。
122902	男性	30代	過去にGEに替えて効果がなくなったことがあるため。
108503	男性	40代	味も違う
116402	男性	40代	家族が先発品を指示するため
124610	男性	40代	アレルギーあったことがある。
125306	男性	40代	先生が使うなと言うから
119105	男性	50代	名前がかわるとわからなくなるので変えたくない
127302	男性	50代	外用素材がちがうから。シッフの場合GEはシッフになりやすい。
131808	男性	50代	前回、ジェネリックを使用してのどにへんなものができた。
101008	男性	60代	名前が違うと間違えて服用する
115102	男性	60代	薬局で勝手にジェネリック変更をされた経験があるため
117105	男性	60代	名前が変わるとややこしい
123210	男性	60代	先生の処方先発品だから
123601	男性	60代	先発と効き目が違う場合があると雑誌でよんだから
100102	男性	70代	医師が処方ジェネリックならそれでいいが、先発や一般名処方では不安
104106	男性	70代	先発品とは別物だから全く同じではないから
109803	男性	70代	税金払っている間は使いたくない
116704	男性	70代	ジェネリックが売れ残り品の様に感じるとのこと
121402	男性	70代	商品名が変わるとややこしくなる
123510	男性	70代	いままで飲んでる薬を変えたくないから
125003	男性	70代	ジェネリックというものがよくわからない
125007	男性	70代	テープ剤の使用感が違う(薄く感じる)
127304	男性	70代	以前副作用がでたことがある
131402	男性	70代	以前処方された後発品のシッフでカブレたから。
132508	男性	70代	アレルギー体質だから心配
110509	男性	80歳以上	効果がなかった
117106	男性	80歳以上	名前が変わるのがイヤ
131607	男性	80歳以上	PTPデザインがこれまでと変わるとややこしいから
110510	女性	15～29歳	ジェネリックやどの薬かわからなくなる
104601	女性	30代	お金がかからないから
109502	女性	30代	昔から使用しているお薬の方が安心だから
116304	女性	30代	両親のすすめで
117107	女性	30代	身内に医師がいて、良い話をあまり聞かないから
123609	女性	30代	以前デパスのGEできかなかったから
105909	女性	40代	薬によって、効き目がちがうことがあったため
108507	女性	40代	医師が言うから(先発がいいと)
109206	女性	40代	使用感が違うから
115104	女性	40代	何でジェネリックを販売するのかわからないから
120403	女性	40代	自己負担金がかからないから
126002	女性	40代	医師(皮膚科)からジェネリックをやめておくよういわれた
130903	女性	40代	お医者様が厳密に言えばまったく同じというわけではないと言われていたので
133206	女性	40代	薬の効き目が違ったから
134204	女性	40代	先発、ジェネリック関係なく副作用でジョク状態になったので変更するのが怖い。
309106	女性	40代	体質に合わず嘔吐した為。
102603	女性	50代	医師との相談も加えて決めたいから
102903	女性	50代	ジェネリックの効き目より先発医薬品の効き目がより良かったから
103110	女性	50代	あまり効き目が良くなかったから
106209	女性	50代	名前が違うため飲み間違いそう
109009	女性	50代	GEを使用した時めまいなどのSEを感じた気がするので今の薬に関しては変更したくない
109307	女性	50代	高額な保険料を納めているのだからスリグらい選ばせてほしい
110702	女性	50代	知人が骨粗鬆症の薬をジェネリックへ変えて骨密度が減ったと言っていた
111909	女性	50代	服用した時の効き方がちがう感じがしたので

※原文のまま。

## 2. ジェネリック医薬品の拒否理由：その他の回答

No.	性	年代	
118002	女性	50代	医師(主治医)の処方優先したいから
119401	女性	50代	ジェネリックで副作用が出たから
123308	女性	50代	製造国が不明だから
127204	女性	50代	以前副作用かと思われる様な状態になったから
131306	女性	50代	見た感じかちかうから。
134401	女性	50代	以前副作用で頭痛があったから
100103	女性	60代	医師がジェネリック処方ならいいけれども一般名処方でも薬局ではジェネリックに変えてもらいたくない
104604	女性	60代	先生のだした通りがいい
105910	女性	60代	友達もGE使わないと言ってるからどういふものかはっきりとわからないから不安
116706	女性	60代	相談した際にDrが勧めなかったから
120501	女性	60代	以前使用した事があるが、効き目が先発品と違った
124705	女性	60代	術前で不安のため、今回のみ医師の処方通りの先発を希望。
126502	女性	60代	主人がメーカー社員で使うなら先発といわれる
127803	女性	60代	今の薬が安心。
132210	女性	60代	医師がジェネリックを使うと言われた
134108	女性	60代	主治医に先発薬品のほうが、信用できるからと言われてから
101310	女性	70代	自分自身にアレルギー体質があるので変えるのは不安
104002	女性	70代	飲みなれているものか良い。
111501	女性	70代	娘が薬局受け付けの仕事をしており彼女からブランド使用をすすめられたので。
111702	女性	70代	ジェネリック医薬品に変更後体調を崩して入院した経験があるから。
113309	女性	70代	一度使用したが体に合わなかった
114603	女性	70代	先生にすすめられないから。何度か医師に相談したが、GEにしなくて良いと言われた。
114902	女性	70代	公費のため、金額がわからないから
114906	女性	70代	一部GE使用だが特定薬剤のみ効果不十分に感じる
116701	女性	70代	親せきの人がGEを使ってたが良くないから先発に変えた 貴女も変えた方がいいと言われたから(理由は不明)
116703	女性	70代	ジェネリックが使われたら当時のDrがジェネリックを完全否定されたから。
116710	女性	70代	Drに勧められたら了解する。
117501	女性	70代	過去に薬疹があったから
118301	女性	70代	経済面よりも品質を優先したい。
118304	女性	70代	抗ガン剤等、イヤ。
119002	女性	70代	以前使った時に湿疹が出た 添加物のせいかもと医師に言われた
119107	女性	70代	Drが勧めてないから。
119108	女性	70代	医師が出してくれたやつを飲みたい。先発にしているなら、そういう考えで出していると思う。
120303	女性	70代	ずっと服用していて、ちょっと変更に変和感がある。
123209	女性	70代	先生の指示のため
123608	女性	70代	名前がかわってほしくないから
123704	女性	70代	貼り心地が違ったから
124004	女性	70代	先生もすすめない絶対。
124603	女性	70代	娘にきいてから
124902	女性	70代	モーラステープ使いごちが違うから
124903	女性	70代	先生がだしている薬でほしい
125001	女性	70代	名前が覚えられない
126302	女性	70代	ずっと同じくすりをのんでいた
126503	女性	70代	しびれがでたことがある
128001	女性	70代	薬剤師の息子が先発の方が良いと言うから(薬局勤務ではない)
128604	女性	70代	今服用している薬はそのまま、新しい薬はジェネリックでも可
129209	女性	70代	体質に合わない。
132203	女性	70代	今まで通りがいいから
134202	女性	70代	Drに今の薬で安定しているから無理にジェネリックに変えなくていいよと言われた

※原文のまま。

## 2. ジェネリック医薬品の拒否理由：その他の回答

No.	性	年代	
101002	女性	80歳以上	テープ、湿布は先発品でないとかぶれる
101004	女性	80歳以上	眠剤、湿布、ロキソニン先発希望
102909	女性	80歳以上	安心感
105804	女性	80歳以上	30年以上先発で同じ薬を飲んでいるから
110508	女性	80歳以上	効果がなかった
117108	女性	80歳以上	今までの薬の名前が変わると分からなくなるから
117301	女性	80歳以上	2科のうち1科(内科)はDrが不可をかけて処方される為
118402	女性	80歳以上	慣れている薬が良い
119102	女性	80歳以上	前にGEにしたけど効かなかった
119103	女性	80歳以上	慣れている薬を変えたくない
119502	女性	80歳以上	飲みにくかったから。
121403	女性	80歳以上	名前が変わるとややこしくなる
121502	女性	80歳以上	以前使用して体に合わなかった。
123202	女性	80歳以上	昔から使っている薬が先発品なので変更したくない。
123706	女性	80歳以上	名前がわからなくなる
124205	女性	80歳以上	先発メーカーの売り上げが下がると開発費が出てこない(10年前)
124701	女性	80歳以上	バイアスピリンで胃腸障害を経験しているのでプラビックスだけは他の薬にかえたくない。AGの説明も理解できない。他の薬はGEに変更している。
126301	女性	80歳以上	医師の処方してもらったくすりが良い
126309	女性	80歳以上	色でおぼえているから
128206	女性	80歳以上	今までずっと服用している薬が変わったら、分からなくなってしまう
128904	女性	80歳以上	薬物アレルギーが10種類ほどみつかったので薬がのめない。
129002	女性	80歳以上	飲みなれているシートのデザインがかわると、どのように飲んだらいいのかわからなくなる
131104	女性	80歳以上	変更したくない
131605	女性	80歳以上	PTPが変わると間違えるから
131606	女性	80歳以上	PTPデザインが変わると飲み間違える
133506	女性	80歳以上	使用感がよくなかった(シップ)
133507	女性	80歳以上	よく分からないから
134607	女性	80歳以上	肝機能の数値が悪くなったから。

※原文のまま。

## II 患者調査の結果

### 3. クロス集計

#### Q5. ジェネリック医薬品の認知(SA)

		n	ある	ない	無回答	
全 体		1,914	96.6	3.4	0.1	
性	男性	616	95.9	3.9	0.2	
	女性	1,298	96.8	3.2	0.0	
年代	15～29歳	186	94.1	5.9	0.0	
	30代	174	96.6	3.4	0.0	
	40代	270	98.1	1.9	0.0	
	50代	241	98.3	1.7	0.0	
	60代	245	98.8	1.2	0.0	
	70代	483	96.5	3.5	0.0	
	80歳以上	304	93.4	6.3	0.3	
薬局所在地	大阪府	大阪市都島区	18	83.3	16.7	0.0
		大阪市福島区	7	100.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	9	88.9	11.1	0.0
		大阪市西区	1	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	35	97.1	2.9	0.0
		大阪市大正区	9	100.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	54	100.0	0.0	0.0
		大阪市浪速区	37	94.6	5.4	0.0
		大阪市西淀川区	3	100.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	19	100.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	23	95.7	4.3	0.0
		大阪市生野区	42	97.6	2.4	0.0
		大阪市旭区	20	90.0	10.0	0.0
		大阪市城東区	48	95.8	4.2	0.0
		大阪市阿倍野区	29	93.1	6.9	0.0
		大阪市住吉区	39	100.0	0.0	0.0
		大阪市東住吉区	10	100.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	100.0	0.0	0.0
		大阪市鶴見区	26	96.2	3.8	0.0
大阪市住之江区	34	97.1	2.9	0.0		
大阪市平野区	26	96.2	3.8	0.0		
大阪市北区	44	93.2	6.8	0.0		
大阪市中央区	49	95.9	2.0	2.0		
三島	摂津市	10	80.0	20.0	0.0	
	茨木市	47	95.7	4.3	0.0	
	高槻市	112	99.1	0.9	0.0	
	島本町	30	100.0	0.0	0.0	
豊能	池田市	24	91.7	8.3	0.0	
	箕面市	33	97.0	3.0	0.0	
	豊中市	84	97.6	2.4	0.0	
	吹田市	41	92.7	7.3	0.0	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	
能勢町	0	0.0	0.0	0.0		
北河内	枚方市	97	97.9	2.1	0.0	
	寝屋川市	35	97.1	2.9	0.0	
	守口市	17	100.0	0.0	0.0	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	100.0	0.0	0.0	
	四條畷市	5	100.0	0.0	0.0	
	交野市	19	100.0	0.0	0.0	

**Q5. ジェネリック医薬品の認知(SA)**

		n	ある	ない	無回答		
全 体		1,914	96.6	3.4	0.1		
薬局所在地	中河内	東大阪市	82	96.3	3.7	0.0	
		八尾市	99	93.9	6.1	0.0	
		柏原市	30	93.3	6.7	0.0	
	南河内		松原市	54	100.0	0.0	0.0
			羽曳野市	33	100.0	0.0	0.0
			藤井寺市	20	100.0	0.0	0.0
			富田林市	20	100.0	0.0	0.0
			河内長野市	64	95.3	4.7	0.0
			大阪狭山市	13	100.0	0.0	0.0
			河南町	20	90.0	10.0	0.0
			太子町	0	0.0	0.0	0.0
			千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0
	堺市		堺市堺区	20	95.0	5.0	0.0
			堺市中区	29	93.1	6.9	0.0
			堺市東区	0	0.0	0.0	0.0
			堺市西区	10	90.0	10.0	0.0
			堺市南区	12	100.0	0.0	0.0
			堺市北区	10	100.0	0.0	0.0
			堺市美原区	15	100.0	0.0	0.0
	泉州		和泉市	14	100.0	0.0	0.0
			泉大津市	0	0.0	0.0	0.0
			高石市	10	100.0	0.0	0.0
			岸和田市	49	95.9	4.1	0.0
			貝塚市	20	90.0	10.0	0.0
			泉佐野市	30	90.0	10.0	0.0
			泉南市	0	0.0	0.0	0.0
			阪南市	37	100.0	0.0	0.0
			忠岡町	10	100.0	0.0	0.0
			熊取町	18	100.0	0.0	0.0
			田尻町	0	0.0	0.0	0.0
		岬町	0	0.0	0.0	0.0	

Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え(SA)

		n	使いたい	どちらかといえ使いたい	どちらでもない	どちらかといえ使いたくない	使いたくない	無回答	
全体		1,848	17.7	12.5	24.5	20.3	19.0	6.0	
性	男性	591	19.0	14.0	23.4	17.4	19.3	6.9	
	女性	1,257	17.2	11.8	25.0	21.6	18.9	5.6	
年代	15~29歳	175	31.4	20.0	24.0	13.1	4.0	7.4	
	30代	168	17.3	14.3	35.1	17.3	9.5	6.5	
	40代	265	18.9	16.6	24.5	21.5	10.2	8.3	
	50代	237	20.7	13.1	24.9	22.4	13.1	5.9	
	60代	242	20.7	11.2	17.8	23.6	20.7	6.2	
	70代	466	11.4	9.9	22.1	23.2	29.4	4.1	
	80歳以上	284	14.1	8.1	27.5	16.5	28.5	5.3	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	15	0.0	6.7	6.7	40.0	46.7	0.0
		大阪市福島区	7	28.6	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	8	25.0	0.0	37.5	37.5	0.0	0.0
		大阪市西区	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		大阪市港区	34	23.5	8.8	5.9	14.7	44.1	2.9
		大阪市大正区	9	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0
		大阪市天王寺区	54	22.2	11.1	29.6	24.1	9.3	3.7
		大阪市浪速区	35	8.6	11.4	20.0	20.0	25.7	14.3
		大阪市西淀川区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3
		大阪市東淀川区	19	0.0	5.3	15.8	52.6	21.1	5.3
		大阪市東成区	22	40.9	13.6	22.7	18.2	0.0	4.5
		大阪市生野区	41	19.5	7.3	17.1	17.1	14.6	24.4
		大阪市旭区	18	27.8	11.1	16.7	11.1	27.8	5.6
		大阪市城東区	46	15.2	19.6	30.4	6.5	17.4	10.9
		大阪市阿倍野区	27	7.4	14.8	37.0	18.5	18.5	3.7
		大阪市住吉区	39	20.5	15.4	33.3	15.4	5.1	10.3
		大阪市東住吉区	10	10.0	0.0	0.0	10.0	80.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	6.8	9.1	15.9	38.6	29.5	0.0
		大阪市鶴見区	25	16.0	16.0	16.0	24.0	28.0	0.0
大阪市住之江区	33	12.1	9.1	27.3	18.2	33.3	0.0		
大阪市平野区	25	4.0	4.0	64.0	8.0	16.0	4.0		
大阪市北区	41	12.2	9.8	17.1	43.9	9.8	7.3		
大阪市中央区	47	25.5	8.5	10.6	23.4	17.0	14.9		
三島	摂津市	8	0.0	12.5	25.0	25.0	37.5	0.0	
	茨木市	45	6.7	22.2	20.0	33.3	15.6	2.2	
	高槻市	111	19.8	15.3	22.5	25.2	13.5	3.6	
	島本町	30	16.7	16.7	16.7	30.0	13.3	6.7	
豊能	池田市	22	13.6	4.5	50.0	18.2	13.6	0.0	
	箕面市	32	6.3	9.4	12.5	46.9	25.0	0.0	
	豊中市	82	19.5	7.3	24.4	25.6	19.5	3.7	
	吹田市	38	15.8	18.4	18.4	13.2	31.6	2.6	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
北河内	枚方市	95	11.6	10.5	32.6	14.7	26.3	4.2	
	寝屋川市	34	32.4	8.8	26.5	11.8	11.8	8.8	
	守口市	17	0.0	11.8	29.4	23.5	29.4	5.9	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	20.0	13.3	33.3	26.7	0.0	6.7	
	四條畷市	5	0.0	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	
	交野市	19	21.1	26.3	42.1	5.3	5.3	0.0	

Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え(SA)

		n	使いたい	どちらかといえば使いたい	どちらでもない	どちらかといえば使いたくない	使いたくない	無回答	
全 体		1,848	17.7	12.5	24.5	20.3	19.0	6.0	
薬局所在地	中河内	東大阪市	79	8.9	13.9	27.8	11.4	30.4	7.6
		八尾市	93	19.4	14.0	25.8	21.5	15.1	4.3
		柏原市	28	14.3	21.4	39.3	10.7	7.1	7.1
	南河内	松原市	54	13.0	9.3	38.9	22.2	14.8	1.9
		羽曳野市	33	12.1	9.1	33.3	15.2	30.3	0.0
		藤井寺市	20	30.0	25.0	15.0	15.0	15.0	0.0
		富田林市	20	25.0	10.0	25.0	15.0	25.0	0.0
		河内長野市	61	24.6	8.2	23.0	18.0	13.1	13.1
		大阪狭山市	13	7.7	30.8	15.4	23.1	15.4	7.7
		河南町	18	22.2	33.3	16.7	5.6	16.7	5.6
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	19	31.6	15.8	26.3	10.5	5.3	10.5
		堺市中区	27	37.0	14.8	14.8	14.8	11.1	7.4
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	9	22.2	11.1	22.2	33.3	11.1	0.0
		堺市南区	12	41.7	16.7	8.3	16.7	16.7	0.0
		堺市北区	10	10.0	20.0	40.0	20.0	10.0	0.0
		堺市美原区	15	33.3	13.3	20.0	6.7	6.7	20.0
	泉州	和泉市	14	0.0	14.3	50.0	14.3	14.3	7.1
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	0.0	0.0	30.0	30.0	40.0	0.0
		岸和田市	47	29.8	10.6	25.5	10.6	14.9	8.5
		貝塚市	18	44.4	11.1	16.7	11.1	16.7	0.0
		泉佐野市	27	44.4	14.8	7.4	7.4	11.1	14.8
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	13.5	10.8	18.9	16.2	24.3	16.2
忠岡町		10	40.0	20.0	10.0	10.0	0.0	20.0	
熊取町		18	16.7	11.1	5.6	33.3	27.8	5.6	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q7. ジェネリック医薬品の使用状況(SA)

		n	過去 現在に使用 したことは あるが、 使用して いない	今 までに使用 したことは ない	わ から ない	現 在使 用し てい る	無 回 答	
全 体		1,848	45.6	18.5	16.5	4.5	14.9	
性	男性	591	42.3	17.1	20.0	4.4	16.2	
	女性	1,257	47.2	19.2	14.9	4.5	14.2	
年代	15~29歳	175	62.9	10.3	15.4	0.0	11.4	
	30代	168	59.5	12.5	14.9	1.2	11.9	
	40代	265	54.3	11.7	15.1	3.0	15.8	
	50代	237	51.9	14.8	11.0	5.1	17.3	
	60代	242	39.7	18.6	14.5	5.0	22.3	
	70代	466	36.1	27.0	19.5	6.4	10.9	
	80歳以上	284	33.8	22.9	21.1	6.7	15.5	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	15	40.0	46.7	13.3	0.0	0.0
		大阪市福島区	7	14.3	14.3	14.3	14.3	42.9
		大阪市此花区	8	87.5	0.0	12.5	0.0	0.0
		大阪市西区	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市港区	34	55.9	11.8	2.9	5.9	23.5
		大阪市大正区	9	44.4	55.6	0.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	54	46.3	25.9	16.7	5.6	5.6
		大阪市浪速区	35	31.4	31.4	17.1	5.7	14.3
		大阪市西淀川区	3	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3
		大阪市東淀川区	19	31.6	5.3	47.4	0.0	15.8
		大阪市東成区	22	45.5	13.6	18.2	0.0	22.7
		大阪市生野区	41	24.4	12.2	19.5	2.4	41.5
		大阪市旭区	18	38.9	16.7	0.0	5.6	38.9
		大阪市城東区	46	54.3	19.6	8.7	0.0	17.4
		大阪市阿倍野区	27	25.9	29.6	22.2	0.0	22.2
		大阪市住吉区	39	41.0	10.3	17.9	0.0	30.8
		大阪市東住吉区	10	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	56.8	18.2	11.4	2.3	11.4
		大阪市鶴見区	25	56.0	32.0	4.0	0.0	8.0
	大阪市住之江区	33	51.5	18.2	27.3	3.0	0.0	
	大阪市平野区	25	24.0	4.0	64.0	0.0	8.0	
	大阪市北区	41	61.0	12.2	4.9	2.4	19.5	
	大阪市中央区	47	34.0	21.3	6.4	14.9	23.4	
	三島	摂津市	8	50.0	37.5	12.5	0.0	0.0
		茨木市	45	53.3	13.3	22.2	11.1	0.0
		高槻市	111	51.4	9.0	22.5	6.3	10.8
		島本町	30	43.3	20.0	13.3	6.7	16.7
豊能	池田市	22	40.9	27.3	27.3	4.5	0.0	
	箕面市	32	53.1	37.5	9.4	0.0	0.0	
	豊中市	82	46.3	24.4	13.4	1.2	14.6	
	吹田市	38	39.5	36.8	7.9	0.0	15.8	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
北河内	枚方市	95	46.3	21.1	11.6	3.2	17.9	
	寝屋川市	34	41.2	11.8	17.6	0.0	29.4	
	守口市	17	41.2	11.8	41.2	0.0	5.9	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	60.0	6.7	26.7	0.0	6.7	
	四條畷市	5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	交野市	19	78.9	15.8	0.0	5.3	0.0	

Q7. ジェネリック医薬品の使用状況(SA)

		n	過去 現在に 使用した ことは あるが、 使用して いない	今 までに 使用した ことは ない	わ か ら な い	現 在 使 用 し て い る	無 回 答	
全 体		1,848	45.6	18.5	16.5	4.5	14.9	
薬局所在地	中 河 内	東大阪市	79	41.8	19.0	25.3	1.3	12.7
	八尾市	93	40.9	15.1	25.8	4.3	14.0	
	柏原市	28	39.3	10.7	28.6	3.6	17.9	
	南 河 内	松原市	54	44.4	16.7	7.4	9.3	22.2
		羽曳野市	33	57.6	24.2	9.1	3.0	6.1
		藤井寺市	20	55.0	15.0	15.0	10.0	5.0
		富田林市	20	40.0	20.0	35.0	5.0	0.0
		河内長野市	61	42.6	21.3	8.2	14.8	13.1
		大阪狭山市	13	23.1	53.8	15.4	0.0	7.7
		河南町	18	50.0	16.7	27.8	0.0	5.6
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺 市	堺市堺区	19	31.6	10.5	10.5	15.8
	堺市中区		27	25.9	7.4	18.5	33.3	14.8
	堺市東区		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市西区		9	44.4	22.2	22.2	0.0	11.1
	堺市南区		12	75.0	0.0	16.7	8.3	0.0
	堺市北区		10	60.0	10.0	30.0	0.0	0.0
	堺市美原区		15	60.0	13.3	6.7	0.0	20.0
	泉 州	和泉市	14	57.1	28.6	7.1	0.0	7.1
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	70.0	30.0	0.0	0.0	0.0
		岸和田市	47	48.9	12.8	25.5	0.0	12.8
		貝塚市	18	27.8	16.7	5.6	27.8	22.2
		泉佐野市	27	37.0	7.4	11.1	3.7	40.7
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	64.9	10.8	8.1	0.0	16.2
		忠岡町	10	40.0	10.0	10.0	0.0	40.0
		熊取町	18	27.8	33.3	5.6	0.0	33.3
		田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q8. ジェネリック医薬品の推奨拒否(SA)

		n	はい	いいえ	無回答	
全 体		1,848	44.9	53.8	1.4	
性	男性	591	39.6	59.1	1.4	
	女性	1,257	47.3	51.3	1.4	
年代	15~29歳	175	21.7	76.0	2.3	
	30代	168	33.3	64.9	1.8	
	40代	265	36.6	62.6	0.8	
	50代	237	40.5	57.8	1.7	
	60代	242	47.5	50.0	2.5	
	70代	466	59.0	40.3	0.6	
	80歳以上	284	52.5	46.5	1.1	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	15	86.7	13.3	0.0
		大阪市福島区	7	0.0	100.0	0.0
		大阪市此花区	8	25.0	75.0	0.0
		大阪市西区	1	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	34	58.8	41.2	0.0
		大阪市大正区	9	100.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	54	48.1	51.9	0.0
		大阪市浪速区	35	57.1	28.6	14.3
		大阪市西淀川区	3	66.7	0.0	33.3
		大阪市東淀川区	19	52.6	47.4	0.0
		大阪市東成区	22	27.3	72.7	0.0
		大阪市生野区	41	19.5	80.5	0.0
		大阪市旭区	18	27.8	72.2	0.0
		大阪市城東区	46	39.1	58.7	2.2
		大阪市阿倍野区	27	44.4	51.9	3.7
		大阪市住吉区	39	25.6	66.7	7.7
		大阪市東住吉区	10	90.0	10.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	59.1	38.6	2.3
		大阪市鶴見区	25	56.0	44.0	0.0
	大阪市住之江区	33	42.4	57.6	0.0	
	大阪市平野区	25	32.0	68.0	0.0	
	大阪市北区	41	61.0	39.0	0.0	
	大阪市中央区	47	38.3	59.6	2.1	
	三島	摂津市	8	75.0	25.0	0.0
		茨木市	45	55.6	44.4	0.0
		高槻市	111	44.1	55.0	0.9
		島本町	30	50.0	40.0	10.0
	豊能	池田市	22	50.0	50.0	0.0
箕面市		32	81.3	18.8	0.0	
豊中市		82	52.4	45.1	2.4	
吹田市		38	50.0	47.4	2.6	
豊能町		0	0.0	0.0	0.0	
能勢町	0	0.0	0.0	0.0		
北河内	枚方市	95	47.4	50.5	2.1	
	寝屋川市	34	35.3	64.7	0.0	
	守口市	17	88.2	11.8	0.0	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	20.0	80.0	0.0	
	四條畷市	5	0.0	100.0	0.0	
	交野市	19	15.8	84.2	0.0	

Q8. ジェネリック医薬品の推奨拒否(SA)

		n	はい	いいえ	無回答	
全 体		1,848	44.9	53.8	1.4	
薬局所在地	中河内	東大阪市	79	49.4	49.4	1.3
	八尾市	93	47.3	52.7	0.0	
	柏原市	28	25.0	75.0	0.0	
	南河内	松原市	54	51.9	48.1	0.0
		羽曳野市	33	60.6	39.4	0.0
		藤井寺市	20	25.0	75.0	0.0
		富田林市	20	40.0	60.0	0.0
		河内長野市	61	39.3	60.7	0.0
		大阪狭山市	13	46.2	53.8	0.0
		河南町	18	38.9	61.1	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0
	千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	
	堺市	堺市堺区	19	21.1	78.9	0.0
		堺市中区	27	33.3	66.7	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	9	66.7	33.3	0.0
		堺市南区	12	8.3	91.7	0.0
		堺市北区	10	40.0	60.0	0.0
		堺市美原区	15	13.3	80.0	6.7
	泉州	和泉市	14	50.0	50.0	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	90.0	10.0	0.0
		岸和田市	47	29.8	68.1	2.1
貝塚市		18	33.3	66.7	0.0	
泉佐野市		27	18.5	81.5	0.0	
泉南市		0	0.0	0.0	0.0	
阪南市		37	37.8	62.2	0.0	
忠岡町		10	10.0	90.0	0.0	
熊取町		18	61.1	38.9	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	
岬町		0	0.0	0.0	0.0	

Q9. ジェネリック医薬品の拒否理由(MA)

		n	品質が不安だから	効き目が不安だから	副作用が不安だから	ジェネリック医薬品メーカーが信用できないから	添加剤が先発品と違うから	色、先発品と違うから	安くない、形などが期待していたから	安いとむしろ不安だから	今の薬で症状が安定しているから	その他	無回答	
全体		829	32.7	40.8	19.2	10.9	10.7	7.1	7.4	10.5	33.1	16.2	7.0	
性	男性	234	37.2	40.6	19.7	18.4	9.8	7.7	7.7	12.8	26.9	12.8	9.0	
	女性	595	30.9	40.8	19.0	7.9	11.1	6.9	7.2	9.6	35.5	17.5	6.2	
年代	15~29歳	38	34.2	42.1	10.5	10.5	23.7	13.2	23.7	10.5	26.3	7.9	2.6	
	30代	56	33.9	39.3	17.9	17.9	12.5	5.4	17.9	12.5	14.3	10.7	14.3	
	40代	97	37.1	55.7	18.6	17.5	10.3	3.1	11.3	13.4	26.8	15.5	2.1	
	50代	96	38.5	49.0	19.8	8.3	14.6	8.3	5.2	9.4	21.9	17.7	10.4	
	60代	115	36.5	38.3	15.7	11.3	12.2	3.5	2.6	7.0	34.8	13.9	8.7	
	70代	275	29.5	40.7	20.7	9.1	9.5	6.9	6.2	10.2	41.1	16.0	5.5	
	80歳以上	149	28.2	27.5	22.1	8.7	5.4	11.4	4.0	12.1	37.6	22.1	8.1	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	13	46.2	76.9	46.2	15.4	15.4	0.0	15.4	15.4	15.4	15.4	7.7
		大阪市福島区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	2	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市西区	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市港区	20	30.0	45.0	5.0	0.0	0.0	20.0	0.0	30.0	40.0	5.0	5.0
		大阪市大正区	9	55.6	44.4	22.2	0.0	22.2	22.2	11.1	0.0	33.3	11.1	0.0
		大阪市天王寺区	26	19.2	50.0	23.1	19.2	11.5	7.7	3.8	15.4	42.3	7.7	11.5
		大阪市浪速区	20	40.0	40.0	10.0	5.0	5.0	10.0	10.0	25.0	20.0	0.0	15.0
		大阪市西淀川区	2	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	10	30.0	80.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	6	50.0	83.3	33.3	16.7	0.0	0.0	16.7	16.7	16.7	0.0	16.7
		大阪市生野区	8	12.5	37.5	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	37.5	12.5	37.5
		大阪市旭区	5	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	40.0	0.0
		大阪市城東区	18	38.9	38.9	38.9	27.8	11.1	11.1	5.6	5.6	44.4	11.1	0.0
		大阪市阿倍野区	12	41.7	50.0	16.7	8.3	25.0	0.0	16.7	16.7	25.0	8.3	16.7
		大阪市住吉区	10	40.0	30.0	10.0	20.0	20.0	0.0	20.0	30.0	30.0	10.0	10.0
		大阪市東住吉区	9	11.1	22.2	22.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	55.6	11.1	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	26	38.5	53.8	26.9	3.8	15.4	7.7	15.4	23.1	30.8	15.4	0.0
		大阪市鶴見区	14	50.0	28.6	14.3	21.4	14.3	0.0	14.3	14.3	7.1	14.3	0.0
大阪市住之江区	14	21.4	71.4	21.4	14.3	7.1	0.0	0.0	14.3	64.3	21.4	7.1		
大阪市平野区	8	12.5	50.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	25.0	25.0		
大阪市北区	25	24.0	24.0	12.0	12.0	8.0	16.0	8.0	4.0	12.0	20.0	8.0		
大阪市中央区	18	33.3	50.0	11.1	5.6	16.7	11.1	5.6	0.0	38.9	22.2	11.1		
三島	摂津市	6	0.0	33.3	16.7	0.0	33.3	16.7	0.0	16.7	0.0	33.3	0.0	
	茨木市	25	36.0	40.0	8.0	12.0	12.0	4.0	20.0	0.0	40.0	16.0	4.0	
	高槻市	49	34.7	30.6	8.2	6.1	10.2	6.1	6.1	0.0	28.6	12.2	16.3	
	島本町	15	26.7	53.3	20.0	6.7	20.0	6.7	6.7	6.7	40.0	40.0	0.0	
豊能	池田市	11	45.5	18.2	9.1	0.0	36.4	0.0	0.0	27.3	36.4	18.2	0.0	
	箕面市	26	26.9	38.5	38.5	3.8	15.4	0.0	15.4	19.2	38.5	11.5	0.0	
	豊中市	43	37.2	39.5	32.6	23.3	11.6	9.3	2.3	7.0	34.9	27.9	2.3	
	吹田市	19	52.6	47.4	15.8	21.1	15.8	10.5	0.0	5.3	26.3	21.1	10.5	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
北河内	枚方市	45	26.7	48.9	15.6	8.9	8.9	4.4	17.8	4.4	33.3	24.4	4.4	
	寝屋川市	12	25.0	33.3	25.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	50.0	25.0	0.0	
	守口市	15	26.7	20.0	13.3	13.3	13.3	6.7	0.0	26.7	33.3	0.0	0.0	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	3	33.3	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	
	四條畷市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	交野市	3	33.3	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q9. ジェネリック医薬品の拒否理由(MA)

		n	品質が不安だから	効き目が不安だから	副作用が不安だから	ジェネリック医薬品メーカーが信用できないから	添加剤が先発品と違うから	色、におい、形などが先発品と違うから	期待していたほど安くないから	安いとむしろ不安だから	今の薬で症状が安定しているから	その他	無回答	
全 体		829	32.7	40.8	19.2	10.9	10.7	7.1	7.4	10.5	33.1	16.2	7.0	
薬局所在地	中河内	東大阪市	39	43.6	43.6	15.4	10.3	5.1	17.9	12.8	17.9	48.7	7.7	5.1
		八尾市	44	25.0	43.2	20.5	11.4	9.1	2.3	2.3	6.8	36.4	22.7	0.0
		柏原市	7	28.6	28.6	14.3	14.3	42.9	0.0	14.3	0.0	57.1	28.6	0.0
	南河内	松原市	28	25.0	46.4	10.7	14.3	3.6	7.1	3.6	3.6	25.0	10.7	17.9
		羽曳野市	20	50.0	30.0	15.0	5.0	15.0	15.0	0.0	10.0	50.0	20.0	5.0
		藤井寺市	5	20.0	60.0	40.0	0.0	40.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0
		富田林市	8	50.0	25.0	12.5	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
		河内長野市	24	29.2	29.2	12.5	0.0	4.2	8.3	0.0	12.5	41.7	16.7	8.3
		大阪狭山市	6	16.7	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7	33.3
		河南町	7	57.1	57.1	57.1	14.3	42.9	14.3	0.0	42.9	14.3	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	4	25.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
		堺市中区	9	11.1	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	33.3	22.2	11.1
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	6	33.3	33.3	16.7	33.3	16.7	16.7	33.3	50.0	66.7	16.7	16.7
		堺市南区	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		堺市北区	4	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	50.0	25.0	50.0	0.0	0.0
		堺市美原区	2	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
	泉州	和泉市	7	42.9	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	9	33.3	11.1	33.3	11.1	0.0	0.0	11.1	0.0	33.3	11.1	0.0
		岸和田市	14	57.1	50.0	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	28.6	14.3	14.3
		貝塚市	6	16.7	16.7	33.3	16.7	0.0	16.7	0.0	16.7	50.0	50.0	0.0
		泉佐野市	5	100.0	100.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	14	21.4	35.7	21.4	21.4	14.3	0.0	7.1	0.0	21.4	28.6	0.0
忠岡町		1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
熊取町		11	9.1	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	36.4	18.2	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q10.【説明後】ジェネリック医薬品の使用意向(SA)

		n	使いたい	どちらかといえ使いたい	どちらでもない	どちらかといえ使いたくない	使いたくない	無回答	
全体		1,914	21.4	16.0	21.4	19.4	15.2	6.6	
性	男性	616	24.0	17.2	20.9	15.7	15.6	6.5	
	女性	1,298	20.1	15.4	21.6	21.1	15.0	6.7	
年代	15~29歳	186	34.4	19.9	23.7	9.7	2.7	9.7	
	30代	174	25.9	19.0	25.3	16.1	8.6	5.2	
	40代	270	23.7	18.5	22.6	17.8	8.9	8.5	
	50代	241	21.2	17.4	20.7	22.4	8.7	9.5	
	60代	245	20.4	16.7	18.0	20.0	18.0	6.9	
	70代	483	16.4	12.2	20.9	23.4	23.4	3.7	
	80歳以上	304	17.1	13.8	21.1	19.7	22.0	6.3	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	18	0.0	22.2	5.6	50.0	22.2	0.0
		大阪市福島区	7	28.6	14.3	42.9	0.0	0.0	14.3
		大阪市此花区	9	22.2	11.1	33.3	22.2	0.0	11.1
		大阪市西区	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	35	25.7	8.6	2.9	31.4	22.9	8.6
		大阪市大正区	9	0.0	0.0	0.0	44.4	55.6	0.0
		大阪市天王寺区	54	24.1	9.3	27.8	25.9	9.3	3.7
		大阪市浪速区	37	16.2	8.1	13.5	29.7	21.6	10.8
		大阪市西淀川区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		大阪市東淀川区	19	0.0	26.3	36.8	21.1	10.5	5.3
		大阪市東成区	23	52.2	4.3	21.7	17.4	0.0	4.3
		大阪市生野区	42	21.4	9.5	33.3	16.7	9.5	9.5
		大阪市旭区	20	15.0	15.0	15.0	25.0	15.0	15.0
		大阪市城東区	48	18.8	27.1	18.8	10.4	20.8	4.2
		大阪市阿倍野区	29	3.4	34.5	20.7	17.2	13.8	10.3
		大阪市住吉区	39	20.5	20.5	20.5	7.7	0.0	30.8
		大阪市東住吉区	10	10.0	0.0	0.0	10.0	80.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	13.6	9.1	25.0	25.0	25.0	2.3
		大阪市鶴見区	26	7.7	23.1	11.5	26.9	26.9	3.8
大阪市住之江区	34	11.8	26.5	14.7	29.4	17.6	0.0		
大阪市平野区	26	0.0	19.2	46.2	11.5	19.2	3.8		
大阪市北区	44	20.5	4.5	25.0	36.4	9.1	4.5		
大阪市中央区	49	30.6	14.3	20.4	16.3	12.2	6.1		
三島	摂津市	10	10.0	20.0	30.0	20.0	20.0	0.0	
	茨木市	47	8.5	17.0	25.5	34.0	12.8	2.1	
	高槻市	112	21.4	14.3	20.5	22.3	13.4	8.0	
	島本町	30	20.0	16.7	20.0	33.3	10.0	0.0	
豊能	池田市	24	33.3	20.8	25.0	12.5	8.3	0.0	
	箕面市	33	3.0	9.1	24.2	33.3	30.3	0.0	
	豊中市	84	21.4	16.7	14.3	20.2	16.7	10.7	
	吹田市	41	19.5	22.0	9.8	14.6	26.8	7.3	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
北河内	枚方市	97	22.7	17.5	15.5	14.4	22.7	7.2	
	寝屋川市	35	34.3	8.6	20.0	20.0	8.6	8.6	
	守口市	17	0.0	11.8	17.6	23.5	41.2	5.9	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	20.0	0.0	33.3	20.0	0.0	26.7	
	四條畷市	5	0.0	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	
交野市	19	26.3	21.1	15.8	5.3	10.5	21.1		

Q10.【説明後】ジェネリック医薬品の使用意向(SA)

		n	使いたい	どちらかといえば使いたい	どちらでもない	どちらかといえば使いたくない	使いたくない	無回答	
全 体		1,914	21.4	16.0	21.4	19.4	15.2	6.6	
薬局所在地	中河内	東大阪市	82	14.6	20.7	19.5	19.5	22.0	3.7
	八尾市	99	21.2	16.2	28.3	18.2	14.1	2.0	
	柏原市	30	23.3	13.3	46.7	6.7	3.3	6.7	
	南河内	松原市	54	11.1	20.4	27.8	22.2	13.0	5.6
		羽曳野市	33	9.1	12.1	24.2	24.2	15.2	15.2
		藤井寺市	20	40.0	25.0	15.0	5.0	5.0	10.0
		富田林市	20	30.0	5.0	30.0	20.0	15.0	0.0
		河内長野市	64	31.3	17.2	29.7	14.1	6.3	1.6
		大阪狭山市	13	7.7	30.8	15.4	15.4	15.4	15.4
		河南町	20	30.0	30.0	15.0	10.0	10.0	5.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市	堺市堺区	20	40.0	30.0	10.0	20.0	0.0
	堺市中区		29	41.4	13.8	17.2	10.3	13.8	3.4
	堺市東区		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市西区		10	30.0	10.0	40.0	10.0	10.0	0.0
	堺市南区		12	50.0	8.3	8.3	8.3	0.0	25.0
	堺市北区		10	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	30.0
	堺市美原区		15	33.3	20.0	33.3	0.0	13.3	0.0
	泉州	和泉市	14	21.4	21.4	14.3	21.4	21.4	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	0.0	0.0	40.0	30.0	30.0	0.0
		岸和田市	49	36.7	14.3	18.4	10.2	12.2	8.2
		貝塚市	20	45.0	10.0	20.0	0.0	20.0	5.0
		泉佐野市	30	40.0	10.0	26.7	10.0	3.3	10.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	24.3	18.9	13.5	13.5	24.3	5.4
忠岡町		10	50.0	10.0	10.0	0.0	0.0	30.0	
熊取町		18	27.8	16.7	16.7	38.9	0.0	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q12-1. 心臓疾患の薬の服用経験(SA)

		n	ある	ない	わからない	無回答	
全 体		1,914	19.8	65.2	4.0	11.1	
性	男性	616	26.8	61.0	4.5	7.6	
	女性	1,298	16.5	67.1	3.7	12.7	
年 代	15~29歳	186	0.0	75.3	1.6	23.1	
	30代	174	1.7	77.0	2.9	18.4	
	40代	270	6.7	72.6	3.0	17.8	
	50代	241	12.0	71.0	3.7	13.3	
	60代	245	24.1	68.2	3.7	4.1	
	70代	483	31.5	57.8	5.0	5.8	
	80歳以上	304	38.8	49.7	5.3	6.3	
薬局所在地	大 阪 市	大阪市都島区	18	27.8	66.7	0.0	5.6
		大阪市福島区	7	14.3	85.7	0.0	0.0
		大阪市此花区	9	22.2	77.8	0.0	0.0
		大阪市西区	1	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	35	34.3	60.0	2.9	2.9
		大阪市大正区	9	55.6	44.4	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	54	9.3	74.1	5.6	11.1
		大阪市浪速区	37	35.1	51.4	5.4	8.1
		大阪市西淀川区	3	100.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	19	47.4	52.6	0.0	0.0
		大阪市東成区	23	17.4	78.3	0.0	4.3
		大阪市生野区	42	26.2	61.9	0.0	11.9
		大阪市旭区	20	30.0	70.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	48	8.3	79.2	4.2	8.3
		大阪市阿倍野区	29	10.3	89.7	0.0	0.0
		大阪市住吉区	39	12.8	74.4	7.7	5.1
		大阪市東住吉区	10	30.0	70.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	13.6	70.5	6.8	9.1
		大阪市鶴見区	26	0.0	88.5	3.8	7.7
		大阪市住之江区	34	32.4	58.8	8.8	0.0
大阪市平野区	26	30.8	53.8	0.0	15.4		
大阪市北区	44	15.9	75.0	2.3	6.8		
大阪市中央区	49	16.3	69.4	2.0	12.2		
三 島	摂津市	10	10.0	80.0	0.0	10.0	
	茨木市	47	12.8	70.2	4.3	12.8	
	高槻市	112	16.1	71.4	3.6	8.9	
	島本町	30	20.0	73.3	6.7	0.0	
豊 能	池田市	24	33.3	66.7	0.0	0.0	
	箕面市	33	45.5	54.5	0.0	0.0	
	豊中市	84	17.9	69.0	2.4	10.7	
	吹田市	41	19.5	58.5	14.6	7.3	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
北 河 内	枚方市	97	20.6	57.7	8.2	13.4	
	寝屋川市	35	20.0	57.1	5.7	17.1	
	守口市	17	47.1	47.1	0.0	5.9	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	0.0	46.7	0.0	53.3	
	四條畷市	5	0.0	80.0	0.0	20.0	
	交野市	19	15.8	84.2	0.0	0.0	

Q12-1. 心臓疾患の薬の服用経験(SA)

		n	はい	いいえ	わからない	無回答	
全 体		1,914	19.8	65.2	4.0	11.1	
薬局所在地	中河内	東大阪市	82	26.8	58.5	6.1	8.5
		八尾市	99	20.2	51.5	12.1	16.2
		柏原市	30	13.3	40.0	0.0	46.7
	南河内	松原市	54	16.7	77.8	3.7	1.9
		羽曳野市	33	15.2	69.7	12.1	3.0
		藤井寺市	20	5.0	45.0	5.0	45.0
		富田林市	20	5.0	90.0	5.0	0.0
		河内長野市	64	15.6	62.5	0.0	21.9
		大阪狭山市	13	23.1	23.1	0.0	53.8
		河南町	20	0.0	90.0	0.0	10.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市	堺市堺区	20	25.0	70.0	5.0
	堺市中区		29	44.8	34.5	3.4	17.2
	堺市東区		0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市西区		10	20.0	80.0	0.0	0.0
	堺市南区		12	16.7	75.0	0.0	8.3
	堺市北区		10	0.0	90.0	10.0	0.0
	堺市美原区		15	13.3	86.7	0.0	0.0
	泉州	和泉市	14	7.1	85.7	7.1	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	40.0	60.0	0.0	0.0
		岸和田市	49	4.1	75.5	2.0	18.4
		貝塚市	20	35.0	55.0	0.0	10.0
		泉佐野市	30	16.7	56.7	0.0	26.7
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	21.6	75.7	0.0	2.7
忠岡町		10	0.0	10.0	0.0	90.0	
熊取町		18	38.9	27.8	0.0	33.3	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q12-2. 抗がん剤の服用経験(SA)

		n	ある	ない	わからない	無回答	
全 体		1,914	2.9	80.9	5.0	11.2	
性	男性	616	3.4	82.6	6.3	7.6	
	女性	1,298	2.6	80.1	4.3	12.9	
年代	15~29歳	186	0.5	74.7	1.6	23.1	
	30代	174	0.6	79.3	1.7	18.4	
	40代	270	1.1	78.5	2.6	17.8	
	50代	241	2.9	80.9	2.9	13.3	
	60代	245	3.7	86.9	4.5	4.9	
	70代	483	4.6	81.8	8.1	5.6	
	80歳以上	304	3.9	81.6	7.6	6.9	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	18	5.6	88.9	0.0	5.6
		大阪市福島区	7	0.0	85.7	14.3	0.0
		大阪市此花区	9	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市西区	1	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	35	2.9	91.4	2.9	2.9
		大阪市大正区	9	0.0	77.8	11.1	11.1
		大阪市天王寺区	54	0.0	85.2	3.7	11.1
		大阪市浪速区	37	10.8	81.1	0.0	8.1
		大阪市西淀川区	3	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	19	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	23	0.0	91.3	4.3	4.3
		大阪市生野区	42	0.0	85.7	0.0	14.3
		大阪市旭区	20	5.0	85.0	10.0	0.0
		大阪市城東区	48	2.1	83.3	6.3	8.3
		大阪市阿倍野区	29	3.4	96.6	0.0	0.0
		大阪市住吉区	39	0.0	92.3	2.6	5.1
		大阪市東住吉区	10	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	2.3	79.5	9.1	9.1
		大阪市鶴見区	26	0.0	88.5	3.8	7.7
大阪市住之江区	34	5.9	91.2	2.9	0.0		
大阪市平野区	26	3.8	80.8	0.0	15.4		
大阪市北区	44	0.0	93.2	0.0	6.8		
大阪市中央区	49	8.2	79.6	0.0	12.2		
三島	摂津市	10	0.0	90.0	0.0	10.0	
	茨木市	47	0.0	72.3	14.9	12.8	
	高槻市	112	3.6	85.7	1.8	8.9	
	島本町	30	6.7	76.7	16.7	0.0	
豊能	池田市	24	8.3	91.7	0.0	0.0	
	箕面市	33	6.1	90.9	3.0	0.0	
	豊中市	84	4.8	82.1	2.4	10.7	
	吹田市	41	4.9	68.3	19.5	7.3	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
北河内	枚方市	97	2.1	72.2	13.4	12.4	
	寝屋川市	35	0.0	80.0	2.9	17.1	
	守口市	17	0.0	94.1	0.0	5.9	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	0.0	46.7	0.0	53.3	
	四條畷市	5	0.0	80.0	0.0	20.0	
	交野市	19	0.0	100.0	0.0	0.0	

Q12-2. 抗がん剤の服用経験(SA)

		n	はい	いいえ	わからない	無回答	
全 体		1,914	2.9	80.9	5.0	11.2	
薬局所在地	中河内	東大阪市	82	2.4	81.7	7.3	8.5
	八尾市	99	2.0	65.7	16.2	16.2	
	柏原市	30	0.0	53.3	0.0	46.7	
	南河内	松原市	54	5.6	88.9	3.7	1.9
		羽曳野市	33	0.0	93.9	0.0	6.1
		藤井寺市	20	0.0	50.0	5.0	45.0
		富田林市	20	0.0	95.0	5.0	0.0
		河内長野市	64	3.1	73.4	1.6	21.9
		大阪狭山市	13	0.0	38.5	0.0	61.5
		河南町	20	10.0	80.0	0.0	10.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市堺区	20	15.0	70.0	15.0	0.0
		堺市中区	29	0.0	79.3	3.4	17.2
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	10	0.0	90.0	10.0	0.0
		堺市南区	12	0.0	83.3	8.3	8.3
		堺市北区	10	10.0	80.0	10.0	0.0
	泉州	堺市美原区	15	0.0	100.0	0.0	0.0
		和泉市	14	0.0	78.6	21.4	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	0.0	100.0	0.0	0.0
		岸和田市	49	4.1	75.5	2.0	18.4
		貝塚市	20	5.0	85.0	0.0	10.0
		泉佐野市	30	3.3	70.0	0.0	26.7
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	2.7	94.6	0.0	2.7
忠岡町		10	0.0	10.0	0.0	90.0	
熊取町		18	0.0	66.7	0.0	33.3	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q12-3. 抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験(SA)

		n	ある	ない	わからない	無回答	
全 体		1,914	16.0	68.9	3.9	11.3	
性	男性	616	22.7	65.9	3.7	7.6	
	女性	1,298	12.8	70.3	3.9	13.0	
年代	15~29歳	186	0.5	74.7	1.6	23.1	
	30代	174	1.7	75.9	4.0	18.4	
	40代	270	3.3	75.2	3.7	17.8	
	50代	241	6.2	77.6	2.9	13.3	
	60代	245	17.6	73.9	4.5	4.1	
	70代	483	27.1	62.9	4.1	5.8	
	80歳以上	304	34.2	53.3	4.9	7.6	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	18	22.2	72.2	0.0	5.6
		大阪市福島区	7	14.3	85.7	0.0	0.0
		大阪市此花区	9	11.1	88.9	0.0	0.0
		大阪市西区	1	0.0	100.0	0.0	0.0
		大阪市港区	35	37.1	60.0	0.0	2.9
		大阪市大正区	9	0.0	77.8	11.1	11.1
		大阪市天王寺区	54	9.3	75.9	3.7	11.1
		大阪市浪速区	37	24.3	62.2	2.7	10.8
		大阪市西淀川区	3	66.7	0.0	33.3	0.0
		大阪市東淀川区	19	15.8	52.6	31.6	0.0
		大阪市東成区	23	8.7	82.6	4.3	4.3
		大阪市生野区	42	31.0	57.1	0.0	11.9
		大阪市旭区	20	35.0	65.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	48	14.6	75.0	2.1	8.3
		大阪市阿倍野区	29	6.9	93.1	0.0	0.0
		大阪市住吉区	39	2.6	84.6	7.7	5.1
		大阪市東住吉区	10	10.0	90.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	44	13.6	72.7	4.5	9.1
		大阪市鶴見区	26	0.0	88.5	3.8	7.7
大阪市住之江区	34	23.5	73.5	0.0	2.9		
大阪市平野区	26	15.4	65.4	3.8	15.4		
大阪市北区	44	18.2	72.7	2.3	6.8		
大阪市中央区	49	8.2	77.6	0.0	14.3		
三島	摂津市	10	20.0	70.0	0.0	10.0	
	茨木市	47	12.8	68.1	6.4	12.8	
	高槻市	112	14.3	73.2	3.6	8.9	
	島本町	30	23.3	66.7	10.0	0.0	
豊能	池田市	24	33.3	66.7	0.0	0.0	
	箕面市	33	30.3	69.7	0.0	0.0	
	豊中市	84	10.7	76.2	2.4	10.7	
	吹田市	41	17.1	63.4	12.2	7.3	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
北河内	枚方市	97	15.5	66.0	6.2	12.4	
	寝屋川市	35	20.0	54.3	8.6	17.1	
	守口市	17	47.1	47.1	0.0	5.9	
	門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	大東市	15	6.7	40.0	0.0	53.3	
	四條畷市	5	0.0	80.0	0.0	20.0	
	交野市	19	5.3	94.7	0.0	0.0	

Q12-3. 抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験(SA)

		n	はい	いいえ	わからない	無回答	
全 体		1,914	16.0	68.9	3.9	11.3	
薬局所在地	中河内	東大阪市	82	17.1	70.7	3.7	8.5
	八尾市	99	16.2	55.6	13.1	15.2	
	柏原市	30	3.3	50.0	0.0	46.7	
	南河内	松原市	54	16.7	77.8	3.7	1.9
		羽曳野市	33	9.1	87.9	0.0	3.0
		藤井寺市	20	5.0	45.0	5.0	45.0
		富田林市	20	10.0	85.0	5.0	0.0
		河内長野市	64	20.3	56.3	1.6	21.9
		大阪狭山市	13	0.0	30.8	0.0	69.2
		河南町	20	0.0	90.0	0.0	10.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市	堺市堺区	20	15.0	70.0	15.0
	堺市中区		29	41.4	41.4	0.0	17.2
	堺市東区		0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市西区		10	30.0	70.0	0.0	0.0
	堺市南区		12	8.3	83.3	0.0	8.3
	堺市北区		10	0.0	90.0	10.0	0.0
	堺市美原区		15	0.0	100.0	0.0	0.0
	泉州	和泉市	14	21.4	71.4	7.1	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	10	40.0	60.0	0.0	0.0
		岸和田市	49	2.0	77.6	2.0	18.4
		貝塚市	20	25.0	65.0	0.0	10.0
		泉佐野市	30	20.0	53.3	0.0	26.7
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	37	18.9	78.4	0.0	2.7
忠岡町		10	0.0	10.0	0.0	90.0	
熊取町		18	22.2	44.4	0.0	33.3	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	

《 質問間クロス 》

双方回答のあるもの（「無回答」除く）を対象とし、集計。また、薬の服用経験で「わからない」は集計対象外。

**Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q7. ジェネリック医薬品の使用状況**

		n	使用状況			
			過去に使用しているが、現在には使用していない	今までに使用したことはない	わからない	現在使用している
全体		1,557	53.7	21.7	19.3	5.3
説明前	使いたい	246	65.0	6.1	15.0	13.8
	どちらかといえば使いたい	194	61.3	12.9	18.6	7.2
	どちらでもない	414	51.0	16.7	27.3	5.1
	どちらかといえば使いたくない	359	51.5	26.2	19.5	2.8
	使いたくない	344	46.8	39.2	13.1	0.9

**ジェネリック医薬品の使用についての考え:Q6. <説明前> × Q10.【説明後】**

		n	説明後				
			使いたい	どちらかといえば使いたい	どちらでもない	どちらかといえば使いたくない	使いたくない
全体		1,617	22.0	17.1	22.6	21.4	16.9
説明前	使いたい	296	85.8	9.8	1.4	1.7	1.4
	どちらかといえば使いたい	205	21.0	63.9	9.3	5.4	0.5
	どちらでもない	410	9.8	20.2	60.5	6.8	2.7
	どちらかといえば使いたくない	360	2.2	7.2	18.9	65.6	6.1
	使いたくない	346	2.9	2.3	7.5	19.1	68.2

Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-1. 心臓疾患の薬の服用経験

		n	心臓疾患薬の服用経験	
			ある	ない
全体		1,483	22.7	77.3
説明前	使いたい	271	17.7	82.3
	どちらかといえば使いたい	185	18.4	81.6
	どちらでもない	387	21.7	78.3
	どちらかといえば使いたくない	329	21.6	78.4
	使いたくない	311	32.2	67.8

Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-2. 抗がん剤の服用経験

		n	抗がん剤の服用経験	
			ある	ない
全体		1,462	3.3	96.7
説明前	使いたい	265	3.8	96.2
	どちらかといえば使いたい	185	2.7	97.3
	どちらでもない	381	3.1	96.9
	どちらかといえば使いたくない	330	2.4	97.6
	使いたくない	301	4.3	95.7

Q6. <説明前>ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-3. 抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験

		n	抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験	
			ある	ない
全体		1,483	18.4	81.6
説明前	使いたい	270	16.7	83.3
	どちらかといえば使いたい	186	17.7	82.3
	どちらでもない	387	17.8	82.2
	どちらかといえば使いたくない	328	15.5	84.5
	使いたくない	312	24.0	76.0

**Q10.【説明後】ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-1. 心臓疾患の薬の服用経験**

		n	心臓疾患薬の服用経験	
			ある	ない
全体		1,525	23.3	76.7
説明後	使いたい	338	19.5	80.5
	どちらかといえば使いたい	262	16.0	84.0
	どちらでもない	349	24.6	75.4
	どちらかといえば使いたくない	322	23.9	76.1
	使いたくない	254	33.1	66.9

**Q10.【説明後】ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-2. 抗がん剤の服用経験**

		n	抗がん剤の服用経験	
			ある	ない
全体		1,507	3.5	96.5
説明後	使いたい	332	3.9	96.1
	どちらかといえば使いたい	264	4.5	95.5
	どちらでもない	346	2.9	97.1
	どちらかといえば使いたくない	316	2.2	97.8
	使いたくない	249	4.0	96.0

**Q10.【説明後】ジェネリック医薬品の使用についての考え × Q12-3. 抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験**


		n	抗血栓薬・抗凝固薬の服用経験	
			ある	ない
全体		1,523	18.8	81.2
説明後	使いたい	341	17.3	82.7
	どちらかといえば使いたい	260	12.3	87.7
	どちらでもない	346	20.8	79.2
	どちらかといえば使いたくない	318	19.8	80.2
	使いたくない	258	23.6	76.4

### Ⅲ 薬剤師調査の結果

#### 1. 単純集計


##### Q10. 性別(SA)

性別を教えてください。		n	%
1	男性	281	31.8
2	女性	593	67.1
	無回答	10	1.1
	全体	884	100.0




##### Q11. 年齢(SA)

年齢を教えてください。		n	%
1	20代	128	14.5
2	30代	197	22.3
3	40代	228	25.8
4	50代	188	21.3
5	60歳以上	117	13.2
	無回答	26	2.9
	全体	884	100.0




##### Q13. 勤務年数(SA)

勤務年数を教えてください。 ※転職の場合はトータル年数		n	%
	3年未満	102	11.5
	3年以上5年未満	79	8.9
	5年以上10年未満	112	12.7
	10年以上15年未満	165	18.7
	15年以上20年未満	124	14.0
	20年以上25年未満	128	14.5
	25年以上30年未満	46	5.2
	30年以上40年未満	66	7.5
	40年以上50年未満	28	3.2
	50年以上	3	0.3
	無回答	31	3.5
	全体	884	100.0




##### Q14. 勤務先での職位(SA)

勤務先での職位を教えてください。		n	%
1	管理者	218	24.7
2	常勤(フルタイム)	376	42.5
3	非常勤(パートタイム)	272	30.8
	無回答	18	2.0
	全体	884	100.0



**Q12. 薬局所在地(SA)**

薬局の所在地(勤務地)を教えてください。		n	%
1	大阪市	282	31.9
2	摂津市	2	0.2
3	茨木市	29	3.3
4	高槻市	72	8.1
5	島本町	13	1.5
6	池田市	16	1.8
7	箕面市	15	1.7
8	豊中市	42	4.8
9	吹田市	21	2.4
10	豊能町	0	0.0
11	能勢町	0	0.0
12	枚方市	47	5.3
13	寝屋川市	17	1.9
14	守口市	12	1.4
15	門真市	0	0.0
16	大東市	5	0.6
17	四條畷市	4	0.5
18	交野市	8	0.9
19	東大阪市	45	5.1
20	八尾市	32	3.6
21	柏原市	12	1.4
22	松原市	23	2.6
23	羽曳野市	10	1.1
24	藤井寺市	10	1.1
25	富田林市	7	0.8
26	河内長野市	21	2.4
27	大阪狭山市	7	0.8
28	河南町	3	0.3
29	太子町	0	0.0
30	千早赤阪村	0	0.0
31	堺市	49	5.5
32	和泉市	7	0.8
33	泉大津市	0	0.0
34	高石市	4	0.5
35	岸和田市	25	2.8
36	貝塚市	6	0.7
37	泉佐野市	14	1.6
38	泉南市	0	0.0
39	阪南市	13	1.5
40	忠岡町	5	0.6
41	熊取町	6	0.7
42	田尻町	0	0.0
43	岬町	0	0.0
	無回答	0	0.0
	全体	884	100.0




※ このページは、Q14. 勤務先での職位が「管理者」のみの回答


(但し、同一薬局で管理者の回答がなく、常勤・非常勤が回答している場合は含んでいるため、各質問の全体回答数は異なる)

**Q17. 勤務先の薬剤師数(SA)**

常勤(フルタイム)		n	%
0人		3	1.3
1人		57	25.1
2人		62	27.3
3人		40	17.6
4人		33	14.5
5人		13	5.7
6人		8	3.5
7人		1	0.4
8人		4	1.8
9人		4	1.8
10人		1	0.4
11人		1	0.4
全体		227	100.0




非常勤(パートタイム)		n	%
0人		19	9.3
1人		62	30.4
2人		43	21.1
3人		39	19.1
4人		18	8.8
5人		12	5.9
6人		5	2.5
7人		2	1.0
8人		3	1.5
9人		1	0.5
全体		204	100.0



**Q18. 月間処方箋応需枚数(SA)**

月間処方箋応需枚数 ※平均的な月の実績	n	%
500枚未満	26	11.7
500枚以上1,000枚未満	49	22.1
1,000枚以上1,500枚未満	49	22.1
1,500枚以上2,000枚未満	30	13.5
2,000枚以上2,500枚未満	25	11.3
2,500枚以上3,000枚未満	16	7.2
3,000枚以上3,500枚未満	12	5.4
3,500枚以上4,000枚未満	5	2.3
4,000枚以上4,500枚未満	5	2.3
4,500枚以上5,000枚未満	1	0.5
5,000枚以上	4	1.8
全体	222	100.0




※ このページは、Q14. 勤務先での職位が「管理者」のみの回答

(但し、同一薬局で管理者の回答がなく、常勤・非常勤が回答している場合は含んでいるため、各質問の全体回答数は異なる)


**Q19. ジェネリック医薬品の在庫品目数(SA)**

ジェネリック医薬品の在庫品目数		n	%
	200品目未満	6	3.1
	200品目以上400品目未満	37	19.2
	400品目以上600品目未満	89	46.1
	600品目以上800品目未満	22	11.4
	800品目以上1,000品目未満	12	6.2
	1,000品目以上1,200品目未満	14	7.3
	1,200品目以上1,400品目未満	8	4.1
	1,400品目以上1,600品目未満	3	1.6
	1,600品目以上	2	1.0
	全体	193	100.0




**Q20. 後発医薬品調剤体制加算の算定状況(SA)**

後発医薬品調剤体制加算の算定状況		n	%
1	体制加算1を算定	73	32.7
2	体制加算2を算定	49	22.0
3	体制加算3を算定	17	7.6
4	算定せず	84	37.7
5	減算されている	0	0.0
	全体	223	100.0




### Q1. 医薬品選択時の参考情報(MA)

医薬品の選択において、参考にされている情報は何か。		n	%
1	製剤品質	606	68.6
2	有効性	450	50.9
3	安全性	468	52.9
4	価格	470	53.2
5	流通	569	64.4
6	その他	89	10.1
7	参考にしていない情報はない	11	1.2
	無回答	5	0.6
	全体	884	100.0




### Q2. ジェネリック医薬品に関する情報源(MA)

ジェネリック医薬品に関する情報源として使用しているものは何か。		n	%
1	学術情報	269	30.4
2	製薬関連企業からの情報	766	86.7
3	公的機関等からの情報(厚生労働省、PMDA等)	351	39.7
4	その他(書籍、ブログ、ロコミ等)	194	21.9
5	情報源として使用しているものはない	13	1.5
	無回答	1	0.1
	全体	884	100.0




### Q3. 医療関係者向けのジェネリック医薬品の情報源(MA)

医療関係者向けに提供されている、ジェネリック医薬品の情報源についてご存じですか。		n	%
1	日本ジェネリック医薬品・バイオンミラー学会のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	108	12.2
2	ジェネリック医薬品メーカーのホームページで品質情報等が公開されている	536	60.6
3	インタビューフォームの「IV. 製剤に関する項目」に品質情報が記載されている	387	43.8
4	JGAホームページでジェネリック医薬品について解説されている	76	8.6
5	厚生労働省のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	213	24.1
6	「PMDAメディナビ」でジェネリック医薬品の品質情報等が公開されている	350	39.6
7	国立医薬品食品衛生研究所のホームページでジェネリック医薬品の品質案内情報が公開されている	31	3.5
8	国立医薬品食品衛生研究所に「ジェネリック医薬品品質情報研究会」が設置され、その結果は「医療用医薬品最新品質情報集」として公開されている	49	5.5
9	医療関係者向けに提供されている、ジェネリック医薬品の情報源は知らない	99	11.2
	無回答	18	2.0
	全体	884	100.0




#### Q4. ジェネリック医薬品の品質管理基準認知(MA)

ジェネリック医薬品の製造販売承認申請時に実施される、審査項目及び製造段階の品質管理基準についてご存じですか。			n	%
1	有効成分の先発品に対する純度、含有量、溶出性により品質が担保されている	607	68.7	
2	承認申請時に実施する加速試験の他、長期保存試験等により安定性を確認している	388	43.9	
3	生物学的同等性試験により有効性・安全性が先発品と同様と認められている	625	70.7	
4	製造段階において、先発品と同じ品質管理基準が適用されている	301	34.0	
5	品質管理基準は知らない	77	8.7	
	無回答	24	2.7	
	全体	884	100.0	




#### Q5. 製剤品質に関する試験データの認知(MA)

下記の医薬品の製剤品質に関する各試験データ(医薬品の製造販売承認申請目的以外)についてご存じですか。			n	%
1	無包装状態の安定性試験	522	59.0	
2	粉碎後の安定性試験	531	60.1	
3	経管投与に関する試験	161	18.2	
4	分割性の評価に関する試験	274	31.0	
5	配合変化の試験	400	45.2	
6	自動分包機落下試験	155	17.5	
7	その他	3	0.3	
8	試験データは知らない	184	20.8	
	無回答	16	1.8	
	全体	884	100.0	




#### Q6. 試験データの入手方法(MA)

【Q5. 製剤品質に関する試験データの認知の質問で「1」～「7」と回答した方のみ】 前問でお答えになった試験データの入手方法は何ですか。			n	%
1	学会	30	4.4	
2	論文	27	3.9	
3	MR	258	37.7	
4	製薬関連企業ホームページ	244	35.7	
5	インタビューフォーム	397	58.0	
6	添付文書	418	61.1	
7	製薬関連企業相談窓口	228	33.3	
8	厚生労働省ホームページ	30	4.4	
9	PMDAホームページ	119	17.4	
10	書籍	174	25.4	
11	ブログ	13	1.9	
12	口コミ	15	2.2	
13	その他	23	3.4	
14	試験データの情報源はない	4	0.6	
	無回答	6	0.9	
	全体	684	100.0	




### Q7. 最も使用している試験データ(SA)

【Q6. 試験データの入手方法の質問で「1」～「13」と回答した方のみ】 前問でお答えになった入手方法のなかで最も使用しているものは何ですか。		n	%
1	学会	2	0.3
2	論文	2	0.3
3	MR	69	10.2
4	製薬関連企業ホームページ	45	6.7
5	インタビューフォーム	134	19.9
6	添付文書	149	22.1
7	製薬関連企業相談窓口	112	16.6
8	厚生労働省ホームページ	0	0.0
9	PMDAホームページ	30	4.5
10	書籍	45	6.7
11	ブログ	1	0.1
12	口コミ	2	0.3
13	その他	7	1.0
	無回答	76	11.3
	全体	674	100.0



### Q9. ジェネリック医薬品について患者に説明しているもの(MA)

ジェネリック医薬品に関して、以下の事柄で患者に説明しているものを教えてください。		n	%
1	先発品の特許が切れたあとに、他のメーカーから発売される薬である	740	83.7
2	先発品と同じ有効成分である	832	94.1
3	先発と効き目、品質、安全性が同等な薬 (として厚生労働者が承認している)	652	73.8
4	先発品と同様の国の基準によって品質管理されている	267	30.2
5	先発品よりも安い、ジェネリック医薬品に変更すると安くなる	728	82.4
6	先発品と比較して研究・開発費が少なくて済むため、低価格で提供されている	647	73.2
7	先発品と添加剤が異なっても、効き目や安全性に影響はない	288	32.6
8	先発品と色や形が異なる主な理由は、より飲みやすく改良することがあるから	316	35.7
9	先発品と色や形、味や香りなどが異なる場合でも、効き目に差はない	286	32.4
10	国がジェネリック医薬品の使用を勧めているのは、国民皆保険制度を守るためである	379	42.9
11	説明はしていない	1	0.1
	無回答	19	2.1
	全体	884	100.0



### Ⅲ 薬剤師調査の結果

#### 2. 自由回答：試験データ以外で医薬品の適正使用に必要な情報

No.	性	年代	
205702	男性	20代	該当する医薬品、例えば後発にすることにより味等変えた場合は、それらの情報をメーカーのパフレットのみならず様々な資料に記載してほしい。
202202	男性	20代	味
207305	男性	30代	同一性、安全性
225502	男性	30代	味について
214905	男性	30代	旧承認基準で承認されたジェネリック品のヒト生同位データ、貼付剤のAdsorptionデータ、接着性評価(GE)、軟膏の延び、Adsorptionデータ(GE)(ヒフ透過性データ)
211904	男性	30代	保管温度の試験
226405	男性	30代	塗布剤の皮膚への浸透性
223002	男性	30代	動態、副作用
203601	男性	40代	先発医薬品に、対する同等性についての、ランク分け。例えば、添付文書にA～Dなど、薬剤師が、すぐに採用を判断できるランク分けがあると、良いと思います。
212904	男性	40代	一包化、割錠、粉碎などを明確に項目をつけて添付文書に書載すること
219405	男性	40代	全てのジェネリックメーカーが問5の1～6を表示して頂くとありがたい。
214903	男性	40代	1. 安定供給 2. 品質(特にOD錠) 3. 味
211903	男性	40代	原産国
215104	男性	40代	外用剤(湿布薬など)で、貼り心地(使用感)、かぶれ、色などの情報。
234602	男性	40代	粉碎後の安定性試験のDataが少ない(先発品含む)
220105	男性	50代	口腔崩壊錠などは風味など
202901	男性	50代	GEメーカー各社の相対比較表など。
215303	男性	50代	配合変化のデータは欲しいのと、砕砕が可能かどうかのデータは欲しいですね。
233202	男性	50代	試験データは政府の承認と考えております。あとは流通の安定性のみ。
228902	男性	50代	PTP包装から出した錠剤等を指でさわった後の安定性
226603	男性	50代	現場での声
224302	男性	50代	水薬において、PH調製剤の有無
217403	男性	50代	添加剤の違い
210501	男性	50代	錠剤・カプセル剤の正確な大きさ(～号カプセル等でなく縦・横のサイズの記載がほしい)
227305	男性	60歳以上	原料の産地
209902	男性	60歳以上	毎日の検査情報を提供する、添付文書
212903	男性	60歳以上	副作用に関する情報
207801	男性	60歳以上	改計指示反映履歴
218001	男性	60歳以上	病院入院中は後発医薬品を使用しているのに、退院後の院外処方では先発に戻している。戻す割合を厚生局に報告させ、診療報酬の仕組み入れるべきである。
229003	男性	60歳以上	先発品との賦形剤等の違いが、有効性、安全性等に関係しないというデータ。
210504	男性	60歳以上	吸湿性・光安定性
208601	男性	60歳以上	賦形剤成分
217201	男性	60歳以上	業界での評判。

※原文のまま。但し、「特になし」旨の回答は除く。

## 2. 自由回答：試験データ以外で医薬品の適正使用に必要な情報

No.	性	年代	
226204	女性	20代	温度変化時の安定性
224304	女性	20代	小児や妊婦などに対する情報
200604	女性	30代	製造している工場の場所
225505	女性	30代	味
223301	女性	30代	内服しやすさ。先発品との類似点(パッケージ)
222402	女性	30代	原末の原産地を知りたい。共同開発の場合、開発元を知りたい。
218003	女性	30代	生活保護以外の公費(重度障害・特定疾病)の人は自己負担が定額のため、全て先発にしても、全てジェネリックにしても変化が見えないため、先発を使わないと損だという感覚もあるようだ。特に公費患者の多くは高価な薬を長期間服用しつづける必要がある場合も多いので、生活保護以上にジェネリックへの変更を国で進めると効果は大きいと考える。
201802	女性	30代	色調変化
215101	女性	30代	簡易けんだくについて。
210503	女性	30代	一包化した際の他の薬剤に及ぼす影響 変色やベタつき(吸湿)
219902	女性	40代	製造工場の場所を開示してほしい。(海外or国外等)
221505	女性	40代	適応症の比較がすぐにできればより良いと思います(先発とジェネリックの両方の最新の添付文書がないと確認ができないので)
219505	女性	40代	原薬メーカー:自社で製造しているか、なども参考にしている。
223601	女性	40代	睡眠薬はまれにジェネリックにかえて先発に戻す方が数名おられる。立ち上がり、切れ味の差など患者さんの情報がほしい
234802	女性	40代	基本的にジェネリックメーカーは訪問が少ない為情報が少ない。
234801	女性	40代	先発品との適応が違う場合は明確にしてほしい。
216402	女性	40代	人工透析患者への使用に関するデータ。多量服用など急性中毒症状に対する対症(特別な薬剤投与が有効な場合など)
213101	女性	40代	粉碎時の安定性。簡易懸濁の可否。
227301	女性	50代	原料の産地
225104	女性	50代	AGであるかどうか
208503	女性	50代	光
217804	女性	50代	先発品と同等であると国の方で認めているのであれば、製薬会社を選択するだけで安心なはずだと思っています。でないと思心して使えません。
217003	女性	50代	軟膏・クリーム剤などの混合時における、安定性や有効性の情報が非常に少ないと感じている。
226602	女性	50代	製薬関連企業からの情報
229903	女性	50代	味、臭い、等
217301	女性	50代	医師が診断した病名が確認できず、GEにかえれないケースがある。たとえば、単純疱疹なのか帯状疱疹なのか?、パルトレックス量が確認できない。、本態性高血圧なのか虚血性心疾患又は拡張型一もとづく慢性心不全(メグンラート)なのか?、他にもアーテスト等。
224702	女性	50代	原薬、添加剤の製造所
223001	女性	50代	一包化に適するかどうかの判断基準を知る方法。どれ位の日数に耐えられるのか、吸湿性の程度。
201403	女性	50代	光、湿度の安定性 一包化の安定性
228202	女性	50代	主に問5に記載された試験データの分類内で問題ないと思われませんが、各試験データが少なく、確認しようのない事が多数あります。
224901	女性	60歳以上	先発品と同じ試験が行われていると思っています。
216605	女性	60歳以上	色、形状、味の情報(患者が先発から後発移行をスムーズにするため)
233804	女性	60歳以上	実際に服用・使用した時の味・使用感について、先発品と比較して違うところを具体的にわかりやすくした情報が欲しいと思います
228705	女性	60歳以上	GEに使用されている添加物の情報
228604	女性	60歳以上	光による退色(錠剤シートでの保管で)

※原文のまま。但し、「特にない」旨の回答は除く。

### Ⅲ 薬剤師調査の結果

#### 3. クロス集計

##### Q1. 医薬品選択時の参考情報(MA)

		n	製剤品質	有効性	安全性	価格	流通	その他	参考にしている情報はない	無回答	
全 体		884	68.6	50.9	52.9	53.2	64.4	10.1	1.2	0.6	
性	男性	281	69.8	47.7	47.3	56.9	69.4	13.2	0.7	0.0	
	女性	593	67.8	52.1	55.3	51.6	62.4	8.8	1.5	0.8	
年代	20代	128	53.1	53.9	47.7	52.3	46.9	7.8	2.3	0.0	
	30代	197	65.5	46.7	50.8	61.9	72.6	12.7	1.5	0.0	
	40代	228	74.1	51.3	52.6	53.5	64.9	10.1	0.9	0.9	
	50代	188	71.8	44.7	52.1	48.4	68.1	9.0	1.1	1.1	
	60歳以上	117	73.5	61.5	61.5	48.7	65.8	11.1	0.9	0.9	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	7	85.7	71.4	57.1	57.1	28.6	0.0	0.0	0.0
		大阪市福島区	5	60.0	60.0	40.0	40.0	60.0	20.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	6	100.0	66.7	83.3	83.3	50.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市西区	5	40.0	20.0	80.0	40.0	100.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市港区	16	93.8	68.8	56.3	62.5	56.3	12.5	0.0	0.0
		大阪市大正区	4	50.0	50.0	50.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	29	69.0	72.4	72.4	55.2	51.7	10.3	0.0	3.4
		大阪市浪速区	10	60.0	40.0	40.0	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市西淀川区	2	50.0	50.0	100.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	75.0	0.0	0.0	50.0	75.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	10	70.0	50.0	50.0	40.0	50.0	0.0	10.0	0.0
		大阪市生野区	16	62.5	37.5	43.8	75.0	43.8	31.3	0.0	0.0
		大阪市旭区	4	100.0	25.0	0.0	50.0	75.0	25.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	11	72.7	63.6	63.6	54.5	45.5	9.1	9.1	0.0
		大阪市阿倍野区	11	63.6	45.5	54.5	45.5	81.8	0.0	0.0	0.0
		大阪市住吉区	14	64.3	50.0	71.4	71.4	71.4	0.0	0.0	0.0
		大阪市東住吉区	2	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	22	68.2	40.9	50.0	50.0	63.6	13.6	4.5	0.0
		大阪市鶴見区	18	72.2	44.4	50.0	55.6	55.6	5.6	5.6	0.0
	大阪市住之江区	20	80.0	55.0	65.0	60.0	65.0	10.0	0.0	0.0	
	大阪市平野区	12	33.3	50.0	50.0	33.3	50.0	8.3	0.0	8.3	
	大阪市北区	28	75.0	35.7	46.4	53.6	57.1	7.1	0.0	0.0	
	大阪市中央区	26	80.8	65.4	61.5	57.7	57.7	7.7	0.0	0.0	
	三島	摂津市	2	50.0	50.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0
		茨木市	29	69.0	48.3	51.7	55.2	58.6	13.8	3.4	0.0
		高槻市	72	70.8	40.3	41.7	61.1	72.2	6.9	0.0	1.4
		島本町	13	38.5	15.4	15.4	76.9	46.2	38.5	0.0	0.0
豊能	池田市	16	56.3	43.8	56.3	62.5	62.5	12.5	0.0	0.0	
	箕面市	15	86.7	80.0	73.3	46.7	60.0	13.3	0.0	0.0	
	豊中市	42	71.4	66.7	71.4	45.2	52.4	7.1	0.0	0.0	
	吹田市	21	81.0	38.1	33.3	66.7	76.2	9.5	0.0	0.0	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q1. 医薬品選択時の参考情報(MA)

		n	製剤品質	有効性	安全性	価格	流通	その他	参考にしていない情報はない	無回答		
全 体		884	68.6	50.9	52.9	53.2	64.4	10.1	1.2	0.6		
薬局所在地	北河内	枚方市	47	68.1	59.6	51.1	48.9	59.6	10.6	0.0	2.1	
		寝屋川市	17	52.9	41.2	64.7	35.3	64.7	17.6	0.0	0.0	
		守口市	12	75.0	66.7	58.3	41.7	83.3	0.0	0.0	0.0	
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		大東市	5	100.0	20.0	20.0	80.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
		四條畷市	4	25.0	50.0	75.0	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
		交野市	8	62.5	25.0	37.5	62.5	37.5	37.5	12.5	0.0	
	中河内	東大阪市	45	64.4	46.7	46.7	44.4	68.9	13.3	2.2	0.0	
		八尾市	32	65.6	50.0	50.0	28.1	81.3	6.3	0.0	0.0	
		柏原市	12	91.7	66.7	66.7	66.7	75.0	0.0	0.0	0.0	
	南河内	松原市	23	82.6	73.9	73.9	69.6	73.9	13.0	0.0	0.0	
		羽曳野市	10	80.0	50.0	40.0	30.0	40.0	0.0	0.0	0.0	
		藤井寺市	10	40.0	30.0	30.0	30.0	50.0	20.0	10.0	0.0	
		富田林市	7	100.0	85.7	71.4	85.7	85.7	0.0	0.0	0.0	
		河内長野市	21	76.2	38.1	47.6	57.1	85.7	19.0	0.0	0.0	
		大阪狭山市	7	28.6	14.3	42.9	57.1	57.1	14.3	0.0	0.0	
		河南町	3	66.7	66.7	33.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	堺市	千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		堺市堺区	17	47.1	64.7	64.7	52.9	64.7	0.0	0.0	0.0	
		堺市中央区	8	87.5	62.5	62.5	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		堺市西区	7	57.1	71.4	42.9	57.1	57.1	14.3	0.0	0.0	
		堺市南区	7	57.1	42.9	42.9	42.9	71.4	0.0	28.6	0.0	
		堺市北区	3	66.7	66.7	66.7	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	
		堺市美原区	7	57.1	42.9	42.9	85.7	57.1	0.0	0.0	0.0	
		泉州	和泉市	7	42.9	14.3	14.3	42.9	71.4	14.3	14.3	0.0
			泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高石市		4	75.0	0.0	25.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
	岸和田市		25	64.0	56.0	56.0	52.0	64.0	24.0	0.0	0.0	
	貝塚市		6	50.0	33.3	50.0	50.0	100.0	16.7	0.0	0.0	
	泉佐野市		14	71.4	71.4	71.4	50.0	57.1	14.3	0.0	0.0	
泉南市	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
阪南市	13		61.5	53.8	69.2	38.5	84.6	7.7	0.0	0.0		
忠岡町	5		80.0	60.0	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0		
熊取町	6		66.7	50.0	16.7	66.7	66.7	16.7	0.0	0.0		
田尻町	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
岬町	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q2. ジェネリック医薬品に関する情報源(MA)

		n	学術情報	製薬関連企業からの情報	(厚生労働省、PMDA等) 公的機関等からの情報	(書籍、ブログ、口コミ等) その他	情報源として 使用しているものはない	無回答	
全 体		884	30.4	86.7	39.7	21.9	1.5	0.1	
性	男性	281	29.5	86.1	46.6	23.1	1.8	0.0	
	女性	593	30.9	87.0	36.6	20.9	1.3	0.2	
年代	20代	128	18.8	82.0	46.9	21.1	2.3	0.0	
	30代	197	27.4	88.3	36.5	17.8	2.0	0.0	
	40代	228	29.4	86.0	37.7	21.9	0.4	0.0	
	50代	188	36.2	87.8	36.7	27.7	0.5	0.5	
	60歳以上	117	39.3	88.9	47.0	20.5	2.6	0.0	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	7	14.3	71.4	71.4	14.3	0.0	0.0
		大阪市福島区	5	0.0	100.0	40.0	40.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	6	33.3	66.7	50.0	16.7	0.0	0.0
		大阪市西区	5	40.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市港区	16	25.0	81.3	62.5	0.0	6.3	0.0
		大阪市大正区	4	75.0	75.0	50.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	29	41.4	96.6	41.4	24.1	0.0	0.0
		大阪市浪速区	10	30.0	90.0	70.0	10.0	10.0	0.0
		大阪市西淀川区	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	0.0	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	10	20.0	90.0	10.0	30.0	0.0	0.0
		大阪市生野区	16	31.3	87.5	56.3	18.8	0.0	0.0
		大阪市旭区	4	0.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	11	54.5	72.7	45.5	54.5	0.0	0.0
		大阪市阿倍野区	11	36.4	90.9	36.4	36.4	0.0	0.0
		大阪市住吉区	14	35.7	92.9	42.9	21.4	0.0	0.0
		大阪市東住吉区	2	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	22	27.3	68.2	40.9	27.3	4.5	0.0
		大阪市鶴見区	18	22.2	72.2	33.3	16.7	5.6	0.0
		大阪市住之江区	20	50.0	95.0	75.0	25.0	0.0	0.0
		大阪市平野区	12	25.0	91.7	33.3	33.3	0.0	0.0
		大阪市北区	28	25.0	82.1	32.1	32.1	3.6	0.0
大阪市中央区	26	30.8	88.5	38.5	15.4	3.8	0.0		
三島	摂津市	2	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
	茨木市	29	37.9	72.4	55.2	17.2	3.4	0.0	
	高槻市	72	15.3	91.7	33.3	27.8	1.4	1.4	
	島本町	13	23.1	100.0	38.5	0.0	0.0	0.0	
豊能	池田市	16	18.8	75.0	31.3	25.0	0.0	0.0	
	箕面市	15	40.0	80.0	40.0	20.0	0.0	0.0	
	豊中市	42	35.7	83.3	26.2	4.8	0.0	0.0	
	吹田市	21	19.0	95.2	19.0	28.6	0.0	0.0	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q2. ジェネリック医薬品に関する情報源(MA)

		n	学術情報	製薬関連企業からの情報	(厚生労働省、PMDA等) 公的機関等からの情報	(書籍、ブログ、口コミ等) その他	情報源として 使用しているものはない	無回答	
全 体		884	30.4	86.7	39.7	21.9	1.5	0.1	
薬局所在地	北河内	枚方市	47	36.2	83.0	36.2	29.8	0.0	0.0
		寝屋川市	17	11.8	76.5	35.3	5.9	5.9	0.0
		守口市	12	58.3	91.7	25.0	16.7	0.0	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	40.0	100.0	40.0	0.0	0.0	0.0
		四條畷市	4	50.0	100.0	0.0	25.0	0.0	0.0
		交野市	8	25.0	87.5	12.5	25.0	0.0	0.0
	中河内	東大阪市	45	24.4	93.3	37.8	15.6	0.0	0.0
		八尾市	32	21.9	90.6	37.5	15.6	6.3	0.0
		柏原市	12	41.7	100.0	25.0	41.7	0.0	0.0
	南河内	松原市	23	52.2	95.7	60.9	21.7	0.0	0.0
		羽曳野市	10	50.0	80.0	20.0	20.0	0.0	0.0
		藤井寺市	10	20.0	80.0	30.0	30.0	10.0	0.0
		富田林市	7	28.6	85.7	85.7	28.6	0.0	0.0
		河内長野市	21	38.1	90.5	42.9	19.0	0.0	0.0
		大阪狭山市	7	14.3	100.0	42.9	0.0	0.0	0.0
		河南町	3	33.3	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市堺区	17	29.4	94.1	35.3	17.6	0.0	0.0
		堺市中央区	8	25.0	75.0	50.0	50.0	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	7	28.6	57.1	71.4	14.3	0.0	0.0
		堺市南区	7	57.1	57.1	28.6	28.6	14.3	0.0
		堺市北区	3	33.3	66.7	33.3	33.3	0.0	0.0
	泉州	堺市美原区	7	14.3	85.7	42.9	28.6	0.0	0.0
		和泉市	7	14.3	85.7	42.9	0.0	0.0	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	4	0.0	100.0	0.0	75.0	0.0	0.0
		岸和田市	25	36.0	84.0	48.0	48.0	0.0	0.0
		貝塚市	6	16.7	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0
		泉佐野市	14	42.9	92.9	64.3	7.1	0.0	0.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		阪南市	13	46.2	92.3	23.1	38.5	0.0	0.0
忠岡町		5	60.0	80.0	40.0	0.0	0.0	0.0	
熊取町		6	16.7	100.0	33.3	16.7	0.0	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q3. 医療関係者向けのジェネリック医薬品の情報源(MA)

		n	日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	ジェネリック医薬品メーカーのホームページで品質情報等が公開されている	インタビューフォームの「IV. 製剤に関する項目」に品質情報が記載されている	JGAホームページでジェネリック医薬品について解説されている	厚生労働省のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	「PMDAメディナビ」でジェネリック医薬品の品質情報等が公開されている	国立医薬品食品衛生研究所のホームページでジェネリック医薬品の品質案内情報が公開されている	国立医薬品食品衛生研究所に「ジェネリック医薬品品質情報研究集会」が設置され、その結果は「医療用医薬品最新品質情報集」として公開されている	医療関係者向けに提供されている、ジェネリック医薬品の情報源は知らない	無回答	
全体		884	12.2	60.6	43.8	8.6	24.1	39.6	3.5	5.5	11.2	2.0	
性	男性	281	14.9	56.6	47.3	13.9	25.6	52.0	5.7	7.1	10.3	2.1	
	女性	593	11.1	62.6	42.2	6.2	23.3	34.1	2.5	4.7	11.6	2.0	
年代	20代	128	9.4	54.7	59.4	4.7	23.4	34.4	2.3	7.8	10.9	0.0	
	30代	197	9.6	66.0	51.8	9.1	20.3	38.6	4.1	7.1	11.7	2.0	
	40代	228	13.6	61.8	38.6	7.9	24.1	37.7	2.6	3.1	11.8	1.3	
	50代	188	14.4	62.2	38.8	10.1	26.1	46.8	3.2	7.4	9.6	2.1	
	60歳以上	117	16.2	51.3	35.0	12.0	29.1	40.2	5.1	2.6	12.8	6.0	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	7	0.0	71.4	42.9	14.3	14.3	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市福島区	5	0.0	40.0	60.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0
		大阪市此花区	6	0.0	50.0	83.3	0.0	16.7	83.3	16.7	16.7	0.0	0.0
		大阪市西区	5	20.0	80.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0
		大阪市港区	16	6.3	75.0	62.5	12.5	25.0	31.3	0.0	6.3	0.0	0.0
		大阪市大正区	4	0.0	50.0	25.0	0.0	50.0	75.0	0.0	25.0	25.0	0.0
		大阪市天王寺区	29	20.7	51.7	51.7	17.2	37.9	51.7	3.4	10.3	6.9	3.4
		大阪市浪速区	10	10.0	50.0	40.0	20.0	40.0	60.0	10.0	0.0	10.0	10.0
		大阪市西淀川区	2	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	0.0	50.0	25.0	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	10	0.0	60.0	50.0	0.0	10.0	20.0	0.0	10.0	0.0	0.0
		大阪市生野区	16	6.3	31.3	31.3	18.8	25.0	50.0	0.0	0.0	12.5	0.0
		大阪市旭区	4	0.0	50.0	75.0	0.0	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	11	9.1	63.6	36.4	9.1	27.3	63.6	9.1	0.0	18.2	0.0
		大阪市阿倍野区	11	36.4	63.6	27.3	0.0	45.5	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市住吉区	14	7.1	64.3	42.9	0.0	28.6	35.7	14.3	7.1	14.3	7.1
		大阪市東住吉区	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	22	9.1	36.4	36.4	4.5	18.2	45.5	0.0	4.5	9.1	9.1
		大阪市鶴見区	18	27.8	72.2	44.4	11.1	33.3	38.9	11.1	11.1	16.7	0.0
大阪市住之江区	20	40.0	65.0	65.0	25.0	45.0	60.0	35.0	15.0	10.0	5.0		
大阪市平野区	12	25.0	58.3	58.3	16.7	33.3	33.3	8.3	16.7	0.0	0.0		
大阪市北区	28	17.9	60.7	35.7	10.7	17.9	42.9	0.0	7.1	3.6	3.6		
大阪市中央区	26	11.5	61.5	30.8	7.7	34.6	26.9	0.0	0.0	19.2	3.8		
三島	摂津市	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
	茨木市	29	13.8	69.0	58.6	10.3	27.6	31.0	3.4	6.9	6.9	3.4	
	高槻市	72	5.6	65.3	47.2	5.6	23.6	29.2	2.8	4.2	12.5	1.4	
	島本町	13	23.1	76.9	53.8	0.0	15.4	46.2	7.7	23.1	7.7	0.0	
豊能	池田市	16	6.3	68.8	62.5	6.3	18.8	31.3	0.0	6.3	6.3	0.0	
	箕面市	15	33.3	73.3	53.3	13.3	33.3	26.7	0.0	6.7	6.7	0.0	
	豊中市	42	11.9	64.3	21.4	2.4	21.4	28.6	11.9	0.0	4.8	4.8	
	吹田市	21	0.0	66.7	28.6	0.0	4.8	28.6	0.0	0.0	14.3	0.0	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q3. 医療関係者向けのジェネリック医薬品の情報源(MA)

		n	日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	ジェネリック医薬品メーカーのホームページで品質情報等が公開されている	インタビューフォームの「IV. 製剤に関する項目」に品質情報が記載されている	JGAホームページでジェネリック医薬品について解説されている	厚生労働省のホームページでジェネリック医薬品について解説されている	「PMDAメディナビ」でジェネリック医薬品の品質情報等が公開されている	国立医薬品食品衛生研究所のホームページでジェネリック医薬品の品質案内情報が公開されている	国立医薬品食品衛生研究所に「ジェネリック医薬品品質情報研究会」が設置され、その結果は「医療用医薬品最新品質情報集」として公開されている	医療関係者向けに提供されている、ジェネリック医薬品の情報源は知らない	無回答	
全 体		884	12.2	60.6	43.8	8.6	24.1	39.6	3.5	5.5	11.2	2.0	
薬局所在地	北河内	枚方市	47	19.1	61.7	46.8	10.6	23.4	48.9	0.0	6.4	4.3	2.1
		寝屋川市	17	11.8	41.2	58.8	5.9	23.5	52.9	0.0	5.9	17.6	0.0
		守口市	12	0.0	66.7	50.0	0.0	41.7	41.7	8.3	8.3	8.3	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	20.0	100.0	80.0	20.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		四條畷市	4	0.0	50.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		交野市	8	0.0	50.0	37.5	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0
	中河内	東大阪市	45	11.1	64.4	33.3	4.4	17.8	28.9	0.0	0.0	15.6	0.0
		八尾市	32	12.5	46.9	25.0	3.1	15.6	37.5	0.0	6.3	31.3	6.3
		柏原市	12	25.0	75.0	33.3	0.0	0.0	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	南河内	松原市	23	13.0	52.2	43.5	13.0	34.8	52.2	0.0	17.4	26.1	0.0
		羽曳野市	10	20.0	50.0	20.0	0.0	30.0	40.0	10.0	0.0	10.0	0.0
		藤井寺市	10	0.0	60.0	40.0	10.0	20.0	30.0	0.0	0.0	20.0	0.0
		富田林市	7	0.0	42.9	28.6	0.0	0.0	57.1	0.0	14.3	14.3	0.0
		河内長野市	21	9.5	76.2	42.9	14.3	28.6	38.1	0.0	4.8	4.8	4.8
		大阪狭山市	7	0.0	42.9	28.6	0.0	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0	14.3
		河南町	3	0.0	100.0	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市堺区	17	5.9	58.8	35.3	5.9	17.6	29.4	0.0	0.0	23.5	0.0
		堺市中央区	8	12.5	62.5	62.5	62.5	12.5	75.0	25.0	12.5	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	7	28.6	57.1	57.1	14.3	28.6	57.1	14.3	14.3	14.3	0.0
		堺市南区	7	0.0	57.1	57.1	28.6	42.9	57.1	0.0	0.0	28.6	0.0
		堺市北区	3	66.7	0.0	0.0	66.7	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3
		堺市美原区	7	14.3	42.9	28.6	0.0	14.3	28.6	14.3	14.3	42.9	0.0
	泉州	和泉市	7	0.0	85.7	28.6	14.3	14.3	57.1	0.0	0.0	14.3	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	4	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0
		岸和田市	25	12.0	48.0	32.0	12.0	32.0	32.0	0.0	4.0	24.0	0.0
貝塚市		6	0.0	66.7	66.7	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	
泉佐野市		14	14.3	71.4	85.7	0.0	28.6	71.4	0.0	7.1	0.0	0.0	
泉南市		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
阪南市		13	7.7	69.2	53.8	23.1	38.5	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
忠岡町		5	0.0	80.0	60.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
熊取町		6	0.0	83.3	83.3	0.0	16.7	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q4. ジェネリック医薬品の品質管理基準認知(MA)

		n	有効成分の先発品に対する純度、含有量、溶出性により品質が担保されている	承認申請時に実施する加速試験の他、長期保存試験等により安定性を確認している	生物学的同等性試験により有効性・安全性が先発品と同様と認められている	製造段階において、先発品と同じ品質管理基準が適用されている	品質管理基準は知らない	無回答	
全 体		884	68.7	43.9	70.7	34.0	8.7	2.7	
性	男性	281	71.2	47.3	75.1	34.2	5.7	2.1	
	女性	593	67.5	42.3	68.8	34.2	10.1	2.9	
年代	20代	128	57.0	54.7	83.6	32.0	8.6	1.6	
	30代	197	66.5	36.0	76.6	32.0	7.1	2.0	
	40代	228	68.0	43.9	65.4	36.0	10.5	3.5	
	50代	188	75.5	43.6	64.4	34.0	8.5	3.2	
	60歳以上	117	77.8	46.2	67.5	36.8	7.7	2.6	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	7	85.7	71.4	71.4	28.6	0.0	0.0
		大阪市福島区	5	60.0	80.0	60.0	40.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	6	100.0	50.0	66.7	33.3	0.0	0.0
		大阪市西区	5	40.0	0.0	80.0	20.0	0.0	20.0
		大阪市港区	16	68.8	56.3	75.0	31.3	0.0	0.0
		大阪市大正区	4	75.0	25.0	75.0	0.0	25.0	0.0
		大阪市天王寺区	29	62.1	41.4	62.1	31.0	13.8	3.4
		大阪市浪速区	10	20.0	40.0	60.0	10.0	20.0	10.0
		大阪市西淀川区	2	100.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	50.0	25.0	75.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	10	70.0	50.0	60.0	30.0	10.0	10.0
		大阪市生野区	16	56.3	50.0	68.8	31.3	0.0	0.0
		大阪市旭区	4	100.0	50.0	100.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	11	54.5	45.5	72.7	45.5	18.2	0.0
		大阪市阿倍野区	11	45.5	54.5	81.8	54.5	9.1	0.0
		大阪市住吉区	14	85.7	57.1	78.6	42.9	0.0	7.1
		大阪市東住吉区	2	50.0	50.0	100.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	22	54.5	50.0	63.6	22.7	9.1	0.0
		大阪市鶴見区	18	61.1	50.0	72.2	38.9	16.7	0.0
大阪市住之江区	20	85.0	70.0	85.0	60.0	10.0	0.0		
大阪市平野区	12	75.0	50.0	75.0	25.0	8.3	8.3		
大阪市北区	28	60.7	28.6	50.0	53.6	17.9	3.6		
大阪市中央区	26	76.9	50.0	84.6	50.0	0.0	0.0		
三島	摂津市	2	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
	茨木市	29	69.0	44.8	89.7	37.9	3.4	0.0	
	高槻市	72	68.1	38.9	76.4	31.9	2.8	4.2	
	島本町	13	84.6	53.8	69.2	69.2	7.7	0.0	
豊能	池田市	16	75.0	43.8	68.8	43.8	6.3	0.0	
	箕面市	15	60.0	60.0	73.3	33.3	6.7	0.0	
	豊中市	42	73.8	47.6	61.9	33.3	7.1	4.8	
	吹田市	21	61.9	33.3	47.6	14.3	28.6	0.0	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q4. ジェネリック医薬品の品質管理基準認知(MA)

		n	有効成分の先発品に対する純度、含有量、溶出性により品質が担保されている	承認申請時に実施する加速試験の他、長期保存試験等により安定性を確認している	生物学的同等性試験により有効性・安全性が先発品と同様と認められている	製造段階において、先発品と同じ品質管理基準が適用されている	品質管理基準は知らない	無回答	
全 体		884	68.7	43.9	70.7	34.0	8.7	2.7	
薬局所在地	北河内	枚方市	47	78.7	51.1	66.0	31.9	8.5	0.0
		寝屋川市	17	64.7	29.4	70.6	23.5	17.6	0.0
		守口市	12	75.0	33.3	58.3	25.0	16.7	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	80.0	20.0	100.0	20.0	0.0	0.0
		四條畷市	4	100.0	25.0	100.0	25.0	0.0	0.0
		交野市	8	50.0	37.5	100.0	37.5	0.0	0.0
	中河内	東大阪市	45	73.3	57.8	73.3	33.3	6.7	4.4
		八尾市	32	75.0	37.5	68.8	37.5	12.5	3.1
		柏原市	12	75.0	50.0	66.7	16.7	8.3	0.0
	南河内	松原市	23	60.9	43.5	56.5	34.8	21.7	0.0
		羽曳野市	10	80.0	10.0	40.0	30.0	10.0	0.0
		藤井寺市	10	60.0	60.0	70.0	40.0	10.0	0.0
		富田林市	7	71.4	42.9	100.0	28.6	0.0	0.0
		河内長野市	21	66.7	38.1	76.2	23.8	4.8	9.5
		大阪狭山市	7	71.4	14.3	71.4	0.0	14.3	14.3
		河南町	3	66.7	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市堺区	17	70.6	52.9	88.2	23.5	5.9	0.0
		堺市中区	8	87.5	12.5	62.5	37.5	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	7	85.7	42.9	57.1	57.1	0.0	0.0
		堺市南区	7	57.1	28.6	71.4	28.6	28.6	0.0
		堺市北区	3	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
		堺市美原区	7	42.9	14.3	42.9	28.6	28.6	14.3
	泉州	和泉市	7	42.9	14.3	71.4	0.0	0.0	14.3
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	4	25.0	25.0	75.0	25.0	25.0	0.0
岸和田市		25	52.0	40.0	56.0	32.0	20.0	8.0	
貝塚市		6	100.0	66.7	66.7	33.3	0.0	0.0	
泉佐野市		14	71.4	42.9	92.9	50.0	0.0	0.0	
泉南市		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
阪南市		13	84.6	30.8	61.5	23.1	0.0	15.4	
忠岡町		5	80.0	40.0	80.0	40.0	20.0	0.0	
熊取町		6	50.0	16.7	100.0	33.3	0.0	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q5. 製剤品質に関する試験データの認知(MA)

		n	無包装状態の安定性試験	粉碎後の安定性試験	経管投与に関する試験	分割性の評価に関する試験	配合変化の試験	自動分包落機落下試験	その他	試験データは知らない	無回答		
全体		884	59.0	60.1	18.2	31.0	45.2	17.5	0.3	20.8	1.8		
性	男性	281	59.8	55.2	18.1	24.6	39.9	19.9	0.7	22.1	1.4		
	女性	593	58.7	62.1	18.5	34.2	47.4	16.7	0.2	20.2	2.0		
年代	20代	128	55.5	63.3	15.6	29.7	45.3	14.8	0.0	18.8	0.0		
	30代	197	61.4	60.9	20.8	35.0	42.6	18.3	0.5	21.8	1.5		
	40代	228	60.1	59.2	16.7	28.9	43.4	19.3	0.4	21.1	1.8		
	50代	188	58.5	56.9	17.6	30.9	46.3	17.0	0.0	20.7	3.2		
	60歳以上	117	59.0	60.7	24.8	29.9	49.6	17.9	0.9	21.4	2.6		
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	7	42.9	57.1	14.3	28.6	57.1	14.3	0.0	28.6	0.0	
		大阪市福島区	5	60.0	20.0	0.0	20.0	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	
		大阪市此花区	6	100.0	66.7	33.3	33.3	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	
		大阪市西区	5	20.0	60.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	20.0	20.0	
		大阪市港区	16	87.5	62.5	18.8	18.8	50.0	12.5	0.0	6.3	0.0	
		大阪市大正区	4	50.0	25.0	25.0	25.0	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	
		大阪市天王寺区	29	58.6	62.1	27.6	31.0	37.9	20.7	0.0	20.7	0.0	
		大阪市浪速区	10	20.0	10.0	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0	60.0	0.0	
		大阪市西淀川区	2	100.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		大阪市東淀川区	4	75.0	25.0	25.0	50.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	
		大阪市東成区	10	50.0	50.0	10.0	30.0	40.0	20.0	0.0	20.0	10.0	
		大阪市生野区	16	50.0	43.8	6.3	25.0	50.0	18.8	0.0	25.0	6.3	
		大阪市旭区	4	75.0	50.0	50.0	25.0	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	
		大阪市城東区	11	36.4	54.5	36.4	45.5	36.4	18.2	0.0	36.4	0.0	
		大阪市阿倍野区	11	45.5	63.6	36.4	18.2	63.6	27.3	0.0	9.1	0.0	
		大阪市住吉区	14	57.1	35.7	14.3	28.6	21.4	14.3	0.0	14.3	7.1	
		大阪市東住吉区	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		大阪市淀川区	22	45.5	40.9	9.1	22.7	18.2	13.6	0.0	45.5	4.5	
		大阪市鶴見区	18	66.7	66.7	27.8	44.4	50.0	33.3	0.0	5.6	0.0	
		大阪市住之江区	20	60.0	75.0	40.0	45.0	55.0	45.0	0.0	20.0	0.0	
		大阪市平野区	12	66.7	50.0	16.7	16.7	33.3	16.7	0.0	8.3	8.3	
		大阪市北区	28	53.6	53.6	7.1	28.6	35.7	14.3	0.0	25.0	3.6	
		大阪市中央区	26	38.5	38.5	11.5	15.4	34.6	3.8	0.0	34.6	7.7	
		三島	摂津市	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0
			茨木市	29	86.2	75.9	27.6	48.3	62.1	17.2	0.0	6.9	0.0
高槻市	72		68.1	63.9	22.2	36.1	54.2	23.6	1.4	15.3	1.4		
島本町	13		53.8	69.2	30.8	23.1	46.2	15.4	0.0	23.1	0.0		
豊能	池田市	16	50.0	50.0	18.8	18.8	18.8	0.0	0.0	31.3	0.0		
	箕面市	15	60.0	93.3	26.7	33.3	66.7	20.0	0.0	0.0	0.0		
	豊中市	42	59.5	66.7	16.7	19.0	42.9	9.5	0.0	21.4	0.0		
	吹田市	21	57.1	61.9	4.8	38.1	57.1	23.8	0.0	23.8	0.0		
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

Q5. 製剤品質に関する試験データの認知(MA)

		n	無包装状態の安定性試験	粉碎後の安定性試験	経管投与に関する試験	分割性の評価に関する試験	配合変化の試験	自動分包落機落下試験	その他	試験データは知らない	無回答	
全体		884	59.0	60.1	18.2	31.0	45.2	17.5	0.3	20.8	1.8	
薬局所在地	北河内	枚方市	47	68.1	66.0	23.4	38.3	44.7	17.0	0.0	17.0	0.0
		寝屋川市	17	88.2	82.4	11.8	52.9	47.1	11.8	0.0	5.9	0.0
		守口市	12	50.0	58.3	8.3	25.0	41.7	25.0	0.0	25.0	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	60.0	80.0	20.0	40.0	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0
		四條畷市	4	50.0	25.0	25.0	25.0	50.0	25.0	0.0	50.0	0.0
		交野市	8	37.5	75.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	12.5	0.0
	中河内	東大阪市	45	55.6	68.9	20.0	31.1	44.4	11.1	0.0	22.2	0.0
		八尾市	32	65.6	62.5	9.4	31.3	34.4	12.5	0.0	25.0	3.1
		柏原市	12	75.0	66.7	0.0	25.0	33.3	8.3	0.0	25.0	0.0
	南河内	松原市	23	65.2	73.9	26.1	47.8	65.2	17.4	0.0	13.0	4.3
		羽曳野市	10	50.0	30.0	0.0	10.0	20.0	20.0	0.0	40.0	0.0
		藤井寺市	10	70.0	60.0	10.0	20.0	30.0	0.0	0.0	20.0	0.0
		富田林市	7	71.4	85.7	14.3	28.6	57.1	28.6	0.0	14.3	0.0
		河内長野市	21	52.4	61.9	23.8	28.6	61.9	14.3	0.0	14.3	4.8
		大阪狭山市	7	57.1	57.1	28.6	42.9	42.9	0.0	0.0	28.6	0.0
		河南町	3	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	17	58.8	64.7	23.5	29.4	47.1	11.8	0.0	17.6	0.0
		堺市中区	8	50.0	87.5	12.5	50.0	62.5	25.0	12.5	12.5	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	7	71.4	71.4	14.3	28.6	57.1	28.6	0.0	14.3	0.0
		堺市南区	7	57.1	57.1	14.3	14.3	42.9	14.3	0.0	42.9	0.0
		堺市北区	3	66.7	33.3	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	33.3	0.0
		堺市美原区	7	42.9	42.9	14.3	14.3	14.3	14.3	0.0	42.9	0.0
	泉州	和泉市	7	71.4	28.6	14.3	14.3	42.9	28.6	0.0	0.0	14.3
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	4	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	50.0	0.0
		岸和田市	25	52.0	56.0	20.0	40.0	40.0	32.0	4.0	28.0	4.0
		貝塚市	6	66.7	100.0	66.7	66.7	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0
		泉佐野市	14	64.3	78.6	21.4	42.9	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
阪南市		13	30.8	46.2	0.0	15.4	23.1	15.4	0.0	38.5	7.7	
忠岡町		5	80.0	20.0	0.0	20.0	40.0	20.0	0.0	20.0	0.0	
熊取町		6	66.7	50.0	0.0	33.3	50.0	33.3	0.0	16.7	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Q6. 試験データの入手方法(MA)

		n	学会	論文	M R	製薬関連企業ホームページ	インタビューフォーム	添付文書	製薬関連企業相談窓口	厚生労働省ホームページ	PMDAホームページ	書籍	ブログ	ロコミ	その他	試験データの情報は無い	無回答
全体		684	4.4	3.9	37.7	35.7	58.0	61.1	33.3	4.4	17.4	25.4	1.9	2.2	3.4	0.6	0.9
性	男性	215	6.0	5.6	47.9	32.6	59.1	54.4	33.5	7.0	24.7	21.9	2.3	3.3	4.7	0.5	0.0
	女性	461	3.3	3.3	33.0	37.1	57.3	64.2	33.6	3.0	13.9	26.9	1.7	1.7	2.8	0.7	1.3
年代	20代	104	2.9	7.7	29.8	31.7	66.3	72.1	30.8	4.8	18.3	28.8	2.9	1.0	0.0	1.0	1.0
	30代	151	3.3	4.0	35.1	36.4	66.9	57.0	39.1	5.3	16.6	33.1	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0
	40代	176	4.0	4.0	36.9	32.4	54.0	55.1	33.5	1.7	14.8	24.4	1.7	2.3	5.1	0.6	1.1
	50代	143	4.2	2.1	42.0	42.0	49.7	61.5	35.7	1.4	15.4	19.6	0.7	2.8	4.2	0.0	1.4
	60歳以上	89	6.7	3.4	48.3	36.0	53.9	67.4	27.0	12.4	28.1	15.7	1.1	1.1	2.2	2.2	1.1
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	5	0.0	20.0	40.0	100.0	60.0	20.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
		大阪市福島区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	6	0.0	0.0	33.3	33.3	83.3	83.3	33.3	16.7	33.3	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0
		大阪市西区	3	0.0	33.3	33.3	66.7	33.3	66.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市港区	15	0.0	0.0	26.7	33.3	80.0	53.3	46.7	6.7	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市大正区	3	0.0	0.0	66.7	100.0	100.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	23	4.3	0.0	21.7	34.8	47.8	52.2	26.1	4.3	26.1	30.4	0.0	8.7	4.3	4.3
		大阪市浪速区	4	0.0	0.0	25.0	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市西淀川区	2	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	0.0	0.0	50.0	25.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
		大阪市東成区	7	0.0	14.3	42.9	42.9	57.1	57.1	28.6	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市生野区	11	9.1	0.0	36.4	9.1	54.5	27.3	9.1	0.0	27.3	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市旭区	3	0.0	0.0	66.7	33.3	66.7	100.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	7	14.3	14.3	85.7	42.9	71.4	57.1	42.9	14.3	42.9	57.1	0.0	14.3	0.0	0.0
		大阪市阿倍野区	10	0.0	0.0	50.0	30.0	60.0	60.0	20.0	0.0	50.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市住吉区	11	0.0	9.1	9.1	18.2	27.3	54.5	18.2	9.1	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1
		大阪市東住吉区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	11	0.0	0.0	18.2	18.2	54.5	54.5	27.3	0.0	9.1	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市鶴見区	17	0.0	0.0	47.1	35.3	58.8	58.8	29.4	5.9	17.6	23.5	0.0	0.0	11.8	0.0
		大阪市住之江区	16	37.5	31.3	75.0	50.0	93.8	75.0	43.8	37.5	43.8	31.3	12.5	6.3	6.3	0.0
		大阪市平野区	10	0.0	0.0	30.0	20.0	60.0	30.0	10.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0
		大阪市北区	20	5.0	0.0	30.0	25.0	65.0	60.0	55.0	5.0	5.0	30.0	0.0	5.0	0.0	0.0
大阪市中央区	15	0.0	0.0	46.7	46.7	20.0	60.0	13.3	6.7	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
三島	摂津市	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	茨木市	27	3.7	0.0	22.2	40.7	88.9	66.7	33.3	0.0	14.8	14.8	0.0	3.7	11.1		
	高槻市	60	0.0	1.7	43.3	33.3	53.3	68.3	38.3	0.0	13.3	35.0	0.0	0.0	3.3		
	島本町	10	0.0	0.0	30.0	40.0	70.0	40.0	50.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	10.0		
豊能	池田市	11	0.0	0.0	27.3	45.5	54.5	72.7	27.3	9.1	9.1	45.5	0.0	0.0	9.1		
	箕面市	15	0.0	0.0	26.7	53.3	53.3	86.7	33.3	0.0	13.3	26.7	0.0	6.7	0.0		
	豊中市	33	9.1	0.0	39.4	30.3	33.3	69.7	24.2	6.1	0.0	18.2	0.0	0.0	3.0		
	吹田市	16	0.0	0.0	43.8	50.0	62.5	37.5	50.0	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0		
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

Q6. 試験データの入手方法(MA)

		n	学会	論文	M R	製薬関連企業ホームページ	インタビューフォーム	添付文書	製薬関連企業相談窓口	厚生労働省ホームページ	PMDAホームページ	書籍	ブログ	ロコミ	その他	試験データの情報は無い	無回答			
全体		684	4.4	3.9	37.7	35.7	58.0	61.1	33.3	4.4	17.4	25.4	1.9	2.2	3.4	0.6	0.9			
薬局所在地	北河内	枚方市	39	7.7	7.7	35.9	38.5	69.2	64.1	33.3	5.1	12.8	25.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
		寝屋川市	16	0.0	0.0	37.5	43.8	56.3	62.5	37.5	0.0	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		守口市	9	0.0	0.0	44.4	11.1	55.6	66.7	33.3	0.0	22.2	44.4	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		大東市	5	0.0	0.0	40.0	60.0	80.0	80.0	40.0	0.0	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		四條畷市	2	0.0	0.0	100.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		交野市	7	0.0	0.0	57.1	0.0	28.6	71.4	71.4	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
	中河内	東大阪市	35	2.9	2.9	28.6	40.0	45.7	57.1	31.4	5.7	8.6	45.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		八尾市	23	4.3	0.0	17.4	30.4	43.5	60.9	47.8	0.0	26.1	21.7	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	
		柏原市	9	11.1	11.1	33.3	22.2	44.4	77.8	33.3	0.0	22.2	33.3	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	南河内	松原市	19	5.3	10.5	47.4	36.8	57.9	73.7	36.8	0.0	31.6	26.3	0.0	0.0	5.3	0.0	5.3	0.0	
		羽曳野市	6	0.0	16.7	33.3	33.3	50.0	50.0	66.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		藤井寺市	8	0.0	0.0	37.5	50.0	37.5	75.0	62.5	12.5	12.5	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		富田林市	6	0.0	0.0	50.0	0.0	66.7	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	
		河内長野市	17	11.8	5.9	47.1	29.4	35.3	58.8	35.3	0.0	23.5	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		大阪狭山市	5	0.0	0.0	20.0	20.0	40.0	40.0	20.0	0.0	40.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		河南町	1	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	堺市	堺市堺区	14	0.0	0.0	42.9	42.9	57.1	71.4	14.3	0.0	14.3	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		堺市中区	7	14.3	14.3	85.7	71.4	71.4	42.9	28.6	28.6	57.1	42.9	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		堺市西区	6	0.0	0.0	33.3	50.0	83.3	83.3	33.3	0.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		堺市南区	4	25.0	25.0	75.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		堺市北区	2	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		堺市美原区	4	25.0	0.0	25.0	25.0	50.0	75.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	泉州	和泉市	6	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	0.0	16.7	0.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		高石市	2	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		岸和田市	17	5.9	5.9	41.2	47.1	64.7	52.9	35.3	0.0	11.8	29.4	5.9	5.9	23.5	0.0	0.0	0.0	
		貝塚市	6	0.0	0.0	16.7	0.0	50.0	50.0	66.7	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		泉佐野市	14	14.3	14.3	57.1	42.9	92.9	78.6	14.3	7.1	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		阪南市	7	14.3	0.0	28.6	57.1	85.7	57.1	42.9	0.0	14.3	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		忠岡町	4	0.0	25.0	25.0	25.0	50.0	50.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		熊取町	5	0.0	0.0	40.0	40.0	80.0	40.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q7. 最も使用している試験データ(SA)

		n	学会	論文	M R	製薬関連企業ホームページ	インタビューフォーム	添付文書	製薬関連企業相談窓口	厚生労働省ホームページ	PMDAホームページ	書籍	ブログ	ロコミ	その他	無回答	
全体		674	0.3	0.3	10.2	6.7	19.9	22.1	16.6	0.0	4.5	6.7	0.1	0.3	1.0	11.3	
性	男性	214	0.9	0.9	13.1	6.5	20.1	17.3	16.4	0.0	7.9	5.1	0.5	0.0	0.9	10.3	
	女性	452	0.0	0.0	8.8	6.9	19.5	24.3	17.0	0.0	2.7	7.3	0.0	0.4	1.1	11.9	
年代	20代	102	0.0	0.0	4.9	2.9	33.3	25.5	14.7	0.0	2.0	8.8	0.0	0.0	0.0	7.8	
	30代	151	0.7	1.3	7.3	4.0	23.2	21.9	17.2	0.0	4.0	11.9	0.7	0.7	0.0	7.3	
	40代	173	0.0	0.0	12.1	10.4	19.1	17.3	19.7	0.0	4.0	5.2	0.0	0.6	3.5	8.1	
	50代	141	0.7	0.0	12.1	9.9	11.3	23.4	19.1	0.0	4.3	2.8	0.0	0.0	0.7	15.6	
	60歳以上	86	0.0	0.0	16.3	2.3	11.6	24.4	10.5	0.0	9.3	1.2	0.0	0.0	0.0	24.4	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	5	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
		大阪市福島区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	6	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
		大阪市西区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
		大阪市港区	15	0.0	0.0	13.3	0.0	46.7	13.3	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
		大阪市大正区	3	0.0	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	22	0.0	0.0	9.1	9.1	18.2	27.3	9.1	0.0	4.5	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市浪速区	4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市西淀川区	2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
		大阪市東成区	6	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
		大阪市生野区	10	0.0	0.0	10.0	0.0	30.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	30.0
		大阪市旭区	3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
		大阪市城東区	7	0.0	0.0	0.0	14.3	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市阿倍野区	10	0.0	0.0	20.0	0.0	10.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
		大阪市住吉区	9	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0	44.4	22.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東住吉区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	11	0.0	0.0	9.1	9.1	18.2	18.2	18.2	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1
		大阪市鶴見区	16	0.0	0.0	25.0	12.5	25.0	6.3	12.5	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	6.3	6.3
		大阪市住之江区	16	0.0	0.0	6.3	0.0	25.0	6.3	18.8	0.0	12.5	6.3	6.3	0.0	6.3	12.5
		大阪市平野区	10	0.0	0.0	20.0	0.0	10.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	10.0
		大阪市北区	20	0.0	0.0	5.0	10.0	15.0	15.0	35.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	10.0
		大阪市中央区	15	0.0	0.0	20.0	6.7	6.7	40.0	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	13.3
		三島	摂津市	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
茨木市	27		0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	37.0	18.5	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	14.8	
高槻市	59		0.0	0.0	13.6	3.4	23.7	25.4	20.3	0.0	1.7	3.4	0.0	0.0	1.7	6.8	
島本町	10		0.0	0.0	20.0	0.0	40.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	
豊能	池田市	11	0.0	0.0	18.2	0.0	45.5	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	
	箕面市	15	0.0	0.0	6.7	6.7	13.3	26.7	13.3	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	20.0	
	豊中市	32	3.1	0.0	21.9	9.4	3.1	34.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	
	吹田市	16	0.0	0.0	6.3	12.5	25.0	18.8	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q7. 最も使用している試験データ(SA)

		n	学会	論文	M R	製薬関連企業ホームページ	インタビューフォーム	添付文書	製薬関連企業相談窓口	厚生労働省ホームページ	PMDAホームページ	書籍	ブログ	ロコミ	その他	無回答	
全体		674	0.3	0.3	10.2	6.7	19.9	22.1	16.6	0.0	4.5	6.7	0.1	0.3	1.0	11.3	
薬局所在地	北河内	枚方市	39	0.0	0.0	5.1	12.8	30.8	28.2	12.8	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
		寝屋川市	16	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	18.8	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	18.8
		守口市	9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	33.3	11.1	0.0	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		四條畷市	2	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		交野市	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
	中河内	東大阪市	35	0.0	0.0	8.6	5.7	8.6	25.7	22.9	0.0	2.9	17.1	0.0	0.0	0.0	8.6
		八尾市	22	0.0	0.0	0.0	13.6	22.7	18.2	22.7	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	13.6
		柏原市	9	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	22.2
	南河内	松原市	18	0.0	0.0	16.7	16.7	11.1	5.6	11.1	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	27.8
		羽曳野市	6	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		藤井寺市	8	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5	25.0	25.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
		富田林市	6	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7
		河内長野市	17	0.0	0.0	23.5	0.0	11.8	17.6	17.6	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	17.6
		大阪狭山市	5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
		河南町	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	堺市	堺市堺区	14	0.0	0.0	0.0	21.4	7.1	14.3	14.3	0.0	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	28.6
		堺市中区	7	0.0	14.3	28.6	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	6	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	16.7	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市南区	4	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
		堺市北区	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市美原区	4	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		和泉市	6	0.0	0.0	0.0	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	高石市	2	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	岸和田市	17	5.9	0.0	0.0	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	11.8	0.0	5.9	0.0	5.9
	貝塚市	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
	泉佐野市	14	0.0	7.1	14.3	0.0	42.9	21.4	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	
	泉南市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
阪南市	7	0.0	0.0	14.3	0.0	28.6	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3		
忠岡町	4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
熊取町	5	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
田尻町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
岬町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q9. ジェネリック医薬品について患者に説明しているもの(MA)

		n	先発品の特許が切れたあとに、他のメーカーから発売される薬である	先発品と同じ有効成分である	先発と効き目、品質、安全性が同様な薬 (として厚生労働省が承認している)	先発品と同様の国の基準によって品質管理されている	先発品よりも安い、ジェネリック医薬品に変更すると安くなる	先発品と比較して研究・開発費が少なくて済むため、 低価格で提供されている	先発品と添加剤が異なっても、効き目や安全性に影響はない	先発品と色や形が異なる主な理由は、 より飲みやすく改良することがあるから	先発品と色や形、味や香りなどが異なる場合でも、効き目に差はない	国がGE医薬品の使用を勧めているのは、 国民皆保険制度を守るためである	説明はしていない	無回答	
全 体		884	83.7	94.1	73.8	30.2	82.4	73.2	32.6	35.7	32.4	42.9	0.1	2.1	
性	男性	281	82.2	93.2	75.8	34.5	82.6	69.0	31.7	32.7	35.9	46.6	0.0	1.8	
	女性	593	84.7	94.8	73.0	28.5	82.5	75.5	33.1	36.9	31.0	41.1	0.2	2.0	
年代	20代	128	74.2	96.9	71.1	22.7	84.4	64.1	35.2	32.8	23.4	26.6	0.8	1.6	
	30代	197	88.3	93.9	75.6	26.4	87.8	73.1	39.6	38.1	32.0	44.7	0.0	1.5	
	40代	228	86.0	96.5	77.2	36.8	82.9	77.2	29.8	34.6	36.0	47.4	0.0	0.4	
	50代	188	88.8	95.2	74.5	30.3	80.9	79.8	27.1	39.4	31.9	44.1	0.0	1.6	
	60歳以上	117	76.9	87.2	70.9	36.8	75.2	68.4	35.9	30.8	40.2	49.6	0.0	6.0	
薬局所在地	大阪市	大阪市都島区	7	85.7	100.0	57.1	42.9	71.4	71.4	28.6	28.6	0.0	28.6	0.0	0.0
		大阪市福島区	5	80.0	100.0	80.0	40.0	80.0	80.0	40.0	0.0	40.0	60.0	0.0	0.0
		大阪市此花区	6	83.3	100.0	83.3	50.0	100.0	83.3	33.3	16.7	16.7	50.0	0.0	0.0
		大阪市西区	5	60.0	80.0	80.0	20.0	60.0	80.0	20.0	80.0	20.0	60.0	0.0	20.0
		大阪市港区	16	68.8	93.8	62.5	12.5	68.8	56.3	12.5	6.3	25.0	37.5	0.0	0.0
		大阪市大正区	4	100.0	100.0	50.0	25.0	100.0	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市天王寺区	29	82.8	86.2	65.5	31.0	69.0	75.9	37.9	37.9	41.4	44.8	0.0	3.4
		大阪市浪速区	10	90.0	100.0	60.0	30.0	100.0	60.0	10.0	30.0	20.0	20.0	0.0	0.0
		大阪市西淀川区	2	50.0	100.0	100.0	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市東淀川区	4	100.0	75.0	75.0	25.0	100.0	100.0	50.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0
		大阪市東成区	10	70.0	90.0	90.0	50.0	100.0	70.0	40.0	40.0	50.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市生野区	16	75.0	87.5	75.0	31.3	75.0	37.5	25.0	31.3	18.8	18.8	0.0	6.3
		大阪市旭区	4	100.0	100.0	50.0	50.0	100.0	100.0	50.0	50.0	50.0	75.0	0.0	0.0
		大阪市城東区	11	63.6	100.0	63.6	27.3	54.5	72.7	27.3	27.3	36.4	36.4	0.0	0.0
		大阪市阿倍野区	11	72.7	90.9	54.5	9.1	72.7	63.6	63.6	54.5	45.5	45.5	0.0	0.0
		大阪市住吉区	14	92.9	85.7	50.0	42.9	78.6	85.7	35.7	28.6	28.6	28.6	0.0	7.1
		大阪市東住吉区	2	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	50.0	0.0	0.0
		大阪市西成区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大阪市淀川区	22	86.4	100.0	72.7	45.5	77.3	68.2	27.3	40.9	27.3	54.5	0.0	0.0
		大阪市鶴見区	18	88.9	100.0	72.2	33.3	94.4	72.2	33.3	38.9	11.1	44.4	0.0	0.0
大阪市住之江区	20	85.0	85.0	75.0	60.0	85.0	80.0	50.0	60.0	50.0	65.0	0.0	15.0		
大阪市平野区	12	91.7	100.0	83.3	50.0	91.7	50.0	33.3	16.7	41.7	33.3	0.0	0.0		
大阪市北区	28	100.0	89.3	67.9	25.0	92.9	78.6	42.9	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0		
大阪市中央区	26	76.9	92.3	69.2	26.9	88.5	69.2	42.3	30.8	23.1	38.5	0.0	3.8		
三島	摂津市	2	100.0	100.0	50.0	0.0	100.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	茨木市	29	82.8	86.2	69.0	20.7	69.0	65.5	31.0	34.5	27.6	34.5	3.4	3.4	
	高槻市	72	84.7	95.8	76.4	37.5	86.1	73.6	33.3	38.9	38.9	44.4	0.0	2.8	
	島本町	13	84.6	92.3	69.2	30.8	69.2	61.5	38.5	30.8	23.1	76.9	0.0	7.7	
豊能	池田市	16	81.3	87.5	75.0	31.3	87.5	75.0	37.5	18.8	37.5	43.8	0.0	6.3	
	箕面市	15	93.3	93.3	100.0	66.7	93.3	100.0	66.7	40.0	60.0	60.0	0.0	0.0	
	豊中市	42	71.4	90.5	76.2	26.2	73.8	69.0	26.2	47.6	31.0	31.0	0.0	2.4	
	吹田市	21	90.5	100.0	52.4	9.5	71.4	90.5	23.8	23.8	19.0	38.1	0.0	0.0	
	豊能町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
能勢町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Q9. ジェネリック医薬品について患者に説明しているもの(MA)

		n	先発品の特許が切れたあとに、他のメーカーから発売される薬である	先発品と同じ有効成分である	先発と効き目、品質、安全性が同様な薬 (として厚生労働省が承認している)	先発品と同様の国の基準によって品質管理されている	先発品よりも安い、ジェネリック医薬品に変更すると安くなる	先発品と比較して研究・開発費が少なくて済むため、 低価格で提供されている	先発品と添加剤が異なっても、効き目や安全性に影響はない	先発品と色や形が異なる主な理由は、 より飲みやすく改良することがあるから	先発品と色や形、味や香りなどが異なる場合でも、効き目に差はない	国がGE医薬品の使用を勧めているのは、 国民皆保険制度を守るためである	説明はしていない	無回答	
全 体		884	83.7	94.1	73.8	30.2	82.4	73.2	32.6	35.7	32.4	42.9	0.1	2.1	
薬局所在地	北河内	枚方市	47	89.4	95.7	74.5	14.9	91.5	72.3	19.1	29.8	14.9	38.3	0.0	2.1
		寝屋川市	17	88.2	100.0	64.7	11.8	70.6	76.5	23.5	11.8	23.5	23.5	0.0	0.0
		守口市	12	83.3	91.7	91.7	41.7	75.0	100.0	16.7	41.7	41.7	33.3	0.0	0.0
		門真市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大東市	5	100.0	100.0	100.0	20.0	40.0	80.0	60.0	80.0	20.0	60.0	0.0	0.0
		四條畷市	4	100.0	75.0	75.0	25.0	100.0	75.0	25.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0
		交野市	8	75.0	75.0	62.5	25.0	87.5	75.0	50.0	25.0	25.0	37.5	0.0	12.5
	中河内	東大阪市	45	80.0	97.8	82.2	22.2	84.4	66.7	37.8	33.3	35.6	37.8	0.0	2.2
		八尾市	32	87.5	93.8	84.4	34.4	81.3	81.3	25.0	40.6	34.4	56.3	0.0	3.1
		柏原市	12	100.0	100.0	66.7	25.0	75.0	83.3	8.3	58.3	8.3	41.7	0.0	0.0
	南河内	松原市	23	87.0	100.0	69.6	39.1	91.3	69.6	39.1	34.8	39.1	60.9	0.0	0.0
		羽曳野市	10	80.0	100.0	70.0	20.0	90.0	70.0	20.0	40.0	20.0	50.0	0.0	0.0
		藤井寺市	10	80.0	90.0	90.0	20.0	80.0	90.0	30.0	70.0	10.0	60.0	0.0	0.0
		富田林市	7	85.7	85.7	85.7	42.9	85.7	71.4	42.9	85.7	42.9	71.4	0.0	0.0
		河内長野市	21	85.7	95.2	90.5	38.1	71.4	76.2	61.9	42.9	57.1	61.9	0.0	0.0
		大阪狭山市	7	71.4	100.0	71.4	28.6	100.0	85.7	14.3	28.6	28.6	28.6	0.0	0.0
		河南町	3	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0
		太子町	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		千早赤坂村	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	堺市	堺市堺区	17	76.5	100.0	70.6	47.1	100.0	70.6	29.4	29.4	29.4	29.4	0.0	0.0
		堺市中央区	8	100.0	100.0	100.0	37.5	87.5	75.0	25.0	37.5	37.5	50.0	0.0	0.0
		堺市東区	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		堺市西区	7	85.7	100.0	71.4	42.9	85.7	71.4	14.3	14.3	57.1	71.4	0.0	0.0
		堺市南区	7	85.7	100.0	57.1	42.9	100.0	71.4	42.9	28.6	42.9	28.6	0.0	0.0
		堺市北区	3	33.3	100.0	100.0	66.7	66.7	66.7	33.3	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0
		堺市美原区	7	71.4	100.0	28.6	14.3	100.0	28.6	28.6	42.9	42.9	42.9	0.0	0.0
	泉州	和泉市	7	71.4	100.0	57.1	0.0	85.7	85.7	28.6	14.3	71.4	28.6	0.0	0.0
		泉大津市	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		高石市	4	75.0	100.0	100.0	50.0	50.0	25.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0
岸和田市		25	84.0	100.0	64.0	24.0	72.0	64.0	20.0	24.0	32.0	32.0	0.0	0.0	
貝塚市		6	83.3	100.0	100.0	0.0	66.7	83.3	16.7	33.3	16.7	50.0	0.0	0.0	
泉佐野市		14	78.6	92.9	71.4	28.6	78.6	92.9	35.7	42.9	50.0	35.7	0.0	0.0	
泉南市		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
阪南市		13	92.3	92.3	84.6	23.1	84.6	92.3	38.5	46.2	46.2	53.8	0.0	7.7	
忠岡町		5	80.0	80.0	100.0	0.0	100.0	60.0	20.0	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	
熊取町		6	83.3	83.3	83.3	50.0	100.0	100.0	50.0	50.0	33.3	50.0	0.0	0.0	
田尻町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
岬町		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## IV 参考資料

### 1. 患者調査票

# ジェネリック医薬品に関するアンケート

- ・本アンケートは、「平成30年度大阪府後発医薬品安心使用促進事業」に基づいて実施されるもので、大阪府下の薬局を利用されている方を対象に、ジェネリック医薬品に関する考えについてお伺いします。
  - ・今回頂戴するご意見は、ジェネリック医薬品を安心して使用できる環境づくりへの参考にさせていただきます。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
- ※薬剤師、薬学実習生のみなさま：啓発資材もあわせてご用意ください。

## 最初にあなたご自身についてお聞きします。

問1 性別を教えてください。 ※○はひとつ

- 1 男性                      2 女性

問2 年齢を教えてください。

(                      ) 歳

問3 お住まいはどちらですか。

(                                      ) 市・町・村

問4 職業を教えてください。 ※○はひとつ

- |             |   |
|-------------|---|
| 1 正社員・正職員   | 2 契約・派遣社員・非常勤職員等                              |
| 3 パート・アルバイト | 4 自営業・自由業                                     |
| 5 専業主婦（夫）   | 6 学生  |
| 7 無職        | 8 その他（                                      ） |

## ここからは、ジェネリック医薬品についてお聞きします。

問5 ジェネリック医薬品について、聞いたことはありますか。 ※○はひとつ

- 1 ある                      2 ない ⇒啓発資材:品質編①～今日からわたしもGE編②を説明後、問10へ

問6 ジェネリック医薬品の使用について、いかがお考えですか。 ※○はひとつ

- 1 使いたい  
2 どちらかといえば使いたい  
3 どちらでもない  
4 どちらかといえば使いたくない  
5 使いたくない

問7 今までにジェネリック医薬品を使用したことはありますか。 ※○はひとつ

- 1 過去に使用したことはあるが、現在は使用していない  
2 今までに使用したことはない  
3 わからない

裏面に進みます



# IV 参考資料

## 2. 啓発資料（患者用）

### 1. 品質編

※ジェネリック医薬品の拒否理由の質問回答に応じて、薬剤師が以下の資料を用いて患者に説明

### ジェネリック医薬品ってどんな薬？ 「ジェネリックは品質がちょっと…」というあなたへ

＜ 品質編 ① ＞

有効成分や効き目は今までの薬と同じです。

- 元となる新薬（先発医薬品）と同じ有効成分を同じ量含み、効き目や安全性が同等であるとして、厚生労働省が承認した薬です。

同じでなければいけないところ  
①有効成分 ②用法・用量 ③効能・効果

新薬  
ジェネリック医薬品

有効性や安全性に違いはないのです。

変えても良いところ  
カタチや色、味、添加物など

※新薬もジェネリック医薬品も、人によっては添加物が体質に合わないことがあります。

（出典）「なぜ？なに？ジェネリック医薬品」ガイドブック 東和薬品 P.5

厚生労働省の品質基準をクリアしています。

- 国が定めた厳しい品質基準で審査されます。また、法律にしたがって、**新薬と同様に**製造管理や品質管理が厳しくチェックされます。これらをクリアしたものだけが、製品化を許可されています。

新薬と同等の「効き目」や「安全性」であることを厳しくチェック！

新薬の場合

きちんと作用している

ジェネリック医薬品の場合

新薬と同じようにきちんと作用していることを、厚生労働省がチェック！

（出典）「なぜ？なに？ジェネリック医薬品」ガイドブック 東和薬品 P.6

同じでなければいけないところ

- 有効成分の種類・量

違っていてもよいところ

- 形や大きさ
- 色
- 味
- 添加剤など

（出典）ジェネリック医薬品ガイドブック「知って！ジェネリック」 日本ジェネリック製薬協会 P.3

新薬とジェネリック医薬品の同等性を確認しています

（出典）ジェネリック医薬品ガイドブック「知って！ジェネリック」 日本ジェネリック製薬協会 P.3

### ジェネリック医薬品ってどんな薬？ 「ジェネリックは品質がちょっと…」というあなたへ

＜ 品質編 ② ＞

厳重な品質管理のもとでつくられています。

- ジェネリック医薬品を生産する工場についても、**新薬と同じく**、国が定めた基準や環境のもとで製造されています。また、製造工程に問題はないか、できあがった薬が適正なものか検査されています。

（出典）ジェネリック医薬品ガイドブック「知って！ジェネリック」 日本ジェネリック製薬協会 P.4

医療現場とメーカーが情報を共有して、安心・安全な薬を提供しています。

- 病院・薬局などの医療現場とメーカーが定期的に情報交換をしています。また、製造販売後も安全管理基準が守られ、薬の安全性が保証されています。

（出典）「なぜ？なに？ジェネリック医薬品」ガイドブック 東和薬品 P.8

製品や工場を定期的に査察。

薬事監視員により工場内の視察、製品の抜き取り検査など、徹底したチェックが行われます。

田の経営で定期的に工場や製品をチェック！

基準をクリアするよう厳しく管理しています。

管理の行き届いたクリーン度の高い工場が生産されます。

※薬事監視員は医薬品等の製造・検査業者などに立ち入り、製品の品質、有効性、安全性を厳しく、多量にチェックし、監視や指導を行います。

（出典）「なぜ？なに？ジェネリック医薬品」ガイドブック 東和薬品 P.7

発売後もさまざまな情報を収集し、薬の安全・品質を守っています。

（出典）「なぜ？なに？ジェネリック医薬品」ガイドブック 東和薬品 P.8

## 2. 啓発資材（患者用）

### 2. 経済編

### ジェネリック医薬品ってどんな薬？

「ジェネリックは品質が悪いから安いのでは？」  
というあなたへ

ジェネリック医薬品は、新薬（先発医薬品）の特許が切れたあとに、他のメーカーから発売される薬です。

- 新薬（先発医薬品）は長い歳月と数百億円以上の費用をかけて開発されます。そのため、製薬会社は新薬を開発すると、特許を取って発売します。
- 新薬の特許期間が過ぎると、その権利は国民の共有財産になるため、他社が同じ有効成分を使って製造・販売できるようになります。つまり、ジェネリック医薬品は、新薬と比較して研究・開発費が少なく済み、新薬の医療現場での使用実績や情報をもとにして効率よく開発されるため、低価格で提供されているのです。

#### 新薬

#### ジェネリック医薬品

(出典) ジェネリック医薬品ガイドブック「知っ得！ジェネリック」 日本ジェネリック製薬協会 P.2

### ＜ 経済編 ① ＞

「ジェネリックに替えても、さほど安くならないな…」というあなたへ

将来の世代に医療費負担を先送りして、もし国民皆保険制度が破たんしたら大変！

- ジェネリック医薬品の使用が、医療費の節約に役立つ1つの手段であることから、政府もその普及を推進しています。

#### 現状

日本の医療費はこんなに増えています。

平均年率2.7%ペースで増え続ける医療費

#### 試算

ジェネリックで医療費(薬剤費)を抑える！

(出典) 「なぜ？なに？ジェネリック医薬品」ガイドブック 東和薬品 P.3～P.4

### ますます増え続ける医療費を賄うためには？

せっかくの素晴らしい国民皆保険制度。それをまかなうために医療保険料を下げなければいけない人が増えるでしょう。窓口負担もこれ以上上げると、病院にいけない人が増えます。

**15年後はこうなる！**

現在の一人あたり医療費 **年315,000円** → 毎年2.7%ずつ増加 → **年470,000円** (約1.5倍)

(出典) ジェネリック医薬品ガイドブック「知っ得！ジェネリック」 日本ジェネリック製薬協会 P.7

### ジェネリック医薬品ってどんな薬？

「ジェネリックに替えても、さほど安くならないな…」というあなたへ

今までどおり、  
将来も医療を安心して  
受けていくために。

### ＜ 経済編 ② ＞

現在、国民皆保険制度は危機に面しています。高齢化と医療の高度化に伴い、医療費が膨らみ続ける日本。このままでは医療保険制度そのものが維持できません。

そこでジェネリック医薬品の普及が求められています。

きちんと知って、みんなで社会貢献しましょう！

保険料や税金などを支える労働人口も減少し、制度設計の前提が崩れてしまっています。

個人の負担、国の負担、世代間の負担

ジェネリック医薬品をみんなが使えば、医療費を減らせます。

ひとりひとりが未来のためにできることを。

**今、ジェネリック医薬品を選ぶことが将来の安心につながります。**

世界でも高い充実度を誇る、日本の国民皆保険制度。この制度を維持していくには、一人ひとりが医療費を節約しなければなりません。「ジェネリック医薬品を選ぶ」ことは、誰もが簡単にできる節約法。身近なところできる社会貢献のひとつなのです。

ジェネリック医薬品が普及しないと…国民皆保険制度の維持はさらに厳しく…

今あなたが当たり前を受けている医療が、これまで通り受けられなくなる可能性も…

窓口負担が増えたり…税金が上がったり…

(出典) 「なぜ？なに？ジェネリック医薬品」ガイドブック 東和薬品 P.1～P.2

## 2. 啓発資料（患者用）

### 3. 今日からわたしもジェネリック編

#### ジェネリック医薬品ってどんな薬？

「そうは言っても、剤形、味や香り、添加剤の違いが気になる…」というあなたへ

- 色や形、味や香りなどが異なる場合がありますが、効き目に差はありません。
- ジェネリック医薬品は新薬と異なる添加剤を使用する場合がありますが、医薬品に使用する添加剤は、それ自身が体に作用したり有効成分の治療を妨げたりするものは使用していません。使用前例があり、安全性が確認されている添加剤が使用されています。添加剤が異なっても、効き目や安全性に影響はありません。
- ただし、アレルギーがある方は、新薬、ジェネリック医薬品を問わず、添加剤の中でアレルギーを起こすものがあるかもしれませんので、医師や薬剤師にご相談下さい。

#### 添加剤の使用目的

- 有用性を高める
- 製剤化を容易にする
- 品質の安定化を図る

#### 添加剤の使用条件


- 投与量で薬効を示さない
- 投与量で無害である
- 有効成分の治療効果を妨げない

〔出典〕ジェネリック医薬品ガイドブック「知っ得！ジェネリック」 日本ジェネリック製薬協会 P.5

#### ＜今日からわたしもジェネリック編①＞

「価格の安さ以外にジェネリックの良いところはあるの？」というあなたへ

- 患者さんにやさしい製剤工夫がされている薬もあります。また、種類も豊富で、さまざまな病気に対応しています。



〔出典〕ジェネリック医薬品ガイドブック「知っ得！ジェネリック」 日本ジェネリック製薬協会 P.6

●たくさんの病気に対応した、ジェネリック医薬品が発売されています。

ジェネリック医薬品は、高責任をはじめとする生体組織の薬のほかに、花粉症などのアレルギー疾患、感染症の診断など幅広く使われる抗生物質、さらにはがん薬まで、さまざまな種類が発売されています。あなたのお薬も、ジェネリック医薬品にできる可能性は十分あります。

さらに

錠剤・軟剤・カプセル剤・点眼剤・貼付剤・注射剤など、いろいろな形状の薬がつくられています。

～たとえばこんな病気にも～

- 高血圧の薬
- 脂質異常症（コレステロール）の薬
- 糖尿病の薬
- 狭心症の薬
- 花粉症などアレルギー疾患の薬
- 認知症の薬
- 抗生物質・抗真菌剤など
- ビタミン剤・カルシウム剤など

〔出典〕「なぜ？なに？ジェネリック医薬品」ガイドブック 東和薬品P.11～P.12

#### ジェネリック医薬品ってどんな薬？

#### ＜今日からわたしもジェネリック編②＞

「ジェネリック医薬品を処方してもらうにはどうすればいいの？」というあなたへ

病院では  
診察のとき、お医者さんに相談してください。

まずはお医者さんに、ご自分の薬をジェネリック医薬品にできるかどうか、気軽に聞いてみましょう。



薬局では  
処方せんを渡すとき、薬剤師さんに相談してください。

薬局で薬剤師さんに処方せんを渡す際に、「ジェネリック希望」とお伝えください。



ご家族にもジェネリック医薬品のこと、教えてあげてください。

より多くの方にジェネリック医薬品をお使いいただけるよう、あなたが知った知識をご家族やご友人など、身近な方に教えてあげてください。「みんなで使う」ことが医療費の節約につながります。



『ジェネリック希望&相談シール』をもっと気軽に相談を。

保険証やお薬手帳の余白部分に貼り付けることで、ジェネリック医薬品を希望している目印になります。

〔出典〕「なぜ？なに？ジェネリック医薬品」ガイドブック 東和薬品 P.13～P.14

## IV 参考資料

### 3. 薬剤師調査票

## ジェネリック医薬品に関するアンケート

- ・ 本アンケートは、「平成30年度大阪府後発医薬品安心使用促進事業」に基づいて実施されるもので、大阪府下の薬局に常勤されている薬剤師の方を対象に、ジェネリック医薬品（以下、GE医薬品）の使用推進についてお伺いします。
- ・ 質問文をお読みいただき、あてはまるものの番号に○、回答欄に文字でお答えください。

### GE医薬品全般の情報収集についてお聞きします。

問1 医薬品の選択において、参考にされている情報は何か。（○はいくつでも）

- 1 製剤品質
- 2 有効性
- 3 安全性
- 4 価格
- 5 流通
- 6 その他（ ）
- 7 参考にしている情報はない

問2 GE医薬品に関する情報源として使用しているものは何か。（○はいくつでも）

- 1 学術情報
- 2 製薬関連企業からの情報
- 3 公的機関等からの情報  
（厚生労働省、PMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）等）
- 4 その他（書籍、ブログ、口コミ等）
- 5 情報源として使用しているものはない

問3 医療関係者向けに提供されている、GE医薬品の情報源についてご存じですか。

（○はいくつでも）

- 1 日本GE医薬品・バイオシミラー学会のホームページでGE医薬品について解説されている
- 2 GE医薬品メーカーのホームページで品質情報等が公開されている
- 3 インタビューフォームの「IV. 製剤に関する項目」に品質情報が記載されている
- 4 JGA（日本GE製薬協会）ホームページでGE医薬品について解説されている
- 5 厚生労働省のホームページでGE医薬品について解説されている
- 6 「PMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）メディナビ」でGE医薬品の品質情報等が公開されている
- 7 国立医薬品食品衛生研究所のホームページでGE医薬品の品質案内情報が公開されている
- 8 国立医薬品食品衛生研究所に「ジェネリック医薬品品質情報検討会」が設置され、その結果は「医療用医薬品最新品質情報集（ブルーブック）」として公開されている
- 9 医療関係者向けに提供されている、GE医薬品の情報源は知らない

### 3. 薬剤師調査票

問4 GE医薬品の製造販売承認申請時に実施される、審査項目及び製造段階の品質管理基準についてご存じですか。(〇はいくつでも)

- 1 有効成分の先発品に対する純度、含有量、溶出性により品質が担保されている
- 2 承認申請時に実施する加速試験の他、長期保存試験等により安定性を確認している
- 3 生物学的同等性試験により有効性・安全性が先発品と同様と認められている
- 4 製造段階において、先発品と同じ品質管理基準が適用されている
- 5 品質管理基準は知らない

#### 医薬品の品質情報についてお聞きします。

問5 下記の医薬品の製剤品質に関する各試験データ(医薬品の製造販売承認申請目的以外)についてご存じですか。(〇はいくつでも)

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 1 無包装状態の安定性試験 | 2 粉碎後の安定性試験        |
| 3 経管投与に関する試験  | 4 分割性の評価に関する試験     |
| 5 配合変化の試験     | 6 自動分包機落下試験        |
| 7 その他( )      | 8 試験データは知らない → 問8へ |

【問5で「1」～「7」とお答えになった方にお聞きします。】

問6 前問(問5)でお答えになった試験データの入手方法は何か。(〇はいくつでも)

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 学会                                | 2 論文                  |
| 3 MR                                | 4 製薬関連企業ホームページ        |
| 5 インタビューフォーム                        | 6 添付文書                |
| 7 製薬関連企業相談窓口                        | 8 厚生労働省ホームページ         |
| 9 PMDA(独立行政法人<br>医薬品医療機器総合機構)ホームページ | 10 書籍                 |
| 11 ブログ                              | 12 口コミ                |
| 13 その他( )                           | 14 試験データの情報源はない → 問8へ |

【問6で「1」～「13」とお答えになった方にお聞きします。】

問7 前問(問6)でお答えになった入手方法のなかで最も使用しているものは何か。(〇は1つ)

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1 学会                                | 2 論文           |
| 3 MR                                | 4 製薬関連企業ホームページ |
| 5 インタビューフォーム                        | 6 添付文書         |
| 7 製薬関連企業相談窓口                        | 8 厚生労働省ホームページ  |
| 9 PMDA(独立行政法人<br>医薬品医療機器総合機構)ホームページ | 10 書籍          |
| 11 ブログ                              | 12 口コミ         |
| 13 その他( )                           |                |

**裏面にお進みください。**

### 3. 薬剤師調査票

【全員にお聞きします。】

問8 問5に記載の試験データ以外で医薬品の適正使用に必要な情報がありますか。  
ご自由にお書きください。

#### GE 医薬品の調剤についてお聞きします。

問9 GE 医薬品に関して、以下の事柄で患者に説明しているものを教えてください。  
(○はいくつでも)

- 1 先発品の特許が切れたあとに、他のメーカーから発売される薬である
- 2 先発品と同じ有効成分である
- 3 先発と効き目、品質、安全性が同等な薬（として厚生労働省が承認している）
- 4 先発品と同様の国の基準によって品質管理されている
- 5 先発品よりも安い、ジェネリック医薬品に変更すると安くなる
- 6 先発品と比較して研究・開発費が少なく済むため、低価格で提供されている
- 7 先発品と添加剤が異なっても、効き目や安全性に影響はない
- 8 先発品と色や形が異なる主な理由は、より飲みやすく改良することがあるから
- 9 先発品と色や形、味や香りなどが異なる場合でも、効き目に差はない
- 10 国がGE 医薬品の使用を勧めているのは、  
（将来の世代に医療費負担を先送りせず）国民皆保険制度を守るためである
- 11 説明はしていない

### 3. 薬剤師調査票

あなたご自身についてお聞きします。

問10 性別 (○はひとつ)	1 男性	2 女性
問11 年齢	歳	
問12 勤務地	市 ・ 町 ・ 村	
問13 勤務年数 ※転職の場合はトータル年数	約	年
問14 勤務先での職位 (○はひとつ)	1 管理者 2 常勤□(フルタイム) 3 非常勤□(パートタイム)	} → 終了

【問14で「1.管理者」とお答えになった方にお聞きします。】

最後に勤務されている薬局についてお聞きします。

問15 薬局名		
問16 薬局の連絡先 (電話番号)	— —	
問17 勤務先の薬剤師数	常勤 (フルタイム)	人
	非常勤 (パートタイム)	人
問18 月間処方箋応需枚数 ※平均的な月の実績	約	枚
問19 GE医薬品の在庫品目数	約	品目
問20 後発医薬品調剤体制 加算の算定状況 (○はひとつ)	1 体制加算1を算定 3 体制加算3を算定 5 減算されている	2 体制加算2を算定 4 算定せず

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。