

事業主体名			大阪市											
浄水場名等			柴島浄水場						庭窪浄水場					
水源名			淀川						淀川					
原水の種類			表流水（自流入）						表流水（自流入）					
水質検査機関			自己検査						自己検査					
浄水処理方法			急速ろ過、前塩素処理、後塩素処理、 粒状活性炭、オゾン処理、 アルカリ剤処理、酸処理						急速ろ過、前塩素処理、後塩素処理、 粒状活性炭、オゾン処理、 アルカリ剤処理、酸処理					
*1 一日平均浄水量（m ³ ）			482,323						469,360					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100	550	12	0	732	0	12	3600	12	0	366	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず	2200	12	0	732	0	12	7300	12	0	366	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003	<0.0003	4	<0.0003	8			<0.0003	4	<0.0003	4		
*3 水銀	mg/L	0.0005	<0.00005	4	<0.00005	8			<0.00005	4	<0.00005	4		
*3 セレン	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	8			<0.001	4	<0.001	4		
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	8	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
*3 ヒ素	mg/L	0.01	0.001	4	<0.001	8			0.001	4	<0.001	4		
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	4	<0.002	8	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.009	12	<0.004	24	<0.004	12	0.008	12	<0.004	12	<0.004	12
*4 シアン	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	8	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.8	12	0.9	24	0.9	12	0.8	12	0.9	12	0.9	12
*3 フッ素	mg/L	0.8	0.10	12	0.08	24	0.08	12	0.09	12	0.08	12	0.08	12
*3 ホウ素	mg/L	1.0	<0.1	4	<0.1	8			<0.1	4	<0.1	4		
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0001	6	<0.0001	12			<0.0001	6	<0.0001	6		
1,4-シオキサソ	mg/L	0.05	<0.002	6	<0.002	12			<0.002	6	<0.002	6		
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	6	<0.004	12			<0.004	6	<0.004	6		
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.001	6	<0.001	12			<0.001	6	<0.001	6		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	6	<0.001	12			<0.001	6	<0.001	6		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	6	<0.001	12			<0.001	6	<0.001	6		
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	6	<0.001	12			<0.001	6	<0.001	6		
塩素酸	mg/L	0.6			0.03	24	0.03	12			0.02	12	0.02	12
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002	12	<0.002	6			<0.002	6	<0.002	6
クロロホルム	mg/L	0.06			<0.001	12	<0.001	6			<0.001	6	0.001	6
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.001	12	<0.001	6			<0.001	6	<0.001	6
シッフメチルメタン	mg/L	0.1			<0.01	12	<0.01	6			<0.01	6	<0.01	6
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001	12	0.002	24	0.002	12	<0.001	12	0.001	12	0.001	12
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.006	12	0.008	6			0.004	6	0.01	6
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.001	12	<0.001	6			<0.001	6	<0.001	6
フッモシッフメチルメタン	mg/L	0.03			0.002	12	0.002	6			<0.001	6	0.003	6
ブロモホルム	mg/L	0.09			0.001	12	0.001	6			<0.001	6	0.002	6
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.002	12	<0.002	6			<0.002	6	<0.002	6
*3 亜鉛	mg/L	1.0	<0.1	4	<0.1	8	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
*3 アルミニウム	mg/L	0.2	0.12	4	<0.01	24	<0.01	4	0.11	4	<0.01	12	<0.01	4
*3 鉄	mg/L	0.3	0.24	4	<0.03	8	<0.03	4	0.25	4	<0.03	4	<0.03	4
*3 銅	mg/L	1.0	<0.1	4	<0.1	8	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
*3 ナトリウム	mg/L	200	12	4	18	8	18	4	11	4	18	4	17	4
*3 マグネシウム	mg/L	0.05	0.034	52	<0.001	104	<0.001	4	0.036	52	<0.001	52	<0.001	4
塩化物イオン	mg/L	200	13	12	13	24	14	12	13	12	14	12	13	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	41	4	41	8			42	4	41	4		
蒸発残留物	mg/L	500	95	4	96	8			96	4	99	4		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	4	<0.02	8			<0.02	4	<0.02	4		
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000004	6	<0.000001	12	<0.000001	6	0.000004	6	<0.000001	6	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000003	6	<0.000001	12	<0.000001	6	0.000003	6	<0.000001	6	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.002	4	<0.002	8			<0.002	4	<0.002	4		
フェノール類	mg/L	0.005	<0.0005	4	<0.0005	8			<0.0005	4	<0.0005	4		
*5 有機物等	mg/L	3			0.8	486	0.7	12			0.7	243	0.7	12
pH	値	5.8～8.6	7.5	366	7.6	732	7.6	12	7.5	366	7.6	366	7.6	12
*6 味	異常回数	異常なし			0	732	0	12			0	366	0	12
*7 臭	異常回数	異常なし	3	366	0	732	0	12	3	366	0	366	0	12
色	度	5度	15.0	366	<0.5	732	<0.5	12	12.0	366	<0.5	366	<0.5	12
濁	度	2度	4.9	366	<0.1	732	<0.1	12	3.7	366	<0.1	366	<0.1	12

事業主体名			大阪市						堺市					
浄水場名等			豊野浄水場						浅香山配水場					
水源名			淀川						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類			表流水（自流入）						浄水受水					
水質検査機関			自己検査						自己検査					
浄水処理方法			急速ろ過、前塩素処理、後塩素処理、 粒状活性炭、オゾン処理、 アルカリ剤処理、酸処理						消毒のみ					
*1 一日平均浄水量（m ³ ）			222,891						19,690					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100	1700	12	0	366	0	12	0	12	0	12	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず	52	12	0	366	0	12	※ 0	12	0	12	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003	<0.0003	4	<0.0003	4			<0.0003	1			<0.0003	4
*3 水銀	mg/L	0.0005	<0.00005	4	<0.00005	4			<0.00005	1			<0.00005	4
*3 セレン	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	4
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4
*3 ヒ素	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	4
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.001	1			<0.001	4
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	12	<0.004	12	<0.004	12	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4
*4 シアン	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.8	12	0.9	12	0.9	12	0.77	4	0.79	4	0.78	4
*3 フッ素	mg/L	0.8	0.09	12	0.07	12	0.07	12	0.07	4	0.08	4	0.08	4
*3 ホウ素	mg/L	1.0	<0.1	4	<0.1	4			<0.1	1			<0.1	4
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0001	6	<0.0001	6			<0.0002	1			<0.0002	4
1,4-シクロキサン	mg/L	0.05	<0.002	6	<0.002	6			<0.005	1			<0.005	4
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	6	<0.004	6			<0.001	1			<0.001	4
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.001	6	<0.001	6			<0.001	1			<0.001	4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	6	<0.001	6			<0.001	1			<0.001	4
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	6	<0.001	6			<0.001	1			<0.001	4
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	6	<0.001	6			<0.001	1			<0.001	4
塩素酸	mg/L	0.6			0.02	12	0.02	12	<0.06	4	<0.06	4	<0.06	4
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002	6	<0.002	6	<0.001	1			<0.001	4
クロロホルム	mg/L	0.06			<0.001	6	0.001	6	0.007	6	0.009	6	0.01	6
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.001	6	<0.001	6	0.002	1			0.002	4
シクロモクロメタン	mg/L	0.1			<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001	12	0.001	12	0.001	12	0.002	1			0.001	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.005	6	0.011	6	0.019	6	0.025	6	0.025	6
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.001	6	<0.001	6	0.001	1			0.001	4
フッモシクロメタン	mg/L	0.03			0.001	6	0.003	6	0.007	6	0.009	6	0.009	6
プロモホルム	mg/L	0.09			0.001	6	0.002	6	<0.001	6	0.001	6	0.001	6
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.002	6	<0.002	6	<0.005	1			<0.005	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.01	1			<0.01	4
*3 アルミニウム	mg/L	0.2	0.11	4	<0.01	12	<0.01	4	0.01	1			<0.01	4
*3 鉄	mg/L	0.3	0.28	4	<0.03	4	<0.03	4	<0.03	1			<0.03	4
*3 銅	mg/L	1.0	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.01	1			<0.01	4
*3 ナトリウム	mg/L	200	11	4	16	4	16	4	16.1	1			13.6	4
*3 マグネシウム	mg/L	0.05	0.038	52	<0.001	52	<0.001	4	<0.005	1			<0.005	4
塩化物イオン	mg/L	200	12	12	12	12	12	12	16.3	12	16.6	12	16.5	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	42	4	42	4			40	1			41	4
蒸発残留物	mg/L	500	97	4	103	4			105	1			89	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	4	<0.02	4			<0.02	1			<0.02	4
ジェオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	6	<0.000001	6	<0.000001	6	<0.000001	1			<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	6	<0.000001	6	<0.000001	6	<0.000001	1			<0.000001	12
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.002	4	<0.002	4			<0.005	1			<0.005	4
フェノール類	mg/L	0.005	<0.0005	4	<0.0005	4			<0.0005	1			<0.0005	4
*5 有機物等	mg/L	3			0.7	243	0.7	12	0.8	12	0.8	12	0.8	12
pH	値	5.8～8.6	7.4	366	7.6	366	7.6	12	7.2	12	7.3	12	7.3	12
*6 味	異常回数	異常なし			0	366	0	12	0	12	0	12	0	12
*7 臭	異常回数	異常なし	3	366	0	366	0	12	0	12	0	12	0	12
色	度	5度	19.0	366	<0.5	366	<0.5	12	<1	12	<1	12	<1	12
濁	度	2度	9.1	366	<0.1	366	<0.1	12	<0.5	12	<0.5	12	<0.5	12

事業主体名				堺 市											
浄水場名等				家原寺配水場						陶器配水場					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				自己検査						自己検査					
浄水処理方法				消毒のみ						消毒のみ					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				25,629						51,595					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓		
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	
一 般 細 菌	CFU/ml	100	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
*2 大 腸 菌	MPN/100ml	検出せず	※ 0	12	0	12	0	12	※ 0	12	0	12	0	12	
*3 カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003	<0.0003	1			<0.0003	4	<0.0003	1			<0.0003	4	
*3 水	mg/L	0.0005	<0.00005	1			<0.00005	4	<0.00005	1			<0.00005	4	
*3 セ レ ン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
*3 ヒ	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.02	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	
*4 シ ア ン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	10	0.81	4	0.85	4	0.87	4	0.80	4	0.80	4	0.81	4	
*3 フ ッ 素	mg/L	0.8	0.07	4	0.07	4	0.07	4	0.07	4	0.08	4	0.08	4	
*3 ホ ウ 素	mg/L	1.0	<0.1	1			<0.1	4	<0.1	1			<0.1	4	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002	<0.0002	1			<0.0002	4	<0.0002	1			<0.0002	4	
1,4- シ ` オ キ サ ン	mg/L	0.05	<0.005	1			<0.005	4	<0.005	1			<0.005	4	
ビス-1,2-ジ`クロロエチレン及び トリス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L	0.04	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
塩 素 酸	mg/L	0.6	<0.06	4	<0.06	4	<0.06	4	<0.06	4	<0.06	4	<0.06	4	
ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06	0.008	6	0.009	6	0.010	6	0.008	6	0.008	6	0.009	6	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03	0.004	1			0.003	4	0.004	1			0.002	4	
シ`フ`ロモクロロメタン	mg/L	0.1	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	
臭 素 酸	mg/L	0.01	0.001	1			0.002	4	0.002	1			0.002	4	
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.021	6	0.025	6	0.027	6	0.022	6	0.023	6	0.027	6	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	1			0.002	4	0.003	1			0.002	4	
フ`ロモシ`クロロメタン	mg/L	0.03	0.007	6	0.008	6	0.009	6	0.008	6	0.008	6	0.009	6	
ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09	<0.001	6	0.001	6	0.001	6	0.001	6	0.001	6	0.001	6	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005	1			<0.005	4	<0.005	1			<0.005	4	
*3 亜 鉛	mg/L	1.0	<0.01	1			<0.01	4	<0.01	1			<0.01	4	
*3 アル ミ ニ ウ ム	mg/L	0.2	<0.01	1			<0.01	4	0.01	1			<0.01	4	
*3 鉄	mg/L	0.3	<0.03	1			<0.03	4	<0.03	1			<0.03	4	
*3 銅	mg/L	1.0	<0.01	1			<0.01	4	<0.01	1			<0.01	4	
*3 ナ ト リ ウ ム	mg/L	200	12.4	1			14.4	4	12.3	1			13.9	4	
*3 マ ン ガ ン	mg/L	0.05	<0.005	1			<0.005	4	<0.005	1			<0.005	4	
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200	16.3	12	16.4	12	16.5	12	16.5	12	16.5	12	16.6	12	
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	31	1			41	4	36	1			40	4	
蒸 発 残 留 物	mg/L	500	78	1			90	4	92	1			94	4	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	1			<0.02	4	<0.02	1			<0.02	4	
ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001	<0.000001	1			<0.000001	12	<0.000001	1			<0.000001	12	
2-メチルイソホ`ルネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	1			<0.000001	12	<0.000001	1			<0.000001	12	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.005	1			<0.005	4	<0.005	1			<0.005	4	
フ ェ ノ ール 類	mg/L	0.005	<0.0005	1			<0.0005	4	<0.0005	1			<0.0005	4	
*5 有 機 物 等	mg/L	3	0.8	12	0.8	12	0.8	12	0.8	12	0.8	12	0.8	12	
pH	値	5.8~8.6	7.2	12	7.2	12	7.2	12	7.2	12	7.3	12	7.2	12	
*6 味	異常回数	異常なし	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
*7 臭	異常回数	異常なし	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
色	度	5度	<1	12	<1	12	<1	12	<1	12	<1	12	<1	12	
濁	度	2度	<0.5	12	<0.5	12	<0.5	12	<0.5	12	<0.5	12	<0.5	12	

事業主体名				堺 市											
浄水場名等				岩室配水場						桃山台配水場					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				自己検査						自己検査					
浄水処理方法				消毒のみ						消毒のみ					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				8,763						44,084					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓		
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	
一 般 細 菌	CFU/ml	100	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
*2 大 腸 菌	MPN/100ml	検出せず	※ 0	12	0	12	0	12	※ 0	12	0	12	0	12	
*3 カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003	<0.0003	1			<0.0003	4	<0.0003	1			<0.0003	4	
*3 水	mg/L	0.0005	<0.00005	1			<0.00005	4	<0.00005	1			<0.00005	4	
*3 セ レ ン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
*3 ヒ	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.02	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	
*4 シ ア ン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	10	0.80	4	0.81	4	0.81	4	0.82	4	0.86	4	0.88	4	
*3 フ ッ 素	mg/L	0.8	0.07	4	0.08	4	0.08	4	0.08	4	0.07	4	0.07	4	
*3 ホ ウ 素	mg/L	1.0	<0.1	1			<0.1	4	<0.1	1			0.1	4	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002	<0.0002	1			<0.0002	4	<0.0002	1			<0.0002	4	
1,4- シ ` オ キ サ ン	mg/L	0.05	<0.005	1			<0.005	4	<0.005	1			<0.005	4	
リヌ-1,2-ジ`クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L	0.04	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4	<0.001	1			<0.001	4	
塩 素 酸	mg/L	0.6	<0.06	4	<0.06	4	<0.06	4	<0.06	4	<0.06	4	<0.06	4	
ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02	<0.001	1			<0.001	4	0.001	1			<0.001	4	
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06	0.008	6	0.009	6	0.009	6	0.008	6	0.009	6	0.010	6	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03	0.004	1			0.002	4	0.003	1			0.003	4	
リ`フ`ロモクロロメタン	mg/L	0.1	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	
臭 素 酸	mg/L	0.01	0.002	1			0.001	4	0.001	1			0.001	4	
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.022	6	0.027	6	0.026	6	0.021	6	0.024	6	0.027	6	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	1			0.001	4	0.003	1			0.002	4	
リ`ロモ`リ`クロロメタン	mg/L	0.03	0.008	6	0.009	6	0.009	6	0.007	6	0.008	6	0.009	6	
ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09	0.001	6	0.001	6	0.001	6	<0.001	6	0.001	6	0.001	6	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005	1			<0.005	4	<0.005	1			<0.005	4	
*3 亜 鉛	mg/L	1.0	<0.01	1			<0.01	4	<0.01	1			<0.01	4	
*3 アルミニウム	mg/L	0.2	0.01	1			<0.01	4	<0.01	1			<0.01	4	
*3 鉄	mg/L	0.3	<0.03	1			<0.03	4	<0.03	1			<0.03	4	
*3 銅	mg/L	1.0	<0.01	1			<0.01	4	<0.01	1			<0.01	4	
*3 ナトリウム	mg/L	200	12.3	1			14.1	4	14	1			14.8	4	
*3 マンガン	mg/L	0.05	<0.005	1			<0.005	4	<0.005	1			<0.005	4	
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200	16.5	12	16.7	12	16.6	12	16.4	12	16.5	12	16.5	12	
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	36	1			40	4	31	1			41	4	
蒸 発 残 留 物	mg/L	500	92	1			92	4	88	1			91	4	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	1			<0.02	4	<0.02	1			<0.02	4	
ジエオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	1			<0.000001	12	<0.000001	1			<0.000001	12	
2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	1			<0.000001	12	<0.000001	1			<0.000001	12	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.005	1			<0.005	4	<0.005	1			<0.005	4	
フエノール類	mg/L	0.005	<0.0005	1			<0.0005	4	<0.0005	1			<0.0005	4	
*5 有 機 物 等	mg/L	3	0.8	12	0.8	12	0.8	12	0.8	12	0.8	12	0.8	12	
pH	値	5.8~8.6	7.2	12	7.3	12	7.3	12	7.2	12	7.2	12	7.3	12	
*6 味	異常回数	異常なし	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
*7 臭	異常回数	異常なし	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
色	度	5度	<1	12	<1	12	<1	12	<1	12	<1	12	<1	12	
濁	度	2度	<0.5	12	<0.5	12	<0.5	12	<0.5	12	<0.5	12	<0.5	12	

事業主体名			茨木市						高槻市					
浄水場名等			十日市浄水場						大冠浄水場					
水源名			深井戸、浅井戸、大阪広域水道企業団より受水						地下水、大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類			深井戸水、浅井戸水、浄水受水						深井戸水、浄水受水					
水質検査機関			自己検査、共同検査						自己検査、共同検査					
浄水処理方法			前塩素処理、アルカリ剤処理、マンガン接触ろ過、急速ろ過、その他の浄水処理						急速ろ過、前塩素処理、ストリッピング処理、マンガン接触ろ過					
*1 一日平均浄水量 (m ³)			10,395						33,042					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100	1	12	0	12	0	12	0	4	0	12	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず	<1.8	12	0	12	0	12	<1	4	0	12	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003	4
*3 水銀	mg/L	0.0005	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4		
*3 セレン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	1
*3 ヒ素	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	12	<0.004	12	<0.004	12	<0.004	4	<0.004	12	<0.004	12
*4 シアン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.14	12	0.16	12	0.74	12	<1	4	<1	12	<1	12
*3 フッ素	mg/L	0.8	0.09	12	0.09	12	0.09	12	0.15	4	0.14	12	0.14	12
*3 ホウ素	mg/L	1.0	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4
1,4-シオキサソ	mg/L	0.05	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	4	0.037	4	<0.004	4	<0.004	4
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	4	0.012	4	<0.001	4	<0.001	4
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
塩素酸	mg/L	0.6			0.21	12	0.09	12	<0.06	4	<0.06	12	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002	2	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06			0.001	2	0.004	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	2	<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4
シッフメチルメタン	mg/L	0.1			<0.01	2	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4
臭素酸	mg/L	0.01			0.002	2	0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.003	2	0.014	4	<0.004	4	0.004	4	0.011	4
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	2	<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4
フッモシッフメチルメタン	mg/L	0.03			0.001	2	0.004	4	<0.001	4	<0.001	4	0.002	4
プロモホルム	mg/L	0.09			<0.001	2	<0.001	4	<0.001	4	0.001	4	0.003	4
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.008	2	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0	<0.1	2	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
*3 アルミニウム	mg/L	0.2	0.03	2	0.02	12	0.01	12	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4
*3 鉄	mg/L	0.3	2.23	12	<0.03	12	<0.03	12	0.11	4	<0.03	4	<0.03	4
*3 銅	mg/L	1.0	<0.1	2	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
*3 ナトリウム	mg/L	200	14.4	12	30.7	12	18.9	12	45.3	4	44.3	4	41.3	4
*3 マグネシウム	mg/L	0.05	0.641	12	<0.001	12	<0.001	12	0.388	4	<0.005	4	<0.005	4
塩化物イオン	mg/L	200	8.4	12	16	12	16.3	12	37.8	4	38.3	12	36.3	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	69	12	68	12	52	12	85	4	81	4	76	4
蒸発残留物	mg/L	500	179	2	204	2	124	4	233	4	228	4		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4		
ジェオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	4	<0.000001	2	<0.000001	6	<0.000001	6
2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	4	<0.000001	2	<0.000001	6	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4		
フェノール類	mg/L	0.005	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4		
*5 有機物等	mg/L	3	<0.3	12	<0.3	12	0.6	12	0.4	4	0.3	12	0.4	12
pH	値	5.8~8.6	6.8	12	7.5	12	7.5	12	6.9	4	7.6	12	7.6	12
*6 味	異常回数	異常なし			0	12	0	12			0	12	0	12
*7 臭	異常回数	異常なし	6	12	0	12	0	12	0	4	0	12	0	12
色	度	5度	5.5	12	<0.5	12	<0.5	378	1.0	4	<0.5	12	<0.5	12
濁	度	2度	3.3	12	<0.1	12	<0.1	378	0.1	4	<0.1	12	<0.1	12

事業主体名			島本町						枚方市					
浄水場名等			大藪浄水場						中宮浄水場					
水源名			深井戸						淀川					
原水の種類			深井戸水、浄水受水						表流水（自流入）					
水質検査機関			自己検査、共同検査						自己検査					
浄水処理方法			エアレーション、前塩素処理、 その他の浄水処理、急速ろ過						急速ろ過、オゾン処理、粒状活性炭、 後塩素処理、アルカリ剤処理					
*1 一日平均浄水量（m ³ ）			8,614						102,811					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100	31	4	0	12	0	12	7400	52	0	202	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず	<1	4	0	12	0	12	2500	52	0	202	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003	<0.0003	1	<0.0003	1	<0.0003	1	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003	4
*3 水銀	mg/L	0.0005	<0.00005	1	<0.00005	1	<0.00005	1	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4
*3 セレン	mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	12	<0.001	12	<0.001	12
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	12	<0.001	12	<0.001	12
*3 ヒ素	mg/L	0.01	0.002	1	0.002	4	0.002	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	1	<0.002	1	<0.002	1	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	1	<0.004	1	<0.004	1	0.009	16	<0.004	16	<0.004	4
*4 シアン	mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.03	4	<1	12	<1	12	0.86	16	0.90	16	0.82	4
*3 フッ素	mg/L	0.8	0.12	1	0.1	4	0.11	4	<0.08	4	<0.08	4	<0.08	4
*3 ホウ素	mg/L	1.0	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	1	<0.0002	1	<0.0002	1	<0.0002	24	<0.0002	24	<0.0002	12
1,4-シオキサソ	mg/L	0.05	<0.005	1	<0.005	1	<0.005	1	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	1	<0.004	1	<0.004	1	<0.001	24	<0.001	24	<0.001	12
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	1	<0.002	1	<0.002	1	<0.001	24	<0.001	24	<0.001	12
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	24	<0.001	24	<0.001	12
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	24	<0.001	24	<0.001	12
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	24	<0.001	24	<0.001	12
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06	4	<0.06	4	<0.06	24	0.1	24	0.1	12
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06			<0.006	4	<0.006	4	<0.001	24	0.008	24	0.009	12
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4
シッフメチルメタン	mg/L	0.1			<0.01	4	<0.01	4	<0.01	24	<0.01	24	<0.01	12
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4	<0.001	24	<0.001	24	<0.001	12
総トリハロメタン	mg/L	0.1			<0.01	4	<0.01	4	<0.001	24	0.016	24	0.02	12
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4	<0.003	4
フッモシッフメタン	mg/L	0.03			<0.003	4	<0.003	4	<0.001	24	0.005	24	0.007	12
プロモホルム	mg/L	0.09			<0.009	4	<0.009	4	<0.001	24	<0.001	24	<0.001	12
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
*3 アルミニウム	mg/L	0.2	<0.02	1	0.03	4	0.03	4	0.14	12	<0.02	12	<0.02	12
*3 鉄	mg/L	0.3	<0.03	4	<0.03	12	<0.03	12	0.5	16	<0.03	15	<0.03	4
*3 銅	mg/L	1.0	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
*3 ナトリウム	mg/L	200	12.1	1	21.6	1	16.8	1	11.6	12	15.7	12	15.1	12
*3 マグネシウム	mg/L	0.05	0.013	4	<0.005	12	<0.005	12	0.044	16	<0.005	16	<0.005	4
塩化物イオン	mg/L	200	6.6	4	8.6	12	8.7	12	12.2	24	17.0	24	16.5	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	90	1	83	4	84	4	37	12	38	12	37	12
蒸発残留物	mg/L	500	161	1	152	4	147	4	94	4	92	4	89	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	1	<0.02	1	<0.02	1	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4
ジェオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1	0.000002	12	<0.000001	12	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1	0.000003	12	<0.000001	12	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.002	1	<0.002	1	<0.002	1	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4
フェノール類	mg/L	0.005	<0.0005	1	<0.0005	1	<0.0005	1	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4
*5 有機物等	mg/L	3	<0.3	4	<0.3	12	<0.3	12	1.9	52	0.8	52	0.8	12
pH	値	5.8~8.6	7.2	4	7.8	12	7.9	12	7.4	254	7.5	254	7.4	12
*6 味	異常回数	異常なし			0	12	0	12			0	254	0	12
*7 臭	異常回数	異常なし	0	4	0	12	0	12	7	254	0	254	0	12
色	度	5度	<0.5	4	<0.5	12	<0.5	12	14.0	254	0.1	254	0.2	12
濁	度	2度	<0.1	4	<0.1	12	<0.1	12	5.8	254	<0.1	254	<0.1	12

事業主体名				枚方市								寝屋川市							
浄水場名等				香里受水場								楠根配水場							
水源名				大阪広域水道企業団より受水								大阪広域水道企業団より受水							
原水の種類				浄水受水								浄水受水							
水質検査機関				自己検査								自己検査、共同検査							
浄水処理方法				-								-							
*1 一日平均浄水量 (m ³)				15,605								16,870							
水質項目	単位	浄水の 水質基準		原水		浄水場出口		給水栓				原水		浄水場出口		給水栓			
				平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		
一般細菌	CFU/ml	100						0	12			0	1			0	12		
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず						0	12	※		0	1			0	12		
*3 カドミウム	mg/L	0.003						<0.0003	4			<0.0003	1			<0.0003	12		
*3 水銀	mg/L	0.0005						<0.00005	4			<0.00005	1			<0.00005	5		
*3 セレン	mg/L	0.01						<0.001	12			<0.001	1			<0.001	12		
*3 鉛	mg/L	0.01						<0.001	12			<0.001	1			<0.001	12		
*3 ヒ素	mg/L	0.01						<0.001	4			<0.001	1			<0.001	12		
六価クロム化合物	mg/L	0.02						<0.002	4			<0.002	1			<0.002	12		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						<0.004	4			<0.004	1			<0.004	12		
*4 シアン	mg/L	0.01						<0.001	4			<0.001	1			<0.001	12		
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.9	4			0.4	1			0.9	12		
*3 フッ素	mg/L	0.8						<0.08	4			0.08	1			<0.08	12		
*3 ホウ素	mg/L	1.0						<0.1	4			<0.1	1			<0.1	12		
四塩化炭素	mg/L	0.002						<0.0002	12			<0.0002	1			<0.0002	12		
1,4-シクロキサン	mg/L	0.05						<0.005	4			<0.005	1			<0.005	12		
トリス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						<0.001	12			<0.004	1			<0.004	12		
ジクロロメタン	mg/L	0.02						<0.001	12			<0.002	1			<0.002	12		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						<0.001	12			<0.001	1			<0.001	12		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01						<0.001	12			<0.001	1			<0.001	12		
ベンゼン	mg/L	0.01						<0.001	12			<0.001	1			<0.001	12		
塩素酸	mg/L	0.6						<0.06	12			0.08	1			<0.06	12		
クロロ酢酸	mg/L	0.02						<0.002	4			<0.002	1			<0.002	4		
クロロホルム	mg/L	0.06						0.008	12			0.01	1			0.004	12		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03						<0.003	4			0.003	1			<0.003	4		
ジフルオロメタノール	mg/L	0.1						<0.01	12			<0.01	1			<0.01	12		
臭素酸	mg/L	0.01						0.001	12			0.001	1			0.001	12		
総トリハロメタン	mg/L	0.1						0.021	12			0.022	1			0.013	12		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03						<0.003	4			<0.003	1			<0.003	4		
フルオロメタノール	mg/L	0.03						0.007	12			0.008	1			0.005	12		
ブロモホルム	mg/L	0.09						<0.001	12			<0.001	1			<0.001	12		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08						<0.008	4			<0.008	1			<0.008	4		
*3 亜鉛	mg/L	1.0						<0.1	4			<0.1	1			<0.1	12		
*3 アルミニウム	mg/L	0.2						<0.02	12			0.01	1			<0.01	12		
*3 鉄	mg/L	0.3						<0.03	4			<0.03	1			<0.03	12		
*3 銅	mg/L	1.0						<0.1	4			<0.1	1			<0.1	12		
*3 ナトリウム	mg/L	200						14.5	12			14.9	1			14.2	12		
*3 マグネシウム	mg/L	0.05						<0.005	4			<0.001	1			0.001	12		
塩化物イオン	mg/L	200						16.6	12			13.6	1			16.7	12		
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300						37	12			36	1			41	12		
蒸発残留物	mg/L	500						91	4			68	1			74	4		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						<0.02	4			<0.02	1			<0.02	4		
ジェオスミン	mg/L	0.00001						<0.000001	12			<0.000001	1			<0.000001	12		
2-メチルイソホールネオール	mg/L	0.00001						<0.000001	12			<0.000001	1			<0.000001	12		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						<0.005	4			<0.002	1			<0.002	4		
フェノール類	mg/L	0.005						<0.0005	4			<0.0005	1			<0.0005	4		
*5 有機物等	mg/L	3						0.8	12			0.6	1			0.7	12		
pH	値	5.8~8.6						7.3	12			7.3	1	7.2	366	7.3	366		
*6 味	異常回数	異常なし						0	12			0	1			0	12		
*7 臭	異常回数	異常なし						0	12			0	1			0	12		
色	度	5度						0.3	12			<1	1	<1	366	<1	366		
濁	度	2度						<0.1	12			<0.1	1	<0.1	366	<0.1	366		

事業主体名				寝屋川市											
浄水場名等				高宮あさひ丘配水場						打上配水池					
水源名				楠根配水場系						楠根配水場系・高宮あさひ丘配水場系					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				自己検査、共同検査						自己検査、共同検査					
浄水処理方法				-						-					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				1,952						4,977					
水質項目	単位	浄水の 水質基準		原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
				平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100				0	1	0	12			0	1	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず				0	1	0	12			0	1	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003				<0.0003	1	<0.0003	12			<0.0003	1	<0.0003	12
*3 水銀	mg/L	0.0005				<0.00005	1	<0.00005	5			<0.00005	1	<0.00005	5
*3 セレン	mg/L	0.01				<0.001	1	<0.001	12			<0.001	1	<0.001	12
*3 鉛	mg/L	0.01				<0.001	1	<0.001	12			<0.001	1	<0.001	12
*3 ヒ素	mg/L	0.01				<0.001	1	<0.001	12			<0.001	1	<0.001	12
六価クロム化合物	mg/L	0.02				<0.002	1	<0.002	12			<0.002	1	<0.002	12
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				<0.004	1	<0.004	12			<0.004	1	<0.004	12
*4 シアン	mg/L	0.01				<0.001	1	<0.001	12			<0.001	1	<0.001	12
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.4	1	0.9	12			0.4	1	0.9	12
*3 フッ素	mg/L	0.8				0.08	1	<0.08	12			0.09	1	<0.08	12
*3 ホウ素	mg/L	1.0				<0.1	1	<0.1	12			<0.1	1	<0.1	12
四塩化炭素	mg/L	0.002				<0.0002	1	<0.0002	12			<0.0002	1	<0.0002	12
1,4-シオキサソ	mg/L	0.05				<0.005	1	<0.005	12			<0.005	1	<0.005	12
γ-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				<0.004	1	<0.004	12			<0.004	1	<0.004	12
ジクロロメタン	mg/L	0.02				<0.002	1	<0.002	12			<0.002	1	<0.002	12
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				<0.001	1	<0.001	12			<0.001	1	<0.001	12
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				<0.001	1	<0.001	12			<0.001	1	<0.001	12
ベンゼン	mg/L	0.01				<0.001	1	<0.001	12			<0.001	1	<0.001	12
塩素酸	mg/L	0.6				0.08	1	<0.06	12			0.08	1	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/L	0.02				<0.002	1	<0.002	4			<0.002	1	<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06				0.013	1	0.004	12			0.013	1	0.005	12
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03				0.004	1	<0.003	4			0.004	1	<0.003	4
γ-ブモクロメタン	mg/L	0.1				<0.01	1	<0.01	12			<0.01	1	<0.01	12
臭素酸	mg/L	0.01				0.001	1	0.001	12			0.001	1	0.001	12
総トリハロメタン	mg/L	0.1				0.027	1	0.013	12			0.027	1	0.016	12
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03				<0.003	1	<0.003	4			<0.003	1	<0.003	4
γ-ブモクロメタン	mg/L	0.03				0.009	1	0.005	12			0.009	1	0.005	12
ブモホルム	mg/L	0.09				<0.001	1	<0.001	12			<0.001	1	<0.001	12
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08				<0.008	1	<0.008	4			<0.008	1	<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0				<0.1	1	<0.1	12			<0.1	1	<0.1	12
*3 アルミニウム	mg/L	0.2				0.01	1	<0.01	12			0.01	1	<0.01	12
*3 鉄	mg/L	0.3				<0.03	1	<0.03	12			<0.03	1	<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0				<0.1	1	<0.1	12			<0.1	1	<0.1	12
*3 ナトリウム	mg/L	200				13.6	1	14.4	12			14.2	1	14.5	12
*3 マグネシウム	mg/L	0.05				<0.001	1	<0.001	12			<0.001	1	<0.001	12
塩化物イオン	mg/L	200				12.8	1	17.0	12			13.9	1	17.3	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300				36	1	41	12			36	1	41	12
蒸発残留物	mg/L	500				72	1	78	4			63	1	76	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				<0.02	1	<0.02	4			<0.02	1	<0.02	4
ジェオスミン	mg/L	0.00001				<0.000001	1	<0.000001	12			<0.000001	1	<0.000001	12
2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001				<0.000001	1	<0.000001	12			<0.000001	1	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02				<0.002	1	<0.002	4			<0.002	1	<0.002	4
フェノール類	mg/L	0.005				<0.0005	1	<0.0005	4			<0.0005	1	<0.0005	4
*5 有機物等	mg/L	3				0.7	1	0.7	12			0.7	1	0.7	12
pH値		5.8~8.6				7.1	366	7.3	366			7.2	366	7.3	366
*6 味	異常回数	異常なし				0	1	0	12			0	1	0	12
*7 臭	異常回数	異常なし				0	1	0	12			0	1	0	12
色度	度	5度				<1	366	<1	366			<1	366	<1	366
濁度	度	2度				<0.1	366	<0.1	366			<0.1	366	<0.1	366

事業主体名				寝屋川市											
浄水場名等				寝屋配水池						明德配水池					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				自己検査、共同検査						自己検査、共同検査					
浄水処理方法				-						-					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				27,723						7,723					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓			原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100	0	1			0	12				0	1	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず	※ 0	1			0	12				0	1	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003	<0.0003	1			<0.0003	12				<0.0003	1	<0.0003	12
*3 水銀	mg/L	0.0005	<0.00005	1			<0.00005	5				<0.00005	1	<0.00005	5
*3 セレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	12				<0.001	1	<0.001	12
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	12				<0.001	1	<0.001	12
*3 ヒ素	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	12				<0.001	1	<0.001	12
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	1			<0.002	12				<0.002	1	<0.002	12
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	1			<0.004	12				<0.004	1	<0.004	12
*4 シアン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	12				<0.001	1	<0.001	12
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.4	1			0.9	12				0.4	1	0.8	12
*3 フッ素	mg/L	0.8	0.08	1			<0.08	12				0.09	1	<0.08	12
*3 ホウ素	mg/L	1.0	<0.1	1			<0.1	12				<0.1	1	<0.1	12
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	1			<0.0002	12				<0.0002	1	<0.0002	12
1,4-シクロキサン	mg/L	0.05	<0.005	1			<0.005	12				<0.005	1	<0.005	12
γ-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	1			<0.004	12				<0.004	1	<0.004	12
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	1			<0.002	12				<0.002	1	<0.002	12
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	12				<0.001	1	<0.001	12
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	12				<0.001	1	<0.001	12
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	12				<0.001	1	<0.001	12
塩素酸	mg/L	0.6	0.08	1			<0.06	12				0.09	1	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002	1			<0.002	4				<0.002	1	<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06	0.01	1			0.005	12				0.011	1	0.005	12
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	1			<0.003	4				0.003	1	<0.003	4
γ-ブromomethanol	mg/L	0.1	<0.01	1			<0.01	12				<0.01	1	<0.01	12
臭素酸	mg/L	0.01	0.001	1			0.001	12				0.001	1	0.001	12
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.019	1			0.014	12				0.022	1	0.015	12
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	<0.003	1			<0.003	4				<0.003	1	<0.003	4
γ-bromomethanol	mg/L	0.03	0.006	1			0.005	12				0.007	1	0.005	12
ブromoholm	mg/L	0.09	<0.001	1			<0.001	12				<0.001	1	<0.001	12
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.008	1			<0.008	4				<0.008	1	<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0	<0.1	1			<0.1	12				<0.1	1	<0.1	12
*3 アルミニウム	mg/L	0.2	0.01	1			<0.01	12				0.01	1	<0.01	12
*3 鉄	mg/L	0.3	<0.03	1			<0.03	12				<0.03	1	<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0	<0.1	1			<0.1	12				<0.1	1	<0.1	12
*3 ナトリウム	mg/L	200	12.7	1			14.4	12				14.2	1	14.4	12
*3 マグネシウム	mg/L	0.05	<0.001	1			<0.001	12				<0.001	1	<0.001	12
塩化物イオン	mg/L	200	12.7	1			17	12				14.2	1	16.8	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	35	1			42	12				38	1	41	12
蒸発残留物	mg/L	500	76	1			79	4				64	1	80	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	1			<0.02	4				<0.02	1	<0.02	4
ジェオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	1			<0.000001	12				<0.000001	1	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	1			<0.000001	12				<0.000001	1	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.002	1			<0.002	4				<0.002	1	<0.002	4
フェノール類	mg/L	0.005	<0.0005	1			<0.0005	4				<0.0005	1	<0.0005	4
*5 有機物等	mg/L	3	0.6	1			0.7	12				0.7	1	0.7	12
pH	値	5.8~8.6	7.2	1	7.1	366	7.4	366				7.1	366	7.2	366
*6 味	異常回数	異常なし	0	1			0	12				0	1	0	12
*7 臭	異常回数	異常なし	0	1			0	12				0	1	0	12
色	度	5度	<1	1	<1	366	<1	366				<1	366	<1	366
濁	度	2度	<0.1	1	<0.1	366	<0.1	366				<0.1	366	<0.1	366

事業主体名				寝屋川市						守口市					
浄水場名等				成田東配水池						守口市浄水場					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						淀川水系淀川					
原水の種類				浄水受水						表流水（自流）、浄水受水					
水質検査機関				自己検査、共同検査						自己検査					
浄水処理方法				-						急速ろ過、中間塩素処理、粒状活性炭、オゾン処理、アルカリ剤処理					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				3,826						40,075					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓		
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	
一般細菌	CFU/ml	100			0	1	0	12	3000	96	0	96	0	12	
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず			0	1	0	12	1700	96	0	96	0	12	
*3 カドミウム	mg/L	0.003			<0.0003	1	<0.0003	12	<0.0003	12	<0.0003	12	<0.0003	12	
*3 水銀	mg/L	0.0005			<0.00005	1	<0.00005	5	<0.00005	12	<0.00005	12	<0.00005	12	
*3 セレン	mg/L	0.01			<0.001	1	<0.001	12	<0.001	12	<0.001	12	<0.001	12	
*3 鉛	mg/L	0.01			<0.001	1	<0.001	12	0.004	12	<0.001	12	<0.001	12	
*3 ヒ素	mg/L	0.01			<0.001	1	<0.001	12	<0.001	12	<0.001	12	<0.001	12	
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.002	1	<0.002	12	<0.002	12	<0.002	12	<0.002	12	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			<0.004	1	<0.004	12	0.008	12	<0.004	12	<0.004	12	
*4 シアン	mg/L	0.01			<0.001	1	<0.001	12	<0.001	12	<0.001	12	<0.001	12	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10			0.4	1	0.8	12	0.84	12	0.92	12	0.91	12	
*3 フッ素	mg/L	0.8			0.09	1	<0.08	12	0.11	12	0.10	12	0.10	12	
*3 ホウ素	mg/L	1.0			<0.1	1	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	
四塩化炭素	mg/L	0.002			<0.0002	1	<0.0002	12	<0.0002	6	<0.0002	6	<0.0002	6	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			<0.005	1	<0.005	12	<0.005	6	<0.005	6	<0.005	6	
トリス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			<0.004	1	<0.004	12	<0.004	6	<0.004	6	<0.004	6	
ジクロロメタン	mg/L	0.02			<0.002	1	<0.002	12	<0.002	6	<0.002	6	<0.002	6	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			<0.001	1	<0.001	12	<0.001	6	<0.001	6	<0.001	6	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01			<0.001	1	<0.001	12	<0.001	6	<0.001	6	<0.001	6	
ベンゼン	mg/L	0.01			<0.001	1	<0.001	12	<0.001	6	<0.001	6	<0.001	6	
塩素酸	mg/L	0.6			0.08	1	<0.06	12	<0.06	12	0.06	12	0.06	12	
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002	1	<0.002	4	<0.002	6	<0.002	6	<0.002	6	
クロロホルム	mg/L	0.06			0.012	1	0.005	12	<0.006	6	<0.006	6	<0.006	6	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003	1	<0.003	4	<0.003	6	<0.003	6	<0.003	6	
ジフルオロメタノール	mg/L	0.1			<0.01	1	<0.01	12	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	
臭素酸	mg/L	0.01			0.001	1	0.001	12	<0.001	12	0.002	12	0.002	12	
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.026	1	0.013	12	<0.01	6	<0.01	6	<0.01	6	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	1	<0.003	4	<0.003	6	<0.003	6	<0.003	6	
フルオロメタノール	mg/L	0.03			0.009	1	0.005	12	<0.003	6	<0.003	6	0.003	6	
ブromホルム	mg/L	0.09			<0.001	1	<0.001	12	<0.009	6	<0.009	6	<0.009	6	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.008	1	<0.008	4	<0.008	6	<0.008	6	<0.008	6	
*3 亜鉛	mg/L	1.0			<0.1	1	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	
*3 アルミニウム	mg/L	0.2			0.01	1	<0.01	12	0.14	12	<0.02	12	<0.02	12	
*3 鉄	mg/L	0.3			<0.03	1	<0.03	12	0.15	12	<0.03	12	<0.03	12	
*3 銅	mg/L	1.0			<0.1	1	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	
*3 ナトリウム	mg/L	200			14.0	1	14.5	12	11.1	12	13.1	12	13.1	12	
*3 マグネシウム	mg/L	0.05			<0.001	1	<0.001	12	0.028	12	<0.005	12	<0.005	12	
塩化物イオン	mg/L	200			13.9	1	16.7	12	13.4	12	16.1	12	15.9	12	
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300			37	1	41	12	42	12	42	12	43	12	
蒸発残留物	mg/L	500			63	1	76	4	82	12	86	12	80	12	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			<0.02	1	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4	
ジェオスミン	mg/L	0.00001			<0.000001	1	<0.000001	12	0.000003	7	<0.000001	7	<0.000001	7	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			<0.000001	1	<0.000001	12	0.000002	7	<0.000001	7	<0.000001	7	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			<0.002	1	<0.002	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	
フェノール類	mg/L	0.005			<0.0005	1	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4	
*5 有機物等	mg/L	3			0.6	1	0.7	12	1.9	242	0.8	242	0.8	12	
pH	値	5.8~8.6			7.0	366	7.2	366	7.6	243	7.3	243	7.4	12	
*6 味	異常回数	異常なし			0	1	0	12			0	245	0	12	
*7 臭	異常回数	異常なし			0	1	0	12	4	245	0	245	0	12	
色	度	5度			<1	366	<1	366	13.0	245	<1	245	<1	12	
濁	度	2度			<0.1	366	<0.1	366	5.1	245	<0.1	245	<0.1	12	

事業主体名				門真市											
浄水場名等				泉町浄水場						上馬伏配水場					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				自己検査、共同検査						自己検査、共同検査					
浄水処理方法				消毒のみ						消毒のみ					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				12,226						22,535					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓		
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	
一般細菌	CFU/ml	100			0	12	0	12			0	12	0	12	
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず			0	12	0	12			0	12	0	12	
*3 カドミウム	mg/L	0.003			<0.0003	4	<0.0003	4			<0.0003	4	<0.0003	4	
*3 水銀	mg/L	0.0005			<0.00005	1	<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	1	
*3 セレン	mg/L	0.01			<0.001	1	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	1	
*3 鉛	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4	
*3 ヒ素	mg/L	0.01			<0.001	1	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	1	
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.002	4	<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			<0.004	12	<0.004	12			<0.004	12	<0.004	12	
*4 シアン	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10			0.86	12	0.85	12			0.79	12	0.81	12	
*3 フッ素	mg/L	0.8			0.09	12	0.09	12			0.08	12	0.08	12	
*3 ホウ素	mg/L	1.0			<0.1	4	<0.1	4			<0.1	4	<0.1	4	
四塩化炭素	mg/L	0.002			<0.0002	4	<0.0002	4			<0.0002	4	<0.0002	4	
1,4-シオキサン	mg/L	0.05			<0.005	4	<0.005	4			<0.005	4	<0.005	4	
トリス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			<0.004	4	<0.004	4			<0.004	4	<0.004	4	
ジクロロメタン	mg/L	0.02			<0.002	4	<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4	
ベンゼン	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4	
塩素酸	mg/L	0.6			0.06	12	0.06	12			<0.06	12	<0.06	12	
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002	4	<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4	
クロロホルム	mg/L	0.06			0.002	4	0.003	4			0.005	4	0.007	4	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	4	<0.003	4			<0.003	4	<0.003	4	
シッフクロモクロメタン	mg/L	0.1			<0.01	4	<0.01	4			<0.01	4	<0.01	4	
臭素酸	mg/L	0.01			0.003	4	0.003	4			0.001	4	<0.001	4	
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.009	4	0.012	4			0.012	4	0.018	4	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	4	<0.003	4			<0.003	4	<0.003	4	
フッモシッフクロメタン	mg/L	0.03			0.003	4	0.004	4			0.004	4	0.006	4	
プロモホルム	mg/L	0.09			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	0.001	4	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.008	4	<0.008	4			<0.008	4	<0.008	4	
*3 亜鉛	mg/L	1.0			<0.1	4	<0.1	4			<0.1	4	<0.1	4	
*3 アルミニウム	mg/L	0.2			<0.02	4	<0.02	4			<0.02	4	<0.02	4	
*3 鉄	mg/L	0.3			<0.03	12	<0.03	12			<0.03	12	<0.03	12	
*3 銅	mg/L	1.0			<0.1	4	<0.1	4			<0.1	4	<0.1	4	
*3 ナトリウム	mg/L	200			12.5	12	11.9	12			14.3	12	13.5	12	
*3 マグネシウム	mg/L	0.05			<0.005	12	<0.005	12			<0.005	12	<0.005	12	
塩化物イオン	mg/L	200			17	12	17	12			17.1	12	16.9	12	
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300			42	12	41	12			42	12	42	12	
蒸発残留物	mg/L	500			97	4	99	12			105	4	104	4	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			<0.02	1	<0.02	1			<0.02	1	<0.02	1	
ジェオスミン	mg/L	0.00001			<0.000001	1	<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	1	
2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001			<0.000001	1	<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			<0.002	1	<0.002	1			<0.002	1	<0.002	1	
フェノール類	mg/L	0.005			<0.0005	1	<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	1	
*5 有機物等	mg/L	3			0.8	12	0.8	12			0.8	12	0.7	12	
pH値		5.8~8.6			7.2	366	7.2	366			7.2	366	7.2	366	
*6 味	異常回数	異常なし			0	366	0	12			0	366	0	12	
*7 臭	異常回数	異常なし			0	366	0	12			0	366	0	12	
色度	度	5度			<0.5	366	<0.5	366			<0.5	366	<0.5	366	
濁度	度	2度			<0.2	366	<0.2	366			<0.2	366	<0.2	366	

事業主体名				大東市											
浄水場名等				灰塚配水場						東部配水場					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				保健所、衛生研究所、共同検査						保健所、衛生研究所、共同検査					
浄水処理方法				-						-					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				2,032						27,017					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓		
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	
一般細菌	CFU/ml	100	0	12			0	12	0	12			0	12	
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず	※ 0	12			0	12	※ 0	12			0	12	
*3 カドミウム	mg/L	0.003	<0.0003	1			<0.0003	1	<0.0003	1			<0.0003	1	
*3 水銀	mg/L	0.0005	<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	1			<0.00005	1	
*3 セレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	1			<0.001	1	
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	
*3 ヒ素	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	1			<0.001	1	
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	1			<0.002	1	<0.002	1			<0.002	1	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	4			<0.004	4	<0.004	4			<0.004	4	
*4 シアン	mg/L	0.01	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.50	1			0.49	1	0.47	1			0.47	1	
*3 フッ素	mg/L	0.8	0.09	1			0.09	1	0.09	1			0.09	1	
*3 ホウ素	mg/L	1.0	<0.1	1			<0.1	1	<0.1	1			<0.1	1	
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	1			<0.0002	1	
1,4-シオキサソ	mg/L	0.05	<0.005	1			<0.005	1	<0.005	1			<0.005	1	
ビス-1,2-ジクロロエチル及び トリス-1,2-ジクロロエチル	mg/L	0.04	<0.004	4			<0.004	4	<0.004	4			<0.004	4	
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	1			<0.002	1	<0.002	1			<0.002	1	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	1			<0.001	1	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	1			<0.001	1	
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	1	<0.001	1			<0.001	1	
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06	4			<0.06	4	<0.06	4			<0.06	4	
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4			<0.002	4	
クロロホルム	mg/L	0.06	<0.006	4			<0.006	4	<0.006	4			0.008	4	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	<0.003	4			<0.003	4	<0.003	4			<0.003	4	
トリクロロメタン	mg/L	0.1	<0.01	4			<0.01	4	<0.01	4			<0.01	4	
臭素酸	mg/L	0.01	0.001	4			0.001	4	0.001	4			0.002	4	
総トリクロロメタン	mg/L	0.1	0.013	4			0.015	4	0.013	4			0.024	4	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	<0.003	4			<0.003	4	<0.003	4			<0.003	4	
トリクロロメタン	mg/L	0.03	0.004	4			0.005	4	0.004	4			0.008	4	
プロモホルム	mg/L	0.09	<0.009	4			<0.009	4	<0.009	4			<0.009	4	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.008	4			<0.008	4	<0.008	4			<0.008	4	
*3 亜鉛	mg/L	1.0	<0.1	1			<0.1	1	<0.1	1			<0.1	1	
*3 アルミニウム	mg/L	0.2	<0.02	4			<0.02	4	<0.02	4			<0.02	4	
*3 鉄	mg/L	0.3	<0.03	4			<0.03	4	<0.03	4			<0.03	4	
*3 銅	mg/L	1.0	<0.1	1			<0.1	1	<0.1	1			<0.1	1	
*3 ナトリウム	mg/L	200	13.8	1			14.1	1	14.4	1			13.5	2	
*3 マンガン	mg/L	0.05	<0.005	4			<0.005	4	<0.005	4			<0.005	4	
塩化物イオン	mg/L	200	15.6	12			15.6	12	15.5	12			15.5	24	
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	41	12			41	12	41	12			41	24	
蒸発残留物	mg/L	500	90	12			89	12	92	12			94	24	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	1			<0.02	1	<0.02	1			<0.02	1	
ジェオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.002	1			<0.002	1	<0.002	1			<0.002	1	
フェノール類	mg/L	0.005	<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	1			<0.0005	1	
*5 有機物等	mg/L	3	0.8	12			0.8	12	0.8	12			0.8	24	
pH	値	5.8~8.6	7.3	52			7.4	52	7.3	52			7.5	208	
*6 味	異常回数	異常なし	0	12			0	12	0	12			0	24	
*7 臭	異常回数	異常なし	0	12			0	12	0	12			0	24	
色	度	5度	0.2	366			0.3	366	0.2	366			0.4	1464	
濁	度	2度	<0.2	366			<0.2	366	<0.2	366			<0.2	1464	

事業主体名				大阪広域水道企業団（四條畷水道事業）						東大阪市					
浄水場名等				岡部ポンプ場						菱屋西配水場					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				自己検査						自己検査、共同検査					
浄水処理方法				消毒のみ						消毒のみ					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				4,276						19,967					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓			原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100					0	12				0	12	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず					0	12				0	12	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003					<0.0003	1				<0.0003	4	<0.0003	4
*3 水銀	mg/L	0.0005					<0.00005	1				<0.00005	1	<0.00005	1
*3 セレン	mg/L	0.01					<0.001	1				<0.001	4	<0.001	4
*3 鉛	mg/L	0.01					<0.001	1				<0.001	12	<0.001	12
*3 ヒ素	mg/L	0.01					<0.001	1				<0.001	4	<0.001	4
六価クロム化合物	mg/L	0.02					<0.002	1				<0.002	4	<0.002	4
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04					<0.004	1				<0.004	12	<0.004	12
*4 シアン	mg/L	0.01					<0.001	4						<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10					<1	12				0.92	12	0.93	12
*3 フッ素	mg/L	0.8					<0.08	1				<0.08	12	<0.08	12
*3 ホウ素	mg/L	1.0					<0.1	1				<0.1	4	<0.1	4
四塩化炭素	mg/L	0.002					<0.0002	1				<0.0002	4	<0.0002	4
1,4-シオキサソ	mg/L	0.05					<0.005	1						<0.005	1
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					<0.004	1				<0.004	4	<0.004	4
ジクロロメタン	mg/L	0.02					<0.002	1				<0.002	4	<0.002	4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.001	1				<0.001	4	<0.001	4
トリクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.001	1				<0.001	4	<0.001	4
ベンゼン	mg/L	0.01					<0.001	1				<0.001	4	<0.001	4
塩素酸	mg/L	0.6					0.07	4				0.07	12	0.07	12
クロロ酢酸	mg/L	0.02					<0.002	4						<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06					0.011	4				<0.006	4	<0.006	4
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03					<0.003	4						<0.003	4
トリクロロメタン	mg/L	0.1					<0.01	4				<0.01	4	<0.01	4
臭素酸	mg/L	0.01					0.002	4						0.003	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1					0.03	4				<0.01	4	<0.01	4
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03					<0.003	4						<0.003	4
トリメチルクロロメタン	mg/L	0.03					0.01	4				<0.003	4	0.003	4
プロモホルム	mg/L	0.09					<0.009	4				<0.009	4	<0.009	4
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08					<0.008	4						<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0					<0.1	1				<0.1	4	<0.1	4
*3 アルミニウム	mg/L	0.2					<0.02	1				0.02	12	0.02	12
*3 鉄	mg/L	0.3					<0.03	12				<0.03	12	<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0					<0.1	1				<0.1	4	<0.1	4
*3 ナトリウム	mg/L	200					13.8	1				13	12	13	12
*3 マンガン	mg/L	0.05					<0.005	12				<0.005	12	<0.005	12
塩化物イオン	mg/L	200					16.2	12				17	12	17.1	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300					34	1				42	12	42	12
蒸発残留物	mg/L	500					94	4				92	12	93	12
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					<0.02	1						<0.02	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001					<0.000001	1						<0.000001	1
2-メチルイソホールネオール	mg/L	0.00001					<0.000001	1						<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02					0.004	1						<0.002	1
フェノール類	mg/L	0.005					<0.0005	1						<0.0005	1
*5 有機物等	mg/L	3					0.8	12				0.7	12	0.7	12
pH		5.8~8.6					7.6	12				7.3	50	7.3	50
*6 味	異常回数	異常なし					0	12				0	50	0	50
*7 臭	異常回数	異常なし					0	12				0	50	0	50
色	度	5度					<0.5	12				<1	50	<1	50
濁	度	2度					<0.1	12				<0.1	50	<0.1	50

事業主体名				東大阪市											
浄水場名等				上小阪配水場						水走配水場					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				自己検査、共同検査						自己検査、共同検査					
浄水処理方法				消毒のみ						消毒のみ					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				21,455						73,776					
水質項目	単位	浄水の 水質基準		原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
				平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100				0	12	0	12			0	12	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず				0	12	0	12			0	12	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003				<0.0003	4	<0.0003	4			<0.0003	4	<0.0003	4
*3 水銀	mg/L	0.0005				<0.00005	1	<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	1
*3 セレン	mg/L	0.01				<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
*3 鉛	mg/L	0.01				<0.001	12	<0.001	12			<0.001	12	<0.001	12
*3 ヒ素	mg/L	0.01				<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
六価クロム化合物	mg/L	0.02				<0.002	4	<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				<0.004	12	<0.004	12			<0.004	12	<0.004	12
*4 シアン	mg/L	0.01						<0.001	4					<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.93	12	0.92	12			0.86	12	0.86	12
*3 フッ素	mg/L	0.8				<0.08	12	<0.08	12			<0.08	12	<0.08	12
*3 ホウ素	mg/L	1.0				<0.1	4	<0.1	4			<0.1	4	<0.1	4
四塩化炭素	mg/L	0.002				<0.0002	4	<0.0002	4			<0.0002	4	<0.0002	4
1,4-シオキサン	mg/L	0.05						<0.005	1					<0.005	1
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				<0.004	4	<0.004	4			<0.004	4	<0.004	4
ジクロロメタン	mg/L	0.02				<0.002	4	<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
ベンゼン	mg/L	0.01				<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
塩素酸	mg/L	0.6				0.07	12	0.07	12			0.06	12	0.06	12
クロロ酢酸	mg/L	0.02						<0.002	4					<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06				<0.006	4	<0.006	4			<0.006	4	0.006	4
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03						<0.003	4					<0.003	4
トリクロロメタン	mg/L	0.1				<0.01	4	<0.01	4			<0.01	4	<0.01	4
臭素酸	mg/L	0.01						0.003	4					0.002	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1				<0.01	4	0.011	4			0.016	4	0.018	4
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03						<0.003	4					<0.003	4
トリメチルクロロメタン	mg/L	0.03				<0.003	4	0.004	4			0.006	4	0.006	4
プロモホルム	mg/L	0.09				<0.009	4	<0.009	4			<0.009	4	<0.009	4
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08						<0.008	4					<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0				<0.1	4	<0.1	4			<0.1	4	<0.1	4
*3 アルミニウム	mg/L	0.2				0.02	12	0.02	12			<0.02	12	<0.02	12
*3 鉄	mg/L	0.3				<0.03	12	<0.03	12			<0.03	12	<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0				<0.1	4	<0.1	4			<0.1	4	<0.1	4
*3 ナトリウム	mg/L	200				13	12	13.2	12			15	12	15	12
*3 マンガン	mg/L	0.05				<0.005	12	<0.005	12			<0.005	12	<0.005	12
塩化物イオン	mg/L	200				17.1	12	16.8	12			17.2	12	17.2	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300				42	12	42	12			42	12	42	12
蒸発残留物	mg/L	500				92	12	93	12			98	12	99	12
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2													
ジェオスミン	mg/L	0.00001													
2-メチルイソホールネオール	mg/L	0.00001													
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02													
フェノール類	mg/L	0.005													
*5 有機物等	mg/L	3				0.7	12	0.7	12			0.7	12	0.7	12
pH		5.8~8.6				7.3	50	7.3	50			7.3	50	7.3	50
*6 味	異常回数	異常なし				0	50	0	50			0	50	0	50
*7 臭	異常回数	異常なし				0	50	0	50			0	50	0	50
色	度	5度				<1	50	<1	50			<1	50	<1	50
濁	度	2度				<0.1	50	<0.1	50			<0.1	50	<0.1	50

事業主体名					東大阪市												
浄水場名等					池島配水場						日下中区配水池						
水源名					大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水						
原水の種類					浄水受水						浄水受水						
水質検査機関					自己検査、共同検査						自己検査、共同検査						
浄水処理方法					消毒のみ						消毒のみ						
*1 一日平均浄水量 (m ³)					19,811						5,336						
水質項目				単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
						平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌				CFU/ml	100			0	12	0	12			0	12	0	12
*2 大腸菌				MPN/100ml	検出せず			0	12	0	12			0	12	0	12
*3 カドミウム				mg/L	0.003			<0.0003	4	<0.0003	4			<0.0003	4	<0.0003	4
*3 水銀				mg/L	0.0005			<0.00005	1	<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	1
*3 セレン				mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
*3 鉛				mg/L	0.01			<0.001	12	<0.001	12			<0.001	12	<0.001	12
*3 ヒ素				mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
六価クロム化合物				mg/L	0.02			<0.002	4	<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4
亜硝酸態窒素				mg/L	0.04			<0.004	12	<0.004	12			<0.004	12	<0.004	12
*4 シアン				mg/L	0.01					<0.001	4					<0.001	4
硝酸態窒素 及 亜硝酸態窒素				mg/L	10			0.89	12	0.89	12			0.86	12	0.86	12
*3 フッ素				mg/L	0.8			<0.08	12	<0.08	12			<0.08	12	<0.08	12
*3 ホウ素				mg/L	1.0			<0.1	4	<0.1	4			<0.1	4	<0.1	4
四塩化炭素				mg/L	0.002			<0.0002	4	<0.0002	4			<0.0002	4	<0.0002	4
1,4-シオキサソ				mg/L	0.05					<0.005	1					<0.005	1
ビス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	0.04			<0.004	4	<0.004	4			<0.004	4	<0.004	4
ジクロロメタン				mg/L	0.02			<0.002	4	<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4
テトラクロロエチレン				mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
トリクロロエチレン				mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
ベンゼン				mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
塩素酸				mg/L	0.6			<0.06	12	<0.06	12			0.06	12	0.07	12
クロロ酢酸				mg/L	0.02					<0.002	4					<0.002	4
クロロホルム				mg/L	0.06			<0.006	4	<0.006	4			<0.006	4	0.007	4
ジクロロ酢酸				mg/L	0.03					<0.003	4					<0.003	4
トリクロロメタン				mg/L	0.1			<0.01	4	<0.01	4			<0.01	4	<0.01	4
臭素酸				mg/L	0.01					0.001	4					0.001	4
総トリハロメタン				mg/L	0.1			0.015	4	0.015	4			0.016	4	0.021	4
トリクロロ酢酸				mg/L	0.03					<0.003	4					<0.003	4
トリメチルクロロメタン				mg/L	0.03			0.005	4	0.005	4			0.006	4	0.007	4
プロモホルム				mg/L	0.09			<0.009	4	<0.009	4			<0.009	4	<0.009	4
ホルムアルデヒド				mg/L	0.08					<0.008	4					<0.008	4
*3 亜鉛				mg/L	1.0			<0.1	4	<0.1	4			<0.1	4	<0.1	4
*3 アルミニウム				mg/L	0.2			<0.02	12	<0.02	12			<0.02	12	<0.02	12
*3 鉄				mg/L	0.3			<0.03	12	<0.03	12			<0.03	12	<0.03	12
*3 銅				mg/L	1.0			<0.1	4	<0.1	4			<0.1	4	<0.1	4
*3 ナトリウム				mg/L	200			14.5	12	14.5	12			14.9	12	14.8	12
*3 マンガン				mg/L	0.05			<0.005	4	<0.005	4			<0.005	4	<0.005	12
塩化物イオン				mg/L	200			17	12	17.1	12			17.1	12	17.1	12
カルシウム、マグネシウム等				mg/L	300			42	12	43	12			43	4	43	12
蒸発残留物				mg/L	500			98	12	99	4			103	4	103	12
陰イオン界面活性剤				mg/L	0.2												
ジェオスミン				mg/L	0.00001												
2-メチルイソホルネオール				mg/L	0.00001												
非イオン界面活性剤				mg/L	0.02												
フェノール類				mg/L	0.005												
*5 有機物等				mg/L	3			0.7	12	0.7	12			0.7	12	0.7	12
pH 値					5.8～8.6			7.3	50	7.3	50			7.3	50	7.3	50
*6 味				異常回数	異常なし			0	50	0	50			0	50	0	50
*7 臭				異常回数	異常なし			0	50	0	50			0	50	0	50
色 度				度	5度			<1	50	<1	50			<1	50	<1	50
濁 度				度	2度			<0.1	50	<0.1	50			<0.1	50	<0.1	50

事業主体名			八尾市											
浄水場名等			高安受水場						龍華配水場					
水源名			大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類			浄水受水						浄水受水					
水質検査機関			共同検査						共同検査					
浄水処理方法			-						-					
*1 一日平均浄水量 (m ³)			67,420						14,864					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100			0	12	0	12			0	12	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず			0	12	0	12			0	12	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003			<0.0003	4	<0.0003	4			<0.0003	4	<0.0003	4
*3 水銀	mg/L	0.0005			<0.00005	1	<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	1
*3 セレン	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
*3 鉛	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
*3 ヒ素	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.002	4	<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			<0.004	4	<0.004	4			<0.004	4	<0.004	4
*4 シアン	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4			<0.001	4	<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10			<1	12	<1	12			<1	12	<1	12
*3 フッ素	mg/L	0.8			0.09	4	<0.08	4			0.09	4	<0.08	4
*3 ホウ素	mg/L	1.0			<0.1	1	<0.1	1			<0.1	1	<0.1	1
四塩化炭素	mg/L	0.002			<0.0002	6	<0.0002	6			<0.0002	6	<0.0002	6
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			<0.005	6	<0.005	6			<0.005	6	<0.005	6
γ-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			<0.004	6	<0.004	6			<0.004	6	<0.004	6
ジクロロメタン	mg/L	0.02			<0.002	6	<0.002	6			<0.002	6	<0.002	6
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			<0.001	6	<0.001	6			<0.001	6	<0.001	6
トリクロロエチレン	mg/L	0.01			<0.001	6	<0.001	6			<0.001	6	<0.001	6
ベンゼン	mg/L	0.01			<0.001	6	<0.001	6			<0.001	6	<0.001	6
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06	4	<0.06	4			<0.06	4	<0.06	4
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002	4	<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06			<0.006	6	<0.006	6			<0.006	6	<0.006	6
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	4	<0.003	4			<0.003	4	<0.003	4
γ-ブクロメタン	mg/L	0.1			<0.01	6	<0.01	6			<0.01	6	<0.01	6
臭素酸	mg/L	0.01			0.002	4	0.002	4			0.002	4	0.002	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.01	6	0.02	6			0.02	6	0.02	6
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	4	<0.003	4			<0.003	4	<0.003	4
γ-ブクロメタン	mg/L	0.03			0.004	6	0.005	6			0.006	6	0.006	6
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.009	6	<0.009	6			<0.009	6	<0.009	6
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.008	4	<0.008	4			<0.008	4	<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0			<0.1	4	<0.1	4			<0.1	4	<0.1	4
*3 アルミニウム	mg/L	0.2			<0.02	4	<0.02	4			<0.02	4	<0.02	4
*3 鉄	mg/L	0.3			<0.03	12	<0.03	12			<0.03	12	<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0			<0.1	4	<0.1	4			<0.1	4	<0.1	4
*3 ナトリウム	mg/L	200			14.0	4	13.5	4			14.3	4	13.6	4
*3 マンガン	mg/L	0.05			<0.005	12	<0.005	12			<0.005	12	<0.005	12
塩化物イオン	mg/L	200			15.9	12	16.4	12			16.2	12	16.4	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300			41	4	40	4			42	4	41	4
蒸発残留物	mg/L	500			95	4	96	4			95	4	94	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			<0.02	1	<0.02	1			<0.02	1	<0.02	1
シェオスミン	mg/L	0.00001			<0.000001	1	<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	1
2-メチルイソホールネオール	mg/L	0.00001			<0.000001	1	<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			<0.002	1	<0.002	1			<0.002	1	<0.002	1
フェノール類	mg/L	0.005			<0.0005	1	<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	1
*5 有機物等	mg/L	3			0.8	12	0.8	12			0.8	12	0.8	12
pH値		5.8~8.6			7.4	12	7.5	12			7.4	12	7.5	12
*6 味	異常回数	異常なし			0	12	0	12			0	12	0	12
*7 臭気	異常回数	異常なし			0	12	0	12			0	12	0	12
色度	度	5度			<0.5	12	<0.5	12			<0.5	12	<0.5	12
濁度	度	2度			<0.1	12	<0.1	12			<0.1	12	<0.1	12

事業主体名				柏原市						松原市					
浄水場名等				玉手浄水場						阿保浄水場					
水源名				混合原水（地下水源）						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				浅井戸水						浄水受水					
水質検査機関				共同検査						共同検査					
浄水処理方法				前塩素処理、急速ろ過、膜ろ過、後塩素処理						消毒のみ					
*1 一日平均浄水量（m ³ ）				15,837						891					
水質項目	単位	浄水の水質基準	原水		浄水場出口		給水栓			原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100	1	4	0	4	0	12						0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず	※ 0	4	0	4	0	12						0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003	<0.0003	2	<0.0003	2									
*3 水銀	mg/L	0.0005	<0.00005	2	<0.00005	2									
*3 セレン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2									
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2						<0.001	2
*3 ヒ素	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2									
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2						<0.002	2
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	4	<0.004	2									
*4 シアン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	4						<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.89	4	0.89	4	0.86	12						0.8	12
*3 フッ素	mg/L	0.8	0.16	2	0.17	4									
*3 ホウ素	mg/L	1.0	0.1	2	0.1	4									
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	2	<0.0002	2									
1,4-シオキサン	mg/L	0.05	<0.005	2	<0.005	2									
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	2	<0.004	2									
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	2	<0.002	2									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2									
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2									
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2									
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06	4	<0.06	4						<0.06	4
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002	4	<0.002	4						<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06			<0.006	4	<0.006	4						<0.006	4
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	4	<0.003	4						<0.003	4
シクロクロメタン	mg/L	0.1			<0.01	4	<0.01	4						<0.01	4
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4						<0.001	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1			<0.01	4	0.01	4						<0.01	4
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	4	<0.003	4						<0.003	4
ブロモシクロメタン	mg/L	0.03			<0.003	4	0.004	4						0.007	4
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.009	4	<0.009	4						<0.009	4
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.008	4	<0.008	4						<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2						<0.1	2
*3 アルミニウム	mg/L	0.2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	2						<0.02	2
*3 鉄	mg/L	0.3	<0.03	4	<0.03	4	<0.03	12						<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2						<0.1	2
*3 ナトリウム	mg/L	200	18.1	2	18.3	4									
*3 マンガン	mg/L	0.05	0.005	4	<0.005	4	<0.005	12						<0.005	12
塩化物イオン	mg/L	200	20.4	4	20.7	4	20.7	12						16.4	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	92	2	89	4	88	1						39	1
蒸発残留物	mg/L	500	154	2	154	4	151	1						91	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	2	<0.02	2									
シェオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1						<0.000001	1
2-メチルイソホールネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1						<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.01	2	<0.01	4									
フェノール類	mg/L	0.005	<0.0005	2	<0.0005	2									
*5 有機物等	mg/L	3	0.6	4	0.5	4	0.5	12						0.8	12
pH 値		5.8~8.6	7.1	4	7.2	4	7.4	12						7.3	12
*6 味	異常回数	異常なし			0	4	0	12						0	12
*7 臭	異常回数	異常なし	0	4	0	4	0	12						0	12
色度	度	5度	<0.5	4	<0.5	4	<0.5	12						<0.5	12
濁度	度	2度	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	12						<0.1	12

事業主体名				松原市											
浄水場名等				丹南浄水場						天美我堂配水場					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				共同検査						共同検査					
浄水処理方法				消毒のみ						消毒のみ					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				28,040						789					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓			原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100					0	12						0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず					0	12						0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003													
*3 水銀	mg/L	0.0005													
*3 セレン	mg/L	0.01													
*3 鉛	mg/L	0.01					<0.001	2						<0.001	2
*3 ヒ素	mg/L	0.01													
六価クロム化合物	mg/L	0.02					<0.002	2						<0.002	2
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04													
*4 シアン	mg/L	0.01					<0.001	4						<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10					0.79	12						0.78	12
*3 フッ素	mg/L	0.8													
*3 ホウ素	mg/L	1.0													
四塩化炭素	mg/L	0.002													
1,4-ジ・オキサン	mg/L	0.05													
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04													
ジクロロメタン	mg/L	0.02													
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01													
トリクロロエチレン	mg/L	0.01													
ベンゼン	mg/L	0.01													
塩素酸	mg/L	0.6					<0.06	4						<0.06	4
クロロ酢酸	mg/L	0.02					<0.002	4						<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06					<0.006	4						<0.006	4
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03					<0.003	4						<0.003	4
ジ・フ・モクロメタン	mg/L	0.1					<0.01	4						<0.01	4
臭素酸	mg/L	0.01					<0.001	4						<0.001	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1					<0.01	4						<0.01	4
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03					<0.003	4						<0.003	4
フ・モ・シ・クロメタン	mg/L	0.03					0.007	4						0.007	4
プロモホルム	mg/L	0.09					<0.009	4						<0.009	4
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08					<0.008	4						<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0					<0.1	2						<0.1	2
*3 アルミニウム	mg/L	0.2					<0.02	2						<0.02	2
*3 鉄	mg/L	0.3					<0.03	12						<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0					<0.1	2						<0.1	2
*3 ナトリウム	mg/L	200													
*3 マンガン	mg/L	0.05					<0.005	12						<0.005	12
塩化物イオン	mg/L	200					16.2	12						16.2	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300					39	1						39	1
蒸発残留物	mg/L	500					83	1						83	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2													
ジェオスミン	mg/L	0.00001					<0.000001	1						<0.000001	1
2-メチルイソホールネオール	mg/L	0.00001					<0.000001	1						<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02													
フェノール類	mg/L	0.005													
*5 有機物等	mg/L	3					0.8	12						0.8	12
pH値		5.8~8.6					7.3	12						7.3	12
*6 味	異常回数	異常なし					0	12						0	12
*7 臭	異常回数	異常なし					0	12						0	12
色度	度	5度					<0.5	12						<0.5	12
濁度	度	2度					<0.1	12						<0.1	12

事業主体名			松原市						羽曳野市					
浄水場名等			松原ポンプ場						石川浄水場					
水源名			大阪広域水道企業団より受水						伏流水					
原水の種類			浄水受水						伏流水					
水質検査機関			共同検査						共同検査					
浄水処理方法			消毒のみ						急速ろ過、前塩素処理、その他の浄水処理、 後塩素処理、アルカリ剤処理					
*1 一日平均浄水量 (m³)			2,422						12,055					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一 般 細 菌	CFU/ml	100					0	12	6	4	0	4	0	12
*2 大 腸 菌	MPN/100ml	検出せず					0	12	※ 0	4	0	4	0	12
*3 カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003							<0.0003	2	<0.0003	2		
*3 水 銀	mg/L	0.0005							<0.00005	2	<0.00005	2		
*3 セ レ ン	mg/L	0.01							<0.001	2	<0.001	2		
*3 鉛	mg/L	0.01					<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	4
*3 ヒ 素	mg/L	0.01							<0.001	2	<0.001	2		
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.02					<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	4
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04							<0.004	4	<0.004	2		
*4 シ ア ン	mg/L	0.01					<0.001	4	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	4
硝 酸 態 窒 素 及 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	10					0.83	12	0.93	4	0.93	4	0.85	12
*3 フ ツ 素	mg/L	0.8							0.14	2	0.15	4		
*3 ホ ウ 素	mg/L	1.0							0.1	2	<0.1	4		
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002							<0.0002	2	<0.0002	2		
1,4- シ ` オ キ サ ン	mg/L	0.05							<0.005	2	<0.005	2		
ビス-1,2-ジ`クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L	0.04							<0.004	2	<0.004	2		
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02							<0.002	2	<0.002	2		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01							<0.001	2	<0.001	2		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01							<0.001	2	<0.001	2		
ベンゼン	mg/L	0.01							<0.001	2	<0.001	2		
塩 素 酸	mg/L	0.6					<0.06	4			<0.06	4	<0.06	4
ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02					<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06					<0.006	4			<0.006	4	0.008	4
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03					<0.003	4			<0.003	4	<0.003	4
ジ`フ`ロモクロロメタン	mg/L	0.1					<0.01	4			<0.01	4	<0.01	4
臭 素 酸	mg/L	0.01					0.002	4			<0.001	4	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1					<0.01	4			<0.01	4	0.03	4
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03					<0.003	4			<0.003	4	0.003	4
フ`ロモジ`クロロメタン	mg/L	0.03					<0.003	4			0.003	4	0.008	4
ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09					<0.009	4			<0.009	4	<0.009	4
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08					<0.008	4			<0.008	4	<0.008	4
*3 亜 鉛	mg/L	1.0					<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	4
*3 ア ル ミ ニ ウ ム	mg/L	0.2					<0.02	2	<0.02	2	0.04	2	0.04	4
*3 鉄	mg/L	0.3					<0.03	12	<0.03	4	<0.03	4	<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0					<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	4
*3 ナ ト リ ウ ム	mg/L	200							16.8	2	16.5	4		
*3 マ ン ガ ン	mg/L	0.05					<0.005	12	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	12
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200					16.2	12	16.1	4	16.8	4	18.1	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300					37	1	95	2	89	4	86	4
蒸 発 残 留 物	mg/L	500					85	1	157	2	155	4	150	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							<0.02	2	<0.02	2		
ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001					<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1
2-メチルイソホ`ルネオール	mg/L	0.00001					<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02							<0.01	2	<0.01	4		
フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005							<0.0005	2	<0.0005	2		
*5 有 機 物 等	mg/L	3					0.8	12	1.0	4	0.9	4	0.8	12
pH 値		5.8~8.6					7.3	12	7.4	4	7.6	4	7.6	12
*6 味	異常回数	異常なし					0	12			0	4	0	12
*7 臭	異常回数	異常なし					0	12	0	4	0	4	0	12
色	度	5度					<0.5	12	2.1	4	0.7	4	<0.5	12
濁	度	2度					<0.1	12	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	12

事業主体名				大阪広域水道企業団（藤井寺水道事業）											
浄水場名等				船橋浄水場						野中配水場					
水源名				大和川水系（石川伏流水 浅井戸）						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				伏流水						浄水受水					
水質検査機関				共同検査						共同検査					
浄水処理方法				急速ろ過、前塩素処理、マンガン接触ろ過						-					
*1 一日平均浄水量（m ³ ）				5,264						6,866					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓			原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100	0	4	0	4	0	12						0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず	※ 0	4	0	4	0	12						0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003	<0.0003	2	<0.0003	2					<0.0003	2			
*3 水銀	mg/L	0.0005	<0.00005	2	<0.00005	2					<0.00005	2			
*3 セレン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2					<0.001	2			
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2						<0.001	2
*3 ヒ素	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2					<0.001	2			
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2						<0.002	2
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	4	<0.004	2					<0.004	2			
*4 シアン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	4						<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10	<1	4	<1	4	<1	12						<1	12
*3 フッ素	mg/L	0.8	0.15	2	0.15	4					<0.08	4			
*3 ホウ素	mg/L	1.0	0.1	2	<0.1	4					<0.1	2			
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	2	<0.0002	2					<0.0002	2			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	<0.005	2	<0.005	2					<0.005	2			
トリス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	2	<0.004	2					<0.004	2			
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	2	<0.002	2					<0.002	2			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2					<0.001	2			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2					<0.001	2			
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	2	<0.001	2					<0.001	2			
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06	4	<0.06	4						<0.06	4
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002	4	<0.002	4						<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06			<0.006	4	<0.006	4						<0.006	4
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	4	<0.003	4						<0.003	4
トリクロロメタン	mg/L	0.1			<0.01	4	<0.01	4						<0.01	4
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4						<0.001	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1			<0.01	4	0.011	4						0.016	4
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	4	<0.003	4						<0.003	4
トリクロロメタン	mg/L	0.03			<0.003	4	0.004	4						0.006	4
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.009	4	<0.009	4						<0.009	4
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.008	4	<0.008	4						<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2						<0.1	2
*3 アルミニウム	mg/L	0.2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	2						<0.02	2
*3 鉄	mg/L	0.3	<0.03	4	<0.03	4	<0.03	12						<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2						<0.1	2
*3 ナトリウム	mg/L	200	17.6	2	18.3	4					15.4	2			
*3 マンガン	mg/L	0.05	0.013	4	<0.005	4	<0.005	12						<0.005	12
塩化物イオン	mg/L	200	19.6	4	19.9	4	18.5	12						16.4	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	81	2	84	4	69	1			41	4	46	1	
蒸発残留物	mg/L	500	143	2	145	4	131	1			93	4	97	1	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	2	<0.02	2					<0.02	2			
ジェオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1						<0.000001	1
2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1						<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.01	2	<0.01	4					<0.01	4			
フェノール類	mg/L	0.005	<0.0005	2	<0.0005	2					<0.0005	2			
*5 有機物等	mg/L	3	0.6	4	0.6	4	0.7	12						0.8	12
pH		5.8~8.6	7.3	4	7.4	4	7.3	12						7.3	12
*6 味	異常回数	異常なし			0	4	0	12						0	12
*7 臭	異常回数	異常なし	0	4	0	4	0	12						0	12
色	度	5度	0.7	4	<0.5	4	<0.5	366						<0.5	366
濁	度	2度	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	366						<0.1	366

事業主体名				河内長野市				大阪広域水道企業団（河南水道事業）						
浄水場名等				石見川浄水場				大宝低区配水池						
水源名				大和川水系石見川				大阪広域水道企業団より受水						
原水の種類				表流水（自流）				浄水受水						
水質検査機関				共同検査				共同検査						
浄水処理方法				緩速ろ過、後塩素処理				消毒のみ						
*1 一日平均浄水量（m ³ ）				98				4,682						
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100	8	12	0	12	0	12					0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず	3.3	12	0	12	0	12					0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003	4						
*3 水銀	mg/L	0.0005	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4						
*3 セレン	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4						
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4					<0.001	2
*3 ヒ素	mg/L	0.01	0.002	4	0.002	4	0.002	4						
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4					<0.002	2
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	12	<0.004	4	<0.004	4						
*4 シアン	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4					<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.57	12	0.54	12	0.55	12					<1	12
*3 フッ素	mg/L	0.8	0.17	4	0.17	4	0.16	4						
*3 ホウ素	mg/L	1.0	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4						
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4						
1,4-シオキサン	mg/L	0.05	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4						
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4						
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4						
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4						
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06	4	<0.06	4					<0.06	4
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002	4	<0.002	4					<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06			<0.006	4	0.021	6					0.007	4
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	4	0.006	4					<0.003	4
トリクロロメタン	mg/L	0.1			<0.01	4	<0.01	6					<0.01	4
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001	4	<0.001	4					0.001	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1			<0.01	4	0.026	6					0.02	4
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003	4	0.009	6					0.003	4
トリクロロメタン	mg/L	0.03			<0.003	4	0.005	6					0.007	4
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.009	4	<0.009	6					<0.009	4
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.008	4	<0.008	4					<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4					<0.1	2
*3 アルミニウム	mg/L	0.2	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4					<0.02	4
*3 鉄	mg/L	0.3	<0.03	12	<0.03	12	<0.03	12					<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4					<0.1	2
*3 ナトリウム	mg/L	200	4.9	4	5.6	4	5.4	4						
*3 マンガン	mg/L	0.05	<0.005	12	<0.005	12	<0.005	12					<0.005	12
塩化物イオン	mg/L	200	3.5	12	3.8	12	3.9	12					16.7	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	53	4	58	4	55	4					41	1
蒸発残留物	mg/L	500	84	4	91	4	89	4					98	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4						
ジエオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1					<0.000001	1
2-メチルイソホールネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	1					<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4						
フェノール類	mg/L	0.005	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4						
*5 有機物等	mg/L	3	0.7	12	0.6	12	0.6	12					0.9	12
pH値		5.8~8.6	7.5	12	7.8	12	8	12					7.6	12
*6 味	異常回数	異常なし			0	12	0	12					0	12
*7 臭気	異常回数	異常なし	3	12	0	12	0	12					0	12
色度	度	5度	1.7	12	<0.5	12	<0.5	12					<0.5	12
濁度	度	2度	0.2	12	<0.1	12	<0.1	12					<0.1	12

事業主体名				泉大津市						高石市					
浄水場名等				中央配水場						高石配水場					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水 低地区					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				共同検査、自己検査						保健所、衛生研究所、共同検査					
浄水処理方法				消毒のみ						-					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				21,938						14,936					
水質項目	単位	浄水の 水質基準		原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
				平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100						0	12					0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず						0	12					0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003						<0.0003	1					<0.0003	1
*3 水銀	mg/L	0.0005						<0.00005	1					<0.00005	1
*3 セレン	mg/L	0.01						<0.001	1					<0.001	1
*3 鉛	mg/L	0.01						<0.001	1					<0.001	1
*3 ヒ素	mg/L	0.01						<0.001	1					<0.001	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02						<0.002	1					<0.002	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						<0.004	1					<0.004	1
*4 シアン	mg/L	0.01						<0.001	4					<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10						<1	1					0.86	12
*3 フッ素	mg/L	0.8						0.08	1					0.09	1
*3 ホウ素	mg/L	1.0						<0.1	1					<0.1	1
四塩化炭素	mg/L	0.002						<0.0002	1					<0.0002	1
1,4-シクロキサン	mg/L	0.05						<0.005	1					<0.005	1
γ-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						<0.004	1					<0.004	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02						<0.002	1					<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						<0.001	1					<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01						<0.001	1					<0.001	1
ベンゼン	mg/L	0.01						<0.001	1					<0.001	1
塩素酸	mg/L	0.6						0.06	4					<0.06	4
クロロ酢酸	mg/L	0.02						<0.002	4					<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06						0.014	4					<0.006	4
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03						<0.003	4					<0.003	4
γ-ブromクロロメタン	mg/L	0.1						<0.01	4					<0.01	4
臭素酸	mg/L	0.01						0.001	4					0.002	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1						0.03	4					0.02	4
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03						<0.003	4					<0.003	4
γ-ブromクロロメタン	mg/L	0.03						0.01	4					0.006	4
ブromホルム	mg/L	0.09						<0.009	4					<0.009	4
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08						<0.008	4					<0.001	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0						<0.1	1					<0.1	1
*3 アルミニウム	mg/L	0.2						<0.02	1					<0.02	1
*3 鉄	mg/L	0.3						<0.03	1					0.01	12
*3 銅	mg/L	1.0						<0.1	1					<0.1	1
*3 ナトリウム	mg/L	200						<20	1					16.5	1
*3 マンガン	mg/L	0.05						<0.005	1					<0.005	12
塩化物イオン	mg/L	200						<20	12					17.3	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300						46	12					41	4
蒸発残留物	mg/L	500						96	12					97	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						<0.02	1					<0.02	1
シェオスミン	mg/L	0.00001						<0.000001	1					<0.000001	1
2-メチルイソホールネオール	mg/L	0.00001						<0.000001	1					<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02						<0.002	4					<0.005	4
フェノール類	mg/L	0.005						<0.0005	1					<0.0005	1
*5 有機物等	mg/L	3						0.8	12					0.8	12
pH値		5.8~8.6						7.6	12					7.3	12
*6 味	異常回数	異常なし						0	12					0	12
*7 臭気	異常回数	異常なし						0	12					0	12
色度	度	5度						0.3	12					<0.5	12
濁度	度	2度						<0.1	12					<0.1	12

事業主体名				大阪広域水道企業団（熊取水道事業）								大阪広域水道企業団（田尻水道事業）							
浄水場名等				希望が丘受水・配水場								田尻浄水場							
水源名				大阪広域水道企業団より受水								大阪広域水道企業団より受水							
原水の種類				浄水受水								浄水受水							
水質検査機関				自己検査								自己検査							
浄水処理方法				-								消毒のみ							
*1 一日平均浄水量（m ³ ）				9,933								2,976							
水質項目		単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓					
				平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数				
一般細菌		CFU/ml	100	0	12	0	12	0	12					0	12				
*2 大腸菌		MPN/100ml	検出せず	※ 0	12	0	12	0	12					0	12				
*3 カドミウム		mg/L	0.003	<0.0001	4	<0.0001	4	<0.0001	4					<0.0001	4				
*3 水銀		mg/L	0.0005	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4					<0.00005	4				
*3 セレン		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4					<0.001	4				
*3 鉛		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	1					<0.001	1				
*3 ヒ素		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4					<0.001	4				
六価クロム化合物		mg/L	0.02	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	1					<0.002	1				
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4					<0.004	4				
*4 シアン		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4					<0.001	4				
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素		mg/L	10	0.92	4	0.92	4	<1	4					<1	12				
*3 フッ素		mg/L	0.8	0.09	4	0.09	4	0.09	4					0.08	4				
*3 ホウ素		mg/L	1.0	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4					<0.1	4				
四塩化炭素		mg/L	0.002	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4					<0.0002	4				
1,4-シオキサン		mg/L	0.05	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4					<0.005	4				
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4					<0.001	4				
ジクロロメタン		mg/L	0.02	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4					<0.001	4				
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4					<0.001	4				
トリクロロエチレン		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4					<0.001	4				
ベンゼン		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4					<0.001	4				
塩素酸		mg/L	0.6	0.06	4	0.06	4	0.07	4					<0.06	4				
クロロ酢酸		mg/L	0.02	<0.001	4	<0.001	4	<0.002	4					<0.002	4				
クロロホルム		mg/L	0.06	0.006	12	0.006	12	0.012	4					0.008	4				
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03	0.002	4	0.002	4	<0.003	4					<0.003	4				
シクロトリメタン		mg/L	0.1	<0.01	12	<0.01	12	<0.01	4					<0.01	4				
臭素酸		mg/L	0.01	0.002	4	0.002	4	0.002	4					0.002	4				
総トリハロメタン		mg/L	0.1	0.018	12	0.018	12	0.02	4					0.03	4				
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03	<0.001	4	<0.001	4	<0.003	4					<0.003	4				
フッモシクロメタン		mg/L	0.03	0.006	12	0.006	12	0.008	4					0.008	4				
ブロモホルム		mg/L	0.09	0.001	12	0.001	12	<0.009	4					<0.009	4				
ホルムアルデヒド		mg/L	0.08	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4					<0.008	4				
*3 亜鉛		mg/L	1.0	<0.01	4	<0.01	4	<0.1	1					<0.1	1				
*3 アルミニウム		mg/L	0.2	<0.01	4	<0.01	4	<0.02	1					<0.02	1				
*3 鉄		mg/L	0.3	<0.01	4	<0.01	4	<0.03	12					<0.03	12				
*3 銅		mg/L	1.0	<0.01	4	<0.01	4	<0.1	1					<0.1	1				
*3 ナトリウム		mg/L	200	15.2	4	15.2	4	15.2	4					15.6	4				
*3 マンガン		mg/L	0.05	0.001	12	0.001	12	<0.005	12					<0.005	12				
塩化物イオン		mg/L	200	16.7	12	16.7	12	16.7	12					16.8	12				
カルシウム、マグネシウム等		mg/L	300	42	4	42	4	42	4					42	4				
蒸発残留物		mg/L	500	98	4	98	4	98	4					103	4				
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4					<0.02	4				
ジェオスミン		mg/L	0.00001	<0.000001	2	<0.000001	2	<0.000001	1					<0.000001	1				
2-メチルイソホルネオール		mg/L	0.00001	<0.000001	2	<0.000001	2	<0.000001	1					<0.000001	1				
非イオン界面活性剤		mg/L	0.02	<0.002	4	<0.002	2	<0.002	4					<0.002	4				
フェノール類		mg/L	0.005	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4					<0.0005	4				
*5 有機物等		mg/L	3	0.7	12	0.7	12	0.8	12					0.8	12				
pH値			5.8~8.6	7.3	12	7.3	12	7.6	12					7.6	12				
*6 味		異常回数	異常なし	0	12	0	12	0	12					0	12				
*7 臭気		異常回数	異常なし	0	12	0	12	0	12					0	12				
色度		度	5度	<0.5	12	<0.5	12	<0.5	12					<0.5	12				
濁度		度	2度	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12					<0.1	12				

事業主体名				大阪広域水道企業団（泉南水道事業）											
浄水場名等				中央配水池						六尾高区配水池					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				自己検査						自己検査					
浄水処理方法				-						-					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				8,666						6,274					
水質項目	単位	浄水の 水質基準		原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
				平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100				0	1	0	12			0	1	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず				0	1	0	12			0	1	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003				<0.0003	1					<0.0003	1		
*3 水銀	mg/L	0.0005				<0.00005	1					<0.00005	1		
*3 セレン	mg/L	0.01				<0.001	1					<0.001	1		
*3 鉛	mg/L	0.01						<0.001	4					0.002	4
*3 ヒ素	mg/L	0.01				<0.001	1					<0.001	1		
六価クロム化合物	mg/L	0.02				<0.002	1	<0.002	1			<0.002	1	<0.002	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				<0.004	1	<0.004	4			<0.004	1	<0.004	4
*4 シアン	mg/L	0.01				<0.001	1	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10				<1	1	<1	12			<1	1	<1	12
*3 フッ素	mg/L	0.8				0.09	1	0.09	4			0.09	1	0.09	4
*3 ホウ素	mg/L	1.0				<0.1	1					<0.1	1		
四塩化炭素	mg/L	0.002				<0.0002	1					<0.0002	1		
1,4-シオキサン	mg/L	0.05				<0.005	1					<0.005	1		
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				<0.004	1					<0.004	1		
ジクロロメタン	mg/L	0.02				<0.002	1					<0.002	1		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				<0.001	1					<0.001	1		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				<0.001	1					<0.001	1		
ベンゼン	mg/L	0.01				<0.001	1					<0.001	1		
塩素酸	mg/L	0.6						0.06	4					0.07	4
クロロ酢酸	mg/L	0.02				<0.002	1	<0.002	4			<0.002	1	<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06						0.009	4					0.01	4
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03				<0.003	1	<0.003	4			<0.003	1	<0.003	4
トリクロロメタン	mg/L	0.1						<0.01	4					<0.01	4
臭素酸	mg/L	0.01						0.003	4					0.003	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1						0.03	4					0.03	4
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03				<0.003	1	<0.003	4			<0.003	1	<0.003	4
トリメチルクロロメタン	mg/L	0.03						0.009	4					0.009	4
ブロモホルム	mg/L	0.09						<0.009	4					<0.009	4
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08						<0.008	4					<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0				<0.1	1	<0.1	1			<0.1	1	<0.1	1
*3 アルミニウム	mg/L	0.2				<0.02	1	<0.02	4			<0.02	1	<0.02	4
*3 鉄	mg/L	0.3				<0.03	1	<0.03	12			<0.03	1	<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0				<0.1	1	<0.1	4			<0.1	1	<0.1	4
*3 ナトリウム	mg/L	200				15	1	16	4			14.7	1	15.6	4
*3 マンガン	mg/L	0.05				<0.005	1	<0.005	12			<0.005	1	<0.005	12
塩化物イオン	mg/L	200				16	1	17	12			16.8	1	16.8	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300				41	1	44	4			41	1	43	4
蒸発残留物	mg/L	500				90	1	100	4			85	1	100	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				<0.02	1					<0.02	1		
ジェオスミン	mg/L	0.00001						<0.000001	1					<0.000001	1
2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001						<0.000001	1					<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02				<0.002	1					<0.002	1		
フェノール類	mg/L	0.005				<0.0005	1					<0.0005	1		
*5 有機物等	mg/L	3				0.8	1	0.8	12			0.7	1	0.8	12
pH		5.8~8.6				7.5	1	7.6	12			7.6	2	7.6	12
*6 味	異常回数	異常なし				0	1	0	12			0	1	0	12
*7 臭	異常回数	異常なし				0	1	0	12			0	1	0	12
色	度	5度				<0.5	1	<0.5	12			<0.5	2	<0.5	12
濁	度	2度				<0.1	1	<0.1	12			<0.1	2	<0.1	12

事業主体名				大阪広域水道企業団（泉南水道事業）											
浄水場名等				六尾低区配水池						新家配水池					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						大阪広域水道企業団より受水					
原水の種類				浄水受水						浄水受水					
水質検査機関				自己検査						自己検査					
浄水処理方法				-						-					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				1,121						3,204					
水質項目	単位	浄水の 水質基準		原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
				平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100				0	1	0	12			0	1	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず				0	1	0	12			0	1	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003				<0.0003	1					<0.0003	1		
*3 水銀	mg/L	0.0005				<0.00005	1					<0.00005	1		
*3 セレン	mg/L	0.01				<0.001	1					<0.001	1		
*3 鉛	mg/L	0.01						<0.001	4					<0.001	4
*3 ヒ素	mg/L	0.01				<0.001	1					<0.001	1		
六価クロム化合物	mg/L	0.02				<0.002	1	<0.002	1			<0.002	1	<0.002	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				<0.004	1	<0.004	4			<0.004	1	<0.004	4
*4 シアン	mg/L	0.01				<0.001	1	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10				1	1	<1	12			1	1	<1	12
*3 フッ素	mg/L	0.8				0.08	1	0.09	4			0.1	1	0.09	4
*3 ホウ素	mg/L	1.0				<0.1	1					<0.1	1		
四塩化炭素	mg/L	0.002				<0.0002	1					<0.0002	1		
1,4-シオキサン	mg/L	0.05				<0.005	1					<0.005	1		
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				<0.004	1					<0.004	1		
ジクロロメタン	mg/L	0.02				<0.002	1					<0.002	1		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				<0.001	1					<0.001	1		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01				<0.001	1					<0.001	1		
ベンゼン	mg/L	0.01				<0.001	1					<0.001	1		
塩素酸	mg/L	0.6						0.11	4					0.06	4
クロロ酢酸	mg/L	0.02				<0.002	1	<0.002	4			<0.002	1	<0.002	4
クロロホルム	mg/L	0.06						0.01	4					0.009	4
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03				<0.003	1	0.005	4			0.003	1	<0.003	4
トリクロロメタン	mg/L	0.1						<0.01	4					<0.01	4
臭素酸	mg/L	0.01						0.003	4					0.003	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1						0.03	4					0.03	4
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03				<0.003	1	<0.003	4			<0.003	1	<0.003	4
トリメチルクロロメタン	mg/L	0.03						0.009	4					0.01	4
ブロモホルム	mg/L	0.09						<0.009	4					<0.009	4
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08						<0.008	4					<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0				<0.1	1	<0.1	1			<0.1	1	<0.1	1
*3 アルミニウム	mg/L	0.2				<0.02	1	<0.02	4			<0.02	1	<0.02	4
*3 鉄	mg/L	0.3				<0.03	1	<0.03	12			<0.03	1	<0.03	12
*3 銅	mg/L	1.0				<0.1	1	<0.1	4			<0.1	1	<0.1	4
*3 ナトリウム	mg/L	200				14.7	1	15.2	4			17.1	1	15.5	4
*3 マンガン	mg/L	0.05				<0.005	1	<0.005	12			<0.005	1	<0.005	12
塩化物イオン	mg/L	200				18.2	1	16.9	12			17.8	1	16.7	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300				44	1	42	4			42	1	44	4
蒸発残留物	mg/L	500				96	1	98	4			111	1	101	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				<0.02	1					<0.02	1		
ジェオスミン	mg/L	0.00001						<0.000001	1					<0.000001	1
2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001						<0.000001	1					<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02				<0.002	1					<0.002	1		
フェノール類	mg/L	0.005				<0.0005	1					<0.0005	1		
*5 有機物等	mg/L	3				0.8	1	0.8	12			0.8	1	0.8	12
pH		5.8~8.6				7.6	2	7.7	12			7.7	2	7.6	12
*6 味	異常回数	異常なし				0	1	0	12			0	1	0	12
*7 臭	異常回数	異常なし				0	1	0	12			0	1	0	12
色	度	5度				<0.5	2	<0.5	12			<0.5	2	<0.5	12
濁	度	2度				<0.1	2	<0.1	12			<0.1	2	<0.1	12

事業主体名				大阪広域水道企業団（泉南水道事業）						大阪広域水道企業団（岬水道事業）					
浄水場名等				童子畑・葛畑配水池						孝子浄水場					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						逢帰ダム					
原水の種類				浄水受水						ダム直接					
水質検査機関				自己検査						自己検査、保健所、衛生研究所					
浄水処理方法				-						その他の浄水処理、アルカリ剤処理、中間塩素処理、急速ろ過、後塩素処理					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				80						1,237					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓			原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100			0	1	0	12		73	12	0	12	0	48
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず			0	1	0	12		5.8	12	0	12	0	48
*3 カドミウム	mg/L	0.003			<0.0003	1				<0.0003	1	<0.0003	1	<0.0003	16
*3 水銀	mg/L	0.0005			<0.00005	1				<0.00005	1	<0.00005	1	<0.00005	16
*3 セレン	mg/L	0.01			<0.001	1				<0.001	1	<0.001	1	<0.001	16
*3 鉛	mg/L	0.01					<0.001	4		0.002	1	<0.001	1	<0.001	16
*3 ヒ素	mg/L	0.01			<0.001	1				<0.001	1	<0.001	1	<0.001	16
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.002	1	<0.002	1		<0.002	1	<0.002	1	<0.002	16
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			<0.004	1	<0.004	4		<0.004	1	<0.004	1	<0.004	16
*4 シアン	mg/L	0.01			<0.001	1	<0.001	4		<0.001	1	<0.001	4	<0.001	16
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10			1	1	<1	12		<1	12	<1	12	<1	48
*3 フッ素	mg/L	0.8			0.09	1	0.09	4		<0.08	1	<0.08	1	<0.08	16
*3 ホウ素	mg/L	1.0			<0.1	1				<0.1	1	<0.1	1	<0.1	16
四塩化炭素	mg/L	0.002			<0.0002	1				<0.0002	1	<0.0002	1	<0.0002	16
1,4-シオキサン	mg/L	0.05			<0.005	1				<0.005	1	<0.005	1	<0.005	16
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			<0.004	1				<0.004	1	<0.004	1	<0.004	16
ジクロロメタン	mg/L	0.02			<0.002	1				<0.002	1	<0.002	1	<0.002	16
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			<0.001	1				<0.001	1	<0.001	1	<0.001	16
トリクロロエチレン	mg/L	0.01			<0.001	1				<0.001	1	<0.001	1	<0.001	16
ベンゼン	mg/L	0.01			<0.001	1				<0.001	1	<0.001	1	<0.001	16
塩素酸	mg/L	0.6					0.13	4		<0.06	1	0.12	4	0.09	16
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002	1	<0.002	4		<0.002	1	<0.002	4	<0.002	16
クロロホルム	mg/L	0.06					0.013	4		<0.006	1	0.006	4	0.014	16
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	1	<0.003	4		<0.003	1	0.003	4	0.001	16
トリクロロメタン	mg/L	0.1					<0.01	4		<0.01	1	<0.01	4	<0.01	16
臭素酸	mg/L	0.01					0.002	4		<0.001	1	<0.001	4	0.001	16
総トリハロメタン	mg/L	0.1					0.03	4		<0.01	1	0.011	4	0.027	16
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			<0.003	1	<0.003	4		<0.003	1	0.003	4	0.006	16
トリメチルクロロメタン	mg/L	0.03					0.011	4		<0.003	1	0.004	4	0.009	16
プロモホルム	mg/L	0.09					<0.009	4		<0.009	1	<0.009	4	<0.009	16
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08					<0.008	4		<0.008	1	<0.008	4	<0.008	16
*3 亜鉛	mg/L	1.0			<0.1	1	<0.1	1		<0.1	1	<0.1	1	<0.1	16
*3 アルミニウム	mg/L	0.2			<0.02	1	<0.02	4		1.61	1	0.02	1	<0.02	16
*3 鉄	mg/L	0.3			<0.03	1	<0.03	12		0.70	12	<0.03	12	<0.03	48
*3 銅	mg/L	1.0			<0.1	1	<0.1	4		<0.1	1	<0.1	1	<0.1	16
*3 ナトリウム	mg/L	200			15.7	1	14.7	4		8.5	1	15	1	14.8	16
*3 マンガン	mg/L	0.05			<0.005	1	<0.005	12		0.114	12	<0.005	12	<0.005	48
塩化物イオン	mg/L	200			16.2	1	16.5	12		7.7	12	13.5	12	14.7	48
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300			43	1	42	4		19	1	22	1	34	16
蒸発残留物	mg/L	500			99	1	96	4		168	1	95	1	95	16
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			<0.02	1				<0.02	1	<0.02	1	<0.02	16
ジェオスミン	mg/L	0.00001					<0.000001	1		<0.000001	1	0.000001	1	0.000001	48
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001					<0.000001	1		<0.000001	1	<0.000001	1	<0.000001	48
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			<0.002	1				0.007	1	<0.002	1	<0.002	16
フェノール類	mg/L	0.005			<0.0005	1				<0.0005	1	<0.0005	1	<0.0005	16
*5 有機物等	mg/L	3			0.7	1	0.7	12		2.8	12	1.5	12	1.2	48
pH		5.8~8.6			7.6	2	7.6	12		7.4	12	7.6	12	7.7	48
*6 味	異常回数	異常なし			0	1	0	12				0	12	0	12
*7 臭	異常回数	異常なし			0	1	0	12		3	12	0	12	0	48
色	度	5度			<0.5	2	<0.5	12		51.3	12	0.6	12	<0.5	48
濁	度	2度			<0.1	2	<0.1	12		20.9	12	<0.1	12	<0.1	48

事業主体名				大阪広域水道企業団（阪南水道事業）						大阪広域水道企業団（豊能水道事業）					
浄水場名等				石田受水場						古江浄水場					
水源名				大阪広域水道企業団より受水						淀川水系猪名川					
原水の種類				浄水受水						ダム放流、表流水（自流）					
水質検査機関				自己検査						自己検査、共同検査					
浄水処理方法				消毒のみ						急速ろ過、中間塩素処理、後塩素処理					
*1 一日平均浄水量（m ³ ）				15,049						981					
水質項目		単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
				平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌		CFU/ml	100					0	12	3700	12	0	12	0	12
*2 大腸菌		MPN/100ml	検出せず					0	12	290	12	0	12	0	12
*3 カドミウム		mg/L	0.003					<0.0001	4	<0.0003	4	<0.0003	4	<0.0003	4
*3 水銀		mg/L	0.0005					<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4
*3 セレン		mg/L	0.01					<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
*3 鉛		mg/L	0.01					<0.001	1	0.002	4	<0.001	4	<0.001	4
*3 ヒ素		mg/L	0.01					<0.001	4	0.003	4	<0.001	4	<0.001	4
六価クロム化合物		mg/L	0.02					<0.002	1	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04					<0.004	4	<0.004	12	<0.004	12	<0.004	4
*4 シアン		mg/L	0.01					<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素		mg/L	10					<1	12	0.4	12	0.5	12	<1	12
*3 フッ素		mg/L	0.8					0.09	4	0.22	12	0.21	12	0.15	4
*3 ホウ素		mg/L	1.0					<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
四塩化炭素		mg/L	0.002					<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4
1,4-シクロキサン		mg/L	0.05					<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4
トリス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04					<0.001	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4
ジクロロメタン		mg/L	0.02					<0.001	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01					<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
トリクロロエチレン		mg/L	0.01					<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
ベンゼン		mg/L	0.01					<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
塩素酸		mg/L	0.6					0.07	4			<0.06	12	0.08	4
クロロ酢酸		mg/L	0.02					<0.002	4			<0.002	4	<0.002	4
クロロホルム		mg/L	0.06					0.009	4			0.004	4	0.012	4
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03					<0.003	4			<0.003	4	<0.003	4
トリクロロメタン		mg/L	0.1					<0.01	4			<0.01	4	<0.01	4
臭素酸		mg/L	0.01					0.003	4			<0.001	4	0.001	4
総トリハロメタン		mg/L	0.1					0.03	4			0.01	4	0.030	4
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03					<0.003	4			<0.003	4	0.004	4
トリメチルクロロメタン		mg/L	0.03					0.009	4			0.004	4	0.010	4
プロモホルム		mg/L	0.09					<0.009	4			<0.001	4	<0.009	4
ホルムアルデヒド		mg/L	0.08					<0.008	4			<0.008	4	<0.008	4
*3 亜鉛		mg/L	1.0					<0.1	1	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
*3 アルミニウム		mg/L	0.2					<0.02	1	0.38	4	0.03	4	0.02	4
*3 鉄		mg/L	0.3					<0.03	12	0.59	4	<0.03	4	<0.03	12
*3 銅		mg/L	1.0					<0.1	1	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
*3 ナトリウム		mg/L	200					15.5	4	10.5	4	14.9	4	15.7	4
*3 マンガン		mg/L	0.05					<0.005	12	0.077	4	<0.001	4	<0.005	12
塩化物イオン		mg/L	200					16.7	12	10.9	12	18.6	12	17.7	12
カルシウム、マグネシウム等		mg/L	300					42	4	45	4	48	4	48	4
蒸発残留物		mg/L	500					102	4	107	4	105	4	105	4
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2					<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4
ジェオスミン		mg/L	0.00001					<0.000001	1	0.000002	5	0.000001	5	<0.000001	4
2-メチルイソホールネオール		mg/L	0.00001					<0.000001	1	<0.000001	5	<0.000001	5	<0.000001	4
非イオン界面活性剤		mg/L	0.02					<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
フェノール類		mg/L	0.005					<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4
*5 有機物等		mg/L	3					0.8	12	1.9	241	0.8	241	0.8	12
pH			5.8~8.6					7.6	12	7.9	243	7.6	243	7.8	12
*6 味		異常回数	異常なし					0	12			0	243	0	12
*7 臭		異常回数	異常なし					0	12	2	243	0	243	0	12
色		度	5度					<0.5	366	8.1	243	<0.5	366	<0.5	12
濁		度	2度					<0.1	366	5.5	243	<0.1	366	<0.1	12

事業主体名					能勢町								能勢町							
浄水場名等					歌垣浄水場								天王浄水場							
水源名					小和田川								天王水源							
原水の種類					表流水（自流）、浄水受水								表流水（自流）							
水質検査機関					保健所、衛生研究所、共同検査								保健所、衛生研究所、共同検査							
浄水処理方法					急速ろ過、粒状活性炭								緩速ろ過							
*1 一日平均浄水量（m ³ ）					30								26							
水質項目				単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓				
						平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数			
一般細菌				CFU/ml	100	11	1	29	9	0	12	130	1	0	1	0	12			
*2 大腸菌				MPN/100ml	検出せず	<1	1	0	9	0	12	42	1	0	1	0	12			
*3 カドミウム				mg/L	0.003	<0.0003	1	<0.0003	1	<0.0003	4	<0.0003	1	<0.0003	1	<0.0003	4			
*3 水銀				mg/L	0.0005	<0.00005	1	<0.00005	1	<0.00005	4	<0.00005	1	<0.00005	1	<0.00005	4			
*3 セレン				mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	4	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	4			
*3 鉛				mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	4	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	4			
*3 ヒ素				mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	4	<0.001	1	0.001	1	<0.001	4			
六価クロム化合物				mg/L	0.02	<0.002	1	<0.002	1	<0.002	4	<0.002	1	<0.002	1	<0.002	4			
亜硝酸態窒素				mg/L	0.04	<0.004	1	<0.004	1	<0.004	4	<0.004	1	<0.004	1	<0.004	4			
*4 シアン				mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	6	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	6			
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素				mg/L	10	0.07	1	0.13	9	0.67	12	0.1	1	0.04	1	<0.02	12			
*3 フッ素				mg/L	0.8	0.09	1	<0.08	1	<0.08	4	<0.08	1	<0.08	1	<0.08	4			
*3 ホウ素				mg/L	1.0	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	4	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	4			
四塩化炭素				mg/L	0.002	<0.0002	1	<0.0002	1	<0.0002	4	<0.0002	1	<0.0002	1	<0.0002	4			
1,4-シオキサソ				mg/L	0.05	<0.005	1	<0.005	1	<0.005	4	<0.005	1	<0.005	1	<0.005	4			
ビス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	0.04	<0.004	1	<0.004	1	<0.004	4	<0.004	1	<0.004	1	<0.004	4			
ジクロロメタン				mg/L	0.02	<0.002	1	<0.002	1	<0.002	4	<0.002	1	<0.002	1	<0.002	4			
テトラクロロエチレン				mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	4	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	4			
トリクロロエチレン				mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	4	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	4			
ベンゼン				mg/L	0.01	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	4	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	4			
塩素酸				mg/L	0.6			<0.06	9	0.12	6			<0.06	1	<0.06	12			
クロロ酢酸				mg/L	0.02			<0.002	1	<0.002	6			<0.002	1	<0.002	6			
クロロホルム				mg/L	0.06			<0.006	1	0.008	6			<0.006	1	<0.006	6			
ジクロロ酢酸				mg/L	0.03			<0.003	1	<0.003	6			<0.003	1	0.004	12			
トリクロロメタン				mg/L	0.1			<0.01	1	<0.01	6			<0.01	1	<0.01	6			
臭素酸				mg/L	0.01			<0.001	1	0.002	6			<0.001	1	<0.001	6			
総トリハロメタン				mg/L	0.1			<0.01	1	0.026	6			<0.01	1	0.011	6			
トリクロロ酢酸				mg/L	0.03			<0.003	1	<0.003	6			<0.003	1	0.005	12			
トリメチロメタン				mg/L	0.03			0.003	1	0.009	6			<0.003	1	0.003	6			
ブromホルム				mg/L	0.09			<0.009	1	<0.009	6			<0.009	1	<0.009	6			
ホルムアルデヒド				mg/L	0.08			<0.008	1	<0.008	6			<0.008	1	<0.008	6			
*3 亜鉛				mg/L	1.0	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	4	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	4			
*3 アルミニウム				mg/L	0.2	0.05	1	<0.02	9	<0.02	12	0.05	1	<0.02	1	<0.02	4			
*3 鉄				mg/L	0.3	0.08	1	<0.01	9	<0.03	12	0.04	1	<0.03	1	<0.03	12			
*3 銅				mg/L	1.0	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	4	<0.1	1	<0.1	1	<0.1	4			
*3 ナトリウム				mg/L	200	4.6	1	6.7	1	12.5	4	4.7	1	5	1	4.6	4			
*3 マンガン				mg/L	0.05	0.04	1	<0.005	9	<0.005	12	<0.005	1	0.006	1	<0.005	12			
塩化物イオン				mg/L	200	3.9	1	9.4	9	15.2	12	3.6	1	6.8	1	4	12			
カルシウム、マグネシウム等				mg/L	300	10	1	15	1	37	4	9	1	10	1	8	4			
蒸発残留物				mg/L	500	37	1	45	1	90	4	47	1	44	1	40	4			
陰イオン界面活性剤				mg/L	0.2	<0.02	1	<0.02	1	<0.02	4	<0.02	1	<0.02	1	<0.02	4			
ジェオスミン				mg/L	0.00001	0.000004	3	<0.000001	2	<0.000001	6	<0.000001	3	<0.000001	3	<0.000001	6			
2-メチルイソホネオール				mg/L	0.00001	<0.000001	3	<0.000001	2	<0.000001	6	<0.000001	3	<0.000001	3	<0.000001	6			
非イオン界面活性剤				mg/L	0.02	<0.002	1	<0.002	1	<0.002	4	<0.002	1	<0.002	1	<0.002	4			
フェノール類				mg/L	0.005	<0.0005	1	<0.0005	1	<0.0005	4	<0.0005	1	<0.0005	1	<0.0005	4			
*5 有機物等				mg/L	3	1.7	1	0.7	9	0.8	12	1	1	<0.3	1	<0.3	12			
pH 値					5.8～8.6	7.2	1	6.5	9	7.4	12	7.5	1	6.8	1	6.8	12			
*6 味				異常回数	異常なし			0	9	0	12			0	1	0	12			
*7 臭				異常回数	異常なし	2	1	0	9	0	12	8	1	0	1	0	12			
色 度				度	5度	6	1	<0.5	366	<0.5	366	8.0	1	0.6	1	<0.5	366			
濁 度				度	2度	1.5	1	<0.1	366	<0.1	366	0.9	1	<0.1	366	<0.1	366			

事業主体名				能勢町						大阪広域水道企業団					
浄水場名等				妙見山浄水場						庭窪浄水場					
水源名				妙見山水源						淀川					
原水の種類				表流水（自流）						表流水（自流）					
水質検査機関				保健所、衛生研究所、共同検査						自己検査					
浄水処理方法				緩速ろ過						急速ろ過、後塩素処理、粒状活性炭、オゾン処理、生物処理、アルカリ剤処理、多層ろ過					
*1 一日平均浄水量 (m ³)				1						134,016					
水質項目	単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓			原水		浄水場出口		給水栓	
			平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数		平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌	CFU/ml	100	77	1			0	12		3300	12	0	52	0	12
*2 大腸菌	MPN/100ml	検出せず	3.1	1			0	12		3200	12	0	52	0	12
*3 カドミウム	mg/L	0.003	<0.0003	1			<0.0003	4		<0.0001	4	<0.0001	4	<0.0001	4
*3 水銀	mg/L	0.0005	<0.00005	1			<0.00005	4		<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4
*3 セレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4		<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
*3 鉛	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4		<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
*3 ヒ素	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4		0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	1			<0.002	4		<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	1			<0.004	4		0.008	12	<0.004	12	<0.004	4
*4 シアン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4		<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.68	1			0.9	12		0.77	12	0.89	12	0.84	4
*3 フッ素	mg/L	0.8	0.13	1			0.14	4		0.10	4	0.09	4	0.09	4
*3 ホウ素	mg/L	1.0	<0.1	1			<0.1	4		<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	1			<0.0002	4		<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4
1,4-シオキサソ	mg/L	0.05	<0.005	1			<0.005	4		<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4
ビス-1,2-ジクロロエチル及びトリス-1,2-ジクロロエチル	mg/L	0.04	<0.004	1			<0.004	4		<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	1			<0.002	4		<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4		<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4		<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	1			<0.001	4		<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
塩素酸	mg/L	0.6					0.17	12		<0.01	12	0.06	12	0.06	4
クロロ酢酸	mg/L	0.02					<0.002	4		<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
クロロホルム	mg/L	0.06					0.018	4		<0.001	12	0.001	12	0.002	12
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03					0.007	4		<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
トリクロロメタン	mg/L	0.1					<0.01	4		<0.01	12	<0.01	12	<0.01	12
臭素酸	mg/L	0.01					<0.001	4		<0.001	12	0.003	12	0.002	4
総トリハロメタン	mg/L	0.1					0.025	4		<0.001	12	0.007	12	0.009	12
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03					0.007	4		<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
トリメチルクロロメタン	mg/L	0.03					0.007	4		<0.001	12	0.002	12	0.003	12
ブromホルム	mg/L	0.09					<0.009	4		<0.001	12	<0.001	12	<0.001	12
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08					<0.008	4		<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4
*3 亜鉛	mg/L	1.0	<0.1	1			<0.1	4		<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4
*3 アルミニウム	mg/L	0.2	0.06	1			<0.02	4		0.14	12	0.03	12	0.02	4
*3 鉄	mg/L	0.3	0.04	1			0.05	12		0.24	4	<0.01	4	<0.01	4
*3 銅	mg/L	1.0	<0.1	1			<0.1	4		<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4
*3 ナトリウム	mg/L	200	10.1	1			10.8	4		11.0	4	13.3	4	12.3	4
*3 マンガン	mg/L	0.05	<0.005	1			<0.005	12		0.033	12	<0.001	12	<0.001	12
塩化物イオン	mg/L	200	15.3	1			20.4	12		12.8	12	16.6	12	15.6	12
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300	53	1			57	4		40	4	41	4	40	4
蒸発残留物	mg/L	500	127	1			119	4		96	4	93	4	87	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	<0.02	1			<0.02	4		<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4
ジェオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	3			<0.000001	6		0.000003	12	<0.000001	12	<0.000001	2
2-メチルイソホールネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	3			<0.000001	6		0.000002	12	<0.000001	12	<0.000001	2
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	<0.002	1			<0.002	4		<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
フェノール類	mg/L	0.005	<0.0005	1			<0.0005	4		<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4
*5 有機物等	mg/L	3	0.5	1			0.6	12		1.9	12	0.8	12	0.8	12
pH	値	5.8~8.6	7.8	1			7.7	12		7.3	245	7.2	245	7.3	12
*6 味	異常回数	異常なし					0	12				0	245	0	12
*7 臭	異常回数	異常なし	0	1			0	12		8	245	0	245	0	12
色	度	5度	3	1			0.7	366		14.0	245	<0.5	245	<0.5	12
濁	度	2度	0.5	1			<0.1	366		5.0	245	<0.1	245	<0.1	12

事業主体名				大阪広域水道企業団											
浄水場名等				村野浄水場						三島浄水場					
水源名				淀川						淀川					
原水の種類				表流水（自流）						表流水（自流）					
水質検査機関				自己検査						自己検査					
浄水処理方法				急速ろ過、後塩素処理、粒状活性炭、オゾン処理、アルカリ剤処理、酸処理						急速ろ過、後塩素処理、粒状活性炭、オゾン処理、生物処理、アルカリ剤処理、酸処理					
*1 一日平均浄水量（m ³ ）				1,060,073						195,919					
水質項目		単位	浄水の 水質基準	原水		浄水場出口		給水栓		原水		浄水場出口		給水栓	
				平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数
一般細菌		CFU/ml	100	4700	12	0	52	0	12	9600	12	0	52	0	12
*2 大腸菌		MPN/100ml	検出せず	2100	12	0	52	0	12	2600	12	0	52	0	12
*3 カドミウム		mg/L	0.003	<0.0001	4	<0.0001	4	<0.0001	4	<0.0001	4	<0.0001	4	<0.0001	4
*3 水銀		mg/L	0.0005	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4	<0.00005	4
*3 セレン		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
*3 鉛		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
*3 ヒ素		mg/L	0.01	0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
六価クロム化合物		mg/L	0.02	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04	0.007	12	<0.004	12	<0.004	4	0.01	12	<0.004	12	<0.004	4
*4 シアン		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10	0.80	12	0.83	12	0.96	4	0.83	12	0.90	12	0.95	4
*3 フッ素		mg/L	0.8	0.10	4	0.08	4	0.09	4	0.09	4	0.09	4	0.08	4
*3 ホウ素		mg/L	1.0	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4	<0.1	4
四塩化炭素		mg/L	0.002	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4	<0.0002	4
1,4-シオキサソ		mg/L	0.05	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4	<0.005	4
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
ジクロロメタン		mg/L	0.02	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
トリクロロエチレン		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
ベンゼン		mg/L	0.01	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
塩素酸		mg/L	0.6	<0.01	12	0.05	12	0.06	4	<0.01	12	0.06	12	0.06	4
クロロ酢酸		mg/L	0.02	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
クロロホルム		mg/L	0.06	<0.001	12	0.005	12	0.008	12	<0.001	12	0.003	12	0.004	12
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03	<0.001	4	<0.001	4	0.002	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
トリクロロメタン		mg/L	0.1	<0.01	12	<0.01	12	<0.01	12	<0.01	12	<0.01	12	<0.01	12
臭素酸		mg/L	0.01	<0.001	12	0.001	12	0.002	4	<0.001	12	0.002	12	0.002	4
総トリハロメタン		mg/L	0.1	<0.001	12	0.013	12	0.022	12	<0.001	12	0.009	12	0.013	12
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03	<0.001	4	<0.001	4	0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4
トリクロロメタン		mg/L	0.03	<0.001	12	0.004	12	0.008	12	<0.001	12	0.003	12	0.004	12
ブromホルム		mg/L	0.09	<0.001	12	<0.001	12	0.001	12	<0.001	12	<0.001	12	0.001	12
ホルムアルデヒド		mg/L	0.08	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4	<0.008	4
*3 亜鉛		mg/L	1.0	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4
*3 アルミニウム		mg/L	0.2	0.23	12	<0.01	12	<0.01	4	0.15	12	0.02	12	0.02	4
*3 鉄		mg/L	0.3	0.34	4	<0.01	4	<0.01	4	0.30	4	<0.01	4	<0.01	4
*3 銅		mg/L	1.0	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4	<0.01	4
*3 ナトリウム		mg/L	200	11.7	4	14.9	4	15.4	4	11.2	4	13.6	4	12.8	4
*3 マンガン		mg/L	0.05	0.037	12	<0.001	12	0.002	12	0.034	12	<0.001	12	<0.001	12
塩化物イオン		mg/L	200	12.4	12	16.6	12	16.7	12	13.0	12	17.1	12	16.5	12
カルシウム、マグネシウム等		mg/L	300	42	4	42	4	42	4	40	4	41	4	40	4
蒸発残留物		mg/L	500	98	4	93	4	103	4	103	4	103	4	91	4
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4	<0.02	4
ジェオスミン		mg/L	0.00001	0.000003	18	<0.000001	18	<0.000001	2	0.000003	12	<0.000001	12	<0.000001	2
2-メチルイソホルネオール		mg/L	0.00001	0.000002	18	<0.000001	18	<0.000001	2	0.000002	12	<0.000001	12	<0.000001	2
非イオン界面活性剤		mg/L	0.02	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4
フェノール類		mg/L	0.005	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4	<0.0005	4
*5 有機物等		mg/L	3	1.8	12	0.7	12	0.7	12	1.8	12	0.7	12	0.7	12
pH 値			5.8～8.6	7.4	245	7.1	245	7.3	12	7.3	245	7.1	245	7.3	12
*6 味		異常回数	異常なし			0	245	0	12			0	245	0	12
*7 臭		異常回数	異常なし	8	245	0	245	0	12	8	245	0	245	0	12
色 度		度	5度	23.0	245	<0.5	245	<0.5	12	17.0	245	<0.5	245	<0.5	12
濁 度		度	2度	9.0	245	<0.1	245	<0.1	12	6.0	245	<0.1	245	<0.1	12