

消防資機材等保有状況(大阪国際空港)

1 関西エアポート株式会社

車両の種別等	保有台数	水タンク 積載量(リッル)	泡消火薬剤 積載量(リッル)	粉末消火薬剤 積載量(kg)	放射能力水・ 薬剤/分(リッル)	備 考
化学消防車	3	10,700	660	300	5,200	空港用大型
給水車	1	8,000	240		3,000	
医療資機材搬送車	1					
照明車	1					
指揮車	1					
連絡車	1					
排水ポンプ車	1					30m ³

化学消火薬剤	数 量	備 考
A B C 剤	2,700kg	
水性膜泡 (薬剤庫に保管)	3,790リッル	3%

消防水利施設	形 式	数 量	構 造	設 置 場 所
消火栓	地上式	32	吐水2口 内径2.5インチ	制限区域内 6 制限区域外 26
	地下式	22	吐水2口 内径2.5インチ	制限区域内 16 制限区域外 6
貯水槽	地下式	1	RC造り 80m ³ 吸水2口	消防庁舎横
		16	RC造り 40m ³ 吸水2口	A R/W · B R/W

2 池田市消防本部

車両の種別等	保有台数	水タンク 積載量(リッル)	泡消火薬剤 積載量(リッル)	粉末消火薬剤 積載量(kg)	放射能力水・ 薬剤/分(リッル)	備 考
化学消防車	1	1,500	500		2,000	
ポンプ車	13					
救助工作車	1					
救急車	6					
はしご車	1					
水槽車	1	10,000				
指揮車	1					

化学消火薬剤	数 量	備 考
たん白泡	0リッル	
界面活性剤	580リッル	消防本部に備蓄
水成膜泡	1000リッル	車両積載分を含む。

消防水利施設	形 式	数 量	構 造	設 置 場 所
消火栓		58	φ150mm以上	空港の敷地境界線から500m以内
貯水槽		17	40m ³ 以上	空港の敷地境界線から500m以内

3 豊中市消防局

車両の種別等	保有台数	水タンク 積載量(リッル)	泡消火薬剤 積載量(リッル)	粉末消火薬剤 積載量(kg)	放射能力水・ 薬剤 / 分(リッル)	備 考
化 学 消 防 車	1	1,000	300		1,200	
	2	1,300	500		1,200	
タ ン ク 車	3	1,500				
	3					
ポンプ車	2	600				
	10	800				
救 助 工 作 車	2					
救 急 車	17					
水 槽 車	1	3,900				
は し ご 車	3					
指 挥 車	1					
小型動力ポンプ	20					
そ の 他	40					

化 学 消 火 薬 剤	数 量	備 考
界 面 活 性 剂	3,120リッル	
水 成 膜 泡	0リッル	メガフォーム、AGF-3T
耐 アルコール 泡	0リッル	

消防水利施設	形 式	数 量	構 造	設 置 場 所
消 火 桟	地 下 式	168	基 準 以 上	空 港 の 敷 地 境 界 線 か ら 500m 以 内
貯 水 槽	地 下 式	51	40m ³ 以 上	空 港 の 敷 地 境 界 線 か ら 500m 以 内