

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材) 受入価格

調査報告書

(R8. 4. 1適用)

(R8. 7. 1修正)

大阪府都市整備部

目 次

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格について……	1
建設廃棄物(廃路盤材)受入価格の換算係数…	2
建設廃棄物(廃路盤材)受入価格……………	3

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格について

①. はじめに

本資料は、大阪府都市整備部における公共工事の積算の参考とするため、受け入れた産業廃棄物を再生利用できるように処理するための施設を保有している業者《大阪府産業廃棄物指導課で公表している「建設廃棄物処分業者名簿」において「再生処理業者」として記載されている業者》のうち、建設廃棄物に係る「がれき類」の再生処理業者の受入価格調査結果をとりまとめたものである。

②. 注意

- ・ 本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。
- ・ 許可番号は処理業者の許可番号を記載しているが、必ずしも一致しない場合があるので、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

③. 受入価格

- ・ 受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合がありますので事前に確認すること。

④. 受入基準

- ・ 「事前協議により夜間(休日)受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- ・ 最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合がありますので、単価比較をする場合は注意を要する。

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格の換算係数

- ・受入価格について、一覧表(P3～)に記載されている(円/m³)受入価格は、価格調査時に再生処理業者にて調査票(P7～)に記載された受入価格(円/t)に下記一覧表に記載の換算係数を乗じて受入価格(円/m³)を算出している。

廃路盤材の場合

単位体積重量(t/m³)

構造物名	単位体積重量(t/m ³)
廃路盤材(クラッシュラン)	2.04
廃路盤材(水硬性スラグ)	2.08
廃路盤材(粒調スラグ)	2.06

受入価格の積算(例)

業者見積りが、廃路盤材(クラッシュラン)2,000円/tの場合、

1 m³の受入価格は $2,000(\text{円/t}) \times 2.04(\text{t/m}^3) = 4,080(\text{円/m}^3)$

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
1	日鉱商事株式会社	大阪府箕面市下止々呂美675番地	大阪府箕面市下止々呂美675番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		7
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
2	北川ヒューテック株式会社 門真合材所	大阪府門真市深田町22番6号	大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆	廃路盤材(クラッシュラン)	10,200	11,220	8
				廃路盤材(水硬性スラグ)	14,560	15,600	
				廃路盤材(粒調スラグ)	10,300	11,330	
3	新光開発株式会社	大阪府大阪市西区京町堀3丁目4番11号	大阪府松原市大堀4丁目1番8号	廃路盤材(クラッシュラン)	5,304	5,304	9
				廃路盤材(水硬性スラグ)	5,408	5,408	
				廃路盤材(粒調スラグ)	5,356	5,356	
4	大栄環境株式会社	大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号	大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番9ほか2筆	廃路盤材(クラッシュラン)	51,000		10
				廃路盤材(水硬性スラグ)	52,000		
				廃路盤材(粒調スラグ)	51,500		
5	株式会社北港ロード	大阪府大阪市此花区北港1丁目4番132号	大阪府大阪市此花区北港1丁目4番132号	廃路盤材(クラッシュラン)	14,280	16,320	11
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)	14,420	16,480	
6	株式会社リサイクル松栄	大阪府大阪市西淀川区中島2-12-63	大阪府大阪市西淀川区中島2-12-35	廃路盤材(クラッシュラン)	18,360		12
				廃路盤材(水硬性スラグ)	27,040		
				廃路盤材(粒調スラグ)	26,780		

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
7	アサヒコーポレーション株式会社	大阪府大阪市港区弁天 一丁目2番1号 大阪 ベイタワーオフィス16階	大阪府大阪市此花区 梅町2-1-60	廃路盤材(クラッシュラン)	5,712		13
				廃路盤材(水硬性スラグ)	20,800		
				廃路盤材(粒調スラグ)	20,600		
8	株式会社ランテック	大阪府大阪市城東区 成育2-7-2	大阪府大阪市港区 海岸通4-1-4	廃路盤材(クラッシュラン)	8,568	11,220	14
				廃路盤材(水硬性スラグ)	8,736	11,440	
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,652	11,330	
9	株式会社エコセンター大阪 住之江合材工場	大阪府大阪市住之江区 平林北2-8-68	大阪府大阪市住之江区 平林北2-8-68	廃路盤材(クラッシュラン)	16,320	18,360	15
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
10	株式会社エコセンター大阪 大阪中央合材工場	大阪府寝屋川市葛原 2-14-16	大阪府寝屋川市葛原 二丁目2番他13筆	廃路盤材(クラッシュラン)	13,260	14,280	16
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
11	株式会社堺りんかいアスコン	大阪府堺市西区 築港新町1-5-17	大阪府堺市西区 築港新町1-5-17	廃路盤材(クラッシュラン)	12,240	13,260	17
				廃路盤材(水硬性スラグ)	12,480	13,520	
				廃路盤材(粒調スラグ)	13,390	14,420	
12	株式会社総環	大阪府大阪市平野区 瓜破南2丁目4番47号	大阪府大阪市平野区 瓜破南2丁目4番47号	廃路盤材(クラッシュラン)	9,384		18
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
13	株式会社嶋袋商店	大阪府大阪市西淀川区 中島2-8-5	大阪府大阪市西淀川区 中島2-8-5	廃路盤材(クラッシュラン)	16,830		19
				廃路盤材(水硬性スラグ)	21,840		
				廃路盤材(粒調スラグ)	21,630		
14	株式会社翔慶	大阪府大阪市大正区 南恩加島7丁目1番82号	大阪府大阪市大正区 南恩加島7丁目1番82号	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160		20
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
15	関西クリアセンター株式会社	大阪府堺市西区 築港新町三丁目27番地17	大阪府泉大津市 夕凧町13番2	廃路盤材(クラッシュラン)	24,480		21
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
16	村野建材株式会社	大阪府東大阪市長栄寺 21番22号	大阪府八尾市福栄町 4-25	廃路盤材(クラッシュラン)	7,140		22
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280		
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210		
17	株式会社スズキケンセツ	大阪府枚方市尊延寺 4580-7	大阪府枚方市大字 尊延寺858番の一部	廃路盤材(クラッシュラン)	7,619		23
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
18	株式会社英光産業	大阪府東大阪市菱江 2丁目15番6号	大阪府東大阪市菱江 2丁目15番6号	廃路盤材(クラッシュラン)	4,284		24
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
19	株式会社樋口商店	大阪府四條畷市砂4-4-37	大阪府四條畷市砂4-556-1	廃路盤材(クラッシュラン)	51,000		25
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
20	奥村組土木興業株式会社	大阪府大阪市堺区三先1-11-18	大阪府堺市堺区大浜西町5番地	廃路盤材(クラッシュラン)	6,528		26
				廃路盤材(水硬性スラグ)	6,656		
				廃路盤材(粒調スラグ)	6,592		
21	株式会社ワールド・ソリューション	大阪府大阪市西成区津守3丁目8-80	大阪府大阪市西成区津守3丁目8-80	廃路盤材(クラッシュラン)	16,320		27
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
22	泉州リサイクル協同組合	大阪府和泉市上代町1280-1	大阪府和泉市上代町1280-1	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		28
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,120		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,090		
23	大成ロテック株式会社 岸和田合材工場	大阪府岸和田市臨海町14番地	大阪府岸和田市臨海町14番地	廃路盤材(クラッシュラン)	11,832	12,852	29
				廃路盤材(水硬性スラグ)	13,104	14,144	
				廃路盤材(粒調スラグ)	12,978	14,008	

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日 令和 8年 2月 18日

所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地		
フリガナ 会社名	ニッコウショウジカブシキガイシャ 日鉱商事株式会社		
連絡先	TEL 072-739-0885	FAX 072-739-0503	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地 TEL 072-739-0885			FAX 072-739-0503	
敷地面積	44,141.07㎡	処理能力	1,200t/日 150t/時	保管能力	8,800m ³
業許可番号	第 02720188336 号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	第1・3・5土曜日は休業				
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限:ダンプアップによる荷降ろしが可能なもの ・ゴミ・木くず等不純物の無いもの 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車ででの持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,000	受入不可	粒調碎石(M/RM)を含む
廃路盤材 (水硬性スラグ)		受入不可	受入不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)		受入不可	受入不可	
その他の 廃路盤材		受入不可	受入不可	

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和 8年 2月 16日
-----	--------------

所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町22番6号		
フリガナ 会社名	キタガワ カブシキガイシャ カドマゴウザイショ 北川ヒューテック株式会社 門真合材所		
連絡先	TEL 06-6909-9471	FAX 06-6909-3726	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町 1222番2ほか7筆 TEL 06-6909-9471 FAX			
敷地面積	10,069m ²	処理能力	480t/日 t/時	保管能力 1,317m ³
業許可番号	第02720000234			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	17:00 ~ 7:00	17:00 ~ 7:00	: ~ :	17:00 ~ 7:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第2土曜 休止	夜間 休止		
その他の受入休止条件	ゴールデンウィーク期間、夏季(お盆)期間、冬季(年末・年始)においては修理及びメンテナンスの為休止				
搬入車両の制限	ダンプトラック荷卸し可能な車両				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm × 30cm × 30cm ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:00 ~ 17:00	17:00 ~ 7:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		5,000	5,500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		7,000	7,500	
廃路盤材 (粒調スラグ)		5,000	5,500	
その他の 廃路盤材				

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日

令和 8年 2月 17日

所在地	〒 550-0003 大阪市西区京町堀3丁目4番11号		
フリガナ 会社名	シンコウカイハツ (カ) 新光開発株式会社		
連絡先	TEL 06-6443-0002	FAX 06-6443-0008	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 580-0006 大阪府松原市大堀4丁目1番8号 (許可証記載:大阪府松原市大堀四丁目536番1) TEL 072-337-0100 FAX 072-337-0800				
敷地面積	2,350 m ²	処理能力	960 t/日	保管能力	805 m ³
業許可番号	大阪府:02720020491				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ごみ等異物混入が無く、概ね30cm以下 ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:00 ~ 20:00	20:00 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,600 円/t	2,600 円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2,600 円/t	2,600 円/t	
廃路盤材 (粒調スラグ)		2,600 円/t	2,600 円/t	
その他の 廃路盤材				

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和 8 年 3 月 6 日
-----	----------------

所在地	〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号		
フリガナ 会社名	ダイエイカンキョウカブシキガイシャ 大栄環境株式会社		
連絡先	TEL 0725-54-3061	FAX 0725-51-3133	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番9ほか2筆 TEL 0725-54-3061			FAX 0725-51-3133	
敷地面積	101765.8m ²	処理能力	394t/日 t/時	保管能力	m ³
業許可番号	大阪府 02740003203				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 16:30	8:00 ~ 16:30	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	年末年始は要問合せ				
搬入車両の制限	特にございません				
収集運搬業者の制限	特にございません				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限:30cm角以下 ・1日の搬入量については別途協議 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 16:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	がれき類	25,000円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	がれき類	25,000円/t		
廃路盤材 (粒調スラグ)	がれき類	25,000円/t		
その他の 廃路盤材	がれき類	25,000円/t		事前に受入可能か 廃棄物の確認が必要

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和8年2月17日
-----	-----------

所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1丁目4番132号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャホッコウロード 株式会社北港ロード		
連絡先	TEL 06-6468-4175	FAX	06-6468-6550

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
	TEL		FAX		
敷地面積	25,000 m ²	処理能力	840 t/日 t/時	保管能力	4,226m ³
業許可番号	第347号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	
夜間受入時間	21:00~6:00	21:00~6:00	: ~ :	21:00~6:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	GW休暇・お盆休暇・年末年始休暇・毎月第2・4土日				
搬入車両の制限	10tダンプまで				
収集運搬業者の制限	無し				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	21:00~6:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		7,000円/t	8,000円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		不可	不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)		7,000円/t	8,000円/t	
その他の 廃路盤材				

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和 8年 2月 19日
-----	--------------

所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-63		
フリガナ 会社名	株式会社 リサイクル松栄		
連絡先	TEL 06-6474-3081	FAX 06-6473-4114	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-35			
	TEL 06-6474-8279	FAX 06-6474-8936		
敷地面積	10.490m ²	処理能力	900t/日 t/時	保管能力 4800m ³
業許可番号	大阪市 第6620007177号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	受入不可(要相談)	
夜間受入時間	受入不可(要相談)			
夜間受入時間				
受入休止日	12月28日~1月4日・8月9日~8月16日	(変動あり)		
その他の受入休止条件	保管能力に達したとき			
搬入車両の制限	収集運搬許可車両・10t以下・ダンプトラックに限る			
収集運搬業者の制限	特になし			
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: ・重金属(含有・溶出)計量証明書提出 			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	受入不可	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	30cm以下	9000円/t	別途受入手数料(重機・計量等) 150,000円	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	30cm以下	13000円/t	別途受入手数料(重機・計量等) 150,000円	
廃路盤材 (粒調スラグ)	30cm以下	13000円/t	別途受入手数料(重機・計量等) 150,000円	
その他の 廃路盤材	30cm以下	13000円/t	別途受入手数料(重機・計量等)150,000円	

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日

令和 8 年 2 月 16 日

所在地	〒552-0007 大阪市港区弁天一丁目2番1号 大阪ベイトワーオフィス16階		
フリガナ 会社名	アサヒコーポレーションカブシキガイシャ アサヒコーポレーション株式会社		
連絡先	TEL 06-6573-3631	FAX 06-6573-3635	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒554-0032 大阪市此花区梅町2-1-60 TEL 06-6468-5566 FAX 06-6468-2233				
敷地面積	5,304.11 m ²	処理能力	1,200 t/日 t/時	保管能力	2093m ³
業許可番号	第6620102459号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:30 ~ 16:30	7:30 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可 (要相談)	祝日受入不可 (要相談)	
その他の受入休止条件	12:00~13:00は受入不可 日・祝、年末年始、GW、弊社夏季休暇中受入不可、その他プラントメンテナンス等で休止の場合は事前連絡				
搬入車両の制限	フルトレーラーダンプ等長尺車両は事前相談				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限:30cm角(人頭大)まで ・異物・ゴミ混入がある場合は受入不可 ・スラグの場合は事前にサンプルと土壌分析試験結果(18号または46号)を提出し、基準値以下であること。 ・事前に受入れ予定を連絡すること。 ・日、祝、夜間受入の場合は事前相談となります。 ・受入量上限により、受入を制限する場合があります。 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		10t車
		昼間	夜間	備考
		7:30 ~ 16:30	: ~ :	12:00~13:00 受入不可
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,800		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		10,000		
廃路盤材 (粒調スラグ)		10,000		
その他の 廃路盤材				

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和 8年 2月 17日
-----	--------------

所在地	〒536-0007 大阪市城東区成育2-7-2		
フリガナ 会社名	力) ランテック 株式会社 ランテック		
連絡先	TEL 06-6930-3065	FAX 06-6930-3064	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-4 TEL 06-6577-3710				FAX 06-6577-5031	
敷地面積	m ²	処理能力	94.6	t/日 t/時	保管能力	751m ³
業許可番号	6620023810					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 20:00	8:00 ~ 20:00	8:00 ~ 20:00	8:00 ~ 20:00	
夜間受入時間	8:00 ~ 20:00	8:00 ~ 20:00	8:00 ~ 20:00	8:00 ~ 20:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限:150cm以下 ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 20:00	20:00 ~ 8:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		4200	5500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		4200	5500	
廃路盤材 (粒調スラグ)		4200	5500	
その他の 廃路盤材				

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日 令和 8 年 2 月 19 日

所在地	〒 559-0026 大阪市住江區平林北2-8-68		
フリガナ 会社名	カ) エコセーター オオサカ スミエコーサイコウキョウ 株式会社 エコセーター大阪 住江合材工場		
連絡先	TEL	06-6629-8016	FAX 06-6629-8017

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
敷地面積	853.95 m ²	処理能力	816 t/日	保管能力	2,962.96 m ³
業許可番号	6620216732				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	~	~	~
夜間受入時間	21:00~5:00	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	大型車・中型車・小型車			
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: :			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	21:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	異物混入 不可	8,000	9,000	
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和 8 年 2 月 27 日
-----	-----------------

所在地	〒572-0075 大阪府寝屋川市葛原2-14-16		
フリガナ 会社名	カフシキガイシャ エコセンターオオサカ オオサカチュウオウゴウザイコウジョウ 株式会社 エコセンター大阪 大阪中央合材工場		
連絡先	TEL 072-826-5321	FAX 072-826-5323	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒572-0075 大阪府寝屋川市葛原二丁目2番他13筆 TEL 072-826-5321				FAX 072-826-5323	
敷地面積	10,605m ²	処理能力	560t/日 t/時	保管能力	1,621.27m ³	
業許可番号	第13320216732号					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	20:00 ~ 5:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	毎週土曜日 閉所、 年末年始・GW・夏季休暇				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限 : 概ね30cm以下とする ・ゴミ等の異物混入の無いもの 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	20:00 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	概ね30cm以下 ゴミ等の異物混 入の無いもの	6,500	7,000	処分費のみ 事前協議を要する
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材	概ね30cm以下 ゴミ等の異物混 入の無いもの	6,500	7,000	処分費のみ 事前協議を要する

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日 令和 8 年 3 月 6 日

所在地	〒592-8331 堺市西区堺港新町1-5-17		
フリガナ 会社名	株式会社 堺ソルカインズ		
連絡先	TEL 072-247-1250	FAX	072-247-1253

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒592-8331 堺市西区堺港新町1-5-17		
	TEL 072-247-1250	FAX	072-247-1253
敷地面積	6.962 m ²	処理能力	1.280 t/日 t/時
業許可番号	第06720194004号		
		保管能力	63.542 m ³

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	~	~	8:00~17:00
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件	平日夜間, 土曜, 日曜は予約対応, 第4工区は完全休止			
搬入車両の制限	TEL			
収集運搬業者の制限	TEL			
その他の受入条件	最大寸法の制限: 30cm x 30cm x 30cm			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	20:00~29:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		6.000	6.500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		6.000	6.500	
廃路盤材 (粒調スラグ)		6.500	7.000	
その他の 廃路盤材				

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記 入 日	令和8年2月19日
-------	-----------

所在地	〒54700253 大阪市平野区瓜破南2丁目4番47号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ソウカン 株式会社 総環		
連絡先	TEL 06-6709-1100	FAX	06-6709-1800

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒54700253 大阪市平野区瓜破南2丁目4番47号		
	TEL 06-6709-1100	FAX	06-6709-1800
敷地面積	3,360㎡	処理能力	2120t/日 t/時
		保管能力	11,760m ³
業許可番号	第6620026371号		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7:30 ~ 17:00	7:30 ~ 17:00	休み	休み	
夜間受入時間	不可	不可	不可	不可	
夜間受入時間	不可	不可	不可	不可	
受入休止日					
その他の受入休止条件	順次有り(TEL確認必須)				
搬入車両の制限	順次有り(TEL確認必須)				
収集運搬業者の制限	順次有り(TEL確認必須)				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限:ダンプUP出来る車両に限る。 ・単一物に限る。 ・事前に打合せにて搬入お願い致します。 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7:30 ~ 17:00	不可	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	コンクリート製 品(単一物に限 る)	4,600円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	取り扱い不可			
廃路盤材 (粒調スラグ)	取り扱い不可			
その他の 廃路盤材	取り扱い不可			

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和 8 年 2 月 16 日
-----	-----------------

所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-8-5		
フリガナ 会社名	株式会社 嶋袋商店		
連絡先	TEL 06-6471-0161	FAX	06-6471-0163

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-8-5 TEL06-6471-0161 FAX06-6471-0163			
敷地面積	4500m ²	処理能力	640t/日 80t/時	保管能力 4662m ³
業許可番号	6620043942			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00 ~17:00	7:00 ~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	第二土曜日(休業)				
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: ・30cm×30cm 人頭大 ・赤レンガ・ALC不可 				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	人頭大	8250		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	"	10500		
廃路盤材 (粒調スラグ)	"	10500		
その他の 廃路盤材				

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日 令和 8 年 2 月 16 日

所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島7丁目1番82号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ショウケイ 株式会社 翔慶		
連絡先	TEL 06-6552-8833	FAX 06-6552-8834	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島7丁目1番82号 TEL 06-6552-8833			FAX 06-6552-8834	
敷地面積	3303.58m ²	処理能力	432t/日 t/時	保管能力	1866.2m ³
業許可番号					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限:40cm以内 ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8 :00 ~ 17 : 00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	コンクリートガラ	4,000/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日	令和8年2月24日
-----	-----------

所在地	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町三丁27番地17		
フリガナ 会社名	カンサイクリアセンターカブシキガイシャ 関西クリアセンター株式会社		
連絡先	TEL 072-280-1138	FAX	072-280-1236

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒595-0056 大阪府泉大津市夕凧町13番2		
	TEL 072-247-1138	FAX	072-280-126
敷地面積	15,000m ²	処理能力	988.8t/日 41.2t/時
		保管能力	2125.8m ³
業許可番号	第2720078053号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00 ~17:00	8:00 ~17:00	要相談	要相談
夜間受入時間	要相談	要相談	要相談	要相談
夜間受入時間	要相談	要相談	要相談	要相談
受入休止日	営業日カレンダーによる	営業日カレンダーによる	営業日カレンダーによる	営業日カレンダーによる
その他の受入休止条件	臨時プラントメンテナンス発生時			
搬入車両の制限	ダンプトラック荷降ろし可能な車両			
収集運搬業者の制限	産業廃棄物収集運搬許可車両			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ゴミ・木くず等不純物の無いものであって、おおむね人頭大以下 ・ダンプアップによる荷降ろしが可能なもの 有害物質を含まないこと(土壌環境基準未満であること))			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	おおむね 人頭大以下	12,000	要相談	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	おおむね 人頭大以下	-	-	
廃路盤材 (粒調スラグ)	おおむね 人頭大以下	-	-	
その他の 廃路盤材	おおむね 人頭大以下	16,000	要相談	

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和 8 年 2 月 17 日
-----	-----------------

所在地	〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺21番22号				
フリガナ 会社名	ムラノケンザイカブシキガイシャ 村野建材株式会社				
連絡先	TEL 06-6781-782	FAX 06-6781-0373			

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4-25 TEL 072-999-2801 FAX 072-997-1339				
敷地面積	5252.86㎡	処理能力	840t/日 t/時	保管能力	1759.7m ³
業許可番号	第1260063529				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	—	—	
夜間受入時間	—	—	—	—	
夜間受入時間	—	—	—	—	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		3,500	—	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		3,500	—	
廃路盤材 (粒調スラグ)		3,500	—	
その他の 廃路盤材		3500	—	

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報		記入日	令和 8 年 2 月 25 日
所在地	〒 573-0112 大阪府枚方市尊延寺4580-7		
フリガナ 会社名	カ)スズキケンセツ 株式会社スズキケンセツ		
連絡先	TEL 072-858-8429	FAX 072-859-2930	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 573-0112 大阪府枚方市大字尊延寺858番の一部				
	TEL 072-858-8429	FAX 072-859-2930			
敷地面積	13,615 m ²	処理能力	1,600 t/日	保管能力	6,954 m ³
業許可番号	12020073398				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	日曜・祝日・GW・夏季(盆休日)・年末年始				
その他の受入休止条件	悪天候(台風等)				
搬入車両の制限	特になし				
収集運搬業者の制限	特になし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:特になし ・過積載受入不可 ・アスファルトガラ混入の廃路盤材は受入不可				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車が不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t(税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	10t/車 (8.3t)	3,735円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		受入不可		
廃路盤材 (流調スラグ)		受入不可		
その他の 廃路盤材		受入不可		

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和 8年 2月 24日
-----	--------------

所在地	〒578-0984 東大阪市菱江2丁目15番6号		
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ エイコウサンギョウ 株式会社 英光産業		
連絡先	TEL 072-961-9210	FAX 072-961-3967	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒578-0984 東大阪市菱江2丁目15番6号		
	TEL 072-961-9210	FAX 072-961-3967	
敷地面積	1,000m ²	処理能力	320t/日 t/時
		保管能力	2,000m ³
業許可番号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:30 ~ 17:00	7:30 ~ 17:00	/	/
夜間受入時間	/	/	/	/
夜間受入時間	/	/	/	/
受入休止日	日曜日・祝日			
その他の受入休止条件	お盆休み・年末年始			
搬入車両の制限	—			
収集運搬業者の制限	※要相談(10t車使用時は基本予約制)			
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: 30cm以下 ・土混じりは受入不可 ・その他、コンガラ以外の混入物がある場合は受入不可 			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:30 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,100	/	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		/	/	
廃路盤材 (粒調スラグ)		/	/	
その他の 廃路盤材		/	/	

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和 8年 2月 17日
-----	--------------

所在地	〒575-0001 大阪府四條畷市砂4-4-37		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ヒグチショウテン 株式会社 樋口商店		
連絡先	TEL 072-877-2511	FAX	072-876-5285

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒575-0001 大阪府四條畷市砂4-556-1			
	TEL 全上	FAX	全上	
敷地面積	7970 m ²	処理能力	2304 t/日 t/時	保管能力 m ³
業許可番号	2720000642			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	別途定める				
搬入車両の制限	大型は応談				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		25000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日 令和 8年 2月 26日

所在地	〒552-0016 大阪府大阪市港区三先1-11-18		
フリガナ 会社名	オクムラグミドボクコウギョウカブシキガイシャ 奥村組土木興業株式会社		
連絡先	TEL 072-226-6969	FAX	072-226-6970

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒590-0977 大阪府堺市堺区大浜西町5番地		
	TEL 072-226-6969	FAX	072-226-6970
敷地面積	27,309m ²	処理能力	530m ³ /日 t/時
		保管能力	14,433.43m ³
業許可番号	第06720001967号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	第2・4土曜日及び日曜日・祝日は休業です。その他GW、盆、年末年始は休業いたします。			
搬入車両の制限	無し			
収集運搬業者の制限	無し			
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: ・ ・ 			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		3,200円		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		3,200円		
廃路盤材 (粒調スラグ)		3,200円		
その他の 廃路盤材		3,200円		

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日 令和 8 年 2 月 20 日

所在地	〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守3丁目8-80		
フリガナ 会社名	株式会社ワールド・ソリューション		
連絡先	TEL 06-6656-3850	FAX	06-6656-3851

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守3丁目8-80		
	TEL	FAX	06-6656-3851
敷地面積	4.620 m ²	処理能力	816 t/日 102 t/時
業許可番号	6620190966		
		保管能力	1806 m ³

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00-16:30	8:00-16:30	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	トレーラー不可			
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> ・最大寸法の制限: 			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		8,000円/t	~	
廃路盤材 (水硬性スラグ)			~	
廃路盤材 (粒調スラグ)			~	
その他の 廃路盤材			~	

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和 8年 2月 16日
-----	--------------

所在地	〒594-0011 大阪府和泉市上代町1280-1		
フリガナ 会社名	センシュウリサイクルキョウドウクミアイ 泉州リサイクル協同組合		
連絡先	TEL 0725-43-6601	FAX 0725-43-6702	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒594-0011 大阪府和泉市上代町1280-1 TEL 0725-43-6601				FAX 0725-43-6702	
敷地面積	4495.14 m ²	処理能力	640 t/日 t/時	保管能力	4874.95 m ³	
業許可番号	第02720009314号					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm角に破碎 ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	C-30	1,500		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	HMS-25	1,500		
廃路盤材 (粒調スラグ)	MS-25	1,500		
その他の 廃路盤材				

令和8年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査

調 査 票

(様式-1)

1. 会社情報

記入日	令和 8年 2月 18日
-----	--------------

所在地	〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町14番地		
フリガナ 会社名	タイセイロテックファブシキガイシャキシワダゴウサイコウジョウ 大成ロテック株式会社岸和田合材工場		
連絡先	TEL 072-437-7101	FAX	072-437-7107

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町14番地		
	TEL 072-437-7101	FAX	072-437-7107
敷地面積	8406.7 m ²	処理能力	468.8 t/日 t/時
		保管能力	3165.65 m ³
業許可番号	第02720001900号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	8:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	21:00 ~ 5:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第2土曜日			
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 50cm × 50cm × 10cm以下に限る ・通常は昼間のみ。日曜、夜間の受入可否は事前協議が必要。 ・クラック防止シート、防水シート、ドレーンパイプ、草等の異物混入した廃材は受入不可。				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	21:00 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)	概ね30cm角以下でゴミ等の混入の無いもの	5,800	6,300	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	概ね30cm角以下でゴミ等の混入の無いもの	6,300	6,800	
廃路盤材 (粒調スラグ)	概ね30cm角以下でゴミ等の混入の無いもの	6,300	6,800	
その他の 廃路盤材	概ね30cm角以下でゴミ等の混入の無いもの	5,800	6,300	