

# 令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材) 受入価格

調 査 報 告 書

(R7. 4. 1適用)

大阪府都市整備部

## 目 次

建設廃棄物等受入価格について……………	1
再生資材等受入価格調査の換算係数……………	2
建設廃棄物(廃路盤材)受入価格……………	3

## 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格について

### ①. はじめに

本資料は、大阪府内の各廃棄物担当窓口で廃棄物処理法の「中間処理業」の許可を受けた建設廃棄物に係る「がれき類」の許可業者のうち、再生処理業者の受入価格調査結果をとりまとめたものである。

### ②. 本資料の見方

許可番号は処理業者の許可番号を記載しているが、必ずしも一致しない場合があるので、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

### ③. 注意

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。

### ④. 受入価格

- ・ 本資料は、調査を実施した産業廃棄物処分業許可業者のうち、受け入れた産業廃棄物を再生利用できるように処理するための施設を保有している業者《「建設廃棄物処分業者名簿(大阪府産業廃棄物指導課)」において「再生処理業者」として記載されている業者》の情報を記載している。
- ・ 受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合があるので事前に確認すること。

### ⑤. 受入基準

- ・ 「事前協議により夜間(休日)受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- ・ 最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合があるので、単価比較をする場合は注意を要する。

## 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査の換算係数

- ・「受入価格について」: 一覧表(P3～)に記載されている(円/㎡)受入価格は、価格調査時に再生処理業者にて調査票(P6～)に記載された受入価格(円/t)に下記一覧表に記載の換算係数を乗じて受入価格(円/㎡)を算出している。

### 廃路盤材の場合

単位体積重量(t/㎡)

構造物名	単位体積重量(t/㎡)
廃路盤材(クラッシュラン)	2.04
廃路盤材(水硬性スラグ)	2.08
廃路盤材(粒調スラグ)	2.06

### 受入価格の積算(例)

業者見積りが、廃路盤材(クラッシュラン)2,000 円/tの場合、  
1 ㎡の受入価格は  $2,000 \text{ 円/t} \times 2.04 = 4,080 \text{ (円/㎡)}$

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/㎡(税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
1	日鉱商事株式会社	箕面市下止々呂美675番地	箕面市下止々呂美675番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		7
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
2	田中資材株式会社	摂津市鳥飼本町2丁目4番54号	摂津市鳥飼本町2丁目166番及び183番の一部	廃路盤材(クラッシュラン)	4,284		8
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280		
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210		
3	北川ヒューテック株式会社 門真合材所	門真市深田町22番6号	門真市深田町1222番2ほか7筆	廃路盤材(クラッシュラン)	10,200	11,220	9
				廃路盤材(水硬性スラグ)	14,560	15,600	
				廃路盤材(粒調スラグ)	10,300	11,330	
4	新光開発株式会社	大阪市西区京町堀3丁目4番11号	松原市大堀4丁目1番8号(松原市大堀四丁目536番1)	廃路盤材(クラッシュラン)	4,896	4,896	10
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,992	4,992	
				廃路盤材(粒調スラグ)	4,944	4,944	
5	田中土建株式会社 大阪南合材センター	泉大津市汐見町116番地	泉大津市汐見町116番地	廃路盤材(クラッシュラン)			11
				廃路盤材(水硬性スラグ)	6,240		
				廃路盤材(粒調スラグ)			
6	大栄環境株式会社	和泉市テクノステージ二丁目3番28号	和泉市テクノステージ二丁目3番10、3番11	廃路盤材(クラッシュラン 30cm角未満)	51,000		12
				廃路盤材(クラッシュラン 30cm角以上)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
7	株式会社北港ロード	大阪市此花区北港1-4-132	大阪市此花区北港1-4-132	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160	9,180	13
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	9,270	
8	株式会社リサイクル松栄	大阪市西淀川区中島2丁目12番63号	大阪市西淀川区中島2-12-35	廃路盤材(クラッシュラン)	16,320		14
				廃路盤材(水硬性スラグ)	24,960		
				廃路盤材(粒調スラグ)	24,720		

\* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

\* 受入価格(円/㎡)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/㎡)、水硬性スラグ2.08(t/㎡)、粒調スラグ2.06(t/㎡))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/㎡(税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
9	アサヒコーポレーション株式会社	大阪市港区弁天1-2-1 ORC200オフィスタワ-16階	大阪市此花区梅町2-1-60	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100		15
				廃路盤材(水硬性スラグ)	17,680		
				廃路盤材(粒調スラグ)	17,510		
10	株式会社ランテック	大阪市城東区成育2-7-2	大阪市港区海岸通4-1-4	廃路盤材(クラッシュラン)	7,140	8,976	16
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280	9,152	
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210	9,064	
11	森山建設工業株式会社	伊丹市昆陽南1丁目7番11号	豊中市原田中1丁目18番28号	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		17
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
12	株式会社エコセンター大阪 羽曳野合材工場	羽曳野市川向12番	羽曳野市川向12番	廃路盤材(クラッシュラン)	10,200	11,220	18
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
13	株式会社堺りんかいアスコン	堺市西区築港新町1-1-17	堺市西区築港新町1-1-17	廃路盤材(クラッシュラン)	12,240	13,260	19
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
14	株式会社兼子	和泉市北田中町506番地	和泉市北田中町506番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,284	6,426	20
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
15	株式会社エムテック	富田林市喜志町5丁目7番3号	千早赤阪村水分967-甲	廃路盤材(クラッシュラン)	15,300		21
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
16	株式会社総環	大阪市平野区瓜破南2-4-47	大阪市平野区瓜破南2-4-47	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160		22
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

\* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

\* 受入価格(円/㎡)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/㎡)、水硬性スラグ2.08(t/㎡)、粒調スラグ2.06(t/㎡))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/㎡(税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
17	株式会社嶋袋商店	大阪市西淀川区中島2-8-5	大阪市西淀川区中島2-8-5	廃路盤材(クラッシュラン)	15,300		23
				廃路盤材(水硬性スラグ)	17,160		
				廃路盤材(粒調スラグ)	16,480		
18	株式会社翔慶	大阪市大正区南恩加島7-1-82	大阪市大正区南恩加島7-1-82	廃路盤材(クラッシュラン)	6,120		24
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
19	関西クリアセンター株式会社	堺市西区築港新町三丁27番地17	泉大津市夕風町13番2	廃路盤材(クラッシュラン)	24,480		25
				廃路盤材(水硬性スラグ)	24,960		
				廃路盤材(粒調スラグ)	24,720		
20	村野建材株式会社	東大阪市長栄寺21-22	八尾市福栄町4丁目25番地	廃路盤材(クラッシュラン)	6,120	8,160	26
				廃路盤材(水硬性スラグ)	6,240	8,320	
				廃路盤材(粒調スラグ)	6,180	8,240	
21	大林道路株式会社 大正アスファルト混合所	大阪市大正区南恩加島1-11-33	大阪市大正区南恩加島1-11-33	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160	8,160	27
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
22	北生駒産廃事業協同組合	大東市龍間1075番地	大東市龍間1074他4筆の一部	廃路盤材(クラッシュラン)	6,120		28
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
23	門真アスコン	大阪府門真市四宮2-1-1	大阪府門真市四宮2-1-1	廃路盤材(クラッシュラン)	8,568	9,588	29
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
24	株式会社ガイアート 摂津合材工場	摂津市鳥飼本町2-8-11	摂津市鳥飼本町二丁目17番ほか2筆	廃路盤材(クラッシュラン)	10,200		30
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

\* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

\* 受入価格(円/㎡)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/㎡)、水硬性スラグ2.08(t/㎡)、粒調スラグ2.06(t/㎡))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円/㎡(税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
25	株式会社スズキケンセツ	枚方市尊延寺4580-7	枚方市大字尊延寺858番の一部	廃路盤材(クラッシュラン)	6,883		31
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
26	株式会社英光産業	東大阪市菱江2丁目15番6号	東大阪市菱江2丁目15番6号	廃路盤材(クラッシュラン)	4,284		32
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
27	株式会社樋口商店	四條畷市砂四丁目4番37号	四條畷市砂四丁目556-1他8筆	廃路盤材(クラッシュラン)	51,000		33
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

\* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

\* 受入価格(円/㎡)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/㎡)、水硬性スラグ2.08(t/㎡)、粒調スラグ2.06(t/㎡))を用いて受入価格(円/t)を換算している。



令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

	記 入 日	令和 7 年 2 月 20 日
所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地	
フリガナ 会社名	ニッコウショウジカブシキガイシャ 日鉦商事株式会社	
連絡先	TEL 072-739-0885	FAX 072-739-0503

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地 TEL 072-739-0885				
	FAX 072-739-0503				
敷地面積	44,141.07㎡	処理能力	1,200t/日 150t/時	保管能力	8,800m <sup>3</sup>
業許可番号	第 02720188336 号				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第1・3・5土曜日は休業			
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限:ダンプアップによる荷降ろしが可能なもの ・ゴミ・木くず等不純物の無いもの				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,000	受入不可	粒調碎石 (M/RM)を含む
廃路盤材 (水硬性スラグ)		受入不可	受入不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)		受入不可	受入不可	
その他の 廃路盤材		受入不可	受入不可	

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地		〒 横津市烏飼本町二丁目4番54号	
フリガナ 会社名		田中資材株式会社	
連絡先	TEL	072-654-6125	FAX 072-654-6109

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 横津市烏飼本町二丁目166番、183番の一部				
敷地面積	1.708 m <sup>2</sup>	処理能力	400 t/日	保管能力	985 m <sup>3</sup>
業許可番号	第02720025255号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日	第2、第4休 休 休			
その他の受入休止条件	搬入予定は事前連絡要			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: φ40まで			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2.100		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		3.500		
廃路盤材 (粒調スラグ)		3.500		
その他の 廃路盤材		3.600		

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記 入 日	令和 7年 2月 28日
所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町22番6号		
フリガナ 会社名	キタガワ カブシキガイシャ カドマゴウザイショ 北川ヒューテック株式会社 門真合材所		
連絡先	TEL 06-6909-9471		FAX 06-6909-3726

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町 1222番2ほか7筆 TEL 06-6909-9471 FAX				
敷地面積	10,069m <sup>2</sup>	処理能力	480t/日 t/時	保管能力	1,317m <sup>3</sup>
業許可番号	第02720000234				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	17:00 ~ 7:00	17:00 ~ 7:00	: ~ :	17:00 ~ 7:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第2土日 休止	夜間 休止		
その他の受入休止条件	ゴールデンウィーク期間、夏季(お盆)期間、冬季(年末・年始)においては修理及びメンテナンスの為休止				
搬入車両の制限	ダンプトラック荷卸し可能な車両				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限:30cm×30cm×30cm ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7:00 ~ 17:00	17:00 ~ 7:00	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)		5,000	5,500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		7,000	7,500	
廃路盤材 (粒調スラグ)		5,000	5,500	
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 7年 2月 20日
所在地	〒 550-0003 大阪市西区京町堀3丁目4番11号		
フリガナ 会社名	シンコウカイハツ (カ) 新光開発株式会社		
連絡先	TEL 06-6443-0002		FAX 06-6443-0008

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 580-0006 大阪府松原市大堀4丁目1番8号 (許可証記載:大阪府松原市大堀四丁目536番1) TEL 072-337-0100 FAX 072-337-0800				
敷地面積	2,350 ㎡	処理能力	960 t/日	保管能力	805 m³
業許可番号	大阪府:02720020491				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ごみ等異物混入が無く、概ね30cm以下 ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

10 t車

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7:00 ~ 20:00	20:00 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2400円/t	2400円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2400円/t	2400円/t	
廃路盤材 (粒調スラグ)		2400円/t	2400円/t	
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

	記 入 日	令和 7年 2月 22日
所在地	〒595-0054 大阪府泉大津市汐見町116番地	
フリガナ 会社名	タナカドケンカブシキガイシャ オオサカミナミゴウザイセンター 田中土建株式会社 大阪南合材センター	
連絡先	TEL 0725-33-4153	FAX 0725-33-1531

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒595-0054 大阪府泉大津市汐見町116番地 TEL 0725-33-4153 FAX 0725-33-1531				
敷地面積	1,026 m <sup>2</sup>	処理能力	480 t/日 t/時	保管能力	2659.3 m <sup>3</sup>
業許可番号	02720006004				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			受入休止	受入休止	
その他の受入休止条件	17時以降受入れ不可				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:30×30×30cm 以下に限る ・ごみ等の異物混入があるものは、受入不可 ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)				
廃路盤材 (水硬性スラグ)	25	3,000		
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 7 年 3 月 3 日
所在地	〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号		
フリガナ 会社名	ダイエイカンキョウカプシキガイシャ 大栄環境株式会社		
連絡先	TEL 0725-54-3061	FAX	0725-51-3133

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番10、3番11 TEL 0725-54-3061 FAX 0725-51-3133				
敷地面積	1500 m <sup>2</sup>	処理能力	394 t/日 t/時	保管能力	1667 m <sup>3</sup>
業許可番号	第02740003203号				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00 ~ 18:00	8:00 ~ 18:00	: ~ :	8:00 ~ 18:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	-	-	休止	-	
その他の受入休止条件	※年末年始休みあり				
搬入車両の制限	※パッカー車は不可。(重量精算のみ) ※大型車の場合は要事前連絡				
収集運搬業者の制限	※弊社登録手続きが必要となります				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm角以下 ・平トラックの場合はお客様の手下しになります。 ・フォークリフト他重機使用の場合は誓約書が必要です。 ※危険な荷姿の場合はお断りすることもあります。				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 18:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	30cm角以下	25,000円/t	×	品目:がれき類 処理方法:選別破碎
廃路盤材 (水硬性スラグ)	-	-	-	
廃路盤材 (粒調スラグ)	-	-	-	
その他の 廃路盤材	-	-	-	

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和7年2月25日
所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1丁目4番132号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャホッコウロード 株式会社 北港ロード		
連絡先	TEL 06-6468-4175	FAX	06-6468-6550

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
	TEL		FAX		
敷地面積	25,000 m <sup>2</sup>	処理能力	840	t/日 t/時	保管能力 4,226m <sup>3</sup>
業許可番号					

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	
夜間受入時間	21:00~6:00	21:00~6:00	: ~ :	21:00~6:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	GW、お盆、年末年始、毎月第2・4土日				
搬入車両の制限	10TDまで				
収集運搬業者の制限	無し				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:持込みダンプにて荷下ろしできる大きさ、重量まで。 ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	21:00~6:00	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)		4,000円/t	4,500円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		受入不可	受入不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)		4,000円/t	4,500円/t	
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-63	記入日	令和 7 年 2 月 27 日
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ リサイクルショウエイ 株式会社 リサイクル松栄		
連絡先	TEL06-6474-3081	FAX06-6473-4114	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-35 TEL06-6474-8279					FAX06-6474-8936	
敷地面積	10.490㎡	処理能力	900t／日 t／時	保管能力	4, 800m³		
業許可番号	大阪市 第6620007177号						

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00～ 17:00	8:00～17:00	受入不可(要相談)		
夜間受入時間	受入不可(要相談)				
夜間受入時間					
受入休止日	12月28日～1月4日・8月10日～8月17日		(変動あり)		
その他の受入休止条件	保管能力に達したとき				
搬入車両の制限	収集運搬許可車両・10t以下・ダンプトラックに限る				
収集運搬業者の制限	特になし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:特になし ・重金属(含有・溶出)計量証明書提出				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	受入不可	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	30cm以下	8000円/t	別途受入手数料(重機・計量等) 150,000円	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	30cm以下	12000円/t	別途受入手数料(重機・計量等) 150,000円	
廃路盤材 (粒調スラグ)	30cm以下	12000円/t	別途受入手数料(重機・計量等) 150,000円	
その他の 廃路盤材	30センチ以下	12000円/t	別途受入手数料(重機・計量等) 150,000円	



令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記 入 日	令和 7 年 2 月 25 日
所在地	〒552-0007 大阪市港区弁天一丁目2番1号 ORC200オフィスタワー16階		
フリガナ 会社名	アサヒコーポレーションカフシキカイシャ アサヒコーポレーション株式会社		
連絡先	TEL 06-6573-3631		FAX 06-6573-3635

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒554-0032 大阪市此花区梅町2-1-60 TEL 06-6468-5566 FAX 06-6468-2233				
敷地面積	5,304.11 m <sup>2</sup>	処理能力	1,200 t/日 t/時	保管能力	2093m <sup>3</sup>
業許可番号	第6620102459号				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7 : 30 ~ 16 : 30	7 : 30 ~ 16 : 00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可 (要相談)	祝日受入不可 (要相談)	
その他の受入休止条件	12:00~13:00は受入不可 日・祝、年末年始、GW、弊社夏季休暇中受入不可、その他プラントメンテナンス等で休止の場合は事前連絡				
搬入車両の制限	フルトレーラーダンプ等長尺車両は事前相談				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最大寸法の制限:30cm角(人頭大)まで</li> <li>・異物・ゴミ混入がある場合は受入不可</li> <li>・スラグの場合は事前にサンプルと土壌分析試験結果(18号または46号)を提出し、基準値以下であること。</li> <li>・事前に受入れ予定を連絡すること。</li> <li>・日、祝、夜間受入の場合は事前相談となります。</li> <li>・受入量上限により、受入を制限する場合があります。</li> </ul>				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →				10t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7:30    ~    16 : 30	:    ~    :	12:00~13:00 受入不可
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,500		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		8,500		
廃路盤材 (粒調スラグ)		8,500		
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 7年 2月 25日
所在地	〒536-0007 大阪市城東区成育2丁目7番2号		
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ ランテック 株式会社 ランテック		
連絡先	TEL06-6930-3065	FAX06-6930-3064	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-4 TEL06-6577-3710			FAX06-6577-5031	
敷地面積	4,139.13m <sup>2</sup>	処理能力	94.6t/日 t/時	保管能力	751m <sup>3</sup>
業許可番号	6620023810				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	00 ~ 20:00	00 ~ 20:00	00 ~ 20:00	00 ~ 20:00	
夜間受入時間	20:00 ~ 8:00	20:00 ~ 8:00	20:00 ~ 8:00	20:00 ~ 8:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 20:00	20:00 ~ 8:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		3,500	4,400	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		3500	4400	
廃路盤材 (粒調スラグ)		3500	4400	
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 7年 3月 14日
所在地	〒 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南一丁目7番11号		
フリガナ 会社名	モリヤマケンセツコウギョウカブシキガイシャ 森山建設工業株式会社		
連絡先	TEL 072-777-0757 FAX 072-777-3787		

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 561-0807 大阪府豊中市原田中一丁目18番28号 TEL 06-6858-7377 FAX 06-6858-7399		
敷地面積	2108.03 m <sup>2</sup>	処理能力	320 t/日 t/時 保管能力 1254 m <sup>3</sup>
業許可番号	豊中市産業廃棄物処分業許可 第 11820031680 号		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	12:00 ~ 13:00 (昼休み中は受入中断)				
搬入車両の制限	改造車、過積載車、ダンプアップ出来ない車両については受入不可				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・年末年始、夏季休暇期間あり。 ・30cm×30cm以上は割増料金。 ・有害物、木片、土砂、ゴミ等の含有物がある場合は受入不可。				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	RC-30 RC-40	2,000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 7 年 3 月 4 日
所在地	〒583-0848 大阪府羽曳野市川向12		
フリガナ 会社名	株式会社 エコセンター大阪 羽曳野合材工場		
連絡先	TEL 072-956-6461		FAX 072-956-6463

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒583-0848 TEL 072-956-6461 FAX 072-956-6463				
敷地面積	4,873 m <sup>2</sup>	処理能力	720t/日 t/時	保管能力	1540.014m <sup>3</sup>
業許可番号	第02720216732号				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	21:00 ~ 5:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	毎週土曜日 閉所 GW・盆休み・年末年始				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:概ね30cm以下 ・ゴミ等異物混入の無いもの ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				10t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	21:00 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)	概ね30cm以下 ゴミ等異物混入 の無いもの	5,000	5,500	処分費のみ
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材	概ね30cm以下 ゴミ等異物混入 の無いもの	5,000	5,500	処分費のみ

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日	令和 7年 3月 7日
-----	-------------

所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町1丁1-17		
フリガナ 会社名	カブシキカイシャサカイリンカイアスコン 株式会社堺りんかいアスコン		
連絡先	TEL072-247-1250	FAX072-247-1253	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町1丁1-17 TEL072-247-1250 FAX072-247-1253				
敷地面積	17, 439㎡	処理能力	1,280t／日 t／時	保管能力	35,447m <sup>3</sup>
業許可番号	6720194004				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	8:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	20:00 ~ 7:00	20:00 ~ 7:00	: ~ :	20:00 ~ 7:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	日曜日は休み。第二、第四土曜日は休み。				
搬入車両の制限	10t車まで				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:50×50×30cm以下に限る ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車ででの持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	20:00 ~ 7:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		6,000	6,500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 7 年 2 月 26 日
所在地	〒594-1122 大阪府和泉市北田中町506番地		
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ カネコ 株式会社 兼子		
連絡先	TEL 0725-90-3456		FAX 0725-92-1032

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒594-1122 大阪府和泉市北田中町506番地 TEL 0725-90-3456 FAX 0725-92-1032				
敷地面積	6225.85m <sup>2</sup>	処理能力	416t/日 t/時	保管能力	3196m <sup>3</sup>
業許可番号	第2720116096号				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7:00 ~ 16:30	7:00 ~ 16:30	定休日	定休日	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	日曜祝日・検査・点検日	日曜祝日・検査・点検日			
その他の受入休止条件	受入数量が許可範囲以上になった時・検査点検日・受け入れ品目以外				
搬入車両の制限	・総質量40トンまで・最大寸法の制限:8m迄				
収集運搬業者の制限	・夜間のみ(株式会社兼子の契約車両に限る)				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:事前協議 ・混載(コンクリート、アスファルトの混合)は受入できません ・繁忙期は事前連絡・受入制限あり(連絡無しは受入不可) <b>アスファルトは受入中止</b> <b>中</b>				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

		円/t(税抜)		t車
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間	備 考
		7:00 ~ 16:30	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)	再生碎石・再生砂 C30・C40・M25	2,100	3,150	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	受入不可	不可	不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)	受入不可	不可	不可	
その他の 廃路盤材	塊 (30cm~120cm) ソイル (30cm~120cm)	4,200	6,300	



令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒584-0005 大阪府富田郡市喜志町 5-7-3	記入日	令和 7 年 2 月 26 日
フリガナ 会社名	株式会社 エムテック		
連絡先	TEL 0721-35-0333	FAX	0721-35-0700

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒585-0041 大阪府南河内郡千早赤阪村水分 967-甲		
	TEL 0721-35-0333	FAX 0721-35-0700	
敷地面積	m <sup>2</sup>	処理能力	400 t/日 t/時
業許可番号	第 02720038450号 第 02720038450号		
	保管能力 m <sup>3</sup>		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日
昼間受入時間	9:00~16:00	9:00~16:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		10 t車
		昼 間	夜 間	備 考
		9:00~16:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	0-60	7,500		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

	記入日	令和 7年 2月 22日
所在地	〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目4番47号	
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ソウカン 株式会社 総 環	
連絡先	TEL 06-6709-1100	FAX 06-6709-1800

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目4番47号 TEL 06-6709-1100 FAX 06-6709-1800				
敷地面積	m <sup>2</sup>	処理能力	t/日 t/時	保管能力	m <sup>3</sup>
業許可番号	第6620026371号				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜 (祝日は除く)	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7 : 30 ~ 17 : 00	7 : 30 ~ 17 : 00	不 可	不 可	
夜間受入時間	不 可	不 可	不 可	不 可	
夜間受入時間	不 可	不 可	不 可	不 可	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限	◎ダンプアップ機能無車両不可				
収集運搬業者の制限	◎受入状況、搬出状況停滞により搬入台数規制実施(電話連絡:情報開示)				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大寸法の制限: □400以内</li> <li>水分多き物不可</li> <li>単一物に限る</li> </ul>				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7 : 30 ~ 17 : 00	不 可	
廃路盤材:コンクリート原料に限る (クラッシュラン・再生クラッシュラン)	単一物に限る	4,000円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		0		
廃路盤材 (粒調スラグ)		0		
その他の 廃路盤材		0		



## 令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

## 調 査 票

(様式-2)

## 1. 会社情報

所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目8番5号	記入日	令和7年2月27日
フリガナ 会社名	株式会社 嶋 袋 商 店		
連絡先	TEL TEL:06-6471-0161 FAX FAX:06-6471-0163		

## 2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

〒555-0041

大阪市西淀川区中島2丁目8番5号

受入場所 所在地	〒555-0041 株式会社 嶋 袋 商 店		
	TEL TEL:06-6471-0161	FAX FAX:06-6471-0163	
敷地面積	4500 m <sup>2</sup>	処理能力	640 t/日 80 t/時
業許可番号	第6620043942号		
		保管能力	4673 m <sup>3</sup>

## 3. 受入条件

受入可能日	平日	第2は休 土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00~17:00	7:00~17:00	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
受入休止日					
その他の受入休止条件	基本的に人頭大、コンクリートブロック等が入っている場合は不可				
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限 ・30cm x 30cm 人頭大 ・ホレンが、ALC不可				

## 4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	人頭大	7500		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	人	8250		
廃路盤材 (粒調スラグ)	人	8000		
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 7 年 2 月 25 日
所在地	〒551-0012 大阪市大正区南恩加島7丁目1番82号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ショウケイ 株式会社 翔慶		
連絡先	TEL 06-6552-8833	FAX 06-6552-8834	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒551-0012 大阪市大正区南恩加島7丁目1番82号 TEL 06-6552-8833 FAX 06-6552-8834				
敷地面積	3303.58m <sup>2</sup>	処理能力	432 t/日 t/時	保管能力	1866.2 m <sup>3</sup>
業許可番号	6620100721				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	00 ~ 17 : 00	00 ~ 15 : 00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限:40cm以内 ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8 : 00 ~ 17 : 00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	コンクリートガラ	3000/t	受付しておりません。	
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地		〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町三丁27番地17	
フリガナ 会社名		カンサイクリアセンターカブシキガイシャ 関西クリアセンター株式会社	
連絡先		TEL 072-280-1138	FAX 072-280-1236

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地		〒595-0056 大阪府泉大津市夕風町13番2	
		TEL 072-247-1138	FAX 072-280-126
敷地面積	15,000m <sup>2</sup>	処理能力	988.8t/日 41.2t/時
業許可番号	第2720078053号		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日
昼間受入時間	8:00 ~17:00	8:00 ~17:00	要相談	要相談
夜間受入時間	要相談	要相談	要相談	要相談
夜間受入時間	要相談	要相談	要相談	要相談
受入休止日	営業日カレンダーによる	営業日カレンダーによる	営業日カレンダーによる	営業日カレンダーによる
その他の受入休止条件	臨時プラントメンテナンス発生時			
搬入車両の制限	ダンプトラック荷降ろし可能な車両			
収集運搬業者の制限	産業廃棄物収集運搬許可車両			
その他の受入条件	・最大寸法の制限:・ゴミ・木くず等不純物の無いものであって、おおむね人頭大以下 ・ダンプアップによる荷降ろしが可能なもの 有害物質を含まないこと(土壌環境基準未満であること)			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

		円/t (税抜)		t車
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間	備 考
		8:00 ~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	おおむね 人頭大以下	12,000	要相談	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	おおむね 人頭大以下	12,000	要相談	
廃路盤材 (粒調スラグ)	おおむね 人頭大以下	12,000	要相談	
その他の 廃路盤材	おおむね 人頭大以下	16,000	要相談	

## 令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

## 1. 会社情報

		記入日	令和 7 年 2 月 8 日
所在地	〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺21番22号		
フリガナ 会社名	ムラノケンザイカブシキガイシャ 村野建材株式会社		
連絡先	TEL 06-6781-0782 FAX 06-6781-0373		

## 2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4丁目25番地 TEL072-999-2801 FAX072-997-1339		
敷地面積	7198㎡	処理能力	840t/日 t/時 保管能力 1759.7m³
業許可番号	12620063529		

## 3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	不可	不可	
夜間受入時間	17:00 ~ 8:00	17:00 ~ 8:00	〃	〃	
夜間受入時間	17:00 ~ 8:00	17:00 ~ 8:00	〃	〃	
受入休止日					
その他の受入休止条件	正月休み及びお盆休み				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 70cm以下 ・				

## 4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		10t車
		昼間	夜間	備考
		8:00 ~ 17:00	17:00 ~ 8:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	70cm以下	3000円	4000円	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	70cm以下	3000円	4000円	
廃路盤材 (粒調スラグ)	70cm以下	3000円	4000円	
その他の 廃路盤材	70cm以下	3000円	4000円	

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 7年 2月 22日
所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島1-11-33		
フリガナ 会社名	オオハヤシトウロカフシキカイシャタイショウアスファルトコンコウショ 大 林 道 路 株 式 会 社 大 正 ア ス フ ァ ル ト 混 合 所		
連絡先	TEL 06-4394-0084	FAX	06-4394-0086

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
	TEL		FAX		
敷地面積	7,745m <sup>2</sup>	処理能力	600t/日 100t/時	保管能力	3,225m <sup>3</sup>
業許可番号	6620007506				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7:00 ~ 18:00	7:00 ~ 18:00	7:00 ~ 18:00	7:00 ~ 18:00	
夜間受入時間	20:00 ~ 6:00	20:00 ~ 6:00	: ~ :	20:00 ~ 6:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限	排ガス適合者				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: アス塊及びコン塊 40cm×40cm×40cm以下 ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		4000	4000	工場に持ち込んで頂 いた価格となります
廃路盤材 (水硬性スラグ)		不可	不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)		不可	不可	
その他の 廃路盤材		不可	不可	

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒574-0012 大阪府大東市龍間1075番地	
フリガナ 会社名	北生駒産業事業協同組合	
連絡先	TEL 072-869-0310	FAX 072-869-0343

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒574-0012 大阪府大東市龍間1074地4等の一部			
	TEL 072-869-0310	FAX 072-869-0343		
敷地面積	8794.3 m <sup>2</sup>	処理能力	720 t/時	保管能力 13,440 m <sup>3</sup>
業許可番号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00~17:00	7:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	年末・年始・金・祝日				
搬入車両の制限	18t				
収集運搬業者の制限	18t				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 18t ・石綿含有物を除く、六価クロム含まない ※工等異物含まない				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)		3,000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記 入 日	令和 7年 2月 20日
所在地	〒571-0017 大阪府門真市四宮2-1-1		
フリガナ 会社名	カドマアスコン 門真アスコン		
連絡先	TEL 072-884-1878		FAX 072-884-7004

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒571-0017 大阪府門真市四宮2-1-1 TEL 072-884-1878 FAX 072-884-7004				
敷地面積	9,352m <sup>2</sup>	処理能力	480t/日 t/時	保管能力	5,320m <sup>3</sup>
業許可番号	大阪府02720007506				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	8:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	21:00 ~ 3:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	特になし				
搬入車両の制限	特になし				
収集運搬業者の制限	特になし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 400mm × 400mm 以下 ・夜間は予約対応 ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	21:00 ~ 3:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		4,200	4,700	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	不可			
廃路盤材 (粒調スラグ)	不可			
その他の 廃路盤材		4,200	4,700	

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒566-0052 大阪府摂津市島飼本町2-8-11	
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ ガイマート 摂津合材工場	
連絡先	TEL 072-654-4779	FAX 072-654-4105

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒566-0052 摂津市島飼本町二丁目17番1号				
敷地面積	428.7 m <sup>2</sup>	処理能力	320 t/日	保管能力	60 m <sup>3</sup>
業許可番号	02720017967				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日	第2、第4			
その他の受入休止条件	保管量オーバーの場合は受入休止			
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30×30cm以下に限る ・保管場所は狭小のため搬入制限あり			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		¥5,000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		—		
廃路盤材 (粒調スラグ)		—		
その他の 廃路盤材		—		



# 令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査 調 査 票

(様式-2)

## 1. 会社情報

		記入日	令和 7 年 3 月 4 日
所在地	〒 573-0112 大阪府枚方市尊延寺4580-7		
フリガナ 会社名	カ)スズキケンセツ 株式会社スズキケンセツ		
連絡先	TEL 072-858-8429		FAX 072-859-2930

## 2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 573-0112 大阪府枚方市大字尊延寺858番の一部 TEL 072-858-8429 FAX 072-859-2930				
敷地面積	13,615	m <sup>2</sup>	処理能力	1,600	t/日
			保管能力	6,954	m <sup>3</sup>
業許可番号	12020073398				

## 3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	日曜・祝日・GW・夏季(盆休日)・年末年始				
その他の受入休止条件	悪天候(台風等)				
搬入車両の制限	特になし				
収集運搬業者の制限	特になし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:特になし ・過積載受入不可 ・アスファルトガラ混入の廃路盤材は受入不可				

## 4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車が不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t(税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)	10t/車 (8.3t)	3,374円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		受入不可		
廃路盤材 (流調スラグ)		受入不可		
その他の 廃路盤材		受入不可		

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

	記入日	令和 7年 2月 21日
所在地	〒578-0984 東大阪市菱江2丁目15番6号	
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ エイコウサンギョウ 株式会社 英光産業	
連絡先	TEL 072-961-9210	FAX 072-961-3967

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒578-0984 東大阪市菱江2丁目15番6号 TEL 072-961-9210 FAX 072-961-3967				
敷地面積	1,000m <sup>2</sup>	処理能力	320t/日 t/時	保管能力	500m <sup>3</sup>
業許可番号	第06820006292号				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7:30 ~ 17:00	7:30 ~ 17:00	:/	:/	
夜間受入時間	:/	:/	:/	:/	
夜間受入時間	:/	:/	:/	:/	
受入休止日	日曜日・祝日				
その他の受入休止条件	-----				
搬入車両の制限	-----				
収集運搬業者の制限	※要相談(10t車使用時は基本予約制)				
その他の受入条件	・有害物及びごみを含まないもの。 ・ALC・スレート・瓦・レンガ・陶管・タイル・草・根混りは受入不可。 ・粘性土混りは受入不可				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		t車
		昼 間	夜 間	備 考
		7 : 30 ~ 17 : 00	: ~ :	土混じり
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,100	/	2,400
廃路盤材 (水硬性スラグ)		/	/	/
廃路盤材 (粒調スラグ)		/	/	/
その他の 廃路盤材		/	/	/

令和7年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

	記入日	令和 7 年 3 月 11日
所在地	〒575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目4番37号	
フリガナ 会社名	カフシキガイシャ ヒグチショウテン 株式会社 樋口商店	
連絡先	TEL 072-877-2511	FAX 072-876-5285

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目556-1他8筆				
	TEL 072-877-2511	FAX 072-876-5285			
敷地面積	7970 m <sup>2</sup>	処理能力	2304 t/日 t/時	保管能力	m <sup>3</sup>
業許可番号	02720000642				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	08:00 ~ 17:00	08:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限	大型車は応談				
収集運搬業者の制限	無し				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		25,000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材		25,000		