

令和7年度 建設廃棄物等受入価格 調査報告書

(下半期 R08. 2. 1 適用)

大阪府都市整備部

目 次

建設廃棄物等受入価格について·····	1
再生資材等受入価格調査の換算係数·····	3
アスファルト塊・コンクリート塊 再資源化施設·····	4
木くず 再資源化施設·····	47
汚でい·····	63

建設廃棄物等受入価格について

①. はじめに

本資料は、大阪府都市整備部における公共工事の積算の参考とするため、受け入れた産業廃棄物を再生利用できるように処理するための施設を保有している業者《大阪府産業廃棄物指導課で公表している「建設廃棄物処分業者名簿」において「再生処理業者」として記載されている業者》のうち、近畿地方整備局が調査を実施した「建設廃材」・「木くず」・「汚泥」の許可業者の受入価格調査結果に記載のあるものを抽出し、とりまとめたものである。

②. 注意

- ・ 本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。
- ・ 許可番号、処理能力等は調査結果のとおり記載しているが、必ずしも一致しない場合があるので、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

③. 受入価格

- ・ コンクリート二次製品の無筋のものは、コンクリート塊の無筋単価を採用する。
- ・ 金属くず、廃プラスチック、ガラスくず、陶磁器くず、ゴムくず等の受入価格及び一般廃棄物については、本資料に含まれていない。
- ・ 受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合があるので事前に確認すること。
- ・ As塊・Co塊については、条件がない場合は、30cm 角以下を標準とした受入価格を記載している。
- ・ 汚泥の受入価格に m^3 価格の記載がある場合、t 価格への換算にあたっては、汚泥の性状に応じて個別に適切な単位体積重量を判断する必要がある。

⑤受入基準

- ・「事前協議により夜間(休日)受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- ・最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合があるので、単価比較をする場合は注意を要する。
- ・平成12年度上半期調査より建設汚泥を固化物、脱水ケーキ、軟弱土、泥水の4種類に分類して調査しており、適用を下記のとおり定めた。

本適用はあくまで、受入価格を設定するためのものであり、固化物、脱水ケーキ、軟弱土、泥水についての定義ではないので注意を要する。

建設汚泥の適用

規 格	状 態	参考	含水比(目安)
固化物	標準仕様ダンプトラックに山積みすることができ、その上を人が歩くことができる。また、その状態を処理プラントまで維持することができる。 (人が歩いて、くるぶし以上沈まない) 標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛散、水漏れがまったくしない。		30%未満
脱水ケーキ	現場において、標準仕様ダンプトラックに山積みすることができる状態まで処理を行う。 標準仕様ダンプトラックからは、汚泥の飛散、水漏れがまったくしない。		30%以上 50%未満
軟弱土状	標準仕様ダンプトラックでは山積みすることができず、飛散、水漏れ等の発生が懸念される状態。 運搬は、汚泥の水漏れ防止、飛散防止措置をほどこしてある改造ダンプ等によって行われる。		50%以上 75%未満
泥 水	高含水で、流動性が高く、汚泥の水漏れ防止、飛散防止のため収集運搬はバキューム車等を使用する。		75%以上

再生資材等受入価格調査の換算係数

※ 平成 14 年度上半期より処理業者に①受入価格(円/t)又は(円/m³)、②換算係数(t/m³)の記入を依頼している。よって、処理業者が換算係数(t/m³)を記載している場合は、記載している換算係数により受入価格(円/m³)を算出している。換算係数(t/m³)の記載がない処理業者の場合は、下記換算係数により算出している。

アスファルト塊・コンクリート塊の場合

地山の単位体積重量(t/m³)

構造物名	地山の単位体積重量 (t/m ³)	土量変化率 (L)
アスファルト塊(切削)	2.35	1.3
アスファルト塊(掘削)	2.35	1.3
コンクリート塊(有筋)	2.50	1.3
コンクリート塊(無筋)	2.35	1.3

※土量変化率は、軟岩 I を準用する。

受入価格の積算(例)

- ① 業者見積りが、Co殻(無筋・地山状態)2,500 円/tの場合、
ガラ地山 1 m³の受入価格は $2,500 \text{ 円/t} \times 2.35 = 5,875 (\text{円}/\text{m}^3)$
- ② 業者見積りが、Co殻(無筋・取り壊し状態)2,500 円/m³の場合、
ガラ地山 1 m³の受入価格は $2,500 \text{ 円}/\text{m}^3 \times 1.30 = 3,250 (\text{円}/\text{m}^3)$

大 阪 府

**アスファルト塊・コンクリート塊
再資源化施設**

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)宮脇興業			管理番号	4001
会社所在地	〒563-0134 大阪府豊能郡能勢町野間出野346				
会社TEL	072-737-0672	会社FAX	072-737-1538	施設TEL	072-737-0672
施設名称	(株)宮脇興業			施設FAX	072-737-1538
施設所在地	〒563-0134 大阪府豊能郡能勢町野間出野346番ほか2筆の一部				
施設緯度	34度56分27.672秒	経度	135度25分55.236秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 081279	有効期限	2027年10月31日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 豊能郡能勢町野間出野346番ほか2筆の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	640t/日		2,416.56m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	: 08:00~17:00
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日				事前協議	
その他の受入休止条件	夜間・日曜の受入は事前協議による。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊アス塊は25×25×25cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		1,600 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)		1,600 円/t	—	概ね25cm以下でゴミ等異物の混入が無い物。	
コンクリート塊(有筋)		2,430 円/t	—	概ね25cm以下でゴミ等異物の混入が無い物。	
コンクリート塊(無筋)		1,800 円/t	—	概ね25cm以下でゴミ等異物の混入が無い物。	
コンクリート二次製品		4,700 円/t	—	概ね25cm以下でゴミ等異物の混入が無い物。	
スラグ(路盤材)		2,400 円/t	—	概ね25cm以下でゴミ等異物の混入が無い物。	

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	日鉱商事株			管理番号	4002
会社所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675				
会社TEL	072-739-0885	会社FAX	072-739-0503	施設TEL	072-739-0885
施設名称	日鉱商事株			施設FAX	072-739-0503
施設所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美672番1ほか10筆				
施設緯度	34度52分23.484秒	経度	135度27分2.304秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 188336	有効期限	2026年 4月 24日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府箕面市下止々呂美672番1ほか10筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	1200t/日		3500m ²		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00～17:00	08:00～17:00	:	～	:
夜間受入	:	～	:	～	:
受入休止日		第1・3・5土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入休止条件	12:00～13:00(昼休みのため受入中止)。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
搬入車両の制限	改造車両、過積載車両については受入不可。				
その他の受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,000 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)		2,000 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)		2,500 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		2,000 円/t	—		
コンクリート二次製品		3,000 円/t	—		
スラグ(路盤材)		2,000 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	リサイクル協同組合			管理番号	4003
会社所在地	〒568-0097 大阪府茨木市泉原650-1				
会社TEL	072-649-0011	会社FAX	072-649-0013	施設TEL	072-649-0011
施設名称	リサイクル(協)			施設FAX	072-649-0013
施設所在地	〒568-0097 大阪府茨木市泉原650番1ほか6筆				
施設緯度	34度52分29.028秒		経度	135度30分25.164秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 025868		有効期限	2029年12月26日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府茨木市泉原650番1ほか6筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	1600t/日		9900m ²		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日				事前協議	事前協議
その他の受入 休止条件	夜間受入は事前協議にて可能。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,000 円/t	2,600 円/t		
アスファルト塊(掘削)		2,000 円/t	2,600 円/t		
コンクリート塊(有筋)		2,500 円/t	3,250 円/t		
コンクリート塊(無筋)		2,000 円/t	2,600 円/t		
コンクリート二次製品		3,500 円/t	4,550 円/t		
スラグ(路盤材)		2,000 円/t	2,600 円/t		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大阪アスコン共同企業体(日本道路株)			管理番号	4005
会社所在地	〒569-0034 大阪府高槻市大塚町4-23-1				
会社TEL	072-671-2142	会社FAX	072-671-0137	施設TEL	072-671-2491
施設名称	大阪アスコン共同企業体(日本道路株)			施設FAX	072-671-2498
施設所在地	〒569-0045 大阪府高槻市西大樋町135番外2筆				
施設緯度	34度49分13.764秒		経度	135度37分7.212秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	106 - 20 - 000280		有効期限	2026年 7月 4日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府高槻市西大樋町135番外2筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	552t/日		31,026t		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	:	~	:
受入休止日		第2土曜休業	事前予約・協議による		事前予約・協議による
その他の受入休止条件	夜間・日曜・祝日の受入は事前予約・協議が必要。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,700 円/t	3,200 円/t		
アスファルト塊(掘削)		3,000 円/t	3,500 円/t		
コンクリート塊(有筋)		5,000 円/t	5,500 円/t		
コンクリート塊(無筋)		4,500 円/t	5,000 円/t		
コンクリート二次製品		7,000 円/t	7,500 円/t		
スラグ(路盤材)		4,500 円/t	5,000 円/t		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)スズキケンセツ			管理番号	4008
会社所在地	〒573-0112 大阪府枚方市尊延寺4580-7				
会社TEL	072-858-8429	会社FAX	072-859-2930	施設TEL	072-858-8429
施設名称	(株)スズキケンセツ			施設FAX	072-859-2930
施設所在地	〒573-0112 大阪府枚方市尊延寺858番の一部				
施設緯度	34度47分40.668秒	経度	135度44分30.804秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	120 - 20 - 073398	有効期限	2028年 9月 29日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府枚方市尊延寺858番の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	1600t/日		7954m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間の受入・時間・価格は事前協議による。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	1辺60cm以上は別価格。				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	過積載受入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		3,254 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		2,170 円/t	—		
コンクリート二次製品		3,254 円/t	—		
スラグ(路盤材)		—	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	北川ヒューテック株			管理番号	4014
会社所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町22-6				
会社TEL	06-6909-9471	会社FAX	06-6909-3726	施設TEL	06-6909-9471
施設名称	北川ヒューテック株			施設FAX	06-6909-3726
施設所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆				
施設緯度	34度43分41.111秒	経度	135度35分15.766秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 000234	有効期限	2029年11月21日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	480t/日		1,317m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	07:00~17:00	07:00~17:00	
夜間受入	17:00~07:00	17:00~07:00	:	~	: 17:00~07:00
受入休止日					
その他の受入 休止条件	日曜の夜間のみ休業。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	荷卸しが可能な車両に限る。				
その他の 受入条件	現在、ヤードが満杯。受入に当たっては再生材の出荷状況を見ながら対応。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,000 円/t	3,500 円/t		
アスファルト塊(掘削)		3,500 円/t	4,000 円/t		
コンクリート塊(有筋)		5,500 円/t	6,000 円/t		
コンクリート塊(無筋)		4,500 円/t	5,000 円/t		
コンクリート二次製品		7,500 円/t	8,000 円/t		
スラグ(路盤材)		6,500 円/t	7,000 円/t		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	協和道路株式会社			管理番号	4016
会社所在地	〒571-0034 大阪府門真市東田町4-13				
会社TEL	06-6908-0082	会社FAX	06-6909-2460	施設TEL	06-6908-0082
施設名称	協和道路株式会社			施設FAX	06-6909-2460
施設所在地	〒571-0034 大阪府門真市東田町694番ほか4筆				
施設緯度	34度43分33.822秒	経度	135度35分25.258秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 032699	有効期限	2026年12月13日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府門真市東田町694番ほか4筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	400t/日		839m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	:	~	: 20:00~05:00
受入休止日		第2土曜	夜間受入不可。第2日曜終日		
その他の受入休止条件	第2土・日休業				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は100×100×30cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,500 円/t	3,000 円/t		
アスファルト塊(掘削)		2,500 円/t	3,000 円/t		
コンクリート塊(有筋)		—	—		
コンクリート塊(無筋)		3,500 円/t	4,200 円/t		
コンクリート二次製品		—	—		
スラグ(路盤材)		3,000 円/t	3,500 円/t		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社英光産業			管理番号	4019-1
会社所在地	〒578-0984 大阪府東大阪市菱江2-15-6				
会社TEL	072-961-9210	会社FAX	072-961-3967	施設TEL	072-961-9210
施設名称	株式会社英光産業 菱江工場			施設FAX	072-961-3967
施設所在地	〒578-0984 大阪府東大阪市菱江2丁目15番1				
施設緯度	35度4分32.412秒		経度	135度16分57.432秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	068 - 20 - 006292		有効期限	2025年 9月30日 (更新手続中)	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府東大阪市菱江2丁目15番1				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input type="checkbox"/> その他:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	320t/日		2000m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:30~17:00	07:30~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日				日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コンクリート塊は30×30×30cm以下に限る。				
形状の制限	有害物及びごみを含まないもの。廃棄物が分別されていること。				
収集運搬業者 の制限	基本10t車は当社運搬のみ				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	大割ガラについては別途協議。 スレート、瓦、レンガ、ALC、陶管、タイルは、リサイクル不可のため受入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		1,900 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		1,700 円/t	—		
コンクリート二次製品		—	—		
スラグ(路盤材)		—	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株嶋袋商店			管理番号	4022
会社所在地	〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島2-8-5				
会社TEL	06-6471-0161	会社FAX	06-6471-0163	施設TEL	06-6475-8050
施設名称	株嶋袋商店			施設FAX	06-6475-8553
施設所在地	〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島2-1-19				
施設緯度	34度41分49.164秒		経度	135度25分32.772秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 043942		有効期限	2026年11月13日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市西淀川区中島2-1-19				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
m ²	640t/日			27060m ²	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日				日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入 休止条件	夜間受入不可				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。				
形状の制限	コンクリート塊に赤レンガ等が入っている場合受入不可。ALCは受入不可。				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		5,250 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		4,500 円/t	—		
コンクリート二次製品		—	—		
スラグ(路盤材)		10,500 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)リサイクル松栄			管理番号	4027
会社所在地	〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島2丁目12番63号				
会社TEL	06-6474-3081	会社FAX	06-6473-4114	施設TEL	06-6474-8279
施設名称	(株)リサイクル松栄			施設FAX	06-6474-8936
施設所在地	〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島2丁目12番35号				
施設緯度	34度41分34.188秒	経度	135度24分49.032秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 007177	有効期限	2028年 8月 16日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市西淀川区中島2丁目12番35号				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	900t/日		1500m ²		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	:	~	:
受入休止日			日曜受入不可		祝日受入不可
その他の受入休止条件	日曜・祝日の受入は事前協議による。夜間は自社引取分のみ可。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者の制限	夜間の受入は自社運搬のみ。				
搬入車両の制限	木くずは4t車以下				
その他の受入条件	コン塊は大寸法の場合別途価格となるため事前確認要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		6,000 円/t	6,500 円/t		
コンクリート塊(無筋)		5,500 円/t	6,000 円/t		
コンクリート二次製品		8,000 円/t	8,500 円/t		
スラグ(路盤材)		9,000 円/t	9,500 円/t		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	奥村組土木興業(株)			管理番号	4041
会社所在地	〒590-0977 大阪府堺市堺区大浜西町5番地				
会社TEL	072-226-6969	会社FAX	072-226-6970	施設TEL	072-226-6969
施設名称	奥村組土木興業(株) 堀リサイクル工場			施設FAX	072-226-6970
施設所在地	〒590-0977 大阪府堺市堺区大浜西町5番地				
施設緯度	34度34分53.76秒		経度	135度27分14.76秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	067 - 20 - 001967		有効期限	2031年 2月 6日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:大阪府堺市堺区大浜西町5番地				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
m ²	530m ³ /日			12860m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日		第2、4土曜受入不可	事前協議		事前協議
その他の受入休止条件	夜間・日曜・祝日の受入・時間は事前協議による(1~2台程度に限る)。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の受入条件	アスファルト廃材は合材を当工場で購入して頂ける現場のみ受入可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,500 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)		2,500 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)		2,700 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		2,700 円/t	—		
コンクリート二次製品		—	—		
スラグ(路盤材)		2,700 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	田中土建(株) 大阪南合材センター		管理番号	4047		
会社所在地	〒595-0054 大阪府泉大津市汐見町116					
会社TEL	0725-33-4153	会社FAX	0725-33-1531	施設TEL		
施設名称	田中土建(株) 大阪南合材センター		施設FAX	0725-33-1531		
施設所在地	〒595-0054 大阪府泉大津市汐見町116番1の一部					
施設緯度	34度30分31.356秒	経度	135度23分32.352秒			
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	027 - 20 - 006004	有効期限	2029年 9月 3日			
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日			
備考	緯度経度出力:大阪府泉大津市汐見町116番1の一部					
受入品目及び設置許可番号						
受入品目			設置許可番号			
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:			
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊						
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)						
施設能力						
プラント敷地面積		処理能力	保管能力			
m ²		480t/日	2659.3m3			
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :		
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :		
受入休止日	夜間受入不可	事前協議	日曜受入不可	祝日受入不可		
その他の受入休止条件	土曜の受入は事前協議が必要。17:00以後受入不可。受入にあたっては事前契約が必要。					
発生源地域の制限	なし					
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。					
形状の制限	ゴミ等の異物の混入があるものは受入不可。					
収集運搬業者の制限	なし					
搬入車両の制限	なし					
その他の受入条件	30×30×30cmを超えるものは料金変更あり。表記価格は大型車持ち込み料金。 状況により一時受入不可の場合有り。要協議。					
調査価格						
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金		
アスファルト塊(切削)			2,700 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)			2,700 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)			3,200 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)			2,400 円/t	—		
コンクリート二次製品			4,700 円/t	—		
スラグ(路盤材)			3,000 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	村野建材(株)			管理番号	4049
会社所在地	〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺21-22				
会社TEL	072-999-2801	会社FAX	072-997-1339	施設TEL	072-999-2801
施設名称	村野建材(株) 八尾工場			施設FAX	072-997-1339
施設所在地	〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆				
施設緯度	34度38分32.856秒		経度	135度37分43.716秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	126 - 20 - 063529		有効期限	2029年 9月 26日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	840t/日		がれき(1,759.7m ³)汚泥(110m ³)		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日				日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入休止条件	原則夜間受入不可。ただし、常時取引ある業者については協議のうえ夜間受入可。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は40×80cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,500 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)		2,500 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)		2,000 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		2,000 円/t	—		
コンクリート二次製品		4,000 円/t	—		
スラグ(路盤材)		2,500 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	新光開発株			管理番号	4053
会社所在地	〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀3-4-11				
会社TEL	06-6443-0002	会社FAX	06-6443-0008	施設TEL	072-337-0100
施設名称	新光開発株			施設FAX	072-337-0800
施設所在地	〒580-0006 大阪府松原市大堀4丁目536番1				
施設緯度	34度35分34.116秒		経度	135度34分20.136秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 020491		有効期限	2027年 2月 27日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府松原市大堀4丁目536番1				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	960t/日		2550m ²		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	07:00~17:00	07:00~17:00	
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	20:00~05:00	20:00~05:00	
受入休止日			第1、第3日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,400 円/t	2,400 円/t		
アスファルト塊(掘削)		2,400 円/t	2,400 円/t		
コンクリート塊(有筋)		4,700 円/t	4,700 円/t		
コンクリート塊(無筋)		2,400 円/t	2,400 円/t		
コンクリート二次製品		-	-		
スラグ(路盤材)		2,400 円/t	2,400 円/t		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社			管理番号	4055
会社所在地	〒547-0023 大阪府大阪市平野区瓜破南2-4-47				
会社TEL	06-6709-1100	会社FAX	06-6709-1800	施設TEL	06-6709-1100
施設名称	株式会社			施設FAX	06-6709-1800
施設所在地	〒547-0023 大阪府大阪市平野区瓜破南2丁目4番地47号				
施設緯度	34度35分44.324秒	経度	135度33分31.813秒		
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 026371	有効期限	2025年10月24日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市平野区瓜破南2丁目4番地47号				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	2120t/日		m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:30~17:00	07:30~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日				日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入 休止条件	夜間受入は要相談。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コンクリート塊は40×40×40cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	事前協議。				
搬入車両の制限	事前協議。				
その他の 受入条件	コンクリート二次製品、スラグについても概ね40×40×40cm程度まで。夜間受け入れについては要相談。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		6,500 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)		6,500 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)		5,000 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		6,500 円/t	—		
コンクリート二次製品		6,500 円/t	—		
スラグ(路盤材)		—	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報				
会社名称	木下工業㈱		管理番号	4058
会社所在地	〒599-8102 大阪府堺市東区石原町1-139			
会社TEL	072-252-3063	会社FAX	072-257-2709	施設TEL 072-252-3063
施設名称	木下工業㈱ 堺アスコン工場		施設FAX	072-257-2709
施設所在地	〒599-8102 大阪府堺市東区石原町1丁147番、148番及び149番			
施設緯度	34度33分19.044秒	経度	135度31分56.028秒	
担当者名		敷地面積		
業許可番号1	067 - 20 - 037998	有効期限	2026年 3月 27日	
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府堺市東区石原町1丁147番、148番及び149番			
受入品目及び設置許可番号				
受入品目			設置許可番号	
<input type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊				
<input type="checkbox"/> その他:				
施設能力				
プラント敷地面積		処理能力	保管能力	
m ²		加熱解碎: 240t/日 (アスファルト廃材のみ)	2523m ³	
受入条件				
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00
夜間受入	21:00~05:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日		第2土曜休業	日曜受入不可	
その他の受入 休止条件				
発生源地域の制限	なし			
最大寸法の制限	アス塊等は厚み20cm以下に限る。			
形状の制限	なし			
収集運搬業者 の制限	なし			
搬入車両の制限	なし			
その他の 受入条件	なし			
調査価格				
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金
アスファルト塊(切削)			2,000 円/t	2,300 円/t
アスファルト塊(掘削)			2,500 円/t	2,800 円/t
コンクリート塊(有筋)		—	—	—
コンクリート塊(無筋)		—	—	—
コンクリート二次製品		—	—	—
スラグ(路盤材)		—	—	—

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	鹿島道路㈱		管理番号	4064		
会社所在地	〒595-0033 大阪府泉大津市板原町5丁目2番2号					
会社TEL	0725-23-2751	会社FAX	0725-33-7644	施設TEL		
施設名称	鹿島道路㈱ 泉大津合材製造所		施設FAX	0725-33-7644		
施設所在地	〒595-0033 大阪府泉大津市板原町5丁目863番1ほか3筆					
施設緯度	34度29分13.092秒	経度	135度24分29.952秒			
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	027 - 20 - 012616	有効期限	2030年 1月 24日			
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日			
備考	緯度経度出力:大阪府泉大津市板原町5丁目863番1ほか3筆					
受入品目及び設置許可番号						
受入品目			設置許可番号			
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:			
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊						
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)						
施設能力						
プラント敷地面積		処理能力	保管能力			
m ²		720t/日	1,921m ³			
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00		
夜間受入	22:00~05:00	22:00~05:00	: ~ :	22:00~05:00		
受入休止日			日曜受入不可			
その他の受入 休止条件						
発生源地域の制限	なし					
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。					
形状の制限	なし					
収集運搬業者 の制限	なし					
搬入車両の制限	なし					
その他の 受入条件	なし					
調査価格						
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金		
アスファルト塊(切削)			3,200 円/t	3,600 円/t		
アスファルト塊(掘削)			3,700 円/t	4,100 円/t		
コンクリート塊(有筋)			5,700 円/t	6,100 円/t		
コンクリート塊(無筋)			4,800 円/t	5,300 円/t		
コンクリート二次製品			7,200 円/t	7,600 円/t		
スラグ(路盤材)			6,500 円/t	7,000 円/t		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報				
会社名称	大成ロテック株		管理番号	4065
会社所在地	〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町14			
会社TEL	0724-37-7101	会社FAX	0724-37-7107	施設TEL 0724-37-7101
施設名称	大成ロテック株 岸和田合材工場		施設FAX	0724-37-7107
施設所在地	〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町14番1の一部			
施設緯度	34度28分29.46秒		経度	135度22分5.268秒
担当者名			敷地面積	
業許可番号1	027 - 20 - 001900		有効期限	2026年 1月 26日
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日
備考	緯度経度出力:大阪府岸和田市臨海町14番1の一部			
受入品目及び設置許可番号				
受入品目			設置許可番号	
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力				
プラント敷地面積		処理能力	保管能力	
m ²		468.8t/日	3,165.65m ³	
受入条件				
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00
夜間受入	21:00~05:00	21:00~05:00	: ~ :	21:00~05:00
受入休止日		第2土曜	日曜受入不可	
その他の受入 休止条件	休日、夜間の受入は事前協議が必要。通常昼間のみ。			
発生源地域の制限	なし			
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は50×50×10cm以下に限る。			
形状の制限	なし			
収集運搬業者 の制限	なし			
搬入車両の制限	なし			
その他の 受入条件	クラックシート、防水シート、ドレーンパイプ等の異物混入した廃材は受入不可。			
調査価格				
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金
アスファルト塊(切削)			2,500 円/t	3,200 円/t
アスファルト塊(掘削)			2,700 円/t	3,200 円/t
コンクリート塊(有筋)			7,800 円/t	8,300 円/t
コンクリート塊(無筋)			5,300 円/t	5,800 円/t
コンクリート二次製品			8,500 円/t	9,000 円/t
スラグ(路盤材)			5,800 円/t	6,300 円/t

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	北生駒産廃事業協同組合			管理番号	4074
会社所在地	〒574-0012 大阪府大東市龍間1075番地				
会社TEL	072-869-0310	会社FAX	072-869-0343	施設TEL	072-869-0310
施設名称	北生駒産廃事業(協)			施設FAX	072-869-0343
施設所在地	〒574-0012 大阪府大東市大字龍間1074番ほか4筆の一部				
施設緯度	34度42分38.808秒	経度	135度40分17.148秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 035606	有効期限	2025年11月30日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府大東市大字龍間1074番ほか4筆の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	720t/日		19471m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日			日曜受入不可		祝日受入不可
その他の受入 休止条件	夜間受入不可				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	場合によっては制限有り。				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—	受入中止	
アスファルト塊(掘削)		—	—	受入中止	
コンクリート塊(有筋)		3,000 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		2,500 円/t	—		
コンクリート二次製品		3,500 円/t	—		
スラグ(路盤材)		—	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	栄運輸工業(株)			管理番号	4075
会社所在地	〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町1丁目5番4号				
会社TEL	06-6354-3061	会社FAX	072-244-3760	施設TEL	072-244-3739
施設名称	栄運輸工業(株) 堺臨海営業所			施設FAX	072-244-3760
施設所在地	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町一丁5番29及び3丁44番18				
施設緯度	34度34分38.316秒	経度	135度26分6.612秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	067 - 20 - 013583	有効期限	2030年 7月 20日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府堺市西区築港新町一丁5番29及び3丁44番18				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input type="checkbox"/> その他:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
m ²	(破碎及び粒度調整) 1125t/日			17,451m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日				受入不可	受入不可
その他の受入 休止条件	12:00~13:00は受入れ休止。最終受付16:45。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	予定数量の処分が困難な状況となった場合もしくは、予定されている廃棄物の種類と著しく異なる状態があつた場合は、予告なく制限を実施することがある。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		2,000 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		2,000 円/t	—		
コンクリート二次製品		—	—		
スラグ(路盤材)		—	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	田中資材株		管理番号	4076		
会社所在地	〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町2-4-54					
会社TEL	072-654-2288	会社FAX	072-654-7858	施設TEL		
施設名称	田中資材株		施設FAX	072-654-6109		
施設所在地	〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目166番,183番の一部					
施設緯度	34度46分47.928秒	経度	135度34分38.748秒			
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	027 - 20 - 025255	有効期限	2030年 7月 11日			
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日			
備考	緯度経度出力:摂津市鳥飼本町2丁目166番,183番の一部					
受入品目及び設置許可番号						
受入品目			設置許可番号			
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:			
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊						
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)						
施設能力						
プラント敷地面積		処理能力	保管能力			
m ²		400t/日(コン殻、アス殻)	985.30m ²			
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :		
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :		
受入休止日		第2、4土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可		
その他の受入休止条件						
発生源地域の制限	なし					
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は20×20×20cm以下に限る。					
形状の制限	なし					
収集運搬業者の制限	なし					
搬入車両の制限	なし					
その他の受入条件	なし					
調査価格						
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金		
アスファルト塊(切削)			3,100 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)			3,700 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)			3,500 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)			2,300 円/t	—		
コンクリート二次製品			8,500 円/t	—		
スラグ(路盤材)			4,000 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大栄環境㈱			管理番号	4077
会社所在地	〒594-1115 大阪府和泉市平井町861-3				
会社TEL	0725-53-0222	会社FAX	0725-53-0294	施設TEL	0725-53-0222
施設名称	和泉リサイクルセンター コンガラ再生施設			施設FAX	0725-53-0294
施設所在地	〒594-1115 大阪府和泉市平井町861番3,861番27の一部				
施設緯度	34度25分26.544秒	経度	135度28分33.096秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 067222	有効期限	2027年 2月 24日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府和泉市平井町861番3,861番27の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	880t/日		2587m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	09:00~16:30	09:00~16:30	:	~	: 09:00~16:30
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件	夜間受入不可				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	前面が農免道路のため3t車以上は和泉市農林課と和泉警察の許可が必要(弊社にて手続き)。				
その他の 受入条件	搬入車両(持込車両)での荷おろしができるサイズでの受入。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,600 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)		3,600 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)		6,000 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		3,600 円/t	—		
コンクリート二次製品		8,400 円/t	—		
スラグ(路盤材)		20,000 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	協同組合大阪南部リサイクルセンター		管理番号	4078		
会社所在地	〒584-0008 大阪府富田林市大字喜志2645番地4					
会社TEL	0721-26-0695	会社FAX	0721-23-5961	施設TEL		
施設名称	協同組合大阪南部リサイクルセンター		施設FAX	0721-23-5961		
施設所在地	〒584-0008 大阪府富田林市喜志2594番1の一部外4筆					
施設緯度	34度31分29.712秒	経度	135度35分31.416秒			
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	027 - 20 - 038611	有効期限	2026年 3月 18日			
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日			
備考	緯度経度出力: 大阪府富田林市喜志2594番1の一部外4筆					
受入品目及び設置許可番号						
受入品目			設置許可番号			
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:			
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊						
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)						
施設能力						
プラント敷地面積		処理能力	保管能力			
m ²		720t/日	8982.04m ²			
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :		
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :		
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可		
その他の受入休止条件	日曜、祝日、夜間の受入については応相談。					
発生源地域の制限	なし					
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。					
形状の制限	なし					
収集運搬業者の制限	なし					
搬入車両の制限	なし					
その他の受入条件	許可品目以外の混入物があるものは受入不可。事前に委託契約の締結を行う必要あり。					
調査価格						
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金		
アスファルト塊(切削)			1,100 円/t	1,100 円/t		
アスファルト塊(掘削)			2,000 円/t	2,000 円/t		
コンクリート塊(有筋)			3,000 円/t	3,000 円/t		
コンクリート塊(無筋)			2,000 円/t	2,000 円/t		
コンクリート二次製品			3,500 円/t	3,500 円/t		
スラグ(路盤材)			1,800 円/t	1,800 円/t		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	飯田建設工業(株)			管理番号	4081-1
会社所在地	〒579-8014 大阪府東大阪市中石切町6-799-1				
会社TEL	072-985-6012	会社FAX	072-982-0003	施設TEL	072-985-6012
施設名称	飯田建設工業(株) 東大阪プラント事業部			施設FAX	072-982-0003
施設所在地	〒579-8014 大阪府東大阪市中石切町6丁目799番1				
施設緯度	34度41分24秒		経度	135度38分1.068秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	068 - 20 - 018575		有効期限	2026年 7月 15日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府東大阪市中石切町6丁目799番1				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	480t/日		15000m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日				日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊は40×40×40cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	4t車以下に限る。10t車持込要相談。				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		3,500 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		2,500 円/t	—		
コンクリート二次製品		4,000 円/t	—		
スラグ(路盤材)		—	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	(株)ワールド・ソリューション		管理番号	4083-1		
会社所在地	〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守3丁目8番80号					
会社TEL	06-6656-3850	会社FAX	06-6656-3851	施設TEL		
施設名称	(株)ワールド・ソリューション		施設FAX	06-6656-3851		
施設所在地	〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守3丁目8番80号					
施設緯度	34度38分28.176秒	経度	135度28分49.368秒			
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	066 - 20 - 190966	有効期限	2029年 5月 26日			
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日			
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市西成区津守3丁目8番80号					
受入品目及び設置許可番号						
受入品目			設置許可番号			
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:			
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊						
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)						
施設能力						
プラント敷地面積		処理能力	保管能力			
m ²		816t/日	6,500m ³			
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :		
夜間受入	17:00~21:00	17:00~21:00	: ~ :	: ~ :		
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可		
その他の受入休止条件	祝日の受入は別途協議要。					
発生源地域の制限	品質基準あり。					
最大寸法の制限	なし					
形状の制限	なし					
収集運搬業者の制限	なし					
搬入車両の制限	なし					
その他の受入条件	日曜・祝日、深夜(21:00~7:00)は別途料金必要。					
調査価格						
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金		
アスファルト塊(切削)			10,000 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)			10,000 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)			7,000 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)			6,000 円/t	—		
コンクリート二次製品			28,000 円/t	—		
スラグ(路盤材)			13,000 円/t	—		
夜間は別途協議要。変動あり。						

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	(株)昭建		管理番号	4094		
会社所在地	〒567-0866 大阪府茨木市高浜町3-37					
会社TEL	072-632-2151	会社FAX	072-630-2267	施設TEL		
施設名称	(株)昭建 大阪アスコン工場		施設FAX	072-630-2267		
施設所在地	〒567-0866 大阪府茨木市高浜町222番1					
施設緯度	34度47分22.272秒	経度	135度33分52.344秒			
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	027 - 20 - 010441	有効期限	2026年 3月 29日			
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日			
備考	緯度経度出力: 大阪府茨木市高浜町222番1					
受入品目及び設置許可番号						
受入品目			設置許可番号			
<input type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:			
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊						
<input type="checkbox"/> その他:						
施設能力						
プラント敷地面積		処理能力	保管能力			
m ²		480t/日(アスファルト)	1236m ³			
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	08:00~17:00		
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	: ~ :	20:00~05:00		
受入休止日			日曜受入不可			
その他の受入 休止条件						
発生源地域の制限	なし					
最大寸法の制限	アス塊等は30×30×10cm以下に限る。					
形状の制限	なし					
収集運搬業者 の制限	なし					
搬入車両の制限	なし					
その他の 受入条件	なし					
調査価格						
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金		
アスファルト塊(切削)			2,700 円/t	3,400 円/t		
アスファルト塊(掘削)			3,400 円/t	4,100 円/t		
コンクリート塊(有筋)		—	—	—		
コンクリート塊(無筋)		—	—	—		
コンクリート二次製品		—	—	—		
スラグ(路盤材)		—	—	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	(株)ガイアート		管理番号	4096		
会社所在地	〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町2-8-11					
会社TEL	072-654-4779	会社FAX	072-654-4105	施設TEL		
施設名称	(株)ガイアート 摂津合材工場		施設FAX	072-654-4105		
施設所在地	〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目17番外2筆					
施設緯度	34度46分57.72秒	経度	135度34分49.764秒			
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	027 - 20 - 017967	有効期限	2030年 7月 20日			
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日			
備考	緯度経度出力:大阪府摂津市鳥飼本町2丁目17番外2筆					
受入品目及び設置許可番号						
受入品目			設置許可番号			
<input type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:			
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊						
<input type="checkbox"/> その他:						
施設能力						
プラント敷地面積		処理能力	保管能力			
m ²		320t/日	1009.8m ³			
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :		
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :		
受入休止日		第2、第4土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可		
その他の受入休止条件	保管数量オーバーの場合は受入休止。					
発生源地域の制限	なし					
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。					
形状の制限	なし					
収集運搬業者の制限	なし					
搬入車両の制限	ダンプアップできる車両					
その他の受入条件	異物の混入、混載不可。					
調査価格						
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金		
アスファルト塊(切削)			3,000 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)			3,500 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)		—	—	受入制限中		
コンクリート塊(無筋)		—	—	受入制限中		
コンクリート二次製品		—	—			
スラグ(路盤材)		—	—			

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	関西クリアセンター(株)			管理番号	4099-3
会社所在地	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町3-27-17				
会社TEL	072-280-1138	会社FAX	072-280-1236	施設TEL	072-247-1138
施設名称	関西クリアセンター(株) 泉州プラント			施設FAX	072-280-1236
施設所在地	〒595-0056 大阪府泉大津市夕凪町13番2				
施設緯度	34度31分17.364秒		経度	135度22分24.06秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 078053		有効期限	2032年 7月 6日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:大阪府泉大津市夕凪町13番2				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input type="checkbox"/> その他:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
m ²	988.8t/日			m3	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日				事前協議	事前協議
その他の受入 休止条件	日曜・祝日・夜間の受入は事前協議が必要。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊は30×30×30cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		—	—		
コンクリート塊(無筋)		10,000 円/t	—		
コンクリート二次製品		—	—		
スラグ(路盤材)		—	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	大林道路㈱		管理番号	4118		
会社所在地	〒551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島1-11-33					
会社TEL	06-4394-0084	会社FAX	06-4394-0086	施設TEL		
施設名称	大林道路㈱ 大正アスファルト合材所		施設FAX	06-4394-0086		
施設所在地	〒551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島1丁目11番33号					
施設緯度	34度38分10.788秒	経度	135度28分31.62秒			
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	066 - 20 - 007506	有効期限	2027年 3月 5日			
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日			
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市大正区南恩加島1丁目11番33号					
受入品目及び設置許可番号						
受入品目			設置許可番号			
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:			
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊						
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品						
施設能力						
プラント敷地面積		処理能力	保管能力			
m ²		600t/日	3225m ³			
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	06:00~21:00	06:00~21:00	06:00~17:00	06:00~21:00		
夜間受入	21:00~06:00	21:00~06:00	: ~ :	21:00~06:00		
受入休止日			日曜夜間休止			
その他の受入 休止条件						
発生源地域の制限	なし					
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は40×40×40cm以下に限る。					
形状の制限	なし					
収集運搬業者 の制限	なし					
搬入車両の制限	排ガス基準適合車に限る。					
その他の 受入条件	なし					
調査価格						
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金		
アスファルト塊(切削)			4,000 円/t	4,500 円/t		
アスファルト塊(掘削)			4,000 円/t	4,500 円/t		
コンクリート塊(有筋)			4,500 円/t	5,000 円/t		
コンクリート塊(無筋)			4,000 円/t	4,500 円/t		
コンクリート二次製品			6,000 円/t	6,500 円/t		
スラグ(路盤材)		-	-	-		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)丸六			管理番号	4129-1
会社所在地	〒598-0021 大阪府泉佐野市日根野3640				
会社TEL	072-467-2396	会社FAX	072-467-0863	施設TEL	072-467-2396
施設名称	(株)丸六 がれき類破碎施設			施設FAX	072-467-0863
施設所在地	〒598-0021 大阪府泉佐野市日根野2983番1の一部、2984番1の一部				
施設緯度	34度23分12.156秒	経度	135度19分48秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 019548	有効期限	2028年 1月 24日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府泉佐野市日根野2983番1の一部、2984番1の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	4.7t/日		m3		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:30	08:00~17:30	:	~	: 08:00~17:30
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は50×50×50cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	10t車数台の受入の場合、事前連絡が必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,500 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)		3,500 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)		4,000 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		3,000 円/t	—		
コンクリート二次製品		5,000 円/t	—		
スラグ(路盤材)		—	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株門田商店			管理番号	4134
会社所在地	〒597-0093 大阪府貝塚市二色中町9-2				
会社TEL	072-431-8128	会社FAX	072-431-8170	施設TEL	072-431-8143
施設名称	株門田商店 橋本工場			施設FAX	
施設所在地	〒597-0043 大阪府貝塚市橋本950番1ほか6筆				
施設緯度	34度25分48.9秒		経度	135度21分44.388秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 035818		有効期限	2028年 2月 16日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府貝塚市橋本950番1ほか6筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
m ²	280t/日			2,446.9m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日				日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入 休止条件	夜間受入不可				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊は15×15×30cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	ダンプ車、バックューム車に限る。				
その他の 受入条件	30cm、60cmを超えるがれきが混入する場合、それぞれ追加料金が必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		3,000 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		2,500 円/t	—		
コンクリート二次製品		5,000 円/t	—		
スラグ(路盤材)		2,500 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)兼子			管理番号	4176
会社所在地	〒594-1122 大阪府和泉市北田中町506				
会社TEL	0725-90-3456	会社FAX	0725-92-1032	施設TEL	0725-90-3456
施設名称	(株)兼子			施設FAX	0725-92-1032
施設所在地	〒594-1122 大阪府和泉市北田中町506番ほか4筆の一部				
施設緯度	34度26分10.572秒	経度	135度29分54.276秒		
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 116096		有効期限	2030年 7月31日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:大阪府和泉市北田中町506番ほか4筆の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	416t/日		2603.2m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~16:30	07:00~16:30	:	~	:
夜間受入	17:00~07:00	17:00~07:00	:	~	:
受入休止日			事前協議		事前協議
その他の受入 休止条件	夜間・日曜・祝日の受入・時間は事前協議が必要。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	混載は受入不可。As塊(赤色、その他色付き)は、受入不可能、Co塊(30cm~120cm)は4200円/t。その他特殊ガラ120cm以上は事前協議が必要。				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	夜間受入は(株)兼子の契約車輌に限る。				
その他の 受入条件	燃料の高騰等その他の理由で期間中の価格改定も有り。アスファルトがら受入中止中。 (事前連絡で要相談)				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,400 円/t	3,600 円/t	問合せ要	
アスファルト塊(掘削)		2,700 円/t	4,050 円/t	問合せ要	
コンクリート塊(有筋)		3,200 円/t	4,800 円/t		
コンクリート塊(無筋)		2,700 円/t	4,050 円/t		
コンクリート二次製品		4,200 円/t	6,300 円/t		
スラグ(路盤材)		-	-		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	アサヒコーポレーション(株)			管理番号	4177
会社所在地	〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天1-2-1ORC200オフィス16階				
会社TEL	06-6573-3631	会社FAX	06-6573-3635	施設TEL	06-6468-5566
施設名称	アサヒコーポレーション(株) 北港資源化センター			施設FAX	06-6468-2175
施設所在地	〒554-0032 大阪府大阪市此花区梅町2丁目1番60号				
施設緯度	34度39分49.68秒		経度	135度25分29.892秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 102459		有効期限	2028年 5月 14日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市此花区梅町2丁目1番60号				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input type="checkbox"/> その他:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	1200t/日		4300m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:30~16:30	07:30~16:00	:	~	:
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日				日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊等は30×30×30cm以下に限る。				
形状の制限	メッシュ入りは不可。				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		4,000 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		2,500 円/t	—		
コンクリート二次製品		—	—		
スラグ(路盤材)		—	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)翔慶			管理番号	4202
会社所在地	〒551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島7丁目1-82				
会社TEL	06-6552-8833	会社FAX	06-6552-8834	施設TEL	06-6552-8833
施設名称	(株)翔慶			施設FAX	06-6552-8834
施設所在地	〒551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島7-1-82				
施設緯度	34度37分56.784秒		経度	135度28分4.98秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 100721		有効期限	2028年 1月 10日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市大正区南恩加島7-1-82				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
m ²	432t/日			2,266.16m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	09:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入は事前協議による。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は40cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	夜間受入価格は別途200,000円/日				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,000 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)		5,000 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)		5,000 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		4,000 円/t	—		
コンクリート二次製品		—	—		
スラグ(路盤材)		4,000 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報				
会社名称	泉州リサイクル協同組合		管理番号	4398
会社所在地	〒594-0011 大阪府和泉市上代町1280-1			
会社TEL	0725-43-6601	会社FAX	0725-43-6702	施設TEL
施設名称	泉州リサイクル(協)		施設FAX	0725-43-6702
施設所在地	〒594-0011 大阪府和泉市上代町1280番1ほか18筆			
施設緯度	34度30分12.42秒		経度	135度27分34.092秒
担当者名			敷地面積	
業許可番号1	027 - 20 - 009314		有効期限	2025年10月25日
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日
備考	緯度経度出力:大阪府和泉市上代町1280番1ほか18筆			
受入品目及び設置許可番号				
受入品目			設置許可番号	
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:	
<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/> その他: スラグ(路盤材)				
施設能力				
プラント敷地面積		処理能力	保管能力	
m ²		640t/日	m3	
受入条件				
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入休止条件	夜間受入不可			
発生源地域の制限	なし			
最大寸法の制限	コン塊は30×30×30cm以下に限る。			
形状の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
搬入車両の制限	なし			
その他の受入条件	1車当たりの受入で、10t車:12,000円/車、4t車:10,000円/車、2t車:6,000円/車となり、受入金額が異なる。			
調査価格				
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金
アスファルト塊(切削)		—	—	
アスファルト塊(掘削)		—	—	
コンクリート塊(有筋)		1,500 円/t	—	10t車の単価
コンクリート塊(無筋)		1,500 円/t	—	10t車の単価
コンクリート二次製品		—	—	
スラグ(路盤材)		1,500 円/t	—	10t車の単価

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報				
会社名称	(株)ランテック		管理番号	4451
会社所在地	〒536-0007 大阪府大阪市城東区成育2-7-2			
会社TEL	06-6930-3065	会社FAX	06-6930-3064	施設TEL 06-6577-3710
施設名称	(株)ランテック 港アスファルト合材工場		施設FAX	06-6577-5031
施設所在地	〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通4-1-4			
施設緯度	34度38分53.556秒		経度	135度26分54.888秒
担当者名			敷地面積	
業許可番号1	066 - 20 - 023810		有効期限	2028年 3月 11日
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市港区海岸通4-1-4			
受入品目及び設置許可番号				
受入品目			設置許可番号	
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力				
プラント敷地面積		処理能力	保管能力	
m ²		94.6t/日	751m ³	
受入条件				
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	08:00~20:00	08:00~20:00	08:00~20:00	08:00~20:00
夜間受入	20:00~08:00	20:00~08:00	20:00~08:00	20:00~08:00
受入休止日				
その他の受入 休止条件				
発生源地域の制限	なし			
最大寸法の制限	なし			
形状の制限	なし			
収集運搬業者 の制限	なし			
搬入車両の制限	なし			
その他の 受入条件	なし			
調査価格				
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金
アスファルト塊(切削)			2,350 円/t	3,300 円/t
アスファルト塊(掘削)			2,350 円/t	3,300 円/t
コンクリート塊(有筋)			4,000 円/t	5,300 円/t
コンクリート塊(無筋)			3,000 円/t	4,300 円/t
コンクリート二次製品			7,000 円/t	8,400 円/t
スラグ(路盤材)			4,200 円/t	5,500 円/t

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報				
会社名称	(株)北港ロード		管理番号	4548
会社所在地	〒554-0033 大阪府大阪市此花区北港1-4-132			
会社TEL	06-6468-4175	会社FAX	06-6468-6550	施設TEL
施設名称	(株)北港ロード		施設FAX	06-6468-6550
施設所在地	〒554-0033 大阪府大阪市此花区北港1-4-132			
施設緯度	34度40分7.068秒		経度	135度25分27.876秒
担当者名			敷地面積	
業許可番号1	066 - 20 - 000305		有効期限	2027年 6月 30日
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市此花区北港1-4-132			
受入品目及び設置許可番号				
受入品目			設置許可番号	
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/> その他: スラグ(路盤材)				
施設能力				
プラント敷地面積		処理能力		保管能力
m ²		施設1(840t/日)施設2(300t/日)		6,459m ³
受入条件				
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00
夜間受入	21:00~06:00	21:00~06:00	: ~ :	: ~ :
受入休止日		第2、4土曜受入不可	第2、4日曜受入不可	
その他の受入休止条件	年末年始、GW、盆休みは当社カレンダーによる。毎月第2・4の土曜・日曜は休業。			
発生源地域の制限	なし			
最大寸法の制限	なし			
形状の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
搬入車両の制限	なし			
その他の受入条件	状態により価格変動生じる場合有り。			
調査価格				
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金
アスファルト塊(切削)			3,500 円/t	4,100 円/t
アスファルト塊(掘削)			3,500 円/t	4,100 円/t
コンクリート塊(有筋)			5,000 円/t	5,600 円/t
コンクリート塊(無筋)			3,800 円/t	4,400 円/t
コンクリート二次製品		-	-	-
スラグ(路盤材)			4,400 円/t	4,900 円/t

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)エヌ・エヌ・シー			管理番号	4559
会社所在地	〒596-0011 大阪府岸和田市木材町11番5				
会社TEL	072-433-0009	会社FAX	072-433-0010	施設TEL	072-433-0009
施設名称	(株)エヌ・エヌ・シー			施設FAX	072-433-0010
施設所在地	〒596-0011 大阪府岸和田市木材町11番5の一部				
施設緯度	34度29分11.299秒	経度	135度22分48.101秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 132564	有効期限	2027年 5月 16日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府岸和田市木材町11番5の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	480t/日		m3		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は100×50×50cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,300 円/t	—		
アスファルト塊(掘削)		3,300 円/t	—		
コンクリート塊(有筋)		3,300 円/t	—		
コンクリート塊(無筋)		3,000 円/t	—		
コンクリート二次製品		4,300 円/t	—		
スラグ(路盤材)		3,300 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	(株)堺りんかいアスコン		管理番号	4562		
会社所在地	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1丁5番17号					
会社TEL	072-247-1250	会社FAX	072-247-1253	施設TEL		
施設名称	(株)堺りんかいアスコン		施設FAX	072-247-1253		
施設所在地	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1丁5番17					
施設緯度	34度34分22.908秒	経度	135度26分9.168秒			
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	067 - 20 - 194004	有効期限	2027年 3月 26日			
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日			
備考	緯度経度出力:大阪府堺市西区築港新町1丁5番17					
受入品目及び設置許可番号						
受入品目			設置許可番号			
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:			
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊						
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)						
施設能力						
プラント敷地面積		処理能力	保管能力			
m ²		1,280t/日	35,447m3			
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	08:00~18:00		
夜間受入	20:00~07:00	20:00~07:00	: ~ :	20:00~07:00		
受入休止日		第2、4土曜休業	日曜受入不可			
その他の受入 休止条件						
発生源地域の制限	なし					
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は50×50×30cm以下に限る。					
形状の制限	なし					
収集運搬業者 の制限	なし					
搬入車両の制限	10t車まで					
その他の 受入条件	なし					
調査価格						
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金		
アスファルト塊(切削)			2,500 円/t	3,000 円/t		
アスファルト塊(掘削)			2,800 円/t	3,300 円/t		
コンクリート塊(有筋)			5,000 円/t	5,500 円/t		
コンクリート塊(無筋)			3,800 円/t	4,300 円/t		
コンクリート二次製品			6,500 円/t	7,000 円/t		
スラグ(路盤材)			6,000 円/t	6,500 円/t		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)エコセンター大阪			管理番号	4585
会社所在地	〒572-0075 大阪府寝屋川市葛原2-14-16				
会社TEL	072-826-5321	会社FAX	072-826-5323	施設TEL	072-826-5321
施設名称	(株)エコセンター大阪 (大阪中央合材工場)			施設FAX	
施設所在地	〒572-0075 大阪府寝屋川市葛原2丁目2番ほか13筆				
施設緯度	34度46分6.636秒		経度	135度36分9.576秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	133 - 20 - 216732		有効期限	2025年10月26日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府寝屋川市葛原2丁目2番ほか13筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	560t/日		1,253.92m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	: 08:00~17:00
夜間受入	20:00~05:00	20:00~05:00	:	~	: 20:00~05:00
受入休止日		第2土曜	日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	異物混入(クラック防止シート他等)の場合受入不可。 カラーASガラ、ASガラ・Coガラ混載、最大寸法以上は別途協議。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,500 円/t	4,000 円/t		
アスファルト塊(掘削)		3,500 円/t	4,000 円/t		
コンクリート塊(有筋)		5,500 円/t	6,000 円/t		
コンクリート塊(無筋)		5,000 円/t	5,500 円/t		
コンクリート二次製品		6,500 円/t	7,000 円/t		
スラグ(路盤材)		-	-		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	日本道路㈱		管理番号	4591		
会社所在地	〒595-0075 大阪府泉大津市臨海町1-25-1					
会社TEL	0725-90-5071	会社FAX	0725-90-5086	施設TEL		
施設名称	日本道路㈱ (泉北りんかい合材センター)		施設FAX	0725-90-5086		
施設所在地	〒595-0075 大阪府泉大津市臨海町1-25-1					
施設緯度	34度31分4.332秒	経度	135度24分54.864秒			
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	027 - 20 - 000280	有効期限	2030年 4月 16日			
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日			
備考	緯度経度出力:大阪府泉大津市臨海町1-25-1					
受入品目及び設置許可番号						
受入品目			設置許可番号			
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設:			
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊						
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)						
施設能力						
プラント敷地面積		処理能力	保管能力			
m ²		1,950t/日	10,950.33m3			
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :		
夜間受入	20:00~5:00	20:00~5:00	: ~ :	: ~ :		
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可		
その他の受入 休止条件						
発生源地域の制限	なし					
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は30×30×30cm以下に限る。					
形状の制限	なし					
収集運搬業者 の制限	なし					
搬入車両の制限	なし					
その他の 受入条件	大割(30×30×30cm以上)のガラはニブラ(小割破碎機)の使用を要する為、別価格。 コンクリート塊はRC(再生路盤材)、アスファルト塊は再生アスファルト混合物ヘリサイクルするが、需給バランスが崩れ廃棄物を保管できない場合は受入不可。					
調査価格						
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考		
アスファルト塊(切削)		2,700 円/t	3,200 円/t			
アスファルト塊(掘削)		3,000 円/t	3,500 円/t			
コンクリート塊(有筋)		6,000 円/t	6,500 円/t			
コンクリート塊(無筋)		5,500 円/t	6,000 円/t			
コンクリート二次製品		8,000 円/t	8,500 円/t			
スラグ(路盤材)		4,000 円/t	4,500 円/t			

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	名神工業株			管理番号	4593
会社所在地	〒561-0841 大阪府豊中市名神口一丁目16番12号				
会社TEL	06-6863-6355	会社FAX	06-6867-2318	施設TEL	
施設名称	名神工業株			施設FAX	
施設所在地	〒561-0841 大阪府豊中市名神口一丁目2番ほか12筆				
施設緯度	34度45分12.492秒	経度	135度27分50.832秒		
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	118 - 20 - 037825	有効期限	2026年 3月 1日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府豊中市名神口一丁目2番ほか12筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input type="checkbox"/> その他:				_____	
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	240t/日		m3		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	:	~	: 08:00~18:00
夜間受入	21:00~08:00	21:00~08:00	:	~	: 21:00~08:00
受入休止日		毎月第2土曜 休業	日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	アス塊は100×100×20cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	As合材プラントの為、As合材出荷を伴うアスガラのみの受入。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,700 円/t	3,200 円/t		
アスファルト塊(掘削)		2,800 円/t	3,300 円/t		
コンクリート塊(有筋)		—	—		
コンクリート塊(無筋)		—	—		
コンクリート二次製品		—	—		
スラグ(路盤材)		—	—		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株エコセンター大阪			管理番号	4606
会社所在地	〒572-0075 大阪府寝屋川市葛原二丁目14番16号				
会社TEL	072-956-6461	会社FAX	072-956-6463	施設TEL	06-6629-8016
施設名称	住之江合材工場			施設FAX	06-6629-8017
施設所在地	〒559-0026 大阪府大阪市住之江区平林北2丁目8番68号				
施設緯度	34度37分9.648秒		経度	135度27分17.403秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	662 - 02 - 16732		有効期限	2027年 8月 7日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市住之江区平林北2丁目8番68号				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
m ²	816t/日			2,773m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	08:00~17:00	
夜間受入	21:00~05:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		土曜受入不可	日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	府県内に限る。				
最大寸法の制限	コン塊、アス塊等は50×50×50cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	異物混入は別途要相談。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,000 円/t	5,500 円/t		
アスファルト塊(掘削)		5,000 円/t	5,500 円/t		
コンクリート塊(有筋)		8,500 円/t	9,500 円/t		
コンクリート塊(無筋)		7,000 円/t	8,000 円/t		
コンクリート二次製品		9,000 円/t	10,000 円/t		
スラグ(路盤材)		7,000 円/t	8,000 円/t		

受入価格表

調査年度 R7下期

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社エコセンター大阪			管理番号	4586
会社所在地	〒583-0848 大阪府羽曳野市川向12				
会社TEL	072-956-6461	会社FAX	072-956-6463	施設TEL	072-956-6461
施設名称	株式会社エコセンター大阪 (羽曳野合材工場)			施設FAX	
施設所在地	〒583-0848 大阪府羽曳野市川向12				
施設緯度	34度33分23.22秒		経度	135度37分17.94秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 216732		有効期限	2030年 7月 14日	
業許可番号2	-		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府羽曳野市川向12				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊				破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
m ²	720t/日		1540.014m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	21:00~05:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	コンクリート塊、アスファルト塊等は30×30×30cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	クラック防止シート等異物混入の受入不可。 カラーアスファルト殻、アスファルト殻・コンクリート殻混載は価格協議により決定。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,500 円/t	4,000 円/t	処分費のみ。昼間3,500円/t 夜間4,000円/t	
アスファルト塊(掘削)		3,500 円/t	4,000 円/t	処分費のみ。昼間3,500円/t 夜間4,000円/t	
コンクリート塊(有筋)		5,000 円/t	5,500 円/t	処分費のみ。昼間5,000円/t 夜間5,500円/t	
コンクリート塊(無筋)		4,500 円/t	5,000 円/t	処分費のみ。昼間4,500円/t 夜間5,000円/t	
コンクリート二次製品		6,000 円/t	6,500 円/t	処分費のみ。昼間6,000円/t 夜間6,500円/t	
スラグ(路盤材)		—	—		

大 阪 府

木 く ず
再資源化施設

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	関西チップ工業(株)			管理番号	4032
会社所在地	〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-1-58				
会社TEL	06-6685-3951	会社FAX	06-6685-3953	施設TEL	06-6685-3951
施設名称	関西チップ工業(株)			施設FAX	06-6685-3953
施設所在地	〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3丁目1番58号				
施設緯度	34度37分34.284秒	経度	135度28分42.42秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 049333	有効期限	2031年 6月 30日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3丁目1番58号				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	107.4t/日		t/日 t/時	624m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	角材は径5cm 長さ400cm以下に限る。				
形状の制限	腐材、油性ペイント、皮、防腐剤混入物、炭状になったものは不可。				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	4tダンプ車以下に限る				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	—	—	無償受入	
剪定草木・伐採木	枝葉	—	—		
剪定草木・伐採木	幹	—	—		
剪定草木・伐採木	根	—	—		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	関西商事株			管理番号	4063
会社所在地	〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-1-58				
会社TEL	06-6685-3951	会社FAX	06-6685-3953	施設TEL	0724-36-2047
施設名称	関西商事株			施設FAX	0724-36-2048
施設所在地	〒595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜2丁目11番4、11番5				
施設緯度	34度29分57.912秒		経度	135度22分31.368秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 047935		有効期限	2031年 5月 19日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府泉北郡忠岡町新浜2丁目11番4、11番5				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	220t/日			t/日	3725.3m ³
t/時					
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	10t車まで可。ただしトレーラー不可。				
その他の 受入条件	集成材、合掌材は別料金。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	9,500 円/t	—	M・D・Fペーチクルボードを除く木材	
剪定草木・伐採木	枝葉	—	—	現在受入不可	
剪定草木・伐採木	幹	—	—	現在受入不可	
剪定草木・伐採木	根	—	—		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	木材開発㈱			管理番号	4066-1
会社所在地	〒559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島3-6-45				
会社TEL	06-6685-6222	会社FAX	06-6685-7316	施設TEL	0724-23-3626
施設名称	木材開発㈱ 岸和田工場			施設FAX	0724-23-3626
施設所在地	〒596-0011 大阪府岸和田市木材町11番13、11番18				
施設緯度	34度29分15.864秒		経度	135度22分49.656秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 003319		有効期限	2027年12月25日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府岸和田市木材町11番13、11番18				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	290t/日		t/日 t/時	720m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	06:00~19:00	06:00~19:00	:	~	: 08:00~17:00
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日			日曜受入不可	休業の場合もあり	
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	建設発生木材の柱以外は10,000円/t。草の受入は可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	-	-	無償受入	
剪定草木・伐採木	枝葉	12,000 円/t	-		
剪定草木・伐採木	幹	1,000 円/t	-	樹皮有り	
剪定草木・伐採木	根	18,000 円/t	-	土を落とすこと。	

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報								
会社名称	木材開発株		管理番号	4066-2				
会社所在地	〒559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島3-6-45							
会社TEL	06-6685-6222	会社FAX	06-6685-7316	施設TEL				
施設名称	木材開発株 平林工場		施設FAX	06-6682-1817				
施設所在地	〒559-0026 大阪府大阪市住之江区平林北2丁目6番50号							
施設緯度	34度37分2.568秒		経度	135度27分31.392秒				
担当者名			敷地面積					
業許可番号1	066 - 20 - 003319		有効期限	2028年 6月 30日				
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日				
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市住之江区平林北2丁目6番50号							
設置許可番号								
設置許可番号								
破碎施設: 焼却施設:								
施設能力								
プラント敷地面積	処理能力			保管能力				
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設						
m ²	360t/日	t/日 t/時		625m ³				
受入条件								
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日				
昼間受入	05:30~18:30	05:30~18:30	: ~ :	08:00~17:00				
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :				
受入休止日			日曜受入不可	休業の場合もあり				
その他の受入 休止条件								
発生源地域の制限	なし							
最大寸法の制限	なし							
形状の制限	なし							
収集運搬業者 の制限	なし							
搬入車両の制限	なし							
その他の 受入条件	建設発生木材の柱以外は10,000円/t。草の受入は不可。							
調査価格								
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考				
建設発生木材	角材	-	-	無償受入				
剪定草木・伐採木	枝葉	12,000 円/t	-					
剪定草木・伐採木	幹	1,000 円/t	-	樹皮有り				
剪定草木・伐採木	根	18,000 円/t	-	土を落とすこと。				

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	飯田建設工業(株)			管理番号	4081-2
会社所在地	〒579-8014 大阪府東大阪市中石切町6-799-1				
会社TEL	072-985-6012	会社FAX	072-982-0003	施設TEL	072-870-4550
施設名称	飯田建設工業(株) 大東ARセンター			施設FAX	072-870-4557
施設所在地	〒574-0022 大阪府大東市平野屋2丁目397番1ほか2筆				
施設緯度	34度42分11.268秒		経度	135度38分10.356秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 018575		有効期限	2026年 1月 22日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府大東市平野屋2丁目397番1ほか2筆				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	51.8t/日		t/日 t/時	138.15m ³ ・2.67m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00～17:00	08:00～17:00	:	～	:
夜間受入	:	～	:	～	:
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入不可。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	4t車以下に限る				
その他の 受入条件	伐採木材受入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	12,000 円/t	-		
剪定草木・伐採木	枝葉	-	-		
剪定草木・伐採木	幹	-	-		
剪定草木・伐採木	根	-	-		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	関西クリアセンター(株)			管理番号	4099-3
会社所在地	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町3-27-17				
会社TEL	072-280-1138	会社FAX	072-280-1236	施設TEL	072-247-1138
施設名称	関西クリアセンター(株) 泉州プラント			施設FAX	072-280-1236
施設所在地	〒595-0056 大阪府泉大津市夕凪町13番2				
施設緯度	34度31分17.364秒		経度	135度22分24.06秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 078053		有効期限	2032年 7月 6日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:大阪府泉大津市夕凪町13番2				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	56.0t/日、77.4t/日			t/日 t/時	m ³
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日				事前協議	事前協議
その他の受入 休止条件	日曜・祝日・夜間の受入は事前協議が必要。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	角材は径30cm、長さ400cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	20,000 円/t	-	6,000円/m ³	
剪定草木・伐採木	枝葉	-	-		
剪定草木・伐採木	幹	-	-		
剪定草木・伐採木	根	-	-		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報										
会社名称	(株)植田建設		管理番号	4111						
会社所在地	〒574-0012 大阪府大東市龍間1075番地									
会社TEL	072-869-0624	会社FAX	072-869-0723	施設TEL						
施設名称	(株)植田建設		施設FAX	072-869-0723						
施設所在地	〒574-0012 大阪府大東市大字龍間1075番の一部									
施設緯度	34度42分38.88秒	経度	135度40分16.824秒							
担当者名		敷地面積								
業許可番号1	027 - 20 - 037996	有効期限	2027年 8月 5日							
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日							
備考	緯度経度出力:大阪府大東市大字龍間1075番の一部									
設置許可番号										
設置許可番号										
破碎施設: 焼却施設:										
施設能力										
プラント敷地面積	処理能力			保管能力						
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設								
m ²	4.0t/日	3.52t/日		357.3m ³						
受入条件										
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日						
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :						
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :						
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可						
その他の受入 休止条件	夜間受入不可									
発生源地域の制限	なし									
最大寸法の制限	なし									
形状の制限	なし									
収集運搬業者 の制限	なし									
搬入車両の制限	なし									
その他の 受入条件	受入価格は、現物確認を経て変更となる場合あり。									
調査価格										
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考						
建設発生木材	角材	30,000 円/t	—							
剪定草木・伐採木	枝葉	50,000 円/t	—							
剪定草木・伐採木	幹	50,000 円/t	—							
剪定草木・伐採木	根	50,000 円/t	—							

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報										
会社名称	(株)福樹園		管理番号	4116						
会社所在地	〒557-0012 大阪府大阪市西成区聖天下1丁目7番10号									
会社TEL	06-6654-6380	会社FAX	06-6654-6381	施設TEL						
施設名称	(株)福樹園		施設FAX							
施設所在地	〒585-0044 大阪府南河内郡千早赤阪村森屋662番1									
施設緯度	34度28分13.26秒		経度	135度37分14.808秒						
担当者名		敷地面積								
業許可番号1	027 - 20 - 081823	有効期限	2027年 1月 23日							
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日							
備考	緯度経度出力: 大阪府南河内郡千早赤阪村森屋662番1									
設置許可番号										
設置許可番号										
破碎施設: 焼却施設:										
施設能力										
プラント敷地面積	処理能力			保管能力						
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設								
m ²	77t/日	t/日 t/時		92m3						
受入条件										
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日						
昼間受入	07:00~18:00	07:00~18:00	: ~ :	: ~ :						
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :						
受入休止日		第2、第4土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可						
その他の受入休止条件										
発生源地域の制限	なし									
最大寸法の制限	なし									
形状の制限	根は幹から切り離すこと。金属、有害物、土砂、プラスチック、ゴムを含むものは受入不可。									
収集運搬業者の制限	なし									
搬入車両の制限	4t車以下に限る									
その他の受入条件	なし									
調査価格										
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金						
建設発生木材		角材	—	—						
剪定草木・伐採木		枝葉	4,500 円/m3	—						
剪定草木・伐採木		幹	9,000 円/m3	—						
剪定草木・伐採木		根	18,000 円/m3	—						

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大阪府森林組合			管理番号	4130
会社所在地	〒569-1051 大阪府高槻市原1052番地の1				
会社TEL	072-698-1121	会社FAX	072-689-4610	施設TEL	072-688-9508
施設名称	大阪府森林組合			施設FAX	072-691-9549
施設所在地	〒569-1001 大阪府高槻市中畠寺谷41番外5筆				
施設緯度	34度57分52.541秒		経度	135度36分10.433秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	106 - 20 - 098418		有効期限	2027年 1月 13日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府高槻市中畠寺谷41番外5筆				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	360t/日		t/日 t/時	782.5m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~16:30	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	生木は長さ600cm以下に限る。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	-	-		
剪定草木・伐採木	枝葉	16,000 円/t	-		
剪定草木・伐採木	幹	10,000 円/t	-		
剪定草木・伐採木	根	22,000 円/t	-		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社都市樹木再生センター			管理番号	4144
会社所在地	〒574-0012 大阪府大東市龍間1266-5				
会社TEL	072-869-0365	会社FAX	072-869-0368	施設TEL	072-869-0365
施設名称	株式会社都市樹木再生センター			施設FAX	072-869-0368
施設所在地	〒574-0012 大阪府大東市龍間1195番地ほか4筆				
施設緯度	34度42分53.244秒		経度	135度39分54.468秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 103484		有効期限	2025年 9月 3日 (更新手続中)	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府大東市龍間1195番地ほか4筆				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設			
m ²	240t/日	t/日 t/時		3360t	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	:	~	: 08:00~18:00
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日				日曜受入不可	
その他の受入 休止条件	祝日の営業日については、ホームページ参照。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	幹は直径20cm以上長さ1m以上の小枝を除いた丸太状のもの。				
形状の制限	根は土を落とすこと。				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	12,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	枝葉	12,000 円/t	—	草20,000円/t(刈草に限る)竹幹 20,000円/t竹根40,000円/t	
剪定草木・伐採木	幹	9,000 円/t	—	草20,000円/t(刈草に限る)竹幹 20,000円/t竹根40,000円/t	
剪定草木・伐採木	根	18,000 円/t	—	草20,000円/t(刈草に限る)竹幹 20,000円/t竹根40,000円/t	

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報										
会社名称	DINS関西(株)		管理番号	4178-1						
会社所在地	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町一丁5番38									
会社TEL	072-245-7777	会社FAX	072-245-7930	施設TEL						
施設名称	バイオエタノール事業所		施設FAX	072-243-3072						
施設所在地	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町四丁2番7									
施設緯度	34度34分41.016秒		経度	135度25分1.992秒						
担当者名		敷地面積								
業許可番号1	067 - 20 - 111723	有効期限	2030年 7月 21日							
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日							
備考	緯度経度出力:大阪府堺市西区築港新町4丁2番7									
設置許可番号										
設置許可番号										
破碎施設: 焼却施設:										
施設能力										
プラント敷地面積	処理能力			保管能力						
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設							
m ²	180t/日		86t/日	803m3						
受入条件										
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日						
昼間受入	08:45~17:30	08:45~17:30	: ~ :	08:45~17:30						
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :						
受入休止日			日曜受入不可							
その他の受入休止条件	12~13時受入休止。年末年始のみ休業。									
発生源地域の制限	なし									
最大寸法の制限	角材は径15cm、長さ200cm以下に限る。									
形状の制限	なし									
収集運搬業者の制限	新規搬入業者については、社内で事前審査を行い、受理された後の搬入となる。									
搬入車両の制限	総重量25t以下に限る。									
その他の受入条件	含水率については協議が必要。事前に廃棄物の下見が必要。									
調査価格										
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考						
建設発生木材	角材	15,000 円/t	—							
剪定草木・伐採木	枝葉	15,000 円/m3	—							
剪定草木・伐採木	幹	15,000 円/m3	—							
剪定草木・伐採木	根	25,000 円/m3	—							

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報										
会社名称	(株)前田造園		管理番号	4291						
会社所在地	〒573-1134 大阪府枚方市養父丘1-2-26									
会社TEL	072-809-2210	会社FAX	072-892-3885	施設TEL						
施設名称	(株)前田造園		施設FAX	072-892-5306						
施設所在地	〒576-0066 大阪府交野市青山2-2642-1他8筆									
施設緯度	34度47分18.636秒	経度	135度41分30.48秒							
担当者名		敷地面積								
業許可番号1	027 - 20 - 080852	有効期限	2026年 8月 24日							
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日							
備考	緯度経度出力:大阪府交野市青山2-2642-1他8筆									
設置許可番号										
設置許可番号										
破碎施設: 焼却施設:										
施設能力										
プラント敷地面積	処理能力			保管能力						
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設								
m ²	212t/日	t/日 t/時	207.2m ³							
受入条件										
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日						
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	08:00~18:00						
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :						
受入休止日			日曜受入不可							
その他の受入 休止条件	12:00~13:00昼休憩									
発生源地域の制限	なし									
最大寸法の制限	なし									
形状の制限	なし									
収集運搬業者 の制限	計量は4t車までの対応。									
搬入車両の制限	4t車以下に限る									
その他の 受入条件	幹はトラックの荷台に収まる長さで、枝打ちした状態で直径20cm以上かつ長さ50cm以上のものに限る。									
調査価格										
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考						
建設発生木材	角材	—	—							
剪定草木・伐採木	枝葉	10,000 円/t	—	直径20cm未満でトラックの荷台におさまる長さ。幹以外のもの、草は別途価格。						
剪定草木・伐採木	幹	6,000 円/t	—							
剪定草木・伐採木	根	16,000 円/t	—	土が多い場合は受入不可。草は別途価格。						

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	関西興産株			管理番号	4379
会社所在地	〒562-0035 大阪府箕面市船場東3丁目1番6号				
会社TEL	072-727-0331	会社FAX	072-727-1410	施設TEL	072-734-2133
施設名称	関西興産株 本社中間処理工場			施設FAX	072-734-1269
施設所在地	〒563-0355 大阪府豊能郡能勢町下田115番1ほか10筆の一部				
施設緯度	34度56分40.308秒		経度	135度24分23.904秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 151037		有効期限	2030年 5月 6日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府豊能郡能勢町下田115番1ほか10筆の一部				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	46.7t/日		t/日 t/時	180m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	09:00~16:30	09:00~16:30	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日				日曜受入不可	
その他の受入 休止条件					
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	搬入制限を行う場合あり。				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	下記受入価格が変更となる場合あり。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	25,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	枝葉	25,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	幹	23,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	根	40,000 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(有)前田造園			管理番号	4452
会社所在地	〒599-8104 大阪府堺市東区引野町2丁129-4				
会社TEL	072-286-4127	会社FAX	072-287-6620	施設TEL	
施設名称	(有)前田造園			施設FAX	
施設所在地	〒590-0451 大阪府泉南郡熊取町野田235番1の一部				
施設緯度	34度22分43.176秒		経度	135度21分48.924秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 168774		有効期限	2027年11月11日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府泉南郡熊取町野田235番1の一部				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設			
m ²	4.5t/日	t/日 t/時		1312m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日	12:00~13:00は休憩	12:00~13:00は休憩	日曜受入不可		祝日受入不可
その他の受入 休止条件	夜間受入不可。				
発生源地域の制限	なし				
最大寸法の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	-	-		
剪定草木・伐採木	枝葉	10,000 円/t	-		
剪定草木・伐採木	幹	10,000 円/t	-		
剪定草木・伐採木	根	19,000 円/t	-		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報								
会社名称	(株)田中浚渫工業		管理番号	4540-1				
会社所在地	〒581-0042 大阪府八尾市南木の本5-49							
会社TEL	072-998-4131	会社FAX	072-998-4138	施設TEL				
施設名称	(株)田中浚渫工業 バイオパワー		施設FAX	06-6478-3340				
施設所在地	〒555-0043 大阪府大阪市西淀川区大野3-7-144							
施設緯度	34度42分1.512秒		経度	135度25分57.576秒				
担当者名			敷地面積					
業許可番号1	066 - 20 - 067110		有効期限	2032年 6月 30日				
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日				
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市西淀川区大野3-7-144							
設置許可番号								
設置許可番号								
破碎施設: 焼却施設:								
施設能力								
プラント敷地面積	処理能力			保管能力				
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設						
m ²	95t/日	t/日 t/時		250m ³				
受入条件								
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日				
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	: ~ :	: ~ :				
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :				
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可				
その他の受入休止条件	ヤード等の関係上、受入日時については都度協議が必要。第2土曜、日曜、祝日休業。							
発生源地域の制限	なし							
最大寸法の制限	角材は径9cm、長さ400cm以下に限る。生木は径9cm、長さ400cm以下に限る。							
形状の制限	なし							
収集運搬業者の制限	なし							
搬入車両の制限	なし							
その他の受入条件	生木・根については、土、泥、付着物のあるものは別途協議要。							
調査価格								
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金				
建設発生木材		角材	2,000 円/t	—				
剪定草木・伐採木		枝葉	18,000 円/t	—				
剪定草木・伐採木		幹	16,000 円/t	—				
剪定草木・伐採木		根	20,000 円/t	—				

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報								
会社名称	河本興業(株)		管理番号	4608				
会社所在地	〒573-0021 大阪府枚方市中宮西之町3番8号							
会社TEL	072-840-3221	会社FAX	072-840-3223	施設TEL				
施設名称	河本興業(株) 枚方リサイクルセンター		施設FAX	072-807-6553				
施設所在地	〒573-0004 大阪府枚方市中宮大池4丁目3-6							
施設緯度	34度49分10.564秒		経度	135度40分51.53秒				
担当者名			敷地面積					
業許可番号1	120 - 20 - 010687		有効期限	2027年 8月 1日				
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日				
備考	緯度経度出力:大阪府枚方市中宮大池4丁目3-6							
設置許可番号								
設置許可番号								
破碎施設: 焼却施設:								
施設能力								
プラント敷地面積	処理能力			保管能力				
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設						
m ²	90.4t/日	t/日 t/時		90m ³				
受入条件								
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日				
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	: ~ :				
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :				
受入休止日		月2不定休有	休業	休業				
その他の受入 休止条件	盆、年末年始休業							
発生源地域の制限	なし							
最大寸法の制限	角材は径9cm、長さ400cm以下に限る。生木は長さ400cm以下に限る。							
形状の制限	なし							
収集運搬業者 の制限	なし							
搬入車両の制限	なし							
その他の 受入条件	なし							
調査価格								
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金				
建設発生木材		角材	10,000 円/t	一				
剪定草木・伐採木		枝葉	16,000 円/t	一				
剪定草木・伐採木		幹	7,000 円/t	一				
剪定草木・伐採木		根	19,000 円/t	一				

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報										
会社名称	(株)エコ・リサイクル研究所		管理番号	4610						
会社所在地	〒567-0042 大阪府茨木市宇野辺二丁目12番25号									
会社TEL	072-665-4744	会社FAX	072-665-4745	施設TEL 072-665-4744						
施設名称	(株)エコ・リサイクル研究所		施設FAX							
施設所在地	〒567-0042 大阪府茨木市宇野辺二丁目15番3ほか4筆の一部									
施設緯度	34度48分7.068秒		経度	135度33分20.005秒						
担当者名		敷地面積								
業許可番号1	027 - 20 - 222023	有効期限	2028年 8月 2日							
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日							
備考	緯度経度出力:大阪府茨木市宇野辺二丁目15番3ほか4筆の一部									
設置許可番号										
設置許可番号										
破碎施設: 焼却施設:										
施設能力										
プラント敷地面積	処理能力			保管能力						
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設								
m ²	27.2t/日		t/日 t/時	52m3						
受入条件										
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日						
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :						
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :						
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可						
その他の受入 休止条件										
発生源地域の制限	なし									
最大寸法の制限	なし									
形状の制限	なし									
収集運搬業者 の制限	なし									
搬入車両の制限	なし									
その他の 受入条件	なし									
調査価格										
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金						
建設発生木材		角材	10,000 円/t	—						
剪定草木・伐採木		枝葉	20,000 円/t	— 10円/kg						
剪定草木・伐採木		幹	12,000 円/t	—						
剪定草木・伐採木		根	20,000 円/t	— 20円/kg						

大 阪 府

汚 泥

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)スズキケンセツ			管理番号	4008
会社所在地	〒573-0112 大阪府枚方市尊延寺4580-7				
会社TEL	072-858-8429	会社FAX	072-859-2930	施設TEL	072-858-8429
施設名称	(株)スズキケンセツ			施設FAX	072-859-2930
施設所在地	〒573-0112 大阪府枚方市尊延寺858番の一部				
施設緯度	34度47分40.668秒	経度	135度44分30.804秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	120 - 20 - 073398	有効期限	2028年 9月 29日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府枚方市尊延寺858番の一部				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 破碎:1,600t/日 固化(処理能力:380t/日)				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 7954m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	t/日	t/時	t/日		
	t/時		t/時		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日			日曜受入不可		祝日受入不可
その他の受入 休止条件	夜間の受入・時間・価格は事前協議による。				
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	固形状、無機性の汚泥であり、建設用資材として再利用できるものに限る。				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	過積載受入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	6,000 円/t	-		
建設汚泥	脱水ケーキ	7,000 円/t	-		
建設汚泥	軟弱土	-	-		
建設汚泥	泥水	-	-		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大阪ベントナイト事業協同組合			管理番号	4020-1
会社所在地	〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目8-37				
会社TEL	06-6686-0003	会社FAX	06-6686-0004	施設TEL	06-6682-3766
施設名称	大阪ベントナイト事業協同組合 泉プラント			施設FAX	06-6682-3768
施設所在地	〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉2丁目1番92号				
施設緯度	34度36分46.008秒	経度	135度27分44.064秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 004668	有効期限	2030年 9月 30日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市住之江区泉2丁目1番92号				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 固化・固化製品化 360m ³ ・792m ³				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 2,807m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	t／日		t／日		
	t／時		t／時		
機械乾燥施設		焼却施設			
t／日		t／日			
t／時		t／時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00～19:00	07:00～19:00	:	～	:
夜間受入	19:00～07:00	19:00～07:00	:	～	:
受入休止日			日曜の受入は別途相談		祝日の受入は別途相談
その他の受入 休止条件	日曜・祝日の受入は事前協議による。				
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	事前協議が必要				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金	備考
建設汚泥		固化物	8,500 円/t	8,500 円/t	
建設汚泥		脱水ケーキ	8,500 円/t	8,500 円/t	
建設汚泥		軟弱土	10,000 円/t	10,000 円/t	
建設汚泥		泥水	-	-	

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大阪ベントナイト事業協同組合			管理番号	4020-3
会社所在地	〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目8-37				
会社TEL	06-6686-0003	会社FAX	06-6686-0004	施設TEL	072-245-2277
施設名称	大阪ベントナイト事業協同組合 堺プラント			施設FAX	072-245-5510
施設所在地	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町一丁5番35				
施設緯度	34度34分49.044秒	経度	135度26分18.24秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	067 - 20 - 004668	有効期限	2029年 2月 15日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府堺市西区築港新町一丁5番35				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 流動化・分級(処理能力:520t/日) 固化(2,560m ³ /日)				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 6,639m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	t/日	t/時	t/日		
	t/時		t/時		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~18:00	07:00~18:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日	夜間は別途相談	夜間は別途相談	日曜の受入は別途相談		祝日の受入は別途相談
その他の受入 休止条件	日曜・祝日・夜間の受入は事前協議による。				
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	事前協議が必要。				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	8,500 円/t	—	夜間は別途要相談	
建設汚泥	脱水ケーキ	8,500 円/t	—	夜間は別途要相談	
建設汚泥	軟弱土	10,000 円/t	—	夜間は別途要相談	
建設汚泥	泥水	11,000 円/t	—	夜間は別途要相談	

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	村野建材(株)			管理番号	4049
会社所在地	〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺21-22				
会社TEL	072-999-2801	会社FAX	072-997-1339	施設TEL	072-999-2801
施設名称	村野建材(株) 八尾工場			施設FAX	072-997-1339
施設所在地	〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆				
施設緯度	34度38分32.856秒	経度	135度37分43.716秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	126 - 20 - 063529	有効期限	2029年 9月 26日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 固化(処理能力:81.1m ³ /日)				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 がれき(1,759.7m ³)汚泥(110m ³)	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	t／日	t／時	t／日		
	t／時		t／時		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00～17:00	08:00～17:00	:	～	:
夜間受入	:	～	:	～	:
受入休止日			日曜受入不可		祝日受入不可
その他の受入休止条件	原則夜間受入不可。ただし、常時取引ある業者については協議のうえ夜間受入可。				
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	8,000 円/t	9,000 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	-	-	受入不可	
建設汚泥	軟弱土	-	-	受入不可	
建設汚泥	泥水	15,000 円/m ³	16,000 円/m ³		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)ワールド・ソリューション			管理番号	4083-1
会社所在地	〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守3丁目8番80号				
会社TEL	06-6656-3850	会社FAX	06-6656-3851	施設TEL	06-6656-3850
施設名称	(株)ワールド・ソリューション			施設FAX	06-6656-3851
施設所在地	〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守3丁目8番80号				
施設緯度	34度38分28.176秒	経度	135度28分49.368秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 190966	有効期限	2029年 5月 26日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市西成区津守3丁目8番80号				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 薬剤固化(処理能力:350m ³ /日)固化(1,080m ³ /日)				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 6,500m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	t/日		t/日		
	t/時		t/時		
	機械乾燥施設		焼却施設		
	t/日		t/日		
t/時		t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	17:00~21:00	17:00~21:00	:	~	:
受入休止日			日曜受入不可		祝日受入不可
その他の受入 休止条件	祝日の受入は別途協議要。				
発生源地域の制限	品質基準あり。				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	日曜・祝日、深夜(21:00~7:00)は別途料金必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	8,500 円/t	—	夜間は別途協議要。	
建設汚泥	脱水ケーキ	8,500 円/t	—	夜間は別途協議要。内容によって変動 あり。生コン工場より発生した物に限る。	
建設汚泥	軟弱土	19,000 円/t	—	夜間は別途協議要。	
建設汚泥	泥水	11,000 円/t	—	夜間は別途協議要。	

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株三和			管理番号	4100-1
会社所在地	〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東3-1-2				
会社TEL	06-6612-8100	会社FAX	06-6612-8400	施設TEL	0729-25-6100
施設名称	株三和 八尾中間処理場			施設FAX	0729-25-6101
施設所在地	〒581-0811 大阪府八尾市新家町6丁目1番1、1番8				
施設緯度	34度39分1.728秒	経度	135度35分52.188秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	126 - 20 - 142056	有効期限	2030年 7月31日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府八尾市新家町6丁目1番1、1番8				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 流動化(処理能力:634m ³ /日)				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 959m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	325m ³ /日		t/日 t/時		
	機械乾燥施設	焼却施設			
t/日 t/時		t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日			日曜受入不可		祝日受入不可
その他の受入 休止条件	夜間・日曜・祝日の受入は事前協議による。				
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	浚渫工事に伴い発生する汚泥は、25,000円/t(事前協議要)。 ガラ・ゴミ等夾杂物を含む場合、価格、受入可否等要事前協議。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	8,500 円/t	—		
建設汚泥	脱水ケーキ	8,500 円/t	—		
建設汚泥	軟弱土	10,000 円/t	—		
建設汚泥	泥水	11,000 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株三和			管理番号	4100-2
会社所在地	〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東3-1-2				
会社TEL	06-6612-8100	会社FAX	06-6612-8400	施設TEL	06-4702-4647
施設名称	株三和 平林中間処理場			施設FAX	06-4702-4648
施設所在地	〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南2-4-28				
施設緯度	34度36分25.92秒		経度	135度27分25.74秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 142056		有効期限	2026年 4月 12日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市住之江区平林南2-4-28				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法				設置許可番号	
<input checked="" type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 流動化(処理能力:960m ³ /日)				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 1415m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	324m ³ /日		97m ³ /日		
	機械乾燥施設	焼却施設			
t/日		t/日			
t/時		t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日			日曜受入不可		祝日受入不可
その他の受入休止条件					
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の受入条件	浚渫工事に伴い発生する汚泥は、25,000円/t(事前協議要)。ガラ・ゴミ等夾杂物を含む場合、価格、受入可否等要事前協議。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	8,500 円/t	-		
建設汚泥	脱水ケーキ	8,500 円/t	-		
建設汚泥	軟弱土	10,000 円/t	-		
建設汚泥	泥水	11,000 円/t	-		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株門田商店			管理番号	4134
会社所在地	〒597-0093 大阪府貝塚市二色中町9-2				
会社TEL	072-431-8128	会社FAX	072-431-8170	施設TEL	072-431-8143
施設名称	株門田商店 橋本工場			施設FAX	
施設所在地	〒597-0043 大阪府貝塚市橋本950番1ほか6筆				
施設緯度	34度25分48.9秒		経度	135度21分44.388秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 035818		有効期限	2028年 2月 16日	
業許可番号2	- - -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府貝塚市橋本950番1ほか6筆				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法				設置許可番号	
<input type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 固化(処理能力:360m ³ /日)、破碎(処理能力:280t/日)				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 2,446.9m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	t/日		t/日		
	t/時		t/時		
	機械乾燥施設		焼却施設		
	t/日		t/日		
t/時		t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日			日曜受入不可		祝日受入不可
その他の受入休止条件	夜間受入不可				
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
搬入車両の制限	ダンプ車、パキュー車に限る。				
その他の受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	8,500 円/t	-		
建設汚泥	脱水ケーキ	8,500 円/t	-		
建設汚泥	軟弱土	8,500 円/t	-		
建設汚泥	泥水	8,500 円/t	-		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報						
会社名称	(株)三共テクノス		管理番号	4185		
会社所在地	〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東3-1-2					
会社TEL	06-6612-8833	会社FAX	06-6612-5600	施設TEL		
施設名称	(株)三共テクノス		施設FAX	06-6612-5600		
施設所在地	〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東3-1-2					
施設緯度	34度37分10.452秒	経度	135度26分32.172秒			
担当者名		敷地面積				
業許可番号1	066 - 20 - 127104	有効期限	2028年 9月 25日			
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日			
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市住之江区南港東3-1-2					
処理方法及び設置許可番号						
処理方法			設置許可番号			
<input checked="" type="checkbox"/> 脱水			脱水施設:			
<input type="checkbox"/> 天日乾燥			天日乾燥施設:			
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)			機械乾燥施設:			
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 流動化(処理能力:500m3/日)、中和(処理能力:48m3/日)			焼却施設:			
施設能力						
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 800m3		
	脱水施設	天日乾燥施設				
	638m3/日	t/日 t/時				
m ²	機械乾燥施設	焼却施設				
	t/日 t/時	t/日 t/時				
受入条件						
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入	09:00~16:30	09:00~16:30	: ~ :	: ~ :		
夜間受入	20:00~06:00	20:00~06:00	: ~ :	: ~ :		
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可		
その他の受入 休止条件	日曜・祝日の受入は事前協議が必要。夜間の受入は事前協議が必要。					
発生源地域の制限	なし					
形状の制限	固化物は10×10×10cm以下とする。					
収集運搬業者 の制限	持込業者を限定している					
搬入車両の制限	自車で荷降ろし可能である事。					
その他の 受入条件	なし					
調査価格						
調査品目		規格	昼間料金	夜間料金		
建設汚泥		固化物	8,500 円/t	8,500 円/t		
建設汚泥		脱水ケーキ	9,000 円/t	9,000 円/t		
建設汚泥		軟弱土	9,000 円/t	9,000 円/t		
建設汚泥		泥水	9,000 円/t	9,000 円/t		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社 昌英			管理番号	4186
会社所在地	〒559-0021 大阪府大阪市住之江区柴谷1-1-1				
会社TEL	06-6681-2366	会社FAX	06-6681-3688	施設TEL	06-6681-2366
施設名称	昌英リサイクルセンター			施設FAX	06-6681-3688
施設所在地	〒559-0021 大阪府大阪市住之江区柴谷1-1-1				
施設緯度	34度37分24.672秒	経度	135度28分6.564秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 040835	有効期限	2028年 3月 13日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市住之江区柴谷1-1-1				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 固化(処理能力:450m ³ /日)				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 658m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	t/日	t/時	t/日		
	t/時		t/時		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	
夜間受入	18:00~08:00	18:00~08:00	18:00~08:00	18:00~08:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	24時間受入可能				
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	海上にての受入も可能。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	8,500 円/t	11,100 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	9,000 円/t	11,700 円/t		
建設汚泥	軟弱土	10,000 円/t	13,000 円/t		
建設汚泥	泥水	11,000 円/t	14,300 円/t		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	明豊興業(株)			管理番号	4449
会社所在地	〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上四丁目9番29号				
会社TEL	072-653-3157	会社FAX	072-653-3158	施設TEL	072-653-3157
施設名称	明豊興業(株) 中間処理施設			施設FAX	072-653-3158
施設所在地	〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6筆				
施設緯度	34度47分37.464秒	経度	135度35分52.512秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 160394	有効期限	2026年 8月 1日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6筆				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 流動化(処理能力:639m ³ /日)造粒固化(処理能力:480t/日)				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 340 m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	9.5m ³ /日		t/日 t/時		
	機械乾燥施設	焼却施設	t/日 t/時		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	: 08:00~17:00
夜間受入	:	~ :	:	~ :	:
受入休止日			日曜受入不可		事前協議
その他の受入 休止条件	夜間・祝日受入については事前協議による。				
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	事前協議が必要				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	悪臭を発生しない汚泥に限る。夜間の受入時間・価格は、事前協議による。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	9,500 円/t	-		
建設汚泥	脱水ケーキ	10,000 円/t	-		
建設汚泥	軟弱土	10,500 円/t	-		
建設汚泥	泥水	11,000 円/t	-		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)よしhiro商店			管理番号	4534-1
会社所在地	〒599-8112 大阪府堺市東区日置荘原寺町138-1				
会社TEL	072-287-1606	会社FAX	072-287-1607	施設TEL	072-957-8900
施設名称	(株)よしhiro商店 羽曳野工場			施設FAX	072-958-8300
施設所在地	〒583-0847 大阪府羽曳野市大黒130番3及び131番1の一部				
施設緯度	34度32分26.736秒	経度	135度37分0.084秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 052041	有効期限	2027年 3月 23日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府羽曳野市大黒130番3及び131番1の一部				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 固化 216m ³ /日				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 216m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	t/日	t/時	t/日		
	t/時		t/時		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~16:30	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夏季、年末年始の変更有り(祝日の場合)				
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	なし				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	6,000 円/t	-	含水比40%迄	
建設汚泥	脱水ケーキ	7,000 円/t	-	含水比40~80%	
建設汚泥	軟弱土	7,000 円/t	-	含水比40~80%	
建設汚泥	泥水	8,000 円/t	-	含水比80%~	

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株田中浚渫工業			管理番号	4540-2
会社所在地	〒581-0042 大阪府八尾市南木の本5-49				
会社TEL	072-998-4131	会社FAX	072-998-4138	施設TEL	06-6553-3150
施設名称	株田中浚渫工業 マッドパワー			施設FAX	06-6553-3151
施設所在地	〒551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町5丁目6番9号				
施設緯度	34度38分34.656秒	経度	135度27分29.088秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 067110	有効期限	2032年 6月 30日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市大正区鶴町5丁目6番9号				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: ①流動化②固化 ①639m ³ /日 ②480t/日				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	28m ³ /日		t/日 t/時		
	機械乾燥施設	焼却施設			
t/日 t/時		t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	:	~	: 08:00~17:00
夜間受入	17:00~05:00	17:00~05:00	:	~	: 17:00~05:00
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件	祝日の搬入は都度協議が必要。				
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
搬入車両の制限	なし				
その他の 受入条件	がれき類、木、草、根、その他汚泥以外の廃棄物の混入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	9,000 円/t	9,000 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	9,500 円/t	9,500 円/t		
建設汚泥	軟弱土	10,000 円/t	10,000 円/t		
建設汚泥	泥水	11,000 円/t	11,000 円/t		

受入価格表

調査年度 R7 下期

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	(株)ハーモニックス			管理番号	4567
会社所在地	〒554-0032 大阪府大阪市此花区梅町2丁目2番13号				
会社TEL	06-4804-1350	会社FAX	06-4804-1355	施設TEL	06-4804-1350
施設名称	(株)ハーモニックス 本社工場			施設FAX	06-4804-1355
施設所在地	〒554-0032 大阪府大阪市此花区梅町2丁目2番13号				
施設緯度	34度39分39.384秒	経度	135度25分23.592秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	662 - 00 - 41236	有効期限	2026年 5月 16日		
業許可番号2	- - -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪府大阪市此花区梅町2丁目2番13号				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 固化 345.0m ³ /日				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積 m ²	処理能力			保管能力 1500m ³	
	脱水施設		天日乾燥施設		
	698.1m ³ /日		t/日 t/時		
	機械乾燥施設	焼却施設			
t/日 t/時		t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	00:00~24:00	00:00~24:00	:	~	:
夜間受入	:	~	:	~	:
受入休止日	24時間営業	24時間営業	日曜受入不可		祝日受入不可
その他の受入 休止条件	日曜・祝日の受入は事前協議による。				
発生源地域の制限	なし				
形状の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	原則として(株)ハーモニックスに限る、要相談				
搬入車両の制限	原則、プロアーチ車、ダンプ車両とする。				
その他の 受入条件	最大寸法の制限: 固化物は人頭大以下に限る。異物の混入はなし。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	8,500 円/t	10,500 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	-	-		
建設汚泥	軟弱土	10,000 円/t	12,500 円/t		
建設汚泥	泥水	11,000 円/t	13,500 円/t		