

大阪府からのお知らせ

大阪府 事業所指導課 大気指導グループ

- ①石綿事前調査結果報告システム（gBiz）について
- ②工作物の調査者等による事前調査の義務化
- ③大阪府の石綿規制に関する動画を公開しています！
- ④事前調査書面詳細票の新たな様式例を公開しました
- ⑤参考

①石綿事前調査結果報告システム（gBiz）について

石綿事前調査結果報告システム（gBiz）

<https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/>

【法】

報告の対象

- ・建築物の解体作業で、工事の対象となる建物の
床面積の合計が80m²以上であるもの
- ・建築物等※の改修作業で、工事の**請負代金の合計が
100万円以上**であるもの

材料費、消費税を含む。
事前調査の費用は除く。

※工作物は環境大臣が定めるもの

（令和2年環境省告示第77号、令和5年6月23日一部改正）

報告の時期・報告者

事前調査実施後、速やかに（遅くとも工事に着手する前までに）
元請業者又は自主施工者

**※上記の報告対象外であっても、解体等工事を行う際には
事前調査が必要です。**

①石綿事前調査結果報告システム（gBiz）について

令和7年3月17日に石綿事前調査結果報告システムが改修されました。申請にあたり、**記載担当者（お問合わせ先）の入力欄の追加**や、**事前調査結果の表形式での入力機能追加**等が実施されました。詳細は以下のページをご確認ください。

「2025年3月17日に報告システムが更新されました」

（石綿情報ポータルサイト）

<https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/>

「石綿事前調査結果報告システム」
改修の操作説明動画

厚生労働省労働基準局安全衛生部

化学物質対策課 環境改善・ばく

Ministry of Health, Labour and Welfare

5:03

システム改修の動画も掲載されています。

①石綿事前調査結果報告システム（gBiz）について

修正依頼をすることが多い内容①

●自由記載欄に記載がない。

大阪府内の工事では「石綿含有建材の種類ごとの使用面積」について記載をお願いしています。

事前調査結果の石綿含有の有無で、「有」及び「みなし」の建材がある場合、特定粉じん排出等作業実施届出書の届出もれを防ぐため、「工事に関する基本情報」最下部にある「自由記載欄」に、当該建材ごとの使用面積を記載いただくようお願いします。

特定建築材料がない場合は入力する必要はありません。

自由記載欄

吹付け石綿	〇〇m ²	
石綿含有保温材	〇〇m ²	
石綿含有仕上塗材	〇〇m ²	
石綿含有成形板等	〇〇m ²	等

全角

①石綿事前調査結果報告システム（gBizについて）

修正依頼をすることが多い内容②

● **全ての建材に「無」のチェックが入っている。**

解体・改修工事の対象の材料のみ石綿含有の有無を記入してください。

当該材料が使用されていない、又は解体・改修の対象ではない場合、当該材料欄の記入は不要です。（空欄で結構です）

・ 当該材料があり、解体又は改修予定だが、石綿は無い場合
⇒石綿含有「無」を選択

・ 当該材料がない又は解体・改修の対象ではない場合
⇒当該建材の入力は不要

吹付け材		[無] ▼
石綿含有の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input checked="" type="radio"/> 無	
含有無しと判断した根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書（4を除く。） <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日	
保温材		[無] ▼
石綿含有の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input checked="" type="radio"/> 無	
含有無しと判断した根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書（4を除く。） <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日	
煙突断熱材		[無] ▼
石綿含有の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input checked="" type="radio"/> 無	
含有無しと判断した根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書（4を除く。） <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日	

全てに「無」のチェックが入っている例

①石綿事前調査結果報告システム（gBizについて）

修正依頼をすることが多い内容③

●アスベスト含有無しの根拠が目視のみ

アスベスト含有無しと判断される際は、目視だけでなく、設計図書や建築材料の製造年月日等の他の根拠を記入してください。

とりわけ、吹付け材（レベル1）や保温材（レベル2）について、目視以外の根拠の記入の徹底をお願いします。

アスベスト含有なしの根拠を **目視のみでチェック**している例

吹付け材		[無] ▼
石綿含有の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input checked="" type="radio"/> 無	
含有無しと判断した根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 1：目視 <input type="checkbox"/> 2：設計図書（4を除く。） <input type="checkbox"/> 3：分析 <input type="checkbox"/> 4：建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5：建築材料等の製造年月日	

①石綿事前調査結果報告システム（gBiz）について

修正依頼をすることが多い内容④

●事前調査を実施した者の記入がない。

事前調査を実施した者の入力が必要です。
（令和 8 年 1 月から特定工作物について必要です）

事前調査を実施した者	
氏名?	<div>例) 事前 一郎</div> <div>全角（半角は英字のみ可）</div>
講習実施機関の名称?	<div>〇〇センター、〇〇協会〇〇〇県支部、日本アスベスト調査診断協会 など</div> <div>全角</div>
事前調査を行った者が 受講した建築物石綿含 有建材調査者講習登録 規程の区分?	<div><input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 特定 <input type="radio"/> 一戸建て等 <input type="radio"/> その他</div>

ただし、書面調査により、新築工事の着工日が2006年 9 月 1 日
以降であることが明らかな場合は、入力不要です。

②工作物の調査者等による事前調査の義務化 (令和8年1月1日から)

工作物に係る解体等工事を行う場合について、一部を除き**有資格者による調査が義務付け**られます。 **(令和8年1月1日より施行)**

※それまでの間は義務はないものの、調査者等に行わせることが望ましい。

区分	対象工作物	調査者の種類	事前調査報告の要否(※2)
特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める 工作物(特定工作物) (令和2年10月7日環境省告示第77号)	反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、貯蔵設備、発電設備、変電設備、配電設備、送電設備	工作物石綿事前調査者	要
	煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)	工作物石綿事前調査者 一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者 同等以上の能力を有すると認められる者	要
その他の工作物	上記以外の工作物 (塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業(※1)を伴うもの)		不要
	上記以外	資格不要	不要

※1 塗料の剥離、補修された耐火モルタルや下地調整材などを使用した基礎の解体等を行う場合

※2 令和8年1月より前でも義務

②工作物の調査者等による事前調査の義務化

(令和8年1月1日から)

特に注意が必要な設備その1

【空調・照明設備】

対象		例	区分	調査者の種類	事前調査報告の要否
特定工作物(※1)に付属するもの		・ボイラーに付属している照明設備 ・発電設備のみに空調を行っている空調設備	特定工作物	工作物石綿事前調査者	要
建築設備(※2)に該当するもの		・ビルに設けられている空調・照明設備	建築物	工作物石綿事前調査者 一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者 同等以上の能力を有すると認められる者	要
上記以外	塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を伴うもの	・街灯の塗装を剥離する作業	その他の工作物(石綿材料の除去作業を伴うもの)		不要
	上記以外	・街灯を上から塗装する作業	その他の工作物		不要

※1 ①反応槽、②加熱炉、③ボイラー及び圧力容器、④配管設備、⑤焼却設備、⑥煙突、⑦貯蔵設備、⑧発電設備、⑨変電設備、⑩配電設備、⑪送電設備、⑫トンネルの天井板、⑬プラットホームの上家、⑭遮音壁、⑮軽量盛土保護パネル、⑯鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、⑰観光用エレベーターの昇降路の囲い

※2 建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等

②工作物の調査者等による事前調査の義務化

(令和8年1月1日から)

特に注意が必要な設備その2【配管設備】

対象		区分	調査者の種類	事前調査報告の要否
下水道管		特定工作物	工作物石綿事前調査者	要
上水道管	塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を伴うもの	その他の工作物（石綿材料の除去作業を伴うもの）	工作物石綿事前調査者 一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者 同等以上の能力を有すると認められる者	不要
	上記以外	その他の工作物	資格不要	不要

【確認時における注意点】

- 管材のほか、フランジやバルブなどの箇所に、ガスケットやパッキンといった石綿を含有している資材（シーリング材関係）が使用されている可能性がある。
- 配管廻りに石綿含有の保温材が施工されている場合がある。

③大阪府の石綿規制に関する動画を公開しています！

大阪府では問い合わせの多い令和8年1月1日から始まる工作物の事前調査の有資格者制度など、アスベストに係る規制内容の説明動画をYouTubeで公開しています。

ご視聴のほか、社内研修等で自由にご活用ください。以下のリンクからご覧いただけます。

<https://www.pref.osaka.lg.jp/o120080/jigyoshoshido/asbestos/douga.html>

(1) 大阪府石綿規制について（全体概要編）【約20分】
大気汚染防止法と大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく石綿規




音声無しの資料はこちら [\(PDF : 2.174KB\)](#) [\(PPT : 3.096KB\)](#)

(2) 石綿事前調査について（抜粋版）【約5分】
(1)大阪府石綿規制について（全体概要編）のうち、解体等工事を



音声無しの資料はこちら [\(PDF : 676KB\)](#) [\(PPT : 563KB\)](#)

(3) 工作物の石綿事前調査について【約6分】
令和8年1月1日から義務化される調査者等による工作物の石綿事



音声無しの資料はこちら [\(PDF : 537KB\)](#) [\(PPT : 124KB\)](#)

④事前調査書面詳細票の新たな様式例を公開しました

大阪府では大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、事前調査書面の詳細表（別紙3）の作成をお願いしております。規模の大きい工事にも使いやすいように大阪府HPにて新たなエクセルの様式例を公開しました。HPからダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

事前調査書面・詳細票の様式例

	様式例	記入例
元請業者用	元請業者用事前調査（様式例）（PDF：299KB） / 元請業者用事前調査（様式例）（ワード：47KB）	元請業者用事前調査（記入例）（PDF：399KB） / 元請業者用事前調査（記入例）（ワード：64KB）
自主施工者用	自主施工者用事前調査（様式例）（PDF：289KB） / 自主施工者用事前調査（様式例）（ワード：47KB）	（記入例は元請業者用を参照ください）

詳細票（別紙3）はエクセルの様式例もご使用いただけます。詳細票（様式例）（エクセル：33KB）

別紙3 事前調査結果の詳細票

工事名

〇〇〇〇事務所 新築工事

対象となる建築物等の概要

建築物の新築工事の着工年月日

延床面積 (㎡)

570

昭和47年5月18日

建築物の全階数

1

耐火

耐火

準耐火

その他建物

無

「耐火」「準耐火」「その他」から選択

工事が開始する場合は工名の名称を記載し、工役ごとにシートを付けて作成してください。

レベル1

100

レベル2

0

レベル3

570

レベル4

1010

※1 設計図書等の関係資料の種類を記載すること。a 設計図書・経済産業省、b メーカー「木造」「RC造」「S造」「その他」から選択。その「有」又は「無」を選択。

※2 目録による調査の内容を記載すること。A 外壁、B 商品名の印字、C JIS番号、D その他（具体的な内容を記載）

※3 設計図書の関係資料、目録調査の内容、含有の状況の分析結果等は採取箇所の調査及び分析結果など、石綿の使用・含有量、設計図書、目録による調査で石綿含有が不明だった場合に記載すること。

建材レベルで自動計算する数式が入っています。（仕上階下地階調査を同時に除去する場合などは修正ください。）

階	部名等 (部番号等)	部位	1-1 設計図書等、目録による調査結果		1-2 分析による調査結果		2 石綿含有		3 石綿の種類の調査		4 石綿含有の有無		5 石綿含有の有無		6 石綿含有の有無		7 石綿含有の有無		8 石綿含有の有無		9 石綿含有の有無		10 石綿含有の有無		11 石綿含有の有無		12 石綿含有の有無		13 石綿含有の有無		14 石綿含有の有無		15 石綿含有の有無		16 石綿含有の有無		17 石綿含有の有無		18 石綿含有の有無		19 石綿含有の有無		20 石綿含有の有無		21 石綿含有の有無		22 石綿含有の有無		23 石綿含有の有無		24 石綿含有の有無		25 石綿含有の有無		26 石綿含有の有無		27 石綿含有の有無		28 石綿含有の有無		29 石綿含有の有無		30 石綿含有の有無		31 石綿含有の有無		32 石綿含有の有無		33 石綿含有の有無		34 石綿含有の有無		35 石綿含有の有無		36 石綿含有の有無		37 石綿含有の有無		38 石綿含有の有無		39 石綿含有の有無		40 石綿含有の有無		41 石綿含有の有無		42 石綿含有の有無		43 石綿含有の有無		44 石綿含有の有無		45 石綿含有の有無		46 石綿含有の有無		47 石綿含有の有無		48 石綿含有の有無		49 石綿含有の有無		50 石綿含有の有無		51 石綿含有の有無		52 石綿含有の有無		53 石綿含有の有無		54 石綿含有の有無		55 石綿含有の有無		56 石綿含有の有無		57 石綿含有の有無		58 石綿含有の有無		59 石綿含有の有無		60 石綿含有の有無		61 石綿含有の有無		62 石綿含有の有無		63 石綿含有の有無		64 石綿含有の有無		65 石綿含有の有無		66 石綿含有の有無		67 石綿含有の有無		68 石綿含有の有無		69 石綿含有の有無		70 石綿含有の有無		71 石綿含有の有無		72 石綿含有の有無		73 石綿含有の有無		74 石綿含有の有無		75 石綿含有の有無		76 石綿含有の有無		77 石綿含有の有無		78 石綿含有の有無		79 石綿含有の有無		80 石綿含有の有無		81 石綿含有の有無		82 石綿含有の有無		83 石綿含有の有無		84 石綿含有の有無		85 石綿含有の有無		86 石綿含有の有無		87 石綿含有の有無		88 石綿含有の有無		89 石綿含有の有無		90 石綿含有の有無		91 石綿含有の有無		92 石綿含有の有無		93 石綿含有の有無		94 石綿含有の有無		95 石綿含有の有無		96 石綿含有の有無		97 石綿含有の有無		98 石綿含有の有無		99 石綿含有の有無		100 石綿含有の有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			建材名、製品名等	採取部位	設計図書等の関係資料の内容第1	設計図書等の関係資料の内容第2	石綿含有	分析	石綿含有	石綿の種類	含有率 (%)	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無	石綿含有の有無

⑤（参考）アスベストに関する資料

名 称	公布・更新日等
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について （環境省水・大気環境局長） https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main13.pdf	・ 令和 2 年11月30日付け、 環水大大発第2011301号
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について（環境省水・大気環境局大気環境課長） https://www.env.go.jp/content/000142174.pdf	・ 令和 5 年 6 月23日付け、 環水大大発第2306231号
特定粉じん排出等作業における除じん性能を有する電動工具の使用について（環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室長） https://www.env.go.jp/content/000212534.pdf	・ 令和 6 年 2 月29日付け、 環水大環発第2402284号
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル （厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課） https://www.env.go.jp/air/asbestos/202503zenbun.pdf	・ 令和 3 年 3 月 （令和 6 年 2 月改正） （令和 7 年 3 月訂正事項を反映）

⑤（参考）アスベストに関する資料

名 称

資 料

大阪府HP 石綿（アスベスト）対策

<https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/>



災害時にアスベストを飛散させないために

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/980/saigaizi_0510.pdf



大阪府の石綿独自規制に関するチラシについて

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/981hudokujikisei_250318.pdf



⑤（参考）大気汚染防止法及び 大阪府生活環境の保全等に関する条例に関する規制内容

※令和6年度 大阪府石綿飛散防止対策セミナー

「（５）大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例について」
より抜粋

(1) 規制対象

全ての石綿含有建築材料が規制対象

【法】

- ・ 吹付け石綿（レベル1）
- ・ 石綿含有断熱材（レベル2）
- ・ 石綿含有保温材（レベル2）
- ・ 石綿含有耐火被覆材（レベル2）
- ・ 石綿含有仕上塗材（レベル3相当）
- ・ 石綿含有成形板等（レベル3）



石綿含有成形板等

【建材例】スレート、
ビニル床タイル 等



吹付け石綿



石綿含有保温材



石綿含有仕上塗材

(2) 事前調査の対象

【法】

解体・改造・補修工事を行う場合、事前調査が必要

※電動工具等を用いて壁面等に穴をあける作業についても
事前調査が必要です。



事前調査が不要である工事例

- ・ 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。
- ・ 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業、既存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。

(3) 事前調査の方法

①書面調査及び現地での目視調査

【法】

書面調査

- ・ 建築物等の設置の工事に着手した日
- ・ 使用されている建材の種類
- ・ 石綿含有建材データベース等を使用して石綿含有有無の確認

H18.09.01以後に設置の工事に着手した建物は、
現地での目視調査不要。

目視調査

- ・ 設計図書と異なる点がないかを確認
- ・ 建築材料に印字されている製品名や製品番号等の確認
- ・ 石綿を含有する可能性のある建材の特定
- ・ 石綿含有の有無が不明で、分析を行う場合は建材の採取

(3) 事前調査の方法

【法】

②分析調査

①の書面及び目視調査で、石綿含有の有無が把握できない場合

- ・ **分析調査を実施する※1**

もしくは

- ・ **「石綿含有あり」とみなして適正な飛散防止措置をとる※2**
(この場合分析調査は不要)



※1 適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として、厚生労働大臣が定めるものに行わせなければなりません。

※2 令和3年4月以降、レベル1の吹付け石綿等も含めて、全ての建材についてみなしが可能となりました。

(4) 事前調査の義務を負う者

事前調査の義務は、 **【法】**
元請業者等（元請業者又は自主施工者）にあります！

調査漏れがないか、調査が適切な手法で行われているかを確認

※過去の調査結果が現行法の規定に従ったものであるときは、
根拠資料としてその結果を活用しても構いません。

(参考) 石綿含有製品の石綿含有率の定義

昭和50年10月1日以後	平成7年1月26日以後	平成18年9月1日以後
5重量%超	1重量%超	0.1重量%超

過去の調査結果で石綿含有「なし」と記載

→現行の基準では石綿含有「あり」となる場合があるので要注意！

(5) 事前調査を実施する者

令和5年10月から調査者等による事前調査が【法】義務化されました。

調査者等



- ・建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
- ・義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

★調査者等による調査を要しないもの

- ・解体等工事に係る建築物の設置の工事に着手した日に関する書面調査
- ・工作物の解体等工事に係る事前調査※
- ・個人（自主施工者）が改修作業を行う場合であって、床、壁、天井等への家具の固定のための穴あけ等の軽微な工事に係る事前調査

※石綿等が使用されているおそれの高い工作物の解体等作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等作業については、工作物石綿事前調査者に行わせなければならない（令和8年1月1日より施行）。

(6) 事前調査の記録等

①事前調査の記録の作成

【法・条例】

工事の概要、事前調査の方法、調査結果や判断根拠等を記録

※事前調査実施者の氏名及び受講した講習実施期間の名称等も記録が必要

②発注者へ事前調査結果の説明

①の記録をもとに事前調査結果の書面を作成し、
発注者へ書面により事前調査結果を報告

★事前調査結果書面の記載事項はスライド14を参照



③記録・書面の保存、写しの備え付け

①の記録と②の書面（写し）を工事現場に備え付け、3年間保存

事前調査の結果、石綿含有建材が無かった場合についても
事前調査の記録等（①～③）を実施する必要があります！

(7) 事前調査結果書面の記載事項

【法】

- 事前調査の結果
- 建築物等のその部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施の期間
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
- 事前調査を終了した年月日
- 事前調査の方法
- 施行規則第16条の5第二号に規定する調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
- 特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

【条例】

- 建築物等の階、部屋及び部位ごとの特定建築材料の使用の有無
- 大気中石綿濃度測定計画（測定義務がかかる工事に限る）

(8) 事前調査結果書面の説明時期

【法】

- 解体等工事の開始の日まで（届出対象特定工事に該当する場合は、
特定粉じん排出等作業の14日前まで）

【条例】

- 解体等工事の開始の日まで（特定粉じん排出等作業に該当する場合は、
特定粉じん排出等作業の14日前まで）

(9) 事前調査結果の掲示

【法】


石綿の有無に関わらず、全ての解体等工事で掲示が必要

様式例

石綿に関する事前調査の結果について

大気汚染防止法第18条の15第5項、大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条の3第4項、石綿障害予防規則第3条及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿暴露防止に関する技術上の指針の規定により、当該建築物等の特定建築材料の有無を調査した結果を以下のとおりお知らせします。

事業場の名称	〇〇〇〇解体工事		
解体等工事期間	令和〇〇年〇月〇日～令和〇〇年〇月〇日	発注者又は自主施工者の氏名及び住所	〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 〇〇市〇〇△△1丁目5-3
石綿除去(特定粉じん排出)作業等の期間	令和〇〇年〇月〇日～令和〇〇年〇月〇日	元請業者の氏名及び住所	△△建設株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 △△市〇〇△△3丁目2-1
調査終了年月日	令和〇〇年 〇月 〇日	元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所	△△建設株式会社 □□ □□ ××-××××××-××××
看板表示日	令和〇〇年 〇月 〇日	事前調査・試料採取を実施した者の氏名、住所、登録番号	特定建築物石綿含有建材調査者(〇〇〇〇) △△建設株式会社 □□ □□ △△市〇〇△△3丁目2-1
調査箇所	建築物全体(1階～3階)	分析を実施した者の氏名、住所、登録番号	〇〇環境分析センター □□ □□ 〇〇市△△△△1丁目1-1 (〇〇〇〇)
調査方法	書面調査、現地調査、分析調査	石綿含有なしの判断根拠	1～3階 ビニル床タイル③ 1～3階 ケイ酸カルシウム板④ 外壁 仕上塗材③
調査結果 (石綿の種類及び含有率)	1階 機械室 吹付け石綿 (クリンタイル 10%)	その他事項	【石綿含有なしの判断根拠】 ① 設計図面 ② 材料の製造年月日 ③ 分析 ④ 材料製造者による証明



大きさはA3判以上

【設置場所】 周辺住民及び作業者の両方が見やすい場所

【掲示期間】 解体等の作業の開始から終了まで

※石綿含有建材の除去等作業を行う場合は、作業方法等の必要事項も併せて掲示する必要がある。(スライド33参照)

(10) 事前調査結果の自治体への報告

報告の対象

- ・ 建築物の解体作業で、工事の対象となる建物の
床面積の合計が80m²以上であるもの
- ・ 建築物等※の改修作業で、工事の請負代金の合計が
100万円以上であるもの

※工作物は環境大臣が定めるもの

(令和2年環境省告示第77号、令和5年6月23日一部改正)

【法】

材料費、消費税を含む。
事前調査の費用は除く。

報告の時期・報告者

事前調査実施後、速やかに（遅くとも工事に着手する前までに）
元請業者又は自主施工者

石綿事前調査結果報告システム

<https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/>

**※上記の報告対象外であっても、解体等工事を行う際には
事前調査が必要です。**

大阪府内の工事では、 『石綿含有建材の種類ごとの使用面積』 についても報告をお願いします。

石綿含有建材がある場合、自由記載欄にご入力をお願いします。

※画面イメージ

The screenshot shows a web form titled "申請先" (Application Target). It includes dropdown menus for "都道府県" (Prefecture) and "申請先自治体" (Applying Local Government), both set to "大阪府" (Osaka Prefecture). A "担当部署" (Responsible Department) dropdown is set to "大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 大気指導グループ". Below these is a red-bordered box labeled "自由記載欄" (Free Description Field) with a "全角" (Full-width) label. A red line underlines the instruction: "自由記載欄に石綿含有建材の種類ごとの使用面積をご記載ください。"

吹付け石綿	〇〇 m2
石綿含有断熱材	〇〇 m2
石綿含有保温材	〇〇 m2
石綿含有耐火被覆材	〇〇 m2
石綿含有仕上塗材	〇〇 m2
石綿含有成形板等	〇〇 m2

※文字は全角入力です。
(例：m²→m 2 と記載)

(1 1) 作業計画の作成

【法】

特定粉じん排出等作業について作業計画の作成が必要（元請業者等）

⇒届出対象工事※：作業開始の日の14日前まで

⇒届出対象外工事：作業開始前まで

※届出規模要件についてはスライド31を参照

作業計画の項目

- ・ 工事の概要
- ・ 石綿含有建材除去等作業
- ・ 石綿飛散防止措置
- ・ 工事の工程表
- ・ 施工体制
- ・ 安全衛生

★詳細は、環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和6年2月）」P.107～P.110を参照

下請負人への説明

石綿の除去等作業を他の者（下請負人）に請け負わせるときは、石綿の除去等作業の方法等の説明が必要

(1 2) 作業の記録、記録の保存

【法】

特定粉じん排出等作業の内容等を記録し、その記録の保存が必要。

※電子データでの保存も可能。

●法第 1 8 条の 1 4、施行規則第 1 6 条の 4 第 3 号

⇒作業の実施者（主に下請負人）が日々作業記録を作成

- ・記録の実施者：元請業者、自主施工者、下請負人
- ・保存期間：工事終了後まで保存
- ・記録事項：特定粉じん排出等作業の実施状況

●法第 1 8 条の 2 3 第 1、2 項

施行規則第 1 6 条の 1 6 第 2 項、第 1 6 条の 1 7

⇒上記で下請負人が作成した作業記録を基に、元請業者等は計画通り作業が行われているかを日々確認し、作業記録を作成

- ・記録の実施者：元請業者、自主施工者
- ・保存期間：工事終了後 3 年間
- ・記録事項：工事概要や特定粉じん排出等作業の実施状況等

★記録事項の詳細は、環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和 6 年 2 月）」P.237を参照

(1 3) 発注者への報告

【法】

除去等作業の終了後、その結果を発注者に書面で報告し、
作業の記録とあわせて書面の写しを3年間保存（元請業者）

〈報告項目〉

①特定粉じん排出等作業の概要

- ・対象建築物の名称及び所在地
- ・元請業者(法人名及び代表者名)、除去等作業を行った者(下請負人)
- ・作業の概要

②石綿含有建材の取り残しがないことの確認

- ・確認年月日、確認結果、確認者の氏名
- ・確認者の講習実施機関の名称

③特定粉じん排出等作業の完了

- ・完了年月日

④申し送り事項

- ・異常時の対応、計画と異なった場合はその措置内容



(1 4) 特定粉じん排出等作業実施届出書

作業開始日※の14日前までに提出が必要（発注者）

※石綿の除去等に係る一連の作業（飛散防止のための足場設置等も含む）の開始日

【法】

○届出対象建材

- ・吹付け石綿（レベル1）
- ・石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材（レベル2）

【条例】

- 石綿含有成形板等の合計の使用面積（除去面積）が1,000 m²以上の場合
- 石綿含有仕上塗材の使用面積（除去面積）が1,000 m²以上の場合

(1 5) 石綿濃度測定計画届出書

【条例】

法届出対象の石綿含有建材（レベル 2 建材のかき落とし等以外の作業は除く）の使用面積が50㎡以上の場合

- 特定粉じん排出等作業実施届出書とあわせて石綿濃度測定計画届出書の提出が必要。


測定時期	測定回数	測定場所
作業開始前	1 回	周辺 1 方向 (最も高濃度が予想される場所)
作業期間中	1 回以上 (特定粉じん排出等作業の日数が6日までごと)	周辺 4 方向 (各方向で最も高濃度が予想される場所を含む)
作業完了後	1 回	周辺 1 方向 (作業中最も高濃度であった場所)



※測定時間：2 時間以上 4 時間以下（平成29年 6 月 1 日～）

- 測定結果については発注者へ報告し、3 年間の保存が必要。
⇒測定結果を特定粉じん排出等作業の完了報告書へ添付すること。

(1 6) 作業内容等の掲示項目



【法】

- 発注者の氏名（名称）、住所、連絡先（法人の場合は、代表者の氏名）
- 元請業者の氏名（名称）、住所、連絡先（法人の場合は、代表者の氏名）
- 元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 作業の実施期間、方法
- 法の届出年月日、届出先（届出対象工事の場合に限る）

【条例】

- 条例の届出をした年月日及び提出先
- 法又は条例の届出の受理番号
- 下請負人の氏名又は名称、住所、連絡場所、代表者名
- 下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 石綿飛散防止措置の内容
- 石綿濃度の測定計画


(1 7) 作業基準 (レベル 1、2 建材)

【法】

- ① 隔離養生、前室の設置
- ② 集じん・排気装置の設置
- ③ 除去作業初日に作業開始前の集じん・排気装置の点検、確認
- ④ 作業開始前及び中断時の作業場内及び前室の負圧確認
- ⑤ 薬液等による湿潤化
- ⑥ 除去作業初日の作業開始後、集じん・排気装置の位置を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合に集じん・排気装置の正常稼働の確認
- ⑦ 除去面への飛散防止剤散布、清掃その他の特定粉じんの処理、飛散するおそれがないことの確認

【条例】

- 排水の処理



(1 8) 作業基準（レベル2 建材かき落とし等以外の作業）

【法】

- ① 隔離養生（負圧不要）
- ② 薬液等による湿潤化
- ③ 除去面への飛散防止剤散布、清掃その他の特定粉じんの処理

【条例】

- 排水の処理


(19) 作業基準 (石綿含有仕上塗材等)

【法】

- ① 薬液等による湿潤化
- ② 電気グラインダーその他の電動工具を用いる場合
 - (1) 隔離養生 (負圧不要)
 - (2) 薬液等による湿潤化
- ③ 清掃その他の特定粉じんの処理



これらと同等以上の措置については
スライド37参照



【条例】

- 飛散防止幕の設置
- 排水の処理

(20) 作業基準（石綿含有仕上塗材等）

【法】

●除じん性能を有する電動工具を用いる場合

⇒大気汚染防止法施行規則別表第7の3の項口（2）並びに別表第7の4の項口及びハ（2）に規定する「除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること」については、「除じん性能を有する電動工具を使用すること」を同表3の項及び4の項に規定する「これと同等以上の効果を有する措置」として取り扱って差し支えない。

「除じん性能を有する」とは、JIS Z 8122を満たすHEPA フィルタ又はこれと同等以上の性能を有するフィルタを備えた集じん機を用いることが含まれる。

※ただし、基本的に石綿含有成形板等は切断、破砕等することなく取り外す必要があり、除じん性能を有する電動工具による切断等を推奨するものではないことにご留意ください。

(21) 作業基準（石綿含有仕上塗材等）

●十分な集じん機能を有する集じん装置付きの電動工具を【法】 用いる工法

⇒湿潤化及び隔離養生と同等以上の効果を有する措置とする。

【十分な集じん機能を有する集じん装置とは以下の要件】

- ・ 集じん装置を備えたカバー付きの工具であること
- ・ 集じん装置はHEPA フィルタを有し、集じんした石綿等が作業空間その他外部環境に漏出しないこと
- ・ 当該集じん装置付き工具の集じん性能として、作業中の作業場所の総繊維濃度が0.15 本/cm³（作業環境の石綿管理濃度）を下回ることが示されていること

※条例で規定している飛散防止幕は、これらの工具を用いた場合でも原則として必要になりますのでご注意ください。

(22) 作業基準（石綿含有成形板等）

【法】

- ① 原形のまま取り外し
- ② 破砕等を伴う場合、薬液等による湿潤化
- ③ ケイカル板第1種で破砕等を伴う場合
 - (1) 隔離養生（負圧不要）
 - (2) 薬液等による湿潤化
- ④ 清掃その他の特定粉じんの処理



【条例】

- 飛散防止幕の設置
- 除去後の建材の切断時における集じん機を備えた切断機の使用
- 除去建材の破砕の禁止
- 排水の処理


(2 3) 工事施工境界基準

【条例】

特定粉じん排出等作業に係る請負人が、作業を行うために
専有した区画（工事施工区画）との境界における規制基準

⇒工事施工境界基準：10本/L以下

工事施工区画境界線 = 敷地境界線



敷地境界線

工事施工区画境界線

