

地点番号	地点名
60101	C-3
60102	C-4
60103	C-5
60201	B-3
60202	B-4
60203	B-5
60301	A-2
60302	A-3
60401	A-6
60402	A-7
60501	A-10
60502	A-11
60601	C-7
60701	C-8
60801	C-9
60151	O-1
60152	O-2
60153	O-3
60154	O-4
60155	O-5
60156	O-6
60171	S-1

年度		地点統一番号		府独自番号		地点名		水域名		類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
令和6		60203		0006		B-5		大阪湾(2)		B		大阪湾(口)			Ⅲ		生物特A		大阪府			
採取月日 採取時刻				層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
水深 天気 気候 気温				(m)	11:44 15.1 晴れ 18.6	13:46 15.0 快晴 18.0	12:25 15.3 晴れ 25.0	16:10 14.1 晴れ 30.7	14:53 14.5 晴れ 28.6	13:28 15.2 晴れ 30.1	14:09 15.4 晴れ 24.2	13:10 15.5 快晴 17.1	12:21 15.0 晴れ 12.1	14:40 15.1 曇り 10.6	8:47 15.1 曇り 3.7	12:33 14.8 雨 9.1		14.1	～	15.5	15.0	
水温				(℃)	表底 濃緑	表底 濃黄緑	表底 濃緑	表底 濃緑	中黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑		7.6 8.1	～	29.7 26.1	19.4 17.1	
色相				表底																		
臭気				表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
透明度				(m)	3.5	3.7	3.4	1.6	3.2	9.8	3.5	3.1	4.0	3.6	7.2	5.8		1.6	～	9.8	4.4	
透視度				(cm)	表底 >50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.5	8.3	8.4	8.7	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.4	8.2	8.2	4 / 12	8.2	～	8.7		
	DO		(mg/L)	表底	11	8.1	8.0	7.9	8.2	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	0 / 12	7.9	～	8.2		
				最下	7.1	9.7	9.5	7.9	7.4	7.6	9.4	6.9	8.7	12	10	9.4	0 / 12	6.9	～	12	9.1	
				表底	7.1	7.1	4.7	<0.5	4.6	3.0	5.1	6.8	8.2	9.2	9.8	9.2	4 / 12	<0.5	～	9.8	6.3	
				表底	7.1	7.1	4.7	0.9	4.7	0.9	5.0	6.8	7.8	8.5	9.9	9.2	4 / 12	0.9	～	9.9	6.1	
	DO飽和度		(%)	表底	147	123	131	117	111	120	138	93	104	142	106	100	- / 12	93	～	147	119	
				最下	81	87	61	<6	66	45	75	90	99	103	102	97	- / 12	<6	～	103	76	
				表底	81	87	61	12	66	14	74	89	95	94	103	98	- / 12	12	～	103	73	
	COD		(mg/L)	表底	3.3	3.3	3.1	3.6	2.8	2.0	3.3	1.7	2.3	2.7	2.7	2.0	5 / 12	1.7	～	3.6	2.7	
				表底	1.9	2.0	2.0	1.8	2.1	2.6	1.6	1.6	2.3	1.8	2.4	1.9	0 / 12	1.6	～	2.6	2.0	
健康項目	溶解性COD		(mg/L)	表底	2.1	2.3	1.9	2.2	2.2	1.7	1.9	1.5	1.6	1.8	1.4	1.7	- / 12	1.4	～	2.3	1.9	
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.6	1.2	1.4	1.6	- / 12	1.2	～	1.8	1.5	
	大腸菌数		(CFU/100ml)		N.D		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D	
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底	0.21	N.D	0.19	0.28	0.20	N.D	N.D	0.19	0.28	0.25	0.21	0.25	0.14	0 / 12	0.14	～	0.28	0.22
	全窒素		(mg/L)	表底	0.19	0.18	0.27	0.29	0.21	0.29	0.20	0.31	0.23	0.20	0.18	0.16	0 / 12	0.16	～	0.31	0.23	
	全磷		(mg/L)	表底	0.019	0.027	0.021	0.035	0.039	0.023	0.030	0.034	0.024	0.024	0.021	0.018	0 / 12	0.018	～	0.039	0.026	
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底	0.025	0.027	0.049	0.094	0.037	0.087	0.030	0.034	0.026	0.026	0.020	0.024	2 / 12	0.020	～	0.094	0.040	
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)			0.003			0.002	<0.0006			0.001		0.004	0 / 4	0.001	～	0.004	0.003		
	L.A.S(水生生物)		(mg/L)						<0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
									<0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム		(mg/L)					<0.0003							<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	全シアン		(mg/L)					N.D							N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	鉛		(mg/L)					<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム		(mg/L)					<0.01							<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	砒素		(mg/L)					<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀		(mg/L)					<0.0005							<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀		(mg/L)													0 / 2						
	PCB		(mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002								<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002								<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004								<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002								<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004								<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005								<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006								<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001								<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトラクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005								<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.0002								<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)					<0.0006								<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン		(mg/L)					<0.0003								<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
健康項目	デオベンガルツ		(mg/L)					<0.002								<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001								<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)					<0.002								<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素		(mg/L)														0 / 2					
	及び無硝酸性窒素		(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	～	0.10	0.08	
	ふっ素		(mg/L)						1.3							1.1	- / 2	1.1	～	1.3	1.2	
	ほう素		(mg/L)						3.9							3.8	- / 2	3.8	～	3.9	3.9	
	1,4-ジオキサン		(mg/L)						<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	フェノール類		(mg/L)						<0.005							<0.005	- / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅		(mg/L)						<0.005							<0.005	- / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
特殊項目	鉄(溶解性)		(mg/L)					<0.08								<0.08	- / 2	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.01								<0.01	- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム		(mg/L)					<0.03								<0.03	- / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					<0.01								<0.01	- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	クロロフィルa		(μg/L)		3.4	3.5	1.1	4.0	2.5	0.8	4.8	0.3	1.5	4.0	2.0	0.9	- / 12	0.3	～	4.8	2.4	
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.04	0.04
			表底	<0.04	<0.04	0.05	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.07	0.05
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	0.09	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.09	0.05
			表底	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.10	0.07	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.10	0.05
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
		表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04	
りん酸性りん		(mg/L)	表底	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.007	0.004	0.005	0.023	0.014	<0.003	<0.003	0.008	- / 12	<0.003	～	0.023	0.007		
		表底	0.008	0.015	0.028	0.089	0.010	0.051	0.019	0.025	0.015	0.014	0.003	0.010	- / 12	0.003	～	0.089	0.024			
監視項目	SS		(mg/L)	表底	4	3	2	4	4	1	3	2	2	2	1	5	- / 12	1	～	5	3	
			表底	4	5	2	2	2	6	2	2	2	2	3	4	- / 12	2	～	6	3		
	VSS		(mg/L)	表底	2	2	1	2	3	<1	1	<1	<1	1	1	3	- / 12	<1	～	3	2	
			表底	1	1	1	<1	<1	2	1	<1	<1	<1	1	1	1	- / 12	<1	～	2	1	
	濁度		(度・ガリ)	表底	2.6	3.5	1.9	3.9	3.4	1.0	2.7	2.2	1.5	1.9	0.7	1.7	- / 12	0.7	～	3.9	2.3	
			表底	2.7	3.1	1.5	0.8	2.3	3.5	1.4	2.2	1.1	1.1	1.2	3.3	- / 12	0.8	～	3.5	2.0		
	E.P.N		(mg/L)																			
	クロロホルム		(mg/L)																			

年度		地点統一番号		府独自番号	地点名			水域名			類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)			担当機関		
令和6		60301		0007	A-2			大阪湾(3)			A		大阪湾(口)			Ⅲ		生物A			大阪府		
採取月日				層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻					9:01	9:53	9:15	10:14	9:34	9:36	9:26	9:28	9:18	9:49	14:42	9:18							
天気				(m)	19.2	19.1	19.4	19.0	19.4	19.0	18.8	18.9	18.4	19.0	18.5	19.3		18.4	～	19.4	19.0		
水温					曇り	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		6.5	～	30.4	18.1		
				(℃)	22.1	16.2	22.1	29.0	27.8	30.4	21.1	14.4	10.1	7.7	6.5	9.5		7.9	～	29.0	18.9		
水温				(℃)	表底	17.6	17.2	22.2	29.0	25.8	28.7	24.6	19.9	14.5	10.0	7.9	8.9		8.8	～	26.3	17.7	
				表底	12.6	15.7	18.8	23.5	24.8	26.3	25.1	20.4	16.6	11.0	8.8	9.0							
色相				表底	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑							
				表底	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑							
臭気				表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
				表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
透明度				(m)	4.7	1.7	4.7	2.4	2.2	10.9	4.5	9.4	7.9	4.0	7.4	4.5		1.7	～	10.9	5.4		
透視度				(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50	
				表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50		
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.5	8.5	8.4	8.6	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	5 / 12	8.2	～	8.6			
				表底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	0 / 12	8.1	～	8.2				
	DO		(mg/L)	表底	11	11	10	7.3	7.6	7.3	8.3	7.5	8.6	12	10	9.8	2 / 12	7.3	～	12	9.2		
				表底	7.6	7.2	6.4	5.9	7.0	5.2	6.1	7.2	7.7	8.7	9.3	9.2	7 / 12	5.2	～	9.3	7.3		
				表底	7.7	6.9	6.4	5.7	5.9	4.5	6.0	7.3	7.7	8.5	9.4	9.2	7 / 12	4.5	～	9.4	7.1		
	DO飽和度		(%)	表底	147	142	139	109	110	114	119	99	103	129	108	103	- / 12	99	～	147	119		
				表底	87	88	83	84	102	77	89	97	96	97	99	98	- / 12	77	～	102	91		
				表底	89	85	83	81	84	67	88	98	97	95	100	98	- / 12	67	～	100	89		
	COD		(mg/L)	表底	3.5	4.8	2.7	4.2	3.5	1.9	3.2	1.9	2.0	4.6	2.4	2.2	9 / 12	1.9	～	4.8	3.1		
				表底	2.2	2.7	1.7	2.2	2.1	1.9	2.2	1.7	2.0	2.8	2.0	1.6	6 / 12	1.6	～	2.8	2.1		
	溶解性COD		(mg/L)	表底	2.2	2.6	1.4	2.5	2.0	1.3	2.0	1.5	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	1.5	- / 12	1.3	～	2.6	1.9
				表底	1.6	1.6	1.4	1.1	1.1	1.1	1.8	1.1	1.7	1.3	1.3	1.3	1.5	- / 12	1.1	～	1.8	1.4	
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)																				
	大腸菌数		(CFU/100mL)																				
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)																				
			表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D			
			表底	0.26	0.31	0.21	0.28	0.31	0.17	0.20	0.26	0.28	0.48	0.16	0.23	0 / 12	0.16	～	0.48	0.26			
			表底	0.18	0.21	0.23	0.17	0.18	0.21	0.19	0.19	0.18	0.22	0.15	0.14	0 / 12	0.14	～	0.23	0.19			
全磷		(mg/L)	表底	0.020	0.038	0.024	0.030	0.055	0.018	0.028	0.030	0.027	0.058	0.014	0.021	2 / 12	0.014	～	0.058	0.030			
			表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
全亜鉛(水生生物)		(mg/L)																					
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)																					
LAS(水生生物)		(mg/L)																					
			表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D			
			表底	0.26	0.31	0.21	0.28	0.31	0.17	0.20	0.26	0.28	0.48	0.16	0.23	0 / 12	0.16	～	0.48	0.26			
			表底	0.18	0.21	0.23	0.17	0.18	0.21	0.19	0.19	0.18	0.22	0.15	0.14	0 / 12	0.14	～	0.23	0.19			
全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底	0.020	0.038	0.024	0.030	0.055	0.018	0.028	0.030	0.027	0.058	0.014	0.021	2 / 12	0.014	～	0.058	0.030			
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
LAS(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
			表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
LAS(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
			表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
LAS(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
			表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
LAS(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
			表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
LAS(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
			表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
LAS(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
			表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
LAS(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
			表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036	0.027			
LAS(水生生物)		(mg/L)	表底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019	～	0.036				

年度		地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名		類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6		60171	0022	S-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)		-	-	堺市
採取月日				層	5/14		8/8		11/7	2/10	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻					9:00		9:30		9:28	9:40	
水深 (m)					11.8		12.2		11.8	12.1	11.8 ~ 12.2 12.0
天気					快晴		快晴		晴れ	晴れ	
気温 (℃)					17.9		30.1		15.8	4.8	4.8 ~ 30.1 17.2
水温 (℃)				表底	17.2		24.5		21.0	6.8	6.8 ~ 24.5 17.4
色相				表底	15.5		23.0		21.6	7.4	7.4 ~ 23.0 16.9
臭気				表底	無		無		無	無	
透明度 (m)				表底	2.8		5.9		3.8	2.5	2.5 ~ 5.9 3.8
透視度 (cm)				表底	>50		>50		>50	>50	>50
生活環境項目	pH (-)		表底	8.2		7.8		7.8		8.4	- / 4 7.8 ~ 8.4
	DO (mg/L)		表底	7.9		7.7		7.8		8.1	- / 4 7.7 ~ 8.1
	DO (mg/L)		表底	10		3.7		5.8		12	- / 4 3.7 ~ 12
	DO (mg/L)		表底	6.1		0.8		5.9		10	- / 4 0.8 ~ 10
	DO (mg/L)		表底	6.1		0.9		<0.5		10	- / 4 <0.5 ~ 10
	DO飽和度 (%)		表底								
	COD (mg/L)		表底	4.9		3.9		1.8		6.4	- / 4 1.8 ~ 6.4
	COD (mg/L)		表底	3.0		3.0		2.5		3.6	- / 4 2.5 ~ 3.6
	溶解性COD (mg/L)		表底	4.9		3.9		1.8		6.4	- / 4 1.8 ~ 6.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		表底	3.0		3.0		2.5		3.6	- / 4 2.5 ~ 3.6
	大腸菌数 (CFU/100mL)		表底								
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		表底	<0.5		0.45		<0.5		<0.5	- / 4 <0.5 ~ <0.5
	全窒素 (mg/L)		表底	0.18		0.30		0.34		0.54	- / 4 0.18 ~ 0.54
	全磷 (mg/L)		表底	0.21		0.086		0.23		0.18	- / 4 0.18 ~ 0.30
健康項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		表底	0.036		0.068		0.051		0.060	- / 4 0.036 ~ 0.086
	ニルフェノール(水生生物) (mg/L)		表底	0.041		0.008		0.037		0.030	- / 4 0.030 ~ 0.068
	L A S(水生生物) (mg/L)		表底			<0.0006		<0.0006		<0.001	- / 2 <0.001 ~ 0.008
	カドミウム (mg/L)		表底			<0.0006		<0.0006		<0.0006	- / 2 <0.0006 ~ <0.0006
	全シアン (mg/L)		表底			<0.0003		<0.0003		<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003
	鉛 (mg/L)		表底			N.D		N.D		N.D	0 / 2 N.D ~ N.D
	六価クロム (mg/L)		表底			<0.005		<0.005		0.008	0 / 2 <0.005 ~ 0.008
	砒素 (mg/L)		表底			<0.01		<0.01		<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01
	総水銀 (mg/L)		表底			<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		表底			<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		表底			N.D		N.D		N.D	0 / 1 N.D ~ N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		表底			<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		表底			<0.0002		<0.0002		<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		表底			<0.0004		<0.0004		<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		表底			<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		表底			<0.004		<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		表底			<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		表底			<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		表底			<0.001		<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		表底			<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		表底			<0.0002		<0.0002		<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		表底			<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		表底			<0.0003		<0.0003		<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003
	チオベンザル (mg/L)		表底			<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		表底			<0.001		<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		表底			<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)		表底			0.12		0.12		0.18	0 / 2 0.12 ~ 0.18
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		表底								
健康項目	ふっ素 (mg/L)		表底								
	ほう素 (mg/L)		表底								
	1,4-ジオキサン (mg/L)		表底			<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005
	フェノール類 (mg/L)		表底			<0.005		<0.005		<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		表底			<0.005		<0.005		<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)		表底			<0.08		<0.08		<0.08	- / 1 <0.08 ~ <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		表底			<0.01		<0.01		<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01
	全クロム (mg/L)		表底			<0.03		<0.03		<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		表底			<0.01		<0.01		<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01
	クロロフィル a (μg/L)		表底			5.4		5.4		33	- / 2 5.4 ~ 33
	アンモニア性窒素 (mg/L)		表底			0.16		0.16		<0.04	- / 2 <0.04 ~ 0.16
	硝酸性窒素 (mg/L)		表底			0.08		0.08		0.14	- / 2 0.08 ~ 0.14
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		表底			<0.04		<0.04		<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04
	りん酸性りん (mg/L)		表底			0.058		0.058		0.011	- / 2 0.011 ~ 0.058
健康項目	S S (mg/L)		表底			1		1			- / 1 1 ~ 1
	V S S (mg/L)		表底								
	濁度 (度・ガリシ)		表底								
要監視項目	E P N (mg/L)		表底								
	クロロホルム (mg/L)		表底								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		表底								
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)		表底								
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		表底								
	イソキサチオン (mg/L)		表底								
	ダイアジノン (mg/L)		表底								
	フェニトロチオン (mg/L)		表底								
	イソプロチオラン (mg/L)		表底								
	オキシジン銅 (mg/L)		表底								
	クロロタロニル (mg/L)		表底								
	プロピザミド (mg/L)		表底								
	ジクロルボス (mg/L)		表底								
	ブエノブガルブ (mg/L)		表底								
	イプロベンホス (mg/L)		表底								
その他項目	クロルニトロフェン (mg/L)		表底								
	トルエン (mg/L)		表底								
	キシレン (mg/L)		表底								
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		表底								
	ニッケル (mg/L)		表底								
	モリブデン (mg/L)		表底								
	アンチモン (mg/L)		表底								
	塩分 (-)		表底	30.00		30.00		32.00		29.00	- / 4 29.00 ~ 32.00
	フェオフィチン (μg/L)		表底	32.00		32.00		32.00		31.00	- / 4 31.00 ~ 32.00
	非イオン界面活性剤 (mg/L)		表底								
	電気伝導率 (mS/m)		表底								

<備考> COD(75%値) : 表層 4.9 (mg/L)、全層 4.0 (mg/L)

* <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。