| 地図中番号 | 河川水域名 | 地点名 |
|---|---|---|
| 21 | 神崎川 | 小松橋 |
| 22 | 神崎川 | 新三国橋 |
| 23 | 神崎川 | 神崎橋 |
| 24 | 神崎川 | 千船橋 |
| 25 | 左門殿川 | 辰巳橋 |
| 28 | 天竺川 | 神崎川合流直前 |
| 29 | 番田井路 | 玉川橋 |
| 30 | 安威川 | 車作大橋 |
| 31 | 安威川 | 桑ノ原橋 |
| 32 | 安威川 | 宮鳥橋 |
| 33 | 安威川 | 新京阪橋 |
| 34 | 茨木川 | 安威川合流直前 |
| 35 | 大正川 | 安威川合流直前 |
| 36 | 山田川 | 安威川合流直前 |
| 37 | 正雀川 | 安威川合流直前 |
| 38 | 勝尾寺川 | 中河原橋 |
| 39 | 猪名川 | 銀橋 |
| 40 | 猪名川 | 軍行橋 |
| 41 | 猪名川 | 利倉橋 |
| 42 | 箕面川 | 箕面市取水口 |
| 43 | 箕面川 | 府県境 |
| 44 | 余野川 | 猪名川合流直前 |
| 45 | 千里川 | 猪名川合流直前 |
| 46 | 千里川 | 落合橋 |
| 47 | 田尻川 | 兵庫県界 |
| 48 | 一庫・大路次川 | 兵庫県界 |
| 49 | 山辺川 | 一庫・大路次川合流直前 |

地図中番号26、27は欠番

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 02351 | 20101 | 神崎川 | 小松橋 | B | 生物B | 大阪市 | 準基準点 |

| | 採取月日 | 4/22 | 5/14 | 6/12 | 7/10 | 8/13 | 9/11 | 10/9 | 11/6 | 12/9 | 1/8 | 2/4 | 3/12 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 8:15 14:00<br>20:00 2:00 | 8:15 13:10<br>19:40 2:00 | 7:50 13:10<br>19:30 2:05 | 8:00 14:00<br>20:00 2:00 | 8:00 13:30<br>19:40 1:45 | 8:00 14:00<br>20:00 2:00 | 8:00 14:00<br>20:00 2:00 | 8:00 13:00<br>18:40 1:20 | 8:10 13:30<br>19:30 1:30 | 8:10 13:40<br>20:00 2:10 | 8:05 13:35<br>20:00 1:35 | 8:00 13:30<br>20:00 1:35 | | | |
| | 天候 | 晴れ 曇り<br>曇り 曇り | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | 曇り 晴れ<br>晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | 曇り 晴れ<br>晴れ 晴れ | 曇り 曇り<br>曇り 曇り | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | 曇り 晴れ<br>曇り 晴れ | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | 曇り 曇り<br>曇り 曇り | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | | | |
| | 気温 (℃) | 24.2 24.4<br>20.8 18.9 | 20.5 30.1<br>22.4 21.3 | 24.1 26.7<br>25.1 23.1 | 31.0 33.0<br>33.8 29.8 | 30.3 34.0<br>31.5 28.8 | 22.3 27.4<br>24.0 22.0 | 24.7 27.7<br>22.3 20.8 | 17.0 22.9<br>19.5 14.4 | 19.7 17.0<br>13.0 13.0 | 7.6 9.8<br>4.9 4.0 | 1.9 10.1<br>6.3 5.5 | 4.7 11.9<br>5.8 5.1 | | 1.9 ～ 34.0 | 19.6 |
| | 水温 (℃) | 18.8 20.3<br>19.7 18.9 | 20.7 24.4<br>22.6 21.3 | 21.3 24.1<br>22.6 21.6 | 28.9 31.6<br>30.1 28.3 | 27.1 29.9<br>29.1 28.2 | 28.1 28.9<br>28.2 27.7 | 24.2 27.4<br>24.7 23.8 | 16.5 18.0<br>17.1 16.9 | 11.1 13.5<br>11.7 11.9 | 7.5 10.0<br>8.1 9.0 | 6.3 9.6<br>9.0 9.5 | 11.4 8.2<br>6.8 6.8 | | 6.3 ～ 31.6 | 19.2 |
| | 流量 (m3/S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 (cm) | 86 | 80 | 32 | >100 | >100 | 87 | >100 | >100 | 61 | 86 | 91 | >100 | | 32 ～ >100 | 85 |
| | 臭気 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 中下水 中下水<br>中下水 中下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | | | |
| | 色相 | 淡黄緑 淡黄緑<br>淡黄緑 淡黄緑 | 淡灰黄緑 淡灰黄緑<br>淡灰黄緑 淡灰黄緑 | 灰 灰<br>灰 灰 | 淡灰黄緑 淡灰黄緑<br>淡灰黄緑 淡灰黄緑 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 7.2 7.5<br>7.5 7.4 | 7.2 7.4<br>7.4 7.3 | 7.0 7.1<br>7.2 7.2 | 7.2 7.7<br>7.5 7.3 | 7.0 7.3<br>7.3 7.2 | 6.9 7.1<br>7.2 7.1 | 7.1 7.3<br>7.3 7.4 | 7.2 7.3<br>7.3 7.3 | 7.2 7.1<br>7.3 7.3 | 7.2 7.3<br>7.4 7.4 | 7.2 7.3<br>7.3 7.3 | 7.4 7.4<br>7.6 7.4 | 0 / 48 | 6.9 ～ 7.7 | |
| | DO (mg/L) | 11 | 10 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 6.2 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 / 12 | 6.2 ～ 13 | 10 |
| | BOD (mg/L) | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 / 12 | 0.7 ～ 1.9 | 1.2 |
| | COD (mg/L) | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | - / 12 | 3.5 ～ 4.7 | 3.9 |
| | SS (mg/L) | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 / 12 | 3 ～ 14 | 5 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | | 640 | | | 480 | | | 190 | | | 210 | | 0 / 4 | 190 ～ 640 | 380 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 1.3 | | | 2.2 | | | 1.4 | | | 1.7 | | - / 4 | 1.3 ～ 2.2 | 1.7 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.13 | | | 0.46 | | | 0.12 | | | 0.13 | | - / 4 | 0.12 ～ 0.46 | 0.21 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.020 | | | | | | 0.009 | | 0 / 2 | 0.009 ～ 0.020 | 0.015 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | 0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ 0.00006 | 0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.0010 | | | | | | 0.014 | | 0 / 2 | 0.0010 ～ 0.014 | 0.0075 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 1.6 | | | | | | 1.2 | | 0 / 2 | 1.2 ～ 1.6 | 1.4 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.11 | | | | | | 0.11 | | 0 / 2 | 0.11 ～ 0.11 | 0.11 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.03 | | | | | | 0.03 | | 0 / 2 | 0.03 ～ 0.03 | 0.03 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | | | 0.013 | | | | | | | | - / 1 | 0.013 ～ 0.013 | 0.013 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | | | - / 1 | 0.02 ～ 0.02 | 0.02 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.20 | | | | | | 0.22 | | - / 2 | 0.20 ～ 0.22 | 0.21 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 1.5 | | | | | | 1.1 | | - / 2 | 1.1 ～ 1.5 | 1.3 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.10 | | | | | | 0.04 | | - / 2 | 0.04 ～ 0.10 | 0.07 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | 0.092 | | | 0.42 | | | 0.096 | | | 0.094 | | - / 4 | 0.092 ～ 0.42 | 0.18 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000039 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000039 ～ 0.000039 | 0.000039 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | 0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000025 ～ 0.0000025 | 0.0000025 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000025 ～ 0.0000025 | 0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.000037 | | | | | | | | - / 1 | 0.000037 ～ 0.000037 | 0.000037 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.000037 | | | | | | | | - / 1 | 0.000037 ～ 0.000037 | 0.000037 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | | |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.4 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 02301 | 20102 | 神崎川 | 新三国橋 | B | 生物B | 大阪府 | 基準点 |

| | | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | | | |
| | 採取時刻 | 9:00 14:30 | 9:50 15:10 | 9:10 15:00 | 8:30 14:10 | 9:15 15:05 | 8:50 14:40 | 8:40 15:40 | 8:30 14:30 | 8:55 14:32 | 8:50 14:20 | 8:55 15:00 | 8:45 13:30 | | | |
| | 天候 | 晴れ 晴れ | 晴れ 曇り | 曇り 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | 曇り 晴れ | 晴れ 晴れ | 雨 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 16.5 21.7 | 23.8 27.1 | 27.8 33.0 | 29.6 33.4 | 32.8 38.9 | 31.2 33.2 | 21.0 23.2 | 17.2 18.8 | 13.8 22.2 | 4.1 10.9 | 5.8 10.1 | 13.8 13.7 | | 4.1 ～ 38.9 | 21.8 |
| | 水温 (℃) | 16.3 17.7 | 23.1 23.6 | 20.4 23.7 | 27.2 29.4 | 31.0 32.9 | 30.7 31.7 | 25.0 26.9 | 17.8 18.4 | 16.1 18.2 | 9.4 12.6 | 8.5 9.4 | 13.2 13.8 | | 8.5 ～ 32.9 | 20.7 |
| | 流量 (m3/S) | 33.8 54.2 | 83.8 0.00 | 0.00 27.2 | 10.9 51.4 | 22.7 | 26.3 | 106 | 63.9 | 106 69.5 | 69.7 | 90.7 22.3 | 72.3 46.9 | | 0.00 ～ 106 | 50.4 |
| | 透視度 (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 22 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | | 22 ～ >30 | 30 |
| | 臭気 | 微下水 微下水 | 微川藻 微川藻 | 微川藻 微川藻 | 微下水 微下水 | 微下水 無 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 無 微下水 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | | | |
| | 色相 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡黄緑 淡黄緑 | 淡灰黄 淡黄緑 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡黄褐 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 7.7 7.8 | 7.4 7.6 | 7.1 7.4 | 7.4 7.6 | 7.5 8.9 | 7.8 9.6 | 7.6 7.8 | 7.5 7.4 | 7.3 7.5 | 7.6 7.6 | 7.4 7.7 | 7.8 7.5 | 2 / 24 | 7.1 ～ 9.6 | |
| | DO (mg/L) | 9.4 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 8.6 | 8.0 | 5.4 | 6.0 | 8.8 | 10 | 10 | 9.2 | 0 / 12 | 5.4 ～ 10 | 7.9 |
| | BOD (mg/L) | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 4.6 | 3.6 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 2 / 12 | 0.7 ～ 4.6 | 1.8 |
| | COD (mg/L) | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 6.5 | - / 12 | 4.7 ～ 6.7 | 5.7 |
| | SS (mg/L) | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0 / 12 | 3 ～ 11 | 7 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 2800 | 1100 | 1600 | 500 | 60 | 350 | 640 | 7800 | 680 | 140 | 67 | 450 | 4 / 12 | 60 ～ 7800 | 1300 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 3.1 | | | 2.6 | | | 3.7 | | | 4.0 | | - / 4 | 2.6 ～ 4.0 | 3.4 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.28 | | | 0.32 | | | 0.39 | | | 0.30 | | - / 4 | 0.28 ～ 0.39 | 0.32 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.011 | | | | | | 0.018 | | 0 / 2 | 0.011 ～ 0.018 | 0.015 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.0010 | | | | | | 0.0035 | | 0 / 2 | 0.0010 ～ 0.0035 | 0.0023 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 1.6 | | | | | | 2.8 | | 0 / 2 | 1.6 ～ 2.8 | 2.2 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.16 | | | | | | 0.23 | | 0 / 2 | 0.16 ～ 0.23 | 0.20 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.12 | | | | | | 0.36 | | 0 / 2 | 0.12 ～ 0.36 | 0.24 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.04 | | | | | | | | - / 1 | 0.04 ～ 0.04 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.18 | | | | | | 0.42 | | - / 2 | 0.18 ～ 0.42 | 0.30 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 1.5 | | | | | | 2.7 | | - / 2 | 1.5 ～ 2.7 | 2.1 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.12 | | | | | | 0.11 | | - / 2 | 0.11 ～ 0.12 | 0.12 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.21 | | | | | | 0.24 | | - / 2 | 0.21 ～ 0.24 | 0.23 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000033 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000033 ～ 0.000033 | 0.000033 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | 0.0000044 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000044 ～ 0.0000044 | 0.0000044 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.000029 | | | | | | | | - / 1 | 0.000029 ～ 0.000029 | 0.000029 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.000028 | | | | | | | | - / 1 | 0.000028 ～ 0.000028 | 0.000028 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 86 | 460 | 30 | 59 | 560 | 360 | 380 | 1500 | 2000 | 850 | 1000 | 980 | - / 12 | 30 ～ 2000 | 690 |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | 0.9 | | | 4.4 | | | 1.1 | | | 1.0 | | - / 4 | 0.9 ～ 4.4 | 1.9 |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 52 36 | 170 31 | 340 29 | 38 38 | 161 224 | 101 135 | 786 150 | 360 570 | 509 598 | 577 293 | 620 71 | 680 340 | - / 24 | 29 ～ 786 | 288 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.9 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 02352 | 20103 | 神崎川 | 神崎橋 | B | 生物B | 大阪府 | 準基準点 |

| 区分 | 採取月日 | 単位 | 5/15 | 8/6 | 11/5 | 2/3 | m / n | 最小値 ~ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | | 9:10 14:50 | 8:40 14:40 | 8:00 14:10 | 8:20 14:30 | | | |
| | 天候 | | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | | | |
| | 気温 | (℃) | 22.8 27.4 | 35.7 39.5 | 16.8 18.9 | 5.8 11.0 | | 5.8 ~ 39.5 | 22.2 |
| | 水温 | (℃) | 23.0 24.1 | 30.0 32.3 | 18.9 19.4 | 8.7 11.2 | | 8.7 ~ 32.3 | 21.0 |
| | 流量 | (m3/S) | 179 0.00 | 123 | 130 | 114 73.4 | | 0.00 ~ 179 | 103 |
| | 透視度 | (cm) | >30 >30 | >30 21 | >30 >30 | >30 >30 | | 21 ~ >30 | 29 |
| | 臭気 | | 微川藻 微川藻 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | | | |
| | 色相 | | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡黄緑 淡黄緑 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH | (-) | 7.6 7.6 | 8.0 8.9 | 7.4 7.4 | 7.6 7.6 | 1 / 8 | 7.4 ~ 8.9 | |
| | DO | (mg/L) | 9.2 | 10 | 5.4 | 9.7 | 0 / 4 | 5.4 ~ 10 | 8.6 |
| | BOD | (mg/L) | 1.8 | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 1 / 4 | 1.1 ~ 5.1 | 2.5 |
| | COD | (mg/L) | 5.9 | 7.6 | 3.9 | 4.7 | - / 4 | 3.9 ~ 7.6 | 5.5 |
| | SS | (mg/L) | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 / 4 | 3 ~ 9 | 5 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100mL) | | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | 3.5 | | 4.4 | - / 2 | 3.5 ~ 4.4 | 4.0 |
| | 全燐 | (mg/L) | | 0.43 | | 0.35 | - / 2 | 0.35 ~ 0.43 | 0.39 |
| | 全亜鉛(水生生物) | (mg/L) | | 0.029 | | 0.018 | 0 / 2 | 0.018 ~ 0.029 | 0.024 |
| | ノニルフェノール(水生生物) | (mg/L) | | <0.00006 | | <0.00006 | 0 / 2 | <0.00006 ~ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) | (mg/L) | | 0.0008 | | 0.0045 | 0 / 2 | 0.0008 ~ 0.0045 | 0.0027 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | <0.0003 | | <0.0003 | 0 / 2 | <0.0003 ~ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | | N.D | | N.D | 0 / 2 | N.D ~ N.D | N.D |
| | 鉛 | (mg/L) | | <0.005 | | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | (mg/L) | | <0.01 | | <0.01 | 0 / 2 | <0.01 ~ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 | (mg/L) | | <0.005 | | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | N.D | | | 0 / 1 | N.D ~ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | <0.0002 | | <0.0002 | 0 / 2 | <0.0002 ~ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | <0.0004 | | <0.0004 | 0 / 2 | <0.0004 ~ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | <0.004 | | <0.004 | 0 / 2 | <0.004 ~ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | <0.0006 | | <0.0006 | 0 / 2 | <0.0006 ~ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | <0.001 | | <0.001 | 0 / 2 | <0.001 ~ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | <0.0002 | | | 0 / 1 | <0.0002 ~ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | | <0.0006 | | | 0 / 1 | <0.0006 ~ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | | <0.0003 | | | 0 / 1 | <0.0003 ~ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | <0.002 | | | 0 / 1 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | | <0.001 | | <0.001 | 0 / 2 | <0.001 ~ <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | 2.9 | | 3.2 | 0 / 2 | 2.9 ~ 3.2 | 3.1 |
| | ふっ素 | (mg/L) | | 0.22 | | 0.30 | 0 / 2 | 0.22 ~ 0.30 | 0.26 |
| | ほう素 | (mg/L) | | 0.29 | | 0.80 | 0 / 2 | 0.29 ~ 0.80 | 0.55 |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | <0.005 | | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 | (mg/L) | | <0.5 | | | - / 1 | <0.5 ~ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 | (mg/L) | | <0.005 | | | - / 1 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | | <0.005 | | | - / 1 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | <0.08 | | | - / 1 | <0.08 ~ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性 | (mg/L) | | <0.01 | | | - / 1 | <0.01 ~ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム | (mg/L) | | <0.03 | | | - / 1 | <0.03 ~ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | 0.04 | | | - / 1 | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | 0.09 | | 0.49 | - / 2 | 0.09 ~ 0.49 | 0.29 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | 2.9 | | 3.2 | - / 2 | 2.9 ~ 3.2 | 3.1 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | 0.09 | | 0.08 | - / 2 | 0.08 ~ 0.09 | 0.09 |
| | りん酸性りん | (mg/L) | | 0.21 | | 0.31 | - / 2 | 0.21 ~ 0.31 | 0.26 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレ | (mg/L) | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | |
| | EPN | (mg/L) | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | |
| | クロルニトロフェ | (mg/L) | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | |
| | PFOS(直鎖体) | (mg/L) | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | |
| | PFOA(直鎖体) | (mg/L) | | | | | | | |
| | クロロホルム(水生生 | (mg/L) | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン | (mg/L) | | 1400 | | 3000 | - / 2 | 1400 ~ 3000 | 2200 |
| | 糞便性大腸菌群数 | (個/100mL) | | | | | | | |
| | ATU添加BOD | (mg/L) | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | 710 230 | 368 576 | 1690 1790 | 980 850 | - / 8 | 230 ~ 1790 | 899 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 02302 | 20104 | 神崎川 | 千船橋 | B | 生物B | 大阪市 | 基準点 |

| | | 4/22 | 5/14 | 6/12 | 7/10 | 8/13 | 9/11 | 10/9 | 11/6 | 12/9 | 1/8 | 2/4 | 3/12 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | 4/22 | 5/14 | 6/12 | 7/10 | 8/13 | 9/11 | 10/9 | 11/6 | 12/9 | 1/8 | 2/4 | 3/12 | | | |
| | 採取時刻 | 10:45 15:45<br>21:25 3:10 | 10:25 16:00<br>22:05 3:45 | 10:35 15:45<br>22:00 3:30 | 10:20 15:45<br>22:05 4:00 | 10:30 16:00<br>21:50 3:30 | 10:25 15:55<br>22:00 3:30 | 10:15 15:30<br>21:15 3:05 | 10:20 16:00<br>21:55 4:00 | 10:10 16:00<br>22:00 3:45 | 10:05 15:40<br>21:40 3:35 | 10:10 16:10<br>21:10 3:20 | 10:35 16:05<br>21:35 3:15 | | | |
| | 天候 | 晴れ 曇り<br>雨 雨 | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | 曇り 晴れ<br>曇り 曇り | 晴れ 曇り<br>晴れ 晴れ | 曇り 晴れ<br>曇り 曇り | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | 曇り 晴れ<br>晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | 晴れ 曇り<br>晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ<br>晴れ 晴れ | | | |
| | 気温 (℃) | 24.9 22.9<br>22.0 18.7 | 26.7 29.7<br>23.0 19.8 | 26.8 28.4<br>24.1 22.1 | 33.2 34.9<br>27.0 27.0 | 32.4 34.9<br>28.9 27.9 | 31.1 33.9<br>29.7 27.8 | 25.4 26.6<br>22.1 19.4 | 18.1 21.9<br>17.1 14.5 | 11.4 14.0<br>8.5 7.0 | 8.1 8.0<br>4.0 4.1 | 6.9 11.2<br>7.2 7.4 | 9.5 13.1<br>7.3 6.3 | | 4.0 ～ 34.9 | 19.9 |
| | 水温 (℃) | 21.3 21.5<br>20.6 19.7 | 22.2 23.4<br>20.9 21.0 | 21.3 22.8<br>21.2 20.6 | 30.9 31.1<br>28.0 28.5 | 28.4 30.1<br>27.8 27.9 | 27.5 27.5<br>26.8 26.6 | 25.7 25.8<br>24.6 23.7 | 19.2 20.1<br>19.0 18.2 | 14.8 15.1<br>12.9 12.7 | 10.4 11.2<br>9.1 9.2 | 9.0 10.6<br>9.8 9.4 | 12.3 14.4<br>11.6 10.8 | | 9.0 ～ 31.1 | 19.9 |
| | 流量 (m3/S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 (cm) | 51 | 43 | 38 | 46 | 96 | 24 | >100 | >100 | >100 | 84 | >100 | 69 | | 24 ～ >100 | 71 |
| | 臭気 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 微下水 微下水<br>微下水 微下水 | 中下水 中下水<br>中下水 中下水 | | | |
| | 色相 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 灰茶 灰茶<br>灰茶 灰茶 | 灰 灰<br>灰 灰 | 中灰黄 中灰黄<br>中灰黄 中灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 濃灰 濃灰<br>濃灰 濃灰 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄緑 淡灰黄緑<br>淡灰黄緑 淡灰黄緑 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄<br>淡灰黄 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 7.9 7.9<br>7.5 7.5 | 7.3 7.5<br>7.8 7.5 | 7.1 7.2<br>7.2 7.2 | 7.4 8.1<br>8.2 7.6 | 7.2 7.2<br>7.5 7.4 | 7.2 7.0<br>7.1 7.0 | 7.5 7.7<br>7.7 7.4 | 7.3 7.4<br>7.3 7.3 | 7.5 7.5<br>7.5 7.4 | 7.5 7.6<br>7.5 7.4 | 7.6 7.6<br>7.6 7.4 | 7.2 8.5<br>7.8 7.7 | 0 / 48 | 7.0 ～ 8.5 | |
| | DO (mg/L) | 13 | 14 | 6.8 | 14 | 5.8 | 5.7 | 10 | 5.8 | 8.7 | 11 | 10 | 15 | 0 / 12 | 5.7 ～ 15 | 10 |
| | BOD (mg/L) | 2.5 | 6.6 | 1.4 | 2.9 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1 / 12 | 0.6 ～ 6.6 | 1.9 |
| | COD (mg/L) | 6.6 | 7.3 | 4.9 | 7.0 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | - / 12 | 4.0 ～ 7.3 | 5.6 |
| | SS (mg/L) | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 / 12 | 1 ～ 18 | 5 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 100 | 1400 | 3900 | 3400 | 3000 | 170000 | 160 | 1000 | 210 | 1400 | 34 | 410 | 6 / 12 | 34 ～ 170000 | 15000 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 3.4 | | | 2.3 | | | 3.0 | | | 3.4 | | - / 4 | 2.3 ～ 3.4 | 3.0 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.40 | | | 0.27 | | | 0.33 | | | 0.23 | | - / 4 | 0.23 ～ 0.40 | 0.31 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.024 | | | 0.011 | | | 0.010 | | | 0.023 | | 0 / 4 | 0.010 ～ 0.024 | 0.017 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | 0.00012 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | 0 / 4 | <0.00006 ～ 0.00012 | 0.00008 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | 0.0064 | | | 0.0033 | | | 0.0014 | | | 0.0017 | | 0 / 4 | 0.0014 ～ 0.0064 | 0.0032 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 1.5 | | | | | | 2.4 | | 0 / 2 | 1.5 ～ 2.4 | 2.0 |
| | ふっ素 (mg/L) | | 0.22 | | | 0.12 | | | 0.33 | | | 0.25 | | 0 / 4 | 0.12 ～ 0.33 | 0.23 |
| | ほう素 (mg/L) | | 0.65 | | | 0.18 | | | 1.4 | | | 1.0 | | 1 / 4 | 0.18 ～ 1.4 | 0.81 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | | | 0.008 | | | | | | | | - / 1 | 0.008 ～ 0.008 | 0.008 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.01 | | | | | | | | - / 1 | 0.01 ～ 0.01 | 0.01 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.38 | | | | | | 0.36 | | - / 2 | 0.36 ～ 0.38 | 0.37 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 1.4 | | | | | | 2.3 | | - / 2 | 1.4 ～ 2.3 | 1.9 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.05 | | | | | | 0.09 | | - / 2 | 0.05 ～ 0.09 | 0.07 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | 0.28 | | | 0.24 | | | 0.29 | | | 0.18 | | - / 4 | 0.18 ～ 0.29 | 0.25 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | <0.06 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.06 ～ <0.06 | <0.06 |
| | キシレン (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ(2エチルヘキシル) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | 0.001 | | | | | | | | - / 1 | 0.001 ～ 0.001 | 0.001 |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | <0.007 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.007 ～ <0.007 | <0.007 |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | 0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.0002 ～ 0.0002 | 0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | 0.04 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.04 ～ 0.04 | 0.04 |
| | ウラン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000013 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000013 ～ 0.000013 | 0.000013 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | 0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000025 ～ 0.0000025 | 0.0000025 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000025 ～ 0.0000025 | 0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.000010 | | | | | | | | - / 1 | 0.000010 ～ 0.000010 | 0.000010 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.000010 | | | | | | | | - / 1 | 0.000010 ～ 0.000010 | 0.000010 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | | |

＜備考＞ BOD(75%値) 2.5 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 02303 | 20105 | 左門殿川 | 辰巳橋 | B | 生物B | 大阪府 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 8:00 13:50 | 8:15 14:15 | 8:00 14:00 | 8:00 13:40 | 7:55 14:05 | 8:05 13:55 | 8:00 15:15 | 7:40 13:40 | 8:00 13:50 | 8:00 13:30 | 7:45 14:00 | 8:00 13:00 | | | |
| | 天候 | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | 曇り 晴れ | 晴れ 晴れ | 雨 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 15.5 19.3 | 20.8 23.6 | 26.1 35.8 | 28.5 30.4 | 31.1 35.5 | 33.9 33.5 | 26.8 28.3 | 16.8 18.8 | 13.9 22.0 | 4.1 11.8 | 5.1 10.8 | 12.0 14.0 | | 4.1 ～ 35.8 | 21.6 |
| | 水温 (℃) | 15.8 18.8 | 21.1 22.5 | 19.8 22.0 | 27.3 28.6 | 30.3 32.3 | 30.9 31.8 | 25.1 26.9 | 17.8 20.4 | 15.9 18.4 | 9.5 11.9 | 6.9 9.9 | 11.6 12.5 | | 6.9 ～ 32.3 | 20.3 |
| | 流量 (m3/S) | 58.1 56.7 | 57.0 22.1 | 94.9 84.2 | 83.4 138 | 84.6 | 70.7 | 77.7 | 65.1 | 83.7 0.00 | 49.5 | 46.2 62.0 | 57.4 50.4 | | 0.00 ～ 138 | 65.4 |
| | 透視度 (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 21 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | | 21 ～ >30 | 30 |
| | 臭気 | 微下水 微下水 | 微川藻 微川藻 | 微川藻 微下水 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 微川藻 微川藻 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 無 無 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | | | |
| | 色相 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 中灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡黄緑 淡黄緑 | 淡黄緑 淡黄緑 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 7.8 7.8 | 7.7 8.1 | 7.1 7.4 | 7.4 8.4 | 8.5 9.0 | 8.6 9.1 | 7.8 8.0 | 7.3 7.4 | 7.3 7.4 | 7.4 7.3 | 7.8 7.7 | 7.4 7.1 | 3 / 24 | 7.1 ～ 9.1 | |
| | DO (mg/L) | 8.8 | 7.7 | 6.2 | 12 | 11 | 10 | 5.3 | 5.1 | 8.0 | 10 | 10 | 8.8 | 0 / 12 | 5.1 ～ 12 | 8.6 |
| | BOD (mg/L) | 2.8 | 4.8 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2 / 12 | 1.0 ～ 4.8 | 2.3 |
| | COD (mg/L) | 6.0 | 8.1 | 4.4 | 5.6 | 7.1 | 5.7 | 4.6 | 3.1 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | - / 12 | 3.1 ～ 8.1 | 5.2 |
| | SS (mg/L) | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 / 12 | 2 ～ 9 | 6 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 2200 | 1100 | 1100 | 70 | 40 | 95 | 540 | 1200 | 1300 | 100 | 340 | 5600 | 6 / 12 | 40 ～ 5600 | 1100 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 3.1 | | | 2.8 | | | 2.4 | | | 3.0 | | - / 4 | 2.4 ～ 3.1 | 2.8 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.39 | | | 0.53 | | | 0.30 | | | 0.22 | | - / 4 | 0.22 ～ 0.53 | 0.36 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.013 | | | 0.012 | | | 0.008 | | | 0.014 | | 0 / 4 | 0.008 ～ 0.014 | 0.012 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | 0.0016 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ 0.0016 | 0.0011 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 2.0 | | | | | | 1.9 | | 0 / 2 | 1.9 ～ 2.0 | 2.0 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.28 | | | | | | 0.62 | | 0 / 2 | 0.28 ～ 0.62 | 0.45 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.62 | | | | | | 2.1 | | 1 / 2 | 0.62 ～ 2.1 | 1.4 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.04 | | | | | | | | - / 1 | 0.04 ～ 0.04 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.06 | | | | | | 0.38 | | - / 2 | 0.06 ～ 0.38 | 0.22 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 2.0 | | | | | | 1.9 | | - / 2 | 1.9 ～ 2.0 | 2.0 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.07 | | | | | | 0.07 | | - / 2 | 0.07 ～ 0.07 | 0.07 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.11 | | | | | | 0.17 | | - / 2 | 0.11 ～ 0.17 | 0.14 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 2200 | 3500 | 780 | 1100 | 3000 | 1400 | 7600 | 8400 | 5800 | 6900 | 8000 | 9900 | - / 12 | 780 ～ 9900 | 4900 |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | 4.8 | | | 4.5 | | | 1.1 | | | 1.8 | | - / 4 | 1.1 ～ 4.8 | 3.1 |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 830 1130 | 1060 1280 | 224 278 | 604 378 | 720 964 | 420 440 | 2710 2050 | 2790 2000 | 1540 1610 | 1800 1910 | 2410 1920 | 3000 2700 | - / 24 | 224 ～ 3000 | 1450 |

＜備考＞ BOD(75%値) 2.6 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 08301 | 20401 | 天竺川 | 神崎川合流直前 | B | 生物B | 豊中市 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 16:00 | 8:30 13:50 | 15:40 | 9:30 15:20 | 8:30 14:30 | 12:45 | 12:30 | 8:30 13:20 | 12:05 | 8:40 15:00 | 8:25 13:20 | 12:30 | | | |
| | 天候 | 曇り | 晴れ 曇り | 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ | 曇り 晴れ | 晴れ 晴れ | 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 23.3 | 25.0 27.2 | 35.2 | 31.6 33.5 | 33.7 35.5 | 36.5 | 28.0 | 16.0 18.3 | 18.0 | 4.4 10.3 | 3.0 9.9 | 12.4 | | 3.0 ～ 36.5 | 22.3 |
| | 水温 (℃) | 22.0 | 22.0 25.7 | 29.9 | 30.2 34.4 | 29.3 34.3 | 32.3 | 26.5 | 15.6 16.8 | 15.5 | 5.1 11.6 | 4.6 9.3 | 12.3 | | 4.6 ～ 34.4 | 21.0 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.01 0.01 | | 0.05 0.05 | 0.00 0.00 | | | 0.02 0.01 | | 0.00 0.00 | 0.01 0.02 | | | 0.00 ～ 0.05 | 0.02 |
| | 透視度 (cm) | >30 | >30 >30 | >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 | >30 | >30 >30 | >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 微下水 | 微土 微土 | 微川藻 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 微川藻 | 微川藻 | 微下水 微下水 | 微下水 | 無 微川藻 | 微下水 微下水 | 微下水 | | | |
| | 色相 | 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 | 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡黄緑 淡灰黄 | 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 10.2 | 9.0 9.3 | 9.1 | 8.7 9.2 | 8.1 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.2 8.3 | 8.7 | 8.2 8.7 | 7.8 8.8 | 7.8 | 11 / 18 | 7.8 ～ 10.2 | |
| | DO (mg/L) | 13 | 13 | 9.9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 19 | 16 | 12 | 0 / 12 | 9.9 ～ 19 | 13 |
| | BOD (mg/L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | <0.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 3.4 | 1 / 12 | <0.5 ～ 3.4 | 1.2 |
| | COD (mg/L) | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 5.1 | - / 12 | 3.5 ～ 5.1 | 4.1 |
| | SS (mg/L) | <1 | <1 | 1 | 1 | 3 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 6 | 0 / 12 | <1 ～ 6 | 2 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 23 | 33 | 100 | 320 | 22 | 45 | 52 | 70 | 72 | 6 | 7 | 550 | 0 / 12 | 6 ～ 550 | 110 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.26 | | | 0.27 | | | 0.52 | | | 0.52 | | - / 4 | 0.26 ～ 0.52 | 0.39 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.016 | | | 0.030 | | | 0.033 | | | 0.012 | | - / 4 | 0.012 ～ 0.033 | 0.023 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.006 | | | 0.003 | | | 0.005 | | | 0.005 | | 0 / 4 | 0.003 ～ 0.006 | 0.005 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | 0 / 4 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | 0.0016 | | | 0.0013 | | | 0.0016 | | | 0.016 | | 0 / 4 | 0.0013 ～ 0.016 | 0.0051 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | 0.29 | | 0 / 2 | <0.08 ～ 0.29 | 0.19 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.30 | | | | | | 0.13 | | 0 / 2 | 0.13 ～ 0.30 | 0.22 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.12 | | | | | | 0.12 | | 0 / 2 | 0.12 ～ 0.12 | 0.12 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | | | - / 1 | 0.02 ～ 0.02 | 0.02 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | - / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | 0.25 | | - / 2 | <0.04 ～ 0.25 | 0.15 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.003 | | | | | | | | - / 1 | 0.003 ～ 0.003 | 0.003 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | EPN (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | <0.0001 | | | | | | | | - / 1 | <0.0001 ～ <0.0001 | <0.0001 |
| | トルエン (mg/L) | | | | | <0.06 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.06 ～ <0.06 | <0.06 |
| | キシレン (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | - / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | <0.007 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.007 ～ <0.007 | <0.007 |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | 0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.0002 ～ 0.0002 | 0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | 0.03 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.03 ～ 0.03 | 0.03 |
| | ウラン (mg/L) | | | | | 0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.0002 ～ 0.0002 | 0.0002 |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000044 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000044 ～ 0.000044 | 0.000044 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | 0.0000090 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000090 ～ 0.0000090 | 0.0000090 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.0000042 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000042 ～ 0.0000042 | 0.0000042 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.000035 | | | | | | | | - / 1 | 0.000035 ～ 0.000035 | 0.000035 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.000034 | | | | | | | | - / 1 | 0.000034 ～ 0.000034 | 0.000034 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.003 ～ <0.003 | <0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | | |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 23301 | 20501 | 番田井路 | 玉川橋 | - | - | 高槻市 | 準基準点 |

| 区分 | 採取月日 | 5/15 | 8/6 | 11/5 | 2/3 | m / n | 最小値 ~ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 10:30 15:32 | 10:59 16:24 | 11:10 15:40 | 11:18 15:59 | | | |
| | 天候 | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 曇り 晴れ | | | |
| | 気温 (℃) | 23.4 23.8 | 34.4 34.8 | 16.8 16.0 | 6.0 6.7 | | 6.0 ~ 34.8 | 20.2 |
| | 水温 (℃) | 23.9 24.3 | 31.8 30.8 | 22.4 22.6 | 13.5 16.3 | | 13.5 ~ 31.8 | 23.2 |
| | 流量 (m3/S) | 2.26 2.47 | 2.00 2.59 | 1.73 1.73 | 2.05 1.97 | | 1.73 ~ 2.59 | 2.10 |
| | 透視度 (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | | >30 ~ >30 | >30 |
| | 臭気 | 微沼沢 微沼沢 | 微沼沢 微沼沢 | 微沼沢 微沼沢 | 微沼沢 微沼沢 | | | |
| | 色相 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 淡乳白 淡乳白 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 7.1 7.2 | 7.3 7.1 | 7.1 7.1 | 7.6 7.4 | - / 8 | 7.1 ~ 7.6 | |
| 生活環境項目 | DO (mg/L) | 6.2 | 4.1 | 5.1 | 7.3 | - / 4 | 4.1 ~ 7.3 | 5.7 |
| 生活環境項目 | BOD (mg/L) | 0.5 | 5.5 | 3.5 | 11 | - / 4 | 0.5 ~ 11 | 5.1 |
| 生活環境項目 | COD (mg/L) | 9.6 | 9.5 | 7.9 | 11 | - / 4 | 7.9 ~ 11 | 9.5 |
| 生活環境項目 | SS (mg/L) | 4 | 4 | 2 | 9 | - / 4 | 2 ~ 9 | 5 |
| 生活環境項目 | 大腸菌数 (CFU/100mL) | | 59 | | 44 | - / 2 | 44 ~ 59 | 52 |
| 生活環境項目 | 全窒素 (mg/L) | | 8.5 | | 6.1 | - / 2 | 6.1 ~ 8.5 | 7.3 |
| 生活環境項目 | 全燐 (mg/L) | | 0.67 | | 0.55 | - / 2 | 0.55 ~ 0.67 | 0.61 |
| 生活環境項目 | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.020 | | 0.024 | - / 2 | 0.020 ~ 0.024 | 0.022 |
| 生活環境項目 | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | <0.00006 | | | - / 1 | <0.00006 ~ <0.00006 | <0.00006 |
| 生活環境項目 | LAS(水生生物) (mg/L) | | 0.0006 | | | - / 1 | 0.0006 ~ 0.0006 | 0.0006 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | <0.0003 | | <0.0003 | 0 / 2 | <0.0003 ~ <0.0003 | <0.0003 |
| 健康項目 | 全シアン (mg/L) | | N.D | | N.D | 0 / 2 | N.D ~ N.D | N.D |
| 健康項目 | 鉛 (mg/L) | | <0.005 | | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| 健康項目 | 六価クロム (mg/L) | | <0.01 | | <0.01 | 0 / 2 | <0.01 ~ <0.01 | <0.01 |
| 健康項目 | 砒素 (mg/L) | | <0.005 | | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| 健康項目 | 総水銀 (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| 健康項目 | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | |
| 健康項目 | PCB (mg/L) | | N.D | | | 0 / 1 | N.D ~ N.D | N.D |
| 健康項目 | ジクロロメタン (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| 健康項目 | 四塩化炭素 (mg/L) | | <0.0002 | | <0.0002 | 0 / 2 | <0.0002 ~ <0.0002 | <0.0002 |
| 健康項目 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | <0.0004 | | <0.0004 | 0 / 2 | <0.0004 ~ <0.0004 | <0.0004 |
| 健康項目 | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| 健康項目 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | <0.004 | | <0.004 | 0 / 2 | <0.004 ~ <0.004 | <0.004 |
| 健康項目 | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| 健康項目 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | <0.0006 | | <0.0006 | 0 / 2 | <0.0006 ~ <0.0006 | <0.0006 |
| 健康項目 | トリクロロエチレン (mg/L) | | <0.001 | | <0.001 | 0 / 2 | <0.001 ~ <0.001 | <0.001 |
| 健康項目 | テトラクロロエチレン (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| 健康項目 | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | <0.0002 | | | 0 / 1 | <0.0002 ~ <0.0002 | <0.0002 |
| 健康項目 | チウラム (mg/L) | | <0.0006 | | | 0 / 1 | <0.0006 ~ <0.0006 | <0.0006 |
| 健康項目 | シマジン (mg/L) | | <0.0003 | | | 0 / 1 | <0.0003 ~ <0.0003 | <0.0003 |
| 健康項目 | チオベンカルブ (mg/L) | | <0.002 | | | 0 / 1 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| 健康項目 | ベンゼン (mg/L) | | <0.001 | | <0.001 | 0 / 2 | <0.001 ~ <0.001 | <0.001 |
| 健康項目 | セレン (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| 健康項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 3.9 | | 4.0 | 0 / 2 | 3.9 ~ 4.0 | 4.0 |
| 健康項目 | ふっ素 (mg/L) | | 0.12 | | <0.08 | 0 / 2 | <0.08 ~ 0.12 | 0.10 |
| 健康項目 | ほう素 (mg/L) | | 0.03 | | 0.04 | 0 / 2 | 0.03 ~ 0.04 | 0.04 |
| 健康項目 | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | <0.005 | | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | <0.5 | | | - / 1 | <0.5 ~ <0.5 | <0.5 |
| 特殊項目 | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | | | | |
| 特殊項目 | 鉄(溶解性) (mg/L) | | <0.08 | | | - / 1 | <0.08 ~ <0.08 | <0.08 |
| 特殊項目 | マンガン(溶解性 (mg/L) | | 0.02 | | | - / 1 | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 |
| 特殊項目 | 全クロム (mg/L) | | <0.03 | | | - / 1 | <0.03 ~ <0.03 | <0.03 |
| 特殊項目 | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | 0.01 | | | - / 1 | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 |
| 特殊項目 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L) | | 3.0 | | | - / 1 | 3.0 ~ 3.0 | 3.0 |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 (mg/L) | | 3.5 | | | - / 1 | 3.5 ~ 3.5 | 3.5 |
| 特殊項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.40 | | | - / 1 | 0.40 ~ 0.40 | 0.40 |
| 特殊項目 | りん酸性りん (mg/L) | | 0.66 | | | - / 1 | 0.66 ~ 0.66 | 0.66 |
| 特定項目 | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| 特定項目 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| 特定項目 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| 特定項目 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| 特定項目 | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロルニトロフェ (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | トルエン (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | キシレン (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | ニッケル (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | モリブデン (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | アンチモン (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | ウラン (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | PFOS及びPFOA (mg/L) | | 0.000009 | | | 0 / 1 | 0.000009 ~ 0.000009 | 0.000009 |
| 要監視項目 | PFOS (mg/L) | | <0.0000025 | | | - / 1 | <0.0000025 ~ <0.0000025 | <0.0000025 |
| 要監視項目 | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | PFOA (mg/L) | | 0.0000068 | | | - / 1 | 0.0000068 ~ 0.0000068 | 0.0000068 |
| 要監視項目 | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム(水生生 (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(水生生物) (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L) | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | |
| その他項目 | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | |
| その他項目 | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | |
| その他項目 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | |
| その他項目 | 電気伝導率 (mS/m) | | 54 55 | | | - / 2 | 54 ~ 55 | 55 |

＜備考＞ BOD(75%値) 5.5 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 08201 | 30105 | 安威川 | 車作大橋 | A | 生物A | 茨木市 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/17 | 7/1 | 8/5 | 9/2 | 10/7 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 9:00 15:00 | 9:50 15:50 | 9:00 15:00 | 10:30 16:30 | 9:59 16:06 | 9:00 15:00 | 11:00 17:00 | 10:05 16:10 | 11:00 17:00 | 11:15 17:15 | 9:00 15:00 | 11:00 17:00 | | | |
| | 天候 | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 雨 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 雨 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 11.6 26.3 | 15.2 22.0 | 27.9 31.2 | 30.0 31.2 | 32.8 33.9 | 25.0 33.7 | 25.9 23.6 | 18.1 18.0 | 16.2 16.1 | 5.9 3.4 | 4.2 8.9 | 11.2 11.3 | | 3.4 ～ 33.9 | 20.2 |
| | 水温 (℃) | 9.7 16.8 | 13.5 17.6 | 19.0 24.5 | 24.0 25.3 | 26.4 27.9 | 23.8 28.4 | 20.1 21.6 | 11.8 13.3 | 11.8 11.2 | 4.8 6.5 | 3.8 5.4 | 9.4 8.9 | | 3.8 ～ 28.4 | 16.1 |
| | 流量 (m3/S) | | 1.68 1.33 | | 1.53 1.48 | 0.43 0.44 | | | 0.50 0.73 | | 0.51 0.42 | 0.12 0.13 | | | 0.12 ～ 1.68 | 0.78 |
| | 透視度 (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 4 | | 4 ～ >30 | 29 |
| | 臭気 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | | | |
| | 色相 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡灰 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡乳白 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 7.1 7.2 | 7.1 7.1 | 7.0 7.1 | 7.4 7.8 | 7.8 8.0 | 8.1 8.2 | 7.2 8.1 | 7.9 7.8 | 7.2 7.2 | 7.7 7.8 | 7.1 7.4 | 8.0 8.1 | 0 / 24 | 7.0 ～ 8.2 | |
| | DO (mg/L) | 10 | 9.6 | 10 | 8.8 | 9.8 | 9.8 | 8.1 | 11 | 10 | 12 | 14 | 10 | 0 / 12 | 8.1 ～ 14 | 10 |
| | BOD (mg/L) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 / 12 | <0.5 ～ 1.8 | 1.0 |
| | COD (mg/L) | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | - / 12 | 1.1 ～ 2.8 | 1.7 |
| | SS (mg/L) | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 8 | 0 / 12 | <1 ～ 8 | 3 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 13 | 25 | 54 | 63 | 40 | 41 | 50 | 130 | 32 | 24 | 8 | 89 | 0 / 12 | 8 ～ 130 | 47 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.81 | | | 0.27 | | | 0.56 | | | 0.30 | | - / 4 | 0.27 ～ 0.81 | 0.49 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.039 | | | 0.023 | | | 0.037 | | | 0.010 | | - / 4 | 0.010 ～ 0.039 | 0.027 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.001 | | | 0.002 | | | <0.001 | | | <0.001 | | 0 / 4 | <0.001 ～ 0.002 | 0.001 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | 0 / 4 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | <0.0006 | | | <0.0006 | | | <0.0006 | | | <0.0006 | | 0 / 4 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.14 | | | | | | 0.28 | | 0 / 2 | 0.14 ～ 0.28 | 0.21 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.10 | | | | | | 0.10 | | 0 / 2 | 0.10 ～ 0.10 | 0.10 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | | 0 / 2 | <0.02 ～ <0.02 | <0.02 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.01 | | | | | | | | - / 1 | 0.01 ～ 0.01 | 0.01 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.08 | | | | | | | | - / 1 | 0.08 ～ 0.08 | 0.08 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.10 | | | | | | 0.24 | | - / 2 | 0.10 ～ 0.24 | 0.17 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.020 | | | | | | | | - / 1 | 0.020 ～ 0.020 | 0.020 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | EPN (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | <0.0001 | | | | | | | | - / 1 | <0.0001 ～ <0.0001 | <0.0001 |
| | トルエン (mg/L) | | | | | <0.06 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.06 ～ <0.06 | <0.06 |
| | キシレン (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | 0.001 | | | | | | | | - / 1 | 0.001 ～ 0.001 | 0.001 |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | <0.007 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.007 ～ <0.007 | <0.007 |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | 0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.0002 ～ 0.0002 | 0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.02 ～ <0.02 | <0.02 |
| | ウラン (mg/L) | | | | | 0.0004 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.0004 ～ 0.0004 | 0.0004 |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | <0.000005 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.000005 ～ <0.000005 | <0.000005 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.003 ～ <0.003 | <0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 20 19 | 20 24 | 15 15 | 19 20 | 22 26 | 19 21 | 17 20 | 16 17 | 16 17 | 15 17 | 21 19 | 15 18 | - / 24 | 15 ～ 26 | 19 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.3 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 01701 | 30101 | 安威川 | 桑ノ原橋 | A | 生物A | 茨木市 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/17 | 7/1 | 8/5 | 9/2 | 10/7 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 9:30 15:30 | 9:00 15:00 | 9:30 15:30 | 9:50 15:50 | 9:00 15:05 | 9:20 15:20 | 10:30 16:30 | 9:00 15:00 | 10:30 16:30 | 10:40 16:40 | 9:32 15:40 | 10:40 16:40 | | | |
| | 天候 | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 曇り 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 曇り | 雨 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 17.2 25.9 | 19.0 25.5 | 24.5 31.8 | 29.0 31.0 | 34.1 36.7 | 30.6 35.4 | 24.6 27.4 | 17.2 18.7 | 16.3 18.2 | 6.8 8.4 | 7.1 8.1 | 11.6 11.5 | | 6.8 ～ 36.7 | 21.5 |
| | 水温 (℃) | 11.7 19.0 | 15.2 20.5 | 20.4 24.8 | 26.2 26.5 | 28.6 32.3 | 27.5 29.8 | 24.1 26.1 | 16.9 12.2 | 14.2 15.1 | 9.1 10.2 | 5.6 7.9 | 9.7 9.7 | | 5.6 ～ 32.3 | 18.5 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.84 0.98 | | 0.43 0.45 | 0.13 0.10 | | | 0.18 0.46 | | 0.81 0.72 | 0.35 0.38 | | | 0.10 ～ 0.98 | 0.49 |
| | 透視度 (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | | | |
| | 色相 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 7.2 7.3 | 7.2 7.3 | 7.0 7.1 | 7.2 7.4 | 7.8 8.5 | 8.1 8.5 | 6.8 6.9 | 7.8 7.9 | 7.4 7.7 | 7.8 7.9 | 7.4 7.5 | 7.3 7.6 | 0 / 24 | 6.8 ～ 8.5 | |
| | DO (mg/L) | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 9.4 | 10 | 9.5 | 8.2 | 9.8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 0 / 12 | 8.2 ～ 13 | 10 |
| | BOD (mg/L) | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 / 12 | 0.5 ～ 1.6 | 1.1 |
| | COD (mg/L) | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | - / 12 | 1.5 ～ 4.0 | 2.6 |
| | SS (mg/L) | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | <1 | 4 | <1 | <1 | <1 | 4 | 0 / 12 | <1 ～ 7 | 3 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 7 | 3 | 22 | 11 | 12 | 6 | 51 | 62 | 45 | 11 | 2 | 39 | 0 / 12 | 2 ～ 62 | 23 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.32 | | | 0.35 | | | 0.49 | | | 0.32 | | - / 4 | 0.32 ～ 0.49 | 0.37 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.013 | | | 0.022 | | | 0.019 | | | 0.008 | | - / 4 | 0.008 ～ 0.022 | 0.016 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.001 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | <0.001 | | 0 / 4 | <0.001 ～ 0.002 | 0.001 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.0029 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ 0.0029 | 0.0018 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.16 | | | | | | 0.23 | | 0 / 2 | 0.16 ～ 0.23 | 0.20 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.11 | | | | | | 0.10 | | 0 / 2 | 0.10 ～ 0.11 | 0.11 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | | 0 / 2 | <0.02 ～ <0.02 | <0.02 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | | | - / 1 | 0.02 ～ 0.02 | 0.02 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.13 | | | | | | | | - / 1 | 0.13 ～ 0.13 | 0.13 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.12 | | | | | | 0.19 | | - / 2 | 0.12 ～ 0.19 | 0.16 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.013 | | | | | | | | - / 1 | 0.013 ～ 0.013 | 0.013 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000009 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000009 ～ 0.000009 | 0.000009 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.0000069 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000069 ～ 0.0000069 | 0.0000069 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.003 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.003 ～ 0.003 | 0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 23 23 | 23 23 | 15 15 | 16 16 | 21 20 | 19 19 | 20 20 | 18 19 | 17 17 | 18 18 | 20 21 | 19 19 | - / 24 | 15 ～ 23 | 19 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.4 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 01901 | 30103 | 安威川 | 宮鳥橋 | A | 生物B | 茨木市 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/17 | 7/1 | 8/5 | 9/2 | 10/7 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 11:00 17:10 | 10:35 16:45 | 10:40 16:40 | 11:00 17:00 | 9:00 15:00 | 10:25 16:25 | 9:00 15:00 | 10:00 16:10 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | | | |
| | 天候 | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 雨 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 19.8 22.2 | 18.8 26.4 | 27.1 33.2 | 31.0 29.5 | 32.5 37.1 | 33.2 34.7 | 23.1 29.2 | 16.2 17.0 | 12.4 19.4 | 3.8 8.4 | 4.0 7.4 | 12.2 11.6 | | 3.8 ～ 37.1 | 21.3 |
| | 水温 (℃) | 18.3 20.2 | 16.8 25.1 | 23.3 28.0 | 30.8 31.5 | 29.5 33.0 | 27.6 31.8 | 21.9 28.1 | 15.5 15.2 | 11.8 16.1 | 5.6 9.8 | 3.2 7.2 | 11.4 10.0 | | 3.2 ～ 33.0 | 19.7 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.70 0.80 | | 0.53 0.54 | 0.23 0.06 | | | 0.83 0.92 | | 0.45 0.43 | 0.12 0.15 | | | 0.06 ～ 0.92 | 0.48 |
| | 透視度 (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | | | |
| | 色相 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 7.3 7.5 | 7.3 7.5 | 7.2 7.2 | 7.4 8.5 | 7.8 8.5 | 8.3 8.5 | 7.0 7.1 | 7.8 8.0 | 7.8 7.9 | 7.9 7.9 | 7.5 7.7 | 7.5 7.8 | 0 / 24 | 7.0 ～ 8.5 | |
| | DO (mg/L) | 9.6 | 11 | 9.9 | 9.8 | 10 | 11 | 8.8 | 11 | 13 | 13 | 15 | 11 | 0 / 12 | 8.8 ～ 15 | 11 |
| | BOD (mg/L) | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0 / 12 | 0.5 ～ 2.0 | 1.1 |
| | COD (mg/L) | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 2.0 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | - / 12 | 1.5 ～ 3.1 | 2.4 |
| | SS (mg/L) | 3 | 1 | 5 | <1 | 5 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 5 | 4 | 0 / 12 | <1 ～ 5 | 3 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 17 | 18 | 23 | 5 | 7 | 63 | 24 | 46 | 9 | <1 | 1 | 440 | 1 / 12 | <1 ～ 440 | 55 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.29 | | | 0.32 | | | 0.35 | | | 0.22 | | - / 4 | 0.22 ～ 0.35 | 0.30 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.017 | | | 0.032 | | | 0.014 | | | 0.020 | | - / 4 | 0.014 ～ 0.032 | 0.021 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.001 | | | 0.001 | | | 0.001 | | | <0.001 | | 0 / 4 | <0.001 ～ 0.001 | 0.001 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | <0.08 | | 0 / 2 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.21 | | | | | | 0.24 | | 0 / 2 | 0.21 ～ 0.24 | 0.23 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.03 | | | | | | 0.04 | | 0 / 2 | 0.03 ～ 0.04 | 0.04 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | 0.005 | | | | | | | | - / 1 | 0.005 ～ 0.005 | 0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.03 | | | | | | | | - / 1 | 0.03 ～ 0.03 | 0.03 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.07 | | | | | | | | - / 1 | 0.07 ～ 0.07 | 0.07 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.019 | | | | | | | | - / 1 | 0.019 ～ 0.019 | 0.019 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | EPN (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | <0.0001 | | | | | | | | - / 1 | <0.0001 ～ <0.0001 | <0.0001 |
| | トルエン (mg/L) | | | | | <0.06 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.06 ～ <0.06 | <0.06 |
| | キシレン (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | 0.001 | | | | | | | | - / 1 | 0.001 ～ 0.001 | 0.001 |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | <0.007 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.007 ～ <0.007 | <0.007 |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | 0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.0002 ～ 0.0002 | 0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.02 ～ <0.02 | <0.02 |
| | ウラン (mg/L) | | | | | 0.0005 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.0005 ～ 0.0005 | 0.0005 |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000018 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000018 ～ 0.000018 | 0.000018 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | 0.000049 | | | | | | | | - / 1 | 0.000049 ～ 0.000049 | 0.000049 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.000014 | | | | | | | | - / 1 | 0.000014 ～ 0.000014 | 0.000014 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.000013 | | | | | | | | - / 1 | 0.000013 ～ 0.000013 | 0.000013 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.003 ～ <0.003 | <0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 22 22 | 22 22 | 18 18 | 17 16 | 20 20 | 21 19 | 23 22 | 20 21 | 18 18 | 19 19 | 21 20 | 19 19 | - / 24 | 16 ～ 23 | 20 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.3 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 02001 | 30104 | 安威川 | 新京阪橋 | B | 生物B | 大阪府 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 9:30 14:55 | 10:20 14:55 | 10:30 16:10 | 9:00 14:55 | 9:25 15:25 | 9:15 15:05 | 9:55 15:30 | 9:50 14:20 | 9:55 15:05 | 9:50 15:20 | 10:15 14:40 | 9:45 14:15 | | | |
| | 天候 | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | 曇り 晴れ | 晴れ 曇り | 曇り 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 20.9 22.5 | 24.3 28.0 | 30.9 33.1 | 32.1 33.7 | 36.0 37.8 | 30.3 32.1 | 24.3 30.4 | 16.7 19.4 | 18.0 21.1 | 4.5 10.0 | 9.1 10.3 | 13.8 13.0 | | 4.5 ～ 37.8 | 23.0 |
| | 水温 (℃) | 17.3 21.7 | 23.7 25.0 | 21.7 23.4 | 28.2 29.4 | 33.4 33.0 | 31.1 31.5 | 25.5 26.8 | 12.9 13.4 | 16.4 17.0 | 10.2 11.8 | 9.2 10.1 | 13.6 15.4 | | 9.2 ～ 33.4 | 20.9 |
| | 流量 (m3/S) | 5.19 | 38.9 | 0.00 1.92 | 0.00 | 0.00 | 5.33 0.00 | 6.56 0.00 | 8.56 | 2.59 6.86 | 37.0 | 5.79 | 3.89 0.00 | | 0.00 ～ 38.9 | 7.21 |
| | 透視度 (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 微下水 微下水 | 微川藻 微カビ | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 微下水 微下水 | 微川藻 微川藻 | 微下水 微下水 | 無 微下水 | 微川藻 微川藻 | 微川藻 微川藻 | | | |
| | 色相 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡黄緑 淡灰黄 | 淡黄緑 淡灰黄 | 淡灰黄緑 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 7.7 7.7 | 7.1 7.4 | 7.3 7.2 | 7.4 7.5 | 8.0 8.2 | 7.8 8.3 | 7.8 7.8 | 7.5 6.6 | 7.3 7.6 | 7.6 7.4 | 7.4 7.6 | 8.0 7.7 | 0 / 24 | 6.6 ～ 8.3 | |
| | DO (mg/L) | 9.3 | 7.1 | 5.3 | 7.6 | 11 | 8.8 | 6.4 | 9.1 | 9.3 | 11 | 10 | 9.0 | 0 / 12 | 5.3 ～ 11 | 8.7 |
| | BOD (mg/L) | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 0.8 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2 / 12 | 0.8 ～ 4.2 | 1.9 |
| | COD (mg/L) | 6.6 | 7.4 | 5.6 | 5.0 | 7.3 | 7.4 | 5.8 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 7.4 | - / 12 | 4.8 ～ 7.4 | 6.2 |
| | SS (mg/L) | 7 | 15 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 / 12 | 4 ～ 15 | 7 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 4700 | 1400 | 3000 | 700 | 70 | 950 | 2300 | 5400 | 260 | 280 | 65 | 710 | 5 / 12 | 65 ～ 5400 | 1700 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 5.0 | | | 4.8 | | | 4.6 | | | 5.3 | | - / 4 | 4.6 ～ 5.3 | 4.9 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.31 | | | 0.40 | | | 0.60 | | | 0.35 | | - / 4 | 0.31 ～ 0.60 | 0.42 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.012 | | | | | | 0.016 | | 0 / 2 | 0.012 ～ 0.016 | 0.014 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | 0.0029 | | | 0.0006 | | | 0.0028 | | | 0.0065 | | 0 / 4 | 0.0006 ～ 0.0065 | 0.0032 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 4.6 | | | | | | 4.1 | | 0 / 2 | 4.1 ～ 4.6 | 4.4 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.21 | | | | | | 0.13 | | 0 / 2 | 0.13 ～ 0.21 | 0.17 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.03 | | | | | | 0.07 | | 0 / 2 | 0.03 ～ 0.07 | 0.05 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | 0.005 | | | | | | | | - / 1 | 0.005 ～ 0.005 | 0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.05 | | | | | | | | - / 1 | 0.05 ～ 0.05 | 0.05 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.18 | | | | | | 0.39 | | - / 2 | 0.18 ～ 0.39 | 0.29 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 4.5 | | | | | | 4.1 | | - / 2 | 4.1 ～ 4.5 | 4.3 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.16 | | | | | | 0.08 | | - / 2 | 0.08 ～ 0.16 | 0.12 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.29 | | | | | | 0.30 | | - / 2 | 0.29 ～ 0.30 | 0.30 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000026 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000026 ～ 0.000026 | 0.000026 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | 0.0000030 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000030 ～ 0.0000030 | 0.0000030 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.000023 | | | | | | | | - / 1 | 0.000023 ～ 0.000023 | 0.000023 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.000021 | | | | | | | | - / 1 | 0.000021 ～ 0.000021 | 0.000021 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 86 | 120 | 85 | 150 | 130 | 35 | 86 | 49 | 64 | 100 | 96 | 250 | - / 12 | 35 ～ 250 | 100 |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | 1.7 | | | 3.9 | | | 1.1 | | | 1.0 | | - / 4 | 1.0 ～ 3.9 | 1.9 |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 47 86 | 57 81 | 50 49 | 61 71 | 94 25 | 97 30 | 44 48 | 33 48 | 43 43 | 77 74 | 67 59 | 63 100 | - / 24 | 25 ～ 100 | 60 |

＜備考＞ BOD(75%値) 2.0 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 06801 | 30201 | 茨木川 | 安威川合流直前 | A | 生物B | 茨木市 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/17 | 7/1 | 8/5 | 9/2 | 10/7 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 10:30 16:30 | 9:30 16:00 | 10:10 16:10 | 10:00 16:00 | 10:15 16:17 | 10:00 16:00 | 9:30 15:30 | 9:15 15:20 | 9:30 15:30 | 9:30 15:30 | 9:50 15:50 | 9:40 15:40 | | | |
| | 天候 | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 雨 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 16.2 24.2 | 20.4 27.8 | 27.6 33.0 | 29.0 29.6 | 37.4 37.2 | 31.6 35.0 | 22.6 27.3 | 16.0 16.2 | 14.1 18.4 | 5.7 8.3 | 6.0 7.4 | 12.4 11.3 | | 5.7 ～ 37.4 | 21.4 |
| | 水温 (℃) | 13.1 22.4 | 18.2 25.2 | 24.5 30.4 | 33.0 30.5 | 30.5 35.0 | 27.3 33.0 | 23.8 26.9 | 14.8 15.5 | 12.9 15.5 | 6.5 10.6 | 4.5 7.2 | 11.2 11.8 | | 4.5 ～ 35.0 | 20.2 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.19 0.17 | | 0.07 0.07 | 0.04 0.04 | | | 0.19 0.17 | | 0.07 0.08 | 0.06 0.06 | | | 0.04 ～ 0.19 | 0.10 |
| | 透視度 (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | | | |
| | 色相 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 7.7 8.1 | 7.6 7.9 | 7.4 7.5 | 7.8 8.1 | 8.0 8.6 | 8.7 9.7 | 7.2 7.4 | 8.0 8.1 | 8.0 9.1 | 8.0 8.3 | 7.8 8.0 | 7.8 7.9 | 4 / 24 | 7.2 ～ 9.7 | |
| | DO (mg/L) | 10 | 10 | 9.5 | 8.9 | 10 | 10 | 8.7 | 11 | 12 | 14 | 15 | 11 | 0 / 12 | 8.7 ～ 15 | 11 |
| | BOD (mg/L) | 0.5 | 0.6 | <0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 0 / 12 | <0.5 ～ 2.0 | 1.3 |
| | COD (mg/L) | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 3.9 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | - / 12 | 1.2 ～ 3.9 | 2.7 |
| | SS (mg/L) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | <1 | 1 | <1 | 2 | 18 | 0 / 12 | <1 ～ 18 | 3 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 4 | 10 | 28 | 1 | 7 | 1 | 41 | 76 | 10 | <1 | 2 | 320 | 1 / 12 | <1 ～ 320 | 42 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.35 | | | 0.34 | | | 0.50 | | | 0.35 | | - / 4 | 0.34 ～ 0.50 | 0.39 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.024 | | | 0.059 | | | 0.027 | | | 0.010 | | - / 4 | 0.010 ～ 0.059 | 0.030 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.001 | | | 0.001 | | | 0.001 | | | 0.001 | | 0 / 4 | 0.001 ～ 0.001 | 0.001 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | 0.0033 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ 0.0033 | 0.0020 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | 0.27 | | 0 / 2 | <0.08 ～ 0.27 | 0.18 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.27 | | | | | | 0.34 | | 0 / 2 | 0.27 ～ 0.34 | 0.31 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.04 | | | | | | 0.05 | | 0 / 2 | 0.04 ～ 0.05 | 0.05 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | | | - / 1 | 0.02 ～ 0.02 | 0.02 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.07 | | | | | | | | - / 1 | 0.07 ～ 0.07 | 0.07 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | 0.23 | | - / 2 | <0.04 ～ 0.23 | 0.14 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.039 | | | | | | | | - / 1 | 0.039 ～ 0.039 | 0.039 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000027 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000027 ～ 0.000027 | 0.000027 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | 0.0000079 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000079 ～ 0.0000079 | 0.0000079 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.0000046 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000046 ～ 0.0000046 | 0.0000046 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.000020 | | | | | | | | - / 1 | 0.000020 ～ 0.000020 | 0.000020 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.000019 | | | | | | | | - / 1 | 0.000019 ～ 0.000019 | 0.000019 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.003 ～ <0.003 | <0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 21 18 | 21 21 | 22 21 | 19 20 | 25 23 | 22 20 | 21 21 | 21 22 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 19 18 | - / 24 | 17 ～ 25 | 20 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.7 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 06901 | 30301 | 大正川 | 安威川合流直前 | A | 生物B | 大阪府 | 基準点 |

| 区分 | 採取月日 | 単位 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ~ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | | 9:50 15:15 | 11:40 15:55 | 10:00 16:00 | 10:05 16:15 | 11:00 17:00 | 10:20 15:25 | 10:35 16:10 | 11:00 15:15 | 10:25 15:50 | 9:30 15:45 | 12:20 15:45 | 10:10 15:25 | | | |
| | 天候 | | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | 晴れ 曇り | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 曇り | 曇り 雨 | | | |
| | 気温 | (℃) | 22.0 24.6 | 25.3 23.8 | 30.0 34.5 | 32.5 34.0 | 35.9 36.8 | 31.4 34.2 | 27.2 29.3 | 17.8 17.9 | 16.0 17.0 | 4.5 10.8 | 9.3 9.2 | 14.9 13.1 | | 4.5 ~ 36.8 | 23.0 |
| | 水温 | (℃) | 17.5 24.1 | 24.0 25.1 | 26.5 32.5 | 25.2 28.7 | 32.8 35.4 | 30.0 32.3 | 25.5 27.3 | 12.5 12.5 | 17.2 19.4 | 8.1 12.3 | 9.6 10.2 | 13.1 13.2 | | 8.1 ~ 35.4 | 21.5 |
| | 流量 | (m3/S) | 0.10 | 0.14 0.14 | 0.15 0.13 | 0.13 0.07 | 0.03 0.21 | 0.09 0.14 | 0.07 0.07 | 0.02 0.02 | 0.04 0.19 | 0.03 | 0.05 0.08 | 0.09 0.03 | | 0.02 ~ 0.21 | 0.09 |
| | 透視度 | (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | | >30 ~ >30 | >30 |
| | 臭気 | | 微川藻 微川藻 | 微川藻 微下水 | 微下水 微川藻 | 微下水 微下水 | 微川藻 微川藻 | 微川藻 微川藻 | 微川藻 微川藻 | 微川藻 微川藻 | 微下水 微下水 | 無 微下水 | 微川藻 微川藻 | 微下水 無 | | | |
| | 色相 | | 淡灰黄茶 淡灰黄茶 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 無 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH | (-) | 7.8 8.9 | 8.6 9.1 | 7.6 8.3 | 8.3 9.0 | 8.3 9.1 | 7.9 8.4 | 7.5 7.9 | 7.4 7.5 | 7.4 7.5 | 8.0 8.9 | 8.5 9.0 | 7.3 7.7 | 7 / 24 | 7.3 ~ 9.1 | |
| 生活環境項目 | DO | (mg/L) | 14 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8.0 | 10 | 10 | 16 | 15 | 9.9 | 0 / 12 | 8.0 ~ 16 | 12 |
| 生活環境項目 | BOD | (mg/L) | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 0 / 12 | 0.9 ~ 1.9 | 1.4 |
| 生活環境項目 | COD | (mg/L) | 5.6 | 6.5 | 5.4 | 4.9 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 4.8 | 6.6 | 5.1 | 5.4 | 7.7 | - / 12 | 4.8 ~ 7.7 | 6.0 |
| 生活環境項目 | SS | (mg/L) | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 0 / 12 | 3 ~ 9 | 5 |
| 生活環境項目 | 大腸菌数 | (CFU/100mL) | 65 | 43 | 190 | 170 | 230 | 200 | 260 | 340 | 240 | 53 | 58 | 590 | 2 / 12 | 43 ~ 590 | 200 |
| 生活環境項目 | 全窒素 | (mg/L) | | 2.0 | | | 2.6 | | | 3.5 | | | 3.3 | | - / 4 | 2.0 ~ 3.5 | 2.9 |
| 生活環境項目 | 全燐 | (mg/L) | | 0.13 | | | 0.45 | | | 0.41 | | | 0.24 | | - / 4 | 0.13 ~ 0.45 | 0.31 |
| 生活環境項目 | 全亜鉛(水生生物) | (mg/L) | | | | | 0.007 | | | | | | 0.012 | | 0 / 2 | 0.007 ~ 0.012 | 0.010 |
| 生活環境項目 | ノニルフェノール(水生生物) | (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ~ <0.00006 | <0.00006 |
| 生活環境項目 | LAS(水生生物) | (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | 0.0098 | | 0 / 2 | <0.0006 ~ 0.0098 | 0.0052 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ~ <0.0003 | <0.0003 |
| 健康項目 | 全シアン | (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ~ N.D | N.D |
| 健康項目 | 鉛 | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| 健康項目 | 六価クロム | (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ~ <0.01 | <0.01 |
| 健康項目 | 砒素 | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| 健康項目 | 総水銀 | (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| 健康項目 | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | PCB | (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ~ N.D | N.D |
| 健康項目 | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| 健康項目 | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ~ <0.0002 | <0.0002 |
| 健康項目 | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ~ <0.0004 | <0.0004 |
| 健康項目 | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| 健康項目 | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ~ <0.004 | <0.004 |
| 健康項目 | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| 健康項目 | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ~ <0.0006 | <0.0006 |
| 健康項目 | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ~ <0.001 | <0.001 |
| 健康項目 | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| 健康項目 | 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ~ <0.0002 | <0.0002 |
| 健康項目 | チウラム | (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ~ <0.0006 | <0.0006 |
| 健康項目 | シマジン | (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ~ <0.0003 | <0.0003 |
| 健康項目 | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| 健康項目 | ベンゼン | (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ~ <0.001 | <0.001 |
| 健康項目 | セレン | (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| 健康項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | 2.0 | | | | | | 2.6 | | 0 / 2 | 2.0 ~ 2.6 | 2.3 |
| 健康項目 | ふっ素 | (mg/L) | | | | | 0.21 | | | | | | 0.14 | | 0 / 2 | 0.14 ~ 0.21 | 0.18 |
| 健康項目 | ほう素 | (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | 0.06 | | 0 / 2 | 0.02 ~ 0.06 | 0.04 |
| 健康項目 | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 | (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ~ <0.5 | <0.5 |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | 銅 | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | 0.08 | | | | | | | | - / 1 | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 |
| 特殊項目 | マンガン(溶解性 | (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ~ <0.01 | <0.01 |
| 特殊項目 | 全クロム | (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ~ <0.03 | <0.03 |
| 特殊項目 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | 0.03 | | | | | | | | - / 1 | 0.03 ~ 0.03 | 0.03 |
| 特殊項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | 0.58 | | | | | | 0.04 | | - / 2 | 0.04 ~ 0.58 | 0.31 |
| 特殊項目 | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | 1.9 | | | | | | 2.6 | | - / 2 | 1.9 ~ 2.6 | 2.3 |
| 特殊項目 | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | 0.14 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ~ 0.14 | 0.09 |
| 特殊項目 | りん酸性りん | (mg/L) | | | | | 0.45 | | | | | | 0.22 | | - / 2 | 0.22 ~ 0.45 | 0.34 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定項目 | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定項目 | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定項目 | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定項目 | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | トランス-1,2-ジクロロエチレ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロルニトロフェ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | 0.000038 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000038 ~ 0.000038 | 0.000038 |
| 要監視項目 | PFOS | (mg/L) | | | | | 0.0000090 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000090 ~ 0.0000090 | 0.0000090 |
| 要監視項目 | PFOS(直鎖体) | (mg/L) | | | | | 0.0000056 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000056 ~ 0.0000056 | 0.0000056 |
| 要監視項目 | PFOA | (mg/L) | | | | | 0.000029 | | | | | | | | - / 1 | 0.000029 ~ 0.000029 | 0.000029 |
| 要監視項目 | PFOA(直鎖体) | (mg/L) | | | | | 0.000026 | | | | | | | | - / 1 | 0.000026 ~ 0.000026 | 0.000026 |
| 要監視項目 | クロロホルム(水生生 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | フェノール(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ホルムアルデヒド(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | アニリン(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン | (mg/L) | | 63 | | 13 | 110 | | | 35 | | 99 | 65 | | - / 6 | 13 ~ 110 | 64 |
| その他項目 | 糞便性大腸菌群数 | (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | ATU添加BOD | (mg/L) | | 1.4 | | | 1.7 | | | 1.1 | | | 1.5 | | - / 4 | 1.1 ~ 1.7 | 1.4 |
| その他項目 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 電気伝導率 | (mS/m) | 50 49 | 42 43 | 47 35 | 38 28 | 57 59 | 54 62 | 45 42 | 57 38 | 55 53 | 58 52 | 47 47 | 58 38 | - / 24 | 28 ~ 62 | 48 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 20301 | 30401 | 山田川 | 安威川合流直前 | - | - | 大阪府 | 準基準点 |

| 区分 | 項目 | 単位 | | 5/15 | | | 8/6 | | | 11/5 | | | 2/3 | | m / n | 最小値 ~ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | | 5/15 | | | 8/6 | | | 11/5 | | | 2/3 | | | | |
| | 採取時刻 | | | 11:15 15:30 | | | 10:20 16:25 | | | 10:30 14:50 | | | 11:25 15:20 | | | | |
| | 天候 | | | 曇り 晴れ | | | 晴れ 晴れ | | | 曇り 曇り | | | 晴れ 曇り | | | | |
| | 気温 | (℃) | | 25.8 24.1 | | | 37.0 36.5 | | | 17.2 19.3 | | | 9.1 8.5 | | | 8.5 ~ 37.0 | 22.2 |
| | 水温 | (℃) | | 27.1 26.0 | | | 36.8 35.6 | | | 11.9 11.1 | | | 9.1 8.9 | | | 8.9 ~ 36.8 | 20.8 |
| | 流量 | (m3/S) | | 0.02 0.02 | | | 0.02 0.02 | | | 0.01 0.01 | | | 0.01 0.01 | | | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 |
| | 透視度 | (cm) | | >30 >30 | | | >30 >30 | | | >30 >30 | | | >30 >30 | | | >30 ~ >30 | >30 |
| | 臭気 | | | 微川藻 微川藻 | | | 微下水 微下水 | | | 微川藻 微川藻 | | | 微下水 微下水 | | | | |
| | 色相 | | | 淡灰黄 淡灰黄 | | | 淡灰黄 淡灰黄 | | | 淡灰黄 淡灰黄 | | | 淡灰黄 淡灰黄 | | | | |
| 生活環境項目 | pH | (-) | | 9.8 10.2 | | | 10.1 10.4 | | | 9.5 10.3 | | | 9.4 10.0 | | - / 8 | 9.4 ~ 10.4 | |
| | DO | (mg/L) | | 12 | | | 11 | | | 13 | | | 18 | | - / 4 | 11 ~ 18 | 14 |
| | BOD | (mg/L) | | 2.8 | | | 5.6 | | | 1.9 | | | 2.6 | | - / 4 | 1.9 ~ 5.6 | 3.2 |
| | COD | (mg/L) | | 10 | | | 18 | | | 4.4 | | | 6.6 | | - / 4 | 4.4 ~ 18 | 9.8 |
| | SS | (mg/L) | | 3 | | | 3 | | | 1 | | | <1 | | - / 4 | <1 ~ 3 | 2 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | | | | | 0.58 | | | | | | 0.69 | | - / 2 | 0.58 ~ 0.69 | 0.64 |
| | 全燐 | (mg/L) | | | | | 0.031 | | | | | | 0.017 | | - / 2 | 0.017 ~ 0.031 | 0.024 |
| | 全亜鉛(水生生物) | (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | - / 1 | <0.001 ~ <0.001 | <0.001 |
| | ノニルフェノール(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ~ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ~ N.D | N.D |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ~ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ~ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ~ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ~ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ~ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ~ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ~ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ~ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ~ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ~ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ~ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ~ <0.001 | <0.001 |
| | セレン | (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ~ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | 0.08 | | | | | | 0.34 | | 0 / 2 | 0.08 ~ 0.34 | 0.21 |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | 0.18 | | | | | | 0.10 | | 0 / 2 | 0.10 ~ 0.18 | 0.14 |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | 0.09 | | 0 / 2 | <0.02 ~ 0.09 | 0.06 |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 | (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ~ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ~ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ~ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性 | (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ~ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム | (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ~ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | 0.07 | | | | | | | | - / 1 | 0.07 ~ 0.07 | 0.07 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ~ <0.04 | <0.04 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | 0.04 | | | | | | 0.30 | | - / 2 | 0.04 ~ 0.30 | 0.17 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ~ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん | (mg/L) | | | | | 0.005 | | | | | | 0.006 | | - / 2 | 0.005 ~ 0.006 | 0.006 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS(直鎖体) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA(直鎖体) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム(水生生 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン | (mg/L) | | | | | 21 | | | | | | 20 | | - / 2 | 20 ~ 21 | 21 |
| | 糞便性大腸菌群数 | (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | 21 22 | | | 28 37 | | | 25 23 | | | 33 23 | | - / 8 | 21 ~ 37 | 27 |

＜備考＞　BOD(75%値)　2.8　(mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 20401 | 30501 | 正雀川 | 安威川合流直前 | - | - | 吹田市 | 準基準点 |

| | 採取月日 | 5/15 | 8/6 | 11/5 | 2/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 14:45 | 18:00 | 15:20 | 14:20 | | | |
| | 天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | | | |
| | 気温 (℃) | 27.8 | 33.7 | 16.0 | 8.0 | | 8.0 ～ 33.7 | 21.4 |
| | 水温 (℃) | 25.0 | 31.2 | 18.7 | 14.0 | | 14.0 ～ 31.2 | 22.2 |
| | 流量 (m3/S) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | | 0.01 ～ 0.03 | 0.02 |
| | 透視度 (cm) | | | | | | | |
| | 臭気 | 無 | 無 | 無 | 微川藻 | | | |
| | 色相 | 無 | 無 | 無 | 淡黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 9.2 | 8.4 | 8.1 | 7.2 | - / 4 | 7.2 ～ 9.2 | |
| | DO (mg/L) | 12 | 7.3 | 10 | 12 | - / 4 | 7.3 ～ 12 | 10 |
| | BOD (mg/L) | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | - / 4 | 1.0 ～ 1.6 | 1.2 |
| | COD (mg/L) | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 8.3 | - / 4 | 6.6 ～ 8.3 | 7.1 |
| | SS (mg/L) | 1 | 2 | <1 | 1 | - / 4 | <1 ～ 2 | 1 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 10 | 41 | 320 | 22 | - / 4 | 10 ～ 320 | 98 |
| | 全窒素 (mg/L) | 9.3 | 8.1 | 11 | 12 | - / 4 | 8.1 ～ 12 | 10 |
| | 全燐 (mg/L) | 0.40 | 1.8 | 1.5 | 0.80 | - / 4 | 0.40 ～ 1.8 | 1.1 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | 0.014 | 0.014 | 0.043 | 0.025 | - / 4 | 0.014 ～ 0.043 | 0.024 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | - / 4 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | <0.0006 | 0.0010 | <0.0006 | 0.0009 | - / 4 | <0.0006 ～ 0.0010 | 0.0008 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | <0.0003 | | <0.0003 | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | N.D | | N.D | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | <0.005 | | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | <0.01 | | <0.01 | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | <0.005 | | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | N.D | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | <0.0002 | | <0.0002 | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | <0.0004 | | <0.0004 | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | <0.004 | | <0.004 | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | <0.0006 | | <0.0006 | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | <0.001 | | <0.001 | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | <0.0002 | | <0.0002 | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | <0.0006 | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | <0.0003 | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | <0.002 | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | <0.001 | | <0.001 | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 6.2 | | 12 | 1 / 2 | 6.2 ～ 12 | 9.1 |
| | ふっ素 (mg/L) | | 0.16 | | 0.09 | 0 / 2 | 0.09 ～ 0.16 | 0.13 |
| | ほう素 (mg/L) | | 0.05 | | 0.06 | 0 / 2 | 0.05 ～ 0.06 | 0.06 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | <0.005 | | | 0 / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | <0.5 | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | <0.005 | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | <0.08 | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | <0.01 | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | 5.9 | | 12 | - / 2 | 5.9 ～ 12 | 9.0 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.29 | | 0.06 | - / 2 | 0.06 ～ 0.29 | 0.18 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | | | |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | <0.006 | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | <0.004 | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | <0.006 | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | <0.03 | | | 0 / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | イソキサチオン (mg/L) | | <0.0008 | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | ダイアジノン (mg/L) | | <0.0005 | | | 0 / 1 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | <0.0003 | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | <0.004 | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | オキシン銅 (mg/L) | | <0.004 | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | クロロタロニル (mg/L) | | <0.004 | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | プロピザミド (mg/L) | | <0.0008 | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | EPN (mg/L) | | <0.0006 | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | ジクロルボス (mg/L) | | <0.0008 | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | <0.002 | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | イプロベンホス (mg/L) | | <0.0008 | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | <0.0001 | | | - / 1 | <0.0001 ～ <0.0001 | <0.0001 |
| | トルエン (mg/L) | | <0.06 | | | 0 / 1 | <0.06 ～ <0.06 | <0.06 |
| | キシレン (mg/L) | | <0.04 | | | 0 / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) | | <0.006 | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | ニッケル (mg/L) | | 0.001 | | | - / 1 | 0.001 ～ 0.001 | 0.001 |
| | モリブデン (mg/L) | | <0.007 | | | 0 / 1 | <0.007 ～ <0.007 | <0.007 |
| | アンチモン (mg/L) | | 0.0004 | | | 0 / 1 | 0.0004 ～ 0.0004 | 0.0004 |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | <0.0002 | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | <0.00003 | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | 全マンガン (mg/L) | | <0.02 | | | 0 / 1 | <0.02 ～ <0.02 | <0.02 |
| | ウラン (mg/L) | | <0.0002 | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | 0.000033 | | 0.000035 | 0 / 2 | 0.000033 ～ 0.000035 | 0.000034 |
| | PFOS (mg/L) | | 0.0000065 | | <0.0000025 | - / 2 | <0.0000025 ～ 0.0000065 | 0.0000045 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | 0.0000033 | | <0.0000025 | - / 2 | <0.0000025 ～ 0.0000033 | 0.0000029 |
| | PFOA (mg/L) | | 0.000027 | | 0.000033 | - / 2 | 0.000027 ～ 0.000033 | 0.000030 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | 0.000026 | | 0.000031 | - / 2 | 0.000026 ～ 0.000031 | 0.000029 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | <0.006 | | | - / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | <0.001 | | | - / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | 0.003 | | | - / 1 | 0.003 ～ 0.003 | 0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | <0.00003 | | | - / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | <0.002 | | | - / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | <0.0003 | | | - / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.2 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 06701 | 30601 | 勝尾寺川 | 中河原橋 | A | 生物B | 茨木市 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/8 | 6/17 | 7/1 | 8/5 | 9/2 | 10/7 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 10:00 16:00 | 9:00 15:20 | 9:50 15:50 | 9:10 15:10 | 9:52 15:55 | 9:45 15:45 | 10:00 16:00 | 9:30 15:30 | 10:00 16:00 | 10:00 16:00 | 10:10 16:25 | 10:10 16:10 | | | |
| | 天候 | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 曇り 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 曇り | 雨 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 18.4 25.0 | 17.6 28.8 | 26.4 32.9 | 28.1 31.2 | 32.5 37.5 | 32.0 34.8 | 22.9 28.2 | 17.3 16.9 | 14.8 18.3 | 4.8 10.2 | 9.3 10.7 | 12.5 11.6 | | 4.8 ～ 37.5 | 21.8 |
| | 水温 (℃) | 12.9 21.4 | 15.5 23.0 | 23.6 28.5 | 29.3 30.8 | 29.0 32.2 | 27.2 30.5 | 22.7 26.3 | 15.8 15.5 | 14.0 15.2 | 7.6 10.9 | 6.5 8.3 | 11.2 11.3 | | 6.5 ～ 32.2 | 19.6 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.07 0.06 | | 0.09 0.35 | 0.20 0.25 | | | 0.03 0.03 | | 0.05 0.05 | 0.20 0.13 | | | 0.03 ～ 0.35 | 0.13 |
| | 透視度 (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | 微土 微土 | | | |
| | 色相 | 淡黄 淡黄褐 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | 淡黄 淡黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 8.0 8.3 | 7.9 8.1 | 7.5 7.8 | 7.7 8.6 | 7.6 8.2 | 8.2 8.8 | 7.3 7.4 | 8.0 8.0 | 8.5 8.7 | 8.1 8.2 | 8.0 8.4 | 7.8 7.9 | 3 / 24 | 7.3 ～ 8.8 | |
| | DO (mg/L) | 15 | 10 | 9.3 | 16 | 12 | 17 | 9.6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 0 / 12 | 9.3 ～ 17 | 13 |
| | BOD (mg/L) | 0.8 | 0.5 | <0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 1 / 12 | <0.5 ～ 2.8 | 1.2 |
| | COD (mg/L) | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 4.7 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 1.9 | 3.4 | - / 12 | 1.9 ～ 4.7 | 3.1 |
| | SS (mg/L) | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | <1 | <1 | 2 | <1 | 13 | 0 / 12 | <1 ～ 13 | 4 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 4 | 23 | 55 | 41 | 7 | 400 | 240 | 230 | 62 | 6 | 9 | 800 | 2 / 12 | 4 ～ 800 | 160 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.52 | | | 0.38 | | | 0.69 | | | 0.25 | | - / 4 | 0.25 ～ 0.69 | 0.46 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.038 | | | 0.046 | | | 0.048 | | | 0.016 | | - / 4 | 0.016 ～ 0.048 | 0.037 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.002 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | 0.001 | | 0 / 4 | 0.001 ～ 0.002 | 0.002 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.10 | | | | | | 0.15 | | 0 / 2 | 0.10 ～ 0.15 | 0.13 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.21 | | | | | | 0.19 | | 0 / 2 | 0.19 ～ 0.21 | 0.20 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.05 | | | | | | 0.05 | | 0 / 2 | 0.05 ～ 0.05 | 0.05 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.01 | | | | | | | | - / 1 | 0.01 ～ 0.01 | 0.01 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.07 | | | | | | | | - / 1 | 0.07 ～ 0.07 | 0.07 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.06 | | | | | | 0.11 | | - / 2 | 0.06 ～ 0.11 | 0.09 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.030 | | | | | | | | - / 1 | 0.030 ～ 0.030 | 0.030 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000032 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000032 ～ 0.000032 | 0.000032 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | 0.000011 | | | | | | | | - / 1 | 0.000011 ～ 0.000011 | 0.000011 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.0000061 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000061 ～ 0.0000061 | 0.0000061 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.000021 | | | | | | | | - / 1 | 0.000021 ～ 0.000021 | 0.000021 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.000020 | | | | | | | | - / 1 | 0.000020 ～ 0.000020 | 0.000020 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 23 21 | 21 21 | 24 24 | 24 22 | 28 27 | 25 25 | 24 23 | 25 25 | 22 22 | 24 23 | 26 26 | 20 16 | - / 24 | 16 ～ 28 | 23 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.5 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 02101 | 40101 | 猪名川 | 銀橋 | A | 生物B | 近畿地整猪名川河川事務所 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/16 | 5/14 | 6/27 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/10 | 1/14 | 2/19 | 3/2 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 9:10 | 9:20 | 10:10 | 9:40 | 8:45 | 9:50 | 9:40 | 9:00 | 9:35 | 9:40 | 9:40 | 9:00 | | | |
| | 天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | | | |
| | 気温 (℃) | 14.2 | 23.0 | 29.4 | 32.9 | 29.6 | 31.9 | 29.6 | 12.3 | 10.0 | 7.3 | 5.4 | 11.8 | | 5.4 ～ 32.9 | 19.8 |
| | 水温 (℃) | 12.0 | 19.2 | 24.0 | 28.7 | 25.2 | 27.9 | 23.3 | 12.6 | 10.3 | 6.2 | 7.8 | 10.7 | | 6.2 ～ 28.7 | 17.3 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.80 | 2.50 | 1.79 | 3.63 | 1.68 | 1.58 | 1.25 | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 1.01 | | 0.78 ～ 3.63 | 1.53 |
| | 透視度 (cm) | >100 | >100 | >100 | 75 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | | 75 ～ >100 | 98 |
| | 臭気 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | |
| | 色相 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0 / 12 | 7.9 ～ 8.5 | |
| | DO (mg/L) | 12 | 11 | 9.3 | 9.1 | 8.5 | 9.9 | 9.8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 0 / 12 | 8.5 ～ 13 | 11 |
| | BOD (mg/L) | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 / 12 | 0.5 ～ 1.2 | 0.7 |
| | COD (mg/L) | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 5.0 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | - / 12 | 2.2 ～ 5.0 | 3.0 |
| | SS (mg/L) | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 / 12 | <1 ～ 6 | 2 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 40 | 48 | 88 | 380 | 240 | 80 | 92 | 150 | 86 | 37 | 30 | 62 | 1 / 12 | 30 ～ 380 | 110 |
| | 全窒素 (mg/L) | 0.36 | 0.53 | 0.69 | 0.71 | 0.81 | 0.43 | 0.46 | 0.58 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | - / 12 | 0.36 ～ 0.81 | 0.52 |
| | 全燐 (mg/L) | 0.014 | 0.023 | 0.056 | 0.071 | 0.055 | 0.036 | 0.040 | 0.025 | 0.022 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | - / 12 | 0.013 ～ 0.071 | 0.032 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.004 | | | 0.005 | | | 0.004 | | | 0.005 | | 0 / 4 | 0.004 ～ 0.005 | 0.005 |
| | アニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | 0 / 4 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | <0.0006 | | | <0.0006 | | | <0.0006 | | | <0.0006 | | 0 / 4 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | 0 / 4 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | 0 / 4 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | N.D | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | <0.0002 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | <0.0006 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | <0.0003 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | <0.002 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.28 | | | 0.66 | | | 0.49 | | | 0.28 | | 0 / 4 | 0.28 ～ 0.66 | 0.43 |
| | ふっ素 (mg/L) | | 0.30 | | | 0.20 | | | 0.25 | | | 0.30 | | 0 / 4 | 0.20 ～ 0.30 | 0.26 |
| | ほう素 (mg/L) | | 0.11 | | | 0.06 | | | 0.11 | | | 0.13 | | 0 / 4 | 0.06 ～ 0.13 | 0.10 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | - / 4 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | - / 12 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | 0.22 | 0.28 | 0.51 | 0.40 | 0.66 | 0.22 | 0.28 | 0.49 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | - / 12 | 0.22 ～ 0.66 | 0.35 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | - / 12 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | 0.006 | 0.009 | 0.044 | 0.048 | 0.043 | 0.027 | 0.027 | 0.020 | 0.014 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | - / 12 | 0.006 ～ 0.048 | 0.022 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | 0.047 | 0.047 | 0.055 | 0.085 | 0.065 | 0.055 | 0.054 | 0.049 | 0.041 | 0.036 | 0.040 | 0.040 | - / 12 | 0.036 ～ 0.085 | 0.051 |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | 0.030 | 0.035 | 0.044 | 0.073 | 0.053 | 0.041 | 0.039 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | - / 12 | 0.020 ～ 0.073 | 0.037 |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | 0.014 | 0.010 | 0.0097 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | - / 12 | 0.0097 ～ 0.014 | 0.012 |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | 0.0037 | 0.0020 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0035 | 0.0046 | 0.0035 | 0.0034 | - / 12 | 0.0010 ～ 0.0046 | 0.0026 |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | - / 12 | <0.0001 ～ 0.0002 | 0.0001 |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | <0.0005 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | <0.004 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | <0.06 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.06 ～ <0.06 | <0.06 |
| | キシレン (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | - / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | <0.000005 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.000005 ～ <0.000005 | <0.000005 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.003 ～ <0.003 | <0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | 46 | 55 | 270 | 820 | 720 | 300 | 190 | 120 | 64 | 31 | 18 | 32 | - / 12 | 18 ～ 820 | 220 |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 19 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | - / 12 | 14 ～ 20 | 17 |

＜備考＞ BOD(75%値) 0.8 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 02102 | 40102 | 猪名川 | 軍行橋 | A | 生物B | 近畿地整猪名川河川事務所 | 基準点 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | 4/16 | 5/14 | 6/27 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/10 | 1/14 | 2/19 | 3/2 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
| | 採取時刻 | 10:10 | 11:45 | 11:00 | 10:50 | 11:05 | 10:40 | 10:20 | 11:30 | 10:35 | 10:20 | 10:55 | 10:00 | | | |
| | 天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | | | |
| | 気温 (℃) | 15.3 | 29.3 | 30.7 | 33.2 | 34.4 | 32.4 | 29.7 | 16.2 | 11.8 | 10.4 | 9.3 | 12.4 | | 9.3 ～ 34.4 | 22.1 |
| | 水温 (℃) | 14.2 | 23.3 | 24.7 | 30.4 | 28.3 | 28.8 | 25.2 | 15.3 | 11.9 | 7.8 | 10.1 | 11.8 | | 7.8 ～ 30.4 | 19.3 |
| | 流量 (m3/S) | 0.97 | | 5.31 | 2.75 | 5.75 | 1.91 | 1.85 | 1.85 | | 0.79 | | | | 0.79 ～ 5.75 | 2.65 |
| | 透視度 (cm) | >100 | >100 | 77 | >100 | >100 | >100 | >100 | 56 | >100 | >100 | >100 | >100 | | 56 ～ >100 | 94 |
| | 臭気 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | |
| | 色相 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 淡茶 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 8.2 | 8.9 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 2 / 12 | 7.7 ～ 8.9 | |
| | DO (mg/L) | 11 | 14 | 8.6 | 9.4 | 8.0 | 9.8 | 9.1 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 0 / 12 | 8.0 ～ 14 | 11 |
| | BOD (mg/L) | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 / 12 | 0.5 ～ 1.4 | 0.8 |
| | COD (mg/L) | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 5.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | - / 12 | 1.7 ～ 5.3 | 2.9 |
| | SS (mg/L) | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 45 | 2 | <1 | <1 | 1 | 1 / 12 | <1 ～ 45 | 6 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 64 | 18 | 220 | 160 | 160 | 67 | 66 | 170 | 26 | 4 | 4 | 16 | 0 / 12 | 4 ～ 220 | 81 |
| | 全窒素 (mg/L) | 0.32 | 0.33 | 0.87 | 0.60 | 0.90 | 0.43 | 0.50 | 0.80 | 0.69 | 0.26 | 0.54 | 0.36 | - / 12 | 0.26 ～ 0.90 | 0.55 |
| | 全燐 (mg/L) | 0.019 | 0.018 | 0.077 | 0.046 | 0.060 | 0.034 | 0.039 | 0.082 | 0.023 | 0.012 | 0.018 | 0.015 | - / 12 | 0.012 ～ 0.082 | 0.037 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.001 | | | 0.003 | | | 0.010 | | | 0.002 | | 0 / 4 | 0.001 ～ 0.010 | 0.004 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | 0 / 4 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | <0.0006 | | | <0.0006 | | | <0.0006 | | | <0.0006 | | 0 / 4 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | 0 / 4 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | N.D | | | N.D | | | N.D | | | N.D | | 0 / 4 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | 0 / 4 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | 0 / 4 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0 / 12 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | 0 / 4 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | 0 / 4 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | 0 / 4 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | 0 / 4 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | 0 / 4 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | 0 / 4 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | 0 / 4 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | <0.0006 | | | <0.0006 | | | <0.0006 | | | <0.0006 | | 0 / 4 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | 0 / 4 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | 0 / 4 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | <0.0002 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | <0.0006 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | <0.0003 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | <0.002 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | 0 / 4 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | 0 / 4 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.13 | | | 0.77 | | | 0.53 | | | 0.44 | | 0 / 4 | 0.13 ～ 0.77 | 0.47 |
| | ふっ素 (mg/L) | | 0.28 | | | 0.19 | | | 0.22 | | | 0.28 | | 0 / 4 | 0.19 ～ 0.28 | 0.24 |
| | ほう素 (mg/L) | | 0.13 | | | 0.05 | | | 0.07 | | | 0.15 | | 0 / 4 | 0.05 ～ 0.15 | 0.10 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | 0 / 4 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - / 12 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | - / 12 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | 0.15 | 0.13 | 0.65 | 0.35 | 0.77 | 0.25 | 0.33 | 0.53 | 0.60 | 0.16 | 0.44 | 0.20 | - / 12 | 0.13 ～ 0.77 | 0.38 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | - / 12 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | 0.008 | 0.006 | 0.060 | 0.022 | 0.049 | 0.024 | 0.027 | 0.035 | 0.018 | 0.007 | 0.012 | 0.007 | - / 12 | 0.006 ～ 0.060 | 0.023 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | 0.042 | 0.042 | 0.059 | 0.058 | 0.059 | 0.044 | 0.048 | 0.066 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.039 | - / 12 | 0.024 ～ 0.066 | 0.045 |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | 0.029 | 0.030 | 0.051 | 0.046 | 0.048 | 0.031 | 0.035 | 0.055 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.027 | - / 12 | 0.013 ～ 0.055 | 0.033 |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | 0.011 | 0.010 | 0.0081 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.0081 | 0.0093 | 0.010 | 0.010 | - / 12 | 0.0081 ～ 0.011 | 0.010 |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | 0.0025 | 0.0025 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0014 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0050 | 0.0022 | - / 12 | 0.0007 ～ 0.0050 | 0.0024 |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | 0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | <0.0001 | - / 12 | <0.0001 ～ 0.0004 | 0.0001 |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | <0.006 | | 0 / 2 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | イソキサチオン (mg/L) | | <0.0008 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | ダイアジノン (mg/L) | | <0.0005 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | <0.0003 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | <0.004 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | オキシン銅 (mg/L) | | <0.004 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | クロロタロニル (mg/L) | | <0.004 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | プロピザミド (mg/L) | | <0.0008 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | EPN (mg/L) | | <0.0006 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | ジクロルボス (mg/L) | | <0.0008 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | <0.002 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | イプロベンホス (mg/L) | | <0.0008 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | <0.0001 | | | | | | | | | | | - / 1 | <0.0001 ～ <0.0001 | <0.0001 |
| | トルエン (mg/L) | | | | | <0.06 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.06 ～ <0.06 | <0.06 |
| | キシレン (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | ニッケル (mg/L) | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | - / 4 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | <0.007 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.007 ～ <0.007 | <0.007 |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | 0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ 0.0002 | 0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | | 0 / 2 | <0.02 ～ <0.02 | <0.02 |
| | ウラン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | 0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ 0.0002 | 0.0002 |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000006 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000006 ～ 0.000006 | 0.000006 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.0000035 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000035 ～ 0.0000035 | 0.0000035 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.0000032 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000032 ～ 0.0000032 | 0.0000032 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | <0.006 | | 0 / 2 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.003 ～ <0.003 | <0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | 62 | 17 | 360 | 590 | 4400 | 580 | 260 | 260 | 27 | 3 | 4 | 6 | - / 12 | 3 ～ 4400 | 550 |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 20 | 21 | 14 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 22 | 20 | 22 | 19 | - / 12 | 14 ～ 22 | 19 |

＜備考＞ BOD(75%値) 0.9 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 02201 | 40103 | 猪名川 | 利倉橋 | D | 生物B | 近畿地整猪名川河川事務所 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/16 | 5/14 | 6/27 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/10 | 1/14 | 2/19 | 3/2 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 11:35 | 15:20 | 11:10 | 13:35 | 14:30 | 11:35 | 13:10 | 13:20 | 13:00 | 11:30 | 12:40 | 11:40 | | | |
| | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | | | |
| | 気温 (℃) | 17.2 | 27.9 | 31.9 | 36.1 | 31.0 | 34.0 | 30.1 | 18.1 | 17.0 | 11.2 | 7.0 | 17.0 | | 7.0 ～ 36.1 | 23.2 |
| | 水温 (℃) | 21.8 | 25.3 | 26.6 | 31.5 | 30.5 | 30.9 | 28.8 | 22.6 | 21.9 | 18.8 | 19.8 | 20.3 | | 18.8 ～ 31.5 | 24.9 |
| | 流量 (m3/S) | 3.43 | 3.76 | 5.75 | 3.53 | 5.20 | 3.82 | 4.46 | 3.92 | 3.87 | 2.43 | 3.50 | 3.25 | | 2.43 ～ 5.75 | 3.91 |
| | 透視度 (cm) | 90 | 100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | | 90 ～ >100 | 99 |
| | 臭気 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | | | |
| | 色相 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 0 / 12 | 6.9 ～ 7.4 | |
| | DO (mg/L) | 8.6 | 9.7 | 7.6 | 7.9 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 0 / 12 | 7.0 ～ 9.7 | 8.5 |
| | BOD (mg/L) | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 0 / 12 | 1.6 ～ 2.9 | 2.2 |
| | COD (mg/L) | 7.8 | 7.0 | 5.3 | 6.4 | 5.0 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 7.3 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | - / 12 | 5.0 ～ 8.0 | 6.7 |
| | SS (mg/L) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 / 12 | 1 ～ 3 | 2 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 380 | 200 | 840 | 3700 | 4600 | 4400 | 2600 | 1900 | 330 | 210 | 70 | 93 | - / 12 | 70 ～ 4600 | 1600 |
| | 全窒素 (mg/L) | 10 | 8.6 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 10 | 9.3 | 10 | - / 12 | 4.7 ～ 10 | 7.6 |
| | 全燐 (mg/L) | 1.1 | 0.74 | 0.29 | 0.53 | 0.67 | 0.45 | 0.65 | 0.74 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.76 | - / 12 | 0.29 ～ 1.1 | 0.64 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.030 | | | 0.020 | | | 0.031 | | | 0.033 | | 2 / 4 | 0.020 ～ 0.033 | 0.029 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | 0 / 4 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | 0.0016 | | | <0.0006 | | | 0.0006 | | | 0.0007 | | 0 / 4 | <0.0006 ～ 0.0016 | 0.0009 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | 0 / 4 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | 0 / 4 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | N.D | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | 0 / 4 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | 0 / 4 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | <0.0002 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | <0.0006 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | <0.0003 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | <0.002 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | 9.9 | 7.9 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.8 | 6.9 | 7.6 | 9.4 | 8.4 | 9.4 | 0 / 12 | 4.2 ～ 9.9 | 7.0 |
| | ふっ素 (mg/L) | | 0.17 | | | 0.19 | | | 0.17 | | | 0.18 | | 0 / 4 | 0.17 ～ 0.19 | 0.18 |
| | ほう素 (mg/L) | | 0.07 | | | 0.06 | | | 0.07 | | | 0.09 | | 0 / 4 | 0.06 ～ 0.09 | 0.07 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | 0.005 | | | | | | | | - / 1 | 0.005 ～ 0.005 | 0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | | | - / 1 | 0.02 ～ 0.02 | 0.02 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - / 12 | 0.01 ～ 0.02 | 0.02 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | - / 12 | 0.07 ～ 0.21 | 0.12 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | 9.9 | 7.9 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.8 | 6.9 | 7.6 | 9.4 | 8.4 | 9.4 | - / 12 | 4.2 ～ 9.9 | 7.0 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | 0.05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.06 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | <0.04 | 0.04 | <0.04 | - / 12 | <0.04 ～ 0.06 | 0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | 0.97 | 0.64 | 0.23 | 0.47 | 0.61 | 0.37 | 0.59 | 0.68 | 0.55 | 0.50 | 0.44 | 0.69 | - / 12 | 0.23 ～ 0.97 | 0.56 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | <0.006 | | 0 / 2 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | 0 / 2 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | <0.004 | | | | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | <0.06 | | | | | | <0.06 | | 0 / 2 | <0.06 ～ <0.06 | <0.06 |
| | キシレン (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | 0.001 | | | <0.001 | | | 0.001 | | | 0.001 | | - / 4 | <0.001 ～ 0.001 | 0.001 |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | 0.0003 | | | | | | 0.0003 | | 0 / 2 | 0.0003 ～ 0.0003 | 0.0003 |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | 0.03 | | 0 / 2 | 0.02 ～ 0.03 | 0.03 |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000016 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000016 ～ 0.000016 | 0.000016 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | 0.0000086 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000086 ～ 0.0000086 | 0.0000086 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.0000041 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000041 ～ 0.0000041 | 0.0000041 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.0000075 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000075 ～ 0.0000075 | 0.0000075 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.0000070 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000070 ～ 0.0000070 | 0.0000070 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | <0.006 | | 0 / 2 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.003 ～ <0.003 | <0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | 110 | 350 | 430 | 3800 | 6000 | 4600 | 4200 | 1700 | 200 | 140 | 72 | 44 | - / 12 | 44 ～ 6000 | 1800 |
| | ATU添加BOD (mg/L) | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | - / 12 | 1.0 ～ 2.0 | 1.4 |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 54 | 46 | 37 | 44 | 30 | 44 | 48 | 45 | 52 | 49 | 54 | 49 | - / 12 | 30 ～ 54 | 46 |

＜備考＞ BOD(75%値) 2.5 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 05701 | 40201 | 箕面川 | 箕面市取水口 | AA | 生物A | 大阪府 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 14:45 | 13:00 | 14:20 | 14:35 | 12:15 | 15:35 | 15:25 | 12:30 | 16:10 | 9:50 | 13:15 | 15:40 | | | |
| | 天候 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 25.8 | 26.2 | 28.0 | 33.0 | 35.2 | 23.4 | 27.1 | 16.0 | 16.8 | 5.1 | 7.3 | 11.1 | | 5.1 ～ 35.2 | 21.3 |
| | 水温 (℃) | 14.1 | 12.6 | 21.5 | 24.0 | 27.5 | 25.9 | 21.7 | 14.2 | 12.5 | 6.0 | 5.2 | 10.3 | | 5.2 ～ 27.5 | 16.3 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.04 | | | 0.07 | | | 0.05 | | | 0.05 | | | 0.04 ～ 0.07 | 0.05 |
| | 透視度 (cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 微川藻 | | | |
| | 色相 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 0 / 12 | 7.4 ～ 8.5 | |
| | DO (mg/L) | 11 | 10 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 0 / 12 | 8.6 ～ 14 | 11 |
| | BOD (mg/L) | 1.1 | 0.7 | 0.6 | <0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | <0.5 | 1.7 | 1.0 | 2 / 12 | <0.5 ～ 1.7 | 0.9 |
| | COD (mg/L) | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | - / 12 | 1.7 ～ 3.2 | 2.4 |
| | SS (mg/L) | <1 | <1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 0 / 12 | <1 ～ 3 | 1 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 60 | 920 | 380 | 870 | 680 | 1100 | 26000 | 890 | 940 | 40 | 320 | 350 | 12 / 12 | 40 ～ 26000 | 2700 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.82 | | | 0.85 | | | 0.86 | | | 0.77 | | - / 4 | 0.77 ～ 0.86 | 0.83 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.027 | | | 0.040 | | | 0.047 | | | 0.015 | | - / 4 | 0.015 ～ 0.047 | 0.032 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.002 | | | | | | 0.004 | | 0 / 2 | 0.002 ～ 0.004 | 0.003 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.0053 | | | | | | 0.0071 | | 0 / 2 | 0.0053 ～ 0.0071 | 0.0062 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.74 | | | | | | 0.40 | | 0 / 2 | 0.40 ～ 0.74 | 0.57 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.22 | | | | | | 0.20 | | 0 / 2 | 0.20 ～ 0.22 | 0.21 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | 0.10 | | 0 / 2 | <0.02 ～ 0.10 | 0.06 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.03 | | | | | | | | - / 1 | 0.03 ～ 0.03 | 0.03 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.05 | | | | | | 0.08 | | - / 2 | 0.05 ～ 0.08 | 0.07 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.70 | | | | | | 0.36 | | - / 2 | 0.36 ～ 0.70 | 0.53 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.032 | | | | | | 0.015 | | - / 2 | 0.015 ～ 0.032 | 0.024 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.037 | | | | | | | | - / 1 | 0.037 ～ 0.037 | 0.037 |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | 0.027 | | | | | | | | - / 1 | 0.027 ～ 0.027 | 0.027 |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.0087 | | | | | | | | - / 1 | 0.0087 ～ 0.0087 | 0.0087 |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.0014 | | | | | | | | - / 1 | 0.0014 ～ 0.0014 | 0.0014 |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | <0.0001 | | | | | | | | - / 1 | <0.0001 ～ <0.0001 | <0.0001 |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | <10 | | | <10 | | | <10 | | | <10 | | - / 4 | <10 ～ <10 | <10 |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 16 | 18 | 10 | 26 | 14 | 14 | 13 | 18 | 18 | 16 | 39 | 20 | - / 12 | 10 ～ 39 | 19 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 05801 | 40202 | 箕面川 | 府県境 | A | 生物B | 大阪府 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 10:15 15:35 | 10:50 15:55 | 11:40 17:00 | 10:00 15:25 | 10:20 15:45 | 10:10 15:55 | 10:25 16:10 | 9:30 15:30 | 10:55 16:00 | 10:50 16:20 | 9:55 15:45 | 10:40 15:00 | | | |
| | 天候 | 晴れ 晴れ | 晴れ 曇り | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 曇り | 雨 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 21.2 20.1 | 26.9 26.4 | 32.8 32.0 | 32.4 34.8 | 35.5 36.3 | 30.8 32.5 | 27.1 31.4 | 18.9 17.8 | 18.6 19.2 | 6.2 12.0 | 6.4 7.3 | 13.8 12.8 | | 6.2 ～ 36.3 | 23.1 |
| | 水温 (℃) | 18.2 20.5 | 22.7 23.9 | 20.8 23.5 | 28.7 31.9 | 30.9 31.2 | 30.2 31.5 | 25.0 29.0 | 15.7 16.5 | 14.8 16.4 | 6.1 10.1 | 5.5 7.8 | 12.6 12.8 | | 5.5 ～ 31.9 | 20.3 |
| | 流量 (m3/S) | 0.15 0.14 | 0.17 0.18 | 0.78 0.77 | 0.39 0.38 | 0.06 0.06 | 0.05 0.05 | 0.06 0.04 | 0.03 0.02 | 0.03 0.03 | 0.02 0.02 | 0.03 0.03 | 0.46 0.25 | | 0.02 ～ 0.78 | 0.18 |
| | 透視度 (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 無 無 | 無 無 | 微川藻 微川藻 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 無 無 | 微下水 無 | | | |
| | 色相 | 無 無 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 無 無 | 無 無 | 淡灰黄緑 淡灰黄茶 | 淡灰黄 淡灰黄 | 無 無 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 無 無 | 淡灰黄 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 9.9 10.4 | 10.0 10.4 | 7.7 8.1 | 8.9 9.5 | 8.6 8.9 | 9.1 9.9 | 9.2 10.1 | 8.0 8.8 | 8.9 9.3 | 8.9 9.4 | 9.4 9.6 | 8.2 8.5 | 19 / 24 | 7.7 ～ 10.4 | |
| | DO (mg/L) | 14 | 20 | 8.6 | 10 | 9.0 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 12 | 0 / 12 | 8.6 ～ 20 | 14 |
| | BOD (mg/L) | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1 / 12 | 0.6 ～ 2.4 | 1.4 |
| | COD (mg/L) | 3.9 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 6.0 | 5.7 | 3.0 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 3.5 | - / 12 | 1.9 ～ 6.0 | 3.5 |
| | SS (mg/L) | <1 | 5 | <1 | <1 | 4 | 17 | 2 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 0 / 12 | <1 ～ 17 | 3 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 1 | 3 | 75 | 400 | 6 | 23 | 10 | 54 | 11 | 1 | 3 | 720 | 2 / 12 | 1 ～ 720 | 110 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.32 | | | 0.33 | | | 1.4 | | | 0.33 | | - / 4 | 0.32 ～ 1.4 | 0.60 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.022 | | | 0.037 | | | 0.032 | | | 0.022 | | - / 4 | 0.022 ～ 0.037 | 0.028 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.006 | | | | | | 0.002 | | 0 / 2 | 0.002 ～ 0.006 | 0.004 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.0010 | | | | | | 0.0033 | | 0 / 2 | 0.0010 ～ 0.0033 | 0.0022 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | 0.006 | | 0 / 2 | <0.005 ～ 0.006 | 0.006 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | 0 / 4 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | 0.10 | | 0 / 2 | <0.08 ～ 0.10 | 0.09 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.20 | | | | | | 0.17 | | 0 / 2 | 0.17 ～ 0.20 | 0.19 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.04 | | | | | | 0.10 | | 0 / 2 | 0.04 ～ 0.10 | 0.07 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.04 | | | | | | | | - / 1 | 0.04 ～ 0.04 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | 0.06 | | - / 2 | <0.04 ～ 0.06 | 0.05 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.009 | | | | | | 0.008 | | - / 2 | 0.008 ～ 0.009 | 0.009 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | <10 | | <10 | <10 | | | 10 | | 12 | 16 | | - / 6 | <10 ～ 16 | 11 |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | 1.5 | | | 2.0 | | | 1.1 | | | 0.6 | | - / 4 | 0.6 ～ 2.0 | 1.3 |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | 19 21 | 18 19 | 16 19 | 82 16 | 19 20 | 21 20 | 19 18 | 22 24 | 20 23 | 24 22 | 25 20 | 18 18 | - / 24 | 16 ～ 82 | 23 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.9 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 05601 | 40301 | 余野川 | 猪名川合流直前 | A | 生物A | 大阪府 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 14:10 | 16:30 | 13:40 | 13:50 | 15:55 | 15:10 | 14:45 | 15:20 | 15:20 | 14:05 | 16:00 | 15:00 | | | |
| | 天候 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | | | |
| | 気温 (℃) | 26.0 | 22.0 | 33.7 | 36.0 | 33.8 | 37.1 | 28.0 | 16.3 | 18.0 | 9.8 | 6.8 | 12.0 | | 6.8 ～ 37.1 | 23.3 |
| | 水温 (℃) | 20.7 | 17.4 | 25.9 | 29.6 | 31.6 | 30.2 | 25.9 | 14.9 | 15.3 | 10.3 | 7.4 | 11.7 | | 7.4 ～ 31.6 | 20.1 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.49 | | | 0.13 | | | 0.15 | | | 0.15 | | | 0.13 ～ 0.49 | 0.23 |
| | 透視度 (cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 無 | 無 | 無 | 無 | 微川藻 | 微川藻 | 無 | 無 | 微川藻 | 微川藻 | 無 | 無 | | | |
| | 色相 | 無 | 無 | 無 | 無 | 淡灰黄 | 淡灰黄 | 無 | 無 | 無 | 淡灰黄 | 無 | 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 9.2 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.0 | 6 / 12 | 8.0 ～ 9.5 | |
| | DO (mg/L) | 11 | 11 | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 0 / 12 | 8.8 ～ 14 | 11 |
| | BOD (mg/L) | 1.1 | 1.2 | 0.5 | <0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | <0.5 | 0.6 | 1.3 | 0 / 12 | <0.5 ～ 1.3 | 0.8 |
| | COD (mg/L) | 2.6 | 3.2 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | - / 12 | 1.1 ～ 3.2 | 2.1 |
| | SS (mg/L) | <1 | 2 | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 6 | 0 / 12 | <1 ～ 6 | 2 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 5 | 11 | 42 | 51 | 38 | 100 | 44 | 130 | 53 | 19 | 2 | 180 | 0 / 12 | 2 ～ 180 | 56 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.39 | | | 0.28 | | | 0.60 | | | 0.47 | | - / 4 | 0.28 ～ 0.60 | 0.44 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.023 | | | 0.044 | | | 0.031 | | | 0.014 | | - / 4 | 0.014 ～ 0.044 | 0.028 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | 0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ 0.001 | 0.001 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.0006 | | | | | | 0.0007 | | 0 / 2 | 0.0006 ～ 0.0007 | 0.0007 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | 0.010 | | | | | | 0.008 | | 0 / 2 | 0.008 ～ 0.010 | 0.009 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.15 | | | | | | 0.26 | | 0 / 2 | 0.15 ～ 0.26 | 0.21 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.27 | | | | | | 0.22 | | 0 / 2 | 0.22 ～ 0.27 | 0.25 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.11 | | | | | | 0.10 | | 0 / 2 | 0.10 ～ 0.11 | 0.11 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | | | - / 1 | 0.02 ～ 0.02 | 0.02 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.11 | | | | | | 0.22 | | - / 2 | 0.11 ～ 0.22 | 0.17 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.033 | | | | | | 0.008 | | - / 2 | 0.008 ～ 0.033 | 0.021 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.10 | | | | | | | | - / 1 | 0.10 ～ 0.10 | 0.10 |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | 0.055 | | | | | | | | - / 1 | 0.055 ～ 0.055 | 0.055 |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.036 | | | | | | | | - / 1 | 0.036 ～ 0.036 | 0.036 |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.014 | | | | | | | | - / 1 | 0.014 ～ 0.014 | 0.014 |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | 0.0009 | | | | | | | | - / 1 | 0.0009 ～ 0.0009 | 0.0009 |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | 10 | | | 14 | | | <10 | | | 11 | | - / 4 | <10 ～ 14 | 11 |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | 30 | | | 23 | | | 1 | | | 22 | | - / 4 | 1 ～ 30 | 19 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 05901 | 40401 | 千里川 | 猪名川合流直前 | A | 生物B | 豊中市 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 15:35 | 9:00 14:30 | 15:10 | 10:30 16:00 | 9:10 14:20 | 13:20 | 12:55 | 9:00 14:30 | 13:00 | 9:10 15:50 | 9:00 14:25 | 12:55 | | | |
| | 天候 | 曇り | 晴れ 曇り | 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ | 曇り 晴れ | 晴れ 曇り | 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 23.4 | 27.1 27.3 | 33.8 | 34.1 34.6 | 35.0 36.4 | 37.0 | 28.5 | 16.6 17.4 | 18.1 | 5.6 11.0 | 6.1 9.7 | 12.7 | | 5.6 ～ 37.0 | 23.0 |
| | 水温 (℃) | 21.1 | 21.6 25.6 | 30.9 | 30.4 33.6 | 31.1 35.8 | 32.3 | 25.6 | 15.2 16.4 | 16.5 | 5.5 11.8 | 4.9 10.2 | 12.6 | | 4.9 ～ 35.8 | 21.2 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.07 0.06 | | 0.10 0.10 | 0.02 0.02 | | | 0.02 0.02 | | 0.02 0.02 | 0.04 0.06 | | | 0.02 ～ 0.10 | 0.05 |
| | 透視度 (cm) | >30 | >30 >30 | >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 | >30 | >30 >30 | >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 微下水 | 微土 微土 | 無 | 微川藻 微川藻 | 無 無 | 微川藻 | 微川藻 | 無 微下水 | 微川藻 | 微下水 微下水 | 無 微下水 | 微下水 | | | |
| | 色相 | 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 無 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 | 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 無 淡灰黄 | 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 9.7 | 9.0 9.3 | 9.4 | 8.6 9.3 | 8.4 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.1 8.5 | 9.2 | 8.3 8.7 | 8.5 9.2 | 8.3 | 10 / 18 | 8.1 ～ 9.7 | |
| | DO (mg/L) | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9.1 | 9.7 | 12 | 17 | 18 | 17 | 12 | 0 / 12 | 9.1 ～ 18 | 13 |
| | BOD (mg/L) | 1.3 | 1.1 | 0.9 | <0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | <0.5 | 0.9 | 3.4 | 1 / 12 | <0.5 ～ 3.4 | 1.2 |
| | COD (mg/L) | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 6.0 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 3.6 | 5.2 | - / 12 | 2.4 ～ 6.0 | 4.1 |
| | SS (mg/L) | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 9 | 1 | <1 | <1 | 6 | 18 | 0 / 12 | <1 ～ 18 | 6 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 16 | 85 | 80 | 14 | 45 | 53 | 110 | 150 | 45 | 2 | 2 | 980 | 1 / 12 | 2 ～ 980 | 130 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.27 | | | 0.31 | | | 0.69 | | | 0.31 | | - / 4 | 0.27 ～ 0.69 | 0.40 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.019 | | | 0.050 | | | 0.034 | | | 0.013 | | - / 4 | 0.013 ～ 0.050 | 0.029 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.004 | | | 0.009 | | | 0.003 | | | 0.005 | | 0 / 4 | 0.003 ～ 0.009 | 0.005 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | | <0.00006 | | 0 / 4 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | 0.0014 | | | 0.0009 | | | 0.0015 | | | 0.015 | | 0 / 4 | 0.0009 ～ 0.015 | 0.0047 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | 0 / 4 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | <0.08 | | 0 / 2 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.18 | | | | | | 0.31 | | 0 / 2 | 0.18 ～ 0.31 | 0.25 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.06 | | | | | | 0.31 | | 0 / 2 | 0.06 ～ 0.31 | 0.19 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | | | - / 1 | 0.02 ～ 0.02 | 0.02 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | - / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.034 | | | | | | | | - / 1 | 0.034 ～ 0.034 | 0.034 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | | |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.3 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 05951 | 40402 | 千里川 | 落合橋 | A | 生物B | 豊中市 | 準基準点 |

| | 採取月日 | 5/15 | 8/6 | 11/5 | 2/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 10:05 15:50 | 10:00 15:50 | 10:00 15:20 | 9:40 15:30 | | | |
| | 天候 | 曇り 晴れ | 晴れ 晴れ | 曇り 曇り | 晴れ 曇り | | | |
| | 気温 (℃) | 23.0 25.9 | 35.5 32.1 | 16.0 16.6 | 9.5 8.0 | | 8.0 ～ 35.5 | 20.8 |
| | 水温 (℃) | 20.6 23.1 | 29.9 31.9 | 15.7 16.5 | 7.8 8.2 | | 7.8 ～ 31.9 | 19.2 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.04 0.05 | | 0.07 0.07 | | 0.04 ～ 0.07 | 0.06 |
| | 透視度 (cm) | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | >30 >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 微川藻 微川藻 | 微川藻 微川藻 | 無 無 | 無 無 | | | |
| | 色相 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 淡灰黄 淡灰黄 | 無 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 9.0 9.7 | 9.0 9.3 | 8.1 8.9 | 8.4 9.2 | 6 / 8 | 8.1 ～ 9.7 | |
| | DO (mg/L) | 15 | 13 | 13 | 22 | 0 / 4 | 13 ～ 22 | 16 |
| | BOD (mg/L) | 0.8 | 2.4 | 0.7 | <0.5 | 1 / 4 | <0.5 ～ 2.4 | 1.1 |
| | COD (mg/L) | 4.0 | 6.6 | 2.6 | 2.4 | - / 4 | 2.4 ～ 6.6 | 3.9 |
| | SS (mg/L) | 1 | 11 | <1 | <1 | 0 / 4 | <1 ～ 11 | 4 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 150 | 100 | 150 | 8 | 0 / 4 | 8 ～ 150 | 100 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.46 | | 0.29 | - / 2 | 0.29 ～ 0.46 | 0.38 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.10 | | 0.092 | - / 2 | 0.092 ～ 0.10 | 0.096 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.002 | | 0.003 | 0 / 2 | 0.002 ～ 0.003 | 0.003 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | <0.00006 | | <0.00006 | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | 0.0011 | | 0.0075 | 0 / 2 | 0.0011 ～ 0.0075 | 0.0043 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | <0.0003 | | <0.0003 | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | N.D | | N.D | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | <0.005 | | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | <0.01 | | <0.01 | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0 / 4 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | N.D | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | <0.0002 | | <0.0002 | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | <0.0004 | | <0.0004 | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | <0.004 | | <0.004 | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | <0.0006 | | <0.0006 | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | <0.001 | | <0.001 | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | <0.0005 | | <0.0005 | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | <0.0002 | | <0.0002 | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | <0.0006 | | <0.0006 | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | <0.0003 | | <0.0003 | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | <0.001 | | <0.001 | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | <0.002 | | <0.002 | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.12 | | 0.14 | 0 / 2 | 0.12 ～ 0.14 | 0.13 |
| | ふっ素 (mg/L) | | 0.35 | | 0.68 | 0 / 2 | 0.35 ～ 0.68 | 0.52 |
| | ほう素 (mg/L) | | 0.17 | | 0.47 | 0 / 2 | 0.17 ～ 0.47 | 0.32 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | <0.005 | | <0.005 | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | <0.5 | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | <0.005 | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | <0.005 | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | 0.20 | | | - / 1 | 0.20 ～ 0.20 | 0.20 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | <0.01 | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | <0.03 | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | 0.04 | | | - / 1 | 0.04 ～ 0.04 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | <0.04 | | | - / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | 0.08 | | 0.10 | - / 2 | 0.08 ～ 0.10 | 0.09 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | <0.04 | | <0.04 | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | 0.070 | | | - / 1 | 0.070 ～ 0.070 | 0.070 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | |
| | EPN (mg/L) | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | |
| | フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | | | |
| | PFOS (mg/L) | | | | | | | |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | |
| | PFOA (mg/L) | | | | | | | |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | | | |
| | クロロホルム(水生生 (mg/L) | | | | | | | |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | |

＜備考＞ BOD(75%値) 0.8 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 07501 | 40501 | 田尻川 | 兵庫県界 | A | 生物A | 大阪府 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 13:35 | 15:00 | 13:10 | 13:10 | 13:50 | 14:35 | 14:10 | 13:50 | 14:40 | 11:00 | 14:35 | 14:25 | | | |
| | 天候 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 25.5 | 26.0 | 30.7 | 33.2 | 34.2 | 35.8 | 27.9 | 15.9 | 17.0 | 5.9 | 5.4 | 10.1 | | 5.4 ～ 35.8 | 22.3 |
| | 水温 (℃) | 19.8 | 17.8 | 26.2 | 31.2 | 31.8 | 30.1 | 25.5 | 14.9 | 13.7 | 5.7 | 5.9 | 11.1 | | 5.7 ～ 31.8 | 19.5 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.09 | | | 0.07 | | | 0.09 | | | 0.08 | | | 0.07 ～ 0.09 | 0.08 |
| | 透視度 (cm) | >30 | 18 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | | 18 ～ >30 | 29 |
| | 臭気 | 無 | 微下水 | 微土 | 無 | 無 | 微川藻 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | |
| | 色相 | 無 | 淡灰黄 | 淡灰黄 | 無 | 淡灰黄 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 9.6 | 8.9 | 8.6 | 9.0 | 9.8 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 9.0 | 7.9 | 10 / 12 | 7.9 ～ 9.8 | |
| | DO (mg/L) | 10 | 10 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 11 | 12 | 15 | 15 | 11 | 0 / 12 | 8.1 ～ 15 | 11 |
| | BOD (mg/L) | 1.1 | 1.4 | 0.7 | <0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | <0.5 | 1.7 | 1.4 | 0 / 12 | <0.5 ～ 1.7 | 1.0 |
| | COD (mg/L) | 3.6 | 6.7 | 4.5 | 5.3 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | - / 12 | 1.5 ～ 6.7 | 3.8 |
| | SS (mg/L) | 2 | 13 | 2 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 7 | 0 / 12 | <1 ～ 13 | 3 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 12 | 25 | 120 | 52 | 47 | 50 | 100 | 290 | 100 | 74 | 1 | 160 | 0 / 12 | 1 ～ 290 | 86 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 1.2 | | | 0.34 | | | 0.61 | | | 0.51 | | - / 4 | 0.34 ～ 1.2 | 0.67 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.16 | | | 0.13 | | | 0.060 | | | 0.035 | | - / 4 | 0.035 ～ 0.16 | 0.096 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.007 | | | <0.001 | | | 0.002 | | | 0.002 | | 0 / 4 | <0.001 ～ 0.007 | 0.003 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | 0.0014 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ 0.0014 | 0.0010 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | 0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ 0.005 | 0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.09 | | | | | | 0.34 | | 0 / 2 | 0.09 ～ 0.34 | 0.22 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.36 | | | | | | 0.25 | | 0 / 2 | 0.25 ～ 0.36 | 0.31 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | 0.04 | | 0 / 2 | 0.02 ～ 0.04 | 0.03 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.03 | | | | | | | | - / 1 | 0.03 ～ 0.03 | 0.03 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.05 | | | | | | 0.30 | | - / 2 | 0.05 ～ 0.30 | 0.18 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.12 | | | | | | 0.022 | | - / 2 | 0.022 ～ 0.12 | 0.071 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.070 | | | | | | | | - / 1 | 0.070 ～ 0.070 | 0.070 |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | 0.051 | | | | | | | | - / 1 | 0.051 ～ 0.051 | 0.051 |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.016 | | | | | | | | - / 1 | 0.016 ～ 0.016 | 0.016 |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.0030 | | | | | | | | - / 1 | 0.0030 ～ 0.0030 | 0.0030 |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | 0.0001 | | | | | | | | - / 1 | 0.0001 ～ 0.0001 | 0.0001 |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | EPN (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | <0.0001 | | | | | | | | - / 1 | <0.0001 ～ <0.0001 | <0.0001 |
| | トルエン (mg/L) | | | | | <0.06 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.06 ～ <0.06 | <0.06 |
| | キシレン (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | - / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | <0.007 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.007 ～ <0.007 | <0.007 |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.02 ～ <0.02 | <0.02 |
| | ウラン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000006 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000006 ～ 0.000006 | 0.000006 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.0000040 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000040 ～ 0.0000040 | 0.0000040 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.0000040 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000040 ～ 0.0000040 | 0.0000040 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.003 ～ <0.003 | <0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | <10 | | | 10 | | | <10 | | | <10 | | - / 4 | <10 ～ 10 | 10 |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | 20 | | | 21 | | | 17 | | | 16 | | - / 4 | 16 ～ 21 | 19 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.4 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 07601 | 40601 | 一庫･大路次川 | 兵庫県界 | A | 生物A | 大阪府 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 13:00 | 15:45 | 12:30 | 12:30 | 15:10 | 14:00 | 13:35 | 14:40 | 13:55 | 13:35 | 15:25 | 13:40 | | | |
| | 天候 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 25.0 | 24.0 | 32.4 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 26.2 | 14.6 | 17.1 | 9.0 | 5.3 | 11.8 | | 5.3 ～ 33.9 | 22.2 |
| | 水温 (℃) | 19.6 | 17.6 | 24.2 | 29.7 | 31.5 | 29.2 | 25.6 | 14.9 | 14.5 | 8.3 | 5.8 | 11.3 | | 5.8 ～ 31.5 | 19.4 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.39 | | | 0.31 | | | 0.32 | | | 0.25 | | | 0.25 ～ 0.39 | 0.32 |
| | 透視度 (cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 無 | 無 | 無 | 無 | 微川藻 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | |
| | 色相 | 無 | 無 | 無 | 無 | 淡灰黄 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 8.9 | 9.2 | 8.1 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.0 | 7.8 | 6 / 12 | 7.8 ～ 9.5 | |
| | DO (mg/L) | 12 | 10 | 8.7 | 9.0 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 12 | 0 / 12 | 8.2 ～ 16 | 11 |
| | BOD (mg/L) | 0.6 | 1.5 | 0.7 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | <0.5 | 0.8 | 1.4 | 0 / 12 | <0.5 ～ 1.6 | 0.9 |
| | COD (mg/L) | 2.5 | 4.0 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | - / 12 | 1.5 ～ 4.0 | 2.6 |
| | SS (mg/L) | 5 | 2 | 3 | 2 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 11 | 0 / 12 | <1 ～ 11 | 3 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 15 | 8 | 86 | 62 | 22 | 42 | 130 | 180 | 44 | 58 | 7 | 190 | 0 / 12 | 7 ～ 190 | 70 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.62 | | | 0.44 | | | 0.40 | | | 0.50 | | - / 4 | 0.40 ～ 0.62 | 0.49 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.050 | | | 0.081 | | | 0.028 | | | 0.025 | | - / 4 | 0.025 ～ 0.081 | 0.046 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | 0.004 | | | <0.001 | | | 0.001 | | | 0.001 | | 0 / 4 | <0.001 ～ 0.004 | 0.002 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | 0.0014 | | | | | | 0.0016 | | 0 / 2 | 0.0014 ～ 0.0016 | 0.0015 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.21 | | | | | | 0.33 | | 0 / 2 | 0.21 ～ 0.33 | 0.27 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.28 | | | | | | 0.21 | | 0 / 2 | 0.21 ～ 0.28 | 0.25 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | 0.03 | | | | | | 0.03 | | 0 / 2 | 0.03 ～ 0.03 | 0.03 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.08 | | | | | | | | - / 1 | <0.08 ～ <0.08 | <0.08 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | | | - / 1 | 0.02 ～ 0.02 | 0.02 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.07 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ 0.07 | 0.06 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.17 | | | | | | 0.29 | | - / 2 | 0.17 ～ 0.29 | 0.23 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.074 | | | | | | 0.014 | | - / 2 | 0.014 ～ 0.074 | 0.044 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.053 | | | | | | | | - / 1 | 0.053 ～ 0.053 | 0.053 |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | 0.035 | | | | | | | | - / 1 | 0.035 ～ 0.035 | 0.035 |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.015 | | | | | | | | - / 1 | 0.015 ～ 0.015 | 0.015 |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.0037 | | | | | | | | - / 1 | 0.0037 ～ 0.0037 | 0.0037 |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | 0.0002 | | | | | | | | - / 1 | 0.0002 ～ 0.0002 | 0.0002 |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | EPN (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | <0.0001 | | | | | | | | - / 1 | <0.0001 ～ <0.0001 | <0.0001 |
| | トルエン (mg/L) | | | | | <0.06 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.06 ～ <0.06 | <0.06 |
| | キシレン (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ･エチルヘキシル (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | - / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | <0.007 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.007 ～ <0.007 | <0.007 |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.02 ～ <0.02 | <0.02 |
| | ウラン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | 0.000007 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.000007 ～ 0.000007 | 0.000007 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | 0.0000050 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000050 ～ 0.0000050 | 0.0000050 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | 0.0000050 | | | | | | | | - / 1 | 0.0000050 ～ 0.0000050 | 0.0000050 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.003 ～ <0.003 | <0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | 12 | | | 14 | | | <10 | | | 10 | | - / 4 | <10 ～ 14 | 12 |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | 25 | | | 17 | | | 12 | | | 15 | | - / 4 | 12 ～ 25 | 17 |

＜備考＞ BOD(75%値) 0.9 (mg/L)

| 年度 | 地点統一番号 | 府独自番号 | 河川名 | 地点名 | 類型 | 類型(水生生物) | 担当機関 | 基準点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7 | 07701 | 40701 | 山辺川 | 一庫・大路次川合流直前 | A | 生物A | 大阪府 | 基準点 |

| | 採取月日 | 4/17 | 5/15 | 6/17 | 7/1 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/2 | 1/7 | 2/3 | 3/3 | m / n | 最小値 ～ 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | 13:15 | 15:20 | 12:50 | 12:45 | 14:40 | 14:15 | 13:50 | 14:25 | 14:20 | 13:00 | 15:05 | 14:00 | | | |
| | 天候 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | | | |
| | 気温 (℃) | 25.2 | 25.8 | 31.6 | 35.5 | 35.3 | 37.0 | 27.0 | 15.0 | 18.0 | 9.1 | 5.3 | 10.5 | | 5.3 ～ 37.0 | 22.9 |
| | 水温 (℃) | 20.8 | 18.6 | 23.9 | 30.3 | 31.3 | 30.6 | 25.6 | 14.6 | 15.4 | 9.6 | 7.5 | 11.1 | | 7.5 ～ 31.3 | 19.9 |
| | 流量 (m3/S) | | 0.05 | | | 0.20 | | | 0.13 | | | 0.13 | | | 0.05 ～ 0.20 | 0.13 |
| | 透視度 (cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | | >30 ～ >30 | >30 |
| | 臭気 | 無 | 無 | 微土 | 無 | 微川藻 | 微川藻 | 微川藻 | 無 | 微川藻 | 無 | 無 | 微川藻 | | | |
| | 色相 | 無 | 無 | 淡灰黄 | 無 | 淡灰黄 | 淡灰黄 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 淡灰黄 | | | |
| 生活環境項目 | pH (-) | 8.9 | 8.7 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 4 / 12 | 7.8 ～ 8.9 | |
| | DO (mg/L) | 11 | 11 | 9.0 | 9.7 | 8.9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 15 | 12 | 0 / 12 | 8.9 ～ 16 | 11 |
| | BOD (mg/L) | 0.5 | 1.4 | 0.6 | <0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0 / 12 | <0.5 ～ 2.0 | 0.9 |
| | COD (mg/L) | 2.7 | 4.3 | 2.5 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | - / 12 | 1.4 ～ 4.3 | 2.7 |
| | SS (mg/L) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 | 0 / 12 | <1 ～ 3 | 2 |
| | 大腸菌数 (CFU/100mL) | 6 | 23 | 580 | 110 | 120 | 58 | 87 | 68 | 27 | 71 | 12 | 190 | 1 / 12 | 6 ～ 580 | 110 |
| | 全窒素 (mg/L) | | 0.57 | | | 0.30 | | | 0.38 | | | 0.36 | | - / 4 | 0.30 ～ 0.57 | 0.40 |
| | 全燐 (mg/L) | | 0.062 | | | 0.083 | | | 0.022 | | | 0.016 | | - / 4 | 0.016 ～ 0.083 | 0.046 |
| | 全亜鉛(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | 0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ 0.001 | 0.001 |
| | ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.00006 | | | | | | <0.00006 | | 0 / 2 | <0.00006 ～ <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | 0.0011 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ 0.0011 | 0.0009 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | 0 / 2 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | N.D | | 0 / 2 | N.D ～ N.D | N.D |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | 0 / 2 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | N.D | | | | | | | | 0 / 1 | N.D ～ N.D | N.D |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | 0 / 2 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | 0 / 2 | <0.0004 ～ <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | 0 / 2 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | 0 / 2 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | 0 / 2 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | 0 / 2 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | 0 / 2 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.10 | | | | | | 0.20 | | 0 / 2 | 0.10 ～ 0.20 | 0.15 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | 0.26 | | | | | | 0.19 | | 0 / 2 | 0.19 ～ 0.26 | 0.23 |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | 0.02 | | 0 / 2 | <0.02 ～ 0.02 | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | 0 / 2 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物 (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | | | | - / 1 | <0.5 ～ <0.5 | <0.5 |
| | フェノール類 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 銅 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | | - / 1 | <0.005 ～ <0.005 | <0.005 |
| | 鉄(溶解性) (mg/L) | | | | | 0.09 | | | | | | | | - / 1 | 0.09 ～ 0.09 | 0.09 |
| | マンガン(溶解性) (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 全クロム (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | - / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | 0.03 | | | | | | | | - / 1 | 0.03 ～ 0.03 | 0.03 |
| | アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | 0.05 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ 0.05 | 0.05 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.06 | | | | | | 0.16 | | - / 2 | 0.06 ～ 0.16 | 0.11 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | <0.04 | | - / 2 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | りん酸性りん (mg/L) | | | | | 0.067 | | | | | | 0.004 | | - / 2 | 0.004 ～ 0.067 | 0.036 |
| 特定項目 | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.058 | | | | | | | | - / 1 | 0.058 ～ 0.058 | 0.058 |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | 0.043 | | | | | | | | - / 1 | 0.043 ～ 0.043 | 0.043 |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.013 | | | | | | | | - / 1 | 0.013 ～ 0.013 | 0.013 |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | 0.0022 | | | | | | | | - / 1 | 0.0022 ～ 0.0022 | 0.0022 |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | 0.0001 | | | | | | | | - / 1 | 0.0001 ～ 0.0001 | 0.0001 |
| 要監視項目 | クロロホルム (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | <0.03 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.03 ～ <0.03 | <0.03 |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0005 ～ <0.0005 | <0.0005 |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0003 ～ <0.0003 | <0.0003 |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.004 ～ <0.004 | <0.004 |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | EPN (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0006 ～ <0.0006 | <0.0006 |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.002 ～ <0.002 | <0.002 |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | <0.0008 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0008 ～ <0.0008 | <0.0008 |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | <0.0001 | | | | | | | | - / 1 | <0.0001 ～ <0.0001 | <0.0001 |
| | トルエン (mg/L) | | | | | <0.06 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.06 ～ <0.06 | <0.06 |
| | キシレン (mg/L) | | | | | <0.04 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.04 ～ <0.04 | <0.04 |
| | フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | - / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | <0.007 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.007 ～ <0.007 | <0.007 |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | <0.00003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.00003 ～ <0.00003 | <0.00003 |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | 0.02 | | | | | | | | 0 / 1 | 0.02 ～ 0.02 | 0.02 |
| | ウラン (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.0002 ～ <0.0002 | <0.0002 |
| | PFOS及びPFOA (mg/L) | | | | | <0.000005 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.000005 ～ <0.000005 | <0.000005 |
| | PFOS (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOS(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | PFOA(直鎖体) (mg/L) | | | | | <0.0000025 | | | | | | | | - / 1 | <0.0000025 ～ <0.0000025 | <0.0000025 |
| | クロロホルム(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.006 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.006 ～ <0.006 | <0.006 |
| | フェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.001 ～ <0.001 | <0.001 |
| | ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) | | | | | <0.003 | | | | | | | | 0 / 1 | <0.003 ～ <0.003 | <0.003 |
| | 4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | | <10 | | | <10 | | | <10 | | | <10 | | - / 4 | <10 ～ <10 | <10 |
| | 糞便性大腸菌群数 (個/100mL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATU添加BOD (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非イオン界面活性剤 | | | | | <0.01 | | | | | | | | - / 1 | <0.01 ～ <0.01 | <0.01 |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | 14 | | | 13 | | | 12 | | | 15 | | - / 4 | 12 ～ 15 | 14 |

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)