

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和7	07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	大阪府	基準点

採取月日		6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	6/18	6/18	6/18	6/18	6/18	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻		8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00				
天気候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		27.2	30.5	31.9	32.1	31.3	29.8	27.5	25.9	26.0	24.8	22.8	24.5	29.5	22.8	～	32.1	28.0
水温		24.7	25.5	28.1	29.2	28.8	27.9	26.6	25.1	24.3	23.8	23.5	24.9	24.9	23.5	～	29.2	26.0
流量		(m3/S)	0.53	0.50	0.49	0.50	0.51	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	～	0.53	0.47
透視度		(cm)	>30	>30	>30	23	>30	25	25	25	>30	>30	>30	27	>30	23	>30	28
臭気相			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
色相			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄				
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.3	8.7	8.9	8.8	8.6	8.3	8.2	8.0	8.2	8.3	8.2	8.0	～	8.9	
	DO	(mg/L)	8.2	8.5	8.5	8.4	8.0	7.7	7.5	7.3	7.3	7.5	9.0	8.3	7.3	～	9.0	8.0
	BOD	(mg/L)	0.9	1.3	1.5	2.7	2.6	3.2	3.5	3.4	1.5	1.2	1.0	1.3	0.9	～	3.5	2.0
	COD	(mg/L)	6.0	5.7	5.8	6.8	6.9	7.3	7.4	6.8	5.6	6.0	5.7	6.0	5.6	～	7.4	6.3
	SS	(mg/L)	12	11	10	14	13	16	21	15	9	12	12	13	9	～	21	13
大腸菌数		(CFU/100mL)																
全窒素		(mg/L)																
全磷		(mg/L)																
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	24	24	27	28	24	29	29	29	25	25	24	25	24	～	29	26

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和7	03801	92201	見出川	見出橋	D	大阪府	基準点

採取月日		6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	6/18	6/18	6/18	6/18	最小値	～	最大値	平均値
探	取 時 刻	7:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00				
天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温 (℃)		27.1	27.6	27.0	27.8	29.2	29.9	27.8	26.5	24.7	24.7	24.2	23.1	25.8	23.1	23.1	29.9	26.6
水温 (℃)		24.3	24.8	26.0	28.0	29.0	28.8	27.2	26.1	25.3	24.9	24.3	24.2	23.9	23.9	23.9	29.0	25.9
流量 (m3/S)		0.44	0.47	0.45	0.43	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.33	0.35	0.37	0.33	0.33	0.47	0.40
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
臭気相		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄				
生活環境項目	pH (-)	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	8.0	
	DO (mg/L)	8.1	8.2	8.3	8.1	7.9	7.4	7.1	6.7	7.2	7.0	7.4	7.6	8.0	6.7	6.7	8.3	7.6
	BOD (mg/L)	2.0	2.0	2.6	2.9	2.4	2.7	2.7	2.7	3.0	2.8	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.5
	COD (mg/L)	5.6	5.5	6.8	6.2	6.4	6.7	6.5	6.7	6.8	6.4	6.1	5.5	6.1	5.5	5.5	6.8	6.3
	SS (mg/L)	7	7	6	5	5	6	5	5	6	6	6	4	6	6	4	7	6
大腸菌数 (CFU/100mL)																		
全窒素 (mg/L)																		
全磷 (mg/L)																		
その他	アンモニア性窒素 (mg/L)																	
	塩素イオン (mg/L)																	
その他	電気伝導率 (mS/m)	26	26	28	30	29	30	30	30	29	29	28	28	27	26	26	30	28

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和7	02701	90302	石津川	石津川橋	B	堺市	基準点

採取月日				2/25	2/25	2/25	2/25	2/25	2/25	2/25	2/25	2/25	2/26	2/26	2/26	2/26	2/26	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻				9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00					
天気候				雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温 (℃)				12.0	12.1	13.6	14.0	14.5	14.0	12.4	12.0	11.8	11.5	11.8	11.3	12.9	11.3	～	14.5	12.6	
水温 (℃)				15.1	15.5	15.8	15.5	15.0	14.8	14.5	14.5	14.7	14.6	14.3	14.6	14.6	14.3	～	15.8	14.9	
流量 (m3/S)																					
透視度 (cm)																					
臭気相				微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄					
生活環境項目	pH	(-)	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	～	7.5	
	DO	(mg/L)	7.0	7.6	7.4	8.6	8.4	9.3	8.1	8.2	8.0	7.8	8.1	7.5	7.7	7.0	7.0	7.0	～	9.3	
	BOD	(mg/L)	2.7	1.6	1.3	4.3	3.9	3.6	3.3	2.9	2.9	2.2	1.7	2.1	1.4	1.3	1.3	1.3	～	4.3	
	COD	(mg/L)	6.5	6.7	6.8	7.8	7.4	6.7	7.4	7.0	6.8	6.9	6.4	7.0	6.7	6.4	6.4	6.4	～	7.8	
	SS	(mg/L)	3	3	4	13	15	13	12	10	6	4	5	3	5	3	3	3	～	15	
大腸菌数	(CFU/100mL)	200	260	1600	4300	3600	3000	2700	3700	1700	1500	950	720	600	200	200	200	200	～	4300	
	全窒素	(mg/L)																			
	全磷	(mg/L)																			
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																			
	塩素イオン	(mg/L)																			
その他	電気伝導率	(mS/m)	1550	1370	1240	905	501	504	475	499	366	662	1430	982	1570	366	366	366	～	1570	

