

地図中番号	河川水域名	地点名
50	寝屋川	清水橋
51	寝屋川	萱島橋
52	寝屋川	住道大橋
53	寝屋川	今津橋
54	寝屋川	京橋
55	出口雨水幹線	市境
56	恩智川	福栄橋下流100m
57	恩智川	三池橋
58	恩智川	住道新橋
59	古川	徳栄橋
60	玉串川	JAグリーン大阪前
61	第二寝屋川	巨摩橋
62	第二寝屋川	新金吾郎橋
63	第二寝屋川	下城見橋
64	楠根川	新家東橋
65	長瀬川	第二寝屋川合流直前
66	平野川分水路	天王田大橋
67	平野川	東竹淵橋
68	平野川	南弁天橋
69	平野川	城見橋
70	大正川	平野川合流直前

年度	地点統一番号				府独自番号				河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点					
令和7	01401				50102				寝屋川				萱島橋				B		生物B		寝屋川市				基準点					
採取月日	4/17		5/15		6/17		7/1		8/6		9/3		10/8		11/5		12/2		1/7		2/3		3/5		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	9:00 15:00		8:48 15:00		9:00 15:00		9:00 15:00		9:00 15:00		9:00 15:00		9:02 15:07		9:00 15:00		9:00 15:00		9:00 15:00		9:00 15:00		9:02 15:09							
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴							
気温(℃)	15.0	23.4	20.7	26.3	27.5	32.7	29.2	33.0	33.0	36.0	31.0	32.4	26.5	30.5	18.0	18.0	14.0	18.4	2.7	12.2	5.0	9.0	6.5	13.0		2.7	～	36.0	21.4	
水温(℃)	22.0	20.5	23.9	26.0	26.0	28.8	29.0	32.1	31.5	33.0	31.8	33.0	26.0	31.0	23.0	22.0	21.7	22.5	15.9	17.1	17.0	10.0	12.0	16.5		10.0	～	33.0	23.8	
流量(m3/S)	2.39	2.85	2.12	2.11	1.66	1.84	1.95	0.78	2.22	2.35	2.08	1.99	1.34	2.24	1.21	0.53	1.69	2.15	1.74	2.33	2.09	2.30	1.91	2.08		0.53	～	2.85	1.91	
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30	
臭気	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭	微川臭						
色相	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄						
生活環境項目	p H (-)	6.8	7.2	6.9	7.8	6.8	8.2	6.7	8.5	6.8	7.2	6.7	7.2	6.7	7.2	6.7	7.1	6.7	6.9	6.7	7.1	6.5	6.7	6.7	7.1	0 / 24	6.5	～	8.5	
	D O (mg/L)	10		10		13		10		9.6		9.7		8.2		7.9		8.5		12		8.0		12		0 / 12	7.9	～	13	9.9
	B O D (mg/L)	2.1		2.0		1.3		2.4		1.7		1.7		1.5		1.5		1.6		1.8		3.0		2.8		0 / 12	1.3	～	3.0	2.0
	C O D (mg/L)	9.3		9.1		7.8		8.8		10		9.1		8.8		8.0		9.2		9.1		11		8.9		- / 12	7.8	～	11	9.1
	S S (mg/L)	<1		<1		<1		<1		<1		1		<1		<1		<1		<1		1		<1		0 / 12	<1	～	1	1
	大腸菌数(CFU/100mL)	320		120		62		48		85		140		14		140		85		120		380		410		0 / 12	14	～	410	160
	全窒素(mg/L)			11						10						11						14				- / 4	10	～	14	12
	全有機(mg/L)			0.12						0.13						0.13						0.38				- / 4	0.12	～	0.38	0.19
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.021	0.022		0.019		0.021		0.018		0.026		0.032		0.042		0.016		0.023		0.041		0.027		3 / 12	0.016	～	0.042	0.026
	フェニルケナール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006				0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物)	(mg/L)		0.0010						0.0046						0.0024						0.0010				0 / 4	0.0010	～	0.0046	0.0023
	カドミウム	(mg/L)								<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)								N.D												N.D				0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)								<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)								<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)								<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)								<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																								0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B	(mg/L)								N.D																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)								<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)								<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-シクロエタン	(mg/L)								<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-シクロエタン	(mg/L)								<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ジス1,2-シクロエタン	(mg/L)								<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロエタン	(mg/L)								<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロエタン	(mg/L)								<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロエチレン	(mg/L)								<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロエチレン	(mg/L)								<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-シクロプロペン	(mg/L)								<0.002												<0.002				0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	チウラム	(mg/L)								<0.0006												<0.0006				0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)								<0.0003												<0.0003				0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンガル	(mg/L)								<0.002												<0.002				0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)								<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)								<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素	(mg/L)			9.3					8.3												11				1 / 4	8.3	～	11	9.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)								0.12												0.09				0 / 2	0.09	～	0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)								0.03												0.05				0 / 2	0.03	～	0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)								<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)							0.7																- / 1	0.7	～	0.7	0.7	
	フェノール類	(mg/L)							<0.005												<0.005				- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅	(mg/L)							<0.005												<0.005				- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)							<0.08												<0.08				- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)							<0.01												<0.01				- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム	(mg/L)							<0.03												<0.03				- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)							0.01												0.01				- / 1	0.01	～	0.01	0.01	
	アンモニウム性窒素	(mg/L)							<0.04												<0.04				- / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素	(mg/L)			8.9					8.3											11				- / 4	8.3	～	11	9.5	
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.49				<0.04							<0.04								- / 4	<0.04	～	0.49	0.22		
	カルボン酸性リル	(mg/L)							0.10															- / 4	0.10	～	0.10	0.10		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																						- / 1						
特殊項目	クロロホルム生成能	(mg/L)																												
	ブromoクロロメタン生成能	(mg/L)																												
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/L)																												
特殊項目	ブromoホルム生成能	(mg/L)																												
	クロロホルム	(mg/L)																												
	トランス-1,2-シクロエチレ	(mg/L)																												

年度	地点統一番号	府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点													
令和7	01402	50103		寝屋川		住道大橋		B		生物B		大阪府		基準点													
採取月日	4/17	5/15		6/17		7/1		8/6		10/8		11/5		12/2		1/7		2/3		3/3		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻	8:30 14:15	8:10 13:40	8:35 14:50	8:50 15:05	8:00 14:00	8:20 14:50	9:20 15:30	8:20 13:00	9:20 14:20	8:35 14:35	8:20 13:40	8:50 14:25															
天候	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	雨 曇り															
気温(℃)	19.0 27.2	22.2 27.1	29.9 35.0	32.0 36.5	33.8 39.5	29.4 34.2	25.7 29.4	13.8 19.4	13.7 16.7	5.4 12.2	6.3 10.2	12.3 14.4												5.4 ~ 39.5	22.7		
水温(℃)	19.4 25.1	22.5 24.8	25.8 29.3	24.4 27.5	33.2 33.8	30.1 32.4	26.3 28.3	13.5 15.3	19.0 20.7	11.6 15.2	11.9 14.4	15.0 15.9												11.6 ~ 33.8	22.3		
流量(m3/S)	0.80 0.47	0.00 3.05	4.44 3.03	2.23 0.99	4.40 1.30	1.05	5.26 0.00	4.12 0.98	4.88 0.66	2.80	0.00 1.69	3.60 1.39												0.00 ~ 5.26	2.14		
透視度(cm)	>30 >30	>30 28	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30												28 ~ >30	30		
臭気	微川黄 微川黄	中下水 微下水	微川黄 微川黄	微下水 微下水	微川黄 微川黄	微下水 微下水	微川黄 微川黄	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水															
色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄															
生活環境項目	P H (-)	7.1 7.2	6.6 7.9	7.2 7.8	7.2 8.1	7.3 8.4	7.6 8.0	7.2 7.7	7.9 7.3	7.0 7.4	7.5 7.4	6.5 8.0	7.3 7.3	0 / 24	6.5 ~ 8.4												
	D O (mg/L)	9.4	4.4	9.1	9.8	4.9	3.5	5.8	7.0	5.0	8.5	9.2	6.8	3 / 12	3.5 ~ 9.8	7.0											
	B O D (mg/L)	1.3	1.8	1.0	1.1	1.7	1.8	1.3	1.4	1.5	1.1	1.5	2.4	0 / 12	1.0 ~ 2.4	1.5											
	C O D (mg/L)	7.3	9.1	5.7	6.4	7.3	7.6	6.8	7.1	7.1	7.7	8.5	7.9	- / 12	5.7 ~ 9.1	7.4											
	S S (mg/L)	3	13	2	3	4	6	7	6	1	2	5	6	0 / 12	1 ~ 13	5											
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2500	880	1000	400	80	690	340	1200	240	200	240	430	2 / 12	80 ~ 2500	680											
	全窒素 (mg/L)		7.2			5.2			6.3			8.8		- / 4	5.2 ~ 8.8	6.9											
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.27			0.16			0.25			0.41		- / 4	0.16 ~ 0.41	0.27											
	フタル酸(水生生物) (mg/L)		0.030			0.028			0.020					1 / 4	0.020 ~ 0.042	0.030											
	L A S(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006											
	カドミウム (mg/L)					0.0007						0.0098		0 / 2	0.0007 ~ 0.0098	0.0053											
	全シアン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003											
	鉛 (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D											
	六価クロム (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005											
	銅 (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01											
	総水銀 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005											
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005											
P C B (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D												
ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002												
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002												
1,2-シクロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004												
1,1-ジクロロエタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002												
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004												
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005												
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006												
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001												
チウラム (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005												
シマジン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002												
チオベンザルゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001												
セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002												
硝酸性窒素 (mg/L)		6.4		4.3	5.1			5.2		8.7	8.5		0 / 6	4.3 ~ 8.7	6.4												
亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.15						0.11		0 / 2	0.11 ~ 0.15	0.13												
ほう素 (mg/L)					<0.2						0.03		0 / 2	<0.2 ~ 0.03	0.03												
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005												
n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5						<0.5		- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5												
フェノール類 (mg/L)					<0.005						<0.005		- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005												
銅 (mg/L)					<0.005						<0.005		- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005												
鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08						<0.08		- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08												
マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01												
全クロム (mg/L)					0.06						<0.03		- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03												
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.09						0.14		- / 1	0.06 ~ 0.06	0.06												
フェニキル化合物 (mg/L)		0.12			0.09						0.14		- / 4	0.09 ~ 0.27	0.16												
硝酸性窒素 (mg/L)		6.4		4.3	5.1			5.2		8.7	8.5		- / 6	4.3 ~ 8.7	6.3												
亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.08			0.13			0.06		0.13			- / 6	<0.04 ~ 0.13	0.09												
カルボン酸性リル (mg/L)		0.17			0.12			0.20		<0.04	0.30		- / 4	0.12 ~ 0.30	0.20												
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																										
	クロロホルム生成能 (mg/L)																										
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																										
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																										
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																										
	クロロホルム (mg/L)										<0.006		0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006												
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)										<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)										<0.006		0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006												
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)										<0.03		0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03												
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008												
	ダイアジノン (mg/L)										<0.0005		0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005												
	フェニトロチオン (mg/L)										<0.0003		0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003												
	イソプロチオラン (mg/L)										<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004												
	オキシジノン (mg/L)										<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004												
	クロロタロニル (mg/L)										<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004												
	プロピザミド (mg/L)										<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008												
	E P N (mg/L)										<0.0006		0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006												
	ジクロロホルム (mg/L)										<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008												
	フェノプロカルブ (mg/L)										<0.002		0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002												
	イプロベンホス (mg/L)										<0.0008																

年度	地点統一番号				府独自番号				河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点																													
令和7	01503				50104				寝屋川				今津橋				C		生物B		大阪市				基準点																													
採取月日	4/22				5/14				6/12				7/10				8/13				9/11				10/9				11/6				12/9				1/8				2/4				3/12				m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻	10:40 16:20 21:55 3:55				10:35 16:30 22:35 4:20				10:40 16:00 22:15 4:20				10:20 16:05 22:20 4:25				10:00 16:35 22:35 4:15				10:40 15:45 22:10 4:10				10:20 16:15 22:00 3:45				10:20 15:55 22:15 4:00				10:15 16:00 22:00 3:45				10:20 15:50 22:10 4:10				10:40 16:20 22:05 4:05				10:40 16:25 22:20 4:15									
天候	曇り 曇り 雨 雨				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				曇り 曇り 晴れ 晴れ				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				曇り 晴れ 晴れ 晴れ				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				曇り 晴れ 晴れ 晴れ				曇り 晴れ 晴れ 晴れ				曇り 晴れ 晴れ 晴れ				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ													
気温 (℃)	27.5 26.8 17.5 17.9				24.8 26.5 21.6 19.2				26.8 29.5 24.0 21.9				34.5 36.9 31.0 28.2				33.3 35.5 30.9 29.1				29.5 30.6 27.9 25.0				25.4 27.0 22.1 20.0				17.0 20.2 15.8 12.5				10.1 12.3 8.3 6.3				8.7 6.8 3.9 3.6				7.8 10.1 7.0 3.2				9.0 11.0 6.7 5.3				3.2 ~ 36.9		19.5			
水温 (℃)	23.7 22.8 21.7 21.3				22.8 22.8 22.4 22.4				23.6 24.0 23.3 23.0				30.8 31.7 30.5 30.0				29.3 30.4 29.4 29.5				29.2 28.1 27.9 27.3				26.3 26.8 25.6 24.9				20.4 21.2 20.6 19.3				16.7 16.5 15.9 16.6				15.3 14.1 13.9 13.5				14.0 13.6 14.5 15.3				12.9 ~ 31.7		21.9							
流量 (m3/S)																																																						
透視度 (cm)	41				65				49				57				64				56				55				75				58				79				94				98				41 ~ 98		66			
臭気	中下水 中下水 中下水 中下水				中下水 中下水 中下水 中下水				中下水 中下水 中下水 中下水				中下水 中下水 中下水 中下水				微下水 微下水 微下水 微下水				微下水 微下水 中下水 中下水				微下水 微下水 中下水 中下水				中下水 中下水 中下水 中下水				中下水 中下水 中下水 中下水				中下水 中下水 中下水 中下水				中下水 中下水 中下水 中下水													
色相	中灰黄 中灰黄 中灰黄 中灰黄				淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄				中灰黄 中灰黄 中灰黄 中灰黄				淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄				淡灰 淡灰 淡灰 淡灰				淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄				淡黄 淡黄 淡黄 淡黄				淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄													
生活環境項目	P	H	(-)		7.3	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0	0	/ 48	6.9 ~ 7.3																										
	D	O	(mg/L)		9.4	7.1	6.8	7.0	6.2	7.0	4.3	5.5	3.8	5.5	7.0	6.8	8.9	7.0	8.9	7.0	10	10	2	/ 12	3.8 ~ 10	6.9																												
	B	O	(mg/L)		8.3	2.6	3.5	3.3	1.8	3.7	1.8	2.0	1.7	1.8	2.0	1.4	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1	/ 12	1.0 ~ 8.3	2.7																													
	C	O	(mg/L)		9.4	7.1	6.7	7.6	6.6	6.6	6.8	6.7	6.7	6.8	7.2	8.5	8.5	8.0	8.0	6.4	9.4	7.5	0	/ 12	6.4 ~ 9.4	7.5																												
	S	S	(mg/L)		7	4	6	4	8	5	6	6	6	6	6	5	4	3	3	0	/ 12	3 ~ 8	5																															
	大腸菌数 (CFU/100mL)				730								1400								2800				240				240				240				240 ~ 2800		1300															
	全窒素 (mg/L)				6.5								6.3								8.0				10				10				10				6.3 ~ 10		7.7															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.029								0.033								0.032				0.047				0.047				0.047				0.029 ~ 0.047		0.035															
	フタル酸エステル(水生生物) (mg/L)				0.00020								0.00014								0.00021				0.00021				0.00021				0.00021				0.00014 ~ 0.00021		0.00019															
	L A S(水生生物) (mg/L)				0.0074								0.0047								0.0043				0.0063				0.0063				0.0063				0.0043 ~ 0.0074		0.0057															
	カドミウム (mg/L)												<0.0003								<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003		<0.0003															
	全シアン (mg/L)												N.D								N.D				N.D				N.D				N.D				N.D ~ N.D		N.D															
	鉛 (mg/L)												<0.005								<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				<0.005		<0.005															
	六価クロム (mg/L)												<0.01								<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				<0.01 ~ <0.01		<0.01															
	砒素 (mg/L)												<0.005								<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				<0.005		<0.005															
	総水銀 (mg/L)												<0.0005								<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005		<0.0005															
	アルキル水銀 (mg/L)												<0.0005								<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005		<0.0005															
	P C B (mg/L)												N.D												N.D				N.D				N.D				N.D ~ N.D		N.D															
	ジクロロメタン (mg/L)												<0.0002								<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002		<0.0002															
	四塩化炭素 (mg/L)												<0.0002								<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002		<0.0002															
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)												<0.0004								<0.0004				<0.0004				<0.0004				<0.0004				<0.0004		<0.0004															
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)												<0.0005								<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005		<0.0005															
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)												<0.0006								<0.0006				<0.0006				<0.0006				<0.0006				<0.0006		<0.0006																
トリクロロエチレン (mg/L)												<0.0001								<0.0001				<0.0001				<0.0001				<0.0001				<0.0001 ~ <0.0001		<0.0001																
テトラクロロエチレン (mg/L)												<0.0005								<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005		<0.0005																
1,3-ジクロロプロパン (mg/L)												<0.0002								<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002		<0.0002																
チウラム (mg/L)												<0.0006								<0.0006				<0.0006				<0.0006				<0.0006				<0.0006		<0.0006																
シマジン (mg/L)												<0.0003								<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003																
チオベンザルラベンゼン (mg/L)												<0.002								<0.002				<0.002				<0.002				<0.002				<0.002 ~ <0.002		<0.002																
セレン (mg/L)												<0.001								<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001 ~ <0.001		<0.001																
硝酸性窒素 (mg/L)								5.4								5.1								6.9				9.1				9.1				5.1 ~ 9.1		6.6																
亜硝酸性窒素 (mg/L)												0.11								0.12								0.12				0.12				0.11 ~ 0.12		0.12																
ほう素 (mg/L)												0.03								0.04								0.04				0.04				0.03 ~ 0.04		0.04																
1,4-ジオキサン (mg/L)												<0.005								<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				<0.005 ~ <0.005		<0.005																
n-ヘキサン抽出物 (mg/L)												<0.5								<0.5				<0.5				<0.5				<0.5				<0.5 ~ <0.5		<0.5																
フェノール類 (mg/L)												0.015																								0.015 ~ 0.015		0.015																
銅 (溶解性) (mg/L)																																																						
マンガン(溶解性) (mg/L)																																																						
全クロム (mg/L)												<0.03																								<0.03 ~ <0.03		<0.03																
陰イオン界面活性剤 (mg/L)												0.01																								0.01 ~ 0.01		0.01																
フタル酸 (mg/L)												0.53																								0.40 ~ 0.53		0.47																
硝酸性窒素 (mg/L)								5.2								5.0								8.9				8.9				5.0 ~ 8.9		6.5																				
亜硝酸性窒素 (mg/L)								0.14								0.13								0.12				0.23				0.12 ~ 0.23		0.16																				
カルボン酸性リル (mg/L)								0.14								0.19								0.17				0.26				0.14 ~ 0.26		0.19																				
トリハロメタン生成能 (mg/L)																																																						
クロロホルム生成能 (mg/L)																																																						
プロモシクロロタン生成能 (mg/L)																																																						
ジプロモクロロタン生成能 (mg/L)																																																						
プロモホルム生成能 (mg/L)																																																						
クロロホルム (mg/L)																																																						
トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																<0.004																				0 / 1		<0.004 ~ <0.004		<0.004														
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																<0.006																				0 / 1		<0.006 ~ <0.006		<0.006														
1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)																<0.03																				0 / 1		<0.03 ~ <0.03		<0.03														
1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)																																																						
ダイアジノン (mg/L)																																																						
フェントロチオン (mg/L)																																																						
イソプロチオラン (mg/L)																																																						
オキシジノン (mg/L)												<0.004																								0 / 1		<0.004 ~ <0.004		<0.004														
クロロタロニル (mg/L)																																																						
プロピザミド (mg/L)																																																						
E P N (mg/L)																																																						
ジクロルボス (mg/L)																																																						
フェノプロカルブ (mg/L)																																																						
イプロベンホス (mg/L)																																																						
クロロニトロプロエ (mg/L)																																																						
トリクロレネン (mg/L)												<0.06																								0 / 1		<0.06 ~ <0.06		<0.06														
キシレン (mg/L)												<0.04																								0 / 1		<0.04 ~ <0.04		<0.04														
フタル酸 (mg/L)												<0.006																								0 / 1		<0.006 ~ <0.006		<0.006														
シ'エチルヘキシル (mg/L)																																																						
ニツケル (mg/L)												0.006																								0 / 1		0.006 ~ 0.006		0.006														
モリブデン (mg/L)												<0.007																								0 / 1		<0.007 ~ <0.007		<0.007														
アンチモン (mg/L)												<0.0002																								0 / 1		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002														
塩化ビニル (mg/L)																																																						
モノマー (mg/L)												<0.0002																								0 / 1		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002														
エピクロヒドリン (mg/L)												<0.00003																								0 / 1		<0.00003 ~ <0.00003		<0.00003														
全マンガン (mg/L)												0.07																								0 / 1		0.																

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
令和7		23701		50201		出口雨水幹線				市境				-		-		枚方市				準基準点	
採取月日				5/15				7/1		8/6				11/5				1/7		2/3			
採取時刻				8:53 13:05				9:05 13:35		8:40 14:25				8:50 12:42				9:00 13:05		9:25 12:45			
天候				曇り 曇り				晴れ 晴れ		晴れ 晴れ				曇り 曇り				晴れ 晴れ		晴れ 曇り			
気温(℃)				26.8 30.8				31.5 34.3		33.2 35.9				16.7 16.8				4.4 14.7		6.9 10.3			
水温(℃)				22.9 23.8				26.8 32.5		30.0 34.5				14.4 15.6				4.1 7.8		10.0 11.1			
流量(m3/S)				0.01 0.01				0.01 0.04		0.01 0.01				0.01 0.01				0.01 0.01		0.01 0.01			
透視度(cm)																							
臭気				無 無				無 無		無 無				無 無				無 無		無 無			
色相				淡黄 淡黄				淡黄 淡黄		淡黄 淡黄				淡黄 淡黄				淡黄 淡黄		淡黄 淡黄			
pH(-)				8.4 8.9				7.9 8.8		8.3 8.5				7.8 9.2				7.6 7.9		7.6 7.9			
生活環境項目	D O (mg/L)			12				10		11				9.9				13		13			
	B O D (mg/L)			1.9				<0.5		1.6				1.5				<0.5		1.6			
	C O D (mg/L)			5.0				4.4		6.0				4.4				3.8		3.0			
	S S (mg/L)			7				7		5				6				2		4			
	大腸菌数(CFU/100mL)			97				140		58				50				47		170			
	全窒素(mg/L)									0.68										1.7			
	全亜鉛(水生生物)			0.006						0.010				0.016						0.092			
	フタル酸エチル(水生生物)									<0.00006										<0.00006			
	L A S(水生生物)									0.0011										0.0052			
	カドミウム(mg/L)									<0.0003										<0.0003			
健康項目	全シアン(mg/L)									N.D										N.D			
	鉛(mg/L)									<0.005										<0.005			
	六価クロム(mg/L)									<0.01										<0.01			
	砒素(mg/L)									<0.005										<0.005			
	総水銀(mg/L)									<0.0005										<0.0005			
	アルキル水銀(mg/L)																						
	P C B (mg/L)									N.D													
	ジクロロメタン(mg/L)									<0.002										<0.002			
	四塩化炭素(mg/L)									<0.0002										<0.0002			
	1,2-シクロエタン(mg/L)									<0.0004										<0.0004			
特定項目	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0005										<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0006										<0.0006			
	トリクロロエチレン(mg/L)									<0.001										<0.001			
	テトラクロロエチレン(mg/L)									<0.0005										<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)									<0.0002										<0.0002			
	チウラム(mg/L)									<0.0006										<0.0006			
	シマジン(mg/L)									<0.0003										<0.0003			
	チオベンガル(mg/L)									<0.002										<0.002			
	ベンゼン(mg/L)									<0.001										<0.001			
	セレン(mg/L)									<0.002										<0.002			
特殊項目	硝酸性窒素(mg/L)									0.19										1.4			
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)																			<0.08			
	ほう素(mg/L)									0.12										<0.02			
	1,4-ジオキサン(mg/L)									<0.005										<0.005			
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)									<0.5										<0.5			
	フェノール類(mg/L)									<0.005										<0.005			
	銅(mg/L)									<0.005										<0.005			
	鉄(溶解性)(mg/L)									0.11										0.11			
	マンガン(溶解性)(mg/L)									<0.01										<0.01			
	全クロム(mg/L)									<0.03										<0.03			
要監視項目	陰イオン界面活性剤(mg/L)									0.08										0.13			
	アンモニウム性窒素(mg/L)									0.16													
	硝酸性窒素(mg/L)									0.15										1.4			
	亜硝酸性窒素(mg/L)									<0.04										<0.04			
	トリハロメタン生成能(mg/L)																						
	クロロホルム生成能(mg/L)																						
	ブromクロロメタン生成能(mg/L)									<0.006										<0.006			
	ジブromクロロメタン生成能(mg/L)									<0.004										<0.004			
	1,2-ジクロロベンチル(mg/L)									<0.006										<0.006			
	1,2-ジクロロベンチル(mg/L)									<0.03										<0.03			
その他項目	ダイアジノン(mg/L)									<0.0008										<0.0008			
	フェニトロチオン(mg/L)									<0.0005										<0.0005			
	イソプロチオラン(mg/L)									<0.0003										<0.0003			
	オキシシン銅(mg/L)									<0.004										<0.004			
	クロロタロニル(mg/L)									<0.004										<0.004			
	プロピザミド(mg/L)									<0.0008										<0.0008			
	E P N (mg/L)									<0.0006										<0.0006			
	ジクロロホルム(mg/L)									<0.0008										<0.0008			
	フェノプロカルブ(mg/L)									<0.002										<0.002			
	イブopenシホス(mg/L)									<0.0008										<0.0008			

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関		基準点			
令和7	01651	50301	恩智川		福栄橋下流100m		C	生物B	八尾市		準基準点			
採取月日		5/15	7/1		8/6		11/5		1/7	2/3	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値	
採取時刻		9:00 15:00 21:00 3:00	9:10 15:10 21:10 3:10	9:00 15:00 21:00 3:00			9:00 15:00 21:00 3:00		9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00				
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			曇り 曇り 雨 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ				
気温 (℃)		22.5 24.3 21.6 18.5	30.8 32.8 30.5 30.6	32.1 34.4 30.6 27.5			16.1 17.1 14.8 12.9		3.6 10.5 5.5 7.8	4.4 7.5 4.1 -0.3		-0.3 ~ 34.4	18.3	
水温 (℃)		22.2 26.0 22.2 19.6	27.1 33.6 30.6 28.1	29.4 31.5 29.8 26.3			15.5 14.4 16.8 17.0		8.1 10.6 9.2 7.0	11.2 2.4 7.6 4.4		2.4 ~ 33.6	18.8	
流量 (m3/S)		0.21 0.21 0.16 0.15	0.51 0.59 0.69 0.57	0.36 0.34 0.33 0.35			0.43 0.43 0.35 0.42		0.34 0.29 0.48 0.56	0.24 0.24 0.18 0.17		0.15 ~ 0.69	0.36	
透視度 (cm)		>30 15 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30			>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		15 ~ >30	29	
臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土				
色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄				
生活環境項目	p H (-)	6.9 7.1 7.1 7.1	8.3 8.6 8.4 8.2	7.5 8.2 7.7 7.3			7.1 7.8 7.6 7.7		7.6 7.6 7.7 7.6	7.1 7.3 7.3 7.3	1 / 24	6.9 ~ 8.6		
	D O (mg/L)	9.6 2.4	9.6 2.4	10 1.3			9.2 3.5		12 4.9	14 3.5	0 / 6	9.2 ~ 14	11	
	B O D (mg/L)	7.1 26	6.7 7	6.3 5			4.1 1		6.8 7	4.3 9	0 / 6	1.0 ~ 4.1	2.5	
	C O D (mg/L)										- / 6	7.1 ~ 26	5.9	
	S S (mg/L)										0 / 6	1 ~ 26	9	
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)		3.3 0.52	2.2 0.42	2.5 0.61			3.9 0.54		4.7 0.60	5.2 0.60	- / 6	2.2 ~ 5.2	3.6
	全亜鉛(水生生物)				0.009					0.022		- / 6	0.42 ~ 0.61	0.55
	フタル酸(水生生物)				<0.00006					<0.00006	<0.00006	0 / 2	0.009 ~ 0.022	0.016
	L A S(水生生物)				<0.0006					<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003					<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)			N.D					N.D	N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)			<0.005					<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)			<0.01					<0.01	<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)			<0.005					<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)			<0.0005					<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)										0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	P C B (mg/L)			N.D							0 / 1	N.D ~ N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002					<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002					<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004					<0.0004	<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0002					<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	ジス-1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0004					<0.0004	<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005					<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006					<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001					<0.001	<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005					<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002					<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)			<0.0006					<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)			<0.0003					<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
要監視項目	チオベンザルブ (mg/L)			<0.002					<0.002	<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)			<0.001					<0.001	<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)			<0.002					<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)			1.8					4.3	4.3	0 / 2	1.8 ~ 4.3	3.1	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													
	ほう素 (mg/L)			0.17 0.06					0.12 0.05	0.12 0.05	0 / 2	0.12 ~ 0.17	0.15	
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005					<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5		<0.5			<0.5		<0.5	<0.5	- / 4	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005					<0.005	<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)			<0.005					<0.005	<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
その他項目	鉄(溶解性) (mg/L)			0.11							- / 1	0.11 ~ 0.11	0.11	
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01					<0.01	<0.01	- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)			<0.03					<0.03	<0.03	- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.06					0.06	0.06	- / 1	0.06 ~ 0.06	0.06	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.24		0.09			0.15		0.45	- / 4	0.09 ~ 0.45	0.23	
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.2		0.05			3.0		4.2	- / 4	1.8 ~ 4.2	2.8	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.09		0.05			0.06		0.11	- / 4	0.05 ~ 0.11	0.08	
	りん酸性りん (mg/L)			0.57							- / 1	0.57 ~ 0.57	0.57	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)													
	クロロホルム生成能 (mg/L)													
要監視項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ブロモホルム生成能 (mg/L)													
	クロロホルム (mg/L)			<0.006							0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロベンチル (mg/L)			<0.004							0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロベンチル (mg/L)			<0.006							0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	1,2-ジクロロベンチル (mg/L)			<0.03							0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0008					<0.0008	<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0005					<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003					<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004					<0.004	<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	オキシジン銅 (mg/L)			<0.004					<0.004	<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004					<0.004	<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008					<0.0008	<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	E P N (mg/L)			<0.0006					<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	ジクロロホルム (mg/L)			<0.0008					<0.0008	<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	フェノバルブ (mg/L)			<0.002					<0.002	<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	イブペンホス (mg/L)			<0.0008					<0.0008	<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	クロロニトロフェン (mg/L)			<0.0001					<0.0001	<0.0001	- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001	
	トルエン (mg/L)			<0.06					<0.06	<0.06	0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06	
要監視項目	キシレン (mg/L)			<0.04					<0.04	<0.04	0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04	
	フタル酸 (mg/L)			<0.006					<0.006	<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	シエチルヘキシル (mg/L)			<0.001					<0.001	<0.001	- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	ニッケル (mg/L)			<0.007					<0.007	<0.007	0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007	
	モリブデン (mg/L)			0.0009					0.0009	0.0009	0 / 1	0.0009 ~ 0.0009	0.0009	
	アンチモン (mg/L)			<0.0002					<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	塩化ビニル (mg/L)			<0.0002					<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	モノマー (mg/L)			<0.00003					<0.00003	<0.00003				

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	01652	50303	恩智川	三池橋	C	生物B	東大阪市	準基準点
採取月日		5/15		8/6	11/5		2/3	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:05 15:20		10:25 15:40	9:45 14:35		10:10 16:15	
天候		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ	曇り 曇り		晴れ 曇り	
気温 (℃)		25.0 26.5		36.5 36.5	17.6 17.7		8.9 7.5	7.5 ~ 36.5 22.0
水温 (℃)		25.2 25.7		33.0 36.0	16.5 16.7		8.3 9.2	8.3 ~ 36.0 21.3
流量 (m3/S)		0.29 0.29		0.10 0.10	0.21 0.19		0.12 0.13	0.10 ~ 0.29 0.18
透視度 (cm)		27 14		>30 >30	>30 >30		>30 >30	14 ~ >30 28
臭気		微川蒸 微川蒸		微下水 微下水	微下水 微下水		微下水 微下水	
色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑		淡灰黄 淡灰黄	
p H (-)		7.6 8.7		8.7 9.8	7.7 7.7		7.8 8.8	4 / 8 7.6 ~ 9.8
生活環境項目	D O (mg/L)	10		11	10		16	0 / 4 10 ~ 16 12
	B O D (mg/L)	2.3		1.9	1.6		3.2	0 / 4 1.6 ~ 3.2 2.3
	C O D (mg/L)	7.9		7.4	7.3		7.4	- / 4 7.3 ~ 7.9 7.5
	S S (mg/L)	32		8	18		7	0 / 4 7 ~ 32 16
	大腸菌数 (CFU/100mL)	200		140	290		200	- / 4 140 ~ 290 210
	全窒素 (mg/L)	2.5		2.2	3.2		6.0	- / 4 2.2 ~ 6.0 3.5
	全有機物 (mg/L)	0.38		0.61	0.55		0.53	- / 4 0.38 ~ 0.61 0.52
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.045		0.012	0.027		0.045	2 / 4 0.012 ~ 0.045 0.032
	アミルフェニル(水生生物) (mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	L A S(水生生物) (mg/L)	0.0054		0.0050	0.0028		0.024	0 / 4 0.0028 ~ 0.024 0.0093
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 4 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)	N.D		N.D	N.D		N.D	0 / 4 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)	0.03		<0.01	<0.01		<0.01	1 / 4 <0.01 ~ 0.03 0.02
	砒素 (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0004		<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ 0.0004 0.0003
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004	0 / 4 <0.0004 ~ 0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 4 <0.004 ~ 0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ 0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ 0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4 <0.001 ~ 0.001 <0.001
	ポリクロロエチレン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ 0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ 0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ 0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 4 <0.0003 ~ 0.0003 <0.0003
	チオベンガルブ (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ 0.002 <0.002
監視項目	ベンゼン (mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4 <0.001 ~ 0.001 <0.001
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ 0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.9		1.4	2.7		3.5	0 / 4 1.4 ~ 3.5 2.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.12		0.20	0.16		0.23	0 / 4 0.12 ~ 0.23 0.18
	ほう素 (mg/L)	0.04		0.05	0.05		0.11	0 / 4 0.04 ~ 0.11 0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ 0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5	<0.5		<0.5	- / 2 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	- / 2 <0.005 ~ 0.005 <0.005
	銅 (mg/L)	0.010		<0.005	0.005		0.007	- / 4 <0.005 ~ 0.010 0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)	<0.08		0.09	0.13		0.23	- / 4 <0.08 ~ 0.23 0.13
その他項目	マンガン(溶解性) (mg/L)	<0.01		<0.01	0.02		0.05	- / 4 <0.01 ~ 0.05 0.02
	全クロム (mg/L)	0.03		<0.03	<0.03		<0.03	- / 4 <0.03 ~ 0.03 0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.21		0.05	0.02		0.02	- / 2 0.02 ~ 0.05 0.04
	アンモニウム塩素 (mg/L)	0.08		<0.04	0.15		0.40	- / 4 <0.04 ~ 0.40 0.20
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.9		1.4	2.7		3.4	- / 4 1.4 ~ 3.4 2.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.08		0.05	0.07		0.10	- / 4 0.05 ~ 0.10 0.08
	りん酸性りん (mg/L)	0.38		0.52	0.49		0.51	- / 4 0.38 ~ 0.52 0.48
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
監視項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.006		<0.006	<0.006		<0.006	0 / 4 <0.006 ~ 0.006 <0.006
	クロロホルム (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 4 <0.004 ~ 0.004 <0.004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.006		<0.006	<0.006		<0.006	0 / 4 <0.006 ~ 0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.03		<0.03	<0.03		<0.03	0 / 4 <0.03 ~ 0.03 <0.03
	ポリネオチン (mg/L)			<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ 0.0008 <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ 0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ 0.0003 <0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ 0.004 <0.004
	オキシシン銅 (mg/L)			<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ 0.004 <0.004
監視項目	クロロタロニル (mg/L)			<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ 0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ 0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)			<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ 0.0006 <0.0006
	ジクロロボタ (mg/L)			<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ 0.0008 <0.0008
	フェノプロカルブ (mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ 0.002 <0.002
	イブペンシホス (mg/L)			<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ 0.0008 <0.0008
	クロロニトロフェ (mg/L)			<0.0001	<0.0001		<0.0001	0 / 2 <0.0001 ~ 0.0001 <0.0001
	トルエン (mg/L)	<0.06		<0.06	<0.06		<0.06	- / 2 <0.06 ~ 0.06 <0.06
	キシレン (mg/L)	<0.04		<0.04	<0.04		<0.04	0 / 4 <0.04 ~ 0.04 <0.04
	フタル酸 (mg/L)			<0.006	<0.006		<0.006	0 / 1 <0.006 ~ 0.006 <0.006
監視項目	シエチルヘキシル (mg/L)			<0.001	<0.001		<0.001	- / 4 <0.001 ~ 0.002 0.002
	ニフケル (mg/L)	0.002		<0.007	<0.007		<0.007	0 / 4 <0.007 ~ 0.007 <0.007
	モリブデン (mg/L)	<0.007		<0.007	<0.007		<0.007	0 / 4 <0.007 ~ 0.007 <0.007
	アンチモン (mg/L)	0.0033		0.0010	0.0008		0.0002	0 / 4 0.0002 ~ 0.0033 0.0013
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ 0.0002 <0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003	<0.00003		<0.00003	0 / 1 <0.00003 ~ 0.00003 <0.00003
	全マンガン (mg/L)	0.09		0.03	0.06		0.09	0 / 4 0.03 ~ 0.09 0.07
	ウラン (mg/L)	0.0004		<0.0002	0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ 0.0004 0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000029				0 / 1 0.000029 ~ 0.000029 0.000029
	PFOS (直鎖体) (mg/L)			0.000062				- / 1 0.000062 ~ 0.000062 0.000062
監視項目	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000035				- / 1 0.0000035 ~ 0.0000035 0.0000035
	PFOA (直鎖体) (mg/L)			0.000023				- / 1 0.000023 ~ 0.000023 0.000023
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000021				- / 1 0.000021 ~ 0.000021 0.000021
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)	<0.006		<0.006	<0.006		<0.006	0 / 4 <0.006 ~ 0.006 <0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ 0.001 <0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			<0.003	<0.003		<0.003	0 / 2 <0.003 ~ 0.003 <0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00003	<0.00003		<0.00003	0 / 1 <0.00003 ~ 0.00003 <0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 1 <0.002 ~ 0.002 <0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ 0.0003 <0.0003
	その他項目	塩素イオン (mg/L)		35				37
糞便性大腸菌数 (個/100mL)								
A T U添加B O D (mg/L)								
非イオン界面活性剤								
電気伝導率 (mS/m)	31 31		35 33		40 36		42 35	- / 8 31 ~ 42 35

年度	地点統一番号				府独自番号		河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点								
令和7	01601				50302		恩智川				住道新橋				C		生物B		大阪府				基準点								
採取月日	4/17		5/15		6/17		7/1		8/6		9/3		10/8		11/5		12/2		2/3		3/3		m / n	最小値	～	最大値	平均値				
採取時刻	8:50 14:35		8:55 14:20		9:00 15:00		9:05 15:25		8:30 14:20		8:45 15:00		9:40 15:40		8:40 13:20		9:35 15:10		8:50 14:50		8:40 14:00		9:15 14:35								
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温(℃)	18.7	25.7	25.0	27.0	29.2	35.0	32.5	36.3	35.8	39.8	30.4	34.2	26.2	29.4	14.7	19.2	13.0	18.2	4.5	10.0	7.3	8.3	12.1	12.9		4.5	～	39.8	22.7		
水温(℃)	19.3	19.0	24.3	24.1	27.2	29.4	26.0	28.7	32.9	34.0	31.1	31.8	26.2	27.9	13.3	16.5	17.1	19.2	11.5	12.5	10.4	10.5	14.4	12.9		10.4	～	34.0	21.7		
流量(m3/S)	0.00	0.36	0.00	0.98	2.61	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	1.77		0.00	1.51	1.83		0.00	0.00	0.00	3.52	2.87		0.00	～	3.52	0.81			
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30		
臭気	微川臭 微川臭				微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川臭 微川臭		微下水 微下水		微川臭 微川臭		微下水 微下水								
色相	淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄		淡黄緑 淡黄緑		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄								
生活環境項目	p H (-)		7.2	7.4	6.9	7.7	7.5	7.5	7.6	8.6	8.2	8.8	7.8	8.0	7.3	7.6	7.3	7.5	7.3	7.1	7.6	7.7	7.7	7.8	7.4	7.5	2 / 24	6.9	～	8.8	
	D O (mg/L)		7.4		6.7		5.2	10			8.2		7.0		5.8		7.5		8.3		8.8		9.8		6.8		0 / 12	5.2	～	10	7.6
	B O D (mg/L)		1.8		1.9		1.4	0.9			4.0		5.1		1.2		1.6		1.4		1.5		2.1		3.4		1 / 12	0.9	～	5.1	2.2
	C O D (mg/L)		6.9		6.9		5.8	6.5			7.8		8.4		6.5		6.6		7.2		7.4		7.9		7.1		- / 12	5.8	～	8.4	7.1
	S S (mg/L)		4		7		4	8			9		8		4		8		2		4		7		9		0 / 12	2	～	9	6
	大腸菌数(CFU/100mL)																														
	全窒素(mg/L)				4.0						1.6						4.7					7.9				- / 4	1.6	～	7.9	4.6	
	全有機(mg/L)				0.30						0.42						0.32					0.41				- / 4	0.30	～	0.42	0.36	
	全亜鉛(水生生物)				0.022						0.011						0.019					0.044				1 / 4	0.011	～	0.044	0.024	
	フタル酸(水生生物)										<0.0006											<0.0006				0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	L A S(水生生物)										<0.0006											0.015				0 / 2	<0.0006	～	0.015	0.0078	
健康項目	カドミウム(mg/L)									<0.0003											<0.0003					0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	全鉛(mg/L)									N.D											N.D					0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)									<0.005											<0.005					0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)									<0.01											<0.01					0 / 2	<0.01	<0.01	<0.01		
	銅(mg/L)									<0.005											<0.005					0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)									<0.0005											<0.0005					0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)																									0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	P C B(mg/L)										N.D															0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)										<0.002											<0.002					0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)										<0.0002											<0.0002					0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-シクロエタン(mg/L)										<0.0004											<0.0004					0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
特定項目	1,1,2-ジクロロエタン(mg/L)									<0.004											<0.004					0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0005											<0.0005					0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0006											<0.0006					0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)									<0.001											<0.001					0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)									<0.0005											<0.0005					0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ジブチルベンゼン(mg/L)									<0.0006											<0.0006					0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	シマジン(mg/L)									<0.0003											<0.0003					0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	ジオキシベンゼン(mg/L)									<0.002											<0.002					0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)									<0.001											<0.001					0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
	硝酸性窒素(mg/L)									<0.002											<0.002					0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素(mg/L)				3.3					1.4						2.2					7.6		0.38			0 / 6	1.2	～	7.6	3.8	
要監視項目	硝酸性窒素(mg/L)				0.09					0.06					0.08					0.12		0.38				- / 6	0.06	～	0.12	0.08	
	亜硝酸性窒素(mg/L)				0.24					0.37					0.24					0.06		0.33				- / 6	0.06	～	0.37	0.30	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																									- / 4	0.24	～	0.37	0.30	
	クロロホルム生成能(mg/L)																														
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																														
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																														
	ブロモホルム生成能(mg/L)																														
	クロロホルム(mg/L)										<0.006																0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)										<0.004																0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)										<0.006																0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	P C B(mg/L)										<0.03																0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
その他項目	ダイアジノン(mg/L)									<0.0008											<0.0008					0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008		
	イプロキサチオン(mg/L)									<0.0005											<0.0005					0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	フェニトロチオン(mg/L)									<0.0003											<0.0003					0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	イソプロチオラン(mg/L)									<0.004											<0.004					0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004		
	オキシジノン(mg/L)									<0.004											<0.004					0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004		
	クロロタロニル(mg/L)									<0.004											<0.004					0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004		
	プロピザミド(mg/L)									<0.0008											<0.0008					0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008		
	E P N(mg/L)									<0.0006											<0.0006					0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	ジクロロホルム(mg/L)									<0.0008											<0.0008					0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008		
	フェノプロカルブ(mg/L)									<0.002											<0.002					0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002		
	イプロベンホス(mg/L)									<0.0008											<0.0008					0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008		
クロロニトロアゼン(mg/L)									<0.0001											<0.0001					0 / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
トリクロエチレン(mg/L)									<0.06											<0.06					0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06			
キシレン(mg/L)									<0.04											<0.04					0 / 1	&					

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点	
令和7		20602		50501		玉串川		JAグリーン大阪前		-		-		八尾市		準基準点	
採取月日				5/15				8/6		11/5				2/3		m / n 最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻				9:25 15:25 21:25 3:25				9:30 15:30 21:30 3:30		9:30 15:30 21:30 3:30				9:30 15:30 21:30 3:30			
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 曇り 曇り 曇り				晴れ 曇り 晴れ 曇り			
気温 (℃)				24.5 25.0 21.5 18.3				33.2 38.1 32.6 30.2		16.3 16.8 14.4 12.8				4.7 6.7 3.9 -0.5		-0.5 ~ 38.1 18.7	
水温 (℃)				23.0 24.2 22.0 21.4				29.2 33.8 29.5 29.0		15.0 17.3 18.0 14.4				11.1 7.2 9.2 8.0		7.2 ~ 33.8 19.5	
流量 (m3/S)				0.14 0.16 0.18 0.14				0.33 0.32 0.29 0.30		0.29 0.35 0.29 0.40				0.22 0.25 0.20 0.19		0.14 ~ 0.40 0.25	
透視度 (cm)				>30 >30 >30 >30				>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30				>30 >30 >30 >30		>30 ~ >30 >30	
臭気				微土 微土 微土 微土				微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土				微土 微土 微土 微土			
色相				淡黄 淡黄 淡黄 淡黄				淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄				淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	p H (-)			7.3 9.5 8.8 8.7				7.5 7.3 7.6 7.5		7.3 7.9 7.8 7.8				7.3 7.8 7.7 7.5		- / 16 7.3 ~ 9.5	
	D O (mg/L)			9.1				10		9.6				13		- / 4 9.1 ~ 13 10	
	B O D (mg/L)			1.3				1.2		1.9				2.6		- / 4 1.2 ~ 2.6 1.8	
	C O D (mg/L)			6.0				6.2		4.2				5.6		- / 4 4.2 ~ 6.2 5.5	
	S S (mg/L)			13				4		3				6		- / 4 3 ~ 13 7	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	全窒素 (mg/L)			3.1				2.9		3.9				5.8		- / 4 2.9 ~ 5.8 3.9	
	全有機物 (mg/L)			0.44				0.61		0.62				0.75		- / 4 0.44 ~ 0.75 0.61	
	全亜硝酸 (mg/L)							0.011								- / 1 0.011 ~ 0.011 0.011	
	フタル酸 (mg/L)																
健康項目	L A S (水生生物) (mg/L)																
	カドミウム (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	全シアン (mg/L)							N.D						N.D		0 / 2 N.D ~ N.D N.D	
	鉛 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	六価クロム (mg/L)							<0.01						<0.01		0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	砒素 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	総水銀 (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																
	P C B (mg/L)							N.D						N.D		0 / 1 N.D ~ N.D N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						<0.0004		0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						<0.0004		0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	ポリクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	チウラム (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
健康項目	シマジン (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	チオベンザル (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	セレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)							2.5						5.5		0 / 2 2.5 ~ 5.5 4.0	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.16						0.16		0 / 2 0.16 ~ 0.16 0.13	
	ほう素 (mg/L)							0.06						0.06		0 / 2 0.06 ~ 0.06 0.06	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5						<0.5		- / 2 <0.5 ~ <0.5 <0.5	
	フェノール類 (mg/L)							<0.005						<0.005		- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
健康項目	銅 (mg/L)							0.005						0.005		- / 1 0.005 ~ 0.005 0.005	
	鉄 (溶解性) (mg/L)							<0.08						<0.08		- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08	
	マンガン (溶解性) (mg/L)							<0.01						<0.01		- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	全クロム (mg/L)							<0.03						<0.03		- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.05						0.05		- / 1 0.05 ~ 0.05 0.05	
	アンモニウム性窒素 (mg/L)							0.06						0.06		- / 2 0.06 ~ 0.06 0.07	
	硝酸性窒素 (mg/L)							<0.04						5.5		- / 2 2.5 ~ 5.5 4.0	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.04						0.08		- / 2 <0.04 ~ 0.08 0.06	
	りん酸性りん (mg/L)							0.57								- / 1 0.57 ~ 0.57 0.57	
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																
健康項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)							<0.006								0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	トリス1,2-ジクロロエチル (mg/L)							<0.004								0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.006								0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.03								0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	ポリシクロベンゼン (mg/L)							<0.0008								0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)							<0.0005								0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
健康項目	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0003								0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)							<0.004								0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	オキシジン銅 (mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	クロロタロニル (mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	プロピザミド (mg/L)							<0.0008						<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	E P N (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	ジクロロホルム (mg/L)							<0.0008						<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	フェノプロカルブ (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	イブロベンシホス (mg/L)							<0.0008						<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	クロロニトロフェン (mg/L)							<0.0001						<0.0001		- / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001	
健康項目	トルエン (mg/L)							<0.06						<0.06		0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06	
	キシレン (mg/L)							<0.04						<0.04		0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
	フタル酸 (mg/L)							<0.006						<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	シエチルヘキシル (mg/L)							<0.001						<0.001		- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	ニフェン (mg/L)							<0.007						<0.007		0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007	
	モリブデン (mg/L)							0.0006						0.0006		0 / 1 0.0006 ~ 0.0006 0.0006	
	アンチモン (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	塩化ビニル (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	モノマー (mg/L)							<0.00003						<0.00003		0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003	
	健康項目	エビクロロヒドリン (mg/L)							<0.02						<0.02		0 / 1 <0.02 ~ <0.02 <0.02
全マンガン (mg/L)								<0.0002						<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
ウラン (mg/L)								<0.0002						<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
PFOS及びPFOA (mg/L)								0.000023						0.000023		0 / 1 0.000023 ~ 0.000023 0.000023	
PFOS (mg/L)								0.0000060						0.0000060		- / 1 0.0000060 ~ 0.0000060 0.0000060	
PFOS(直鎖体) (mg/L)								0.0000030						0.0000030		- / 1 0.0000030 ~ 0.0000030 0.0000030	
PFOA (mg/L)								0.000017						0.000017		- / 1 0.000017 ~ 0.000017 0.000017	
PFOA(直鎖体) (mg/L)								0.000015						0.000015		- / 1 0.000015 ~ 0.000015 0.000015	
クロロホルム(水生生物) (mg/L)																	
フェノール(水生生物) (mg/L)																	
健康項目	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)																
	アニリン(水生生物) (mg/L)																
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)																
	塩素イオン (mg/L)																

年度	地点統一番号		府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
令和7	06053		50601	第二寝屋川		巨摩橋		D		-		東大阪市				準基準点		
採取月日			5/15			8/6			11/5			2/3			m / n	最小値	～ 最大値	平均値
採取時刻			10:25 15:40			10:55 16:05			10:10 15:00			10:30 16:50						
天候			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			曇り 曇り			晴れ 曇り						
気温(℃)			26.5 27.0			36.2 36.1			18.4 17.9			9.2 8.4				8.4	～ 36.2	22.5
水温(℃)			22.7 24.3			32.9 34.2			17.3 17.7			11.2 10.3				10.3	～ 34.2	21.3
流量(m3/S)			2.51 0.62			0.44			1.04			0.00				0.00	～ 2.51	0.92
透視度(cm)			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30				>30	～ >30	>30
臭気			微下水 微下水			微下水 微下水			微下水 微下水			微土 微土						
色相			淡灰黄 淡灰黄			淡灰黄 淡灰黄			淡黄緑 淡黄緑			淡灰黄 淡灰黄						
生活環境項目	P	H	(-)	7.4	7.7	8.2	8.7	7.5	7.8			7.2	7.8		1	/ 8	7.2	～ 8.7
	D	O	(mg/L)	9.3		11		10				12		0	/ 4	9.3	～ 12	11
	B	O	D	1.4		1.5		1.1				2.0		0	/ 4	1.1	～ 2.0	1.5
	C	O	D	6.3		7.2		6.2				7.0		-	/ 4	6.2	～ 7.2	6.7
	S	S	(mg/L)	6		8		6				5		0	/ 4	5	～ 8	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)			330		300		550				550		-	/ 4	300	～ 550	430
	全窒素 (mg/L)			3.4		3.0		3.7				6.9		-	/ 4	3.0	～ 6.9	4.3
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.35		0.51		0.57				0.58		-	/ 4	0.35	～ 0.58	0.50
	フエノール(水生生物) (mg/L)			0.020		0.012		0.017				0.023		-	/ 4	0.012	～ 0.023	0.018
	L A S(水生生物) (mg/L)																	
健康項目	カドミウム全シアン (mg/L)			<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003		0	/ 4	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	鉛 (mg/L)			N.D		N.D		N.D			N.D		0	/ 4	N.D	～ N.D	N.D	
	六価クロム (mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005			<0.005		0	/ 4	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	砒素 (mg/L)			<0.01		<0.01		<0.01			<0.01		0	/ 4	<0.01	～ <0.01	<0.01	
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005		0	/ 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)											<0.0005		0	/ 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D								0	/ 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002		<0.002			<0.002		0	/ 4	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002		<0.0002			<0.0002		0	/ 4	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004		0	/ 4	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
特定項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.002		<0.002		<0.002			<0.002		0	/ 4	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005		0	/ 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006		<0.0006		<0.0006			<0.0006		0	/ 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		0	/ 4	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	ポリクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		<0.0005		<0.0005			<0.0005		0	/ 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002		<0.0002		<0.0002			<0.0002		0	/ 4	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006		<0.0006			<0.0006		0	/ 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003		0	/ 4	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	チオベンガルブ (mg/L)			<0.002		<0.002		<0.002			<0.002		0	/ 4	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		0	/ 4	<0.001	～ <0.001	<0.001	
特殊項目	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002		<0.002			<0.002		0	/ 4	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)			2.5		2.7		3.5			5.7		0	/ 4	2.5	～ 5.7	3.6	
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.09		0.17		0.15			0.17		0	/ 4	0.09	～ 0.17	0.15	
	ほう素 (mg/L)			0.07		0.07		0.04			0.12		0	/ 4	0.04	～ 0.12	0.08	
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005			<0.005		0	/ 4	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5		<0.5			<0.5		-	/ 2	<0.5	～ <0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)					<0.005		<0.005			<0.005		-	/ 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)			0.009		<0.005		0.007			<0.005		-	/ 4	<0.005	～ 0.009	0.007	
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08		<0.08		0.16			0.18		-	/ 4	<0.08	～ 0.18	0.13	
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01		<0.01		0.03			0.06		-	/ 4	<0.01	～ 0.06	0.03	
要監視項目	全クロム (mg/L)			<0.03		0.03		<0.03			<0.03		-	/ 4	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.51		0.05		<0.01			<0.01		-	/ 2	<0.01	～ 0.05	0.03	
	リンモニオ塩素 (mg/L)			0.13		0.13		0.16			0.27		-	/ 4	0.13	～ 0.51	0.27	
	硝酸性窒素 (mg/L)			2.5		2.7		3.5			5.7		-	/ 4	2.5	～ 5.7	3.6	
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.07		0.04		0.11			0.12		-	/ 4	<0.04	～ 0.11	0.07	
	りん酸性りん (mg/L)			0.31		0.48		0.45			0.49		-	/ 4	0.31	～ 0.49	0.43	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム生成能 (mg/L)																	
	ブromクロロメタン生成能 (mg/L)																	
	ジブromクロロメタン生成能 (mg/L)																	
要監視項目	ブromホルム (mg/L)			<0.006		<0.006		<0.006			<0.006		0	/ 4	<0.006	～ <0.006	<0.006	
	ジス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)			<0.004		<0.004		<0.004			<0.004		0	/ 4	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.006		<0.006		<0.006			<0.006		0	/ 4	<0.006	～ <0.006	<0.006	
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03		<0.03		<0.03			<0.03		0	/ 4	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	ポリネオサチオン (mg/L)					<0.0008		<0.0008			<0.0008		0	/ 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005		<0.0005			<0.0005		0	/ 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003		<0.0003			<0.0003		0	/ 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004		<0.004			<0.004		0	/ 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)					<0.004		<0.004			<0.004		0	/ 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004		<0.004			<0.004		0	/ 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
要監視項目	プロピザミド (mg/L)					<0.0008		<0.0008			<0.0008		0	/ 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008	
	E P N (mg/L)					<0.0006		<0.0006			<0.0006		0	/ 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	ジクロロホス (mg/L)					<0.0008		<0.0008			<0.0008		0	/ 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008	
	フェノプロカルブ (mg/L)					<0.002		<0.002			<0.002		0	/ 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	イブロベンシホス (mg/L)					<0.0008		<0.0008			<0.0008		0	/ 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008	
	クロロニトロフェ (mg/L)					<0.0001		<0.0001			<0.0001		0	/ 2	<0.0001	～ <0.0001	<0.0001	
	トルエン (mg/L)			<0.06		<0.06		<0.06			<0.06		-	/ 2	<0.06	～ <0.06	<0.06	
	キシレン (mg/L)			<0.04		<0.04		<0.04			<0.04		0	/ 4	<0.04	～ <0.04	<0.04	
	フタル酸 (mg/L)					<0.006		<0.006			<0.006		0	/ 1	<0.006	～ <0.006	<0.006	
	シ'エチルヘキシル (mg/L)												0	/ 1	<0.006	～ <0.006	<0.006	
要監視項目	ニ'ブケル (mg/L)			0.007		0.005		0.006			0.017		-	/ 4	0.005	～ 0.017	0.009	
	モリブデン (mg/L)			<0.007		<0.007		<0.007			<0.007		0	/ 4	<0.007	～ <0.007	<0.007	
	アンチモン (mg/L)			0.0004		0.0005		<0.0002			<0.0002		0	/ 4	<0.0002	～ 0.0005	0.0003	
	塩化ビニル (mg/L)					<0.0002							0	/ 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	モノマー (mg/L)												0	/ 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	エビクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003							0	/ 1	<0.00003	～ <0.00003	<0.00003	
	全マンガン (mg/L)			0.04		0.04		0.05			0.08		0	/ 4	0.04	～ 0.08	0.05	
	ウラン (mg/L)			<0.0002		<0.0002		<0.0002			0.0002		0	/ 4	<0.0002	～ 0.0002	0.0002	
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000024							-	/ 1	0.000024	～ 0.000024	0.000024	
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000058							-	/ 1	0.0000058	～ 0.0000058	0.0000058	
その他項目	PFOS(直鎖体) (mg/L)																	

年度	地点統一番号	府独自番号		河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点											
令和7	06001	50602		第二寝屋川				新金吾郎橋				D		-		東大阪市				基準点											
採取月日	4/17		5/15		6/17		7/1		8/6		9/3		10/8		11/5		12/2		1/7		2/3		3/3		m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻	8:00 15:50		8:00 13:25		7:50 14:00		8:00 14:10		7:55 13:10		7:40 14:10		8:10 14:45		7:40 12:35		8:05 14:20		7:50 13:40		8:00 13:20		7:55 13:55								
天候	晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り				3.6	～	36.0	22.1	
気温(℃)	17.0	25.8	25.0	27.0	29.0	33.2	31.0	34.1	34.5	36.0	28.7	34.7	22.6	30.2	16.5	17.2	13.6	18.0	3.6	11.3	4.0	11.1	12.9	13.4			3.6	～	36.0	22.1	
水温(℃)	19.4	21.3	24.1	24.1	25.6	28.0	24.0	25.6	30.9	33.0	30.5	32.1	27.4	28.1	21.4	21.1	20.0	21.3	12.8	17.8	12.0	15.2	17.6	17.8			12.0	～	33.0	23.0	
流量(m3/S)	1.10	1.73	0.00	0.00	12.5	9.66	6.79	8.77	6.44		3.97		9.56		10.4	7.32	15.2	6.78		10.5		4.98	13.1	4.20			0.00	～	15.2	7.00	
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30	
臭気	微川蒸 微川蒸		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川蒸 微下水		微下水 微下水		微川蒸 微川蒸		微下水 微下水								
色相	淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡黄緑 淡黄緑		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄								
生活環境項目	p H (-)	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.8	7.8	8.0	7.6	6.9	7.1	6.8	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	6.8	6.8	7.1	7.0	0 / 24	6.8	～	8.0		
	D O (mg/L)	7.4		6.1		3.8		7.0		8.5		7.8		7.0		7.2		7.9		8.2		9.8		5.7		0 / 12	3.8	～	9.8	7.2	
	B O D (mg/L)	2.6		1.8		2.9		2.2		4.4		2.8		3.1		2.7		2.1		13		4.9		17		2 / 12	1.8	～	17	5.0	
	C O D (mg/L)	8.0		7.4		7.2		7.4		7.5		7.6		7.6		7.0		8.4		9		8.0		10		- / 12	7.0	～	10	8.0	
	S S (mg/L)	5		2		7		3		5		3		3		2		1		4		3		8		0 / 12	1	～	8	4	
	大腸菌数(CFU/100mL)	4000		2700		4000		120		360		340		5900		3700		110		1400		560		30000		- / 12	110	～	30000	4400	
	全窒素(mg/L)			5.9						4.9						8.7						10				- / 4	4.9	～	10	7.4	
	全有機(mg/L)			0.42						0.44						1.2						0.99				- / 4	0.42	～	1.2	0.76	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.030						0.020						0.003						0.068				- / 4	0.003	～	0.068	0.030	
	フマル酸(水生生物)(mg/L)																														
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																														
	カドミウム(mg/L)			<0.0003						<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	鉛(mg/L)			N.D						N.D						N.D						N.D				0 / 4	N.D	～	N.D	N.D	
	六価クロム(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	砒素(mg/L)			<0.001						<0.01						<0.01						<0.01				0 / 4	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	銅(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																									0 / 4					
	P C B(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素(mg/L)			0.0004						0.0002						0.0002						0.0002				0 / 4	<0.0002	～	0.0004	0.0003	
	1,2-シクロエタン(mg/L)			<0.0004						<0.0004						<0.0004						<0.0004				0 / 4	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.004						<0.004						<0.004						<0.004				0 / 4	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006						<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.001						<0.001						<0.001						<0.001				0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	ポリクロロエチレン(mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002						<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)			<0.0006						<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
その他項目	シマジン(mg/L)			<0.0003						<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンザルゼン(mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)			<0.001						<0.001						<0.001						<0.001				0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素(mg/L)			4.8				4.0		3.0					6.7					5.7		7.9			0 / 6	3.0	～	7.9	5.4		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			0.09						0.17					0.18					0.21					0 / 4	0.09	～	0.21	0.16		
	ほう素(mg/L)			0.07						0.06					0.16					0.13					0 / 4	0.06	～	0.16	0.11		
	1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005						<0.005					<0.005					<0.005					0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物フェノール類(mg/L)									<0.5					<0.5					<0.5					- / 2	<0.5	～	<0.5	<0.5		
	銅(mg/L)			<0.005						<0.005					<0.005					<0.005					- / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	鉄(溶解性)(mg/L)			<0.08						<0.08					0.08					<0.08					- / 4	<0.08	～	0.08	0.08		
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)			<0.01					<0.01					0.07					0.03			<0.01			- / 4	<0.01	～	0.07	0.03		
	全クロム(mg/L)			<0.03						0.05					<0.03				<0.03			<0.03			- / 4	<0.03	～	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤アンモニウム窒素(mg/L)			0.65						1.8					0.92				0.01			0.01			- / 2	0.01	～	0.05	0.03		
	硝酸性窒素(mg/L)			4.8				3.3		1.8					6.8				7.8			7.9			- / 4	0.65	～	1.8	1.0		
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.09				0.13		0.11					0.11				0.19			0.38			- / 6	2.9	～	7.8	5.2		
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.35						0.36					0.98				0.93						- / 6	0.09	～	0.38	0.17		
	トリハロメタン生成能(mg/L)																							- / 4	0.35	～	0.98	0.66			
	クロロホルム生成能(mg/L)																														
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																														
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																														
要監視項目	クロロホルム(mg/L)			<0.006						<0.006						<0.006						<0.006				0 / 4	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-シクロエチレン(mg/L)			<0.004						<0.004						<0.004						<0.004				0 / 4	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,2-シクロプロパン(mg/L)			<0.006						<0.006						<0.006						<0.006				0 / 4	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)			<0.03						<0.03						<0.03						<0.03				0 / 4	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	1,2,4-トリクロロベンゼン(mg/L)									<0.0008						<0.0008						<0.0008									

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	23801	50701	楠根川	新家東橋	-	-	八尾市	準基準点
採取月日		5/15		8/6	11/5		2/3	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:50 15:50 21:50 3:50		10:10 16:10 22:10 4:10	10:05 16:20 22:20 4:20		10:30 16:30 22:30 4:30	
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	
気温 (℃)		28.0 25.0 25.0 18.8		32.3 34.3 32.4 30.2	16.8 16.6 14.5 12.0		5.0 7.2 3.8 -0.1	-0.1 ~ 34.3 18.9
水温 (℃)		23.0 23.8 22.0 21.3		27.8 31.3 29.9 28.3	16.3 18.8 16.8 17.0		9.7 10.1 11.5 10.0	9.7 ~ 31.3 19.9
流量 (m3/S)		0.78 0.16 0.15 0.15		0.28 0.22 0.53 0.19	1.00 1.10 1.30 1.10		0.77 0.61 0.36 0.38	0.15 ~ 1.30 0.57
透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土	
色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	
生活環境項目	p H (-)	8.4 8.3 8.2 8.1		8.0 7.5 7.2 7.2	7.0 7.9 7.6 7.6		7.3 7.3 7.3 7.3	- / 16 7.0 ~ 8.4
	D O (mg/L)	9.2		9.0	12		11	- / 4 9.0 ~ 12 10
	B O D (mg/L)	1.6		0.8	1.4		2.7	- / 4 0.8 ~ 2.7 1.6
	C O D (mg/L)	7.1		6.6	4.7		5.1	- / 4 4.7 ~ 7.1 5.9
	S S (mg/L)	6		1	16		4	- / 4 1 ~ 16 7
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)	4.1		3.7	4.6		7.0	- / 4 3.7 ~ 7.0 4.9
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.32		0.47	0.49		0.59	- / 4 0.32 ~ 0.59 0.47
	フマル酸(水生生物) (mg/L)			0.010				- / 1 0.010 ~ 0.010 0.010
	L A S(水生生物) (mg/L)							
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 4 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)	N.D		N.D	N.D		N.D	0 / 4 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	0 / 4 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004	0 / 4 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
特殊項目	チオベンザル (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.9		3.2	4.0		6.5	0 / 4 2.9 ~ 6.5 4.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.11		0.16	0.12		0.11	0 / 4 0.11 ~ 0.16 0.13
	ほう素 (mg/L)	0.06		0.06	0.05		0.06	0 / 4 0.05 ~ 0.06 0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)	<0.5		<0.5	<0.5		<0.5	- / 4 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)			0.11				- / 1 0.11 ~ 0.11 0.11
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03				- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.08				- / 1 0.08 ~ 0.08 0.08
	リンモニオ塩素 (mg/L)	0.81		0.16	0.06		0.19	- / 4 0.06 ~ 0.81 0.31
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.9		3.2	4.0		6.4	- / 4 2.9 ~ 6.4 4.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.08		<0.04	<0.04		0.11	- / 4 <0.04 ~ 0.11 0.07
	りん酸性りん (mg/L)			0.44				- / 1 0.44 ~ 0.44 0.44
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
その他項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03				0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005				0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
イソプロチオラン (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
要監視項目	オキシシン銅 (mg/L)			<0.004		<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェノプロカルブ (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イブロベンシホス (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)			<0.0001				0 / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06				0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04				0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04
要監視項目	フタル酸 (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	シエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)			0.009				- / 1 0.009 ~ 0.009 0.009
	モリブデン (mg/L)			<0.007				0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007
	アンチモン (mg/L)			0.0005				0 / 1 0.0005 ~ 0.0005 0.0005
	塩化ビニル (mg/L)			<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	モノマー (mg/L)							
	エビクロロヒドリル (mg/L)			<0.00003				0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	全マンガン (mg/L)			<0.02				0 / 1 <0.02 ~ <0.02 <0.02
	ウラン (mg/L)			<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
その他項目	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000023				0 / 1 0.000023 ~ 0.000023 0.000023
	PFOS (mg/L)			0.0000060				- / 1 0.0000060 ~ 0.0000060 0.0000060
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000040				- / 1 0.0000040 ~ 0.0000040 0.0000040
	PFOA (mg/L)			0.000017				- / 1 0.000017 ~ 0.000017 0.000017
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000016				- / 1 0.000016 ~ 0.000016 0.000016
	クロロホルム(水生生物)							
	フェノール(水生生物)							
	ホルムアルデヒド (水生生物)							
	4-tert-ブチルフェノール (水生生物)							
	アニリン(水生生物)							
その他項目	2,4-ジクロロフェノール (水生生物)							
	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D 非イオン界面活性剤							
電気伝導率 (mS/m)								

年度	地点統一番号		府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点			
令和7	20701		50801	長瀬川		第二寝屋川合流直前		-	-	東大阪市				準基準点			
採取月日			5/15			8/6	11/5				2/3			m / n	最小値	～ 最大値	平均値
採取時刻			7:40 13:05			7:35 12:55	7:20 12:10				7:50 13:00						
天候			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ	曇り 曇り				晴れ 晴れ						
気温(℃)			22.5 27.0			33.5 34.0	16.2 18.9				3.4 11.3				3.4	～ 34.0	20.9
水温(℃)			21.2 23.5			29.9 33.0	17.0 17.8				8.3 10.4				8.3	～ 33.0	20.1
流量(m3/S)			0.04 0.55			0.41 0.44	0.87 0.41				0.10				0.04	～ 0.87	0.40
透視度(cm)			27 >30			>30 >30	>30 >30				>30 >30				27	～ >30	30
臭気			微川蒸 微下水			微下水 微下水	微下水 微下水				微川蒸 微川蒸						
色相			淡灰黄 淡灰黄			淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑				淡灰黄 淡灰黄						
生活環境項目	P	H	(-)	7.4	8.3	8.2	9.2	7.6	7.6		7.6	7.9		- / 8	7.4	～ 9.2	
	D O	(mg/L)	11		11		10		15		- / 4	10	～ 15		12		
	B O D	(mg/L)	2.7		1.5		1.2		2.2		- / 4	1.2	～ 2.7		1.9		
	C O D	(mg/L)	8.7		8.0		7.0		7.5		- / 4	7.0	～ 8.7		7.8		
	S S	(mg/L)	24		16		5		9		- / 4	5	～ 24		14		
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1200		250		660		420		- / 4	250	～ 1200		630		
	全窒素	(mg/L)	4.0		3.8		5.1		7.8		- / 4	3.8	～ 7.8		5.2		
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.43		0.51		0.59		0.61		- / 4	0.43	～ 0.61		0.54		
	フタル酸(水生生物)	(mg/L)	0.028		0.016		0.023		0.026		- / 4	0.016	～ 0.028		0.023		
	L A S(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	N.D		N.D		N.D		N.D		0 / 4	N.D	～ N.D		N.D		
	鉛	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005		<0.005		
	六価クロム	(mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0 / 4	<0.01	～ <0.01		<0.01		
	砒素	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005		<0.005		
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005		<0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)									0 / 4						
	P C B	(mg/L)			N.D						0 / 1	N.D	～ N.D		N.D		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002		<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0004		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002	～ 0.0004		0.0003		
特定項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		0 / 4	<0.0004	～ 0.0004		0.0004		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002		<0.002		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005		<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006		<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 4	<0.001	～ <0.001		<0.001		
	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005		<0.0005		
	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002	～ <0.0002		<0.0002		
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006		<0.0006		
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003	～ <0.0003		<0.0003		
	チオベンザル	(mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002		<0.002		
特殊項目	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 4	<0.001	～ <0.001		<0.001		
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002		<0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.8		3.2		4.5		6.3		0 / 4	2.8	～ 6.3		4.2		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.11		0.16		0.15		0.18		0 / 4	0.11	～ 0.18		0.15		
	ほう素	(mg/L)	0.06		0.07		0.07		0.10		0 / 4	0.06	～ 0.10		0.08		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005		<0.005		
	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)			<0.5		<0.5		<0.5		- / 2	<0.5	～ <0.5		<0.5		
	フェノール類	(mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		- / 2	<0.005	～ <0.005		<0.005		
	銅	(mg/L)	0.007		<0.005		<0.005		<0.005		- / 4	<0.005	～ 0.007		0.006		
	鉄(溶解性)	(mg/L)	<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		- / 4	<0.08	～ <0.08		<0.08		
要監視項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		- / 4	<0.01	～ <0.01		<0.01		
	全クロム	(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		- / 4	<0.03	～ <0.03		<0.03		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.05		0.05		<0.01		<0.01		- / 4	<0.03	～ <0.03		<0.03		
	リンモニオ塩素	(mg/L)	0.53		0.08		0.12		0.12		- / 2	<0.01	～ 0.05		0.03		
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.8		3.2		4.5		6.3		- / 4	<0.04	～ 0.53		0.19		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05		<0.04		0.09		<0.04		- / 4	2.8	～ 6.3		4.2		
	りん酸性りん	(mg/L)	0.32		0.46		0.47		0.55		- / 4	<0.04	～ 0.09		0.06		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	その他項目	ブロモクロロメタン生成能	(mg/L)														
ジブromクロロメタン生成能		(mg/L)															
ブromホルム生成能		(mg/L)															
ブromホルム		(mg/L)	<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		0 / 4	<0.006	～ <0.006		<0.006		
トリメチルシクロペンチル		(mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 4	<0.004	～ <0.004		<0.004		
1,2-ジクロロベンゼン		(mg/L)	<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		0 / 4	<0.006	～ <0.006		<0.006		
1,2-ジクロロベンゼン		(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0 / 4	<0.03	～ <0.03		<0.03		
1,2-ジクロロベンゼン		(mg/L)			<0.0008		<0.0008		<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008		<0.0008		
ダイアジノン		(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005		<0.0005		
フェニトロチオン		(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003		<0.0003		
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004		<0.004		
	オキシシン銅	(mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004		<0.004		
	クロロタロニル	(mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004		<0.004		
	プロピザミド	(mg/L)	<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008		<0.0008		
	E P N	(mg/L)	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006		<0.0006		
	ジクロロホルム	(mg/L)	<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008		<0.0008		
	フェノプロカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002		<0.002		
	イブプロベンホス	(mg/L)	<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008		<0.0008		
	クロロニトロロアエ	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 2	<0.0001	～ <0.0001		<0.0001		
	トルエン	(mg/L)	<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		- / 2	<0.06	～ <0.06		<0.06		
その他項目	キシレン	(mg/L)	<0.04		<0.04		<0.04		<0.04								

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	06152	51001	平野川	東竹淵橋	C	生物B	八尾市	準基準点
採取月日		5/15	7/1	8/6	11/5	1/7	2/3	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:45 17:45 23:45 5:45	10:40 16:40 22:40 4:40	11:20 17:20 23:20 5:20	11:05 17:40 23:40 5:40	10:15 16:20 22:20 4:20	11:40 17:40 23:40 5:40	
天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	
気温 (℃)		29.0 24.8 21.0 19.0	28.9 32.1 30.7 27.8	36.6 36.2 32.0 30.3	17.4 14.7 14.3 12.5	5.5 10.5 5.2 7.6	6.8 2.6 3.1 0.8	0.8 ~ 36.6 18.7
水温 (℃)		23.5 23.5 22.2 22.0	22.4 29.6 29.3 28.6	29.2 32.1 28.6 28.0	19.5 16.3 18.5 18.2	12.8 13.0 12.8 13.0	13.5 9.7 11.7 11.2	9.7 ~ 32.1 20.4
流量 (m3/S)		0.38 0.46 0.45 0.35	1.30 1.20 1.30 1.20	1.30 1.00 0.60 1.40	0.42 0.43 0.84 0.89	0.79 0.96 0.83 0.94	0.57 0.60 0.33 0.26	0.26 ~ 1.40 0.78
透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	
色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	
生活環境項目	p H (-)	7.9 7.8 7.7 7.6		6.9 7.0 6.9 7.0	6.8 6.9 6.9 7.4		7.0 7.0 7.0 7.0	0 / 16 6.8 ~ 7.9
	D O (mg/L)	8.4		8.2	9.8		10	0 / 4 8.2 ~ 10 9.1
	B O D (mg/L)	4.3		1.6	1.9		4.5	0 / 4 1.6 ~ 4.5 3.1
	C O D (mg/L)	9.4		7.2	5.3		6.1	0 / 4 5.3 ~ 9.4 7.0
	S S (mg/L)	10		4	4		7	0 / 4 4 ~ 10 6
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)	5.5		4.2	6.5		7.4	- / 4 4.2 ~ 7.4 5.9
	全有機 (mg/L)	0.43		0.64	0.49		0.78	- / 4 0.43 ~ 0.78 0.59
	全亜鉛(水生生物)			0.022			0.037	1 / 2 0.022 ~ 0.037 0.030
	フタル酸エステル (水生生物)			0.00011			<0.00006	0 / 2 <0.0006 ~ 0.00011 0.00009
健康項目	L A S(水生生物)			<0.0006			0.0024	0 / 2 <0.0006 ~ 0.0024 0.0015
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 6 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6 <0.002 ~ <0.002 <0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ポリクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.0002	<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006	<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003	<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
特殊項目	チオベンザルブ (mg/L)		<0.002	<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.5	3.3	3.5	5.4	5.5	6.6	0 / 6 3.3 ~ 6.6 4.6
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)	0.12	0.18	0.17	0.14	0.13	0.12	0 / 6 0.12 ~ 0.18 0.14
	ほう素 (mg/L)	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0 / 6 0.05 ~ 0.07 0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005	<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	- / 6 <0.5 ~ 0.8 0.6
	フェノール類 (mg/L)		<0.005	<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
要監視項目	銅 (mg/L)		0.009	0.009				- / 1 0.009 ~ 0.009 0.009
	鉄(溶解性) (mg/L)		0.09	0.09				- / 1 0.09 ~ 0.09 0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01	<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03	<0.03				- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.05	0.05				- / 1 0.05 ~ 0.05 0.05
	リンモニオ塩素 (mg/L)	1.3	0.18	0.30	0.31	1.0	0.49	- / 6 0.18 ~ 1.3 0.60
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.4	3.3	3.5	5.4	5.4	6.6	- / 6 3.3 ~ 6.6 4.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.10	0.04	0.04	0.05	0.12	0.09	- / 6 0.04 ~ 0.12 0.07
	りん酸性りん (mg/L)			0.58				- / 1 0.58 ~ 0.58 0.58
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチ (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03				0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	ポリネオプタジオン (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005				0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
その他項目	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003	<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004	<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	オキシジン銅 (mg/L)		<0.004	<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004	<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008	<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)		<0.0006	<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)		<0.0008	<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェノバルブ (mg/L)		<0.002	<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イブペンホス (mg/L)		<0.0008	<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロロニトロフェ (mg/L)		<0.0001	<0.0001				0 / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
要監視項目	トルエン (mg/L)		<0.06	<0.06				0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06
	キシレン (mg/L)		<0.04	<0.04				0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	フタル酸 (mg/L)		<0.006	<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	シ'エチルヘキシル (mg/L)							
	ニ'エチル (mg/L)		0.018	0.018				- / 1 0.018 ~ 0.018 0.018
	モリブデン (mg/L)		<0.007	<0.007				- / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0006	0.0006				0 / 1 0.0006 ~ 0.0006 0.0006
	塩化ビニル (mg/L)		<0.0002	<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
その他項目	モノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)		<0.00003	<0.00003				0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	全マンガン (mg/L)			<0.02				0 / 1 <0.02 ~ <0.02 <0.02
	ウラン (mg/L)			<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000025				0 / 1 0.000025 ~ 0.000025 0.000025
	PFOS (直鎖体) (mg/L)			0.0000080				- / 1 0.0000080 ~ 0.0000080 0.0000080
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000040				- / 1 0.0000040 ~ 0.0000040 0.0000040
	PFOA (直鎖体) (mg/L)			0.000017				- / 1 0.000017 ~ 0.000017 0.000017
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000016				- / 1 0.000016 ~ 0.000016 0.000016
	クロロホルム(水生生物)							
フェノール(水生生物)								
ホルムアルデヒド (水生生物)								
4-t-オクチルフェノール (水生生物)								
アニリン(水生生物)								
2,4-ジクロロフェノール (水生生物)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D 非イオン界面活性剤 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)							

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点									
令和7	06151	51002	平野川	南弁天橋	C	生物B	大阪市	準基準点									
採取月日	4/22	5/14	6/12	7/10	8/13	9/11	10/9	11/6	12/9	1/8	2/4	3/12	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻	9:25 15:05 20:35 2:45	9:20 15:20 21:20 3:10	9:25 14:45 20:55 3:00	9:10 15:00 21:00 3:05	8:55 14:55 21:20 3:00	9:15 14:40 20:45 2:35	9:10 15:00 20:40 2:30	9:05 14:25 21:15 3:05	9:10 14:55 20:55 2:50	9:10 14:35 20:55 3:00	9:15 14:55 21:00 3:10	9:15 15:10 21:10 3:05					
天候	晴れ 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
気温 (℃)	24.8 25.0 20.6 18.8	23.2 27.9 22.7 20.1	25.1 28.2 26.0 22.9	33.5 36.2 31.9 29.2	31.9 38.5 27.5 25.9	26.4 27.3 23.2 21.1	16.2 21.0 16.3 11.8	9.3 13.0 9.8 6.1	8.9 8.9 4.0 3.9	5.4 11.0 7.2 3.9	6.8 12.6 7.3 5.8		3.9	~	38.5	19.8	
水温 (℃)	22.1 23.2 21.5 21.3	22.7 23.8 22.6 22.3	23.3 23.6 23.4 23.0	30.4 31.6 30.2 29.7	28.8 30.8 29.5 29.5	26.7 27.7 27.3 28.2	26.1 28.9 26.2 25.4	19.4 21.5 20.5 21.1	15.8 17.3 16.4 15.5	13.3 14.7 12.5 13.5	11.5 14.0 13.6 12.8	13.4 16.3 14.2 13.5		11.5	~	31.6	21.7
流量 (m3/S)																	
透視度 (cm)	82	95	73	95	>100	86	>100	>100	>100	>100	>100	>100		73	~	>100	94
臭気	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水					
色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄					
生活環境項目	p H (-)	6.9 6.8 7.0 7.0	6.9 7.0 7.0 7.0	6.8 7.0 6.9 6.9	7.1 7.2 7.1 7.1	6.9 7.0 7.0 7.1	7.0 7.0 7.0 7.0	7.1 7.1 7.2 7.1	6.9 6.9 7.1 6.9	7.1 7.1 7.1 7.1	7.0 7.0 7.1 7.0	6.9 7.0 7.0 7.0	0 / 48	6.8	~	7.2	
	D O (mg/L)	5.5	6.3	6.8	4.9	3.6	5.8	7.8	8.4	9.6	10	9.7	2 / 12	3.6	~	10	7.3
	B O D (mg/L)	1.7	1.7	2.5	2.2	6.8	2.2	1.2	1.4	1.1	1.8	2.1	1 / 12	1.1	~	6.8	2.2
	C O D (mg/L)	8.4	7.0	6.0	7.8	6.3	4.4	6.9	6.4	7.9	8.4	8.0	~ / 12	4.4	~	8.4	7.0
	S S (mg/L)	4	4	3	3	2	4	4	2	2	4	2	0 / 12	2	~	4	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1100			480			700			220	- / 4	220	~	1100	60
	全窒素 (mg/L)		6.9			5.6			10			10	- / 4	5.6	~	10	8.1
	全重鉛(水生生物) (mg/L)		0.56			0.57			0.67			0.73	- / 4	0.56	~	0.73	0.63
	ポリブタジエン(水生生物) (mg/L)		0.071			0.093			0.10			0.092	4 / 4	0.071	~	0.10	0.089
	L A S(水生生物) (mg/L)					0.00029						0.00028	0 / 2	0.00028	~	0.00029	0.00029
健康項目	カドミウム (mg/L)					0.0059					0.0061		0 / 2	0.0059	~	0.0061	0.0060
	全シアン (mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
	鉛 (mg/L)					N.D					N.D		0 / 2	N.D	~	N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	砒素 (mg/L)					<0.01					<0.01		0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01
	総水銀 (mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D							0 / 1	N.D	~	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
	チオベンザルラベンゼン (mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
健康項目	セレン (mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.6			4.8		9.4			9.7		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	砒素 (mg/L)					0.13					0.12		0 / 2	0.12	~	0.13	0.13
	ほう素 (mg/L)					0.03					0.05		0 / 2	0.03	~	0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5					<0.5		- / 1	<0.5	~	<0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005							- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.013					0.013		- / 1	0.013	~	0.013	0.013
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.03							- / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03
健康項目	全クロム (mg/L)					0.02					0.21		- / 1	0.02	~	0.02	0.02
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.51			0.13					0.13		- / 4	0.13	~	0.51	0.26
	アミン化合物 (mg/L)					4.6					9.5		- / 4	4.6	~	9.5	7.2
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.12			0.13					0.06		- / 4	0.06	~	0.14	0.11
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.42			0.46					0.61		- / 4	0.42	~	0.61	0.51
	トリハメタン生成能 (mg/L)																
	クロロホルム生成能 (mg/L)																
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	~	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	~	<0.006	<0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオン (mg/L)																
	オキシジノン (mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	~	<0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
健康項目	E P N (mg/L)																
	ジクロロホルム (mg/L)																
	フェノカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロロニトロフェン (mg/L)																
	トリエチレン (mg/L)					<0.06							0 / 1	<0.06	~	<0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04							0 / 1	<0.04	~	<0.04	<0.04
	シエチルヘキシル (mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	~	<0.006	<0.006
	ニツケル (mg/L)					0.030							- / 1	0.030	~	0.030	0.030
	モリブデン (mg/L)					<0.007							0 / 1	<0.007	~	<0.007	<0.007
健康項目	アンチモン (mg/L)					0.0003							0 / 1	0.0003	~	0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002							0 / 1	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003							0 / 1	<0.00003	~	<0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.05							0 / 1	0.05	~	0.05	0.05
	ウラン (mg/L)					<0.0002							0 / 1	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000041							0 / 1	0.000041	~	0.000041	0.000041
	PFOS (mg/L)					0.000026							- / 1	0.000026	~	0.000026	0.000026
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.000018							- / 1	0.000018	~	0.000018	0.000018
	PFOA (mg/L)					0.000014							- / 1	0.000014	~	0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000014							- / 1	0.000014	~	0.000014	0.000014
健康項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					0.000014											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003							0 / 1	<0.00003	~	<0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)																
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)																
	塩素性大腸菌数 (個/100mL)																
	A T U添加非イオン界面活性剤 (mg/L)										</						

年度		地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関		基準点
令和7		24201	51101	大正川		平野川合流直前		-	-	八尾市		準基準点
採取月日			5/15	7/1		8/6		11/5		1/7	2/3	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻			11:20 17:20 23:20 5:20	10:15 16:15 22:15 4:15		11:00 17:00 23:00 5:00		10:50 17:20 23:20 5:20		10:00 16:00 22:00 4:00	11:20 17:20 23:20 5:20	
天候			曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 雨 雨 曇り		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	
気温 (℃)			25.8 24.1 21.5 19.2	28.9 35.4 30.3 27.5		36.4 34.2 32.3 30.4		17.5 16.5 13.8 12.4		5.3 10.2 5.1 7.6	5.9 7.1 3.5 0.6	0.6 ~ 36.4 18.8
水温 (℃)			22.5 22.5 21.8 20.0	26.1 28.8 29.6 28.8		31.3 33.5 29.5 29.5		15.0 18.2 14.4 13.2		5.1 9.6 5.4 5.9	10.1 6.4 8.1 8.4	5.1 ~ 33.5 18.5
流量 (m3/S)			0.16 0.08 0.16 0.13	0.47 0.43 0.60 0.48		0.22 0.29 0.47 0.47		0.08 0.07 0.16 0.06		0.08 0.13 0.16 0.07	0.09 0.14 0.11 0.11	0.06 ~ 0.60 0.22
透視度 (cm)			>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気			微土 微土 淡黄 淡黄	微土 微土 淡黄 淡黄		微土 微土 淡黄 淡黄		微土 微土 淡黄 淡黄		微土 微土 淡黄 淡黄	微土 微土 淡黄 淡黄	
色相			淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	
生活環境項目	p H (-)		7.9 8.0 7.9 7.7	7.5 7.3 7.1 7.1		7.5 7.3 7.1 7.1		7.2 7.6 7.5 7.7		7.2 7.0 7.1 7.2	7.2 7.0 7.1 7.2	- / 16 7.0 ~ 8.0
	D O (mg/L)		12	8.4		8.4		7.0		10	10	- / 4 7.0 ~ 12 9.4
	B O D (mg/L)		2.9	1.8		1.8		2.9		6.1	6.1	- / 4 1.8 ~ 6.1 3.4
	C O D (mg/L)		8.1	7.8		7.8		4.9		7.0	7.0	- / 4 4.9 ~ 8.1 7.0
	S S (mg/L)		4	3		3		2		5	5	- / 4 2 ~ 5 4
	大腸菌数 (CFU/100mL)											
	全窒素 (mg/L)		3.7	3.1		3.1		5.2		6.5	6.5	- / 4 3.1 ~ 6.5 4.6
	全有機 (mg/L)		0.40	0.61		0.61		0.60		0.59	0.59	- / 4 0.40 ~ 0.61 0.55
	全亜鉛(水生生物)			0.038		0.038						- / 1 0.038 ~ 0.038 0.038
	フタル酸(水生生物)											
健康項目	L A S(水生生物)											
	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	0 / 6 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D	N.D		N.D		N.D		N.D	N.D	0 / 6 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	0 / 6 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	0 / 6 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	0 / 6 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)			N.D		N.D						0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	0 / 6 <0.002 ~ <0.002 <0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	0 / 6 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	0 / 6 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	0 / 6 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	0 / 6 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	0 / 6 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	0 / 6 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ポリクロロエチレン (mg/L)		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	0 / 6 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.0002		<0.0002						0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006						0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003						0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
特定項目	チオベンザルブ (mg/L)			<0.002		<0.002						0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	0 / 6 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	硝酸性窒素 (mg/L)		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.8	2.1		2.5		3.6		5.3	5.2	0 / 6 2.1 ~ 5.3 3.6
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.15	0.19		0.17		0.16		0.15	0.15	0 / 6 0.15 ~ 0.19 0.16
	ほう素 (mg/L)		0.06	0.05		0.07		0.06		0.08	0.11	0 / 6 0.05 ~ 0.11 0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005				<0.005	<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	0.6	- / 6 <0.5 ~ 0.6 0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005		<0.005						- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			0.017		0.017						- / 1 0.017 ~ 0.017 0.017
特定項目	鉄(溶解性) (mg/L)			0.13		0.13						- / 1 0.13 ~ 0.13 0.13
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01		<0.01						- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03		<0.03						- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.05		0.05						- / 1 0.05 ~ 0.05 0.05
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.27	0.12		0.10		0.31		0.36	0.49	- / 6 0.10 ~ 0.49 0.28
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.5	2.0		2.4		3.3		5.0	5.1	- / 6 2.0 ~ 5.1 3.4
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.30	0.11		0.10		0.33		0.37	0.18	- / 6 0.10 ~ 0.37 0.23
	りん酸性りん (mg/L)			0.58		0.58						- / 1 0.58 ~ 0.58 0.58
	トリハロメタン生成能 (mg/L)											
	クロロホルム生成能 (mg/L)											
特定項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)											
	ブロホルム (mg/L)			<0.006		<0.006						0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチ (mg/L)			<0.004		<0.004						0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.006		<0.006						0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03		<0.03						0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0008		<0.0008						0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0005		<0.0005						0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.0003		<0.0003						0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
特定項目	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004		<0.004						0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	オキシジン銅 (mg/L)			<0.004		<0.004						0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004		<0.004						0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008		<0.0008						0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)			<0.0006		<0.0006						0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)			<0.0008		<0.0008						0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェノバルブ (mg/L)			<0.002		<0.002						0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イブペンホス (mg/L)			<0.0008		<0.0008						0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロロニトロフェ (mg/L)			<0.0001		<0.0001						0 / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06		<0.06						0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06
特定項目	キシレン (mg/L)			<0.04		<0.04						0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	フタル酸 (mg/L)			<0.006		<0.006						0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	シ'エチルヘキシル (mg/L)			<0.008		<0.008						0 / 1 <0.008 ~ <0.008 <0.008
	ニ'エチル (mg/L)			<0.007		<0.007						- / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007
	モリブデン (mg/L)			<0.006		<0.006						0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	アンチモン (mg/L)			<0.0002		<0.0002						0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	塩化ビニル (mg/L)			<0.0002		<0.0002						0 / 1 <0.000