地図中番号	河川水域名	地点名
71	大川	桜宮橋
72	堂島川	天神橋
73	土佐堀川	天神橋
74	道頓堀川	大黒橋
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m
76	六軒家川	春日出橋
77	安治川	天保山渡
78	尻無川	甚兵衛渡
79	木津川	千本松渡
80	木津川運河	船町渡
81	住吉川	住之江大橋下流1100m
82	東横堀川	本町橋

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00301	60101	大川	桜宮橋	B	生物B	大阪市	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00401	60201	堂島川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/22	5/14	6/12	7/10	8/13	9/11	10/9	11/6	12/9	1/8	2/4	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	10:00 15:30 21:25 3:15	9:45 14:40 20:50 3:10	9:30 14:40 20:45 3:10	9:15 15:15 21:25 3:40	9:25 14:45 21:00 2:45	9:30 15:30 21:30 3:30	9:35 15:20 21:20 3:20	9:30 14:30 19:55 2:20	9:45 14:50 20:45 2:45	9:35 14:50 21:15 3:10	9:45 15:15 21:10 3:10	9:50 15:20 21:30 3:00			
		天候	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	26.1 24.7 20.2 16.3	26.3 29.8 22.0 19.2	25.2 28.9 25.1 22.1	33.9 34.2 32.0 29.5	31.1 34.4 30.8 29.0	26.1 28.0 25.0 23.0	28.3 28.0 22.7 21.4	18.2 23.0 18.3 15.0	11.8 15.9 10.9 8.5	8.0 8.6 6.0 5.0	6.5 10.9 8.0 5.9	7.8 12.4 7.0 6.5		5.0 ～ 34.4	19.9
		水温 (℃)	20.7 20.5 20.4 20.0	23.2 23.2 21.4 20.5	22.0 23.4 22.1 21.8	30.7 31.4 30.3 29.8	28.1 29.5 28.4 28.2	29.2 29.4 29.3 28.6	26.4 26.3 23.9 24.7	17.9 18.3 17.5 18.0	13.1 12.6 11.6 14.5	10.4 9.5 8.7 8.3	8.1 8.8 7.9 9.5	8.1 8.9 6.6 6.4		6.4 ～ 31.4	19.5
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	83	>100	38	74	76	67	>100	>100	66	93	96	>100		38 ～ >100	83
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	灰 灰 灰 灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑			
生活環境項目		pH (-)	7.2 7.3 7.2 7.2	7.3 7.1 7.1 7.2	7.0 7.1 7.0 7.1	7.2 7.2 7.3 7.3	7.1 7.1 7.1 7.1	7.0 7.1 7.1 7.1	7.2 7.2 7.3 7.2	7.1 7.2 7.2 7.1	7.2 7.4 7.4 7.1	7.2 7.3 7.3 7.3	7.3 7.3 7.2 7.1	7.2 7.1 7.2 7.3	0 / 48	7.0 ～ 7.4	
		DO (mg/L)	9.3	7.2	9.1	8.3	5.7	6.2	7.5	9.6	11	12	13	12	0 / 12	5.7 ～ 13	9.2
		BOD (mg/L)	1.4	0.9	1.7	1.6	1.0	2.5	0.8	1.0	0.8	1.1	1.7	1.0	0 / 12	0.8 ～ 2.5	1.3
		COD (mg/L)	5.1	4.2	5.1	4.8	5.5	5.4	4.4	3.8	3.9	4.1	4.1	4.5	- / 12	3.8 ～ 5.5	4.6
		SS (mg/L)	4	3	7	6	7	5	4	4	5	4	4	3	0 / 12	3 ～ 7	5
		大腸菌数 (CFU/100mL)	970	3400	120000	9900	2600	200000	3100	980	150	160	280	1200	7 / 12	150 ～ 200000	29000
		全窒素 (mg/L)		2.7			3.3			3.4			3.1		- / 4	2.7 ～ 3.4	3.1
		全燐 (mg/L)		0.21			0.32			0.22			0.19		- / 4	0.19 ～ 0.32	0.24
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.025	0.034	0.026	0.011	0.030	0.031	0.025	0.013	0.022	0.029	0.021	0.026	2 / 12	0.011 ～ 0.034	0.024
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00009			0.00015			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00015	0.00009
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0060			0.0011			0.0023			0.0026		0 / 4	0.0011 ～ 0.0060	0.0030
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					2.4						2.7		0 / 2	2.4 ～ 2.7	2.6
		ふっ素 (mg/L)		0.13			0.09			0.13			0.09		0 / 4	0.09 ～ 0.13	0.11
		ほう素 (mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)															
		銅 (mg/L)					0.012								- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
		鉄(溶解性) (mg/L)															
		マンガン(溶解性) (mg/L)															
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.60						0.22		- / 2	0.22 ～ 0.60	0.41
		硝酸性窒素 (mg/L)					2.2						2.6		- / 2	2.2 ～ 2.6	2.4
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.11						0.06		- / 2	0.06 ～ 0.11	0.09
		りん酸性りん (mg/L)		0.14			0.25			0.17			0.14		- / 4	0.14 ～ 0.25	0.18
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000021								0 / 1	0.000021 ～ 0.000021	0.000021
		PFOS (mg/L)					0.0000080								- / 1	0.0000080 ～ 0.0000080	0.0000080
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000048								- / 1	0.0000048 ～ 0.0000048	0.0000048
		PFOA (mg/L)					0.000013								- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000013								- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00501	60301	土佐堀川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/22		5/14		6/12		7/10		8/13		9/11		10/9		11/6		12/9		1/8		2/4		3/12		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:05 21:30	15:35 3:30	9:50 21:00	14:50 3:15	9:35 20:50	14:45 3:15	9:25 21:40	15:25 3:50	9:40 21:10	15:10 2:55	9:40 21:40	15:40 3:40	9:40 21:25	15:25 3:25	9:35 20:00	14:35 2:25	9:55 20:50	14:55 2:50	9:40 21:20	14:55 3:15	9:50 21:20	15:25 3:20	10:00 21:40	15:30 3:10			
	天候		晴れ 雨	曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		26.1 20.2	24.7 16.3	26.3 22.0	29.8 19.2	25.2 25.1	28.8 22.2	33.9 32.6	34.2 29.3	31.2 30.8	34.5 29.0	26.6 25.0	28.1 23.0	28.3 22.7	28.0 21.4	18.2 18.3	23.0 15.0	11.8 10.9	15.9 8.5	8.0 6.0	8.0 5.0	6.5 7.8	10.9 5.9	7.8 7.0	12.3 6.5		5.0 ～ 34.5	20.0
	水温 (℃)		20.0 19.8	20.4 20.1	23.2 21.4	23.1 20.6	22.5 22.2	22.9 21.7	30.6 30.5	30.1 25.7	27.9 28.2	28.7 28.3	29.8 29.2	29.7 28.4	26.6 24.0	25.5 24.8	17.9 17.5	18.3 17.6	13.1 11.9	12.5 15.2	10.0 8.3	9.9 8.3	8.5 8.7	9.0 8.8	7.9 7.2	9.4 6.8		6.8 ～ 30.6	19.4
	流量 (m3/S)																												
	透視度 (cm)		80		>100		48		74		73		72		>100		>100		77		91		94		>100			48 ～ >100	84
	臭気		微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	中下水 中下水	中下水 中下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	灰 灰	灰 灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰 淡灰	淡灰 淡灰	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑			
生活環境項目	pH (-)		7.2 7.3	7.3 7.2	7.2 7.1	7.1 7.2	7.0 7.1	7.1 7.1	7.1 7.3	7.3 7.3	7.1 7.1	7.0 7.1	7.1 7.1	7.1 7.1	7.2 7.2	7.2 7.2	7.1 7.2	7.2 7.2	7.2 7.4	7.3 7.1	7.2 7.3	7.2 7.4	7.2 7.2	7.2 7.2	7.2 7.2	7.1 7.2	0 / 48	7.0 ～ 7.4	
	DO (mg/L)		10		9.1		8.3		8.7		7.1		5.5		8.3		10		11		11		14		12		0 / 12	5.5 ～ 14	9.6
	BOD (mg/L)		1.2		0.9		1.6		1.8		1.4		2.6		0.6		0.8		0.9		1.2		1.6		1.0		0 / 12	0.6 ～ 2.6	1.3
	COD (mg/L)		5.0		4.5		5.0		5.1		5.5		5.5		4.4		3.9		4.3		4.1		4.8		5.1		- / 12	3.9 ～ 5.5	4.8
	SS (mg/L)		4		4		9		6		5		4		4		3		6		4		4		3		0 / 12	3 ～ 9	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)		890		2400		120000		8200		2300		240000		1200		1700		210		340		360		1200		8 / 12	210 ～ 240000	32000
	全窒素 (mg/L)				2.7						3.2						3.2						3.7				- / 4	2.7 ～ 3.7	3.2
	全燐 (mg/L)				0.19						0.30						0.21						0.20				- / 4	0.19 ～ 0.30	0.23
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.026		0.024		0.025		0.011		0.021		0.020		0.029		0.017		0.026		0.025		0.023		0.026		0 / 12	0.011 ～ 0.029	0.023
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				0.00010						0.00011						0.00006						0.00008				0 / 4	0.00006 ～ 0.00011	0.00009
	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0044						0.0047						0.0030						0.0021				0 / 4	0.0021 ～ 0.0047	0.0036
健康項目	カドミウム (mg/L)										<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)										N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)										<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																												
	PCB (mg/L)										N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)										<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)										<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)										<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)										<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)										<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)										<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)										2.2												3.0				0 / 2	2.2 ～ 3.0	2.6
	ふっ素 (mg/L)				0.13						0.08						0.12						0.09				0 / 4	0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素 (mg/L)										0.02												0.02				0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)																												
	銅 (mg/L)										0.008																- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)																												
	マンガン(溶解性) (mg/L)																												
	全クロム (mg/L)										<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)										0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)										0.55												0.26				- / 2	0.26 ～ 0.55	0.41
	硝酸性窒素 (mg/L)										2.1												2.9				- / 2	2.1 ～ 2.9	2.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)										0.11												0.07				- / 2	0.07 ～ 0.11	0.09
	りん酸性りん (mg/L)				0.14						0.24						0.16						0.15				- / 4	0.14 ～ 0.24	0.17
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																												
	クロロホルム生成能 (mg/L)																												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																												
	イソキサチオン (mg/L)																												
	ダイアジノン (mg/L)																												
	フェニトロチオン (mg/L)																												
	イソプロチオラン (mg/L)																												
	オキシン銅 (mg/L)																												
	クロロタロニル (mg/L)																												
	プロピザミド (mg/L)																												
	EPN (mg/L)																												
	ジクロルボス (mg/L)																												
	フェノブカルブ (mg/L)																												
	イプロベンホス (mg/L)																												
	クロルニトロフェン (mg/L)																												
	トルエン (mg/L)																												
	キシレン (mg/L)																												
	フタル酸ジ(2エチルヘキシル) (mg/L)																												
	ニッケル (mg/L)																												
	モリブデン (mg/L)																												
	アンチモン (mg/L)																												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																												
	エピクロロヒドリン (mg/L)																												
	全マンガン (mg/L)																												
	ウラン (mg/L)																												
	PFOS及びPFOA (mg/L)										0.000020																0 / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	PFOS (mg/L)										0.0000075																- / 1	0.0000075 ～ 0.0000075	0.0000075
	PFOS(直鎖体) (mg/L)										0.0000044																- / 1	0.0000044 ～ 0.0000044	0.0000044
	PFOA (mg/L)										0.000012																- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOA(直鎖体) (mg/L)										0.000012																- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																												
	フェノール(水生生物) (mg/L)																												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)										<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)																												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)																												
その他項目	塩素イオン (mg/L)																												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																												
	ATU添加BOD (mg/L)																												
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率 (mS/m)																												

＜備考＞ BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00701	60401	道頓堀川	大黒橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/22		5/14		6/12		7/10		8/13		9/11		10/9		11/6		12/9		1/8		2/4		3/12		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:35	16:15	11:00	16:30	11:30	16:30	11:00	16:10	11:10	16:45	11:00	16:30	11:00	16:05	10:45	16:40	10:45	16:35	10:30	16:10	10:35	16:45	11:05	16:45			
			22:00	3:55	22:35	4:15	22:30	4:05	22:35	4:35	22:30	4:10	22:30	4:05	21:50	3:40	22:25	4:30	22:30	4:20	22:10	4:00	21:40	3:50	22:05	3:55			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	25.2	22.1	20.7	26.3	25.6	30.0	33.6	32.2	32.8	33.6	32.5	31.8	25.7	26.4	19.0	20.2	11.3	13.1	8.3	8.0	7.8	11.8	8.5	11.7		4.3 ～ 33.6	19.6
			19.9	19.0	22.1	20.0	24.2	22.5	26.8	26.0	29.3	29.2	29.6	28.0	22.0	19.2	17.1	15.1	10.1	7.8	4.5	4.3	8.9	5.5	7.0	5.9			
	水温	(℃)	20.9	19.7	20.6	21.0	22.4	23.1	30.0	29.8	29.6	29.9	29.6	29.8	25.2	25.0	17.9	18.2	13.0	13.0	9.4	9.4	8.1	8.5	11.5	12.6		8.1 ～ 30.0	19.4
			19.2	18.7	20.1	19.9	22.0	21.7	28.5	28.2	28.2	27.3	28.8	29.0	24.0	23.6	17.7	17.5	12.4	12.0	8.3	8.6	8.1	8.5	11.4	10.8			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	41		55		74		88		92		>100		>100		82		84		40		48		60			40 ～ >100	72
	臭気		その他	その他	微下水	微下水	微下水	微下水	微その他	微その他	微下水	微下水	その他	その他	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
			その他	その他	微下水	微下水	微下水	微下水	微その他	微その他	微下水	微下水	その他	その他	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		灰	灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	灰	灰	灰	灰	淡灰	淡灰			
			灰	灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	灰	灰	灰	灰	淡灰	淡灰			
生活環境項目	p H	(-)	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	0 / 48	6.9 ～ 7.2	
			7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0			
	D O	(mg/L)	11		9.1		8.0		4.5		5.7		4.6		5.9		8.5		7.8		10		13		7.5		2 / 12	4.5 ～ 13	8.0
	B O D	(mg/L)	1.8		0.7		0.9		1.8		1.0		1.5		0.8		0.6		<0.5		1.0		1.2		0.8		0 / 12	<0.5 ～ 1.8	1.1
	C O D	(mg/L)	5.5		4.4		4.1		4.7		5.4		5.1		4.7		4.2		3.9		5.0		5.2		5.0		- / 12	3.9 ～ 5.5	4.8
	S S	(mg/L)	9		8		5		4		5		3		3		6		6		11		12		7		0 / 12	3 ～ 12	7
	大腸菌数	(CFU/100mL)	25		200		100		14		200		130		290		94		48		350		210		160		0 / 12	14 ～ 350	150
	全窒素	(mg/L)			2.4						3.6						3.0						3.2				- / 4	2.4 ～ 3.6	3.1
	全燐	(mg/L)			0.21						0.29						0.23						0.25				- / 4	0.21 ～ 0.29	0.25
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.041		0.024		0.015		0.019		0.027		0.013		0.022		0.023		0.037		0.030		0.025		0.028		2 / 12	0.013 ～ 0.041	0.025
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			0.00011						0.00017						0.00014						0.00011				0 / 4	0.00011 ～ 0.00017	0.00013
	L A S(水生生物)	(mg/L)			0.0050						0.0009						0.0018						0.0025				0 / 4	0.0009 ～ 0.0050	0.0026
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	P C B	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									2.7												2.7				0 / 2	2.7 ～ 2.7	2.7
	ふっ素	(mg/L)			0.12						0.11						0.13						0.10				0 / 4	0.10 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)			0.02						0.03						0.08						0.03				0 / 4	0.02 ～ 0.08	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									0.012																- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	鉄(溶解性)	(mg/L)																											
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																											
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.48												0.33				- / 2	0.33 ～ 0.48	0.41
	硝酸性窒素	(mg/L)									2.5												2.6				- / 2	2.5 ～ 2.6	2.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.14												0.06				- / 2	0.06 ～ 0.14	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)			0.14						0.21						0.16						0.14				- / 4	0.14 ～ 0.21	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	E P N	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000020																0 / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	PFOS	(mg/L)									0.0000077																- / 1	0.0000077 ～ 0.0000077	0.0000077
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000047																- / 1	0.0000047 ～ 0.0000047	0.0000047
	PFOA	(mg/L)									0.000012																- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000012																- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.2　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	01201	60501	正蓮寺川	北港大橋下流700m	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/23	5/15	6/13	7/11	8/5	9/12	10/10	11/7	12/10	1/9	2/5	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:30	9:35	9:25	10:10	10:35	9:35	9:20	9:45	9:25	9:35	9:50	9:25			
	天候	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り			
	気温 (℃)	24.0	26.1	25.0	35.0	34.8	32.1	23.0	19.0	9.5	4.2	8.0	9.0		4.2 ～ 35.0	20.8
	水温 (℃)	18.1	21.7	22.3	29.3	31.9	29.3	24.9	21.4	17.8	13.9	12.9	11.7		11.7 ～ 31.9	21.3
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	52	>100	69	>100	35	80	>100	>100	>100	>100	>100	80		35 ～ >100	85
	臭気	海藻	微海藻	微下水	微海藻	微下水	海藻	微下水	微海藻	中下水	微海藻	微海藻	微海藻			
	色相	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰黄緑	中灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.3	7.3	7.3	7.5	8.1	7.3	7.5	7.4	7.3	7.8	7.4	7.6	0 / 12	7.3 ～ 8.1	
	DO (mg/L)	4.8	6.8	6.2	4.5	6.2	2.2	5.6	4.6	7.2	7.4	8.2	9.6	4 / 12	2.2 ～ 9.6	6.1
	BOD (mg/L)	5.7	1.9	1.7	1.9	7.2	3.3	1.5	1.4	1.8	0.5	0.6	0.7	3 / 12	0.5 ～ 7.2	2.4
	COD (mg/L)	6.2	4.3	3.5	5.0	7.0	4.7	4.7	3.6	4.8	4.4	5.4	5.8	- / 12	3.5 ～ 7.0	5.0
	SS (mg/L)	7	2	6	3	8	4	2	2	2	2	2	3	0 / 12	2 ～ 8	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	12000	43	630	480	50	1100	28	60	37	420	1000	500	2 / 12	28 ～ 12000	1400
	全窒素 (mg/L)		1.9			2.7			3.4			3.7		- / 4	1.9 ～ 3.7	2.9
	全燐 (mg/L)		0.12			0.29			0.14			0.13		- / 4	0.12 ～ 0.29	0.17
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.023			0.011			0.012			0.014		0 / 4	0.011 ～ 0.023	0.015
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0008			<0.0006			0.0009			0.0041		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0041	0.0016
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.82						2.6		0 / 2	0.82 ～ 2.6	1.7
	ふっ素 (mg/L)		0.36			0.37			0.46			0.39		0 / 4	0.36 ～ 0.46	0.40
	ほう素 (mg/L)		1.5			1.6			2.3			2.1		4 / 4	1.5 ～ 2.3	1.9
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)					0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)															
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.11						0.33		- / 2	0.11 ～ 0.33	0.22
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.78						2.0		- / 2	0.78 ～ 2.0	1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.62		- / 2	<0.04 ～ 0.62	0.33
	りん酸性りん (mg/L)		0.077			0.15			0.10			0.080		- / 4	0.077 ～ 0.15	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000018								0 / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	PFOS (mg/L)					0.0000074								- / 1	0.0000074 ～ 0.0000074	0.0000074
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000045								- / 1	0.0000045 ～ 0.0000045	0.0000045
	PFOA (mg/L)					0.000011								- / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000011								- / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	01101	60601	六軒家川	春日出橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/22		5/14		6/12		7/10		8/13		9/11		10/9		11/6		12/9		1/8		2/4		3/12		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:20 21:00	15:10 2:50	10:05 21:40	15:30 3:25	10:10 21:35	15:25 3:10	10:00 21:40	15:20 3:40	10:05 21:25	15:20 3:10	10:00 21:40	15:30 3:10	9:55 20:55	15:10 2:50	9:55 21:30	15:35 3:35	9:50 21:40	15:40 3:25	9:50 21:20	15:25 3:15	9:45 20:50	15:40 3:00	10:10 21:15	15:45 3:00			
	天候		晴れ 曇り	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	24.5 21.9	24.1 18.6	25.4 21.8	28.0 19.6	25.5 23.6	29.3 22.0	32.0 27.0	34.6 24.1	31.6 29.2	34.6 27.6	30.1 29.8	34.5 27.8	24.4 23.1	27.4 19.2	19.2 15.9	21.9 14.9	10.2 8.1	14.2 6.5	7.3 4.0	7.2 3.9	5.3 6.1	10.3 4.6	8.5 7.1	12.1 5.9		3.9 ～ 34.6	19.5
	水温	(℃)	19.7 18.9	19.4 19.1	21.3 21.4	23.1 20.5	21.4 21.3	23.0 20.5	30.3 28.7	31.2 28.6	27.8 26.7	32.8 26.4	29.4 29.5	30.3 28.7	25.3 23.7	25.8 23.6	18.3 18.1	19.7 17.8	13.8 12.9	14.6 12.0	9.8 8.0	9.6 8.2	7.3 7.6	9.7 7.3	9.7 10.5	14.1 10.0		7.3 ～ 32.8	19.5
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	51		46		39		33		86		93		67		>100		>100		>100		>100		>100			33 ～ >100	76
	臭気		微海藻 微海藻	微海藻 微海藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微土 微土	微土 微土	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微魚腐敗 微魚腐敗	微魚腐敗 微魚腐敗	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	灰 灰	灰 灰	中灰黄 中灰黄	中灰黄 中灰黄	中灰黄 中灰黄	中灰黄 中灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰 淡灰	淡灰 淡灰	淡灰 淡灰	淡灰 淡灰	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰 淡灰	淡灰 淡灰	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.9 8.3	7.9 7.8	7.3 8.1	7.6 7.7	7.1 7.2	7.1 7.2	8.3 8.2	8.3 7.7	7.1 7.3	7.3 7.2	7.5 7.5	7.7 7.3	7.8 7.9	7.6 7.6	7.3 7.4	7.3 7.3	7.3 7.7	7.6 7.7	7.3 7.5	7.4 7.5	7.4 7.6	7.6 7.6	7.6 7.6	7.5 7.6	0 / 48	7.1 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	12		12		8.9		9.4		6.8		6.1		7.4		6.6		9.7		11		11		9.7		0 / 12	6.1 ～ 12	9.2
	BOD	(mg/L)	4.5		3.3		0.6		2.5		0.8		1.8		1.3		0.8		0.6		1.0		1.3		0.8		2 / 12	0.6 ～ 4.5	1.6
	COD	(mg/L)	5.1		4.8		3.9		5.8		4.4		4.3		4.0		3.0		3.0		4.0		3.7		3.8		- / 12	3.0 ～ 5.8	4.2
	SS	(mg/L)	7		5		9		7		3		3		4		3		2		2		3		2		0 / 12	2 ～ 9	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	280		140		4000		39		790		7600		220		430		21		73		11		3		2 / 12	3 ～ 7600	1100
	全窒素	(mg/L)			0.98						1.2						1.8						1.9				- / 4	0.98 ～ 1.9	1.5
	全燐	(mg/L)			0.10						0.19						0.11						0.12				- / 4	0.10 ～ 0.19	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.011						0.009						0.013						0.024				0 / 4	0.009 ～ 0.024	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						0.00008				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006						0.0008						0.0014						0.0018				0 / 4	<0.0006 ～ 0.0018	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.73												1.4				0 / 2	0.73 ～ 1.4	1.1
	ふっ素	(mg/L)			0.13						0.21						0.34						0.31				0 / 4	0.13 ～ 0.34	0.25
	ほう素	(mg/L)			0.38						0.53						1.3						1.4				2 / 4	0.38 ～ 1.4	0.90
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									0.006																- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)																											
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																											
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.25												0.18				- / 2	0.18 ～ 0.25	0.22
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.70												1.4				- / 2	0.70 ～ 1.4	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												0.04				- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)			0.042						0.13						0.10						0.088				- / 4	0.042 ～ 0.13	0.090
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ・エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000009																0 / 1	0.000009 ～ 0.000009	0.000009
	PFOS	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)									0.0000072																- / 1	0.0000072 ～ 0.0000072	0.0000072
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.0000072																- / 1	0.0000072 ～ 0.0000072	0.0000072
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00601	60701	安治川	天保山渡	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/22	5/14	6/12	7/10	8/13	9/11	10/9	11/6	12/9	1/8	2/4	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	9:45 14:35 20:30 2:35	9:30 14:55 21:10 2:50	9:25 14:45 21:10 2:50	9:30 15:00 21:15 3:15	9:35 14:45 20:55 2:45	9:30 14:55 21:10 2:45	9:20 14:40 20:30 2:20	9:20 15:05 21:00 3:10	9:15 15:10 21:10 3:00	9:25 15:00 21:00 2:55	9:20 15:10 20:30 2:35	9:30 15:15 20:50 2:35			
		天候	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	23.2 23.1 21.1 18.3	20.1 26.0 21.4 18.2	22.0 28.5 22.9 22.1	31.0 32.5 26.7 24.2	30.3 35.2 29.3 27.5	30.2 30.3 29.5 28.0	23.7 27.4 23.2 19.4	17.8 21.5 15.7 15.0	11.1 13.4 10.0 7.1	7.6 7.5 3.6 4.6	5.9 11.2 6.0 3.8	8.1 12.1 7.0 7.0		3.6 ～ 35.2	19.0
		水温 (℃)	18.6 18.9 17.8 17.7	20.1 20.2 19.8 19.3	22.3 22.0 21.2 20.8	29.2 29.7 27.4 28.1	28.6 30.2 27.8 26.8	28.8 29.0 28.5 28.3	24.5 24.9 24.1 23.2	19.1 20.8 19.3 18.6	13.5 14.5 13.8 12.8	9.7 10.3 9.3 9.2	7.7 9.1 8.7 8.1	10.3 12.2 10.6 10.3		7.7 ～ 30.2	19.3
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		>100 ～ >100	>100
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰			
生活環境項目		pH (-)	7.4 7.7 7.6 7.5	7.4 7.4 7.4 7.4	7.1 7.2 7.2 7.2	7.4 7.6 7.6 7.5	7.3 7.3 7.4 7.4	7.3 7.4 7.3 7.3	7.5 7.6 7.7 7.6	7.5 7.6 7.6 7.5	7.7 7.7 7.7 7.7	7.7 7.7 7.7 7.7	7.7 7.9 7.8 7.8	7.6 7.7 7.9 7.7	0 / 48	7.1 ～ 7.9	
		DO (mg/L)	9.5	6.5	6.5	6.2	5.5	7.2	6.4	6.3	8.9	9.6	12	12	0 / 12	5.5 ～ 12	8.1
		BOD (mg/L)	1.3	0.8	0.8	1.9	0.6	1.9	0.7	0.5	0.5	0.9	1.3	0.7	0 / 12	0.5 ～ 1.9	1.0
		COD (mg/L)	3.9	3.6	3.4	4.9	4.0	4.6	3.2	2.8	2.7	3.8	3.3	3.2	- / 12	2.7 ～ 4.9	3.6
		SS (mg/L)	2	1	2	2	1	3	2	4	1	1	2	3	0 / 12	1 ～ 4	2
		大腸菌数 (CFU/100mL)	89	880	6000	1500	380	2400	92	93	150	30	1	44	3 / 12	1 ～ 6000	970
		全窒素 (mg/L)		1.6			1.7			1.4			1.5		- / 4	1.4 ～ 1.7	1.6
		全燐 (mg/L)		0.12			0.15			0.20			0.099		- / 4	0.099 ～ 0.20	0.14
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.016			0.015			0.009			0.013		0 / 4	0.009 ～ 0.016	0.013
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0022			<0.0006			0.0014			0.0010		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0022	0.0013
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.1						1.2		0 / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
		ふっ素 (mg/L)		0.25			0.26			0.42			0.32		0 / 4	0.25 ～ 0.42	0.31
		ほう素 (mg/L)		1.4			1.0			2.1			1.8		3 / 4	1.0 ～ 2.1	1.6
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)															
		銅 (mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
		鉄(溶解性) (mg/L)															
		マンガン(溶解性) (mg/L)															
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.29						0.15		- / 2	0.15 ～ 0.29	0.22
		硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						1.1		- / 2	1.0 ～ 1.1	1.1
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
		りん酸性りん (mg/L)		0.091			0.12			0.090			0.072		- / 4	0.072 ～ 0.12	0.093
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
		ニッケル (mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
		ウラン (mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000010								0 / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
		PFOS (mg/L)					0.0000026								- / 1	0.0000026 ～ 0.0000026	0.0000026
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000026								- / 1	0.0000026 ～ 0.0000026	0.0000026
		PFOA (mg/L)					0.0000075								- / 1	0.0000075 ～ 0.0000075	0.0000075
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000075								- / 1	0.0000075 ～ 0.0000075	0.0000075
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00801	60801	尻無川	甚兵衛渡	B	生物B	大阪市	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00901	60901	木津川	千本松渡	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/22	5/14	6/12	7/10	8/13	9/11	10/9	11/6	12/9	1/8	2/4	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	8:50 13:40 19:40 5:30	8:50 14:10 20:25 5:10	8:30 13:55 20:25 5:10	8:40 14:10 20:30 5:25	8:45 13:45 20:05 5:25	8:40 14:05 20:15 5:25	8:35 13:45 19:50 5:20	8:30 14:10 20:15 5:25	8:25 14:25 20:25 5:30	8:35 14:10 20:20 5:25	8:30 14:15 19:50 5:55	8:40 14:25 20:10 5:25			
		天候	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	21.9 23.9 20.2 20.0	23.2 27.5 22.1 19.0	24.3 27.9 24.9 21.9	28.5 34.9 28.6 21.0	29.2 34.2 29.0 27.1	29.0 30.5 29.1 27.6	23.3 27.5 23.6 17.4	16.6 24.4 17.5 12.8	10.0 16.2 10.0 6.0	7.5 9.2 4.5 4.8	5.1 9.4 8.1 4.0	8.8 14.2 8.0 5.6		4.0 ～ 34.9	19.2
		水温 (℃)	19.0 20.2 18.8 18.7	19.9 21.9 20.9 19.8	21.7 22.9 22.4 21.2	28.7 30.5 27.9 27.1	28.1 30.4 28.6 26.3	28.6 29.6 28.8 28.2	25.4 26.6 24.9 24.0	19.6 22.1 20.0 17.7	14.2 17.1 16.0 14.1	9.7 12.8 10.9 12.9	9.0 12.1 11.0 10.0	12.0 14.3 12.2 11.7		9.0 ～ 30.5	20.2
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	89	>100	>100	>100	>100	94	87	>100	>100	>100	>100	89		87 ～ >100	97
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.2 7.2 7.3 7.2	7.2 7.3 7.3 7.2	7.0 7.0 7.0 7.0	7.3 7.2 7.2 7.2	7.2 7.1 7.1 7.2	7.1 7.1 7.1 7.1	7.3 7.4 7.4 7.3	7.2 7.3 7.3 7.1	7.4 7.5 7.4 7.4	7.4 7.2 7.2 7.2	7.7 7.5 7.3 7.3	7.4 7.4 7.5 7.5	0 / 48	7.0 ～ 7.7	
		DO (mg/L)	7.5	7.6	6.6	4.9	7.0	4.7	7.5	6.4	8.9	8.2	11	11	2 / 12	4.7 ～ 11	7.6
		BOD (mg/L)	2.9	1.7	1.3	2.1	1.0	2.3	1.7	1.1	0.8	1.5	1.6	1.8	0 / 12	0.8 ～ 2.9	1.7
		COD (mg/L)	5.4	4.7	4.9	5.7	5.0	6.0	5.0	4.4	4.4	6.4	5.8	5.8	- / 12	4.4 ～ 6.4	5.3
		SS (mg/L)	4	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	4	0 / 12	2 ～ 4	3
		大腸菌数 (CFU/100mL)	85	910	12000	3700	440	26000	100	500	7	180	16	55	3 / 12	7 ～ 26000	3700
		全窒素 (mg/L)		2.6			3.9			3.6			4.3		- / 4	2.6 ～ 4.3	3.6
		全燐 (mg/L)		0.18			0.17			0.12			0.15		- / 4	0.12 ～ 0.18	0.16
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.015			0.021			0.013			0.027		0 / 4	0.013 ～ 0.027	0.019
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00008			0.00007			<0.00006			0.00011		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00011	0.00008
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0042			0.0009			0.0019			0.0041		0 / 4	0.0009 ～ 0.0042	0.0028
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					2.7						2.8		0 / 2	2.7 ～ 2.8	2.8
		ふっ素 (mg/L)		0.30			0.22			0.33			0.31		0 / 4	0.22 ～ 0.33	0.29
		ほう素 (mg/L)		0.99			0.70			1.7			1.2		2 / 4	0.70 ～ 1.7	1.1
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)															
		銅 (mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
		鉄(溶解性) (mg/L)															
		マンガン(溶解性) (mg/L)															
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.63						1.2		- / 2	0.63 ～ 1.2	0.92
		硝酸性窒素 (mg/L)					2.5						2.3		- / 2	2.3 ～ 2.5	2.4
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.15						0.48		- / 2	0.15 ～ 0.48	0.32
		りん酸性りん (mg/L)		0.10			0.13			0.12			0.10		- / 4	0.10 ～ 0.13	0.11
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
		ウラン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000015								0 / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
		PFOS (mg/L)					0.0000070								- / 1	0.0000070 ～ 0.0000070	0.0000070
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000042								- / 1	0.0000042 ～ 0.0000042	0.0000042
		PFOA (mg/L)					0.0000084								- / 1	0.0000084 ～ 0.0000084	0.0000084
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000084								- / 1	0.0000084 ～ 0.0000084	0.0000084
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	01301	61001	木津川運河	船町渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/22		5/14		6/12		7/10		8/13		9/11		10/9		11/6		12/9		1/8		2/4		3/12		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:55	13:00	8:00	13:20	8:00	13:15	8:00	13:30	8:05	12:50	7:50	13:25	7:55	13:05	7:50	13:25	7:50	13:50	7:55	13:30	7:50	13:25	7:55	13:35			
			19:00	1:00	19:35	1:40	19:50	1:50	20:00	2:00	19:30	1:35	19:30	1:30	19:05	1:05	19:40	2:00	19:45	1:55	19:40	1:50	19:10	1:35	19:35	1:40			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	19.2	27.5	23.0	27.1	23.0	26.8	29.1	36.0	29.5	34.0	26.9	33.0	22.4	27.4	15.2	22.6	8.5	15.0	7.1	8.2	2.3	10.7	5.1	12.6		2.3 ～ 36.0	19.1
			21.0	19.0	22.8	19.6	24.6	24.6	26.9	25.1	31.0	28.7	30.0	28.2	23.7	19.4	18.0	13.5	10.2	6.5	5.1	3.8	7.0	5.3	6.1	6.0			
	水温	(℃)	17.9	20.3	19.7	22.8	21.9	23.1	29.2	30.9	27.9	32.5	27.6	29.9	24.3	26.6	18.2	22.4	12.8	17.0	9.7	11.4	6.7	11.0	10.2	13.2		6.7 ～ 32.5	20.0
			18.7	18.2	21.3	20.3	23.1	21.7	27.5	27.5	29.4	28.4	29.5	28.8	25.3	23.7	19.8	19.3	15.1	13.6	9.3	9.4	10.0	9.2	11.3	10.5			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	74		72		50		40		67		55		39		>100		>100		>100		>100		60			39 ～ >100	71
	臭気		微下水	微下水	微動物腐	微動物腐	微下水	微下水	微海藻	微海藻	中下水	中下水	微下水	微下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
			微下水	微下水	微動物腐	微動物腐	微下水	微下水	微海藻	微海藻	中下水	中下水	微下水	微下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐	淡黄褐	中黄褐	中黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	中黄褐	中黄褐	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄			
			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐	淡黄褐	中黄褐	中黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	中黄褐	中黄褐	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.9	7.4	7.7	7.1	7.3	7.4	8.1	7.3	7.7	7.2	7.6	7.8	8.3	7.5	7.6	7.7	8.0	7.7	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1	0 / 48	7.1 ～ 8.3	
			7.9	7.6	7.7	7.4	7.7	7.2	8.0	7.6	8.0	7.8	8.1	7.4	8.3	7.6	7.7	7.4	8.0	7.8	7.6	7.5	7.7	7.7	8.3	7.8			
	DO	(mg/L)	13		8.7		6.5		14		7.6		7.8		13		5.3		10		11		12		15		0 / 12	5.3 ～ 15	10
	BOD	(mg/L)	1.6		1.5		1.9		4.2		1.7		3.8		3.7		0.8		1.0		1.0		3.2		2.7		4 / 12	0.8 ～ 4.2	2.3
	COD	(mg/L)	4.3		4.2		4.8		6.5		5.7		5.4		4.8		3.1		3.2		4.4		5.0		4.3		- / 12	3.1 ～ 6.5	4.6
	SS	(mg/L)	4		3		4		7		3		5		8		1		3		2		3		6		0 / 12	1 ～ 8	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	47		180		16000		470		190		54000		12		60		2		180		<1		8		2 / 12	<1 ～ 54000	5900
	全窒素	(mg/L)			2.0						2.5						1.8						2.6				- / 4	1.8 ～ 2.6	2.2
	全燐	(mg/L)			0.13						0.18						0.12						0.11				- / 4	0.11 ～ 0.18	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.023		0.017		0.017		0.015		0.017		0.012		0.009		0.013		0.029		0.021		0.016		0.016		0 / 12	0.009 ～ 0.029	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						0.00006				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006						<0.0006						0.0013						0.0026				0 / 4	<0.0006 ～ 0.0026	0.0013
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									1.6												1.8				0 / 2	1.6 ～ 1.8	1.7
	ふっ素	(mg/L)			0.37						0.29						0.45						0.37				0 / 4	0.29 ～ 0.45	0.37
	ほう素	(mg/L)			1.6						1.0						2.3						1.9				3 / 4	1.0 ～ 2.3	1.7
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									0.005																- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)																											
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																											
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.37												0.40				- / 2	0.37 ～ 0.40	0.39
	硝酸性窒素	(mg/L)									1.6												1.5				- / 2	1.5 ～ 1.6	1.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.09												0.22				- / 2	0.09 ～ 0.22	0.16
	りん酸性りん	(mg/L)			0.070						0.11						0.091						0.082				- / 4	0.070 ～ 0.11	0.088
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000015																0 / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOS	(mg/L)									0.0000064																- / 1	0.0000064 ～ 0.0000064	0.0000064
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000035																- / 1	0.0000035 ～ 0.0000035	0.0000035
	PFOA	(mg/L)									0.0000087																- / 1	0.0000087 ～ 0.0000087	0.0000087
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.0000087																- / 1	0.0000087 ～ 0.0000087	0.0000087
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　3.2　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	01001	61101	住吉川	住之江大橋下流1100m	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/22		5/14		6/12		7/10		8/13		9/11		10/9		11/6		12/9		1/8		2/4		3/12		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:20 19:20	13:15 1:20	8:25 20:05	13:45 2:05	8:15 20:10	13:35 2:15	8:15 20:15	13:50 2:25	8:25 19:45	13:20 2:00	8:20 19:55	13:45 1:55	8:15 19:30	13:30 1:35	8:15 19:55	13:50 2:20	8:10 20:05	14:10 2:15	8:15 20:00	13:50 2:10	8:10 19:35	13:50 1:55	8:20 19:50	14:05 2:00			
	天候		晴れ 曇り	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.7 20.1	23.9 18.2	23.1 23.1	27.3 19.3	24.8 24.0	27.6 23.2	30.4 27.1	36.0 25.1	30.0 29.3	35.4 27.7	27.9 29.4	32.0 28.9	22.4 23.6	27.4 19.3	16.0 17.8	23.0 14.0	8.0 10.3	14.1 6.1	7.4 4.3	9.1 4.1	3.0 8.0	11.7 4.5	6.5 6.8	14.5 5.8		3.0 ～ 36.0	19.2
	水温	(℃)	20.2 20.2	21.4 19.5	21.5 21.4	23.8 21.0	22.5 23.1	23.8 22.3	29.2 27.7	31.9 27.2	28.8 28.9	31.7 28.1	27.2 27.9	28.5 28.1	25.9 25.2	27.6 25.0	20.5 21.5	23.5 21.4	17.1 17.3	18.4 17.0	13.7 13.5	14.0 12.8	12.4 13.3	13.9 13.1	13.4 14.9	16.7 14.6		12.4 ～ 31.9	21.5
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	44		53		>100		43		71		>100		45		>100		>100		>100		>100		51			43 ～ >100	76
	臭気		微下水 微下水	微下水 微下水	無 無	無 無	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	中下水 中下水	中下水 中下水	微海藻 微海藻	微海藻 微海藻	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相		中灰黄 中灰黄	中灰黄 中灰黄	淡黄褐 淡黄褐	淡黄褐 淡黄褐	淡黄緑 淡黄緑	淡黄緑 淡黄緑	中灰黄 中灰黄	中灰黄 中灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	中黄褐 中黄褐	中黄褐 中黄褐	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	p H	(-)	6.8 6.9	7.0 6.9	6.7 7.2	7.0 6.8	6.8 7.0	7.1 7.0	7.2 7.0	7.4 7.0	7.0 7.2	7.1 7.0	6.7 6.9	7.0 7.0	7.2 7.2	7.3 7.3	6.8 7.0	6.9 6.8	7.0 7.1	7.2 7.1	6.9 7.0	7.0 6.9	6.9 7.1	7.0 7.0	7.3 7.2	7.2 7.2	0 / 48	6.7 ～ 7.4	
	D O	(mg/L)	9.3		7.4		7.4		8.3		7.2		7.0		8.0		3.4		9.2		8.0		12		12		1 / 12	3.4 ～ 12	8.3
	B O D	(mg/L)	6.8		3.6		1.9		4.7		1.5		2.2		2.8		1.8		1.0		1.2		3.1		1.5		4 / 12	1.0 ～ 6.8	2.7
	C O D	(mg/L)	7.8		7.7		4.8		7.6		6.3		4.9		6.6		5.4		5.6		7.0		6.8		7.4		- / 12	4.8 ～ 7.8	6.5
	S S	(mg/L)	5		4		3		6		3		2		5		2		2		1		2		5		0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	5400		9800		34000		2400		4200		57000		1600		3300		1700		1400		900		3600		11 / 12	900 ～ 57000	10000
	全窒素	(mg/L)			6.1						6.8						6.2						7.2				- / 4	6.1 ～ 7.2	6.6
	全燐	(mg/L)			0.22						0.22						0.15						0.12				- / 4	0.12 ～ 0.22	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.033		0.034		0.023		0.015		0.026		0.022		0.031		0.023		0.036		0.039		0.041		0.036		7 / 12	0.015 ～ 0.041	0.030
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			0.00008						0.00007						<0.00006						0.00010				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00010	0.00008
	L A S(水生生物)	(mg/L)			0.0042						0.0019						0.0064						0.0032				0 / 4	0.0019 ～ 0.0064	0.0039
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	P C B	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			2.7						6.3						5.5						6.3				0 / 4	2.7 ～ 6.3	5.2
	ふっ素	(mg/L)			0.32						0.27						0.38						0.33				0 / 4	0.27 ～ 0.38	0.33
	ほう素	(mg/L)			0.98						0.79						1.2						1.3				2 / 4	0.79 ～ 1.3	1.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									0.054												<0.005				1 / 2	<0.005 ～ 0.054	0.030
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)																											
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																											
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.18						0.27						0.23						0.14				- / 4	0.14 ～ 0.27	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)			2.6						6.2						5.4						6.2				- / 4	2.6 ～ 6.2	5.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.07						0.08						0.05						0.15				- / 4	0.05 ～ 0.15	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)			0.13						0.14						0.090						0.062				- / 4	0.062 ～ 0.14	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	E P N	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ・エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000023																0 / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS	(mg/L)									0.000010																- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000066																- / 1	0.0000066 ～ 0.0000066	0.0000066
	PFOA	(mg/L)									0.000012																- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000012																- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　3.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	07801	61201	東横堀川	本町橋	B	生物B	大阪市	基準点

		4/22	5/14	6/12	7/10	8/13	9/11	10/9	11/6	12/9	1/8	2/4	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日	4/22	5/14	6/12	7/10	8/13	9/11	10/9	11/6	12/9	1/8	2/4	3/12			
	採取時刻	10:20 15:50 21:40 3:35	10:00 15:05 21:05 3:25	9:45 14:55 21:00 3:25	9:35 15:35 21:55 4:10	9:55 15:30 21:20 3:05	9:55 15:55 21:55 3:55	10:00 15:50 21:40 3:40	9:45 14:50 20:10 2:30	10:00 15:05 21:00 3:00	9:50 15:05 21:25 3:20	10:00 15:35 21:25 3:25	10:10 15:45 21:50 3:20			
	天候	晴れ 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	23.2 22.3 17.9 14.0	25.8 26.4 22.1 20.2	25.2 27.4 25.6 22.4	34.1 34.6 32.9 29.3	31.3 34.0 30.8 29.0	25.8 27.0 25.0 23.6	28.4 27.1 22.1 21.7	18.5 22.0 19.0 15.8	13.0 14.5 11.0 8.7	8.3 7.0 4.9 5.0	6.2 10.5 8.9 6.9	8.0 11.1 7.7 7.2		4.9 ～ 34.6	19.7
	水温 (℃)	18.5 19.0 18.8 18.7	23.1 23.2 20.7 20.5	22.2 23.5 22.2 21.7	30.0 30.5 29.7 28.8	28.4 28.1 27.7 27.8	29.7 29.8 29.4 29.0	25.3 25.6 24.4 24.4	17.9 18.4 17.9 17.6	13.0 13.4 13.2 13.2	9.7 9.7 8.8 8.7	10.0 10.3 9.1 9.0	9.2 8.7 7.9 7.8		7.8 ～ 30.5	19.5
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	>100	78	57	>100	>100	80	>100	>100	97	39	97	>100		39 ～ >100	87
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰 灰 灰 灰	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	p H (-)	7.3 7.2 7.2 7.2	7.2 7.1 7.1 7.1	7.2 7.1 7.0 7.0	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.1 7.1 7.1	7.2 7.1 7.1 7.2	7.3 7.2 7.2 7.2	7.2 7.2 7.1 7.2	7.4 7.4 7.3 7.3	7.2 7.1 7.1 7.1	7.3 7.2 7.2 7.2	7.3 7.2 7.1 7.1	0 / 48	7.0 ～ 7.4	
	D O (mg/L)	11	8.9	8.5	5.3	5.3	4.9	6.6	8.7	11	7.4	11	10	1 / 12	4.9 ～ 11	8.2
	B O D (mg/L)	1.0	0.9	1.4	1.8	0.7	2.4	0.6	0.8	0.8	1.2	1.4	1.8	0 / 12	0.6 ～ 2.4	1.2
	C O D (mg/L)	4.5	4.0	5.0	4.7	4.6	6.4	4.8	4.0	3.7	5.1	4.8	4.7	- / 12	3.7 ～ 6.4	4.7
	S S (mg/L)	3	6	8	2	2	4	3	2	3	13	4	3	0 / 12	2 ～ 13	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	460	1700	3200	6600	2300	110000	680	360	140	600	140	320	5 / 12	140 ～ 110000	11000
	全窒素 (mg/L)		2.4			2.7			3.1			3.7		- / 4	2.4 ～ 3.7	3.0
	全燐 (mg/L)		0.18			0.24			0.20			0.19		- / 4	0.18 ～ 0.24	0.20
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.020	0.031	0.018	0.016	0.026	0.018	0.017	0.020	0.028	0.030	0.028	0.032	2 / 12	0.016 ～ 0.032	0.024
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00010			0.00011			0.00009			0.00010		0 / 4	0.00009 ～ 0.00011	0.00010
	L A S(水生生物) (mg/L)		0.0058			0.0018			0.0024			0.0032		0 / 4	0.0018 ～ 0.0058	0.0033
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.8						2.9		0 / 2	1.8 ～ 2.9	2.4
	ふっ素 (mg/L)					0.10						0.11		0 / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.02						0.04		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)															
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.53						0.33		- / 2	0.33 ～ 0.53	0.43
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.7						2.8		- / 2	1.7 ～ 2.8	2.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.09						0.07		- / 2	0.07 ～ 0.09	0.08
	りん酸性りん (mg/L)		0.12			0.20			0.16			0.15		- / 4	0.12 ～ 0.20	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000016								0 / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	PFOS (mg/L)					0.0000059								- / 1	0.0000059 ～ 0.0000059	0.0000059
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000033								- / 1	0.0000033 ～ 0.0000033	0.0000033
	PFOA (mg/L)					0.000010								- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000010								- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.4 (mg/L)