

地図中番号	河川水域名	地点名
102	内川放水路	古川橋
103	内川	豎川橋
104	石津川	新川橋
105	石津川	石津川橋
106	石津川	毛穴大橋
107	百済川	高入橋
108	百舌鳥川	北条橋
110	和田川	小野々井橋
111	陶器川	百年橋
113	王子川	新王子橋
114	新川	河口水門
115	大津川	高津取水口
116	大津川	大津川橋
117	牛滝川	高橋
118	松尾川	新緑田橋
119	槇尾川	繁和橋
120	父鬼川	神田橋
121	東槇尾川	東条橋
122	春木川	春木橋
123	津田川	昭代橋
124	近木川	厄除橋
125	近木川	近木川橋
126	柜谷川	通天橋
127	見出川	見出橋
128	佐野川	昭平橋
129	雨山川	佐野川合流直前
130	住吉川	向田橋
131	田尻川	府道堺阪南線陸橋
132	檜井川	兎田橋
133	檜井川	檜井川橋
134	新家川	明治小橋
135	大里川	河口水門
136	男里川	男里川橋
137	金熊寺川	男里橋
138	菟砥川	西打合橋
139	山中川	東打合橋
140	茶屋川	新茶屋川橋
141	番川	田身輪橋
142	大川	昭南橋
143	東川	一軒屋橋
144	西川	こうや橋

地図中番号109、112は欠番

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点															
令和7		02701		90302		石津川		石津川橋		B		生物B		堺市		基準点															
採取月日		4/17		5/15		6/17		7/1		8/6		9/3		10/8		11/5		12/2		1/7		2/3		3/3		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		9:15 14:30		7:45 13:00		9:00 14:20		10:55 15:50		7:40 13:10		10:25 16:25		8:45 13:45		8:00 13:00		8:40 13:50		9:00 14:00		9:00 14:00		8:35 13:35							
天候		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り							
気温		18.5 21.7		22.0 25.0		28.8 33.6		31.5 37.0		32.6 33.8		33.5 34.7		25.3 31.0		16.1 18.8		12.3 21.0		3.5 10.7		4.9 8.4		13.2 15.2				3.5 ~ 37.0		22.2	
水温		18.7 22.4		21.4 24.3		25.6 28.8		29.6 31.5		29.5 32.1		31.0 32.4		25.7 28.6		19.1 20.3		17.8 20.2		12.0 15.1		10.5 13.2		10.2 12.1				10.2 ~ 32.4		22.2	
流量		(m3/5)																													
透視度		>30 18		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30				18 ~ >30		30	
臭気		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川藁 微川藁		微下水 微下水		微下水 微下水		微川藁 微川藁		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水					
色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄					
生活環境項目	p H (-)		7.0	7.2	7.8	7.9	7.4	7.7	8.2	8.7	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.5	7.4	7.4	7.7	7.7	7.4	7.1	7.4	7.5	7.0	8.0	1 / 24	7.0 ~ 8.7			
	D O (mg/L)		7.4		7.6		8.6		9.7		4.8		6.5		6.3		7.6		7.9		9.3		8.7		6.9		1 / 12	4.8 ~ 9.7	7.6		
	B O D (mg/L)		0.9		3.5		1.1		0.7		1.2		2.3		1.0		1.1		0.9		1.0		1.0		1.8		1 / 12	0.7 ~ 3.5	1.4		
	C O D (mg/L)		6.3		7.8		5.8		6.4		6.7		6.4		6.6		5.9		6.0		6.4		7.3		6.0		- / 12	5.8 ~ 7.8	6.5		
	S S (mg/L)		6		4		6		2		2		6		3		3		1		1		1		8		0 / 12	1 ~ 8	4		
	大腸菌数 (CFU/100mL)		320		380		620		1700		7000		4600		500		920		1700		120		160		620		4 / 12	120 ~ 7000	1600		
	全窒素 (mg/L)				6.0						5.6						2.8					7.4				- / 4	2.8 ~ 7.4	5.5			
	全有機物 (mg/L)				0.18						0.25						0.26					0.13				- / 4	0.13 ~ 0.26	0.21			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.025						0.053						0.019					0.031				2 / 4	0.019 ~ 0.053	0.032			
	ポリカルボネート (水生生物) (mg/L)				<0.00006						<0.00006						<0.00006					<0.00006				0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
	L A S(水生生物) (mg/L)				0.0068						<0.0006						0.0034					0.023				0 / 4	<0.0006 ~ 0.023	0.0085			
健康項目	カドミウム (mg/L)										<0.003						<0.0003					<0.0003				0 / 2	<0.003 ~ <0.003	<0.0003			
	鉛 (mg/L)										N.D						N.D					N.D				0 / 2	N.D ~ N.D	N.D			
	六価クロム (mg/L)										<0.01						<0.005					<0.01				0 / 2	<0.005 ~ <0.01	<0.01			
	砒素 (mg/L)										<0.005						<0.005					<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
	総水銀 (mg/L)										<0.0005						<0.0005					<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/L)																										0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	P C B (mg/L)										N.D															0 / 1	N.D ~ N.D	N.D			
	ジクロロメタン (mg/L)										<0.002						<0.002					<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)										<0.0002						<0.0002					<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.0004						<0.0004					<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004			
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										<0.002						<0.002					<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										<0.004						<0.004					<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004			
	1,1,2,2-テトラクロロエタン (mg/L)										<0.0005						<0.0005					<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	1,1,2,2-テトラクロロエタン (mg/L)										<0.0005						<0.0005					<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	1,1,2,2-テトラクロロエタン (mg/L)										<0.0006						<0.0006					<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)										<0.001						<0.001					<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										<0.0005						<0.0005					<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										<0.0002						<0.0002					<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002			
	チウラム (mg/L)										<0.0006						<0.0006					<0.0006				0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
	シマジン (mg/L)										<0.0003						<0.0003					<0.0003				0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003			
	ジオベンザルゼン (mg/L)										<0.002						<0.002					<0.002				0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
健康項目	ベンゼン (mg/L)										<0.001						<0.001					<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001			
	セレン (mg/L)										<0.002						<0.002					<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)										5.1						6.0					6.0				0 / 2	5.1 ~ 6.0	5.6			

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
令和7		21401		90501		百舌鳥川		北条橋		-		-		堺市				準基準点		
採取月日				5/15				8/6		11/5				2/3		m / n		最小値	最大値	平均値
採取時刻				11:55 16:35				11:20 16:25		11:40 15:00				8:20 13:40						
天候				曇り 晴れ				晴れ 晴れ		曇り 雨				晴れ 晴れ						
気温(℃)				26.0 27.1				36.8 34.8		18.8 17.2				3.8 8.4				3.8	～ 36.8	21.6
水温(℃)				24.1 25.4				32.3 34.1		17.7 17.5				7.3 9.9				7.3	～ 34.1	21.0
流量(m3/S)				0.15				0.07		0.07				0.03				0.03	～ 0.15	0.08
透視度(cm)				>30 >30				21 >30		>30 >30				>30 >30				21	～ >30	29
臭気				微下水 微下水				微川藁 微川藁		微川藁 微川藁				微川藁 微川藁						
色相				淡灰黄 淡灰黄				中黄緑 中黄緑		淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄						
生活環境項目	pH(-)			9.4 10.0				8.8 9.3		8.0 8.0				7.6 8.1		- / 8		7.6 <td>～ 10.0</td> <td></td>	～ 10.0	
	DO(mg/L)			16				10		12				16		- / 4		10	～ 16	14
	BOD(mg/L)			2.5				3.3		1.9				3.4		- / 4		1.9	～ 3.4	2.8
	COD(mg/L)			8.6				14		8.6				5.8		- / 4		5.8	～ 14	9.3
	SS(mg/L)			3				17		11				2		- / 4		2	～ 17	8
	大腸菌数(CFU/100mL)																			
	全窒素(mg/L)							1.6						3.6		- / 2		1.6	～ 3.6	2.6
	全有機物(mg/L)							0.27						0.13		- / 2		0.13	～ 0.27	0.20
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)							0.007								- / 1		0.007	～ 0.007	0.007
	フニルフェニル(水生生物)(mg/L)																			
健康項目	LAS(水生生物)(mg/L)																			
	カドミウム(mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2		<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)							N.D						N.D		0 / 2		N.D	～ N.D	N.D
	鉛(mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2		<0.005	～ <0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)							<0.01						<0.01		0 / 2		<0.01	～ <0.01	<0.01
	砒素(mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2		<0.005	～ <0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																			
	P.C.B(mg/L)							N.D								0 / 1		N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002	～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素(mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2		<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	1,2-シクロエタン(mg/L)							<0.0004						<0.0004		0 / 2		<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロエタン(mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002	～ <0.002	<0.002
	トリス-1,2-シクロエタン(mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 2		<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロエタン(mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロエタン(mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2		<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロエチレン(mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2		<0.001	～ <0.001	<0.001
	テトラクロエチレン(mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-シクロプロペン(mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2		<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)							<0.0006								0 / 1		<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン(mg/L)							<0.0003								0 / 1		<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	デオベンガルブ(mg/L)							<0.002						<0.001		0 / 1		<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2		<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン(mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素(mg/L)							0.81						1.9		0 / 2		0.81	～ 1.9	1.4
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)																			
	銅(mg/L)							0.18						0.13		0 / 2		0.13	～ 0.18	0.16
	ほう素(mg/L)							<0.02						0.07		0 / 2		<0.02	～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン(mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2		<0.005	～ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)							<0.5								- / 1		<0.5	～ <0.5	<0.5
健康項目	フェノール類(mg/L)							<0.005								- / 1		<0.005	～ <0.005	<0.005
	銅(mg/L)							<0.005								- / 1		<0.005	～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)							0.17								- / 1		0.17	～ 0.17	0.17
	マンガン(溶解性)(mg/L)							<0.01								- / 1		<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)							0.03								- / 1		<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)							0.07						0.03		- / 2		0.03	～ 0.07	0.05
	アンモニウム塩素(mg/L)							0.04						0.47		- / 2		0.04	～ 0.47	0.26
	硝酸性窒素(mg/L)							0.73						1.9		- / 2		0.73	～ 1.9	1.3
	亜硝酸性窒素(mg/L)							0.08						<0.04		- / 2		<0.04	～ 0.08	0.06
	りん酸性りん(mg/L)							0.20						0.094		- / 2		0.094	～ 0.20	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																			
	クロロホルム生成能(mg/L)																			
	ブロモクロロタン生成能(mg/L)																			
	ジブロモクロロタン生成能(mg/L)																			
	ブロモホルム生成能(mg/L)																			
	クロロホルム(mg/L)							<0.004								0 / 1		<0.004	～ <0.004	<0.004
	トリス-1,2-シクロエチレン(mg/L)																			
	1,2-シクロプロペン(mg/L)																			
	1,2-シクロペンタ(mg/L)																			
	1,2-シクロヘキサ(mg/L)																			
要監視項目	イソオキサジノン(mg/L)																			
	ダイアジノン(mg/L)																			
	フェニトロチオン(mg/L)																			
	イソプロチオラン(mg/L)																			
	オキシシン銅(mg/L)																			
	クロロタロニル(mg/L)																			
	プロピザミド(mg/L)							<0.0006								0 / 1		<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	E.P.N(mg/L)																			
	ジクロロホス(mg/L)																			
	フェノプロカルブ(mg/L)																			
要監視項目	イプロベンホス(mg/L)																			
	クロロニトロフェ(mg/L)																			
	トルエン(mg/L)																			
	キシレン(mg/L)																			
	フタル酸(mg/L)																			
	シ'エチルヘキシル(mg/L)																			
	ニ'エチル(mg/L)																			
	モリブデン(mg/L)																			
	アンチモン(mg/L)																			
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																			
その他項目	エビクロロヒドリン(mg/L)																			
	全マンガン(mg/L)																			
	全ラン(mg/L)																			
	PFOS及びPFOA(mg/L)																			
	PFOS(直鎖体)(mg/L)																			
	PFOA(直鎖体)(mg/L)																			
	PFOA(直鎖体)(mg/L)																			
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																			
	フェノール(水生生物)(mg/L)																			
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																			
その他項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)(mg/L)																			

<備考> BOD(75%値) 3.3 (mg/L)

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点																	
令和7		07401		90701		和田川		小野々井橋		B		生物B		堺市		基準点																	
採取月日		4/17		5/15		6/17		7/1		8/6		9/3		10/8		11/5		12/2		1/7		2/3		3/3		m / n		最小値		最大値		平均値	
採取時刻		9:45 15:00		9:40 14:05		9:25 14:50		11:20 16:15		9:30 14:30		11:00 17:00		9:05 14:10		9:45 13:50		9:20 14:15		9:30 14:30		10:40 15:20		9:15 13:55									
天候		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 曇り		雨 曇り									
気温(℃)		25.4	23.5	24.7	25.0	28.8	32.5	36.0	35.2	36.0	36.2	34.0	34.1	28.4	29.9	17.2	18.3	15.8	20.4	4.8	10.7	7.1	8.0	13.5	14.9			4.8	～	36.2	23.4		
水温(℃)		18.0	22.2	22.5	24.6	25.8	28.4	30.7	33.0	31.7	34.7	30.7	32.1	24.6	28.4	16.4	16.6	14.6	17.8	7.8	10.9	8.1	9.8	8.4	11.9			7.8	～	34.7	21.2		
流量(m3/S)		0.13	0.12	0.29	0.26	1.19	1.05	0.14	0.13	0.06	0.06	0.05	0.04	0.10	0.12	0.26	0.25	0.21	0.22	0.06	0.13	0.10	0.09	0.19	0.20			0.04	～	1.19	0.23		
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30		
臭気		無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藁	微川藁	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藁	微川藁	微下水	微下水								
色相		中黄緑		淡灰黄		淡灰黄		中灰黄		淡灰黄		淡灰黄		淡灰黄		淡灰黄		淡灰黄		淡灰黄		淡灰黄		淡灰黄									
生活環境項目	p H (-)		7.8	8.4	8.5	9.1	7.7	8.4	9.4	9.7	8.1	9.0	8.3	8.9	8.4	9.0	7.9	8.1	8.3	8.6	7.8	8.0	8.0	8.5	7.1	8.0	7 / 24	7.1	～	9.7			
	D O (mg/L)		11		11		8.8	10		12		12		11		11		14		14		14		12		0 / 12	8.8	～	14	12			
	B O D (mg/L)		2.2		1.6		1.4	1.0		2.0		1.9		1.4		1.4		1.2		4.5		1.7		2.4		1 / 12	1.0	～	4.5	1.9			
	C O D (mg/L)		6.2		4.9		5.0	6.3		7.4		7.4		6.8		5.8		5.4		7.9		5.6		7		- / 12	4.9	～	7.9	6.3			
	S S (mg/L)		6		6		8	7		6		10		13		6		9		5		5		7		0 / 12	5	～	13	7			
	大腸菌数 (CFU/100mL)		130		190		320	75		100		250		95		950		770		160		140		530		0 / 12	75	～	950	310			
	全窒素 (mg/L)				0.89					0.85						1.6				2.2						- / 4	0.85	～	2.2	1.4			
	全有機物 (mg/L)				0.043					0.13						0.092				0.079						- / 4	0.043	～	0.13	0.086			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)									0.006										0.020						0 / 2	0.006	～	0.020	0.013			
	ポリカルボネート (水生生物) (mg/L)									<0.00006										<0.00006						0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006			
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0023										0.024						0 / 2	0.0023	～	0.024	0.013			
	カドミウム (mg/L)									<0.0003										<0.0003						0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
	全シアン (mg/L)									N.D										N.D						0 / 2	N.D	～	N.D	N.D			
	六価クロム (mg/L)									<0.005										<0.005						0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	砒素 (mg/L)									<0.005										<0.005						0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	総水銀 (mg/L)									<0.0005										<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/L)																									0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	P C B (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D			
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002										<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002										<0.0002						0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004										<0.0004						0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.002										<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	1,1,1,1-テトラクロロエタン (mg/L)									<0.004										<0.004						0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005										<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	1,1,2,2-テトラクロロエタン (mg/L)									<0.0006										<0.0006						0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001										<0.001						0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0005										<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002										<0.0002						0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
	チウラム (mg/L)									<0.0006										<0.0006						0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	シマジン (mg/L)									<0.0003										<0.0003						0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
	ジオベンザルゼン (mg/L)									<0.002										<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
要監視項目	ベンゼン (mg/L)									<0.001										<0.001						0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	セレン (mg/L)									<0.002										<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)									<0.002										<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	酸性窒素 (mg/L)									0.32										1.4						0 / 2	0.32	～	1.4	0.86			
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0 / 2	0.13	～	0.19	0.16			
	ホウ素 (mg/L)									0.04										0.10						0 / 2	0.04	～	0.10	0.07			
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005										<0.005						0 / 2	<0.005	～	<0.005				

年度	地点統一番号				府独自番号				河川名				地点名				類型		類型(水生生物)				担当機関				基準点						
令和7	02801				91201				大津川				高津取水口				B		生物B				大阪府				基準点						
採取月日	4/17		5/15		6/18		7/1		8/6		9/3		10/8		11/5		12/2		1/7		2/3		3/3		m / n	最小値	～	最大値	平均値				
採取時刻	7:25 13:20		8:30 14:20		7:25 13:20		7:25 13:20		8:40 14:45		7:20 13:20		7:25 13:25		8:20 14:10		7:25 13:20		7:20 13:20		8:40 14:25		7:30 13:30										
天候	快晴 快晴		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		快晴 快晴		快晴 薄曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		快晴 晴れ		曇り 快晴		晴れ 晴れ		曇り 曇り										
気温(℃)	13.9	21.5	24.5	26.3	29.8	33.4	29.1	33.6	32.6	35.0	32.3	35.9	24.5	31.0	15.8	18.1	9.8	18.8	3.2	9.8	5.9	8.9	12.3	14.5		3.2	～	35.9	21.7				
水温(℃)	15.0	23.3	21.5	25.1	24.7	28.5	26.6	32.7	29.5	35.4	28.3	33.6	23.4	29.8	15.8	17.1	12.6	17.9	6.2	11.8	6.5	12.8	12.6	13.8		6.2	～	35.4	21.0				
流量(m3/S)	0.44	0.39	0.72	0.61	2.86	2.51	0.86	0.75	0.33	0.33	0.21	0.17	0.49	0.56	0.47	0.43	0.32	0.28	0.35	0.28	0.18	0.14	0.49	0.40		0.14	～	2.86	0.61				
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30				
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無									
色相	無	無	無	無	無	無	淡褐	淡褐	淡黄	淡黄緑	淡緑	淡緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡褐	淡褐	淡褐	淡褐	淡褐	淡褐	淡灰	淡灰									
	P	H	(-)		8.0	9.1	8.7	9.1	7.7	8.3	7.8	9.5	8.7	9.3	7.7	9.3	7.4	8.8	8.0	8.4	7.5	9.4	7.5	9.4	7.8	9.4	7.3	8.6	12 / 24	7.3	～	9.5	
生活環境項目	D O	(mg/L)	13		13		9.0		16		13		19		11		8.5		17		18		17		14		0 / 12	8.5	～	19	14		
	B O D	(mg/L)	1.0		1.1		0.8		1.6		2.1		1.7		1.9		0.7		1.2		1.9		2.3		2.0		0 / 12	0.7	～	2.3	1.5		
	C O D	(mg/L)	4.4		4.4		3.9		4.3		5.4		6.0		6.5		2.9		4.9		4.9		4.8		5.6		- / 12	2.9	～	6.5	4.8		
	S S	(mg/L)	1		1		2		2		5		5		10		2		4		7		5		5		0 / 12	1	～	10	4		
	大腸菌数	(CFU/100mL)	40		18		360		1		12		3		16		180		34		10		5		110		0 / 12	1	～	360	66		
	全窒素	(mg/L)			0.74					0.71						1.4					1.8						- / 4	0.71	～	1.8	1.2		
	全有機物	(mg/L)			0.11					0.14						0.090					0.18						- / 4	0.090	～	0.18	0.13		
	アンモニア態窒素	(mg/L)			0.011					0.038						0.012					0.012						1 / 4	0.011	～	0.038	0.018		
	アモニウムニトロゲン	(水生生物)	(mg/L)							<0.00006						<0.00006					<0.00006						0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006		
	L A S	(水生生物)	(mg/L)							0.0043						0.012					0.012						0 / 2	0.0043	～	0.012	0.0082		
カドミウム	(mg/L)								<0.0003						<0.0003					<0.0003						0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
全シアン	(mg/L)								N.D						N.D					N.D						0 / 2	N.D	～	N.D	N.D			
鉛	(mg/L)								<0.005						<0.005					<0.005						0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
六価クロム	(mg/L)								<0.01						<0.01					<0.01						0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01			
砒素	(mg/L)								<0.005						<0.005					<0.005						0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
総水銀	(mg/L)								<0.0005						<0.0005					<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
アルキル水銀	(mg/L)																									0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
P C B	(mg/L)								N.D																	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D			
ジクロロメタン	(mg/L)								<0.002						<0.002					<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
四塩化炭素	(mg/L)								<0.0002						<0.0002					<0.0002						0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)								<0.0004						<0.0004					<0.0004						0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004			
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)								<0.002						<0.002					<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)								<0.004						<0.004					<0.004						0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004			
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)								<0.0005						<0.0005					<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
1,1,2,2-テトラクロロエタン	(mg/L)								<0.0006						<0.0006					<0.0006						0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
トリクロロエチレン	(mg/L)								<0.001						<0.001					<0.001						0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
パラクロロエチレン	(mg/L)								<0.0005						<0.0005					<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)								<0.0002						<0.0002					<0.0002						0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
チウラム	(mg/L)								<0.0006						<0.0006					<0.0006							0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
シマジン	(mg/L)								<0.0003						<0.0003					<0.0003							0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
ジオベンザルゼン	(mg/L)								<0.002						<0.002					<0.002							0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
ベンゼン	(mg/L)								<0.001						<0.001					<0.001							0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
セレン	(mg/L)								<0.002						<0.002					<0.002							0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素	(mg/L)								0.44											1.3							0 / 2	0.44	～	1.3	0.87		
アンモニア態窒素	(mg/L)								0.24						0.16					0.16							0 / 2	0.16	～	0.24	0.20		
ほう素	(mg/L)								0.13						0.16					0.16							0 / 2	0.13	～	0.16	0.15		
1,4-ジオキサン	(mg/L)								<0.005						<0.005					<0.005							0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
n-ヘキサン抽出物	(mg/L)								<0.5						<0.5					<0.5							- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5		
フェノール類	(mg/L)								<0.005						<0.005					<0.005							- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
銅	(mg/L)								<0.005						<0.005					<0.005							- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
鉄(溶解性)	(mg/L)								<0.08						<0.08					<0.08							- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08		
マンガン(溶解性)	(mg/L)								<0.01						<0.01					<0.01							- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01		
全クロム	(mg/L)								<0.03						<0.03					<0.03							- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)								0.01						0.01					0.01							- / 1	0.01	～	0.01	0.01		
アンモニウム態窒素	(mg/L)								<0.04						<0.04					<0.04							- / 2	<0.04	～	0.07	0.06		
硝酸性窒素	(mg/L)								1.3						1.3					1.3							- / 2	1.3	～	1.3	0.85		

