

地図中番号	河川水域名	地点名
83	石川	高橋
84	石川	石川橋
85	千早川	石川合流直前
86	天見川	新喜多橋
87	石見川	新高野橋
88	飛鳥川	円明橋
89	梅川	石川合流直前
90	佐備川	大伴橋
91	大和川	国豊橋
92	大和川	河内橋
93	大和川	浅香新取水口
94	大和川	遠里小野橋
95	東除川	明治小橋
96	落堀川	東除川合流直前
97	今井戸川	大和川合流直前
98	西除川	狭山池合流直前
99	西除川	狭山池流出端
100	西除川	大和川合流直前
101	狭間川	狭間橋

年度		地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関		基準点
令和7		06501	70201	千早川		石川合流直前		A	生物B	大阪府		基準点
採取月日			5/15			8/6		11/5		2/3		
採取時刻			8:30 13:30			9:00 14:40		11:20 16:30		9:25 14:10		
天候			晴れ 曇り			晴れ 晴れ		曇り 雨		晴れ 曇り		
気温(℃)			24.8 25.0			34.1 36.4		18.1 14.1		5.9 10.0		5.9 ~ 36.4 21.1
水温(℃)			19.8 21.8			25.4 31.5		15.9 15.5		7.5 8.9		7.5 ~ 31.5 18.3
流量(m3/S)			0.00 0.00			0.02 0.02		0.16 0.17		0.02 0.02		0.00 ~ 0.17 0.05
透視度(cm)			>30 >30			>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 ~ >30 >30
臭気			微カビ 微カビ			無 微川藻		微川藻 無		無 無		
色相			淡灰黄 淡灰黄			無 無		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		
生活環境項目	p H (-)		7.6 8.1			7.6 7.9		7.7 7.8		7.8 8.8		1 / 8 7.6 ~ 8.8
	D O (mg/L)		10			10		10		12		0 / 4 10 ~ 12 11
	B O D (mg/L)		1.3			1.0		0.8		0.5		0 / 4 0.5 ~ 1.3 0.9
	C O D (mg/L)		3.4			1.9		2.1		2.3		0 / 4 1.9 ~ 3.4 2.4
	S S (mg/L)		2			1		1		3		0 / 4 1 ~ 3 2
	大腸菌数 (CFU/100mL)		5			38		520		86		1 / 4 5 ~ 520 160
	全窒素 (mg/L)		0.76			1.1		0.95		0.98		- / 4 0.76 ~ 1.1 0.95
	全有機物 (mg/L)		0.028			0.023		0.036		0.036		- / 4 0.023 ~ 0.036 0.030
	全亜鉛(水生生物)					0.001		0.002		0.002		0 / 2 0.001 ~ 0.002 0.002
	フニルフェニル(水生生物)					<0.00006		<0.00006		<0.00006		0 / 2 <0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
健康項目	L A S(水生生物)					0.0017		0.0099		0.0099		0 / 2 0.0017 ~ 0.0099 0.0058
	カドミウム (mg/L)					<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D		N.D		N.D		0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉛 (mg/L)					<0.01		<0.01		<0.01		0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	銅 (mg/L)					<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)											
	P C B (mg/L)					N.D						0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004		<0.0004		<0.0004		0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)					<0.0004		<0.0004		<0.0004		0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001		<0.001		<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
要監視項目	シマジン (mg/L)					<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	チオベンザルゼン (mg/L)					<0.002		<0.002		<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001		<0.001		<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)					1.0		1.0		1.0		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.02		0.02		0.02		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.06		0.06		0.06		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ほう素 (mg/L)					0.16		0.16		0.16		0 / 2 0.12 ~ 0.16 0.14
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5		<0.5		<0.5		- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005		<0.005		<0.005		- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
その他項目	銅 (mg/L)					<0.005		<0.005		<0.005		- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08		<0.08		<0.08		- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01		<0.01		<0.01		- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)					0.03		0.03		0.03		- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.05		<0.05		<0.05		- / 1 0.05 ~ 0.05 0.05
	リンモニオ塩素 (mg/L)					<0.04		<0.04		<0.04		- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.0		1.0		1.0		- / 2 0.83 ~ 1.0 0.92
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04		<0.04		<0.04		- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.016		0.021		0.021		- / 2 0.016 ~ 0.021 0.019
	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.035		0.035		0.035		- / 1 0.035 ~ 0.035 0.035
その他項目	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.023		0.023		0.023		- / 1 0.023 ~ 0.023 0.023
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.010		0.010		0.010		- / 1 0.010 ~ 0.010 0.010
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0027		0.0027		0.0027		- / 1 0.0027 ~ 0.0027 0.0027
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0002		0.0002		0.0002		- / 1 0.0002 ~ 0.0002 0.0002
	ブロホルム (mg/L)					<0.006		<0.006		<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	トリメチルシクロプロパン (mg/L)					<0.004		<0.004		<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.006		<0.006		<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03		<0.03		<0.03		0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0008		<0.0008		<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
その他項目	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004		<0.004		<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	オキシジン銅 (mg/L)					<0.004		<0.004		<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004		<0.004		<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008		<0.0008		<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)					<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)					<0.0008		<0.0008		<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェニプロカルブ (mg/L)					<0.002		<0.002		<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008		<0.0008		<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)					<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
その他項目	トルエン (mg/L)					<0.06		<0.06		<0.06		0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04		<0.04		<0.04		0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	フタル酸 (mg/L)					<0.006		<0.006		<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	シ'エチルヘキシル (mg/L)					<0.001		<0.001		<0.001		- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ニ'エチル (mg/L)					<0.007		<0.007		<0.007		0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007
	モリブデン (mg/L)					<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	アンチモン (mg/L)					<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	塩化ビニル (mg/L)					<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	モノマー (mg/L)					<0.00003		<0.00003		<0.00003		0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	エビクロロヒドリン (mg/L)					<0.02		<0.02		<0.02		0 / 1 <0.02 ~ <0.02 <0.02
その他項目	全マンガン (mg/L)					<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000019		0.000019		0.000019		0 / 1 0.

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関			基準点		
令和7		07301		70301		天見川		新喜多橋		A		生物B		大阪府			基準点		
採取月日				5/15				8/6		11/5				2/3		m / n		最小値 ~ 最大値	平均値
採取時刻				9:35 14:20				10:15 11:10		9:50 15:25				10:40 15:20					
天候				晴れ 曇り				晴れ 晴れ		曇り 雨				晴れ 曇り					
気温 (℃)				26.0 26.7				36.5 40.7		16.0 15.0				7.1 8.4				7.1 ~ 40.7	22.1
水温 (℃)				19.2 20.2				28.8 32.9		14.6 14.9				5.2 7.1				5.2 ~ 32.9	17.9
流量 (m3/S)				0.62 0.63				0.57 0.60		0.65 0.66				0.56 0.54				0.54 ~ 0.66	0.60
透視度 (cm)				>30 >30				>30 >30		>30 >30				>30 >30				>30 ~ >30	>30
臭気				微川蒸 微川蒸				微川蒸 微川蒸		微川蒸 微川蒸				無 無					
色相				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄					
生活環境項目	p H (-)			8.2 8.8				8.3 9.0		7.5 7.5				8.3 8.9		3 / 8		7.5 ~ 9.0	
	D O (mg/L)			12				10		12				17		0 / 4		10 ~ 17	13
	B O D (mg/L)			0.9				1.3		0.8				0.5		0 / 4		0.5 ~ 1.3	0.9
	C O D (mg/L)			2.6				3.0		2.3				2.4		- / 4		2.3 ~ 3.0	2.6
	S S (mg/L)			<1				5		<1				2		0 / 4		<1 ~ 5	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)			65				37		220				45		0 / 4		37 ~ 220	92
	全窒素 (mg/L)			0.69				0.55		0.89				0.59		- / 4		0.55 ~ 0.89	0.68
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.024				0.040		0.034				0.017		- / 4		0.017 ~ 0.040	0.029
	フタル酸(水生生物) (mg/L)							<0.0001		0.002				0.002		0 / 2		<0.001 ~ 0.002	0.002
	L A S(水生生物) (mg/L)							<0.00006		<0.00006				<0.00006		0 / 2		<0.0006 ~ 0.00006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003		<0.0003				<0.0003		0 / 2		<0.0003 ~ 0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)							N.D		N.D				N.D		0 / 2		N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005 ~ 0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)							<0.01		<0.01				<0.01		0 / 2		<0.01 ~ 0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005 ~ 0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ 0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															0 / 2		<0.0005 ~ 0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)							N.D								0 / 1		N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002 ~ 0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002		<0.0002				<0.0002		0 / 2		<0.0002 ~ 0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004		<0.0004				<0.0004		0 / 2		<0.0004 ~ 0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002 ~ 0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.004		<0.004				<0.004		0 / 2		<0.004 ~ 0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ 0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.0006		<0.0006				<0.0006		0 / 2		<0.0006 ~ 0.0006	<0.0006
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001		<0.001				<0.001		0 / 2		<0.001 ~ 0.001	<0.001
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ 0.0005	<0.0005
	チウラム (mg/L)							<0.0002		<0.0002				<0.0002		0 / 1		<0.0002 ~ 0.0002	<0.0002
	シマジン (mg/L)							<0.0003		<0.0003				<0.0003		0 / 1		<0.0003 ~ 0.0003	<0.0003
	チオベンザル (mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 1		<0.002 ~ 0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)							<0.001		<0.001				<0.001		0 / 2		<0.001 ~ 0.001	<0.001
	硝酸性窒素 (mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002 ~ 0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.33		0.46				0.46		0 / 2		0.33 ~ 0.46	0.40
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.18		0.16				0.16		0 / 2		0.16 ~ 0.18	0.17
	ほう素 (mg/L)							0.30		0.42				0.42		0 / 2		0.30 ~ 0.42	0.36
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005 ~ 0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5		<0.5				<0.5		0 / 1		<0.5 ~ 0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		- / 1		<0.005 ~ 0.005	<0.005
	銅 (mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		- / 1		<0.005 ~ 0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08		<0.08				<0.08		- / 1		<0.08 ~ 0.08	<0.08
健康項目	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01		<0.01				<0.01		- / 1		<0.01 ~ 0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)							<0.03		<0.03				<0.03		- / 1		<0.03 ~ 0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.03		0.03				0.03		- / 1		0.03 ~ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)							<0.04		<0.04				<0.04		- / 2		<0.04 ~ 0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.29		0.42				0.42		- / 2		0.29 ~ 0.42	0.36
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							<0.04		<0.04				<0.04		- / 2		<0.04 ~ 0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)							0.025		0.005				0.005		- / 2		0.005 ~ 0.025	0.015
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							0.089		0.089				0.089		- / 1		0.089 ~ 0.089	0.089
	クロロホルム生成能 (mg/L)							0.043		0.043				0.043		- / 1		0.043 ~ 0.043	0.043
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							0.030		0.030				0.030		- / 1		0.030 ~ 0.030	0.030
健康項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							0.015		0.015				0.015		- / 1		0.015 ~ 0.015	0.015
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							0.0012		0.0012				0.0012		- / 1		0.0012 ~ 0.0012	0.0012
	クロロホルム (mg/L)							<0.006		<0.006				<0.006		0 / 1		<0.006 ~ 0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)							<0.004		<0.004				<0.004		0 / 1		<0.004 ~ 0.004	<0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.006		<0.006				<0.006		0 / 1		<0.006 ~ 0.006	<0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.03		<0.03				<0.03		0 / 1		<0.03 ~ 0.03	<0.03
	ダイアジノン (mg/L)							<0.0008		<0.0008				<0.0008		0 / 1		<0.0008 ~ 0.0008	<0.0008
	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 1		<0.0005 ~ 0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0003		<0.0003				<0.0003		0 / 1		<0.0003 ~ 0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)							<0.004		<0.004				<0.004		0 / 1		<0.004 ~ 0.004	<0.004
健康項目	オキシジン銅 (mg/L)							<0.004		<0.004				<0.004		0 / 1		<0.004 ~ 0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)							<0.004		<0.004				<0.004		0 / 1		<0.004 ~ 0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)							<0.0008		<0.0008				<0.0008		0 / 1		<0.0008 ~ 0.0008	<0.0008
	E P N (mg/L)							<0.0006		<0.0006				<0.0006		0 / 1		<0.0006 ~ 0.0006	<0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)							<0.0008		<0.0008				<0.0008		0 / 1		<0.0008 ~ 0.0008	<0.0008
	フェノプロカルブ (mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 1		<0.002 ~ 0.002	<0.002
	イブロペンシホス (mg/L)							<0.0008		<0.0008				<0.0008		0 / 1		<0.0008 ~ 0.0008	<0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)							<0.0001		<0.0001				<0.0001		0 / 1		<0.0001 ~ 0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)							<0.06		<0.06				<0.06		- / 1		<0.06 ~ 0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)							<0.04		<0.04				<0.04		0 / 1		<0.04 ~ 0.04	<0.04
健康項目	フタル酸 (mg/L)							<0.006		<0.006				<0.006		0 / 1		<0.006 ~ 0.006	<0.006
	シ'エチルヘキシル (mg/L)							<0.001		<0.001				<0.001		0 / 1		<0.001 ~ 0.001	<0.001
	ニ'エチル (mg/L)							<0.007		<0.007				<0.007		- / 1		<0.007 ~ 0.007	<0.007
	モリブデン (mg/L)							<0.0002		<0.0002				<0.0002		0 / 1		<0.0002 ~ 0.0002	<0.0002
	アンチモン (mg/L)							<0.0002		<0.0002				<0.0002		0 / 1		<0.0002 ~ 0.0002	<0.0002
	塩化ビニル (mg/L)							<0.0002		<0.0002				<0.0002		0 / 1		<0.0002 ~ 0.0002	<0.0002
	モノマー (mg/L)							<0.00003		<0.00003				<0.00003		0 / 1		<0.00003 ~ 0.00003	<0.00003
	エビクロロヒドリン (mg/L)							<0.02		<0.02				<0.02		0 / 1		<0.02 ~ 0.02	<0.02
	全マンガン (mg/L)							0.0003		0.0003				0.0003		0 / 1		0.0003 ~ 0.0003	0.0003
	ウラン (mg/L)							0.000006		0.000006				0.000006		0 / 1		0.000006 ~ 0.000006	0.000006
健康項目	PFOS及びPFOA (mg/L)																		

年度	地点統一番号				府独自番号		河川名				地点名				類型		類型(水生生物)				担当機関				基準点						
令和7	07201				70401		石見川				新高野橋				AA		生物A				大阪府				基準点						
採取月日	4/17		5/15		6/17		7/1		8/6		9/3		10/8		11/5		12/2		1/7		2/3		3/3		m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻	8:45 14:50		9:50 14:35		11:30 17:00		9:00 13:45		10:40 16:40		9:15 14:45		9:10 14:10		9:30 15:10		9:10 14:10		10:35 15:25		11:05 15:40		8:15 14:00								
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り							
気温(℃)	21.0	24.2	26.4	26.5	29.0	29.8	30.4	33.4	35.4	40.0	32.4	36.2	25.3	32.5	16.0	15.8	14.2	19.0	8.0	10.9	7.0	8.8	12.4	15.8		7.0	～	40.0	22.9		
水温(℃)	13.2	16.8	17.5	18.9	24.1	24.0	22.3	26.2	27.7	30.2	25.4	26.4	20.5	23.0	13.8	14.4	11.9	14.6	7.0	7.0	4.7	5.4	10.2	11.6		4.7	～	30.2	17.4		
流量(m3/S)	0.43	0.44	0.09	0.09	0.47	0.48	0.41	0.35	0.16	0.16	0.22	0.22	0.17	0.16	0.23	0.24	0.23	0.24	0.15	0.14	0.12	0.11	0.17	0.17		0.09	～	0.48	0.24		
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30		
臭気	微川臭 微川臭		無 無		無 微川臭		無 無		微川臭 微川臭		無 無		無 微川臭		無 無		無 無		微下水 微下水		無 無										
色相	淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		無 無		無 無		無 無		無 無		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		無 無		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄										
生活環境項目	p H (-)		7.9	8.4	8.1	8.3	8.5	8.6	8.0	8.2	8.6	8.7	8.4	8.7	7.9	8.2	7.6	7.8	8.4	8.5	7.5	8.5	8.5	9.1	7.5	8.5	5 / 24	7.5	～	9.1	
	D O (mg/L)	11		11		8.8		9.3		9.5		11		9.4		12		12		14		16		13		0 / 12	8.8	～	16	11	
生活環境項目	B O D (mg/L)	0.9		0.6		0.5		<0.5		1.0		1.5		<0.5		0.7		0.7		<0.5		1.1		1.1		2 / 12	<0.5	～	1.5	0.7	
	C O D (mg/L)	2.2		2.8		2.5		3.0		2.7		2.0		1.6		2.1		1.3		1.3		1.7		2.4		- / 12	1.3	～	3.0	2.1	
生活環境項目	S S (mg/L)	<1		<1		<1		1		2		<1		<1		<1		<1		<1		<1		2		0 / 12	<1	～	2	1	
	大腸菌数(CFU/100mL)	22		50		130		110		140		270		160		130		130		52		25		91		12 / 12	22	～	270	110	
生活環境項目	全窒素(mg/L)			0.68						0.53						0.87					0.43					- / 4	0.43	～	0.87	0.63	
	全有機(mg/L)			0.017						0.019						0.021					0.008					- / 4	0.008	～	0.021	0.016	
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)									<0.001											0.002					0 / 2	<0.001	～	0.002	0.002	
	フタル酸(水生生物)									<0.00006											<0.00006					0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
生活環境項目	L A S(水生生物)									0.0008											0.0057					0 / 2	0.0008	～	0.0057	0.0033	
	カドミウム(mg/L)									<0.0003											<0.0003					0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
生活環境項目	全シアン(mg/L)									N.D											N.D					0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)									<0.005											<0.005					0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
生活環境項目	六価クロム(mg/L)									<0.01											<0.01					0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	砒素(mg/L)									<0.005											<0.005					0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
生活環境項目	総水銀(mg/L)									<0.0005											<0.0005					0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																									0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
生活環境項目	P C B(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)									<0.002											<0.002					0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
生活環境項目	四塩化炭素(mg/L)									<0.0002											<0.0002					0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)									<0.0004											<0.0004					0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
生活環境項目	1,1-ジクロロエタン(mg/L)									<0.002											<0.002					0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	1,1,2-ジクロロエタン(mg/L)									<0.004											<0.004					0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
生活環境項目	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0005											<0.0005					0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0006											<0.0006					0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
生活環境項目	トリクロロエチレン(mg/L)									<0.001											<0.001					0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン(mg/L)									<0.0005											<0.0005					0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
生活環境項目	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
生活環境項目	シマジン(mg/L)									<0.0003											<0.0003					0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンザルブ(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
生活環境項目	ベンゼン(mg/L)									<0.001											<0.001					0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)									<0.002											<0.002					0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
生活環境項目	硝酸性窒素(mg/L)																									0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	亜硝酸性窒素(mg/L)									0.45											0.36					0 / 2	0.36	～	0.45	0.41	
生活環境項目	ホルムアルデヒド(mg/L)																									0 / 2	0.15	～	0.18	0.17	
	ほう素(mg/L)									0.18											0.15					0 / 2	0.15	～	0.18	0.17	
生活環境項目	1,4-ジオキサン(mg/L)									0.07											0.24					0 / 2	0.07	～	0.24	0.16	
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)									<0.005											<0.005					0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
生活環境項目	フェノール類(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	銅(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
生活環境項目	鉄(溶解性)(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
生活環境項目	全クロム(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)									0.01																- / 1	0.01	～	0.01	0.01	
生活環境項目	アンモニア性窒素(mg/L)									<0.04																- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素(mg/L)																				<0.04					- / 2	0.32	～	0.41	0.37	
生活環境項目	亜硝酸性窒素(mg/L)									<0.04											<0.04					- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	カルボン酸性リル(mg/L)									0.013											0.004					- / 2	0.004	～	0.013	0.009	
生活環境項目	トリハロメタン生成能(mg/L)									0.045																					

年度	地点統一番号	府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点														
令和7	07901	70501		飛鳥川		円明橋		C		生物B		大阪府		基準点														
採取月日	4/17	5/15		6/17		7/1		8/6		9/3		10/8		11/5		12/2		1/7		2/3		3/3		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻	11:00 16:00 21:00 3:00	9:30 15:10 20:10 2:00	10:45 15:50 21:30 3:30	8:00 13:30 20:00 2:00	9:00 14:30 21:00 2:30	8:00 14:00 20:00 2:00	10:15 14:55 20:30 2:40	8:50 14:05 19:50 2:00	10:40 15:00 20:00 2:00	10:15 15:15 20:45 3:00	9:00 14:00 20:30 2:30	10:20 14:30 20:40 3:00																
天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り																
気温 (℃)	21.6 25.4 20.3 17.0	21.2 27.1 21.9 21.6	30.7 31.9 25.9 22.9	29.6 34.0 29.1 27.0	34.0 36.5 32.5 30.6	27.6 36.2 26.8 27.0	28.9 30.1 25.0 22.7	16.2 16.8 16.5 13.9	19.5 18.2 14.0 11.1	8.7 10.6 8.4 4.8	5.0 7.5 7.2 0.1	12.0 14.2 11.2 9.0	0.1	～	36.5	20.6												
水温 (℃)	21.1 24.1 19.9 17.3	22.9 24.4 21.5 19.6	27.2 30.1 26.0 23.8	28.0 32.8 28.2 26.9	29.5 33.4 29.9 28.0	26.1 30.1 28.6 27.7	24.5 22.9 16.2 15.1	15.8 16.5 16.2 15.1	16.9 16.7 16.1 14.7	12.1 11.1 8.6 8.2	6.9 9.5 6.4 6.0	8.9 11.9 13.3 12.3	6.0	～	33.4	20.2												
流量 (m3/S)	0.04 0.06	0.07 0.07	0.51 0.50	0.18 0.17	0.25 0.25	0.16 0.16	0.04 0.03	0.17 0.18	0.02 0.02	0.02 0.02	0.04 0.04	0.03 0.03	0.02	～	0.51	0.13												
透視度 (cm)	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 25 >30	22 22 18 19	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	18	～	>30	29												
臭気	無 微下水 微下水 微川濁	微川濁 微川濁 微川濁 無	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微川濁 微川濁 微川濁 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微川濁 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水																
色相	無 無 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄																
生活環境項目	p H (-)	7.7 8.1 7.7 7.5	8.1 8.8 8.3 7.7	8.1 8.7 8.2 8.2	8.2 9.3 8.6 8.4	7.7 8.3 8.2 9.1	7.4 8.0 7.7 7.6	8.3 8.6 7.9 8.0	7.6 7.7 7.8 7.9	8.2 8.2 8.0 8.0	7.6 7.8 7.9 7.9	7.7 8.2 7.7 7.8	7.5 7.4 8.0 7.6	5 / 48	7.4	～	9.3											
	D O (mg/L)	10 4.4	11 2.4	8.5 1.7	11 0.8	9.3 2.1	9.4 4.0	13 1.6	10 2.1	12 1.9	13 4.0	15 2.8	12 2.9	0 / 12	8.5	～	15	11										
	C O D (mg/L)	7.8 4	6.5 5	6.0 11	6.6 17	4.9 12	6.3 9	5.1 3	5.6 8	5.0 2	6.1 6	5.4 4	6.3 6	0 / 12	0.8	～	4.4	2.6										
	S S (mg/L)													0 / 12	2	～	17	7										
	大腸菌数 (CFU/100mL)													0 / 12	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006										
	全窒素 (mg/L)		2.3			0.91		3.3			3.2			- / 4	0.91	～	3.3	2.4										
	全有機物(水生生物) (mg/L)		0.20			0.13		0.28			0.18			- / 4	0.13	～	0.28	0.20										
	フタル酸(水生生物) (mg/L)					0.003					0.014			0 / 2	0.003	～	0.014	0.009										
	1,2-ジクロロエタン(水生生物) (mg/L)					<0.0006					<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006										
	L A S(水生生物) (mg/L)					0.0051					0.046			0 / 2	0.0051	～	0.046	0.026										
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003											
	全シアン (mg/L)					N.D				N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	N.D											
	鉛 (mg/L)					<0.005				<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005											
	六価クロム (mg/L)					<0.01				<0.01			0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01											
	砒素 (mg/L)					<0.005				<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005											
	総水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005											
	アルギル水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005											
	P C B (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D										
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002				<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002				<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002										
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004			<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004											
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.004			<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005			<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006			<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006											
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001											
	1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0005			<0.0005					0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005										
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.0002			<0.0002					0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002										
	チウラム (mg/L)					<0.0006			<0.0006					0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006										
	シマジン (mg/L)					<0.0003			<0.0003					0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003										
	チオベンザルブ (mg/L)					<0.002			<0.002					0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002										
特殊項目	ベンゼン (mg/L)					<0.001			<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001											
	セレン (mg/L)					<0.002			<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002											
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.31							0 / 2	0.31	～	1.2	0.76											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)													0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002										
	銅 (mg/L)					<0.005			<0.005					- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005										
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08			<0.08					- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08										
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01			<0.01					- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01										
	全クロム (mg/L)					<0.03			<0.03					- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03										
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								- / 1	0.02	～	0.02	0.02										
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.12								- / 2	0.12	～	1.0	0.56										
特定項目	硝酸性窒素 (mg/L)					0.27			<0.04				- / 2	0.27	～	1.2	0.74											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.07			0.07				- / 2	<0.04	～	0.07	0.16											
	りん酸性りん (mg/L)					0.77			0.13				- / 2	0.77	～	0.13	0.10											
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム (mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシジノン (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロ																											

年度	地点統一番号			府独自番号		河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点												
令和7	08001			70601		梅川			石川合流直前			A		生物B		大阪府				基準点												
採取月日	4/17		5/15		6/17		7/1		8/6		9/3		10/8		11/5		12/2		1/7		2/3		3/3		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値			
採取時刻	10:30 16:00		8:35 14:45		9:00 15:20		10:45 15:00		8:30 14:00		11:00 16:30		10:40 15:40		8:20 13:45		10:50 15:50		8:55 14:05		8:30 13:30		10:40 16:00									
天候	晴れ 晴れ		晴れ 曇り		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 曇り		曇り 雨									
気温(℃)	23.7	24.2	23.9	28.5	29.2	27.8	30.9	33.4	33.5	36.9	35.0	36.5	30.0	32.3	15.5	16.5	17.8	17.9	4.2	9.8	3.5	8.2	14.9	13.0			3.5	~	36.9	22.8		
水温(℃)	18.6	21.8	22.3	24.3	27.0	30.2	28.5	29.3	29.4	31.6	29.0	28.8	24.7	27.1	15.8	16.7	16.2	15.9	7.1	12.2	7.4	10.6	14.6	14.1			7.1	~	31.6	21.0		
流量(m3/S)	0.51	0.50	0.56	0.56	0.48	0.61	0.43	0.36	0.52	0.51	0.38	0.39	0.34	0.35	0.53	0.58	0.62	0.64	0.43	0.43	0.33	0.34	0.48	0.48			0.33	~	0.64	0.47		
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	~	>30	>30		
臭気	微川臭 微川臭		無 無		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭		無 無		無 微川臭		無 無		無 無		無 無									
色相	淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 無		無 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		無 無		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄									
生活環境項目	p H (-)		7.3	7.4	7.8	8.1	8.0	8.3	7.8	7.8	7.5	8.0	7.6	7.5	7.5	7.8	7.7	7.8	7.7	8.0	7.0	7.3	7.6	7.9	7.5	7.9	0 / 24		7.0	~	8.3	
	D O (mg/L)		9.4		9.4		8.0		8.4		11		10		9.5		10		10		12		13		10		0 / 12		8.0	~	13	10
	B O D (mg/L)		1.9		1.0		1.0		0.8		1.6		1.5		0.8		0.7		0.7		0.8		1.3			0 / 12		0.7	~	1.9	1.1	
	C O D (mg/L)		2.6		3.1		4.4		3.9		4.2		4.2		3.2		2.8		2.6		1.9		2.7		3.5	- / 12		1.9	~	4.4	3.3	
	S S (mg/L)		2		3		5		3		5		2		4		5		1		1		2		5	0 / 12		1	~	5	3	
	大腸菌数(CFU/100mL)		100		70		200		90		42		330		160		150		120		110		310		790	3 / 12		42	~	790	210	
	全窒素(mg/L)				0.78						0.79					1.2						0.92				- / 4		0.78	~	1.2	0.92	
	全有機(mg/L)				0.056						0.096					0.076						0.039				- / 4		0.039	~	0.096	0.067	
	全亜鉛(水生生物)				0.007						0.011					0.006						0.003				0 / 4		0.003	~	0.011	0.007	
	フタルケエンル(水生生物)										<0.00006											<0.00006				0 / 2		<0.00006	~	<0.00006	<0.00006	
	L A S(水生生物)										0.0026											0.0079				0 / 2		0.0026	~	0.0079	0.0053	
	カドミウム(mg/L)										<0.0003											<0.0003				0 / 2		<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)										N.D											N.D				0 / 2		N.D	~	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)										<0.005											<0.005				0 / 2		<0.005	~	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)										<0.01											<0.01				0 / 2		<0.01	~	<0.01	<0.01	
	砒素(mg/L)										<0.005											<0.005				0 / 2		<0.005	~	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)										<0.0005											<0.0005				0 / 2		<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																									0 / 2						
	P C B(mg/L)										N.D															0 / 1		N.D	~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)										<0.002											<0.002				0 / 2		<0.002	~	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)										<0.0002											<0.0002				0 / 2		<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	1,2-シクロエタン(mg/L)										<0.0004											<0.0004				0 / 2		<0.0004	~	<0.0004	<0.0004	
	1,1-シクロエタン(mg/L)										<0.002											<0.002				0 / 2		<0.002	~	<0.002	<0.002	
ジス-1,2-シクロエタン(mg/L)										<0.004											<0.004				0 / 2		<0.004	~	<0.004	<0.004		
1,1,1-トリクロエタン(mg/L)										<0.0005											<0.0005				0 / 2		<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
1,1,2-トリクロエタン(mg/L)										<0.0006											<0.0006				0 / 2		<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
トリクロロエチレン(mg/L)										<0.001											<0.001				0 / 2		<0.001	~	<0.001	<0.001		
ポリクロロエチレン(mg/L)										<0.0005											<0.0005				0 / 2		<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
1,3-シクロプロペン(mg/L)										<0.0002															0 / 1		<0.0002	~	<0.0002	<0.0002		
チウラム(mg/L)										<0.0006															0 / 1		<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
シマジン(mg/L)										<0.0003															0 / 1		<0.0003	~	<0.0003	<0.0003		
チオベンガルベンゼン(mg/L)										<0.002															0 / 1		<0.002	~	<0.002	<0.002		
ベンゼン(mg/L)										<0.001											<0.001				0 / 2		<0.001	~	<0.001	<0.001		
セレン(mg/L)										<0.002															0 / 2		<0.002	~	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素(mg/L)										0.53											0.67				0 / 2		0.53	~	0.67	0.60		
硝酸性窒素(mg/L)										0.19											0.14				0 / 2		0.14	~	0.19	0.17		
ほう素(mg/L)										0.07											0.16				0 / 2		0.07	~	0.16	0.12		
1,4-ジオキサン(mg/L)										<0.005											<0.005				0 / 2		<0.005	~	<0.005	<0.005		
n-ヘキサン抽出物(mg/L)										<0.5															- / 1		<0.5	~	<0.5	<0.5		
フェノール類(mg/L)										<0.005															- / 1		<0.005	~	<0.005	<0.005		
銅(mg/L)										<0.005															- / 1		<0.005	~	<0.005	<0.005		
鉄(溶解性)(mg/L)										<0.08															- / 1		<0.08	~	<0.08	<0.08		
マンガン(溶解性)(mg/L)										<0.01															- / 1		<0.01	~	<0.01	<0.01		
全クロム(mg/L)										<0.03															- / 1		<0.03	~	<0.03	<0.03		
陰イオン界面活性剤(mg/L)										0.02															- / 1		0.02	~	0.02	0.02		
アンモニウム性窒素(mg/L)										<0.04															- / 2		<0.04	~	<0.04	<0.04		
硝酸性窒素(mg/L)										0.49															- / 2		0.49	~	0.63	0.56		
亜硝酸性窒素(mg/L)										<0.04											<0.04				- / 2		<0.04	~	<0.04	<0.04		
亜硝酸性窒素(mg/L)										0.090											0.017				- / 2		0.017	~	0.090	0.054		
トリハロメタン生成能(mg/L)										0.065															- / 1		0.065	~	0.065	0.065		
クロロホルム生成能(mg/L)										0.042															- / 1		0.042	~	0.042	0.042		
ブロモシクロメタン生成能(mg/L)										0.018															- / 1		0.018	~	0.018	0.018		
ジブromocyclohexane生成能(mg/L)										0.0054															- / 1		0.0054	~	0.0054	0.0054		
ブromocyclohexane生成能(mg/L)										0.0003															- / 1		0.0003	~	0.0003	0.0003		
クロロホルム(mg/L)																																

年度	地点統一番号				府独自番号		河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点							
令和7	08101				70701		佐備川				大伴橋				B		生物B		大阪府				基準点							
採取月日	4/17		5/15		6/17		7/1		8/6		9/3		10/8		11/5		12/2		1/7		2/3		3/3		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	9:50 15:35		8:45 13:35		10:30 15:50		10:10 14:30		9:20 15:00		10:20 15:50		10:10 15:10		11:00 16:15		10:20 15:25		9:15 14:30		9:45 14:30		10:00 15:20							
天候	晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 雨		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 曇り		曇り 雨				4.2	～	38.7	23.2
気温(℃)	24.1	24.8	24.9	26.2	24.5	32.1	30.9	33.4	35.3	38.7	34.5	36.5	28.6	32.8	16.7	14.0	18.1	19.2	4.2	10.9	8.6	9.1	14.1	13.7			4.2	～	38.7	23.2
水温(℃)	14.4	18.0	18.8	20.9	27.5	28.7	27.9	30.5	29.5	32.5	29.0	28.7	23.7	26.5	18.1	17.4	14.5	15.9	7.3	11.8	8.2	10.1	12.8	13.2			7.3	～	32.5	20.2
流量(m3/S)	0.19	0.20	0.22	0.23	0.14	0.16	0.15	0.13	0.06	0.06	0.04	0.04	0.09	0.09	0.08	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.16	0.16			0.04	～	0.23	0.11
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30
臭気	微下水 微下水		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻		微下水 微下水		微川藻 無		微下水 微川藻		無 無		微川藻 微川藻		微下水 微下水							
色相	淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		無 無		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄							
生活環境項目	p H (-)	7.4	7.8	7.8	8.4	8.5	8.9	8.2	8.8	7.6	8.4	7.6	7.7	7.5	7.7	7.0	7.6	8.8	9.1	7.1	7.6	7.6	8.3	7.6	8.3	4 / 24	7.0	～	9.1	
	D O (mg/L)	9.7		11		10		10		10		9.5		8.4		9.4		10		10		14		9.8		0 / 12	8.4	～	14	10
	B O D (mg/L)	1.0		1.3		1.1		<0.5		1.5		1.3		0.8		0.8		0.9		0.7		1.0		1.3		0 / 12	<0.5	～	1.5	1.0
	C O D (mg/L)	3.5		3.7		5.5		4.4		4.0		3.4		3.3		2.4		2.5		2.7		2.7		3.7		- / 12	2.4	～	5.5	3.5
	S S (mg/L)	<1		1		2		1		2		1		1		2		2		<1		<1		1		0 / 12	<1	～	2	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	45		85		100		530		2		44		110		200		68		330		150		520		0 / 12	2	～	530	180
	全窒素 (mg/L)			0.91						0.92						1.9						1.4				- / 4	0.91	～	1.9	1.3
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.073						0.11						0.26						0.073				- / 4	0.073	～	0.26	0.13
	フタル酸フェニール(水生生物) (mg/L)			0.004						<0.001						0.003						0.002				0 / 4	<0.001	～	0.004	0.003
	L A S(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
	カドミウム (mg/L)									0.0037												0.017				0 / 2	0.0037	～	0.017	0.010
	全シアン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	鉛 (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	砒素 (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	総水銀 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	健康項目	ジクロロメタン (mg/L)								<0.002													<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002
四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002													<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-シクロエタン (mg/L)									<0.0004													<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエタン (mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.004													<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005													<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006													<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001													<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
ポリクロロエチレン (mg/L)									<0.0005													<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002													<0.0002				0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)									<0.0006													<0.0006				0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)									<0.0003													<0.0003				0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンガルブ (mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン (mg/L)									<0.001													<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン (mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	硝酸性窒素 (mg/L)								0.71													1.0				0 / 2	0.71	～	1.0	0.86
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0 / 2	0.13	～	0.18	0.16
	ほう素 (mg/L)								0.12													0.25				0 / 2	0.12	～	0.25	0.19
	1,4-ジオキサン (mg/L)								<0.005													<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)								<0.5																	- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)								<0.005																	- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅 (mg/L)								<0.005																	- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)								<0.08																	- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)								<0.01																	- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)								<0.03																	- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								0.02																	- / 1	0.02	～	0.02	0.02
	フエニール性窒素 (mg/L)								<0.04																	- / 2	<0.04	～	0.10	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)								<0.04																	- / 2	0.67	～	1.0	0.84
	亜硝酸性窒素 (mg/L)								<0.04																	- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	トリハロメタン生成能 (mg/L)								0.11																	- / 2	0.065	～	0.11	0.088
	クロロホルム生成能 (mg/L)								0.065																	- / 1	0.11	～	0.11	0.11
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)								0.037																	- / 1	0.065	～	0.065	0.065
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								0.014																	- / 1	0.037	～	0.037	0.037
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								0.0099																	- / 1	0.014	～	0.014	0.014
	クロロホルム (mg/L)																									- / 1	0.0009	～	0.0009	0.0009
	トランス-1,2-シクロエチレ (mg/L)																													
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																													

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点																
令和7		02401		80102		大和川		河内橋		C		生物B		近畿地整大和川河川事務所				基準点																
採	取	月	日	4/22		5/13		6/17		7/1		8/5		9/2		10/7		11/4		12/2		1/13		2/3		3/10		m / n		最小値	最大値	平均値		
探	取	時	刻	11:30		12:00		12:05		11:35		12:25		11:30		11:25		12:10		11:40		11:35		14:00		11:25								
天 候				晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		雨		曇り		晴れ								
気 温 (℃)				28.1		26.1		35.0		37.3		36.4		35.9		30.0		19.6		20.4		10.3		8.9		9.9				8.9 ~		37.3	24.8	
水 温 (℃)				23.8		22.1		28.5		30.4		32.6		31.4		26.9		17.7		17.2		9.3		10.5		13.0				9.3 ~		32.6	22.0	
流 量 (m3/S)				4.61		12.8		25.7		15.2		9.40		8.43		9.97		9.96		10.1		9.36		6.12		5.14				4.61 ~		25.7	10.6	
透 視 度 (cm)				55		65		35		63		43		54		63		80		80		68		65		72				35 ~		80	62	
臭 気				無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無								
色 相				淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		無		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁								
生活環境項目	p H (-)			8.1		8.1		8.0		8.1		8.5		8.2		8.1		8.0		8.1		8.0		8.0		8.0		0 / 12		8.0 ~		8.5		
	D O (mg/L)			8.8		9.0		7.9		7.7		8.5		7.8		8.1		9.8		10		11		11		10		0 / 12		7.7 ~		11	9.1	
	B O D (mg/L)			2.1		1.0		1.2		1.1		2.3		1.2		1.0		1.3		1.7		2.4		2.7		2.1		0 / 12		1.0 ~		2.7	1.7	
	C O D (mg/L)			7.0		4.8		6.3		6.6		7.8		6.6		5.4		6.4		6.0		6.3		7.0		6.6		- / 12		4.8 ~		7.8	6.4	
	S S (mg/L)			7		4		8		5		7		4		4		5		4		5		5		6		0 / 12		4 ~		8	5	
	大腸菌数 (CFU/100mL)			110		380		720		180		30		44		290		480		420		410		190		96		- / 12		30 ~		720	280	
	全窒素 (mg/L)			5.4		2.4		2.1		2.5		3.1		3.8		3.0		3.4		3.9		5.0		5.3		5.3		- / 12		2.1 ~		5.4	3.8	
	全亜鉛(水生生物)			0.88		0.32		0.46		0.43		0.62		0.77		0.63		0.73		0.60		0.51		0.74		0.66		- / 12		0.32 ~		0.88	0.61	
	フニルケナール(水生生物)					0.010						0.015						0.008						0.021				0 / 4		0.008 ~		0.021	0.014	
	L A S(水生生物)											<0.00006												<0.00006				0 / 2		<0.00006 ~		<0.00006	<0.00006	
健康項目	カドミウム全シアン											<0.0006												0.0028				0 / 2		<0.0006 ~		0.0028	0.0017	
	六価クロム																																	
	鉛																																	
	総水銀											<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~		<0.005	<0.005	
	アルキル水銀																																	
	P C B											<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002 ~		<0.002	<0.002	
	ジクロロメタン																																	
	四塩化炭素																																	
	1,2-ジクロロエタン																																	
	1,1-ジクロロエタン																																	
特定項目	1,1,1-トリクロロエタン																																	
	1,1,2-トリクロロエタン																																	
	トリクロロエチレン																																	
	テトラクロロエチレン																																	
	1,3-ジクロロプロペン																																	
	チウラム																																	
	シマジン																																	
	チオベンガル																																	
	ベンゼン																																	
	硝酸性窒素					2.2						2.5						2.7						4.6				0 / 4		2.2 ~		4.6	3.0	
特殊項目	硝酸性窒素											0.15												0.10				0 / 2		0.10 ~		0.15	0.13	
	ほう素											0.06												0.07				0 / 2		0.06 ~		0.07	0.07	
	1,4-ジオキサン																																	
	n-ヘキサン抽出物																																	
	フェノール類																																	
	銅											<0.005												0.005				- / 2		<0.005 ~		0.005	0.005	
	鉄(溶解性)											<0.08												<0.08				- / 2		<0.08 ~		<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)																																	
	全クロム																																	
	陰イオン界面活性剤			0.02		<0.01		<0.01		<0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		- / 12		<0.01 ~		0.02	0.01	
要監視項目	アンモニウム性窒素			0.05		<0.04		0.05		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		0.05		<0.04		0.13		0.10		0.08		- / 12		<0.04 ~		0.13	0.06	
	硝酸性窒素			4.8		2.2		1.7		2.0		2.5		3.1		2.5		2.7		3.4		4.2		4.6		4.5		- / 12		1.7 ~		4.8	3.2	
	亜硝酸性窒素			0.08		<0.04		0.05		<0.04		0.04		<0.04		0.04		0.05		0.07		0.08		0.09		- / 12		<0.04 ~		0.09	0.06			
	りん酸性りん			0.75		0.29		0.41		0.37		0.53		0.74		0.60		0.66		0.56		0.46		0.64		0.57		- / 12		0.29 ~		0.75	0.55	
	クロロホルム生成能																																	
	ブロモクロロタン生成能																																	
	ジブロモクロロタン生成能																																	
	ブロモホルム生成能																																	
	クロロホルム																																	
	トランス-1,2-ジクロロエチ																																	
要監視項目	1,2-ジクロロプロペン																																	
	1,3-ジクロロベンゼン																																	
	イソキサザチオン																																	
	ダイアジノン																																	
	フェニトロチオン																																	
	イソプロチオラン																																	
	オキシシン銅																																	
	クロロタロニル																																	
	プロピザミド																																	
	E P N																																	

<備考> BOD(75%値) 2.1 (mg/L)

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和7		02402		80103		大和川		浅香新取水口		C		生物B		近畿地整大和川河川事務所				基準点													
採取月日		4/22		5/13		6/17		7/1		8/5		9/2		10/7		11/4		12/2		1/13		2/3		3/10		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		11:35		12:50		11:40		11:55		11:50		11:35		11:25		11:25		11:30		11:50		11:45		11:50							
天候		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ							
気温(℃)		28.4		26.6		31.5		37.0		38.8		35.3		31.5		18.9		20.9		12.6		11.0		10.9				10.9 ~ 38.8		25.3	
水温(℃)		24.6		24.3		28.4		31.8		34.2		33.4		28.6		17.4		17.5		8.4		10.7		12.5				8.4 ~ 34.2		22.7	
流量(m3/S)		8.47		18.4		30.8		20.5		10.8		9.34		13.3		13.8		11.3		8.14		8.76		8.28				8.14 ~ 30.8		13.5	
透視度(cm)		74		92		53		59		38		47		80		65		98		75		65		92				38 ~ 98		70	
臭気		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無							
色相		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		無		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁		淡緑濁							
生活環境項目	p H (-)	8.2		8.1		7.9		8.1		9.0		8.6		8.0		8.0		8.1		8.0		8.7		8.1		3 / 12		7.9 ~ 9.0			
	D O (mg/L)	10		9.0		7.6		7.8		11		7.8		8.3		9.6		10		11		16		11		0 / 12		7.6 ~ 16		9.9	
	B O D (mg/L)	1.5		1.0		0.8		1.0		2.7		1.3		0.8		1.2		1.3		1.6		2.1		1.4		0 / 12		0.8 ~ 2.7		1.4	
	C O D (mg/L)	6.3		4.8		5.7		6.0		7.7		6.1		5.2		6.1		5.6		5.8		6.7		6.0		- / 12		4.8 ~ 7.7		6.0	
	S S (mg/L)	5		4		9		6		9		7		4		5		2		2		4		3		0 / 12		2 ~ 9		5	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	64		72		100		60		8		41		170		300		150		250		61		54		- / 12		8 ~ 300		110	
	全窒素 (mg/L)	4.7		2.6		2.3		2.3		3.2		3.7		3.0		3.4		4.7		5.6		5.8		5.5		- / 12		2.3 ~ 5.8		3.9	
	全有機炭素 (mg/L)	0.52		0.31		0.40		0.39		0.51		0.62		0.45		0.53		0.62		0.48		0.60		0.53		- / 12		0.31 ~ 0.62		0.50	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.010						0.011				0.011				0.011				0.020				0 / 4		0.010 ~ 0.020		0.013	
	フニルゲン(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2		<0.00006 ~ <0.00006		<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)									<0.0006												0.0032				0 / 2		<0.0006 ~ 0.0032		0.0019	
	カドミウム (mg/L)																														
	全シアン (mg/L)																														
	鉛 (mg/L)																														
	六価クロム (mg/L)																														
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	総水銀 (mg/L)																														
	アルキル水銀 (mg/L)																														
	P C B (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	ジクロロメタン (mg/L)																														
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)																														
	1,2-シクロエタン (mg/L)																														
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																														
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																														
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																														
	トリクロロエチレン (mg/L)																														
	テトラクロロエチレン (mg/L)																														
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)																														
	チウラム (mg/L)																														
	シマジン (mg/L)																														
特殊項目	チオベンガル (mg/L)																														
	ベンゼン (mg/L)																														
	セレン (mg/L)																														
	硝酸性窒素 (mg/L)			2.4						2.5				3.0								5.2				0 / 4		2.4 ~ 5.2		3.3	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.15												0.10				0 / 2		0.10 ~ 0.15		0.13	
	ほう素 (mg/L)									0.07												0.08				0 / 2		0.07 ~ 0.08		0.08	
	1,4-ジオキサン (mg/L)																														
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)																														
	フェノール類 (mg/L)																														
	銅 (mg/L)									<0.005												0.005				- / 2		<0.005 ~ 0.005		0.005	
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08												<0.08				- / 2		<0.08 ~ <0.08		<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)																														
	全クロム (mg/L)																														
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02		<0.01		<0.01		<0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		0.02		- / 12		<0.01 ~ 0.02		0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		0.13		<0.04		0.05		- / 12		<0.04 ~ 0.13		0.05	
	硝酸性窒素 (mg/L)	4.0		2.4		1.9		1.8		2.5		3.2		2.5		3.0		4.2		5.0		5.2		4.8		- / 12		1.8 ~ 5.2		3.4	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05		<0.04		<0.04		<0.04		0.04		<0.04		<0.04		<0.04		0.04		0.07		0.08		0.07		- / 12		<0.04 ~ 0.08		0.05	
	りん酸性りん (mg/L)	0.43		0.28		0.37		0.33		0.43		0.60		0.43		0.50		0.59		0.44		0.52		0.46		- / 12		0.28 ~ 0.60		0.45	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																														
	クロロホルム生成能 (mg/L)																														
要監視項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																														
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																														
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																														
	クロロホルム (mg/L)																														
	トリス-1,2-シクロエチル (mg/L)																														
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																														
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)																														
	トリクロロエチレン (mg/L)																														
	イソプロパノール (mg/L)																														
	ダイアジノン (mg/L)																														

年度	地点統一番号				府独自番号				河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点																													
令和7	06201				80201				東除川				明治小橋				C		生物B		大阪府				基準点																													
採取月日	4/17				5/15				6/17				7/1				8/6				9/3				10/8				11/5				12/2				1/7				2/3				3/3				m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻	11:40 16:30				13:00 17:15				12:10 17:10				9:30 14:40				12:05 17:30				9:15 15:20				11:20 15:50				11:05 15:40				11:40 16:00				11:00 16:05				11:20 16:00				11:10 15:15									
天候	晴れ 晴れ				曇り 曇り				晴れ 晴れ				晴れ 晴れ				晴れ 晴れ				晴れ 晴れ				曇り 雨				晴れ 晴れ				曇り 晴れ				晴れ 曇り				曇り 曇り													
気温(℃)	22.9	24.6	25.3	26.7	31.2	32.0	34.1	36.1	35.5	35.6	33.0	34.2	29.3	29.2	18.1	15.8	22.0	16.8	9.8	10.6	7.8	7.5	14.3	12.9			7.5 ~ 36.1		23.6																									
水温(℃)	22.8	23.6	24.7	24.1	28.3	30.2	29.5	32.8	33.2	33.1	30.2	33.0	28.3	29.1	19.9	19.9	21.4	20.0	16.1	15.4	15.2	13.3	11.7	11.9			11.7 ~ 33.2		23.7																									
流量(m3/S)	1.69	1.75	0.87	0.90	0.72	0.72	1.81	1.70	1.68	1.68	0.43	0.89	0.58	0.50	0.66	0.51	0.81	0.77	0.68	0.66	0.70	0.71	0.67	0.67			0.43 ~ 1.81		0.95																									
透視度(cm)	>30	19	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	18	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			18 ~ >30		29																									
臭気	無 微下水				微下水 微川藻				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水																					
色相	淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄																					
生活環境項目	p H (-)				7.5	7.7	7.9	8.7	7.6	8.5	8.2	9.6	8.7	9.1	7.7	9.1	8.3	8.8	7.7	7.8	7.9	8.0	7.8	8.2	7.8	7.7	7.3	7.5	6 / 24		7.3 ~ 9.6																							
	D O (mg/L)				14		9.2		9.6	12	8.5		11		13	10	16	15	13	14	0 / 12	8.5	~	16	12	0 / 12	1.0	~	3.9	1.8																								
	B O D (mg/L)				1.5		1.8		1.6	1.0	2.4		1.7		1.4	1.4	1.3	1.4	2.1	3.9	0 / 12	N.D	~	N.D	N.D	0 / 12	6.2	~	8.0	7.3																								
	S S (mg/L)				7.0		7.5		6.2	7.1	7.9		7.5		7.8	6.5	7.0	7.4	7.9	8.0	2 / 4	0.026	~	0.044	0.032	0 / 12	2	~	11	5																								
	大腸菌数 (CFU/100mL)				5		6		2	3	5		7		5	3	3	2	3	11	0 / 12	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	0 / 12	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006																								
	全窒素 (mg/L)						5.5				4.7				6.7			7.5		- / 4	4.7	~	7.5	6.1	- / 4	0.46	~	0.56	0.52																									
	全重鉛(水生生物)						0.51				0.46				0.56			0.44		2 / 4	0.026	~	0.044	0.032	0 / 12	0.026	~	0.044	0.032																									
	ポリカルウェーカル(水生生物)						0.026				<0.00006				<0.00006			<0.00006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006																									
	L A S(水生生物)										0.0051				0.032			0.032		0 / 2	0.0051	~	0.032	0.019	0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003																									
	カドミウム (mg/L)										<0.0003				<0.0003			<0.0003		0 / 2	N.D	~	N.D	N.D	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005																									
	全シアン (mg/L)										N.D				N.D			N.D		0 / 2	N.D	~	N.D	N.D	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005																									
	鉛 (mg/L)										<0.005				<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005																									
	六価クロム (mg/L)										<0.01				<0.01			<0.01		0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01	0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01																									
	砒素 (mg/L)										<0.005				<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005																									
	総水銀 (mg/L)										<0.0005				<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005																									
	アルキル水銀 (mg/L)																			0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005																									
	P C B (mg/L)										N.D									0 / 1	N.D	~	N.D	N.D	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002																									
	ジクロロメタン (mg/L)										<0.002				<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002																									
	四塩化炭素 (mg/L)										<0.0002				<0.0002			<0.0002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002																									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.0004				<0.0004			<0.0004		0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004	0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004																									
1,1-ジクロロエタン (mg/L)										<0.002				<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002																										
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										<0.004				<0.004			<0.004		0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004																										
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0005				<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005																										
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0006				<0.0006			<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006																										
トリクロロエチレン (mg/L)										<0.001				<0.001			<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001																										
テトラクロロエチレン (mg/L)										<0.0005				<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005																										
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										<0.0002				<0.0002			<0.0002		0 / 1	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002																										
チウラム (mg/L)										<0.0006				<0.0006			<0.0006		0 / 1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006																										
シマジン (mg/L)										<0.0003				<0.0003			<0.0003		0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003																										
チオベンガルブ (mg/L)										<0.002				<0.002			<0.002		0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002																										
ベンゼン (mg/L)										<0.001				<0.001			<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001																										
セレン (mg/L)										<0.002				<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002																										
硝酸性窒素 (mg/L)						4.8			4.6	4.6				4.4			5.9	6.7	0 / 6	4.4	~	6.7	5.2	0 / 6	4.4	~	6.7	5.2																										
亜硝酸性窒素 (mg/L)										0.20				0.13			0.13		0 / 2	0.13	~	0.20	0.17	0 / 2	0.06	~	0.19	0.13																										
ほう素 (mg/L)										0.06				0.06			0.19		0 / 2	0.06	~	0.19	0.13	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005																										
1,4-ジオキサン (mg/L)										<0.005				<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005																										
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							</																																														
健康項目	フェノール類 (mg/L)							<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		- / 1	<0.5	~	<0.5	<0.5	- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005																										
	銅 (mg/L)									0.006				0.006			0.006		- / 1	0.006	~	0.006	0.006	- / 1	0.006	~	0.006	0.006																										
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08				<0.08			<0.08		- / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08	- / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08																										
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01				<0.01			<0.01		- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01	- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01																										
	全クロム (mg/L)									<0.03				<0.03			<0.03		- / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03	- / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03																										
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.04				0.04			0.04		- / 1	0.04	~	0.04	0.04	- / 1	0.04	~	0.04	0.04																										
	フェニキ性窒素 (mg/L)									<0.04				<0.04			0.10		- / 4	<0.04	~	0.34	0.16	- / 4	<0.04	~	0.34	0.16																										
	硝酸性窒素 (mg/L)						4.8		4.6	4.6				4.4			5.9	6.7	- / 6	4.4	~	6.7	5.2	- / 6	<0.04	~	0.09	0.06																										
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.07			0.05				0.04			0.09		- / 6	0.04	~	0.09	0.06	- / 6	<0.04	~	0.09	0.06																										
	亜リン酸性リン (mg/L)						0.47			<0.04				0.46			0.49		- / 4	0.46	~	0.53	0.49	- / 4	0.46	~	0.53	0.49																										
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																																																					
	クロロホルム生成能 (mg/L)																																																					
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																																																					
	ジブromクロロメタン生成能 (mg/L)																																																					
	ブromホルム生成能 (mg/L)																																																					
	特定項目</																																																					

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関			基準点								
令和7		21001		80401		今井戸川		大和川合流直前		-		-		大阪府			準基準点								
採取月日				5/15						11/5				2/3		m / n		最小値	～	最大値	平均値				
採取時刻				8:20 13:50				9:05 14:50				8:45 14:15				9:30 14:35									
天候				晴れ 曇り				晴れ 晴れ				曇り 曇り				晴れ 曇り									
気温(℃)				18.9 21.2				33.0 37.2				11.1 18.2				5.4 8.4				5.4	～	37.2	19.2		
水温(℃)				19.0 22.6				30.0 33.1				16.2 17.7				7.1 7.2				7.1	～	33.1	19.1		
流量(m3/5)																									
透視度(cm)				>30 >30				>30 >30				>30 >30				>30 >30				>30	～	>30	>30		
臭気				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				微カビ 微カビ									
色相				淡灰黄 淡灰黄				淡黄緑 淡黄緑				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄									
生活環境項目	p H (-)				7.6 9.2				7.9 9.4				7.7 8.1				7.7 7.9		- / 8		7.6		～	9.4	
	D O (mg/L)				11				11				9.2				10		- / 4		9.2		～	11	10
	B O D (mg/L)				3.6				7.6				2.6				9.5		- / 4		2.6		～	9.5	5.8
	C O D (mg/L)				10				14				8.1				14		- / 4		8.1		～	14	12
	S S (mg/L)				2				14				2				3		- / 4		2		～	14	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)																								
	全窒素 (mg/L)								1.8								6.6		- / 2		1.8		～	6.6	4.2
	全有機物 (mg/L)								0.72								0.70		- / 2		0.70		～	0.72	0.71
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)								0.010										- / 1		0.010		～	0.010	0.010
	フニルフェニル (水生生物) (mg/L)																								
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																								
	カドミウム (mg/L)						<0.0003								<0.0003				0 / 2		<0.0003		～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D				N.D		0 / 2		N.D		～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005		～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01				<0.01		0 / 2		<0.01		～	<0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005		～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005		～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																								
	P C B (mg/L)						N.D												0 / 1		N.D		～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002		～	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002				<0.002		0 / 2		<0.002		～	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004				<0.0004		0 / 2		<0.0004		～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)						<0.002						<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002		～	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.004						<0.004				<0.004		0 / 2		<0.004		～	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005		～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006				<0.0006		0 / 2		<0.0006		～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001				<0.001		0 / 2		<0.001		～	<0.001	<0.001
	ポリクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005		～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.002						<0.002				<0.002		0 / 1		<0.002		～	<0.002	<0.002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006				<0.0006		0 / 1		<0.0006		～	<0.0006	<0.0006
要監視項目	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003				<0.0003		0 / 1		<0.0003		～	<0.0003	<0.0003
	チオベンガル (mg/L)						<0.002						<0.002				<0.002		0 / 1		<0.002		～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001				<0.001		0 / 2		<0.001		～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002		～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.80						1.3				1.3		0 / 2		0.80		～	1.3	1.1
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.23						0.15				0.15		0 / 2		0.15		～	0.23	0.19
	ほう素 (mg/L)						0.02						0.09				0.09		0 / 2		0.02		～	0.09	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005		～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)						<0.5												- / 1		<0.5		～	<0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)						<0.005												- / 1		<0.005		～	<0.005	<0.005
その他項目	銅 (mg/L)						0.005												- / 1		0.005		～	0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.16												- / 1		0.16		～	0.16	0.16
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01				<0.01		- / 1		<0.01		～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03				<0.03		- / 1		<0.03		～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.10						0.36				4.8		- / 1		0.10		～	0.10	0.10
	アンモニウム (mg/L)				0.54				0.40				1.7				4.8		- / 4		0.36		～	4.8	1.5
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.7				0.58				1.7				1.2		- / 4		0.68		～	1.7	1.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.21				0.12				0.13				0.12		- / 4		0.12		～	0.21	0.15
	りん酸性りん (mg/L)								0.69								0.63		- / 2		0.63		～	0.69	0.66
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																								
その他項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																								
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																								
	クロロホルム (mg/L)																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																								
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)																								
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)																								
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)																								
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)																								
その他項目	ダイアジノン (mg/L)																								
	フェニトロチオン (mg/L)																								
	イソプロチオラン (mg/L)																								
	オキシジン銅 (mg/L)																								
	クロロタロニル (mg/L)																								
	プロピザミド (mg/L)																								
	E P N (mg/L)																								
	ジクロロホルム (mg/L)																								
	フェノプロカルブ (mg/L)																								
	イプロベンホス (mg/L)																								
その他項目	クロロニトロフェン (mg/L)																								
	トルエン (mg/L)																								
	キシレン (mg/L)																								
	フタル酸 (mg/L)																								
	ジ'エチルヘキシル (mg/L)																								
	ニ'エチルヘキシル (mg/L)																								
	モリブデン (mg/L)																								
	アンチモン (mg/L)																								
	塩化ビニル (mg/L)																								
	モノマー (mg/L)																								
その他項目	エビクロロヒドリル (mg/L)																								
	全マンガン (mg/L)						0.05												0 / 1		0.05		～	0.05	0.05
	ウラン (mg/L)																								
	PFOS及びPFOA (mg/L)																								
	PFOS (mg/L)																								

年度	地点統一番号				府独自番号				河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点																													
令和7	06302				80501				西除川				狭山池合流直前				B		生物B		大阪府				基準点																													
採取月日	4/17				5/15				6/17				7/1				8/6				9/3				10/8				11/5				12/2				1/7				2/3				3/3				m / n		最小値	～	最大値	平均値
採取時刻	8:05 14:25				7:45 12:55				8:00 14:00				8:20 13:00				8:20 13:45				8:15 13:45				8:20 13:20				8:40 13:40				8:20 13:20				7:30 13:15				8:45 13:45				7:20 13:20									
天候	晴れ 晴れ				晴れ 曇り				曇り 晴れ				晴れ 晴れ				晴れ 晴れ				晴れ 曇り				晴れ 晴れ				曇り 曇り				晴れ 晴れ				曇り 晴れ				晴れ 曇り				曇り 曇り									
気温(℃)	18.2	24.0	23.4	24.6	24.2	26.7	30.5	33.2	34.9	35.3	31.5	35.9	25.1	31.2	15.5	17.0	14.0	18.2	2.0	9.2	4.8	9.2	12.1	15.3			2.0	～	35.9	21.5																								
水温(℃)	14.5	21.6	19.2	23.2	25.5	30.5	28.5	30.6	29.8	34.2	27.9	28.2	23.1	28.0	15.5	16.5	12.5	16.5	5.2	10.4	5.2	8.9	12.5	14.5			5.2	～	34.2	20.1																								
流量(m3/S)	0.18	0.19	0.20	0.21	0.20	0.27	0.18	0.14	0.35	0.35	0.06	0.06	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.08	0.10	0.10			0.06	～	0.35	0.14																								
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30																								
臭気	微川臭 微川臭				微川臭 微川臭				無 微川臭				微川臭 微川臭				微川臭 微川臭				微川臭 微川臭				無 微川臭				無 微川臭				微川臭 微川臭				無 微川臭																	
色相	淡灰黄 淡灰黄				無 無				無 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				無 無				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄																	
生活環境項目	p H (-)	8.1	8.9	8.1	8.6	8.2	8.7	8.0	8.7	8.1	8.7	7.9	8.2	7.7	8.2	7.6	7.9	7.9	9.0	7.0	7.2	7.9	8.9	7.3	8.4	7 / 24	7.0	～	9.0																									
	D O (mg/L)	14		11		9.6		12		10		11		13		12		16		15		18		14		0 / 12	9.6	～	18	13																								
	B O D (mg/L)	2.2		1.1		1.1		0.9		1.4		1.5		1.0		1.0		0.9		0.9		0.8		1.9		0 / 12	0.8	～	2.2	1.2																								
	C O D (mg/L)	5.2		4.9		5.4		6.2		5.5		6.1		5.0		3.9		4.4		3.5		3.7		4.9		- / 12	3.5	～	6.2	4.9																								
	全窒素(水生生物)	1		3		3		2		4		6		3		<1		<1		<1		1		4		0 / 12	<1	～	6	3																								
	大腸菌数(CFU/100mL)	90		140		190		110		65		25		13		82		68		45		15		210		0 / 12	13	～	210	88																								
	全窒素					0.83												0.46								0.77								0.46				1.5				0.89												
	全亜鉛					0.061												0.12								0.033								0.033				0.12				0.075												
	硝酸性窒素																	0.004								0.004								0.001				0.004				0.003												
	亜硝酸性窒素																	<0.00006								<0.00006								<0.00006				<0.00006																
	L A S(水生生物)																	<0.0006								0.011								0 / 2				<0.006	～	0.011	0.0058													
	カドミウム																	<0.0003								<0.0003								0 / 2				<0.0003	～	<0.0003	<0.0003													
	全シアン																	N.D								N.D								N.D				N.D				N.D												
	鉛																	<0.005								<0.005								0 / 2				<0.005	～	<0.005	<0.005													
	六価クロム																	<0.01								<0.01								0 / 2				<0.01	～	<0.01	<0.01													
	砒素																	<0.005								<0.005								0 / 2				<0.005	～	<0.005	<0.005													
総水銀																	<0.0005								<0.0005								0 / 2				<0.005	～	<0.005	<0.005														
アルキル水銀																																													<0.0005									
P C B																	N.D																0 / 1				N.D	～	N.D	N.D														
ジクロロメタン																	<0.002																0 / 2				<0.002	～	<0.002	<0.002														
四塩化炭素																	<0.0002																0 / 2				<0.0002	～	<0.0002	<0.0002														
1,2-ジクロロエタン																	<0.0004																0 / 2				<0.0004	～	<0.0004	<0.0004														
1,1-ジクロロエチレン																	<0.002																0 / 2				<0.002	～	<0.002	<0.002														
1,1,2-ジクロロエタン																	<0.004																0 / 2				<0.004	～	<0.004	<0.004														
1,1,1-トリクロロエタン																	<0.0005																0 / 2				<0.005	～	<0.005	<0.005														
1,1,2-トリクロロエタン																	<0.0006																0 / 2				<0.006	～	<0.006	<0.006														
トリクロロエチレン																	<0.001																0 / 2				<0.001	～	<0.001	<0.001														
テトラクロロエチレン																	<0.0005																<0.0005								<0.0005													
1,3-ジクロロプロペン																	<0.0002																0 / 1				<0.002	～	<0.002	<0.002														
チウラム																	<0.0006																0 / 1				<0.006	～	<0.006	<0.006														
シマジン																	<0.0003																0 / 1				<0.003	～	<0.003	<0.003														
チオベンザルラベンゼン																	<0.002																0 / 1				<0.002	～	<0.002	<0.002														
セレン																	<0.001																0 / 2				<0.001	～	<0.001	<0.001														
硝酸性窒素																	<0.002																0 / 2				<0.002	～	<0.002	<0.002														
及び亜硝酸性窒素																	0.12																0 / 2				0.12	～	0.63	0.38														
及び亜硝酸性窒素																	0.18																0 / 2				0.13	～	0.18	0.16														
ほう素																	<0.02																0 / 2				<0.02	～	0.10	0.06														
1,4-ジオキサン																	<0.005																0 / 2				<0.005	～	<0.005	<0.005														
n-ヘキサン抽出物																	<0.5																- / 1				<0.5	～	<0.5	<0.5														
フェノール類																	<0.005																- / 1				<0.005	～	<0.005	<0.005														
銅																	<0.005																- / 1				<0.005	～	<0.005	<0.005														
鉄(溶解性)																	<0.08																- / 1				<0.08	～	<0.08	<0.08														
マンガン(溶解性)																	<0.01																- / 1				<0.01	～	<0.01	<0.01														
全クロム																	<0.03																- / 1				<0.03	～	<0.03	<0.03														
陰イオン界面活性剤																	0.03																- / 1				0.03	～	0.03	0.03														
アンモニア性窒素																	<0.04																- / 2				<0.04	～	<0.04	<0.04														
硝酸性窒素																	<0.04																- / 2				0.08	～	0.59	0.34														
亜硝酸性窒素																	0.59																- / 2				<0.04	～	<0.04	<0.04														
カルボン酸性リル																	0.099																- / 2				0.016	～	0.099	0.058														
特定項目																																																						
クロロホルム																																																						
トランス-1,2-ジクロロエチレン																																																						
1,2-ジクロロプロパン																																																						
1,2-ジクロロベンゼン																																																						
1,2,4-トリクロロベンゼン																																																						
イソプロピルアルコール																																																						
ダイアジノン																																																						
フェニトロチオン																																																						
イソプロチオラン																																																						
オキシジノン																																																						
クロロタロニル																																																						
プロピザミド																																																						
E P N																																																						
ジクロロホス																																																						
フェノプロカルブ																																																						
イプロベンホス																																																						
クロルニトロフェ																																																						
トリクロレ																																																						
トリクロレ																																																						
キ																																																						
フタル酸																																																						
ジ'エチルヘキシル																																																						
ニツケル																																																						
モリブデン																																																						
アンチモン																																																						
塩化ビニル																																																						
モノマー																																																						
エピクロロヒドリン																																																						
全マンガン																																																						
ウラン																																																						
PFOS及びPOA																																																						
PFOS																																																						

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
令和7		06352		80502		西除川		狭山池流出端		B		生物B		大阪府				準基準点	
採取月日				5/15				8/6		11/5				2/3		m / n		最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻				7:30 12:10				8:00 13:00		8:20 13:20				8:20 12:20					
天候				曇り 晴れ				晴れ 晴れ		曇り 曇り				晴れ 曇り					
気温(℃)				22.0 27.3				33.8 39.1		15.2 17.2				4.0 10.0				4.0 ~ 39.1 21.1	
水温(℃)				21.8 22.4				31.9 33.2		16.2 16.6				4.5 10.2				4.5 ~ 33.2 19.6	
流量(m3/S)																			
透視度(cm)				>30 >30				26 26		29 29				16 16				16 ~ >30 25	
臭気				微川藨 微川藨				微土 微川藨		微土 微土				微川藨 微川藨					
色相				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄		淡黄緑 淡黄緑				淡灰黄 淡灰黄					
生活環境項目	p H (-)		8.3 8.5				9.6 10.1		7.9 8.3				8.5 9.1		3 / 8		7.9 ~ 10.1		
	D O (mg/L)		11				14		12				15		0 / 4		11 ~ 15 13		
	B O D (mg/L)		1.6				4.9		2.0				9.9		2 / 4		1.6 ~ 9.9 4.6		
	C O D (mg/L)		7.1				17		8.4				12		- / 4		7.1 ~ 17 11		
	S S (mg/L)		3				21		19				33		1 / 4		3 ~ 33 19		
	大腸菌数(CFU/100mL)						0.99						0.99		- / 2		0.99 ~ 0.99 0.99		
	全窒素(mg/L)						0.072						0.10		- / 2		0.072 ~ 0.10 0.086		
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.001						0.009		0 / 2		0.001 ~ 0.009 0.005		
	フタル酸(水生生物)(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2		<0.00006 ~ <0.00006 <0.00006		
	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0006						0.0014		0 / 2		<0.0006 ~ 0.0014 0.0010		
健康項目	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2		<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003		
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2		N.D ~ N.D N.D		
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2		<0.005 ~ <0.005 <0.005		
	六価クロム(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2		<0.01 ~ <0.01 <0.01		
	砒素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2		<0.005 ~ <0.005 <0.005		
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)														0 / 2				
	P C B(mg/L)						N.D								0 / 1		N.D ~ N.D N.D		
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002 ~ <0.002 <0.002		
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002		
特定項目	1,2-シクロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2		<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004		
	1,1-シクロエタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002 ~ <0.002 <0.002		
	ジス1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2		<0.004 ~ <0.004 <0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2		<0.001 ~ <0.001 <0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005		
	1,3-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1		<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002		
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1		<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006		
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1		<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003		
特殊項目	チオベンガル(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1		<0.002 ~ <0.002 <0.002		
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2		<0.001 ~ <0.001 <0.001		
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002 ~ <0.002 <0.002		
	硝酸性窒素(mg/L)						<0.08						0.11		0 / 2		<0.08 ~ 0.11 0.10		
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.16						0.12		0 / 2		0.12 ~ 0.16 0.14		
	ほう素(mg/L)						<0.02						0.09		0 / 2		<0.02 ~ 0.09 0.06		
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2		<0.005 ~ <0.005 <0.005		
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 1		<0.5 ~ <0.5 <0.5		
	フェノール類(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 1		<0.005 ~ <0.005 <0.005		
	銅(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 1		<0.005 ~ <0.005 <0.005		
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 1		<0.08 ~ <0.08 <0.08		
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 1		<0.01 ~ <0.01 <0.01		
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 1		<0.03 ~ <0.03 <0.03		
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.07						0.07		- / 1		0.07 ~ 0.07 0.07		
	アンモニウム(mg/L)						0.05						0.07		- / 2		0.05 ~ 0.07 0.06		
	硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04		- / 2		<0.04 ~ <0.04 <0.04		
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.047						<0.003		- / 2		<0.003 ~ 0.047 0.025		
	トリハロメタン生成能(mg/L)														- / 2				
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブromホルム生成能(mg/L)																		
その他項目	クロロホルム(mg/L)																		
	トランス1,2-シクロエチレ(mg/L)																		
	1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェニトロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシジン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
その他項目	E P N(mg/L)																		
	ジクロロホルム(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イブropベンホス(mg/L)																		
	クロルニトロブエ(mg/L)																		
	トルエン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸(mg/L)																		
	シ'エチルヘキシル(mg/L)																		
	ニ'ェチル(mg/L)																		
その他項目	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニル(mg/L)																		
	モノマー(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
	ウラン(mg/L)																		
	PFOS及びPFOA(mg/L)						<10						17		- / 2		<10 ~ 17 14		
	糞便性大腸菌数(個/100mL)																		
	A T U添加B O D(mg/L)		1.2				4.8		2.0				8.9		- / 4		1.2 ~ 8.9 4.2		
非イオン界面活性剤(mg/L)																			
電気伝導率(mS/m)		22 21				17 18		19 19				28 21		- / 8		17 ~ 28 21			

年度	地点統一番号				府独自番号				河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関						基準点															
令和7	06401				80503				西除川				大和川合流直前				C		生物B		堺市						基準点															
採取月日	4/17				5/15				6/17				7/1				8/6				9/3		10/8		11/5		12/2		1/7		2/3		3/3		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値			
採取時刻	8:00 14:00				9:10 14:40				8:25 13:50				10:20 15:15				9:15 15:15				9:50 15:45				7:50 13:15				9:00 14:30		8:00 13:20		8:00 13:40		9:50 15:05		7:55 13:05					
天候	晴れ 晴れ				晴れ 曇り				曇り 晴れ				晴れ 晴れ				晴れ 晴れ				晴れ 曇り				晴れ 晴れ				曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 曇り		雨 曇り					
気温(℃)	18.0	22.9	21.2	21.9	29.2	33.9	33.0	37.0	33.4	36.8	33.5	34.4	25.1	31.0	16.1	19.3	10.8	19.3	2.6	10.7	5.6	8.8	13.6	15.1					2.6 ~ 37.0		22.2											
水温(℃)	21.2	24.1	24.6	24.9	25.9	28.6	29.5	31.2	31.5	32.8	31.8	32.2	25.9	29.7	18.9	19.9	19.0	22.5	14.4	20.4	17.0	17.0	13.4	13.5					13.4 ~ 32.8		23.7											
流量(m3/S)	0.77	1.27	1.51	1.51	1.10	1.03	1.29	1.26	1.23	1.23	0.53	0.36	0.39	0.37	2.40	2.40	1.21	1.22	1.06	1.08	1.19	1.03	0.92	0.94					0.36 ~ 2.40		1.14											
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					>30 ~ >30		>30											
臭気	微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水									
色相	淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄									
生活環境項目	P H (-)				7.2	7.4	7.0	7.4	7.0	7.2	7.9	9.0	7.5	7.9	7.2	7.5	7.8	8.1	7.4	8.0	7.4	7.5	7.7	7.5	7.0	7.3	7.8	7.3	1 / 24		7.0 ~ 9.0											
	D O (mg/L)				10		9.6		8.8	11		9.8		9.9		9.3	10		11		11		10		10		0 / 12	8.8 ~ 11		10												
	B O D (mg/L)				1.5		1.1		2.1	1.1		1.9		1.5		1.2	1.7		1.6		2.3		1.9		2.9		0 / 12	1.1 ~ 2.9		1.7												
	C O D (mg/L)				8.3		8.1		7.1	7.5		8.4		8.0		8.2	7.6		8.2		8.3		8.6		8.6		- / 12	7.1 ~ 8.6		8.1												
	S S (mg/L)				3		2		3	2		8		3		4	9		1		4		2		4		0 / 12	1 ~ 9		4												
	大腸菌数(CFU/100mL)																																									
	全窒素(mg/L)																																									
	全塩素(mg/L)																																									
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)																																									
	ポリカルウェニール(水生生物)(mg/L)																																									
	L A S(水生生物)(mg/L)																																									
健康項目	カドミウム全シアン(mg/L)																																									
	鉛(mg/L)																																									
	六価クロム(mg/L)																																									
	砒素(mg/L)																																									
	総水銀(mg/L)																																									
	アルキル水銀(mg/L)																																									
	P C B (mg/L)																																									
	ジクロロメタン(mg/L)																																									
	四塩化炭素(mg/L)																																									
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)																																									
	1,1,2-ジクロロエタン(mg/L)																																									
特定項目	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)																																									
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)																																									
	トリクロロエチレン(mg/L)																																									
	トリクロロエチレン(mg/L)																																									
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																																									
	チウラム(mg/L)																																									
	シマジン(mg/L)																																									
	チオベンガルベンゼン(mg/L)																																									
	セレン(mg/L)																																									
	硝酸性窒素(mg/L)																																									
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)																																									
特殊項目	ほう素(mg/L)																																									
	1,4-ジオキサン(mg/L)																																									
	n-ヘキサン抽出物フェノール類(mg/L)																																									
	銅(mg/L)																																									
	鉄(溶解性)(mg/L)																																									
	マンガン(溶解性)(mg/L)																																									
	全クロム(mg/L)																																									
	陰イオン界面活性剤(mg/L)																																									
	アンモニウム性窒素(mg/L)																																									
	硝酸性窒素(mg/L)																																									
	亜硝酸性窒素(mg/L)																																									
要監視項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																																									
	クロロホルム生成能(mg/L)																																									
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																																									
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																																									
	ブロモホルム生成能(mg/L)																																									
	クロロホルム(mg/L)																																									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																																									
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																																									
	E-2,3,4-トリクロロベンゼン(mg/L)																																									
	イソプロピルベンゼン(mg/L)																																									
	ダイアジノン(mg/L)																																									
その他項目	フェニトロチオン(mg/L)																																									
	イソプロチオラン(mg/L)																																									
	オキシジノン銅(mg/L)																																									
	クロロタロニル(mg/L)																																									
	プロピザミド(mg/L)																																									
	E P N (mg/L)																																									
	ジクロロホルム(mg/L)																																									
	フェノプロカルブ(mg/L)																																									
	イブプロベンホス(mg/L)																																									
	クロルニトロフェ(mg/L)																																									
	トリクロレ(mg/L)																																									

<備考>	BOD(75%値)	2.1	(mg/L)
------	-----------	-----	--------