地図中番号	河川水域名	地点名
1	淀川	枚方大橋流心
2	淀川	枚方大橋左岸
3	淀川	枚方大橋右岸
4	淀川	鳥飼大橋流心
5	淀川	鳥飼大橋左岸
6	淀川	鳥飼大橋右岸
7	淀川	菅原城北大橋
8	淀川	伝法大橋
9	船橋川	新登橋上流
10	藤本川	淀川合流直前
11	穂谷川	淀川合流直前
12	檜尾川	磐手杜神社
13	黒田川	西ノ口樋門
14	天野川	淀川合流直前
15	安居川	淀川合流直前
16	芥川	塚脇橋
17	芥川	鷺打橋
19	女瀬川	天堂橋
20	水無瀬川	名神高速道路高架橋下

地図中番号18は欠番

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/21	5/21	6/18	7/2	8/19	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:30	16:00	15:15	15:30	16:25	15:30	15:20	15:20	15:20	15:30	15:30	15:25			
	天候	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	25.6	26.2	35.4	36.2	35.0	36.5	28.0	16.7	11.3	11.0	11.0	13.1		11.0 ～ 36.5	23.8
	水温 (℃)	19.7	22.9	26.0	30.1	31.2	31.7	25.8	16.3	12.8	9.2	7.9	12.1		7.9 ～ 31.7	20.5
	流量 (m3/S)	131	337	419	155	119	113	113	109	106	107	106	104		104 ～ 419	160
	透視度 (cm)	>100	86	84	>100	>100	>100	>100	>100	>100	83	68	85		68 ～ >100	92
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	10	8.9	8.5	7.3	7.6	7.8	7.5	9.1	10	11	12	11	0 / 12	7.3 ～ 12	9.2
	BOD (mg/L)	1.1	1.0	1.1	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	1.7	1.0	1.1	0.8	0 / 12	0.6 ～ 1.7	0.9
	COD (mg/L)	3.2	3.1	3.4	2.9	3.2	3.5	3.3	3.3	3.8	3.4	3.2	3.1	- / 12	2.9 ～ 3.8	3.3
	SS (mg/L)	3	7	7	2	4	2	2	1	3	6	6	3	0 / 12	1 ～ 7	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	13	32	30	32	480	26	8700	180	62	54	39	16	1 / 12	13 ～ 8700	810
	全窒素 (mg/L)	1.0	0.58	0.59	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.2	1.2	1.4	1.3	- / 12	0.58 ～ 1.4	1.1
	全燐 (mg/L)	0.090	0.049	0.062	0.093	0.13	0.10	0.10	0.11	0.098	0.12	0.11	0.12	- / 12	0.049 ～ 0.13	0.099
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.004						0.006		0 / 2	0.004 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.86						1.0		0 / 2	0.86 ～ 1.0	0.93
	ふっ素 (mg/L)					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.85						1.0		- / 2	0.85 ～ 1.0	0.93
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.066	0.032	0.038	0.080	0.11	0.090	0.094	0.10	0.076	0.093	0.096	0.11	- / 12	0.032 ～ 0.11	0.082
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.033			0.042			0.037			0.037		- / 4	0.033 ～ 0.042	0.037
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.024			0.031			0.027			0.027		- / 4	0.024 ～ 0.031	0.027
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0074			0.0091			0.0083			0.0083		- / 4	0.0074 ～ 0.0091	0.0083
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0018			0.0020			0.0018			0.0018		- / 4	0.0018 ～ 0.0020	0.0019
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00101	10102	淀川	枚方大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/21	5/21	6/18	7/2	8/19	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:30	16:00	15:15	15:30	16:25	15:30	15:20	15:20	15:20	15:30	15:30	15:25			
	天候	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	26.0	26.2	35.1	36.1	34.7	36.7	27.3	16.8	11.4	11.0	11.0	13.4		11.0 ～ 36.7	23.8
	水温 (℃)	19.9	23.1	26.1	30.1	31.4	31.8	25.7	16.3	12.4	9.1	7.7	12.0		7.7 ～ 31.8	20.5
	流量 (m3/S)	131	337	419	155	119	113	113	109	106	107	106	104		104 ～ 419	160
	透視度 (cm)	>100	80	85	>100	>100	>100	>100	>100	>100	87	70	87		70 ～ >100	92
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	0 / 12	7.7 ～ 8.0	
	DO (mg/L)	10	9.0	8.5	8.1	7.8	8.2	7.7	9.4	10	11	12	11	0 / 12	7.7 ～ 12	9.4
	BOD (mg/L)	1.2	0.9	1.2	0.7	1.6	0.8	<0.5	<0.5	1.6	1.1	1.2	0.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	1.0
	COD (mg/L)	3.3	3.2	3.5	3.2	3.3	3.4	3.5	3.3	3.9	3.4	3.3	3.2	- / 12	3.2 ～ 3.9	3.4
	SS (mg/L)	4	6	7	3	3	2	2	2	3	6	5	3	0 / 12	2 ～ 7	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	8	27	27	34	210	48	6900	180	56	80	28	75	1 / 12	8 ～ 6900	640
	全窒素 (mg/L)	0.97	0.52	0.55	0.84	0.97	0.97	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	- / 12	0.52 ～ 1.3	1.0
	全燐 (mg/L)	0.083	0.048	0.057	0.083	0.12	0.096	0.099	0.10	0.095	0.12	0.11	0.11	- / 12	0.048 ～ 0.12	0.093
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.006						0.005		0 / 2	0.005 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.67						0.99		0 / 2	0.67 ～ 0.99	0.83
	ふっ素 (mg/L)					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.67						0.98		- / 2	0.67 ～ 0.98	0.83
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.060	0.030	0.035	0.071	0.11	0.082	0.091	0.092	0.073	0.088	0.089	0.10	- / 12	0.030 ～ 0.11	0.077
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.034			0.046			0.038			0.038		- / 4	0.034 ～ 0.046	0.039
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.025			0.034			0.028			0.028		- / 4	0.025 ～ 0.034	0.029
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0075			0.010			0.0084			0.0087		- / 4	0.0075 ～ 0.010	0.0087
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0017			0.0022			0.0018			0.0020		- / 4	0.0017 ～ 0.0022	0.0019
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00101	10103	淀川	枚方大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/21	5/21	6/18	7/2	8/19	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:30	16:00	15:15	15:30	16:25	15:30	15:20	15:20	15:20	15:30	15:30	15:25			
	天候	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	25.3	26.2	35.1	36.9	34.6	37.0	28.3	16.8	11.5	11.0	11.0	13.0		11.0 ～ 37.0	23.9
	水温 (℃)	20.5	23.0	25.8	30.5	31.6	31.8	26.3	16.2	12.6	9.9	8.2	12.6		8.2 ～ 31.8	20.8
	流量 (m3/S)	131	332	419	155	119	113	113	109	106	107	106	104		104 ～ 419	160
	透視度 (cm)	>100	95	88	>100	>100	>100	>100	>100	>100	84	73	94		73 ～ >100	95
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.7	7.8	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	10	8.7	8.3	7.3	7.6	7.6	7.3	9.3	10	11	12	11	0 / 12	7.3 ～ 12	9.2
	BOD (mg/L)	1.1	0.9	1.0	0.5	0.7	0.7	<0.5	<0.5	1.6	1.1	1.3	0.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.9
	COD (mg/L)	3.2	3.0	3.3	2.7	3.2	3.0	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.1	- / 12	2.7 ～ 3.7	3.2
	SS (mg/L)	3	5	6	1	3	2	3	2	2	6	5	4	0 / 12	1 ～ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	16	40	38	30	480	25	6000	260	46	52	16	14	1 / 12	14 ～ 6000	580
	全窒素 (mg/L)	1.0	0.60	0.63	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	- / 12	0.60 ～ 1.4	1.1
	全燐 (mg/L)	0.092	0.052	0.066	0.093	0.13	0.11	0.10	0.12	0.097	0.12	0.11	0.12	- / 12	0.052 ～ 0.13	0.10
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.004						0.006		0 / 2	0.004 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.90						1.0		0 / 2	0.90 ～ 1.0	0.95
	ふっ素 (mg/L)					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	<0.04	0.06	0.04	<0.04	0.04	0.05	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.89						1.0		- / 2	0.89 ～ 1.0	0.95
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.069	0.036	0.043	0.082	0.12	0.096	0.095	0.10	0.077	0.092	0.096	0.11	- / 12	0.036 ～ 0.12	0.085
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.033			0.045			0.037			0.037		- / 4	0.033 ～ 0.045	0.038
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.024			0.033			0.028			0.027		- / 4	0.024 ～ 0.033	0.028
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0074			0.010			0.0076			0.0082		- / 4	0.0074 ～ 0.010	0.0083
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0017			0.0020			0.0016			0.0018		- / 4	0.0016 ～ 0.0020	0.0018
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00102	10104	淀川	鳥飼大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/21	5/21	6/18	7/2	8/19	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	12:00	12:25	12:00	12:40	13:35	12:45	12:35	12:15	12:00	12:55	12:20	12:00			
	天候	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	快晴			
	気温 (℃)	25.5	30.7	35.8	36.0	35.0	35.0	33.0	16.7	14.0	12.0	10.1	9.2		9.2 ～ 36.0	24.4
	水温 (℃)	20.8	22.7	25.8	30.9	31.6	31.6	27.1	16.5	14.0	9.5	8.8	11.6		8.8 ～ 31.6	20.9
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	95	82	87	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	85	95		82 ～ >100	95
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.4	8.6	8.4	7.3	7.1	7.4	7.5	9.2	10	11	12	10	0 / 12	7.1 ～ 12	9.0
	BOD (mg/L)	1.2	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	0.6	<0.5	1.4	0.9	1.1	0.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0.9
	COD (mg/L)	3.4	3.1	3.5	3.1	3.2	3.1	3.3	3.3	3.6	3.3	3.1	3.1	- / 12	3.1 ～ 3.6	3.3
	SS (mg/L)	3	6	6	1	2	1	2	3	3	3	4	2	0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	20	29	47	26	100	8	87	260	46	25	6	16	0 / 12	6 ～ 260	56
	全窒素 (mg/L)	0.96	0.60	0.61	0.90	1.0	1.0	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	- / 12	0.60 ～ 1.4	1.1
	全燐 (mg/L)	0.081	0.056	0.062	0.084	0.13	0.10	0.10	0.11	0.097	0.12	0.11	0.12	- / 12	0.056 ～ 0.13	0.098
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.006						0.005					0 / 2	0.005 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006						<0.0006					0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.83						1.0		0 / 2	0.83 ～ 1.0	0.92
	ふっ素 (mg/L)					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	0.04	0.04	<0.04	0.04	0.04	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.82						1.0		- / 2	0.82 ～ 1.0	0.91
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.057	0.032	0.039	0.068	0.11	0.092	0.096	0.094	0.074	0.10	0.095	0.10	- / 12	0.032 ～ 0.11	0.080
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.034			0.042			0.038			0.035		- / 4	0.034 ～ 0.042	0.037
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.025			0.030			0.029			0.025		- / 4	0.025 ～ 0.030	0.027
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0074			0.010			0.0075			0.0082		- / 4	0.0074 ～ 0.010	0.0083
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0017			0.0021			0.0014			0.0018		- / 4	0.0014 ～ 0.0021	0.0018
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000008								0 / 1	0.000008 ～ 0.000008	0.000008
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)					0.0000063								- / 1	0.0000063 ～ 0.0000063	0.0000063
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000059								- / 1	0.0000059 ～ 0.0000059	0.0000059
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00102	10105	淀川	鳥飼大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		5/21		8/19			11/5			2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:00		11:55			13:00			12:55				
	天候		曇り		快晴			曇り			晴れ				
	気温 (℃)		30.5		34.6			16.9			10.0			10.0 ～ 34.6	23.0
	水温 (℃)		23.0		31.6			16.6			8.4			8.4 ～ 31.6	19.9
	流量 (m3/S)														
	透視度 (cm)		84		>100			>100			81			81 ～ >100	91
	臭気		無		無			無			無				
	色相		無		無			無			無				
生活環境項目	pH (-)		7.8		7.7			7.7			7.7		0 / 4	7.7 ～ 7.8	
	DO (mg/L)		8.5		7.0			9.3			12		0 / 4	7.0 ～ 12	9.2
	BOD (mg/L)		0.9		0.7			0.6			1.0		0 / 4	0.6 ～ 1.0	0.8
	COD (mg/L)		3.3		3.2			3.4			3.0		- / 4	3.0 ～ 3.4	3.2
	SS (mg/L)		9		3			3			3		0 / 4	3 ～ 9	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)		22		120			320			7		0 / 4	7 ～ 320	120
	全窒素 (mg/L)		0.56		1.1			1.3			1.3		- / 4	0.56 ～ 1.3	1.1
	全燐 (mg/L)		0.056		0.12			0.10			0.10		- / 4	0.056 ～ 0.12	0.094
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.011					0.005					0 / 2	0.005 ～ 0.011	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006					<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006					<0.0006					0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)														
	PCB (mg/L)				N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.81						1.0		0 / 2	0.81 ～ 1.0	0.91
	ふっ素 (mg/L)				0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)				0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.04		0.05			0.04			0.04		- / 4	0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.80						1.0		- / 2	0.80 ～ 1.0	0.90
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.034		0.10			0.092			0.089		- / 4	0.034 ～ 0.10	0.079
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.036		0.042			0.038			0.035		- / 4	0.035 ～ 0.042	0.038
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.026		0.031			0.029			0.025		- / 4	0.025 ～ 0.031	0.028
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0085		0.0089			0.0075			0.0083		- / 4	0.0075 ～ 0.0089	0.0083
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0022		0.0021			0.0015			0.0019		- / 4	0.0015 ～ 0.0022	0.0019
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		0.0001		<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)														
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)														
	イソキサチオン (mg/L)														
	ダイアジノン (mg/L)														
	フェニトロチオン (mg/L)														
	イソプロチオラン (mg/L)														
	オキシン銅 (mg/L)														
	クロロタロニル (mg/L)														
	プロピザミド (mg/L)														
	EPN (mg/L)														
	ジクロルボス (mg/L)														
	フェノブカルブ (mg/L)														
	イプロベンホス (mg/L)														
	クロルニトロフェン (mg/L)														
	トルエン (mg/L)														
	キシレン (mg/L)														
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)														
	アンチモン (mg/L)														
	塩化ビニルモノマー (mg/L)														
	エピクロロヒドリン (mg/L)														
	全マンガン (mg/L)														
	ウラン (mg/L)														
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000008								0 / 1	0.000008 ～ 0.000008	0.000008
	PFOS (mg/L)				<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)				0.0000059								- / 1	0.0000059 ～ 0.0000059	0.0000059
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.0000054								- / 1	0.0000054 ～ 0.0000054	0.0000054
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)														
	フェノール(水生生物) (mg/L)														
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)														
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)														
	アニリン(水生生物) (mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)														
その他項目	塩素イオン (mg/L)														
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)														
	ATU添加BOD (mg/L)														
	非イオン界面活性剤														
	電気伝導率 (mS/m)														

＜備考＞ BOD(75%値) 0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00102	10106	淀川	鳥飼大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		5/21			8/19			11/5			2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:15			12:35			12:00			12:00				
	天候		晴れ			快晴			曇り			晴れ				
	気温 (℃)		30.6			35.2			16.6			12.1			12.1 ～ 35.2	23.6
	水温 (℃)		23.3			31.4			16.5			8.8			8.8 ～ 31.4	20.0
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)		82			96			>100			83			82 ～ >100	90
	臭気		無			無			無			無				
	色相		無			無			無			無				
生活環境項目	pH (-)		7.8			7.7			7.7			7.7		0 / 4	7.7 ～ 7.8	
	DO (mg/L)		8.6			7.1			9.3			12		0 / 4	7.1 ～ 12	9.3
	BOD (mg/L)		0.8			0.8			0.6			0.9		0 / 4	0.6 ～ 0.9	0.8
	COD (mg/L)		3.2			3.5			3.3			3.0		- / 4	3.0 ～ 3.5	3.3
	SS (mg/L)		7			3			3			4		0 / 4	3 ～ 7	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)		42			120			360			10		0 / 4	10 ～ 360	130
	全窒素 (mg/L)		0.62			1.1			1.3			1.4		- / 4	0.62 ～ 1.4	1.1
	全燐 (mg/L)		0.062			0.13			0.11			0.11		- / 4	0.062 ～ 0.13	0.10
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005						0.005					0 / 2	0.005 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006						<0.0006					0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.86						1.0		0 / 2	0.86 ～ 1.0	0.93
	ふっ素 (mg/L)					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.04			0.04			0.04			0.04		- / 4	0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.85						1.0		- / 2	0.85 ～ 1.0	0.93
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.037			0.11			0.098			0.098		- / 4	0.037 ～ 0.11	0.086
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.037			0.043			0.036			0.034		- / 4	0.034 ～ 0.043	0.038
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.029			0.031			0.028			0.025		- / 4	0.025 ～ 0.031	0.028
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0072			0.010			0.0074			0.0076		- / 4	0.0072 ～ 0.010	0.0081
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0015			0.0025			0.0014			0.0016		- / 4	0.0014 ～ 0.0025	0.0018
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000008								0 / 1	0.000008 ～ 0.000008	0.000008
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)					0.0000055								- / 1	0.0000055 ～ 0.0000055	0.0000055
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000051								- / 1	0.0000051 ～ 0.0000051	0.0000051
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 0.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00103	10107	淀川	菅原城北大橋	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/21	5/21	6/18	7/2	8/19	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:10	13:10	13:00	13:05	13:05	13:05	13:10	13:00	13:05	13:10	13:00	13:10			
	天候	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴			
	気温 (℃)	22.0	27.1	34.0	34.0	33.7	37.5	27.6	16.8	12.0	10.0	8.9	12.1		8.9 ～ 37.5	23.0
	水温 (℃)	19.3	23.7	26.1	30.3	31.3	31.8	25.4	16.7	13.0	8.7	8.2	11.9		8.2 ～ 31.8	20.5
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	85	86	>100	100	87	>100	93	>100	80	78	92	95		78 ～ >100	91
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.6	8.6	8.3	7.7	7.1	7.8	7.0	8.8	10	11	12	10	0 / 12	7.0 ～ 12	9.0
	BOD (mg/L)	1.3	0.9	0.8	1.2	1.2	1.3	0.9	0.8	1.5	1.0	0.9	0.9	0 / 12	0.8 ～ 1.5	1.1
	COD (mg/L)	3.5	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.6	3.6	3.6	3.3	3.0	3.3	- / 12	3.0 ～ 3.6	3.4
	SS (mg/L)	3	6	5	3	2	1	4	3	5	4	3	3	0 / 12	1 ～ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6	30	42	210	340	8	350	280	30	28	2	23	0 / 12	2 ～ 350	110
	全窒素 (mg/L)	1.0	0.60	0.64	1.0	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	- / 12	0.60 ～ 1.4	1.1
	全燐 (mg/L)	0.083	0.056	0.066	0.096	0.13	0.10	0.11	0.12	0.096	0.11	0.087	0.11	- / 12	0.056 ～ 0.13	0.097
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.007						0.005		0 / 2	0.005 ～ 0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0012						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0012	0.0009
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.90						1.0		0 / 2	0.90 ～ 1.0	0.95
	ふっ素 (mg/L)					0.09						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.04	0.06	0.05	<0.04	<0.04	0.04	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.89						1.0		- / 2	0.89 ～ 1.0	0.95
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.056	0.035	0.045	0.071	0.11	0.083	0.10	0.10	0.074	0.090	0.070	0.099	- / 12	0.035 ～ 0.11	0.078
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.033			0.047			0.043			0.034		- / 4	0.033 ～ 0.047	0.039
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.024			0.035			0.025			0.024		- / 4	0.024 ～ 0.035	0.027
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0074			0.010			0.014			0.0086		- / 4	0.0074 ～ 0.014	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0018			0.0022			0.0044			0.0022		- / 4	0.0018 ～ 0.0044	0.0027
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			0.0002			0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0002	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	00201	10108	淀川	伝法大橋	C	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/21	5/21	6/18	7/2	8/19	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	16:00	14:50	15:45	15:10	15:35	15:20	15:30	15:00	15:20	14:50	15:00	15:15			
	天候	快晴	曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	20.6	24.1	30.7	33.1	32.1	30.7	27.7	17.1	12.1	7.8	10.5	10.3		7.8 ～ 33.1	21.4
	水温 (℃)	20.0	23.2	25.5	29.8	31.7	31.6	26.5	19.2	15.5	9.3	8.2	11.7		8.2 ～ 31.7	21.0
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	60	64	92	42	22	27	28	92	68	29	14	92		14 ～ 92	53
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	淡茶褐	無	無	淡黄	淡黄緑	淡黄	淡黄	無	淡茶	淡黄緑	濃緑	無			
生活環境項目	pH (-)	8.4	7.8	7.8	8.4	8.9	8.7	8.6	7.8	8.0	8.2	8.0	7.8	3 / 12	7.8 ～ 8.9	
	DO (mg/L)	10	8.8	8.4	11	13	11	16	6.0	8.3	12	12	8.9	0 / 12	6.0 ～ 16	10
	BOD (mg/L)	3.2	1.1	1.2	3.2	5.2	4.4	6.0	2.6	5.4	5.7	20	1.5	5 / 12	1.1 ～ 20	5.0
	COD (mg/L)	4.2	3.0	3.5	4.4	6.6	6.3	4.9	3.7	4.9	5.6	13	2.8	- / 12	2.8 ～ 13	5.2
	SS (mg/L)	4	4	5	4	11	10	10	5	17	5	34	2	0 / 12	2 ～ 34	9
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)	0.76	0.59	0.64	0.57	0.95	1.1	0.97	1.1	1.0	1.2	2.5	1.1	- / 12	0.57 ～ 2.5	1.0
	全燐 (mg/L)	0.077	0.060	0.076	0.079	0.15	0.23	0.15	0.14	0.12	0.11	0.37	0.091	- / 12	0.060 ～ 0.37	0.14
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.004						0.012		0 / 2	0.004 ～ 0.012	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.13						0.83		0 / 2	0.13 ～ 0.83	0.48
	ふっ素 (mg/L)															
	ほう素 (mg/L)															
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.06	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.07	0.20	0.05	<0.04	0.08	0.16	- / 12	<0.04 ～ 0.20	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.13						0.82		- / 2	0.13 ～ 0.82	0.48
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.028	0.040	0.057	0.033	0.042	0.14	0.070	0.10	0.051	0.025	0.044	0.071	- / 12	0.025 ～ 0.14	0.058
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ2エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000009								0 / 1	0.000009 ～ 0.000009	0.000009
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)					0.0000073								- / 1	0.0000073 ～ 0.0000073	0.0000073
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000069								- / 1	0.0000069 ～ 0.0000069	0.0000069
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 5.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	05401	10201	船橋川	新登橋上流	B	生物B	枚方市	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/17	7/1	8/6	9/3	10/8	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻	11:30 15:46	11:55 15:00	11:00 15:15	10:00 14:20	9:25 16:10	10:45 15:20	11:10 15:15	9:25 15:58	11:22 14:30	9:40 13:50	9:30 14:20	11:00 14:10			
	天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 雨			
	気温 (℃)	24.3 24.6	27.3 27.7	31.3 35.5	34.6 36.2	34.8 35.1	34.3 36.9	29.8 31.3	16.3 15.3	17.7 20.8	3.7 12.4	5.5 7.6	12.8 12.6		3.7 ~ 36.9	23.7
	水温 (℃)	20.4 23.3	24.1 24.5	29.2 31.8	30.7 35.0	30.7 35.2	30.9 33.2	26.6 28.2	14.5 15.3	14.1 15.8	6.3 10.9	5.9 9.4	12.2 12.6		5.9 ~ 35.2	21.7
	流量 (m3/S)	0.01 0.01	0.01 0.01	0.04 0.05	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.03	0.06 0.01		0.01 ~ 0.06	0.02
	透視度 (cm)															
	臭気	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	黄 黄	淡黄 淡黄	黄 淡黄	黄 黄			
生活環境項目	pH (-)	8.9 9.4	9.1 9.8	8.3 8.9	8.7 9.8	8.4 9.6	8.5 9.4	8.4 9.1	8.0 8.6	8.4 8.9	8.3 8.8	8.2 8.9	7.4 7.5	14 / 24	7.4 ~ 9.8	
	DO (mg/L)	17	16	9.3	12	16	10	10	12	14	16	15	10	0 / 12	9.3 ~ 17	13
	BOD (mg/L)	1.7	1.9	2.0	1.1	2.5	1.9	1.1	0.7	3.2	<0.5	1.6	2.3	1 / 12	<0.5 ~ 3.2	1.7
	COD (mg/L)	6.1	4.4	4.3	5.8	6.1	5.9	4.4	4.6	7.8	4.0	2.5	5.0	- / 12	2.5 ~ 7.8	5.1
	SS (mg/L)	1	2	3	2	3	2	2	2	22	1	5	6	0 / 12	1 ~ 22	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	8	3	35	<1	<1	53	36	120	110	22	16	1000	0 / 12	<1 ~ 1000	120
	全窒素 (mg/L)		0.46			0.72			1.4			1.6		- / 4	0.46 ~ 1.6	1.0
	全燐 (mg/L)		0.042			0.054			0.061			0.039		- / 4	0.039 ~ 0.061	0.049
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.029	0.020	0.015	0.010	0.007	0.016	0.016	0.012	0.019	0.023	0.017	0.043	1 / 12	0.007 ~ 0.043	0.019
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0024			0.0018			0.0027			0.011		0 / 4	0.0018 ~ 0.011	0.0045
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.14			0.15			1.0			1.4		0 / 4	0.14 ~ 1.4	0.67
	ふっ素 (mg/L)		0.12			0.15			0.11			<0.08		0 / 4	<0.08 ~ 0.15	0.12
	ほう素 (mg/L)		0.02			0.02			0.03			0.04		0 / 4	0.02 ~ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.27								- / 1	0.27 ~ 0.27	0.27
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ~ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.05			0.06			0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ~ 0.06	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.10			0.11			1.0			1.4		- / 4	0.10 ~ 1.4	0.65
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.081								- / 1	0.081 ~ 0.081	0.081
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.045								- / 1	0.045 ~ 0.045	0.045
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.023								- / 1	0.023 ~ 0.023	0.023
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ~ 0.011	0.011
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0011								- / 1	0.0011 ~ 0.0011	0.0011
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ~ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ~ 0.03	0.03
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000095								1 / 1	0.000095 ~ 0.000095	0.000095
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 2.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	23001	10301	藤本川	淀川合流直前	-	-	枚方市	準基準点

	採取月日	5/15	7/1	8/6			11/5		1/7	2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:15 16:55	11:30 15:55	10:15 17:05			10:55 16:14		10:50 15:00	10:32 15:20				
	天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			曇り 曇り		晴れ 晴れ	晴れ 曇り				
	気温 (℃)	27.5 24.0	36.1 35.4	34.5 35.2			17.7 15.5		9.9 11.1	7.4 6.5			6.5 ～ 36.1	21.7
	水温 (℃)	24.4 21.8	31.5 30.3	31.6 30.1			15.3 15.4		7.3 7.1	6.2 7.5			6.2 ～ 31.6	19.0
	流量 (m3/S)	0.06 0.08	0.13 0.17	0.05 0.07			0.13 0.10		0.06 0.04	0.02 0.02			0.02 ～ 0.17	0.08
	透視度 (cm)													
	臭気	無 無	無 無	無 無			無 無		無 無	無 無				
	色相	黄 黄	黄 黄	黄 黄			黄 黄		黄 黄	黄 黄				
生活環境項目	pH (-)	9.5 9.6	9.6 9.3	9.9 9.1			9.0 8.1		9.4 9.8	9.1 9.8		- / 12	8.1 ～ 9.9	
	DO (mg/L)	11	11	12			9.9		20	20		- / 6	9.9 ～ 20	14
	BOD (mg/L)	2.0	1.1	1.8			1.8		<0.5	2.3		- / 6	<0.5 ～ 2.3	1.6
	COD (mg/L)	4.6	5.9	7.1			7.4		5.0	4.5		- / 6	4.5 ～ 7.4	5.8
	SS (mg/L)	7	7	9			8		2	4		- / 6	2 ～ 9	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)	28	66	39			220		420	190		- / 6	28 ～ 420	160
	全窒素 (mg/L)			0.57						1.2		- / 2	0.57 ～ 1.2	0.89
	全燐 (mg/L)			0.13						0.056		- / 2	0.056 ～ 0.13	0.093
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.010		0.006			0.008			0.004		- / 4	0.004 ～ 0.010	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.0028						0.0093		- / 2	0.0028 ～ 0.0093	0.0061
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)			N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.15						0.90		0 / 2	0.15 ～ 0.90	0.53
	ふっ素 (mg/L)			0.12						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素 (mg/L)			0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.13								- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.04						0.08		- / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.11						0.86		- / 2	0.11 ～ 0.86	0.49
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)													
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.078								- / 1	0.078 ～ 0.078	0.078
	クロロホルム生成能 (mg/L)			0.057								- / 1	0.057 ～ 0.057	0.057
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)			0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)			0.0044								- / 1	0.0044 ～ 0.0044	0.0044
	ブロモホルム生成能 (mg/L)			0.0003								- / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)			<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)			<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)			<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)			<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)			<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)			<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)			<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)			0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)			0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン (mg/L)			<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000027								0 / 1	0.000027 ～ 0.000027	0.000027
	PFOS (mg/L)													
	PFOS(直鎖体) (mg/L)													
	PFOA (mg/L)													
	PFOA(直鎖体) (mg/L)													
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)													
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00003								- / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)			<0.002								- / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.0003								- / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)													
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)													
	ATU添加BOD (mg/L)													
	非イオン界面活性剤													
	電気伝導率 (mS/m)													

＜備考＞ BOD(75%値) 2.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	05301	10401	穂谷川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/17	7/1	8/6	9/3	10/8	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:40 15:06	11:05 16:05	10:20 14:30	10:55 15:05	11:00 17:30	10:15 14:45	10:30 14:40	10:02 14:45	10:42 13:53	10:25 14:30	10:10 15:00	10:30 13:43			
	天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り			
	気温 (℃)	22.3 25.9	28.7 25.8	32.1 34.3	36.9 36.1	34.3 34.6	33.6 36.2	27.3 30.1	16.9 16.2	16.4 19.8	6.6 11.7	5.4 7.6	12.2 12.6		5.4 ～ 36.9	23.5
	水温 (℃)	21.8 24.7	24.4 25.3	27.4 31.7	32.8 34.3	34.3 32.1	31.8 33.2	25.5 28.8	14.8 15.2	12.9 15.4	5.9 9.9	5.9 9.9	11.9 12.3		5.9 ～ 34.3	21.8
	流量 (m3/S)	0.01 0.01	0.01 0.01	0.14 0.11	0.01 0.03	0.01 0.01	0.01 0.03	0.02 0.03	0.11 0.10	0.14 0.16	0.01 0.01	0.03 0.01	0.15 0.08		0.01 ～ 0.16	0.05
	透視度 (cm)															
	臭気	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	無 無	無 淡乳白	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)	8.8 9.1	8.4 9.2	8.2 8.6	8.9 9.6	9.2 9.4	8.9 9.8	8.4 9.0	8.1 8.4	8.8 9.3	8.1 8.2	8.4 8.9	7.9 8.4	14 / 24	7.9 ～ 9.8	
	DO (mg/L)	11	10	7.3	10	7.7	10	9.4	10	12	12	15	11	0 / 12	7.3 ～ 15	10
	BOD (mg/L)	0.7	0.6	0.8	<0.5	0.9	1.1	0.5	0.8	2.2	<0.5	0.9	1.9	0 / 12	<0.5 ～ 2.2	1.0
	COD (mg/L)	3.7	3.3	4.5	4.8	5.7	5.7	3.6	5.7	7.9	3.3	2.8	4.8	- / 12	2.8 ～ 7.9	4.7
	SS (mg/L)	1	<1	1	1	1	1	<1	3	7	3	2	3	0 / 12	<1 ～ 7	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	72	150	55	10	72	140	31	100	56	26	6	1600	1 / 12	6 ～ 1600	190
	全窒素 (mg/L)		0.27			0.38			1.2			1.1		- / 4	0.27 ～ 1.2	0.74
	全燐 (mg/L)		0.038			0.093			0.064			0.028		- / 4	0.028 ～ 0.093	0.056
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.010	0.010	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	0.009	0.007	0.005	0 / 12	0.001 ～ 0.010	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			0.0012			<0.0006			0.0026		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0026	0.0013
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.08			<0.08			0.88			1.0		0 / 4	<0.08 ～ 1.0	0.51
	ふっ素 (mg/L)		0.16			0.18			0.13			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.18	0.14
	ほう素 (mg/L)		0.02			0.02			0.03			0.03		0 / 4	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			0.06		- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.09								- / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.04			<0.04			0.84			0.98		- / 4	<0.04 ～ 0.98	0.48
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.095								- / 1	0.095 ～ 0.095	0.095
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.076								- / 1	0.076 ～ 0.076	0.076
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0029								- / 1	0.0029 ～ 0.0029	0.0029
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000031								0 / 1	0.000031 ～ 0.000031	0.000031
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	05201	10501	檜尾川	磐手杜神社	A	生物B	高槻市	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/17	7/1	8/6	9/3	10/8	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:31 15:00	9:05 14:05	10:07 15:01	9:50 15:05	9:08 14:37	10:08 15:10	10:03 15:00	9:45 14:00	9:50 15:00	9:30 15:02	9:15 14:13	9:44 15:01			
	天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 曇り	雨 雨			
	気温 (℃)	19.5 23.6	23.0 26.5	27.6 32.3	32.2 36.2	33.9 37.5	31.8 35.2	26.8 30.1	16.7 16.6	16.1 18.5	3.7 11.2	5.4 6.5	12.2 11.8		3.7 ～ 37.5	22.3
	水温 (℃)	16.0 20.1	19.7 22.6	21.8 25.0	27.4 31.8	29.7 33.0	29.2 30.7	23.8 26.3	15.3 15.9	13.5 16.1	6.1 8.7	5.3 8.4	11.7 12.2		5.3 ～ 33.0	19.6
	流量 (m3/S)	0.02 0.01	0.01 0.01	0.27 0.26	<0.01 0.01	<0.01 <0.01	0.01 0.01	<0.01 <0.01	0.07 0.06	0.01 0.02	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	0.29 0.12		<0.01 ～ 0.29	0.05
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 淡乳白			
生活環境項目	pH (-)	8.7 9.0	8.7 9.1	7.7 8.1	7.9 8.6	7.7 7.9	8.1 8.1	7.9 8.1	8.2 8.3	8.0 8.6	8.2 8.4	8.0 8.1	7.8 7.9	6 / 24	7.7 ～ 9.1	
	DO (mg/L)	14	16	8.5	9.6	5.8	7.9	9.4	10	13	13	14	10	1 / 12	5.8 ～ 16	11
	BOD (mg/L)	<0.5	0.9	0.6	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	1.7	0 / 12	<0.5 ～ 1.7	0.7
	COD (mg/L)	2.8	2.8	2.5	2.9	2.4	2.4	2.2	2.1	1.9	1.2	2.3	4.0	- / 12	1.2 ～ 4.0	2.5
	SS (mg/L)	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	7	1	5	0 / 12	<1 ～ 7	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	17	18	450	59	3200	270	110	270	120	15	23	1600	3 / 12	15 ～ 3200	510
	全窒素 (mg/L)		0.16			0.21			0.57			0.08		- / 4	0.08 ～ 0.57	0.26
	全燐 (mg/L)		0.016			0.044			0.035			0.019		- / 4	0.016 ～ 0.044	0.029
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.002			0.002			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ふっ素 (mg/L)					0.13						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.06								- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.043								- / 1	0.043 ～ 0.043	0.043
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000029								0 / 1	0.000029 ～ 0.000029	0.000029
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)					0.000027								- / 1	0.000027 ～ 0.000027	0.000027
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)					52 51								- / 2	51 ～ 52	52

＜備考＞ BOD(75%値) 0.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	23101	10601	黒田川	西ノ口樋門	-	-	枚方市	準基準点

	採取月日		5/15	7/1	8/6			11/5	1/7	2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:12 15:09	10:50 14:50	10:45 16:50			10:25 13:45	10:20 14:25	10:50 14:30				
	天候		曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り				
	気温 (℃)		27.4 29.0	35.9 34.1	36.8 36.0			17.8 17.2	9.4 13.7	8.3 10.3			8.3 ～ 36.8	23.0
	水温 (℃)		23.4 25.6	30.2 32.7	35.7 33.8			15.9 16.0	6.5 10.5	7.2 8.9			6.5 ～ 35.7	20.5
	流量 (m3/S)		0.09 0.14	0.30 0.39	0.01 0.11			0.09 0.11	0.11 0.08	0.04 0.08			0.01 ～ 0.39	0.13
	透視度 (cm)													
	臭気		無 無	無 無	無 無			無 無	無 無	無 無				
	色相		淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			淡黄 淡黄	無 無	淡黄 黄				
生活環境項目	pH (-)		9.8 10.4	9.5 10.1	10.2 10.4			9.3 9.8	8.9 9.7	8.9 9.8		- / 12	8.9 ～ 10.4	
	DO (mg/L)		15	11	9.1			14	14	16		- / 6	9.1 ～ 16	13
	BOD (mg/L)		1.5	1.5	3.3			1.1	<0.5	2.7		- / 6	<0.5 ～ 3.3	1.8
	COD (mg/L)		5.2	6.1	11			4.5	4.5	6.7		- / 6	4.5 ～ 11	6.3
	SS (mg/L)		1	5	14			1	2	12		- / 6	1 ～ 14	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)		18	10	<1			86	88	90		- / 6	<1 ～ 90	49
	全窒素 (mg/L)				0.95					3.3		- / 2	0.95 ～ 3.3	2.1
	全燐 (mg/L)				0.14					0.12		- / 2	0.12 ～ 0.14	0.13
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.010		0.008			0.005		0.018		- / 4	0.005 ～ 0.018	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006					<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0020					0.0046		- / 2	0.0020 ～ 0.0046	0.0033
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D					N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01					<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)				N.D							0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.08					2.7		0 / 2	<0.08 ～ 2.7	1.4
	ふっ素 (mg/L)				0.14					0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.14	0.12
	ほう素 (mg/L)				<0.02					0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5							- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005							- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005							- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.26							- / 1	0.26 ～ 0.26	0.26
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01							- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03							- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.04					<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.08							- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04					2.7		- / 2	<0.04 ～ 2.7	1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04					0.07		- / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん (mg/L)													
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.072							- / 1	0.072 ～ 0.072	0.072
	クロロホルム生成能 (mg/L)				0.056							- / 1	0.056 ～ 0.056	0.056
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)				0.012							- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)				0.0030							- / 1	0.0030 ～ 0.0030	0.0030
	ブロモホルム生成能 (mg/L)				0.0001							- / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006							0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006							0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03							0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005							0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003							0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006							0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002							0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001							- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06							0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04							0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.006							0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				<0.001							- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007							0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				<0.0002							0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002							0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003							0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				0.04							0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン (mg/L)				<0.0002							0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000037							0 / 1	0.000037 ～ 0.000037	0.000037
	PFOS (mg/L)													
	PFOS(直鎖体) (mg/L)													
	PFOA (mg/L)													
	PFOA(直鎖体) (mg/L)													
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)													
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001							- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003							- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00003							- / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)				<0.002							- / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.0003							- / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)													
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)													
	ATU添加BOD (mg/L)													
	非イオン界面活性剤													
	電気伝導率 (mS/m)													

＜備考＞ BOD(75%値) 2.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	05501	10701	天野川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

		採取月日	4/17	5/15	6/17	7/1	8/6	9/3	10/8	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	9:28 14:20	10:08 14:30	9:30 13:40	10:20 14:15	10:10 16:00	9:20 13:55	9:27 13:35	9:54 13:10	9:49 13:03	9:45 13:40	10:25 14:00	9:52 13:03			
		天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	雨 曇り			
		気温 (℃)	21.1 26.0	27.3 25.9	28.5 34.5	33.9 38.3	36.3 37.1	31.3 36.5	26.7 34.0	16.4 17.3	16.3 20.9	4.3 13.2	7.3 8.8	12.2 12.9		4.3 ～ 38.3	23.6
		水温 (℃)	17.4 23.6	22.5 25.3	25.5 29.4	29.8 34.1	34.0 35.4	29.6 33.5	23.8 28.2	15.0 15.6	13.7 16.5	5.8 10.6	6.3 9.7	11.9 12.2		5.8 ～ 35.4	21.2
		流量 (m3/S)	0.29 0.31	0.49 0.42	1.21 0.98	0.52 0.50	0.17 0.21	0.24 0.26	0.33 0.34	0.44 0.64	0.28 0.28	0.26 0.21	0.16 0.16	1.16 0.75		0.16 ～ 1.21	0.44
		透視度 (cm)															
		臭気	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		色相	無 無	無 無	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目		pH (-)	8.4 9.1	8.9 9.6	8.1 8.3	9.3 9.8	9.1 10.0	9.0 9.6	8.6 9.1	8.2 8.5	8.6 9.2	8.2 9.0	8.6 9.2	7.9 8.1	16 / 24	7.9 ～ 10.0	
		DO (mg/L)	13	15	9.2	17	16	17	15	13	19	17	19	11	0 / 12	9.2 ～ 19	15
		BOD (mg/L)	2.3	2.5	0.7	0.6	2.4	1.3	0.8	1.2	1.3	0.5	2.2	3.6	1 / 12	0.5 ～ 3.6	1.6
		COD (mg/L)	6.2	4.6	4.4	5.5	7.0	5.3	4.2	4.4	4.8	4.4	5.3	6.6	- / 12	4.2 ～ 7.0	5.2
		SS (mg/L)	2	1	2	2	6	2	1	1	1	1	2	10	0 / 12	1 ～ 10	3
		大腸菌数 (CFU/100mL)	65	11	130	<1	<1	10	170	150	57	100	13	1700	1 / 12	<1 ～ 1700	200
		全窒素 (mg/L)		0.64			0.96			1.9			2.1		- / 4	0.64 ～ 2.1	1.4
		全燐 (mg/L)		0.27			0.28			0.18			0.20		- / 4	0.18 ～ 0.28	0.23
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.010	0.010	0.005	0.017	0.009	0.010	0.012	0.005	0.009	0.014	0.010	0.015	0 / 12	0.005 ～ 0.017	0.011
		ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0015			0.0009			0.0013			0.0051		0 / 4	0.0009 ～ 0.0051	0.0022
健康項目		カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.45			<0.08			1.3			1.4		0 / 4	<0.08 ～ 1.4	0.81
		ふっ素 (mg/L)		0.12			0.16			0.15			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.16	0.13
		ほう素 (mg/L)		<0.02			<0.02			0.02			0.02		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
		1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.08			<0.04			0.04			0.11		- / 4	<0.04 ～ 0.11	0.07
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.24								- / 1	0.24 ～ 0.24	0.24
		硝酸性窒素 (mg/L)		0.41			<0.04			1.3			1.4		- / 4	<0.04 ～ 1.4	0.79
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			0.07		- / 4	<0.04 ～ 0.07	0.05
		りん酸性りん (mg/L)															
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.090								- / 1	0.090 ～ 0.090	0.090
		クロロホルム生成能 (mg/L)					0.067								- / 1	0.067 ～ 0.067	0.067
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.018								- / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0050								- / 1	0.0050 ～ 0.0050	0.0050
		ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0001								- / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
		モリブデン (mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
		アンチモン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
		ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000050								0 / 1	0.000050 ～ 0.000050	0.000050
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 2.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	23201	10801	安居川	淀川合流直前	-	-	枚方市	準基準点

	採取月日	5/15	7/1	8/6	11/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:40 13:50	9:20 14:00	9:20 15:06	9:23 12:38			
	天候	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り			
	気温 (℃)	27.1 29.1	32.1 33.3	36.0 38.2	15.8 17.6		15.8 ～ 38.2	28.7
	水温 (℃)	20.0 23.3	28.0 31.2	32.1 34.0	20.1 21.6		20.0 ～ 34.0	26.3
	流量 (m3/S)	0.01 0.01	0.01 0.01	0.04 0.01	0.01 0.01		0.01 ～ 0.04	0.01
	透視度 (cm)							
	臭気	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)	7.7 7.5	7.7 7.4	7.5 7.5	7.7 7.5	- / 8	7.4 ～ 7.7	
	DO (mg/L)	7.4	6.2	4.6	7.8	- / 4	4.6 ～ 7.8	6.5
	BOD (mg/L)	1.6	0.9	2.4	0.9	- / 4	0.9 ～ 2.4	1.5
	COD (mg/L)	5.7	7.3	6.9	3.6	- / 4	3.6 ～ 7.3	5.9
	SS (mg/L)	1	1	1	3	- / 4	1 ～ 3	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	510	380	140	560	- / 4	140 ～ 560	400
	全窒素 (mg/L)			8.4		- / 1	8.4 ～ 8.4	8.4
	全燐 (mg/L)			0.27		- / 1	0.27 ～ 0.27	0.27
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.043		0.030	0.024	- / 3	0.024 ～ 0.043	0.032
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006		- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.0018		- / 1	0.0018 ～ 0.0018	0.0018
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01		0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005		0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)			N.D		0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004		0 / 1	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004		0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005		0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006		0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002		0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006		0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003		0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			5.5		0 / 1	5.5 ～ 5.5	5.5
	ふっ素 (mg/L)			0.12		0 / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	ほう素 (mg/L)			<0.02		0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5		- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005		- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.006		- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08		- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01		- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03		- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.73		- / 1	0.73 ～ 0.73	0.73
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.13		- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	硝酸性窒素 (mg/L)			5.0		- / 1	5.0 ～ 5.0	5.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.51		- / 1	0.51 ～ 0.51	0.51
	りん酸性りん (mg/L)							
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.0062		- / 1	0.0062 ～ 0.0062	0.0062
	クロロホルム生成能 (mg/L)			0.0036		- / 1	0.0036 ～ 0.0036	0.0036
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)			0.0018		- / 1	0.0018 ～ 0.0018	0.0018
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)			0.0007		- / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
	ブロモホルム生成能 (mg/L)			<0.0001		- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006		0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004		0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006		0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03		0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008		0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005		0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003		0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004		0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)			<0.004		0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004		0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008		0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)			<0.0006		0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)			<0.0008		0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)			<0.002		0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008		0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)			<0.0001		- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06		0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04		0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.006		0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)			<0.001		- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)			<0.007		0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)			<0.0003		0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002		0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003		0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)			<0.02		0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)			<0.0002		0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000013		0 / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001		- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			<0.003		- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00003		- / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)			<0.002		- / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.0003		- / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	05001	10901	芥川	塚脇橋	AA	生物A	高槻市	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/17	7/1	8/6	9/3	10/8	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:41 14:10	8:15 13:20	9:11 13:58	8:50 14:05	8:25 13:28	9:15 14:20	9:20 13:51	9:02 13:10	9:10 13:37	8:50 14:00	8:30 13:24	9:05 13:59			
	天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 曇り	雨 雨			
	気温 (℃)	16.9 24.4	21.0 25.3	25.0 32.8	28.9 33.6	32.2 36.4	30.6 34.5	26.6 30.3	16.4 17.6	13.4 21.1	3.8 11.8	2.4 6.4	12.4 12.5		2.4 ～ 36.4	21.5
	水温 (℃)	13.7 20.1	18.3 21.3	21.6 26.1	24.2 27.3	28.1 32.7	27.6 31.0	22.6 25.4	14.1 14.5	12.1 15.1	5.7 8.9	3.9 6.6	10.8 12.4		3.9 ～ 32.7	18.5
	流量 (m3/S)	0.24 0.21	0.20 0.17	1.75 1.48	0.45 0.45	0.04 0.03	0.04 0.02	0.23 0.23	0.35 0.31	0.14 0.14	0.13 0.09	0.07 0.08	0.15 0.31		0.02 ～ 1.75	0.30
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
生活環境項目	pH (-)	8.5 8.9	8.4 9.0	7.5 7.7	7.9 8.5	8.2 9.0	8.0 8.8	8.2 8.6	8.3 8.5	8.2 8.8	8.4 9.0	8.0 8.6	7.8 8.0	8 / 24	7.5 ～ 9.0	
	DO (mg/L)	11	11	8.3	8.8	11	11	9.5	10	12	14	14	10	0 / 12	8.3 ～ 14	11
	BOD (mg/L)	<0.5	0.7	0.6	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 0.8	0.6
	COD (mg/L)	1.9	2.2	1.7	2.0	1.8	1.9	1.5	1.4	1.3	2.1	1.4	2.1	- / 12	1.3 ～ 2.2	1.8
	SS (mg/L)	<1	<1	2	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	19	130	59	100	9	160	54	120	33	2	99	81	9 / 12	2 ～ 160	72
	全窒素 (mg/L)		0.52			0.56			0.65			0.09		- / 4	0.09 ～ 0.65	0.46
	全燐 (mg/L)		0.030			0.043			0.031			0.012		- / 4	0.012 ～ 0.043	0.029
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			<0.001			<0.001			0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.40						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.40	0.25
	ふっ素 (mg/L)					0.14						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.36								- / 1	0.36 ～ 0.36	0.36
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.042								- / 1	0.042 ～ 0.042	0.042
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000005								0 / 1	0.000005 ～ 0.000005	0.000005
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)					0.0000028								- / 1	0.0000028 ～ 0.0000028	0.0000028
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)					26 25								- / 2	25 ～ 26	26

＜備考＞ BOD(75%値) 0.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	05101	10902	芥川	鷺打橋	A	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/21	5/21	6/18	7/2	8/19	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:15	14:30	12:45	13:35	15:00	13:45	13:30	14:10	13:05	13:50	13:50	13:20			
	天候	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴			
	気温 (℃)	25.7	27.6	33.9	35.1	34.3	33.9	27.0	16.6	13.0	11.4	10.0	11.4		10.0 ～ 35.1	23.3
	水温 (℃)	24.4	27.8	26.9	30.9	34.4	32.3	27.2	15.0	13.2	9.9	8.8	13.7		8.8 ～ 34.4	22.0
	流量 (m3/S)	0.06	0.21	0.66	0.24	0.12	0.02	0.05	0.24	0.07	0.09	0.06	0.10		0.02 ～ 0.66	0.16
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	75	72	68	91	>100	>100	>100	>100	>100		68 ～ >100	92
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	8.6	8.8	8.2	8.4	8.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	7.9	8.4	3 / 12	7.9 ～ 8.8	
	DO (mg/L)	13	11	9.1	10	10	9.7	10	11	13	16	14	15	0 / 12	9.1 ～ 16	12
	BOD (mg/L)	0.8	1.0	0.6	0.9	0.9	1.1	1.5	<0.5	0.8	<0.5	1.0	0.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0.9
	COD (mg/L)	3.3	3.6	2.4	3.1	3.2	3.2	2.9	2.0	2.2	2.1	2.5	2.6	- / 12	2.0 ～ 3.6	2.8
	SS (mg/L)	1	1	3	5	5	4	12	2	2	2	13	2	0 / 12	1 ～ 13	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	44	50	53	27	22	38	200	180	92	6	2	24	0 / 12	2 ～ 200	62
	全窒素 (mg/L)	0.26	0.40	0.75	0.35	0.33	0.44	0.46	0.53	0.31	0.31	0.37	0.39	- / 12	0.26 ～ 0.75	0.41
	全燐 (mg/L)	0.037	0.048	0.054	0.055	0.084	0.11	0.084	0.033	0.095	0.044	0.073	0.038	- / 12	0.033 ～ 0.11	0.063
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.001						0.002		0 / 2	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0013		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0013	0.0010
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.08						0.10		0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ふっ素 (mg/L)		0.11			0.15			0.11			0.12		0 / 4	0.11 ～ 0.15	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.19								- / 1	0.19 ～ 0.19	0.19
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.05	<0.04	0.05	0.08	0.19	0.12	0.04	0.08	0.09	0.11	0.06	- / 12	<0.04 ～ 0.19	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.10		- / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.021	0.031	0.046	0.037	0.069	0.10	0.076	0.027	0.044	0.036	0.049	0.028	- / 12	0.021 ～ 0.10	0.047
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.054			0.051			0.025			0.030		- / 4	0.025 ～ 0.054	0.040
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.046			0.040			0.020			0.023		- / 4	0.020 ～ 0.046	0.032
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0076			0.010			0.0044			0.0058		- / 4	0.0044 ～ 0.010	0.0070
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0009			0.0018			0.0009			0.0013		- / 4	0.0009 ～ 0.0018	0.0012
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000011								0 / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)					0.0000086								- / 1	0.0000086 ～ 0.0000086	0.0000086
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000081								- / 1	0.0000081 ～ 0.0000081	0.0000081
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	22901	11101	女瀬川	天堂橋	-	-	高槻市	準基準点

	採取月日		5/15			8/6			11/5			2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:52 15:03			10:08 15:30			10:35 15:01			10:02 15:14				
	天候		曇り 曇り			晴れ 晴れ			曇り 曇り			晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		23.8 25.6			35.4 33.9			17.1 17.0			8.2 7.6			7.6 ～ 35.4	21.1
	水温 (℃)		22.6 25.5			31.9 34.3			16.6 17.1			6.4 10.1			6.4 ～ 34.3	20.6
	流量 (m3/S)		0.02 0.03			0.01 0.09			0.02 0.03			0.01 0.02			0.01 ～ 0.09	0.03
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無			無 無			無 無			無 無				
	色相		無 無			無 淡乳白			無 無			無 無				
生活環境項目	pH (-)		8.9 9.8			8.8 9.1			8.5 9.2			8.0 8.8		- / 8	8.0 ～ 9.8	
	DO (mg/L)		17			8.8			12			16		- / 4	8.8 ～ 17	13
	BOD (mg/L)		1.0			1.3			<0.5			0.7		- / 4	<0.5 ～ 1.3	0.9
	COD (mg/L)		3.3			5.7			2.4			2.4		- / 4	2.4 ～ 5.7	3.5
	SS (mg/L)		2			15			1			1		- / 4	1 ～ 15	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)					280						4		- / 2	4 ～ 280	140
	全窒素 (mg/L)					0.58						0.78		- / 2	0.58 ～ 0.78	0.68
	全燐 (mg/L)					0.10						0.011		- / 2	0.011 ～ 0.10	0.056
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.014						0.005		- / 2	0.005 ～ 0.014	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006								- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006								- / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.23						0.69		0 / 2	0.23 ～ 0.69	0.46
	ふっ素 (mg/L)					0.15						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.15	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.19								- / 1	0.19 ～ 0.19	0.19
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.085								- / 1	0.085 ～ 0.085	0.085
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000011								0 / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)					0.0000092								- / 1	0.0000092 ～ 0.0000092	0.0000092
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)					27 26								- / 2	26 ～ 27	27

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和7	06601	11201	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/17	7/1	8/6	9/3	10/8	11/5	12/2	1/7	2/3	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	12:40	12:50	13:00	13:00	12:00	13:15	13:35	12:40	13:50	16:00	13:00	11:10			
	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温 (℃)	24.0	27.6	32.0	32.5	36.4	35.4	29.8	17.3	17.0	10.5	7.5	11.9		7.5 ～ 36.4	23.5
	水温 (℃)	17.3	21.1	22.8	22.3	27.4	29.0	25.7	15.2	16.0	9.1	6.7	11.5		6.7 ～ 29.0	18.7
	流量 (m3/S)		0.17			0.02			0.07			0.03			0.02 ～ 0.17	0.07
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	微川藻	無	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	無			
	色相	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無	淡灰黄	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	9.0	9.5	8.2	8.9	8.4	8.8	8.6	8.1	8.8	8.9	8.5	8.1	7 / 12	8.1 ～ 9.5	
	DO (mg/L)	15	15	9.4	11	10	11	10	13	14	16	16	12	0 / 12	9.4 ～ 16	13
	BOD (mg/L)	0.8	0.8	0.8	<0.5	0.6	0.7	0.6	1.0	1.3	<0.5	0.6	1.2	0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.8
	COD (mg/L)	2.3	2.5	2.2	1.3	1.2	2.3	2.0	1.0	3.0	2.7	1.7	2.4	- / 12	1.0 ～ 3.0	2.1
	SS (mg/L)	1	<1	2	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	4	0 / 12	<1 ～ 4	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	17	13	72	57	360	230	62	760	1700	75	43	510	4 / 12	13 ～ 1700	320
	全窒素 (mg/L)		0.93			1.0			1.1			1.0		- / 4	0.93 ～ 1.1	1.0
	全燐 (mg/L)		0.036			0.026			0.034			0.084		- / 4	0.026 ～ 0.084	0.045
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					<0.001						0.001		0 / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0042						0.0013		0 / 2	0.0013 ～ 0.0042	0.0028
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.95						0.69		0 / 2	0.69 ～ 0.95	0.82
	ふっ素 (mg/L)					0.11						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.11	0.10
	ほう素 (mg/L)					0.09						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.09	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						0.30		- / 2	<0.04 ～ 0.30	0.17
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.91						0.63		- / 2	0.63 ～ 0.91	0.77
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.06		- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん (mg/L)					0.019						0.071		- / 2	0.019 ～ 0.071	0.045
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.020								- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0055								- / 1	0.0055 ～ 0.0055	0.0055
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0013								- / 1	0.0013 ～ 0.0013	0.0013
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0001								- / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ・エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0048								0 / 1	0.0048 ～ 0.0048	0.0048
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000007								0 / 1	0.000007 ～ 0.000007	0.000007
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)					0.0000050								- / 1	0.0000050 ～ 0.0000050	0.0000050
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000040								- / 1	0.0000040 ～ 0.0000040	0.0000040
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10			<10			<10			<10		- / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)	23	22	23	22	26	30	25	22	31	25	43	32	- / 12	22 ～ 43	27

＜備考＞ BOD(75%値) 0.8 (mg/L)