地図中番号	河川水域名	地点名
50	寝屋川	清水橋
51	寝屋川	萱島橋
52	寝屋川	住道大橋
53	寝屋川	今津橋
54	寝屋川	京橋
55	出口雨水幹線	市境
56	恩智川	福栄橋下流100m
57	恩智川	三池橋
58	恩智川	住道新橋
59	古川	徳栄橋
60	玉串川	JAグリーン大阪前
61	第二寝屋川	巨摩橋
62	第二寝屋川	新金吾郎橋
63	第二寝屋川	下城見橋
64	楠根川	新家東橋
65	長瀬川	第二寝屋川合流直前
66	平野川分水路	天王田大橋
67	平野川	東竹渕橋
68	平野川	南弁天橋
69	平野川	城見橋
70	大正川	平野川合流直前
71	大川	桜宮橋
72	堂島川	天神橋
73	土佐堀川	天神橋
74	道頓堀川	大黒橋
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m
76	六軒家川	春日出橋
77	安治川	天保山渡
78	尻無川	甚兵衛渡
79	木津川	千本松渡
80	木津川運河	船町渡
81	住吉川	住之江大橋下流1100m
82	東横堀川	本町橋
83	石川	高橋
84	石川	石川橋
85	千早川	石川合流直前
86	天見川	新喜多橋
87	石見川	新高野橋
88	飛鳥川	円明橋
89	梅川	石川合流直前
90	佐備川	大伴橋
91	大和川	国豊橋
92	大和川	河内橋
93	大和川	浅香新取水口
94	大和川	遠里小野橋
95	東除川	明治小橋
96	落堀川	東除川合流直前
97	今井戸川	大和川合流直前
98	西除川	狭山池合流直前
99	西除川	狭山池流出端
100	西除川	大和川合流直前
101	狭間川	狭間橋

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01451	50101	寝屋川(1)	清水橋	B	生物B	寝屋川市	準基準点

	採取月日		5/18	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		8:59 15:20	8:30 14:45	9:29 15:40	9:35 15:42			
	天候		晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り			
	気温 (℃)		24.5 23.9	34.0 37.5	11.1 15.8	6.5 10.5		6.5 ~ 37.5	20.5
	水温 (℃)		24.8 26.2	30.2 34.3	11.0 14.2	8.4 10.0		8.4 ~ 34.3	19.9
	流量 (m3/S)		0.02 0.06	0.41 0.39	0.03 0.04	0.05 0.10		0.02 ~ 0.41	0.14
	透視度 (cm)		>30 >30	>30 29	>30 >30	>30 >30		29 ~ >30	30
	臭気		無 無	無 微川藻	微川藻 微川藻	無 無			
	色相		無 無	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)		8.4 9.1	7.7 8.8	8.2 8.9	8.0 8.5	3 / 8	7.7 ~ 9.1	
	DO (mg/L)		11	9.2	13	13	0 / 4	9.2 ~ 13	12
	BOD (mg/L)		1.9	1.9	1.3	1.9	0 / 4	1.3 ~ 1.9	1.8
	COD (mg/L)		7.2	12	5.8	4.9	- / 4	4.9 ~ 12	7.5
	SS (mg/L)		<1	6	1	3	0 / 4	<1 ~ 6	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		4.6×10^{1}	2.7×10^{2}	3.9×10^{2}	1.9×10^{1}	0 / 4	1.9×10^{1} ~ 3.9×10^{2}	1.8×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.93	1.3	1.4	2.6	- / 4	0.93 ~ 2.6	1.6
	全燐 (mg/L)		0.088	0.22	0.099	0.10	- / 4	0.088 ~ 0.22	0.13
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005	0.009	0.005	0.009	0 / 4	0.005 ~ 0.009	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.08		0.93	0 / 2	<0.08 ~ 0.93	0.51
	ふっ素 (mg/L)			0.20		0.15	0 / 2	0.15 ~ 0.20	0.18
	ほう素 (mg/L)			0.04		0.02	0 / 2	0.02 ~ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			0.5			- / 1	0.5 ~ 0.5	0.5
	フェノール類 (mg/L)			0.013			- / 1	0.013 ~ 0.013	0.013
	銅 (mg/L)			0.005			- / 1	0.005 ~ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.09			- / 1	0.09 ~ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	除イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.06			- / 1	0.06 ~ 0.06	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04		0.89	- / 2	<0.04 ~ 0.89	0.47
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.12			- / 1	0.12 ~ 0.12	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレ (mg/L)								
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)								
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェ (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	PFOS及びPFOA (mg/L)								
	PFOS (mg/L)								
	PFOS(直鎖体) (mg/L)								
	PFOA (mg/L)								
	PFOA(直鎖体) (mg/L)								
	クロロホルム(水生生 (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)								

＜備考＞ BOD(75%値) 1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01401	50102	寝屋川(1)	萱島橋	B	生物B	寝屋川市	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01402	50103	寝屋川(1)	住道大橋	B	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01503	50104	寝屋川(2)	今津橋	C	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	11:35 16:20 23:10 4:00	11:15 16:05 22:35 4:40	10:50 16:40 22:15 4:20	11:15 16:15 22:25 4:20	10:20 16:30 22:00 3:00	10:25 15:45 22:00 3:55	11:00 16:25 22:20 3:55	11:15 16:25 22:10 4:00	11:05 16:40 22:30 4:15	10:50 16:35 22:15 4:45	10:50 16:30 22:10 3:55	10:20 16:00 22:15 4:15			
		天候	雨 雨 雨 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	15.0 13.0 14.2 14.5	31.2 27.0 22.7 20.3	25.5 27.3 22.5 20.0	31.4 32.5 25.9 23.8	32.0 32.9 29.7 27.5	32.5 32.2 28.9 27.8	22.2 25.0 20.0 17.0	14.6 15.0 11.5 8.2	12.2 13.0 9.1 6.8	5.9 7.9 4.2 1.0	10.0 14.2 10.3 7.2	10.3 11.7 6.7 4.0		1.0 ~ 32.9	18.3
		水温 (℃)	18.1 17.9 18.7 19.8	24.8 24.0 22.9 22.8	23.6 22.9 22.7 22.7	28.6 29.1 27.7 26.5	30.0 30.1 29.2 29.0	30.0 29.6 28.6 28.6	23.7 23.3 22.8 22.3	19.7 18.5 18.2 16.7	17.0 16.5 16.1 15.4	13.4 13.4 12.9 12.6	14.7 14.6 15.3 14.6	11.7 12.2 11.7 11.5		11.5 ~ 30.1	20.8
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	24	66	62	38	74	65	77	54	49	60	59	24		24 ~ 77	54
		臭気	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水			
		色相	濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.2 7.1 7.1 7.0	7.0 7.1 7.1 7.1	7.0 7.2 7.1 7.1	7.0 7.0 7.0 7.0	7.2 7.1 7.1 7.1	7.1 7.2 7.1 7.1	7.0 7.0 7.0 7.1	7.0 7.0 7.0 7.1	7.0 7.1 7.0 7.1	7.1 7.1 7.2 7.1	7.0 7.1 7.0 7.0	7.1 7.1 7.0 7.1	0 / 48	7.0 ~ 7.2	
		DO (mg/L)	6.0	6.3	9.3	3.4	6.4	5.7	6.0	5.3	5.0	7.8	9.4	11	1 / 12	3.4 ~ 11	6.8
		BOD (mg/L)	12	2.3	2.6	4.7	1.8	2.7	1.6	1.7	4.0	3.1	4.5	6.5	2 / 12	1.6 ~ 12	4.0
		COD (mg/L)	11	6.9	6.6	7.4	6.9	7.2	6.9	7.4	7.7	8.7	8.6	7.5	- / 12	6.6 ~ 11	7.7
		SS (mg/L)	8	5	5	5	4	4	5	7	8	6	5	13	0 / 12	4 ~ 13	6
		大腸菌数 (CFU/100mL)		1.0×10^{3}			1.0×10^{3}			6.9×10^{3}			7.3×10^{2}		- / 4	7.3×10^{2} ~ 6.9×10^{3}	2.4×10^{3}
		全窒素 (mg/L)		6.4			5.4			7.3			11		- / 4	5.4 ~ 11	7.5
		全燐 (mg/L)		0.21			0.18			0.42			0.41		- / 4	0.18 ~ 0.42	0.31
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.018			0.022			0.011			0.042		1 / 4	0.011 ~ 0.042	0.023
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00017								0 / 1	0.00017 ~ 0.00017	0.00017
		LAS(水生生物) (mg/L)					0.0031								0 / 1	0.0031 ~ 0.0031	0.0031
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.5			4.3			6.4			7.6		0 / 4	4.3 ~ 7.6	6.0
		ふっ素 (mg/L)					0.14						0.11		0 / 2	0.11 ~ 0.14	0.13
		ほう素 (mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ~ 0.05	0.05
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)															
		銅 (mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ~ 0.014	0.014
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.24			0.26			0.45			2.0		- / 4	0.24 ~ 2.0	0.74
		硝酸性窒素 (mg/L)		5.4			4.3			6.2			7.2		- / 4	4.3 ~ 7.2	5.8
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.12			0.08			0.16			0.38		- / 4	0.08 ~ 0.38	0.19
		りん酸性りん (mg/L)		0.19			0.14			0.29			0.29		- / 4	0.14 ~ 0.29	0.23
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ~ 0.006	0.006
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ~ 0.0004	0.0004
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ~ 0.06	0.06
		ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000035								0 / 1	0.000035 ~ 0.000035	0.000035
		PFOS (mg/L)					0.0000087								- / 1	0.0000087 ~ 0.0000087	0.0000087
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000055								- / 1	0.0000055 ~ 0.0000055	0.0000055
		PFOA (mg/L)					0.000026								- / 1	0.000026 ~ 0.000026	0.000026
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000026								- / 1	0.000026 ~ 0.000026	0.000026
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　4.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01504	50105	寝屋川(2)	京橋	C	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	10:15 16:00 21:45 3:45	11:00 16:20 21:40 3:40	10:50 16:00 21:45 3:30	10:55 16:15 22:05 4:00	10:30 16:20 22:05 4:00	10:45 15:50 22:00 3:45	10:40 16:40 22:00 4:00	10:30 16:25 21:55 4:15	10:15 16:05 21:55 3:45	10:00 15:35 21:45 3:25	10:05 16:25 21:50 4:05	10:00 16:00 21:45 3:35			
		天候	曇り 雨 雨 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	14.1 14.2 13.9 15.0	27.7 24.7 21.6 20.2	24.1 25.7 21.5 19.3	28.0 32.0 27.0 24.2	31.5 32.4 29.5 27.0	31.0 31.4 28.5 27.1	20.9 22.0 19.2 17.8	12.2 13.8 9.0 8.2	11.6 13.0 9.0 8.0	4.4 6.0 5.1 2.0	9.4 14.0 9.0 7.0	8.0 10.1 6.8 4.3		2.0 ~ 32.4	17.6
		水温 (℃)	17.3 18.9 16.6 19.1	23.8 22.0 21.1 20.6	23.8 23.9 22.1 22.1	28.3 29.4 27.8 27.3	30.1 30.4 30.2 29.6	29.0 29.7 28.6 28.9	21.9 21.1 21.2 23.2	16.9 16.9 18.0 17.5	13.5 13.3 15.3 16.3	9.0 10.3 10.4 12.2	10.9 14.7 10.8 14.2	10.0 12.3 10.6 11.7		9.0 ~ 30.4	19.9
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	40	56	45	38	62	81	97	73	39	69	68	36		36 ~ 97	59
		臭気	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水			
		色相	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.2 7.0 7.3 6.9	6.9 7.3 7.3 7.5	7.0 7.0 7.1 7.1	7.0 7.2 7.3 7.5	7.0 7.3 7.3 7.3	7.6 7.1 7.7 7.0	7.2 7.5 7.4 7.0	7.1 7.3 6.9 7.0	7.2 7.3 7.0 6.9	7.3 7.3 7.2 7.0	7.2 7.0 7.2 6.9	7.3 7.0 7.2 7.0	0 / 48	6.9 ~ 7.7	
		DO (mg/L)	5.3	8.8	5.7	6.0	8.1	5.3	9.2	9.0	9.4	10	7.9	7.9	0 / 12	5.3 ~ 10	7.7
		BOD (mg/L)	4.0	1.0	2.2	3.7	1.1	1.8	0.9	1.4	3.4	1.9	1.8	6.4	1 / 12	0.9 ~ 6.4	2.5
		COD (mg/L)	7.2	4.4	6.1	6.3	4.9	5.3	4.4	5.9	6.9	6.4	6.9	6.1	- / 12	4.4 ~ 7.2	5.9
		SS (mg/L)	7	7	6	7	7	4	4	5	8	5	4	9	0 / 12	4 ~ 9	6
		大腸菌数 (CFU/100mL)		2.2×10^2			2.8×10^3			1.7×10^3			1.7×10^3		- / 4	2.2×10^2 ~ 2.8×10^3	1.6×10^3
		全窒素 (mg/L)		2.6			2.5			5.1			7.5		- / 4	2.5 ~ 7.5	4.4
		全燐 (mg/L)		0.14			0.18			0.38			0.35		- / 4	0.14 ~ 0.38	0.26
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003			0.014			0.007			0.075		1 / 4	0.003 ~ 0.075	0.025
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00010								0 / 1	0.00010 ~ 0.00010	0.00010
		LAS(水生生物) (mg/L)					0.0024								0 / 1	0.0024 ~ 0.0024	0.0024
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.9			1.9			4.5			5.1		0 / 4	1.9 ~ 5.1	3.4
		ふっ素 (mg/L)					0.11						0.12		0 / 2	0.11 ~ 0.12	0.12
		ほう素 (mg/L)					0.02						0.05		0 / 2	0.02 ~ 0.05	0.04
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)															
		銅 (mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ~ 0.014	0.014
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.30			0.23			0.42			1.3		- / 4	0.23 ~ 1.3	0.56
		硝酸性窒素 (mg/L)		1.8			1.8			4.3			4.8		- / 4	1.8 ~ 4.8	3.2
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.05			0.06			0.12			0.21		- / 4	0.05 ~ 0.21	0.11
		りん酸性りん (mg/L)		0.12			0.16			0.32			0.26		- / 4	0.12 ~ 0.32	0.22
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000014								0 / 1	0.000014 ~ 0.000014	0.000014
		PFOS (mg/L)					0.0000030								- / 1	0.0000030 ~ 0.0000030	0.0000030
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000030								- / 1	0.0000030 ~ 0.0000030	0.0000030
		PFOA (mg/L)					0.000011								- / 1	0.000011 ~ 0.000011	0.000011
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000011								- / 1	0.000011 ~ 0.000011	0.000011
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　3.4　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	23701	50201	出口雨水幹線	市境	-	-	枚方市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01651	50301	恩智川	福栄橋下流100m	C	生物B	八尾市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01652	50303	恩智川	三池橋	C	生物B	東大阪市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01601	50302	恩智川	住道新橋	C	生物B	大阪府	基準点

			4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:30 15:00	9:10 15:20	9:35 15:25	10:00 16:10	9:20 16:20	9:15 15:45	9:15 15:20	8:45 14:15	9:10 15:10	9:20 13:50	8:10 15:10	9:25 16:00			
	天候		曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	雨 曇り			
	気温	(℃)	16.5 22.4	21.5 30.6	24.6 21.5	30.8 35.2	33.1 36.8	34.5 34.8	22.8 26.5	10.5 17.3	9.0 10.5	14.2 8.6	4.3 12.5	7.2 6.8		4.3 ~ 36.8	20.5
	水温	(℃)	17.6 19.3	22.1 25.5	23.2 20.8	29.2 29.4	32.2 32.4	30.3 31.6	23.9 23.7	15.3 16.0	12.6 13.9	11.1 12.8	9.0 11.6	11.8 10.0		9.0 ~ 32.4	20.2
	流量	(m3/S)	2.04 0.00	1.36	6.26 0.73	3.94	4.56	0.00	0.00	1.47 0.00	0.26 0.00	2.57 2.14	3.27 8.25	5.49 2.82		0.00 ~ 8.25	2.38
	透視度	(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 28		28 ~ >30	30
	臭気		微下水 微下水	微洗剤 微下水	微下水 微下水	微洗剤 微川藻	微下水 微下水	微カビ 微カビ	微下水 微下水	微下水 微下水	下水 下水	微下水 微下水	微下水 微下水	カビ 微カビ			
	色相		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	灰黄 淡灰黄	淡灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.7	7.5 7.6	7.4 7.4	6.9 7.4	7.7 8.3	7.2 8.0	7.1 6.9	7.8 7.8	7.1 6.9	7.0 7.2	7.9 7.6	6.9 7.1	0 / 24	6.9 ~ 8.3	
	DO	(mg/L)	7.7	7.8	8.0	3.5	5.7	10	4.3	8.0	7.3	10	9.5	8.9	2 / 12	3.5 ~ 10	7.6
	BOD	(mg/L)	2.1	1.3	1.7	1.9	1.6	2.0	3.2	0.9	1.4	0.9	2.7	2.3	0 / 12	0.9 ~ 3.2	1.8
	COD	(mg/L)	7.2	6.5	6.0	5.9	6.8	6.8	6.8	7.4	7.2	7.7	5.9	6.6	- / 12	5.9 ~ 7.7	6.7
	SS	(mg/L)	5	5	7	6	6	7	12	9	3	4	6	5	0 / 12	3 ~ 12	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.3			3.2			6.1			5.6		- / 4	3.2 ~ 6.1	4.8
	全燐	(mg/L)		0.22			0.37			0.44			0.23		- / 4	0.22 ~ 0.44	0.32
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.011			0.025			0.023		0 / 4	0.007 ~ 0.025	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00010		0 / 2	<0.00006 ~ 0.00010	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0033			0.0014			0.0092			0.0084		0 / 4	0.0014 ~ 0.0092	0.0056
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.9		1.2	2.0			4.1		7.3	3.6		0 / 6	1.2 ~ 7.3	3.5
	ふっ素	(mg/L)					0.15						<0.08		0 / 2	<0.08 ~ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.03		0 / 2	0.03 ~ 0.08	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.70			0.34			0.34			0.11		- / 4	0.11 ~ 0.70	0.37
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.8		1.2	2.0			4.0		7.3	3.6		- / 6	1.2 ~ 7.3	3.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.10		0.08	0.08			0.10		0.04	0.07		- / 6	0.04 ~ 0.10	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.16			0.29			0.36			0.089		- / 4	0.089 ~ 0.36	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレ	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェ	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		29		17	38			27		40	33		- / 6	17 ~ 40	31
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			1.5			0.9			1.4		- / 4	0.9 ~ 1.5	1.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	28 30	29 30	38 31	30 29	33 34	33 31	23 17	37 35	38 38	37 43	26 29	34 31	- / 24	17 ~ 43	32

＜備考＞　BOD(75%値)　2.1　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07101	50401	古川	徳栄橋	C	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	11:45 16:40 23:30 4:20	11:30 16:15 22:50 4:55	11:05 16:50 22:35 4:35	11:30 16:30 22:40 4:40	10:35 16:50 22:10 3:15	10:35 15:55 22:15 4:15	11:15 16:35 22:35 4:10	11:25 16:40 22:25 4:25	11:25 16:55 22:45 4:30	11:00 16:45 22:35 5:00	11:00 16:55 22:25 4:10	10:30 16:15 22:25 4:30			
		天候	雨 雨 雨 雨	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	15.0 12.8 13.0 14.0	30.0 26.0 22.7 20.3	26.2 27.0 22.6 20.5	31.3 32.2 25.8 24.2	32.5 33.2 30.3 27.5	32.3 32.0 27.5 27.1	23.1 24.7 20.3 17.0	14.7 15.1 11.5 8.2	13.0 13.0 9.1 6.8	6.2 7.6 4.5 -1.0	10.2 14.5 10.3 6.0	12.0 12.7 6.9 3.4		-1.0 ~ 33.2	18.2
		水温 (℃)	18.1 16.8 18.5 18.3	24.1 23.9 23.1 23.1	23.1 23.3 23.0 22.5	30.1 29.4 27.6 26.7	30.2 30.3 29.4 29.2	30.0 29.8 28.9 28.8	23.3 23.3 22.8 21.7	19.1 18.7 18.2 16.4	16.4 16.4 15.5 15.0	14.1 12.1 13.0 9.4	14.6 14.0 14.5 11.1	12.0 10.9 11.9 9.8		9.4 ~ 30.3	20.5
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	74	64	55	32	74	70	75	43	34	45	56	31		31 ~ 75	54
		臭気	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.1 7.2 7.1 7.1	7.2 7.2 7.2 7.1	7.2 7.1 7.1 7.2	7.3 7.1 7.1 6.9	7.1 7.2 7.0 7.1	7.1 7.1 7.0 7.2	7.0 7.0 7.0 7.0	6.9 7.0 6.9 7.1	7.0 7.0 7.0 7.0	7.1 7.2 7.1 7.3	7.0 7.1 7.0 7.1	7.0 7.1 7.0 7.1	0 / 48	6.9 ~ 7.3	
		DO (mg/L)	6.0	7.1	9.5	3.0	5.7	4.9	5.7	6.4	5.3	7.6	7.9	8.6	2 / 12	3.0 ~ 9.5	6.5
		BOD (mg/L)	2.3	2.0	1.8	5.8	1.6	2.1	1.4	1.1	4.4	2.7	4.4	5.8	2 / 12	1.1 ~ 5.8	3.0
		COD (mg/L)	6.7	6.1	6.3	7.8	6.1	6.2	6.8	7.2	7.9	7.7	7.9	5.4	- / 12	5.4 ~ 7.9	6.8
		SS (mg/L)	4	7	9	7	5	5	6	11	13	7	7	11	0 / 12	4 ~ 13	8
		大腸菌数 (CFU/100mL)		1.5×10^3			3.0×10^3			3.0×10^3			1.0×10^3		- / 4	1.0×10^3 ~ 3.0×10^3	2.1×10^3
		全窒素 (mg/L)		4.4			4.8			7.3			9.6		- / 4	4.4 ~ 9.6	6.5
		全燐 (mg/L)		0.15			0.18			0.31			0.39		- / 4	0.15 ~ 0.39	0.26
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.012			0.028			0.008			0.043		1 / 4	0.008 ~ 0.043	0.023
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00017								0 / 1	0.00017 ~ 0.00017	0.00017
		LAS(水生生物) (mg/L)					0.0023								0 / 1	0.0023 ~ 0.0023	0.0023
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.5			3.9			6.6			6.9		0 / 4	3.5 ~ 6.9	5.2
		ふっ素 (mg/L)					0.13						0.10		0 / 2	0.10 ~ 0.13	0.12
		ほう素 (mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ~ 0.04	0.04
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)															
		銅 (mg/L)					0.022								- / 1	0.022 ~ 0.022	0.022
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.26			0.25			0.45			1.5		- / 4	0.25 ~ 1.5	0.62
		硝酸性窒素 (mg/L)		3.4			3.8			6.4			6.5		- / 4	3.4 ~ 6.5	5.0
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.09			0.07			0.14			0.31		- / 4	0.07 ~ 0.31	0.15
		りん酸性りん (mg/L)		0.11			0.14			0.25			0.25		- / 4	0.11 ~ 0.25	0.19
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ~ 0.002	0.002
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ~ 0.0006	0.0006
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					0.07								0 / 1	0.07 ~ 0.07	0.07
		ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000034								0 / 1	0.000034 ~ 0.000034	0.000034
		PFOS (mg/L)					0.0000082								- / 1	0.0000082 ~ 0.0000082	0.0000082
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000052								- / 1	0.0000052 ~ 0.0000052	0.0000052
		PFOA (mg/L)					0.000026								- / 1	0.000026 ~ 0.000026	0.000026
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000026								- / 1	0.000026 ~ 0.000026	0.000026
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　4.4　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	20602	50501	玉串川	JAグリーン大阪前	-	-	八尾市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06053	50601	第二寝屋川	巨摩橋	D	-	東大阪市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06001	50602	第二寝屋川	新金吾郎橋	D	-	東大阪市	基準点

		採取月日	4/27		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	9:00	15:00	8:15	13:50	8:00	14:25	8:15	15:00	8:05	13:40	8:00	14:20	8:05	14:10	7:55	13:20	8:00	14:00	8:00	14:40	8:20	14:00	8:00	14:40			
			21:00	3:00	20:20	2:20	20:25	3:15	20:25	2:45	20:40	2:10	21:20	3:50	20:00	2:40	19:55	2:15	19:55	2:00	20:00	2:40	19:55	2:15	20:55	2:45			
		天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雨			
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	雨			
		気温 (℃)	15.8	22.0	20.1	27.1	22.8	20.3	28.5	34.2	30.8	35.9	32.2	36.0	20.3	25.5	9.1	20.0	8.0	10.2	14.7	12.4	3.5	12.5	7.1	8.3		3.2 ~ 36.0	18.3
			17.0	13.5	22.3	20.0	18.1	17.8	28.3	25.4	29.6	28.8	28.8	26.7	23.1	21.9	13.1	12.1	9.8	8.5	7.2	3.2	8.0	4.5	7.0	6.0			
		水温 (℃)	19.6	20.6	25.0	25.4	23.6	23.3	27.5	29.8	29.9	34.4	29.6	31.1	24.4	25.3	18.3	18.4	17.2	17.9	15.9	17.8	14.3	16.3	15.6	13.5		12.0 ~ 34.4	21.8
			19.2	19.2	22.9	22.4	22.5	22.5	28.1	26.7	30.4	29.5	29.3	29.0	24.9	24.8	20.8	19.5	18.4	18.0	15.6	14.0	15.5	14.7	13.1	12.0			
		流量 (m3/S)	10.4	9.27	6.52	0.00	1.44	4.03	6.17	4.13	13.5	5.71	1.40	4.16	0.00	9.51	7.37	6.97	3.00	8.66	0.00	1.71	21.3	0.00	17.4	10.7		0.00 ~ 21.3	6.39
		透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24		13 ~ >30	29
			>30	>30	>30	>30	>30	13	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	27	22			
		臭気	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
		色相	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
			淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目		pH (-)	6.8	6.6	7.0	7.0	6.8	7.1	6.3	7.2	6.9	7.6	7.1	6.9	7.0	6.8	6.7	7.3	6.9	7.0	6.7	6.8	7.0	6.9	6.7	6.9	0 / 48	6.3 ~ 7.9	
			6.8	6.4	6.9	6.9	7.4	6.9	7.2	7.2	7.1	6.9	7.3	7.3	7.1	7.0	7.8	7.8	7.3	7.2	7.9	7.7	7.1	7.0	7.1	6.9			
		DO (mg/L)	6.8		8.0		6.7		6.0		7.4		7.6		7.1		8.2		8.0		8.9		8.4		9.5		0 / 12	6.0 ~ 9.5	7.7
		BOD (mg/L)	4.7		3.9		2.8		2.8		2.5		1.8		5.6		2.7		3.9		2.9		8.8		15		2 / 12	1.8 ~ 15	4.8
		COD (mg/L)	7.1		7.7		7.2		7.6		8.3		7.1		7.3		7.9		8.4		9.5		8.6		10		- / 12	7.1 ~ 10	8.1
		SS (mg/L)	5		3		5		2		7		2		4		3		1		1		3		9		0 / 12	1 ~ 9	4
		大腸菌数 (CFU/100mL)	1.9×10^{4}		2.6×10^{3}		3.3×10^{1}		8.0×10^{1}		1.0×10^{2}		1.1×10^{2}		1.4×10^{4}		4.1×10^{3}		4.0×10^{1}		2.3×10^{1}		1.8×10^{3}		2.1×10^{3}		- / 12	2.3×10^{1} ~ 1.9×10^{4}	3.7×10^{3}
		全窒素 (mg/L)			7.8				5.7								8.3						7.9				- / 4	5.7 ~ 8.3	7.4
		全燐 (mg/L)			0.77				0.32								1.1						0.60				- / 4	0.32 ~ 1.1	0.70
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.050				0.021								0.067						0.087				- / 4	0.021 ~ 0.087	0.056
		ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)																											
		LAS(水生生物) (mg/L)																											
健康項目		カドミウム (mg/L)			<0.0003						<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)			N.D						N.D						N.D						N.D				0 / 4	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)			<0.01						<0.01						<0.01						<0.01				0 / 4	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																											
		PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004						<0.0004						<0.0004						<0.0004				0 / 4	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004						<0.004						<0.004						<0.004				0 / 4	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006						<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001						<0.001						<0.001				0 / 4	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002						<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)			<0.0006						<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)			<0.0003						<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)			<0.001						<0.001						<0.001						<0.001				0 / 4	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			5.2				3.7		3.7						7.1				6.6		5.4				0 / 6	3.7 ~ 7.1	5.3
		ふっ素 (mg/L)			0.18						0.19						0.20						0.13				0 / 4	0.13 ~ 0.20	0.18
		ほう素 (mg/L)			<0.02						0.08						0.10						0.09				0 / 4	<0.02 ~ 0.10	0.07
		1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5												<0.5				- / 2	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)									<0.005												<0.005				- / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						0.006				- / 4	<0.005 ~ 0.006	0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08						<0.08						<0.08						<0.08				- / 4	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)			0.10						0.05						0.05						0.06				- / 4	0.05 ~ 0.10	0.07
		全クロム (mg/L)			<0.03						<0.03						<0.03						<0.03				- / 4	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.01												0.09				- / 2	0.01 ~ 0.09	0.05
		アンモニア性窒素 (mg/L)			0.15						0.12						0.48						2.2				- / 4	0.12 ~ 2.2	0.74
		硝酸性窒素 (mg/L)			5.1				0.16		3.6						6.8				0.23		5.0				- / 6	0.16 ~ 6.8	3.5
		亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.0				3.5		1.1						0.23				6.4		0.44				- / 6	0.23 ~ 6.4	2.1
		りん酸性りん (mg/L)			0.67						0.20						1.0						0.33				- / 4	0.20 ~ 1.0	0.55
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
		クロロホルム生成能 (mg/L)																											
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目		クロロホルム (mg/L)			<0.006						<0.006						<0.006						<0.006				0 / 4	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004						<0.004						<0.004						<0.004				0 / 4	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006						<0.006						<0.006						<0.006				0 / 4	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03						<0.03						<0.03						<0.03				0 / 4	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)									<0.0008												<0.0008				0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)									<0.0008												<0.0008				0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)									<0.0008												<0.0008				0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)									<0.0008												<0.0008				0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)									<0.0001												<0.0001				- / 2	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)			<0.06						<0.06						<0.06						<0.06				0 / 4	<0.06 ~ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)			<0.04						<0.04						<0.04						<0.04				0 / 4	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
		ニッケル (mg/L)			0.021						0.009						0.017						0.018				- / 4	0.009 ~ 0.021	0.016
		モリブデン (mg/L)			<0.007						<0.007						<0.007						<0.007				0 / 4	<0.007 ~ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)			0.0005						0.0010						0.0004						0.0004				0 / 4	0.0004 ~ 0.0010	0.0006
		塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
		エピクロロヒドリン (mg/L)																											
		全マンガン (mg/L)			0.07						0.07						0.05						0.06				0 / 4	0.05 ~ 0.07	0.06
		ウラン (mg/L)			<0.0002						0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 4	<0.0002 ~ 0.0002	0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)									0.000029																0 / 1	0.000029 ~ 0.000029	0.000029
		PFOS (mg/L)									0.0000075																- / 1	0.0000075 ~ 0.0000075	0.0000075
		PFOS(直鎖体) (mg/L)									0.0000044																- / 1	0.0000044 ~ 0.0000044	0.0000044
		PFOA (mg/L)									0.000022																- / 1	0.000022 ~ 0.000022	0.000022
		PFOA(直鎖体) (mg/L)									0.000020																- / 1	0.000020 ~ 0.000020	0.000020
		クロロホルム(水生生フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.006						<0.006						<0.006						<0.006				- / 4	<0.006 ~ <0.006	<0.006
											<0.001												<0.001				- / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)									<0.003												<0.003				- / 2	<0.003 ~ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)																											
		アニリン(水生生物) (mg/L)																											
		2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)																											
その他項目		塩素イオン (mg/L)									61												72				- / 2	61 ~ 72	67
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
		ATU添加BOD (mg/L)																											
		非イオン界面活性剤																											
		電気伝導率 (mS/m)	34	28	50	45	50	41	47	41	50	48	43	51	34	30	43	52	59	59	54	53	49	60	57	45	- / 48	25 ~ 60	45
			32	33	46	46	37	35	40	45	47	50	52	47	30	36	49	48	58	57	51	50	47	47	36	25			

＜備考＞　BOD(75%値)　4.7　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06052	50603	第二寝屋川	下城見橋	D	-	大阪市	準基準点

		採取月日	4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	10:30 15:25 21:50 2:40	10:10 15:05 21:25 3:40	9:45 15:45 21:20 3:35	9:50 15:15 21:20 3:25	9:25 15:25 21:15 3:10	9:30 14:55 20:55 2:50	9:50 15:25 21:25 3:15	9:50 15:20 21:20 3:10	10:00 15:35 21:35 3:20	9:40 15:35 21:00 3:40	9:50 15:20 21:15 2:55	9:25 15:00 21:20 3:15			
		天候	雨 雨 雨 雨	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	14.6 15.0 14.0 14.8	27.5 26.9 23.0 22.1	23.0 27.8 22.8 20.2	29.1 31.3 27.8 24.2	31.0 34.5 30.0 27.0	31.2 32.9 29.3 27.2	20.2 25.5 20.5 17.5	11.3 15.3 12.0 8.0	11.1 14.0 8.8 7.7	5.1 8.1 4.5 0.2	7.3 14.8 10.8 6.2	10.2 11.6 7.7 4.8		0.2 ~ 34.5	18.1
		水温 (℃)	18.9 19.6 18.7 19.3	24.3 24.1 22.8 22.9	24.2 23.9 22.6 23.1	28.5 28.8 27.7 26.0	28.4 30.9 29.4 28.3	30.0 29.7 28.9 28.4	23.7 24.3 23.0 23.2	18.8 20.0 19.8 18.9	16.7 16.9 17.3 17.8	10.2 14.2 13.7 13.7	13.1 16.6 15.1 14.8	11.2 13.0 10.4 12.2		10.2 ~ 30.9	21.0
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	28	92	61	46	82	76	>100	>100	49	74	96	40		28 ~ >100	70
		臭気	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水			
		色相	濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.0 7.0 6.9 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	7.0 6.9 7.0 6.9	7.0 6.9 7.1 6.9	6.9 6.9 7.1 6.9	7.0 7.1 7.1 7.1	7.0 6.9 6.9 6.9	6.9 6.9 6.9 6.9	7.0 6.9 6.8 6.9	7.3 7.0 7.0 7.0	7.0 6.9 7.0 7.0	7.1 7.0 7.2 7.0	0 / 48	6.8 ~ 7.3	
		DO (mg/L)	6.0	5.4	7.6	5.1	5.3	5.8	4.9	5.3	3.8	8.5	7.6	7.7	0 / 12	3.8 ~ 8.5	6.1
		BOD (mg/L)	9.2	1.5	2.8	4.7	4.5	2.8	1.5	1.4	5.1	2.2	3.0	4.6	1 / 12	1.4 ~ 9.2	3.6
		COD (mg/L)	11	7.0	6.7	6.7	6.0	7.1	6.5	6.9	8.3	7.4	8.1	5.3	- / 12	5.3 ~ 11	7.3
		SS (mg/L)	9	3	4	5	4	3	3	3	5	3	3	8	0 / 12	3 ~ 9	4
		大腸菌数 (CFU/100mL)		3.3×10^{3}			1.4×10^{4}			5.9×10^{3}			4.1×10^{2}		- / 4	4.1×10^{2} ~ 1.4×10^{4}	5.9×10^{3}
		全窒素 (mg/L)		7.5			5.6			8.3			10		- / 4	5.6 ~ 10	7.9
		全燐 (mg/L)		0.42			0.50			0.61			0.49		- / 4	0.42 ~ 0.61	0.51
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.032			0.043			0.024			0.099		- / 4	0.024 ~ 0.099	0.050
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00043								- / 1	0.00043 ~ 0.00043	0.00043
		LAS(水生生物) (mg/L)					0.0020								- / 1	0.0020 ~ 0.0020	0.0020
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ 0.001	0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.9			4.1			7.1			7.4		0 / 4	4.1 ~ 7.4	6.1
		ふっ素 (mg/L)					0.13						0.12		0 / 2	0.12 ~ 0.13	0.13
		ほう素 (mg/L)					0.05						0.06		0 / 2	0.05 ~ 0.06	0.06
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.012								- / 1	0.012 ~ 0.012	0.012
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.94			0.85			0.81			1.8		- / 4	0.81 ~ 1.8	1.1
		硝酸性窒素 (mg/L)		5.8			3.9			6.9			7.0		- / 4	3.9 ~ 7.0	5.9
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.14			0.18			0.17			0.32		- / 4	0.14 ~ 0.32	0.20
		りん酸性りん (mg/L)		0.35			0.43			0.53			0.36		- / 4	0.35 ~ 0.53	0.42
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000026								0 / 1	0.000026 ~ 0.000026	0.000026
		PFOS (mg/L)					0.000011								- / 1	0.000011 ~ 0.000011	0.000011
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000075								- / 1	0.0000075 ~ 0.0000075	0.0000075
		PFOA (mg/L)					0.000014								- / 1	0.000014 ~ 0.000014	0.000014
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000014								- / 1	0.000014 ~ 0.000014	0.000014
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								- / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								- / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								- / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　4.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	23801	50701	楠根川	新家東橋	-	-	八尾市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	20701	50801	長瀬川	第二寝屋川合流直前	-	-	東大阪市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07001	50901	平野川分水路	天王田大橋	C	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	11:00 15:55 22:35 3:20	10:40 15:30 22:00 4:05	10:15 16:10 21:50 3:55	10:30 15:40 22:50 3:40	9:50 16:00 21:35 3:30	10:00 15:20 21:30 3:25	10:30 16:00 22:00 3:30	10:40 15:50 21:45 3:35	10:35 16:10 22:00 3:50	10:05 16:00 21:35 4:10	10:25 16:00 21:40 3:25	9:50 15:25 21:40 3:40			
		天候	雨 雨 雨 雨	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	16.8 15.3 13.5 14.5	32.8 26.7 22.9 21.4	23.8 27.3 23.0 20.5	33.4 32.6 26.8 24.2	32.0 34.0 30.0 27.5	32.0 33.1 29.2 28.0	21.6 25.0 20.8 18.2	14.4 14.7 12.2 8.9	12.6 13.2 9.2 7.8	5.8 8.0 4.8 1.5	8.8 13.9 11.9 7.8	8.0 14.5 7.8 4.8		1.5 ~ 34.0	18.7
		水温 (℃)	19.9 19.9 19.3 19.2	23.5 24.0 23.2 23.3	24.0 24.3 23.4 23.3	29.7 29.1 27.4 26.5	29.2 31.1 28.9 28.9	30.4 30.1 28.9 28.8	24.5 25.2 23.3 23.3	21.0 19.8 19.9 18.5	18.4 17.8 17.6 17.2	13.2 15.8 13.7 14.6	15.7 17.2 15.6 15.6	12.7 14.2 12.5 12.4		12.4 ~ 31.1	21.6
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	45	>100	81	35	65	82	>100	72	40	>100	>100	39		35 ~ >100	72
		臭気	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水			
		色相	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.0 7.0 6.9 7.0	6.9 6.9 7.0 7.0	7.0 7.0 6.9 6.9	6.9 7.0 6.9 6.8	6.9 7.0 6.9 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	6.9 7.0 6.9 7.0	7.0 6.9 6.9 6.9	6.9 6.9 6.9 6.9	7.1 7.1 7.1 7.1	7.0 6.9 7.0 6.8	6.9 7.0 6.9 6.9	0 / 48	6.8 ~ 7.1	
		DO (mg/L)	5.8	5.6	9.9	3.1	6.0	4.9	5.9	5.5	4.5	7.8	7.8	7.9	3 / 12	3.1 ~ 9.9	6.2
		BOD (mg/L)	6.5	2.0	2.1	5.1	1.8	1.9	1.8	2.0	6.5	2.4	2.8	6.4	4 / 12	1.8 ~ 6.5	3.4
		COD (mg/L)	9.5	6.8	6.5	7.7	7.2	7.0	7.1	7.1	8.9	8.3	8.9	7.3	- / 12	6.5 ~ 9.5	7.7
		SS (mg/L)	4	3	3	6	6	3	2	4	8	3	3	8	0 / 12	2 ~ 8	4
		大腸菌数 (CFU/100mL)		2.3×10^3			2.0×10^4			3.3×10^3			1.3×10^1		- / 4	1.3×10^1 ~ 2.0×10^4	6.4×10^3
		全窒素 (mg/L)		7.8			6.1			8.3			12		- / 4	6.1 ~ 12	8.6
		全燐 (mg/L)		0.40			0.72			0.64			0.64		- / 4	0.40 ~ 0.72	0.60
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.038			0.066			0.022			0.17		3 / 4	0.022 ~ 0.17	0.074
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00033								0 / 1	0.00033 ~ 0.00033	0.00033
		LAS(水生生物) (mg/L)					0.0034								0 / 1	0.0034 ~ 0.0034	0.0034
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		6.0			4.3			7.5			9.4		0 / 4	4.3 ~ 9.4	6.8
		ふっ素 (mg/L)					0.15						0.13		0 / 2	0.13 ~ 0.15	0.14
		ほう素 (mg/L)					0.06						0.07		0 / 2	0.06 ~ 0.07	0.07
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)															
		銅 (mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ~ 0.014	0.014
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)		1.0			0.94			0.54			1.9		- / 4	0.54 ~ 1.9	1.1
		硝酸性窒素 (mg/L)		5.8			3.9			7.3			9.1		- / 4	3.9 ~ 9.1	6.5
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.13			0.38			0.16			0.28		- / 4	0.13 ~ 0.38	0.24
		りん酸性りん (mg/L)		0.33			0.64			0.54			0.48		- / 4	0.33 ~ 0.64	0.50
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000028								0 / 1	0.000028 ~ 0.000028	0.000028
		PFOS (mg/L)					0.000013								- / 1	0.000013 ~ 0.000013	0.000013
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000079								- / 1	0.0000079 ~ 0.0000079	0.0000079
		PFOA (mg/L)					0.000015								- / 1	0.000015 ~ 0.000015	0.000015
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000015								- / 1	0.000015 ~ 0.000015	0.000015
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　5.1　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06152	51001	平野川	東竹渕橋	C	生物B	八尾市	準基準点

	採取月日		5/16	7/4	8/1	11/14	1/10	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		11:10 17:10 23:10 5:10	10:15 16:15 22:15 4:15	11:10 17:30 23:05 5:05	11:05 17:05 23:10 5:10	10:15 16:15 22:20 4:20	10:17 18:12 23:20 5:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		27.8 27.4 21.5 17.5	29.3 33.4 28.3 26.0	34.9 32.1 28.9 27.0	16.7 11.5 9.5 6.8	4.9 7.8 6.3 3.8	10.1 11.2 4.0 3.0		3.0 ~ 34.9	17.9
	水温 (℃)		24.2 24.1 22.1 21.0	27.0 28.8 27.8 27.2	28.5 29.9 28.8 27.8	19.6 18.7 16.2 16.0	12.1 13.0 12.5 12.0	12.0 12.5 10.8 12.1		10.8 ~ 29.9	20.2
	流量 (m3/S)		0.94 1.10 1.10 1.00	1.20 1.00 0.94 1.00	1.40 1.10 0.77 0.35	0.97 1.10 1.00 0.92	0.76 0.81 0.73 0.57	1.40 1.50 0.81 0.75		0.35 ~ 1.50	0.97
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 ~ >30	>30
	臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)		6.9 6.8 6.8 6.7		6.9 7.3 7.0 6.9	6.9 7.0 6.9 6.9		6.9 7.1 7.0 6.9	0 / 16	6.7 ~ 7.3	
	DO (mg/L)		8.9	7.5		8.6		10	0 / 4	7.5 ~ 10	8.8
	BOD (mg/L)		1.2	1.9		1.3		3.0	0 / 4	1.2 ~ 3.0	1.9
	COD (mg/L)		6.5	7.3		6.4		7.4	- / 4	6.4 ~ 7.4	6.9
	SS (mg/L)		2	7		4		6	0 / 4	2 ~ 7	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)										
	全窒素 (mg/L)		4.3	4.7		5.4		5.8	- / 4	4.3 ~ 5.8	5.1
	全燐 (mg/L)		0.20	0.38		0.47		0.46	- / 4	0.20 ~ 0.47	0.38
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.027				0.12	1 / 2	0.027 ~ 0.12	0.074
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			0.00011				0.00013	0 / 2	0.00011 ~ 0.00013	0.00012
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.0037				<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ 0.0037	0.0022
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 6	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)										
	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 6	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.7	3.0	3.5	5.1	6.6	4.9	0 / 6	3.0 ~ 6.6	4.5
	ふっ素 (mg/L)		0.14	0.18	0.16	0.16	0.11	0.12	0 / 6	0.11 ~ 0.18	0.15
	ほう素 (mg/L)		0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0 / 6	0.04 ~ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	- / 6	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005				- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.008				- / 1	0.008 ~ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.10				- / 1	0.10 ~ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03				- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	除イオン界面活性剤 (mg/L)				0.07				- / 1	0.07 ~ 0.07	0.07
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.10	0.08	0.42	0.18	0.23	0.24	- / 6	0.08 ~ 0.42	0.21
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.7	3.0	3.5	5.1	6.6	4.9	- / 6	3.0 ~ 6.6	4.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04	<0.04	0.05	<0.04	0.07	0.05	- / 6	<0.04 ~ 0.07	0.05
	りん酸性りん (mg/L)				0.34				- / 1	0.34 ~ 0.34	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)										
	クロロホルム生成能 (mg/L)										
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)										
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)										
	ブロモホルム生成能 (mg/L)										
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				0.016				- / 1	0.016 ~ 0.016	0.016
	モリブデン (mg/L)				<0.007				0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0005				0 / 1	0.0005 ~ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				0.02				0 / 1	0.02 ~ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000024				0 / 1	0.000024 ~ 0.000024	0.000024
	PFOS (mg/L)				0.000010				- / 1	0.000010 ~ 0.000010	0.000010
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000070				- / 1	0.0000070 ~ 0.0000070	0.0000070
	PFOA (mg/L)				0.000014				- / 1	0.000014 ~ 0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000013				- / 1	0.000013 ~ 0.000013	0.000013
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)										
	フェノール(水生生物) (mg/L)										
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)										
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)										
	アニリン(水生生物) (mg/L)										
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)										
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
	ATU添加BOD (mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06151	51002	平野川	南弁天橋	C	生物B	大阪市	準基準点

	採取月日		4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		10:05	15:00	9:35	14:45	9:10	15:30	9:30	15:00	9:05	15:05	9:15	14:40	9:30	15:10	9:25	15:00	9:35	15:15	9:20	15:15	9:35	15:00	9:15	14:45			
			21:20	2:20	21:00	3:15	21:05	3:15	20:50	3:00	21:00	2:55	20:35	2:30	21:05	3:05	21:05	2:55	21:20	3:00	20:40	3:15	21:05	2:45	21:10	2:50			
	天候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			雨	雨	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	14.0	16.5	29.6	27.1	23.5	27.0	30.5	33.2	31.0	35.0	31.7	33.0	19.3	24.8	10.0	14.8	10.5	13.8	5.0	8.1	7.0	13.9	8.3	13.5		1.1 ~ 35.0	18.3
			13.5	13.9	24.0	21.9	23.0	20.0	28.2	25.2	29.3	27.0	29.1	27.5	20.6	18.0	11.8	9.0	9.2	8.3	4.5	1.1	10.3	7.6	8.9	5.7			
	水温	(℃)	18.1	18.6	24.8	24.3	22.8	23.1	27.1	28.4	26.4	29.4	29.9	30.0	22.9	24.1	18.6	19.4	17.9	17.7	13.0	13.9	13.2	15.3	10.5	12.8		10.5 ~ 30.0	20.7
			18.4	18.6	23.5	23.0	22.8	23.1	27.4	27.3	27.7	27.3	29.0	28.9	23.2	23.8	18.9	19.2	16.3	17.1	12.1	12.0	14.8	14.4	11.4	11.6			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	>100		>100		87		40		72		81		>100		>100		76		>100		66		32			32 ~ >100	80
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水			
			下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
			淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	7.2	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	0 / 48	6.9 ~ 7.2	
			7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0			
	DO	(mg/L)	7.6		6.9		5.3		3.2		4.7		6.4		8.1		6.8		5.3		10		9.0		7.8		2 / 12	3.2 ~ 10	6.8
	BOD	(mg/L)	1.7		0.9		2.3		3.8		2.7		2.1		1.5		4.7		3.5		1.7		1.9		4.9		0 / 12	0.9 ~ 4.9	2.6
	COD	(mg/L)	7.8		6.9		6.5		7.3		6.2		7.3		7.3		7.4		7.6		8.2		8.7		6.1		- / 12	6.1 ~ 8.7	7.3
	SS	(mg/L)	2		2		4		4		3		5		3		4		4		4		5		11		0 / 12	2 ~ 11	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)			4.0×10^{2}						5.3×10^{4}						1.0×10^{4}						1.6×10^{3}				- / 4	4.0×10^{2} ~ 5.3×10^{4}	1.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)			7.9						5.7						10						11				- / 4	5.7 ~ 11	8.7
	全燐	(mg/L)			0.46						0.33						0.96						0.61				- / 4	0.33 ~ 0.96	0.59
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.061						0.065						0.041						0.16				4 / 4	0.041 ~ 0.16	0.082
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									0.00056																0 / 1	0.00056 ~ 0.00056	0.00056
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0078																0 / 1	0.0078 ~ 0.0078	0.0078
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									0.003												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ 0.003	0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			6.9						4.0						9.2						9.9				0 / 4	4.0 ~ 9.9	7.5
	ふっ素	(mg/L)									0.11												0.12				0 / 2	0.11 ~ 0.12	0.12
	ほう素	(mg/L)									0.04												0.05				0 / 2	0.04 ~ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5												<0.5				- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									0.010																- / 1	0.010 ~ 0.010	0.010
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.21						0.91						0.39						0.06				- / 4	0.06 ~ 0.91	0.39
	硝酸性窒素	(mg/L)			6.8						3.9						9.1						9.8				- / 4	3.9 ~ 9.8	7.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.05						0.15						0.16						0.11				- / 4	0.05 ~ 0.16	0.12
	りん酸性りん	(mg/L)			0.39						0.25						0.71						0.45				- / 4	0.25 ~ 0.71	0.45
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.013																- / 1	0.013 ~ 0.013	0.013
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0006																0 / 1	0.0006 ~ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.05																0 / 1	0.05 ~ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000023																0 / 1	0.000023 ~ 0.000023	0.000023
	PFOS	(mg/L)									0.000011																- / 1	0.000011 ~ 0.000011	0.000011
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000076																- / 1	0.0000076 ~ 0.0000076	0.0000076
	PFOA	(mg/L)									0.000012																- / 1	0.000012 ~ 0.000012	0.000012
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000012																- / 1	0.000012 ~ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　3.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06101	51003	平野川	城見橋	C	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	10:45	15:35	10:25	15:20	10:00	16:00	10:15	15:25	9:35	15:45	9:45	15:05	10:05	15:40	10:05	15:35	10:15	15:55	9:50	15:50	10:05	15:35	9:40	15:15			
			22:10	3:00	21:40	3:55	21:35	3:45	21:40	3:40	21:25	3:20	21:10	3:10	21:40	3:20	21:35	3:20	21:50	3:35	21:15	3:55	21:25	3:10	21:30	3:25			
		天候	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
		気温 (℃)	15.8	15.5	27.2	26.0	23.8	27.5	30.5	32.2	31.3	34.2	31.0	33.0	20.8	24.8	13.5	15.0	11.5	13.3	5.3	8.0	8.0	13.9	9.1	14.5		1.2 ~ 34.2	18.2
			14.5	14.0	23.0	20.4	22.5	20.3	26.8	23.8	29.7	27.3	28.8	27.2	21.0	17.7	12.0	8.3	9.0	7.0	4.8	1.2	11.2	7.3	8.0	4.3			
		水温 (℃)	19.1	18.4	24.8	24.4	24.0	23.3	29.0	27.8	27.7	30.7	30.1	29.9	23.1	23.4	19.2	19.6	16.7	17.7	10.6	13.7	11.1	15.2	11.1	12.0		10.4 ~ 30.7	20.9
			19.8	19.3	23.3	23.2	23.2	22.9	27.9	26.9	29.4	28.8	29.2	28.7	23.3	22.8	18.9	19.3	16.8	18.0	14.2	13.9	15.4	15.1	10.9	10.4			
		流量 (m3/S)																											
		透視度 (cm)	39		94		50		38		82		90		>100		90		37		64		71		31			31 ~ >100	66
		臭気	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水			
			下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水			
		色相	灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
			灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	0 / 48	6.8 ~ 7.2	
			6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0			
		DO (mg/L)	5.1		6.0		8.7		4.7		6.4		4.9		4.2		4.1		5.3		7.6		6.8		8.5		4 / 12	4.1 ~ 8.7	6.0
		BOD (mg/L)	5.6		1.8		2.9		4.0		2.3		2.2		1.7		1.3		5.9		2.4		2.2		5.0		2 / 12	1.3 ~ 5.9	3.1
		COD (mg/L)	9.4		7.5		7.4		7.3		6.2		7.6		7.1		7.2		9.3		7.8		8.4		5.7		- / 12	5.7 ~ 9.4	7.6
		SS (mg/L)	6		5		5		5		4		4		3		4		6		5		4		11		0 / 12	3 ~ 11	5
		大腸菌数 (CFU/100mL)			2.5×10^{2}						3.0×10^{0}						6.8×10^{3}						4.4×10^{2}				- / 4	3.0×10^{0} ~ 6.8×10^{3}	1.9×10^{3}
		全窒素 (mg/L)			8.2						6.2						8.2						10				- / 4	6.2 ~ 10	8.2
		全燐 (mg/L)			0.47						0.37						0.73						0.50				- / 4	0.37 ~ 0.73	0.52
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.037						0.055						0.025						0.14				3 / 4	0.025 ~ 0.14	0.064
		ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)									0.00034																0 / 1	0.00034 ~ 0.00034	0.00034
		LAS(水生生物) (mg/L)									0.0031																0 / 1	0.0031 ~ 0.0031	0.0031
健康項目		カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																											
		PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			6.6						4.3						7.2						7.4				0 / 4	4.3 ~ 7.4	6.4
		ふっ素 (mg/L)									0.12												0.14				0 / 2	0.12 ~ 0.14	0.13
		ほう素 (mg/L)									0.06												0.06				0 / 2	0.06 ~ 0.06	0.06
		1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)																											
		銅 (mg/L)									0.013																- / 1	0.013 ~ 0.013	0.013
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)			0.87						1.2						0.92						1.3				- / 4	0.87 ~ 1.3	1.1
		硝酸性窒素 (mg/L)			6.4						4.1						7.0						7.2				- / 4	4.1 ~ 7.2	6.2
		亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.14						0.17						0.21						0.26				- / 4	0.14 ~ 0.26	0.20
		りん酸性りん (mg/L)			0.38						0.29						0.62						0.34				- / 4	0.29 ~ 0.62	0.41
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
		クロロホルム生成能 (mg/L)																											
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目		クロロホルム (mg/L)																											
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
		イソキサチオン (mg/L)																											
		ダイアジノン (mg/L)																											
		フェニトロチオン (mg/L)																											
		イソプロチオラン (mg/L)																											
		オキシン銅 (mg/L)																											
		クロロタロニル (mg/L)																											
		プロピザミド (mg/L)																											
		EPN (mg/L)																											
		ジクロルボス (mg/L)																											
		フェノブカルブ (mg/L)																											
		イプロベンホス (mg/L)																											
		クロルニトロフェン (mg/L)																											
		トルエン (mg/L)																											
		キシレン (mg/L)																											
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
		ニッケル (mg/L)																											
		モリブデン (mg/L)																											
		アンチモン (mg/L)																											
		塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
		エピクロロヒドリン (mg/L)																											
		全マンガン (mg/L)																											
		ウラン (mg/L)																											
		PFOS及びPFOA (mg/L)									0.000029																0 / 1	0.000029 ~ 0.000029	0.000029
		PFOS (mg/L)									0.000014																- / 1	0.000014 ~ 0.000014	0.000014
		PFOS(直鎖体) (mg/L)									0.0000095																- / 1	0.0000095 ~ 0.0000095	0.0000095
		PFOA (mg/L)									0.000015																- / 1	0.000015 ~ 0.000015	0.000015
		PFOA(直鎖体) (mg/L)									0.000015																- / 1	0.000015 ~ 0.000015	0.000015
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
		フェノール(水生生物) (mg/L)																											
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)																											
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
		ATU添加BOD (mg/L)																											
		非イオン界面活性剤																											
		電気伝導率 (mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　4.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	24201	51101	大正川	平野川合流直前	-	-	八尾市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00301	60101	大川	桜宮橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		9:20 15:05 21:00 3:05	9:35 14:55 20:45 2:40	9:40 15:05 21:00 2:55	9:40 15:15 21:25 3:15	9:35 14:35 21:20 3:20	9:40 15:00 21:10 3:00	9:20 15:30 21:10 3:05	9:35 15:15 21:05 3:30	9:20 15:10 21:05 3:00	9:10 15:05 21:05 2:50	9:15 15:20 21:00 3:20	9:15 15:10 21:05 2:50			
	天候		曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	12.9 15.8 14.4 14.2	26.5 25.9 21.8 20.2	25.3 26.5 22.7 20.2	29.2 33.1 28.0 25.1	31.8 34.3 29.8 27.4	30.9 33.2 28.0 27.1	19.0 25.0 20.7 18.0	10.6 13.5 10.0 8.0	10.8 14.9 8.9 7.1	4.9 7.3 5.3 2.7	9.5 17.1 10.0 7.1	8.7 10.8 7.8 3.8		2.7 ~ 34.3	18.0
	水温	(℃)	15.8 16.4 16.5 16.6	21.5 22.1 21.1 20.7	21.7 22.1 21.5 21.2	28.3 29.0 27.9 27.6	30.4 31.4 29.6 29.4	29.6 29.5 28.7 28.4	21.4 21.6 21.3 20.8	16.7 17.5 15.8 15.4	12.8 13.1 12.2 11.9	7.8 8.9 8.2 7.7	8.6 12.1 9.7 8.9	9.6 11.6 10.3 9.1		7.7 ~ 31.4	18.8
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	57	60	47	52	69	>100	>100	>100	41	48	84	41		41 ~ >100	67
	臭気		微土 微土 微土 微土	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水			
	色相		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	灰 灰 灰 灰	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.5 7.6 7.6	7.4 7.5 8.8 7.6	7.6 7.7 7.6 7.6	7.6 7.7 7.7 7.7	7.6 7.7 7.6 7.6	7.8 7.8 7.7 7.7	7.5 7.6 7.5 7.5	7.5 7.6 7.6 7.5	7.6 7.6 7.6 7.6	7.7 7.8 7.9 7.7	7.6 7.5 7.5 7.6	7.4 7.4 7.4 7.5	1 / 48	7.4 ~ 8.8	
	DO	(mg/L)	10	9.9	12	10	10	9.4	10	10	10	13	13	11	0 / 12	9.4 ~ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.0	0.6	0.7	3.3	0.6	1.1	0.7	0.9	0.7	1.2	0.6	1.3	1 / 12	0.6 ~ 3.3	1.1
	COD	(mg/L)	3.5	3.1	2.9	2.7	2.9	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.1	3.3	- / 12	2.7 ~ 3.5	3.1
	SS	(mg/L)	5	7	9	7	6	4	4	3	7	7	4	9	0 / 12	3 ~ 9	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)	8.0×10^{0}	5.5×10^{1}	1.3×10^{2}	3.7×10^{2}	8.0×10^{1}	1.6×10^{1}	1.5×10^{2}	1.7×10^{2}	1.9×10^{1}	1.5×10^{1}	8.9×10^{1}	4.9×10^{4}	1 / 12	8.0×10^{0} ~ 4.9×10^{4}	4.2×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.94			0.69			1.0			1.4		- / 4	0.69 ~ 1.4	1.0
	全燐	(mg/L)		0.054			0.054			0.10			0.11		- / 4	0.054 ~ 0.11	0.080
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.003			<0.001			0.013			0.008		0 / 4	<0.001 ~ 0.013	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0027			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ~ 0.0027	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.35						1.1		0 / 2	0.35 ~ 1.1	0.73
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.08		0 / 2	0.08 ~ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ~ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.34						1.1		- / 2	0.34 ~ 1.1	0.72
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.038			0.040			0.081			0.078		- / 4	0.038 ~ 0.081	0.059
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000006								0 / 1	0.000006 ~ 0.000006	0.000006
	PFOS	(mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)					0.0000044								- / 1	0.0000044 ~ 0.0000044	0.0000044
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.0000044								- / 1	0.0000044 ~ 0.0000044	0.0000044
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00401	60201	堂島川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		9:40 15:20 21:15 3:15	10:00 15:20 21:05 2:50	10:10 15:15 21:15 3:05	10:05 15:40 21:40 3:30	9:55 15:00 21:35 3:30	10:00 15:15 21:25 3:10	9:45 15:50 21:30 3:20	9:55 15:35 21:20 3:40	9:35 15:25 21:20 3:15	9:25 15:15 21:15 3:00	9:35 15:40 21:15 3:30	9:30 15:25 21:15 3:00			
	天候		曇り 雨 雨 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.8 15.1 14.7 14.8	26.7 25.5 21.8 20.1	26.0 27.0 23.5 21.0	32.2 33.2 28.0 25.5	33.3 33.5 30.0 27.1	30.8 31.1 27.3 27.4	21.4 24.6 20.8 18.0	12.1 14.3 10.3 8.0	11.9 13.9 9.4 7.1	4.9 8.0 5.8 3.1	10.4 15.2 10.1 8.0	8.4 12.2 7.4 4.3		3.1 ~ 33.5	18.3
	水温	(℃)	16.4 18.1 17.0 17.5	23.9 22.4 21.4 21.7	22.8 23.4 22.3 21.6	28.3 29.1 28.1 27.5	30.0 31.0 30.1 29.6	29.4 29.2 28.6 28.6	22.1 25.0 21.4 21.9	17.0 17.8 15.8 16.4	13.8 13.4 12.2 13.1	9.1 8.6 8.3 10.2	11.1 11.9 10.2 11.2	10.6 11.9 10.5 9.4		8.3 ~ 31.0	19.4
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	52	50	54	49	55	73	>100	85	47	46	93	36		36 ~ >100	62
	臭気		微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水			
	色相		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.1 7.3 7.2	7.2 7.4 7.5 7.2	7.3 7.1 7.1 7.3	7.2 7.5 7.3 7.4	7.1 7.2 7.6 7.6	7.6 7.7 7.7 7.7	7.2 7.4 7.4 7.1	7.2 7.4 7.4 7.2	7.2 7.5 7.5 7.2	7.3 7.6 7.7 7.2	7.2 7.3 7.3 7.2	7.2 7.2 7.2 7.2	0 / 48	7.1 ~ 7.7	
	DO	(mg/L)	6.6	8.1	10	7.9	8.4	9.1	9.0	8.9	10	12	12	10	0 / 12	6.6 ~ 12	9.3
	BOD	(mg/L)	1.4	1.0	1.9	1.2	3.0	1.3	0.7	1.1	0.8	1.4	0.8	4.8	1 / 12	0.7 ~ 4.8	1.6
	COD	(mg/L)	5.0	4.2	4.3	3.9	4.0	3.5	4.2	3.9	4.2	4.2	4.7	5.1	- / 12	3.5 ~ 5.1	4.3
	SS	(mg/L)	5	6	7	7	8	6	4	4	6	6	4	10	0 / 12	4 ~ 10	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.3×10^{2}	4.4×10^{2}	1.3×10^{5}	3.4×10^{4}	2.3×10^{3}	5.8×10^{2}	9.6×10^{2}	9.9×10^{2}	5.4×10^{4}	1.6×10^{2}	9.7×10^{2}	5.3×10^{4}	5 / 12	1.6×10^{2} ~ 1.3×10^{5}	2.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.8			1.8			2.5			4.3		- / 4	1.8 ~ 4.3	2.9
	全燐	(mg/L)		0.15			0.13			0.19			0.23		- / 4	0.13 ~ 0.23	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.017	0.007	0.015	0.013	0.014	0.022	0.018	0.006	0.028	0.014	0.027	0.028	0 / 12	0.006 ~ 0.028	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00019			0.00010			<0.00006			0.00014		0 / 4	<0.00006 ~ 0.00019	0.00012
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0037			0.0010			0.0013			0.0043		0 / 4	0.0010 ~ 0.0043	0.0026
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						3.1		0 / 2	1.2 ~ 3.1	2.2
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.10			0.13			0.09		0 / 4	0.09 ~ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ~ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	除イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.16						0.62		- / 2	0.16 ~ 0.62	0.39
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						3.0		- / 2	1.1 ~ 3.0	2.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.11		- / 2	0.04 ~ 0.11	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.12			0.11			0.16			0.16		- / 4	0.11 ~ 0.16	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000015								0 / 1	0.000015 ~ 0.000015	0.000015
	PFOS	(mg/L)					0.0000031								- / 1	0.0000031 ~ 0.0000031	0.0000031
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000031								- / 1	0.0000031 ~ 0.0000031	0.0000031
	PFOA	(mg/L)					0.000012								- / 1	0.000012 ~ 0.000012	0.000012
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000012								- / 1	0.000012 ~ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.4　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00501	60301	土佐堀川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	9:45 15:25 21:20 3:20	10:15 15:10 21:10 2:55	10:20 15:30 21:20 3:10	10:15 15:45 21:45 3:35	10:05 15:20 21:45 3:35	10:10 15:20 21:30 3:20	9:55 16:00 21:35 3:25	10:05 15:45 21:30 3:50	9:45 15:35 21:30 3:20	9:35 15:20 21:20 3:05	9:40 15:50 21:25 3:40	9:35 15:30 21:25 3:10			
		天候	曇り 雨 雨 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	13.8 15.1 14.7 14.8	26.8 25.7 21.8 19.8	26.0 27.0 23.5 21.0	32.2 33.2 27.9 25.5	33.3 33.5 30.0 27.1	30.8 31.1 28.1 27.8	21.5 24.6 20.8 18.0	12.1 14.3 10.3 8.0	11.9 13.2 8.9 6.8	5.0 6.9 5.3 2.6	10.9 14.9 9.1 7.6	8.3 12.0 6.9 4.1		2.6 ~ 33.5	18.2
		水温 (℃)	16.6 17.5 16.9 17.0	23.1 22.4 21.5 21.7	21.8 23.4 22.5 21.6	28.4 29.1 28.2 27.8	30.2 31.0 30.2 29.5	29.3 29.5 28.9 28.8	22.0 21.8 21.5 21.6	16.7 17.0 15.9 16.4	13.4 13.7 12.7 12.8	8.9 9.1 8.2 8.6	11.1 12.4 11.0 10.9	10.2 12.2 10.8 9.7		8.2 ~ 31.0	19.3
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	60	64	51	42	73	86	>100	88	48	53	92	32		32 ~ >100	66
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.4 7.2 7.3 7.4	7.1 7.2 7.4 7.2	7.3 7.1 7.1 7.3	7.1 7.3 7.5 7.2	7.1 7.3 7.4 7.5	7.7 7.3 7.5 7.2	7.1 7.3 7.4 7.3	7.2 7.3 7.3 7.2	7.3 7.4 7.3 7.3	7.4 7.5 7.7 7.5	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.1 7.0 7.1	0 / 48	7.0 ~ 7.7	
		DO (mg/L)	8.0	8.4	9.3	8.9	6.8	9.8	10	8.9	10	11	11	9.6	0 / 12	6.8 ~ 11	9.3
		BOD (mg/L)	1.3	0.8	1.4	1.7	0.9	1.2	0.7	1.4	1.2	1.4	1.0	5.6	1 / 12	0.7 ~ 5.6	1.6
		COD (mg/L)	4.5	4.1	4.2	4.7	4.0	4.2	4.2	4.1	4.7	4.2	5.2	6.0	- / 12	4.0 ~ 6.0	4.5
		SS (mg/L)	6	6	7	6	6	5	3	5	7	7	4	12	0 / 12	3 ~ 12	6
		大腸菌数 (CFU/100mL)		4.2×10^{2}			2.1×10^{3}			2.7×10^{3}			9.4×10^{2}		2 / 4	4.2×10^{2} ~ 2.7×10^{3}	1.5×10^{3}
		全窒素 (mg/L)		2.7			1.7			2.8			4.9		- / 4	1.7 ~ 4.9	3.0
		全燐 (mg/L)		0.14			0.13			0.21			0.25		- / 4	0.13 ~ 0.25	0.18
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.028	0.013	0.018	0.015	0.012	0.051	0.029	0.006	0.025	0.020	0.038	0.024	2 / 12	0.006 ~ 0.051	0.023
		ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)		0.00018			0.00009			0.00007			0.00020		0 / 4	0.00007 ~ 0.00020	0.00014
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0024			0.0043			0.0036			0.0064		0 / 4	0.0024 ~ 0.0064	0.0042
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.2						3.4		0 / 2	1.2 ~ 3.4	2.3
		ふっ素 (mg/L)		0.12			0.10			0.13			0.11		0 / 4	0.10 ~ 0.13	0.12
		ほう素 (mg/L)					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ~ 0.03	0.03
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)															
		銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		除イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.16						0.75		- / 2	0.16 ~ 0.75	0.46
		硝酸性窒素 (mg/L)					1.1						3.3		- / 2	1.1 ~ 3.3	2.2
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.13		- / 2	<0.04 ~ 0.13	0.09
		りん酸性りん (mg/L)		0.11			0.11			0.18			0.17		- / 4	0.11 ~ 0.18	0.14
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000013								0 / 1	0.000013 ~ 0.000013	0.000013
		PFOS (mg/L)					0.0000028								- / 1	0.0000028 ~ 0.0000028	0.0000028
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000028								- / 1	0.0000028 ~ 0.0000028	0.0000028
		PFOA (mg/L)					0.000011								- / 1	0.000011 ~ 0.000011	0.000011
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000011								- / 1	0.000011 ~ 0.000011	0.000011
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.4　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00701	60401	道頓堀川	大黒橋	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	11:05 15:35 22:30 5:40	10:50 17:00 20:40 4:50	11:35 16:35 22:40 4:35	11:00 17:05 23:15 4:35	11:00 17:15 20:25 4:25	11:15 16:15 22:20 4:30	11:10 16:20 22:20 4:20	11:10 17:00 23:20 4:35	11:45 17:20 22:45 4:40	11:30 16:50 22:35 5:00	11:00 17:00 22:20 4:35	11:10 17:10 23:00 5:30			
		天候	雨 雨 雨 雨	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	13.6 15.0 14.5 15.9	26.3 23.7 21.6 20.3	24.5 25.6 22.5 19.8	33.2 33.5 27.0 25.1	32.1 32.8 29.0 27.4	32.1 30.0 29.5 28.0	23.9 24.3 22.2 19.9	13.9 14.6 12.2 10.4	12.5 13.0 9.9 8.9	7.1 6.9 6.4 3.5	10.6 14.8 11.8 10.0	10.1 11.0 9.3 8.1		3.5 ~ 33.5	18.7
		水温 (℃)	16.3 16.4 16.3 16.3	21.7 21.5 21.0 20.4	23.8 23.2 22.6 21.7	28.9 29.4 27.9 27.2	29.4 29.7 29.4 28.9	28.9 29.1 28.0 27.9	20.7 20.9 20.7 20.2	16.2 16.7 15.6 15.0	13.5 13.5 12.7 12.0	8.2 8.1 8.5 7.4	9.4 10.4 9.7 9.7	10.7 10.6 9.6 9.4		7.4 ~ 29.7	18.7
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	38	27	64	>100	60	43	>100	>100	62	30	74	41		27 ~ >100	62
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	灰 灰 灰 灰	濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	灰 灰 灰 灰	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	灰 灰 灰 灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.2 7.2 7.2 7.3	8.2 8.0 8.0 7.9	7.3 7.5 7.4 7.3	7.4 7.4 7.4 7.4	7.4 7.5 7.4 7.4	7.3 7.3 7.3 7.3	7.3 7.4 7.3 7.3	7.3 7.4 7.3 7.3	7.3 7.5 7.4 7.4	7.4 7.4 7.4 7.4	7.2 7.4 7.3 7.2	7.3 7.4 7.4 7.3	0 / 48	7.2 ~ 8.2	
		DO (mg/L)	6.3	10	11	4.8	7.6	5.8	5.7	7.6	7.2	12	11	10	1 / 12	4.8 ~ 12	8.3
		BOD (mg/L)	1.1	1.2	0.5	0.6	0.8	1.0	0.5	1.1	1.4	0.6	<0.5	0.6	0 / 12	<0.5 ~ 1.4	0.8
		COD (mg/L)	5.1	5.2	4.4	4.7	4.7	4.8	4.0	4.0	3.8	4.7	4.8	4.3	- / 12	3.8 ~ 5.2	4.5
		SS (mg/L)	7	17	6	2	6	9	3	3	6	10	5	9	0 / 12	2 ~ 17	7
		大腸菌数 (CFU/100mL)	4.5×10^{1}	1.1×10^{1}	2.8×10^{1}	5.5×10^{1}	4.8×10^{1}	8.9×10^{1}	1.2×10^{3}	2.8×10^{2}	2.0×10^{2}	4.2×10^{1}	9.0×10^{1}	1.8×10^{2}	1 / 12	1.1×10^{1} ~ 1.2×10^{3}	1.9×10^{2}
		全窒素 (mg/L)		2.0			2.2			2.3			3.5		- / 4	2.0 ~ 3.5	2.5
		全燐 (mg/L)		0.081			0.17			0.13			0.18		- / 4	0.081 ~ 0.18	0.14
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.047	0.042	0.034	0.032	0.043	0.046	0.043	0.093	0.043	0.016	0.056	0.040	11 / 12	0.016 ~ 0.093	0.045
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00045			0.00012			0.0012			0.00033		0 / 4	0.00012 ~ 0.0012	0.00053
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0014			0.0006			0.0038			0.0023		0 / 4	0.0006 ~ 0.0038	0.0020
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.4						2.6		0 / 2	1.4 ~ 2.6	2.0
		ふっ素 (mg/L)		0.19			0.23			0.27			0.20		0 / 4	0.19 ~ 0.27	0.22
		ほう素 (mg/L)		0.51			0.78			1.9			0.80		1 / 4	0.51 ~ 1.9	1.00
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)															
		銅 (mg/L)					0.012								- / 1	0.012 ~ 0.012	0.012
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ~ 0.03	0.03
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		除イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.21						0.43		- / 2	0.21 ~ 0.43	0.32
		硝酸性窒素 (mg/L)					1.4						2.6		- / 2	1.4 ~ 2.6	2.0
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.04						0.07		- / 2	0.04 ~ 0.07	0.06
		りん酸性りん (mg/L)		0.033			0.15			0.12			0.10		- / 4	0.033 ~ 0.15	0.10
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000020								0 / 1	0.000020 ~ 0.000020	0.000020
		PFOS (mg/L)					0.0000076								- / 1	0.0000076 ~ 0.0000076	0.0000076
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000049								- / 1	0.0000049 ~ 0.0000049	0.0000049
		PFOA (mg/L)					0.000012								- / 1	0.000012 ~ 0.000012	0.000012
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000012								- / 1	0.000012 ~ 0.000012	0.000012
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01201	60501	正蓮寺川	北港大橋下流700m	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		9:35	9:30	9:25	9:25	10:25	9:30	9:35	9:30	9:20	9:35	9:40	9:25			
	天候		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	15.1	17.9	23.1	29.2	33.2	30.8	23.8	12.5	9.8	2.8	10.6	7.5		2.8 ~ 33.2	18.0
	水温	(℃)	16.2	19.6	22.1	27.8	32.0	29.3	24.0	19.8	16.5	10.9	14.5	13.5		10.9 ~ 32.0	20.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	12	>100	76	>100	80	44	>100	>100	>100	>100	51	>100		12 ~ >100	80
	臭気		強し尿	微下水	微下水	下水	微下水	海藻	微海藻	微海藻	微下水	微下水	海藻	海藻			
	色相		濃灰	淡灰緑	淡灰黄	淡灰緑	淡灰黄	黄褐	淡灰緑	淡緑	淡灰黄	淡緑	淡黄褐	淡灰緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.2	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5	7.9	8.2	7.3	0 / 12	7.2 ~ 8.2	
	DO	(mg/L)	6.6	7.1	8.3	5.1	4.0	6.3	6.2	4.3	5.9	9.4	12	6.2	2 / 12	4.0 ~ 12	6.8
	BOD	(mg/L)	28	2.4	1.5	2.6	2.4	3.2	1.4	2.1	1.3	1.2	3.5	2.3	3 / 12	1.2 ~ 28	4.3
	COD	(mg/L)	15	4.9	5.0	4.7	5.6	6.0	4.9	4.2	4.0	3.4	7.4	6.0	- / 12	3.4 ~ 15	5.9
	SS	(mg/L)	57	3	4	3	3	5	2	3	2	3	7	2	1 / 12	2 ~ 57	8
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.3×10^{5}	1.5×10^{2}	5.2×10^{1}	4.9×10^{3}	1.2×10^{1}	1.3×10^{3}	4.3×10^{1}	3.2×10^{2}	1.6×10^{2}	2.0×10^{0}	6.0×10^{0}	3.9×10^{3}	4 / 12	2.0×10^{0} ~ 2.3×10^{5}	2.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.7			2.6			5.8			3.8		- / 4	2.6 ~ 5.8	3.7
	全燐	(mg/L)		0.11			0.20			0.29			0.16		- / 4	0.11 ~ 0.29	0.19
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.017			0.001			0.015			0.015		0 / 4	0.001 ~ 0.017	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00007			0.00007		0 / 4	<0.00006 ~ 0.00007	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0007			<0.0006			0.0034			0.0016		0 / 4	<0.0006 ~ 0.0034	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.3						2.9		0 / 2	1.3 ~ 2.9	2.1
	ふっ素	(mg/L)		0.45			0.49			0.53			0.43		0 / 4	0.43 ~ 0.53	0.48
	ほう素	(mg/L)		1.8			2.6			3.7			3.6		4 / 4	1.8 ~ 3.7	2.9
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ~ 0.011	0.011
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.57						0.07		- / 2	0.07 ~ 0.57	0.32
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						2.8		- / 2	1.2 ~ 2.8	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.07		- / 2	0.07 ~ 0.09	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.071			0.15			0.22			0.038		- / 4	0.038 ~ 0.22	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000013								0 / 1	0.000013 ~ 0.000013	0.000013
	PFOS	(mg/L)					0.0000037								- / 1	0.0000037 ~ 0.0000037	0.0000037
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000037								- / 1	0.0000037 ~ 0.0000037	0.0000037
	PFOA	(mg/L)					0.0000096								- / 1	0.0000096 ~ 0.0000096	0.0000096
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.0000096								- / 1	0.0000096 ~ 0.0000096	0.0000096
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01101	60601	六軒家川	春日出橋	B	生物B	大阪市	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00601	60701	安治川	天保山渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		9:40	14:30	9:25	15:20	10:00	14:55	9:30	15:10	9:20	15:30	9:20	14:55	9:40	15:30	9:30	15:25	10:00	15:25	9:45	15:20	9:35	15:15	9:40	15:40			
			21:10	4:20	21:15	3:20	21:25	3:15	21:40	3:00	21:15	3:15	21:00	3:15	21:00	3:00	21:30	3:05	21:15	2:50	20:55	3:15	20:50	3:10	21:30	4:00			
	天候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	11.8	15.3	24.5	24.0	23.2	25.2	27.1	34.2	30.1	32.1	30.2	31.0	23.2	26.7	10.8	15.2	12.2	12.9	4.2	6.1	7.0	14.8	8.9	11.3		0.9 ~ 34.2	17.9
			13.8	15.6	23.0	20.1	21.5	19.0	27.1	25.1	29.5	27.8	28.2	28.0	22.0	19.7	10.4	8.7	9.0	6.0	5.9	0.9	9.2	7.0	10.1	8.0			
	水温	(℃)	14.7	15.7	21.1	21.0	22.1	22.8	27.3	29.7	29.3	30.7	28.6	29.2	22.0	23.4	17.2	19.3	16.6	15.1	9.2	9.8	9.8	12.2	11.0	11.8		8.7 ~ 30.7	19.0
			15.3	15.9	20.3	20.6	21.6	20.6	27.2	26.0	28.8	29.1	27.9	27.9	22.4	21.8	16.3	16.4	14.1	13.4	9.9	8.7	10.9	10.1	9.8	9.1			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	>100		>100		>100		42		40		44		>100		>100		>100		>100		>100		>100			40 ~ >100	86
	臭気		微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	海藻	海藻	し尿	し尿	微下水	微下水			
			微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	海藻	海藻	し尿	し尿	微下水	微下水			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	黄褐	黄褐	灰黄	灰黄	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
			淡灰緑	淡灰緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	黄褐	黄褐	灰黄	灰黄	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.9	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.9	7.8	7.7	8.2	8.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.6	7.8	7.9	7.6	7.9	7.5	7.7	1 / 48	7.3 ~ 8.6	
			7.7	7.5	7.8	7.4	7.3	7.4	7.8	7.7	8.3	7.6	8.3	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6			
	DO	(mg/L)	8.3		7.7		9.1		10		10		14		6.6		9.7		7.7		10		13		8.5		0 / 12	6.6 ~ 14	9.6
	BOD	(mg/L)	1.2		0.7		0.7		2.4		2.2		2.6		0.6		0.9		1.2		0.9		0.7		1.3		0 / 12	0.6 ~ 2.6	1.3
	COD	(mg/L)	3.9		3.7		3.9		5.3		4.7		4.5		3.0		3.4		3.9		3.6		3.9		3.1		- / 12	3.0 ~ 5.3	3.9
	SS	(mg/L)	2		2		3		5		5		4		3		1		2		2		3		3		0 / 12	1 ~ 5	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	5.2×10^{1}		7.1×10^{1}		1.4×10^{3}		1.8×10^{4}		3.9×10^{2}		1.7×10^{1}		3.2×10^{2}		5.9×10^{2}		5.2×10^{4}		3.5×10^{1}		1.6×10^{3}		3.2×10^{4}		5 / 12	1.7×10^{1} ~ 5.2×10^{4}	8.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)			1.4						1.3						1.6						2.1				- / 4	1.3 ~ 2.1	1.6
	全燐	(mg/L)			0.10						0.10						0.14						0.11				- / 4	0.10 ~ 0.14	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.043						0.001						0.010						0.017				1 / 4	0.001 ~ 0.043	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						0.00008						0.00007				0 / 4	<0.00006 ~ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0010						<0.0006						0.0023						0.0032				0 / 4	<0.0006 ~ 0.0032	0.0018
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.72												1.5				0 / 2	0.72 ~ 1.5	1.1
	ふっ素	(mg/L)			0.42						0.32						0.46						0.38				0 / 4	0.32 ~ 0.46	0.40
	ほう素	(mg/L)			1.4						1.1						2.5						2.3				4 / 4	1.1 ~ 2.5	1.8
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.03																- / 1	0.03 ~ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.05												0.14				- / 2	0.05 ~ 0.14	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.68												1.5				- / 2	0.68 ~ 1.5	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												0.04				- / 2	<0.04 ~ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)			0.082						0.050						0.11						0.065				- / 4	0.050 ~ 0.11	0.077
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.004																- / 1	0.004 ~ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ~ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.03																0 / 1	0.03 ~ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)									0.0006																0 / 1	0.0006 ~ 0.0006	0.0006
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000007																0 / 1	0.000007 ~ 0.000007	0.000007
	PFOS	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)									0.0000051																- / 1	0.0000051 ~ 0.0000051	0.0000051
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.0000051																- / 1	0.0000051 ~ 0.0000051	0.0000051
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.3　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00801	60801	尻無川	甚兵衛渡	B	生物B	大阪市	基準点

			採取月日	4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
			採取時刻	9:15 14:10 20:45 4:05	9:05 15:05 20:55 3:00	9:35 14:40 21:10 3:00	9:10 14:50 21:15 2:30	9:00 15:00 21:00 3:00	9:05 14:30 20:50 3:00	9:15 15:00 20:40 2:40	9:10 15:05 21:10 2:40	9:30 15:05 20:55 2:30	9:15 14:50 20:35 3:00	9:10 14:55 20:30 2:50	9:20 15:20 21:10 3:30			
			天候	雨 雨 雨 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
			気温 (℃)	11.6 16.6 13.9 15.2	24.0 23.4 22.6 20.0	21.3 25.1 22.5 19.0	29.5 33.5 27.9 25.6	31.0 35.0 29.4 28.4	29.6 31.0 28.5 28.0	21.3 26.3 21.8 20.0	11.6 15.3 12.0 9.2	11.5 14.4 10.0 8.2	4.1 7.9 5.3 2.1	8.7 14.1 11.1 7.9	8.9 11.9 10.2 8.2		2.1 ~ 35.0	18.2
			水温 (℃)	15.9 16.3 16.5 16.2	21.4 21.8 21.1 20.7	22.4 22.7 21.2 21.2	28.8 29.5 27.1 26.5	29.3 31.3 29.4 29.2	27.9 29.8 27.8 28.1	21.9 23.5 21.2 22.1	17.4 19.7 17.4 16.7	15.1 16.0 13.9 13.5	10.0 10.2 9.2 9.9	10.8 12.6 11.2 11.0	10.3 12.9 10.5 10.5		9.2 ~ 31.3	19.4
			流量 (m3/S)															
			透視度 (cm)	92	92	93	47	63	80	>100	>100	95	>100	87	58		47 ~ >100	84
			臭気	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	海藻 海藻 海藻 海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水			
			色相	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目			pH (-)	7.6 7.5 7.3 7.3	7.4 7.4 7.2 7.2	7.4 7.3 7.3 7.2	7.1 7.3 7.2 7.2	7.3 7.6 7.2 7.3	7.8 7.5 7.6 7.4	7.3 7.4 7.5 7.4	7.3 7.4 7.5 7.4	7.4 7.5 7.5 7.4	7.8 7.6 7.6 7.5	7.8 7.4 7.4 7.5	7.3 7.3 7.5 7.3	0 / 48	7.1 ~ 7.8	
			DO (mg/L)	8.3	7.0	6.8	5.3	8.9	6.2	9.2	5.8	8.1	9.4	9.5	8.7	0 / 12	5.3 ~ 9.5	7.8
			BOD (mg/L)	1.9	0.7	0.8	2.4	1.7	1.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	2.2	0 / 12	0.7 ~ 2.4	1.4
			COD (mg/L)	5.0	4.4	4.1	6.7	5.2	4.9	3.9	4.0	4.4	4.1	4.7	4.2	- / 12	3.9 ~ 6.7	4.6
			SS (mg/L)	5	3	3	6	4	3	2	2	4	3	4	5	0 / 12	2 ~ 6	4
			大腸菌数 (CFU/100mL)	2.1×10^2	3.0×10^2	5.8×10^3	6.0×10^4	6.7×10^2	3.6×10^2	9.3×10^2	5.5×10^2	5.9×10^4	2.3×10^2	3.5×10^2	4.6×10^4	4 / 12	2.1×10^2 ~ 6.0×10^4	1.5×10^4
			全窒素 (mg/L)		2.1			2.1			2.1			2.7		- / 4	2.1 ~ 2.7	2.3
			全燐 (mg/L)		0.14			0.20			0.21			0.14		- / 4	0.14 ~ 0.21	0.17
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.048	0.021	0.017	0.022	0.007	0.018	0.017	0.018	0.020	0.011	0.025	0.043	2 / 12	0.007 ~ 0.048	0.022
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00010			0.00008			0.00008			0.00011		0 / 4	0.00008 ~ 0.00011	0.00009
			LAS(水生生物) (mg/L)		0.0019			0.0019			0.0043			0.0049		0 / 4	0.0019 ~ 0.0049	0.0033
健康項目			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
			砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.2						1.9		0 / 2	1.2 ~ 1.9	1.6
			ふっ素 (mg/L)		0.23			0.31			0.43			0.34		0 / 4	0.23 ~ 0.43	0.33
			ほう素 (mg/L)		0.68			1.4			2.4			1.6		3 / 4	0.68 ~ 2.4	1.5
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
			フェノール類 (mg/L)															
			銅 (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ~ 0.005	0.005
			鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.07								- / 1	0.07 ~ 0.07	0.07
			アンモニア性窒素 (mg/L)					0.32						0.26		- / 2	0.26 ~ 0.32	0.29
			硝酸性窒素 (mg/L)					1.1						1.9		- / 2	1.1 ~ 1.9	1.5
			亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05						0.07		- / 2	0.05 ~ 0.07	0.06
			りん酸性りん (mg/L)		0.11			0.14			0.16			0.080		- / 4	0.080 ~ 0.16	0.12
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)															
			クロロホルム生成能 (mg/L)															
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目			クロロホルム (mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
			イソキサチオン (mg/L)															
			ダイアジノン (mg/L)															
			フェニトロチオン (mg/L)															
			イソプロチオラン (mg/L)															
			オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
			クロロタロニル (mg/L)															
			プロピザミド (mg/L)															
			EPN (mg/L)															
			ジクロルボス (mg/L)															
			フェノブカルブ (mg/L)															
			イプロベンホス (mg/L)															
			クロルニトロフェン (mg/L)															
			トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
			キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
			フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
			ニッケル (mg/L)					0.004								- / 1	0.004 ~ 0.004	0.004
			モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
			アンチモン (mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ~ 0.0005	0.0005
			塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
			エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
			全マンガン (mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ~ 0.05	0.05
			ウラン (mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ~ 0.0005	0.0005
			PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000008								0 / 1	0.000008 ~ 0.000008	0.000008
			PFOS (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
			PFOS(直鎖体) (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
			PFOA (mg/L)					0.0000063								- / 1	0.0000063 ~ 0.0000063	0.0000063
			PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000063								- / 1	0.0000063 ~ 0.0000063	0.0000063
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
			フェノール(水生生物) (mg/L)															
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
			4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
			アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
			2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目			塩素イオン (mg/L)															
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
			ATU添加BOD (mg/L)															
			非イオン界面活性剤															
			電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00901	60901	木津川	千本松渡	B	生物B	大阪市	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01301	61001	木津川運河	船町渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		8:05	13:30	7:55	13:55	8:15	13:30	8:00	13:30	7:45	13:00	8:00	13:25	8:00	14:00	7:50	13:50	8:00	13:30	8:00	13:30	8:00	13:35	8:00	14:00			
			19:30	3:15	19:45	2:05	20:00	2:00	19:45	1:35	20:00	2:10	19:45	2:00	20:00	2:00	19:50	1:50	19:30	1:30	19:30	2:00	19:30	1:50	20:00	2:00			
	天候		雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	10.6	15.5	22.4	25.4	22.0	25.0	28.5	34.1	28.0	35.5	28.5	31.0	20.8	28.9	7.9	15.0	10.1	14.0	3.1	7.9	4.7	13.4	7.8	11.8		3.1 ~ 35.5	18.1
			14.0	14.5	23.2	20.0	21.0	18.0	29.4	26.5	29.7	28.5	27.5	27.5	25.5	21.2	14.1	8.9	11.0	8.6	5.8	4.0	12.6	9.0	9.2	7.9			
	水温	(℃)	13.8	15.1	20.9	22.9	21.2	23.7	27.8	29.3	28.8	31.9	27.6	30.5	22.1	23.7	16.8	18.6	14.0	16.6	8.6	9.5	9.6	13.4	10.4	14.3		8.6 ~ 31.9	19.5
			15.0	16.1	21.4	21.4	22.9	21.9	28.5	27.3	30.2	29.3	29.2	28.2	22.4	21.5	17.9	17.0	15.2	13.9	10.2	9.1	12.2	11.8	11.9	10.6			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	>100		49		55		20		31		32		83		>100		>100		>100		>100		60			20 ~ >100	69
	臭気		微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微厨芥	微厨芥	微下水	微下水	下水	下水			
			微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微厨芥	微厨芥	微下水	微下水	下水	下水			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃黄褐	濃黄褐	黄褐	黄褐	黄褐	黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
			淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃黄褐	濃黄褐	黄褐	黄褐	黄褐	黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.7	7.7	8.1	7.8	8.0	7.8	8.9	7.3	8.9	7.9	8.7	7.7	8.0	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.2	7.3	4 / 48	7.2 ~ 8.9	
			7.8	7.7	7.7	7.4	7.6	7.4	8.7	7.5	8.4	7.5	8.2	7.6	8.0	7.6	7.4	7.5	7.9	7.6	7.7	7.6	7.9	7.5	7.4	7.4			
	DO	(mg/L)	7.3		12		15		17		17		17		8.8		6.7		9.5		9.6		11		7.5		0 / 12	6.7 ~ 17	12
	BOD	(mg/L)	1.0		1.4		1.8		4.5		3.1		3.4		1.7		1.0		0.7		1.1		0.8		2.7		3 / 12	0.7 ~ 4.5	1.9
	COD	(mg/L)	3.5		4.5		4.3		7.6		5.8		5.4		4.1		3.7		3.5		3.7		4.2		5.5		- / 12	3.5 ~ 7.6	4.7
	SS	(mg/L)	2		4		4		12		7		7		3		2		2		2		3		4		0 / 12	2 ~ 12	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.1×10^{1}		1.9×10^{1}		2.2×10^{3}		1.3×10^{4}		5.0×10^{1}		3.2×10^{1}		2.1×10^{2}		5.5×10^{1}		1.6×10^{4}		2.8×10^{1}		1.0×10^{1}		7.1×10^{4}		4 / 12	1.0×10^{1} ~ 7.1×10^{4}	8.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)			2.2						1.8						2.0						2.9				- / 4	1.8 ~ 2.9	2.2
	全燐	(mg/L)			0.11						0.13						0.15						0.12				- / 4	0.11 ~ 0.15	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.061		0.016		0.014		0.021		0.011		0.022		0.023		0.011		0.021		0.010		0.025		0.047		2 / 12	0.010 ~ 0.061	0.024
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						0.00008				0 / 4	<0.00006 ~ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0012						<0.0006						0.0061						0.0048				0 / 4	<0.0006 ~ 0.0061	0.0032
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.97												2.1				0 / 2	0.97 ~ 2.1	1.5
	ふっ素	(mg/L)			0.34						0.40						0.44						0.35				0 / 4	0.34 ~ 0.44	0.38
	ほう素	(mg/L)			1.5						1.6						3.4						1.9				4 / 4	1.5 ~ 3.4	2.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									0.005																- / 1	0.005 ~ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ~ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.15												0.26				- / 2	0.15 ~ 0.26	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.89												2.0				- / 2	0.89 ~ 2.0	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.08												0.14				- / 2	0.08 ~ 0.14	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)			0.067						0.043						0.12						0.061				- / 4	0.043 ~ 0.12	0.073
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000014																0 / 1	0.000014 ~ 0.000014	0.000014
	PFOS	(mg/L)									0.0000068																- / 1	0.0000068 ~ 0.0000068	0.0000068
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000068																- / 1	0.0000068 ~ 0.0000068	0.0000068
	PFOA	(mg/L)									0.0000080																- / 1	0.0000080 ~ 0.0000080	0.0000080
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.0000080																- / 1	0.0000080 ~ 0.0000080	0.0000080
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　2.7　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01001	61101	住吉川	住之江大橋下流1100m	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	8:30 13:50 20:00 3:39	8:15 14:15 20:05 2:25	8:45 13:55 20:25 2:30	8:25 14:05 20:15 2:00	8:00 13:45 20:15 2:30	8:25 13:45 20:05 2:20	8:20 14:20 20:10 2:20	8:10 14:05 20:15 2:20	8:25 14:05 20:00 1:55	8:15 13:55 19:50 2:20	8:20 14:00 19:45 2:15	8:20 14:20 20:20 2:30			
		天候	雨 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	10.8 15.9 13.9 15.4	23.2 25.7 23.1 20.2	22.5 24.5 21.5 18.5	27.9 33.1 28.6 26.1	29.0 34.0 30.0 29.0	28.6 31.0 28.0 27.0	19.6 25.4 22.2 20.5	9.3 14.8 13.4 10.4	10.9 16.9 10.4 7.0	3.1 7.2 5.5 3.4	5.4 14.7 10.9 8.8	8.2 11.9 9.7 8.4		3.1 ~ 34.0	18.0
		水温 (℃)	17.3 18.5 17.8 17.7	22.8 24.1 22.3 21.6	22.5 24.1 22.5 21.9	27.2 30.7 27.8 26.8	29.0 31.3 29.0 29.1	28.0 30.5 28.5 28.4	23.0 25.0 23.7 23.4	17.8 20.9 19.6 18.7	16.7 19.3 16.5 16.1	10.7 13.0 13.0 12.7	11.8 16.0 15.2 13.9	11.8 13.9 13.1 12.7		10.7 ~ 31.3	20.8
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	99	63	85	25	44	53	85	>100	>100	>100	>100	84		25 ~ >100	78
		臭気	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄	黄褐 黄褐 黄褐 黄褐	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.0 7.1 6.8 7.0	7.1 7.2 7.1 7.0	7.1 7.2 7.2 7.0	7.0 7.7 7.2 6.9	7.3 7.4 7.1 7.2	7.4 7.3 7.3 7.2	7.2 7.0 7.2 7.1	7.1 7.1 7.0 7.2	7.0 7.1 7.0 7.1	7.3 7.1 7.1 7.1	7.2 7.1 7.0 7.0	7.0 7.3 7.0 7.0	0 / 48	6.8 ~ 7.7	
		DO (mg/L)	6.1	9.3	11	9.3	10	8.7	4.2	6.6	7.6	10	9.5	7.4	1 / 12	4.2 ~ 11	8.3
		BOD (mg/L)	3.0	1.5	1.8	4.2	4.4	2.6	2.4	1.7	0.7	1.2	1.3	2.2	2 / 12	0.7 ~ 4.4	2.3
		COD (mg/L)	7.1	6.8	5.8	7.2	6.8	7.1	6.1	5.2	4.8	5.3	6.1	5.6	- / 12	4.8 ~ 7.2	6.2
		SS (mg/L)	3	3	2	6	4	4	2	2	2	1	2	3	0 / 12	1 ~ 6	3
		大腸菌数 (CFU/100mL)	1.3×10^{3}	6.2×10^{2}	6.7×10^{4}	1.3×10^{3}	1.0×10^{4}	3.0×10^{3}	2.4×10^{3}	3.2×10^{3}	9.5×10^{3}	1.7×10^{3}	3.7×10^{3}	4.4×10^{4}	11 / 12	6.2×10^{2} ~ 6.7×10^{4}	1.2×10^{4}
		全窒素 (mg/L)		6.7			6.2			6.8			6.7		- / 4	6.2 ~ 6.8	6.6
		全燐 (mg/L)		0.19			0.27			0.28			0.12		- / 4	0.12 ~ 0.28	0.22
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.052	0.037	0.027	0.028	0.026	0.030	0.055	0.050	0.071	0.028	0.042	0.035	7 / 12	0.026 ~ 0.071	0.040
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00009			0.00010		0 / 4	<0.00006 ~ 0.00010	0.00008
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0020			0.0056			0.0041			0.0047		0 / 4	0.0020 ~ 0.0056	0.0041
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.6			5.3			5.8			5.9		0 / 4	5.3 ~ 5.9	5.7
		ふっ素 (mg/L)		0.40			0.34			0.34			0.31		0 / 4	0.31 ~ 0.40	0.35
		ほう素 (mg/L)		1.6			1.4			1.2			1.9		4 / 4	1.2 ~ 1.9	1.5
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ~ 0.005	0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.13			0.17			0.15			0.21		- / 4	0.13 ~ 0.21	0.17
		硝酸性窒素 (mg/L)		5.4			5.2			5.8			5.8		- / 4	5.2 ~ 5.8	5.6
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.16			0.04			0.05			0.15		- / 4	0.04 ~ 0.16	0.10
		りん酸性りん (mg/L)		0.13			0.19			0.26			0.051		- / 4	0.051 ~ 0.26	0.16
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000030								0 / 1	0.000030 ~ 0.000030	0.000030
		PFOS (mg/L)					0.000017								- / 1	0.000017 ~ 0.000017	0.000017
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.000011								- / 1	0.000011 ~ 0.000011	0.000011
		PFOA (mg/L)					0.000013								- / 1	0.000013 ~ 0.000013	0.000013
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000013								- / 1	0.000013 ~ 0.000013	0.000013
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07801	61201	東横堀川	本町橋	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	9:55 15:40 21:30 3:30	10:35 15:40 21:20 3:05	10:30 15:35 21:30 3:20	10:30 15:55 21:50 3:40	10:15 15:35 21:55 3:45	10:25 15:30 21:40 3:25	10:15 16:20 21:45 3:35	10:15 16:00 21:40 4:00	9:55 15:45 21:40 3:30	9:45 15:30 21:30 3:10	9:55 16:05 21:35 3:50	9:45 15:40 21:30 3:15			
		天候	曇り 雨 雨 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	14.1 15.8 14.3 15.0	26.4 25.3 21.7 19.7	23.6 25.4 23.9 21.9	30.0 32.0 27.2 26.0	31.8 33.6 29.9 27.1	29.8 30.8 28.3 28.1	20.3 24.3 21.3 19.0	11.9 14.1 11.9 10.0	11.7 13.3 9.9 9.0	4.5 6.3 5.5 4.3	8.4 14.2 11.3 9.9	7.9 10.3 8.3 5.4		4.3 ~ 33.6	18.2
		水温 (℃)	16.9 17.0 17.0 17.1	21.8 20.8 21.4 21.3	21.6 22.2 21.8 21.6	29.8 28.4 27.6 27.3	28.7 29.0 29.7 29.2	27.7 27.7 27.6 28.5	20.7 20.8 21.2 21.1	16.0 16.2 15.1 16.1	12.3 12.7 11.9 12.2	7.9 8.0 7.7 7.6	9.9 11.6 10.7 10.5	10.3 11.2 10.8 9.4		7.6 ~ 29.8	18.6
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	63	76	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	36		36 ~ >100	90
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 淡水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.3 7.2 7.2 7.2	7.3 7.1 7.2 7.2	7.3 7.2 7.2 7.2	7.2 7.3 7.2 7.3	7.3 7.4 7.3 7.3	7.3 7.4 7.3 7.4	7.3 7.3 7.2 7.3	7.3 7.4 7.3 7.3	7.4 7.4 7.3 7.3	7.4 7.5 7.4 7.4	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.1 7.1 7.1	0 / 48	7.1 ~ 7.5	
		DO (mg/L)	6.8	6.2	9.9	5.7	7.2	4.7	7.5	8.1	7.1	11	10	7.0	1 / 12	4.7 ~ 11	7.6
		BOD (mg/L)	1.1	1.0	0.5	1.0	0.9	1.3	0.5	0.9	0.8	0.8	0.5	3.2	1 / 12	0.5 ~ 3.2	1.0
		COD (mg/L)	4.7	5.0	3.7	4.7	4.2	4.0	3.5	4.0	3.4	4.1	4.7	5.7	- / 12	3.4 ~ 5.7	4.3
		SS (mg/L)	6	4	1	2	2	4	1	1	2	2	3	6	0 / 12	1 ~ 6	3
		大腸菌数 (CFU/100mL)	1.2×10^{2}	2.4×10^{2}	3.3×10^{2}	7.4×10^{2}	3.6×10^{1}	1.9×10^{2}	3.8×10^{2}	4.8×10^{2}	1.6×10^{3}	5.4×10^{1}	4.5×10^{2}	4.6×10^{5}	2 / 12	3.6×10^{1} ~ 4.6×10^{5}	3.9×10^{4}
		全窒素 (mg/L)		2.7			2.4			2.5			4.3		- / 4	2.4 ~ 4.3	3.0
		全燐 (mg/L)		0.16			0.23			0.15			0.21		- / 4	0.15 ~ 0.23	0.19
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.010	0.036	0.027	0.003	0.029	0.054	0.019	0.034	0.038	0.015	0.045	0.028	5 / 12	0.003 ~ 0.054	0.028
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00014			0.00008			0.00013			0.00018		0 / 4	0.00008 ~ 0.00018	0.00013
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0016			0.0048			0.0038			0.0036		0 / 4	0.0016 ~ 0.0048	0.0035
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.6						3.1		0 / 2	1.6 ~ 3.1	2.4
		ふっ素 (mg/L)					0.17						0.13		0 / 2	0.13 ~ 0.17	0.15
		ほう素 (mg/L)					0.35						0.20		0 / 2	0.20 ~ 0.35	0.28
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)															
		銅 (mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ~ 0.011	0.011
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.41						0.66		- / 2	0.41 ~ 0.66	0.54
		硝酸性窒素 (mg/L)					1.5						3.0		- / 2	1.5 ~ 3.0	2.3
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05						0.10		- / 2	0.05 ~ 0.10	0.08
		りん酸性りん (mg/L)		0.11			0.21			0.14			0.14		- / 4	0.11 ~ 0.21	0.15
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000023								0 / 1	0.000023 ~ 0.000023	0.000023
		PFOS (mg/L)					0.0000094								- / 1	0.0000094 ~ 0.0000094	0.0000094
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000060								- / 1	0.0000060 ~ 0.0000060	0.0000060
		PFOA (mg/L)					0.000014								- / 1	0.000014 ~ 0.000014	0.000014
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000014								- / 1	0.000014 ~ 0.000014	0.000014
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02601	70101	石川	高橋	A	生物B	大阪府	基準点

			採取月日	4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
			採取時刻	9:55 15:00	10:40 15:55	9:50 14:50	9:30 14:30	9:50 16:50	9:45 14:35	10:10 15:20	10:35 15:45	11:20 15:15	9:15 14:35	9:55 15:05	10:00 14:55			
			天候	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 晴れ	雨 雨	曇り 曇り	晴れ 曇り	雨 雨			
			気温 (℃)	19.2 25.0	25.2 26.4	24.3 21.5	28.4 32.2	31.7 33.2	31.3 33.7	25.2 26.8	13.3 16.2	9.5 9.7	3.7 7.4	5.6 9.5	5.3 7.4		3.7 ~ 33.7	19.7
			水温 (℃)	15.3 17.8	19.7 22.2	18.3 18.1	25.2 30.8	30.7 32.3	29.5 29.6	21.9 24.8	13.3 14.5	10.9 11.7	6.5 10.3	6.5 8.6	8.5 8.9		6.5 ~ 32.3	18.2
			流量 (m3/S)	0.06 0.07	1.05 1.08	10.3 10.2	0.91 0.90	0.56 0.56	0.95 0.94	1.45 1.14	0.78 0.77	0.40 0.40	0.30 0.30	0.57 0.56	3.61 1.93		0.06 ~ 10.3	1.66
			透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ~ >30	>30
			臭気	微川藻 微川藻	無 微川藻	微土 無	微下水 微下水	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	微土 無			
			色相	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡白 淡白	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目			pH (-)	7.9 8.1	8.1 8.4	7.7 7.9	8.1 8.5	8.2 9.5	8.2 8.4	7.4 8.1	7.8 8.3	8.1 8.3	7.7 9.2	8.4 8.7	7.7 7.4	3 / 24	7.4 ~ 9.5	
			DO (mg/L)	12	9.9	10	10	20	11	9.6	12	15	24	14	12	0 / 12	9.6 ~ 24	13
			BOD (mg/L)	0.7	0.7	<0.5	0.7	1.5	1.2	1.2	<0.5	0.6	0.5	1.2	1.6	0 / 12	<0.5 ~ 1.6	0.9
			COD (mg/L)	3.0	3.3	3.1	2.9	5.0	3.4	4.4	3.3	1.8	2.0	2.2	4.1	- / 12	1.8 ~ 5.0	3.2
			SS (mg/L)	<1	1	7	3	2	3	3	2	<1	1	<1	14	0 / 12	<1 ~ 14	3
			大腸菌数 (CFU/100mL)	1.1×10^{1}	8.0×10^{0}	2.8×10^{2}	1.3×10^{2}	4.7×10^{2}	1.3×10^{2}	7.5×10^{2}	4.0×10^{1}	7.0×10^{0}	8.0×10^{0}	1.4×10^{1}	6.3×10^{2}	3 / 12	7.0×10^{0} ~ 7.5×10^{2}	2.1×10^{2}
			全窒素 (mg/L)		1.0			0.35			0.95			0.94		- / 4	0.35 ~ 1.0	0.81
			全燐 (mg/L)		0.039			0.047			0.044			0.029		- / 4	0.029 ~ 0.047	0.040
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.004			0.008			0.029			0.005		0 / 4	0.004 ~ 0.029	0.012
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)		0.0014			0.0012			0.0044			0.0040		0 / 4	0.0012 ~ 0.0044	0.0028
健康項目			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
			砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.08						0.75		0 / 2	<0.08 ~ 0.75	0.42
			ふっ素 (mg/L)					0.18						<0.08		0 / 2	<0.08 ~ 0.18	0.13
			ほう素 (mg/L)					0.21						0.26		0 / 2	0.21 ~ 0.26	0.24
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
			フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
			鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
			アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
			硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.71		- / 2	<0.04 ~ 0.71	0.38
			亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
			りん酸性りん (mg/L)					0.018						0.007		- / 2	0.007 ~ 0.018	0.013
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.059								- / 1	0.059 ~ 0.059	0.059
			クロロホルム生成能 (mg/L)					0.035								- / 1	0.035 ~ 0.035	0.035
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.015								- / 1	0.015 ~ 0.015	0.015
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0061								- / 1	0.0061 ~ 0.0061	0.0061
			ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0037								- / 1	0.0037 ~ 0.0037	0.0037
要監視項目			クロロホルム (mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
			イソキサチオン (mg/L)															
			ダイアジノン (mg/L)															
			フェニトロチオン (mg/L)															
			イソプロチオラン (mg/L)															
			オキシン銅 (mg/L)															
			クロロタロニル (mg/L)															
			プロピザミド (mg/L)															
			EPN (mg/L)															
			ジクロルボス (mg/L)															
			フェノブカルブ (mg/L)															
			イプロベンホス (mg/L)															
			クロルニトロフェン (mg/L)															
			トルエン (mg/L)															
			キシレン (mg/L)															
			フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
			ニッケル (mg/L)															
			モリブデン (mg/L)															
			アンチモン (mg/L)															
			塩化ビニルモノマー (mg/L)															
			エピクロロヒドリン (mg/L)															
			全マンガン (mg/L)															
			ウラン (mg/L)															
			PFOS及びPFOA (mg/L)															
			PFOS (mg/L)															
			PFOS(直鎖体) (mg/L)															
			PFOA (mg/L)															
			PFOA(直鎖体) (mg/L)															
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
			フェノール(水生生物) (mg/L)															
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
			4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
			アニリン(水生生物) (mg/L)															
			2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目			塩素イオン (mg/L)		55		23	20			20		29	29		- / 6	20 ~ 55	29
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
			ATU添加BOD (mg/L)		0.7			1.5			<0.5			<0.5		- / 4	<0.5 ~ 1.5	0.8
			非イオン界面活性剤					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
			電気伝導率 (mS/m)	29 29	26 22	14 14	27 27	92 89	27 28	21 22	24 25	29 29	33 30	31 31	39 45	- / 24	14 ~ 92	33

＜備考＞ BOD(75%値) 1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02602	70102	石川	石川橋	A	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/11	5/2	6/19	7/4	8/1	9/5	10/3	11/14	12/5	1/9	2/13	3/15	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		11:25	11:00	11:25	10:55	11:25	11:15	11:25	12:00	11:30	11:45	11:30	9:45			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴			
	気温	(℃)	24.5	22.5	30.0	32.0	33.7	35.3	29.2	16.2	9.5	11.0	12.7	14.8		9.5 ~ 35.3	22.6
	水温	(℃)	19.0	21.1	26.3	28.7	32.4	30.0	23.9	15.4	9.8	9.6	10.9	10.8		9.6 ~ 32.4	19.8
	流量	(m3/S)	2.09	3.66	3.66	2.40	0.52	2.01	1.43	2.51	1.85	0.96	1.02	2.64		0.52 ~ 3.66	2.06
	透視度	(cm)	>100	>100	55	87	92	>100	>100	>100	93	>100	>100	>100		55 ~ >100	94
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡緑褐	淡緑褐	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.1	8.1	8.7	8.0	8.5	8.4	8.2	8.1	8.0	8.5	8.2	8.0	1 / 12	8.0 ~ 8.7	
	DO	(mg/L)	9.8	9.2	9.8	7.9	9.9	9.1	9.4	10	11	13	13	11	0 / 12	7.9 ~ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.5	0.8	1.0	1.1	2.8	1.2	0.8	0.5	0.9	1.0	0.7	0.6	1 / 12	0.5 ~ 2.8	1.0
	COD	(mg/L)	2.5	3.3	3.6	3.2	4.9	2.9	2.6	2.6	2.3	2.4	2.8	2.5	- / 12	2.3 ~ 4.9	3.0
	SS	(mg/L)	1	2	9	3	4	2	2	2	1	3	3	2	0 / 12	1 ~ 9	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	3.8×10^{1}	1.8×10^{2}	1.7×10^{2}	6.0×10^{1}	1.1×10^{1}	9.5×10^{1}	5.2×10^{1}	8.6×10^{1}	1.5×10^{2}	4.2×10^{1}	3.9×10^{1}	1.3×10^{2}	0 / 12	1.1×10^{1} ~ 1.8×10^{2}	8.8×10^{1}
	全窒素	(mg/L)	1.1	1.2	0.72	1.0	0.34	0.50	0.82	1.0	1.0	0.84	1.0	1.3	- / 12	0.34 ~ 1.3	0.90
	全燐	(mg/L)	0.057	0.073	0.070	0.096	0.076	0.077	0.079	0.071	0.048	0.040	0.042	0.059	- / 12	0.040 ~ 0.096	0.066
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003	0.010	0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.006	0.004	0 / 12	0.002 ~ 0.010	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0025			0.0018			0.0014			0.0021		0 / 4	0.0014 ~ 0.0025	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.99	1.0	0.49	0.87	0.11	0.27	0.65	0.88	0.90	0.69	0.86	1.2	0 / 12	0.11 ~ 1.2	0.74
	ふっ素	(mg/L)					0.39						0.14		0 / 2	0.14 ~ 0.39	0.27
	ほう素	(mg/L)					0.11						0.14		0 / 2	0.11 ~ 0.14	0.13
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	- / 12	<0.01 ~ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	- / 12	<0.04 ~ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.99	1.0	0.49	0.87	0.11	0.27	0.65	0.88	0.89	0.68	0.86	1.2	- / 12	0.11 ~ 1.2	0.74
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.045	0.059	0.044	0.088	0.051	0.047	0.064	0.059	0.025	0.019	0.024	0.047	- / 12	0.019 ~ 0.088	0.048
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	5.1×10^{1}	1.2×10^{2}	2.0×10^{2}	3.4×10^{2}	2.6×10^{2}	4.4×10^{2}	3.7×10^{2}	1.5×10^{2}	2.2×10^{2}	9.0×10^{0}	3.6×10^{1}	7.0×10^{1}	- / 12	9.0×10^{0} ~ 4.4×10^{2}	1.9×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	25	22	21	23	27	27	25	24	27	28	28	22	- / 12	21 ~ 28	25

<備考> BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06501	70201	千早川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		9:35 15:15	8:50 16:05	9:30 14:50	9:10 14:20			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	23.9 26.5	30.7 35.8	12.2 16.2	2.0 9.6		2.0 ~ 35.8	19.6
	水温	(℃)	18.7 23.0	25.3 27.6	12.0 14.7	5.8 9.1		5.8 ~ 27.6	17.0
	流量	(m3/S)	0.28 0.27	0.02 0.02	0.44 0.43	0.07 0.07		0.02 ~ 0.44	0.20
	透視度	(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ~ >30	>30
	臭気		微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無			
	色相		淡灰黄 淡灰黄	無 淡灰黄	無 無	無 無			
生活環境項目	pH	(-)	8.1 8.1	7.0 7.1	7.8 8.2	8.1 8.4	0 / 8	7.0 ~ 8.4	
	DO	(mg/L)	8.6	8.3	11	12	0 / 4	8.3 ~ 12	10.0
	BOD	(mg/L)	0.6	<0.5	<0.5	0.9	0 / 4	<0.5 ~ 0.9	0.6
	COD	(mg/L)	4.4	1.6	2.5	1.6	- / 4	1.6 ~ 4.4	2.5
	SS	(mg/L)	10	<1	3	<1	0 / 4	<1 ~ 10	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.2×10^{2}	5.0×10^{0}	7.5×10^{1}	3.0×10^{2}	0 / 4	5.0×10^{0} ~ 3.0×10^{2}	1.5×10^{2}
	全窒素	(mg/L)	1.3	1.3	1.0	0.98	- / 4	0.98 ~ 1.3	1.1
	全燐	(mg/L)	0.052	0.050	0.031	0.029	- / 4	0.029 ~ 0.052	0.041
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.006	0.002	0.004	0.004	0 / 4	0.002 ~ 0.006	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0008		0.010	0 / 2	0.0008 ~ 0.010	0.0054
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.1		0.86	0 / 2	0.86 ~ 1.1	0.98
	ふっ素	(mg/L)		0.10		<0.08	0 / 2	<0.08 ~ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.05		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ~ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	除イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.1		0.82	- / 2	0.82 ~ 1.1	0.96
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.030		0.008	- / 2	0.008 ~ 0.030	0.019
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.047			- / 1	0.047 ~ 0.047	0.047
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.0096			- / 1	0.0096 ~ 0.0096	0.0096
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.010			- / 1	0.010 ~ 0.010	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.010			- / 1	0.010 ~ 0.010	0.010
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.018			- / 1	0.018 ~ 0.018	0.018
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレ	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェ	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	<10	<10	<10	<10	- / 4	<10 ~ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	18 17	103 29	16 17	18 18	- / 8	16 ~ 103	30

＜備考＞ BOD(75%値) 0.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07301	70301	天見川	新喜多橋	A	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07201	70401	石見川	新高野橋	AA	生物A	大阪府	基準点

		採取月日	4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	10:55 16:10	11:35 16:30	10:50 15:50	10:20 15:20	11:00 17:40	10:35 15:25	8:55 14:25	11:50 16:50	12:20 16:00	10:00 15:20	10:55 15:55	9:10 14:15			
		天候	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り			
		気温 (℃)	26.0 22.8	24.9 26.6	25.0 18.9	29.2 32.1	32.7 31.8	32.7 33.0	21.6 27.3	13.4 15.2	9.8 9.8	5.0 7.8	7.9 8.3	7.2 9.2		5.0 ~ 33.0	19.9
		水温 (℃)	14.8 15.2	19.0 19.3	16.8 16.1	23.6 25.3	28.0 26.6	25.7 26.8	19.6 21.1	11.2 11.9	8.1 8.4	5.7 6.8	6.2 6.8	7.9 8.2		5.7 ~ 28.0	15.8
		流量 (m3/S)	0.25 0.22	0.34 0.33	1.94 1.99	0.42 0.43	0.18 0.16	0.41 0.40	0.36 0.30	0.37 0.37	0.15 0.17	0.27 0.26	0.10 0.10	0.71 0.45		0.10 ~ 1.99	0.45
		透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ~ >30	>30
		臭気	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	無 無	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	淡灰黄 無			
生活環境項目		pH (-)	8.2 8.2	7.9 8.2	7.6 7.9	8.2 8.3	8.4 8.3	8.4 8.9	7.7 7.7	7.9 8.1	8.4 8.3	8.2 8.6	8.4 8.5	7.8 7.9	2 / 24	7.6 ~ 8.9	
		DO (mg/L)	11	10	10	9.0	8.5	11	9.6	12	12	16	13	12	0 / 12	8.5 ~ 16	11
		BOD (mg/L)	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.6	0.8	0.6	0 / 12	<0.5 ~ 0.8	0.6
		COD (mg/L)	2.2	2.6	2.9	1.7	2.0	2.4	3.7	2.6	1.5	1.3	1.7	3.1	- / 12	1.3 ~ 3.7	2.3
		SS (mg/L)	<1	1	5	1	<1	<1	3	1	<1	<1	<1	6	0 / 12	<1 ~ 6	2
		大腸菌数 (CFU/100mL)	1.2×10^{2}	3.1×10^{1}	7.6×10^{1}	1.2×10^{2}	2.4×10^{2}	3.4×10^{2}	4.3×10^{2}	6.1×10^{1}	3.3×10^{1}	2.5×10^{1}	2.3×10^{1}	2.4×10^{2}	12 / 12	2.3×10^{1} ~ 4.3×10^{2}	1.4×10^{2}
		全窒素 (mg/L)		0.81			0.58			0.87			0.70		- / 4	0.58 ~ 0.87	0.74
		全燐 (mg/L)		0.023			0.040			0.027			0.010		- / 4	0.010 ~ 0.040	0.025
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.003			0.006			0.003		0 / 4	0.002 ~ 0.006	0.004
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)					0.0039						0.0009		0 / 2	0.0009 ~ 0.0039	0.0024
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.48						0.56		0 / 2	0.48 ~ 0.56	0.52
		ふっ素 (mg/L)					0.16						0.09		0 / 2	0.09 ~ 0.16	0.13
		ほう素 (mg/L)					0.12						0.10		0 / 2	0.10 ~ 0.12	0.11
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)					0.44						0.52		- / 2	0.44 ~ 0.52	0.48
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)					0.020						<0.003		- / 2	<0.003 ~ 0.020	0.012
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.041								- / 1	0.041 ~ 0.041	0.041
		クロロホルム生成能 (mg/L)					0.024								- / 1	0.024 ~ 0.024	0.024
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.012								- / 1	0.012 ~ 0.012	0.012
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0045								- / 1	0.0045 ~ 0.0045	0.0045
		ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0014								- / 1	0.0014 ~ 0.0014	0.0014
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ~ <0.02	<0.02
		ウラン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ~ 0.0003	0.0003
		PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000007											0 / 1	0.000007 ~ 0.000007	0.000007
		PFOS (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
		PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
		PFOA (mg/L)		0.0000049											- / 1	0.0000049 ~ 0.0000049	0.0000049
		PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.0000047											- / 1	0.0000047 ~ 0.0000047	0.0000047
		クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)		11			16			11			18		- / 4	11 ~ 18	14
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		電気伝導率 (mS/m)	25 27	18 18	12 14	20 20	23 24	21 22	18 19	18 19	24 32	28 27	24 23	38 39	- / 24	12 ~ 39	23

＜備考＞ BOD(75%値) 0.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	生物B	大阪府	基準点

		採取月日	4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	11:10	16:40	8:30	14:20	10:15	15:30	10:15	14:40	8:15	13:45	9:45	15:05	10:25	15:10	9:00	14:25	10:25	14:55	10:15	15:55	8:50	14:50	11:25	15:20			
			21:30	3:20	20:30	2:30	21:30	2:50	21:40	3:30	20:15	2:20	20:05	2:30	20:50	2:05	21:00	2:40	21:20	3:10	21:00	3:30	21:00	2:35	21:00	4:10			
		天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨			
			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨			
		気温 (℃)	20.5	20.1	20.1	25.3	23.4	19.4	31.2	32.5	29.7	34.8	31.9	32.5	24.0	26.1	14.0	15.0	8.2	9.0	6.5	8.4	3.5	9.5	6.0	5.5		0.0 ~ 34.8	17.5
			17.1	16.9	22.0	17.8	18.0	17.6	27.2	26.0	29.3	28.1	29.2	27.3	22.0	21.3	11.1	8.2	9.4	8.1	7.2	4.3	2.1	0.0	7.2	6.2			
		水温 (℃)	20.0	20.5	18.0	26.7	20.8	20.6	29.7	32.8	28.1	30.9	27.9	29.9	23.4	25.0	13.1	17.6	9.3	10.9	7.4	10.1	6.1	11.3	8.8	8.8		6.1 ~ 32.8	18.3
			16.7	15.8	23.0	19.1	19.1	18.6	26.7	25.0	28.8	26.3	28.6	27.2	23.0	21.9	13.0	11.5	11.1	12.1	9.4	7.1	8.9	7.1	9.1	9.3			
		流量 (m3/S)	0.12	0.14	0.04	0.05	0.38	0.33	0.18	0.17	0.14	0.14	0.14	0.11	0.17	0.11	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04	0.07	0.05	0.53	0.20		0.03 ~ 0.53	0.14
		透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	20	>30	>30	25	>30	>30	>30	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	18	>30		18 ~ >30	29
			>30	>30	>30	>30	>30	22	26	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	23			
		臭気	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微土	微土	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
			微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微土	微土	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
		色相	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄			
			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.9	8.3	7.1	7.6	7.7	7.8	8.2	8.6	7.4	8.4	8.0	8.3	7.7	8.0	7.8	7.6	7.3	7.4	7.8	8.0	7.2	7.4	7.5	7.6	1 / 48	7.1 ~ 8.6	
			7.7	7.7	8.2	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	8.1	8.0	7.5	7.4	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.1	7.2	7.6	7.5			
		DO (mg/L)	10		9.9		9.6		9.1		10		8.4		8.3		10		11		15		12		12		0 / 12	8.3 ~ 15	10
		BOD (mg/L)	1.9		1.6		1.3		1.8		1.0		14		5.3		2.2		3.3		2.4		2.2		2.6		2 / 12	1.0 ~ 14	3.3
		COD (mg/L)	6.3		5.7		5.7		6.3		4.9		13		7.6		6.2		6.0		5.3		5.0		5.6		- / 12	4.9 ~ 13	6.5
		SS (mg/L)	9		3		15		14		9		13		5		3		3		4		7		12		0 / 12	3 ~ 15	8
		大腸菌数 (CFU/100mL)																											
		全窒素 (mg/L)			2.0						0.86						2.7						2.2				- / 4	0.86 ~ 2.7	1.9
		全燐 (mg/L)			0.19						0.18						0.20						0.11				- / 4	0.11 ~ 0.20	0.17
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007						0.007						0.022						0.010				0 / 4	0.007 ~ 0.022	0.012
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												0.00007				0 / 2	<0.00006 ~ 0.00007	0.00007
		LAS(水生生物) (mg/L)			0.0050						0.0036						0.011						0.015				0 / 4	0.0036 ~ 0.015	0.0087
健康項目		カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																											
		PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.27												1.4				0 / 2	0.27 ~ 1.4	0.84
		ふっ素 (mg/L)									0.16												<0.08				0 / 2	<0.08 ~ 0.16	0.12
		ほう素 (mg/L)									0.14												0.04				0 / 2	0.04 ~ 0.14	0.09
		1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)									0.19												0.10				- / 2	0.10 ~ 0.19	0.15
		硝酸性窒素 (mg/L)									0.23												1.4				- / 2	0.23 ~ 1.4	0.82
		亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												0.04				- / 2	<0.04 ~ 0.04	0.04
		りん酸性りん (mg/L)									0.10												0.037				- / 2	0.037 ~ 0.10	0.069
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
		クロロホルム生成能 (mg/L)																											
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目		クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレ (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェ (mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		モリブデン (mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ~ 0.0003	0.0003
		塩化ビニルモノマー (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)									0.04																0 / 1	0.04 ~ 0.04	0.04
		ウラン (mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ~ 0.0003	0.0003
		PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000058																						1 / 1	0.000058 ~ 0.000058	0.000058
		PFOS (mg/L)			0.000011																						- / 1	0.000011 ~ 0.000011	0.000011
		PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000064																						- / 1	0.0000064 ~ 0.0000064	0.0000064
		PFOA (mg/L)			0.000047																						- / 1	0.000047 ~ 0.000047	0.000047
		PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000033																						- / 1	0.000033 ~ 0.000033	0.000033
		クロロホルム(水生生 (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)																											
		アニリン(水生生物) (mg/L)																											
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)																											
その他項目		塩素イオン (mg/L)			22				18		20						35				46		14				- / 6	14 ~ 46	26
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
		ATU添加BOD (mg/L)			1.5						0.9						2.2						<0.5				- / 4	<0.5 ~ 2.2	1.3
		非イオン界面活性剤																											
		電気伝導率 (mS/m)	46	36	31	41	34	25	26	32	31	31	29	32	20	38	39	78	40	49	59	62	27	28	17	21	- / 48	17 ~ 78	33
			35	33	30	37	30	20	28	28	32	30	30	31	33	33	31	22	31	35	33	35	30	32	23	19			

＜備考＞　BOD(75%値)　2.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	08001	70601	梅川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

		採取月日	4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	8:20 13:40	8:00 14:00	8:20 13:55	8:20 13:30	7:45 13:05	8:30 13:50	11:50 16:20	8:35 14:00	10:00 14:25	8:10 13:50	8:10 14:20	11:10 16:05			
		天候	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 雨	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り			
		気温 (℃)	17.5 25.8	15.7 25.1	22.9 21.7	27.2 32.7	29.4 34.1	29.1 33.7	27.1 25.7	11.2 15.8	8.9 9.9	2.9 7.0	2.5 10.2	6.0 7.9		2.5 ~ 34.1	18.8
		水温 (℃)	14.5 20.4	17.7 24.4	18.8 19.2	24.5 28.4	25.9 30.7	26.4 29.2	23.3 23.1	12.8 16.3	10.0 10.4	7.2 9.3	7.4 11.5	8.6 8.9		7.2 ~ 30.7	17.9
		流量 (m3/S)	0.46 0.44	0.75 0.65	3.49 3.72	1.20 1.16	0.51 0.49	0.69 0.69	0.67 0.59	0.65 0.58	0.20 0.25	0.49 0.47	0.33 0.35	1.07 0.86		0.20 ~ 3.72	0.87
		透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	14 15	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	24 >30		14 ~ >30	28
		臭気	無 微川藻	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無	微土 無			
		色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡白 淡白	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄茶 淡灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.6 7.7	7.4 7.6	7.2 7.8	7.8 7.7	7.3 7.4	7.6 8.6	7.7 7.9	8.2 7.5	7.8 8.2	7.2 7.4	7.4 7.5	7.7 7.6	1 / 24	7.2 ~ 8.6	
		DO (mg/L)	9.9	9.6	9.8	8.1	9.0	9.9	8.0	10	10	14	11	13	0 / 12	8.0 ~ 14	10
		BOD (mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	1.1	1.0	<0.5	0.8	0.9	1.4	1.6	0 / 12	<0.5 ~ 1.6	0.9
		COD (mg/L)	3.0	3.5	4.8	3.3	3.9	4.1	5.3	3.3	2.9	2.9	3.7	5.2	- / 12	2.9 ~ 5.3	3.8
		SS (mg/L)	<1	4	24	2	2	1	9	<1	<1	2	2	15	0 / 12	<1 ~ 24	5
		大腸菌数 (CFU/100mL)	3.7×10^2	1.1×10^2	2.1×10^2	1.1×10^2	5.5×10^1	3.7×10^2	5.9×10^2	2.6×10^2	2.7×10^2	1.8×10^2	1.0×10^2	1.1×10^3	4 / 12	5.5×10^1 ~ 1.1×10^3	3.1×10^2
		全窒素 (mg/L)		1.3			0.94			1.2			1.2		- / 4	0.94 ~ 1.3	1.2
		全燐 (mg/L)		0.071			0.081			0.059			0.048		- / 4	0.048 ~ 0.081	0.065
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005			0.029			0.007			0.033		1 / 4	0.005 ~ 0.033	0.019
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						0.00006		0 / 2	<0.00006 ~ 0.00006	0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)					0.0031						0.0041		0 / 2	0.0031 ~ 0.0041	0.0036
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.63						0.97		0 / 2	0.63 ~ 0.97	0.80
		ふっ素 (mg/L)					0.16						<0.08		0 / 2	<0.08 ~ 0.16	0.12
		ほう素 (mg/L)					0.09						0.05		0 / 2	0.05 ~ 0.09	0.07
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)					0.59						0.93		- / 2	0.59 ~ 0.93	0.76
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)					0.046						0.013		- / 2	0.013 ~ 0.046	0.030
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.049								- / 1	0.049 ~ 0.049	0.049
		クロロホルム生成能 (mg/L)					0.020								- / 1	0.020 ~ 0.020	0.020
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ~ 0.014	0.014
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0083								- / 1	0.0083 ~ 0.0083	0.0083
		ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0074								- / 1	0.0074 ~ 0.0074	0.0074
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ~ 0.03	0.03
		ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ~ 0.0002	0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000044											0 / 1	0.000044 ~ 0.000044	0.000044
		PFOS (mg/L)		0.0000071											- / 1	0.0000071 ~ 0.0000071	0.0000071
		PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.0000037											- / 1	0.0000037 ~ 0.0000037	0.0000037
		PFOA (mg/L)		0.000037											- / 1	0.000037 ~ 0.000037	0.000037
		PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000031											- / 1	0.000031 ~ 0.000031	0.000031
		クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)		11		11	16			<10		11	11		- / 6	<10 ~ 16	12
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)		0.7			0.5			<0.5			<0.5		- / 4	<0.5 ~ 0.7	0.6
		非イオン界面活性剤					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		電気伝導率 (mS/m)	36 30	26 27	21 21	32 26	25 30	26 25	21 23	29 27	26 25	27 26	30 29	19 30	- / 24	19 ~ 36	27

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	08101	70701	佐備川	大伴橋	B	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02451	80101	大和川	国豊橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	準基準点

	採取月日		4/11	5/2	6/19	7/4	8/1	9/5	10/3	11/14	12/5	1/9	2/13	3/15	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		10:50	10:30	10:50	10:20	10:50	10:40	10:50	11:10	10:55	10:55	10:40	9:15			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴			
	気温	(℃)	24.0	19.5	29.0	32.5	37.2	37.0	27.2	15.2	8.3	13.1	11.8	13.5		8.3 ~ 37.2	22.4
	水温	(℃)	18.2	18.9	25.0	27.6	31.4	29.6	23.3	14.1	11.1	10.0	11.4	11.3		10.0 ~ 31.4	19.3
	流量	(m3/S)	8.30	15.5	18.7	19.4	8.48	17.5	11.2	11.8	9.13	7.85	8.48	12.5		7.85 ~ 19.4	12.4
	透視度	(cm)	64	65	63	58	58	53	67	30	33	85	63	27		27 ~ 85	56
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐	淡茶褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	7.8	7.9	7.8	8.1	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	0 / 12	7.7 ~ 8.1	
	DO	(mg/L)	9.3	8.7	8.2	7.1	7.9	7.5	8.2	9.7	10	10	10	10	0 / 12	7.1 ~ 10	8.9
	BOD	(mg/L)	1.7	1.5	1.2	1.9	1.5	1.3	1.3	2.0	2.0	2.3	2.5	2.7	0 / 12	1.2 ~ 2.7	1.8
	COD	(mg/L)	6.6	7.3	6.1	7.1	6.9	5.1	6.1	7.0	6.2	6.2	6.4	6.8	- / 12	5.1 ~ 7.3	6.5
	SS	(mg/L)	6	7	4	7	4	5	5	9	9	5	7	11	0 / 12	4 ~ 11	7
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.1×10^{3}	1.2×10^{3}	8.6×10^{2}	1.4×10^{3}	2.1×10^{2}	4.8×10^{2}	5.2×10^{2}	1.6×10^{3}	9.0×10^{2}	7.6×10^{2}	8.2×10^{2}	1.8×10^{3}	- / 12	2.1×10^{2} ~ 1.8×10^{3}	9.7×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		3.5			2.8			3.5			4.4		- / 4	2.8 ~ 4.4	3.6
	全燐	(mg/L)		0.57			0.50			0.73			0.58		- / 4	0.50 ~ 0.73	0.60
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.016			0.011			0.014			0.016		0 / 4	0.011 ~ 0.016	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0007						0.0015		0 / 2	0.0007 ~ 0.0015	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.8			2.3			3.0			3.5		0 / 4	2.3 ~ 3.5	2.9
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.09		0 / 2	0.09 ~ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05 ~ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	鉄(溶解性)	(mg/L)															
	マンガン(溶解性)	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02			0.02			0.02			0.03		- / 4	0.02 ~ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.08	<0.04	0.08	<0.04	0.08	0.04	0.06	0.08	0.14	0.17	0.18	- / 12	<0.04 ~ 0.18	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.8			2.3			3.0			3.5		- / 4	2.3 ~ 3.5	2.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04			0.04			<0.04			0.07		- / 4	<0.04 ~ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.53			0.43			0.72			0.49		- / 4	0.43 ~ 0.72	0.54
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェ	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ'エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.0×10^{3}	8.1×10^{2}	8.9×10^{2}	1.8×10^{3}	7.4×10^{2}	8.5×10^{2}	1.3×10^{3}	1.9×10^{3}	4.5×10^{2}	6.1×10^{2}	7.6×10^{2}	1.2×10^{3}	- / 12	4.5×10^{2} ~ 1.9×10^{3}	1.0×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.4	1.3	1.2	1.9	1.5	1.1	1.2	1.6	1.6	1.7	2.1	1.7	- / 12	1.1 ~ 2.1	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	31	26	25	25	30	24	28	28	33	32	32	27	- / 12	24 ~ 33	28

＜備考＞　BOD(75%値)　2.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02401	80102	大和川	河内橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

		採取月日	4/11	5/2	6/19	7/4	8/1	9/5	10/3	11/14	12/5	1/9	2/13	3/15	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	12:20	11:40	12:10	11:35	12:30	12:00	12:10	12:45	12:00	12:30	12:05	10:20			
		天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴			
		気温 (℃)	24.4	20.0	30.5	33.5	35.2	33.1	26.6	14.1	9.2	9.2	14.1	15.6		9.2 ~ 35.2	22.1
		水温 (℃)	20.2	19.7	26.1	28.5	32.5	29.8	23.4	15.3	10.8	9.7	11.7	12.0		9.7 ~ 32.5	20.0
		流量 (m3/S)	9.53	16.5	20.9	22.6	7.53	15.7	12.0	12.9	9.17	9.57	9.32	12.9		7.53 ~ 22.6	13.2
		透視度 (cm)	66	55	65	65	64	68	73	57	48	71	64	50		48 ~ 73	62
		臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		色相	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐	淡茶褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐			
生活環境項目		pH (-)	8.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.2	8.1	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	0 / 12	7.9 ~ 8.3	
		DO (mg/L)	9.5	9.0	8.5	7.9	8.4	7.9	8.8	10	11	12	10	11	0 / 12	7.9 ~ 12	9.5
		BOD (mg/L)	1.2	1.3	1.3	1.6	1.9	1.3	1.1	1.6	1.5	1.9	2.0	1.9	0 / 12	1.1 ~ 2.0	1.6
		COD (mg/L)	5.5	6.1	5.6	6.6	6.7	5.1	5.2	6.2	5.3	5.8	5.9	6.1	- / 12	5.1 ~ 6.7	5.8
		SS (mg/L)	5	6	4	5	6	4	3	8	6	4	6	9	0 / 12	3 ~ 9	6
		大腸菌数 (CFU/100mL)	4.9×10^{2}	7.2×10^{2}	1.7×10^{2}	3.6×10^{2}	4.2×10^{1}	2.0×10^{2}	1.4×10^{2}	9.6×10^{2}	7.4×10^{2}	4.7×10^{2}	3.0×10^{2}	1.0×10^{3}	- / 12	4.2×10^{1} ~ 1.0×10^{3}	4.7×10^{2}
		全窒素 (mg/L)	3.4	3.1	2.2	2.4	2.3	1.7	2.7	2.9	3.2	3.8	3.9	3.1	- / 12	1.7 ~ 3.9	2.9
		全燐 (mg/L)	0.54	0.49	0.21	0.28	0.43	0.34	0.36	0.57	0.25	0.59	0.50	0.39	- / 12	0.21 ~ 0.59	0.41
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.011	0.014	0.007	0.008	0.012	0.005	0.008	0.012	0.013	0.015	0.015	0.013	0 / 12	0.005 ~ 0.015	0.011
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0024			0.0006			0.0017			0.0015		0 / 4	0.0006 ~ 0.0024	0.0016
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.9	2.6	1.7	1.9	1.8	1.3	2.1	2.5	2.5	3.2	3.2	2.6	0 / 12	1.3 ~ 3.2	2.4
		ふっ素 (mg/L)					0.15						0.10		0 / 2	0.10 ~ 0.15	0.13
		ほう素 (mg/L)					0.05						0.06		0 / 2	0.05 ~ 0.06	0.06
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	- / 12	0.01 ~ 0.03	0.02
		アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	0.07	<0.04	0.05	<0.04	0.04	<0.04	0.05	0.04	0.08	0.12	0.14	- / 12	<0.04 ~ 0.14	0.06
		硝酸性窒素 (mg/L)	2.9	2.6	1.7	1.9	1.8	1.3	2.1	2.5	2.5	3.2	3.2	2.6	- / 12	1.3 ~ 3.2	2.4
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.05	0.07	- / 12	<0.04 ~ 0.07	0.04
		りん酸性りん (mg/L)	0.50	0.45	0.17	0.26	0.37	0.30	0.32	0.53	0.20	0.52	0.43	0.31	- / 12	0.17 ~ 0.53	0.36
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					0.0006						0.0004		0 / 2	0.0004 ~ 0.0006	0.0005
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ~ 0.04	0.04
		ウラン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	3.9×10^{2}	2.9×10^{2}	2.2×10^{2}	5.7×10^{2}	1.2×10^{2}	4.3×10^{2}	4.0×10^{2}	8.1×10^{2}	3.7×10^{2}	3.1×10^{2}	3.7×10^{2}	5.7×10^{2}	- / 12	1.2×10^{2} ~ 8.1×10^{2}	4.0×10^{2}
		ATU添加BOD (mg/L)	1.2	1.2	1.3	1.5	1.9	1.2	1.1	1.4	1.3	1.7	1.8	1.7	- / 12	1.1 ~ 1.9	1.4
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)	30	25	24	24	29	24	27	27	32	31	32	26	- / 12	24 ~ 32	28

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

		採取月日	4/11	5/2	6/19	7/4	8/1	9/5	10/3	11/14	12/5	1/9	2/13	3/15	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	12:05	12:20	12:05	12:15	12:30	11:55	11:40	12:25	11:35	11:45	11:40	13:10			
		天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴			
		気温 (℃)	22.6	19.7	30.5	28.9	37.5	31.0	27.5	16.4	9.8	9.8	13.7	16.0		9.8 ~ 37.5	22.0
		水温 (℃)	20.7	20.9	26.5	29.6	32.7	30.0	24.6	15.4	11.2	10.1	12.7	14.8		10.1 ~ 32.7	20.8
		流量 (m3/S)	12.2	21.2	23.4	21.2	9.22	18.8	17.4	16.0	11.8	10.8	11.5	19.1		9.22 ~ 23.4	16.1
		透視度 (cm)	54	63	62	94	60	67	95	43	75	83	70	54		43 ~ 95	68
		臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		色相	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐	淡茶褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐			
生活環境項目		pH (-)	8.1	7.9	8.0	7.9	8.5	8.2	8.1	7.9	8.0	8.2	8.1	7.9	0 / 12	7.9 ~ 8.5	
		DO (mg/L)	9.6	9.2	9.0	7.7	11	8.4	8.9	10	11	13	12	10	0 / 12	7.7 ~ 13	10.0
		BOD (mg/L)	1.2	1.4	1.2	1.6	2.3	1.2	1.0	1.3	1.2	1.6	1.7	1.5	0 / 12	1.0 ~ 2.3	1.4
		COD (mg/L)	5.5	5.8	5.1	6.8	6.8	5.2	4.9	5.7	4.8	5.4	5.4	5.5	- / 12	4.8 ~ 6.8	5.6
		SS (mg/L)	5	7	5	4	8	4	3	8	5	2	4	7	0 / 12	2 ~ 8	5
		大腸菌数 (CFU/100mL)	1.4×10^{2}	2.6×10^{2}	1.4×10^{2}	3.8×10^{2}	8.0×10^{0}	9.0×10^{1}	7.0×10^{1}	2.2×10^{2}	3.3×10^{2}	7.0×10^{1}	6.8×10^{1}	1.5×10^{2}	- / 12	8.0×10^{0} ~ 3.8×10^{2}	1.6×10^{2}
		全窒素 (mg/L)	3.6	3.2	2.1	2.8	2.7	2.4	2.4	2.4	3.9	4.7	4.5	2.9	- / 12	2.1 ~ 4.7	3.1
		全燐 (mg/L)	0.46	0.39	0.20	0.30	0.46	0.32	0.35	0.46	0.26	0.66	0.50	0.34	- / 12	0.20 ~ 0.66	0.39
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.014	0.013	0.008	0.023	0.009	0.009	0.006	0.010	0.010	0.015	0.015	0.012	0 / 12	0.006 ~ 0.023	0.012
		ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0014			0.0006			0.0013			0.0017		0 / 4	0.0006 ~ 0.0017	0.0013
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	3.2	2.7	1.8	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	3.3	4.1	3.8	2.4	0 / 12	1.8 ~ 4.1	2.7
		ふっ素 (mg/L)					0.16						0.10		0 / 2	0.10 ~ 0.16	0.13
		ほう素 (mg/L)					0.07						0.07		0 / 2	0.07 ~ 0.07	0.07
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)															
		フェノール類 (mg/L)															
		銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	- / 12	0.01 ~ 0.03	0.02
		アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	0.09	0.13	0.07	- / 12	<0.04 ~ 0.13	0.05
		硝酸性窒素 (mg/L)	3.2	2.7	1.8	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	3.3	4.1	3.8	2.4	- / 12	1.8 ~ 4.1	2.7
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.06	<0.04	- / 12	<0.04 ~ 0.07	0.04
		りん酸性りん (mg/L)	0.43	0.35	0.17	0.28	0.40	0.30	0.31	0.43	0.22	0.62	0.44	0.27	- / 12	0.17 ~ 0.62	0.35
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレ (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェ (mg/L)															
		トルエン (mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ~ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.8×10^{2}	2.6×10^{2}	1.2×10^{2}	6.4×10^{2}	3.2×10^{2}	4.2×10^{2}	3.7×10^{2}	3.0×10^{2}	2.4×10^{2}	1.1×10^{2}	2.9×10^{1}	1.4×10^{2}	- / 12	2.9×10^{1} ~ 6.4×10^{2}	2.6×10^{2}
		ATU添加BOD (mg/L)	1.2	1.3	1.2	1.5	2.3	1.2	1.0	1.3	1.1	1.5	1.6	1.2	- / 12	1.0 ~ 2.3	1.4
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)	34	27	30	30	35	30	26	26	34	34	33	28	- / 12	26 ~ 35	31

＜備考＞　BOD(75%値)　1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02501	80104	大和川	遠里小野橋	D	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/11	5/2	6/19	7/4	8/1	9/5	10/3	11/14	12/5	1/9	2/13	3/15	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		12:40	13:10	12:50	12:50	14:20	12:40	12:10	13:05	12:20	12:15	12:15	14:15			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴			
	気温	(℃)	22.9	22.3	31.2	33.3	38.0	36.5	27.6	15.8	10.2	9.3	13.8	19.0		9.3 ~ 38.0	23.3
	水温	(℃)	21.8	21.8	27.6	30.2	32.8	30.4	25.2	16.2	12.0	11.6	13.8	15.8		11.6 ~ 32.8	21.6
	流量	(m3/S)	12.8	21.7	24.6	22.6	9.99	19.6	13.4	16.9	13.3	11.8	11.0	20.2		9.99 ~ 24.6	16.5
	透視度	(cm)	55	64	62	83	55	73	95	45	75	84	70	38		38 ~ 95	67
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐	淡茶褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	7.9	8.1	7.9	8.9	8.2	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	1 / 12	7.9 ~ 8.9	
	DO	(mg/L)	9.2	9.0	9.0	7.9	10	8.8	8.5	9.8	10	12	11	10	0 / 12	7.9 ~ 12	9.6
	BOD	(mg/L)	1.2	1.2	1.1	1.5	2.4	1.2	1.1	1.4	1.3	1.4	1.8	1.7	0 / 12	1.1 ~ 2.4	1.4
	COD	(mg/L)	6.0	5.8	5.4	6.2	7.0	5.4	5.5	6.2	5.2	5.7	6.2	5.8	- / 12	5.2 ~ 7.0	5.9
	SS	(mg/L)	4	6	5	5	9	4	5	8	4	2	4	8	0 / 12	2 ~ 9	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.5×10^{2}	1.4×10^{2}	1.0×10^{2}	1.2×10^{2}	1.4×10^{1}	1.9×10^{2}	3.0×10^{2}	3.2×10^{2}	3.3×10^{2}	1.8×10^{2}	5.6×10^{1}	8.0×10^{1}	- / 12	1.4×10^{1} ~ 3.3×10^{2}	1.7×10^{2}
	全窒素	(mg/L)	4.1	3.2	2.3	2.7	2.8	2.2	3.3	3.3	4.4	5.2	5.1	3.2	- / 12	2.2 ~ 5.2	3.5
	全燐	(mg/L)	0.44	0.39	0.20	0.29	0.44	0.34	0.40	0.46	0.28	0.62	0.49	0.34	- / 12	0.20 ~ 0.62	0.39
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.018	0.014	0.015	0.012	0.014	0.011	0.013	0.019	0.019	0.021	0.023	0.016	0 / 12	0.011 ~ 0.023	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0014			0.0007			0.0015			0.0016		0 / 4	0.0007 ~ 0.0016	0.0013
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.6	2.7	1.9	2.1	2.4	2.0	2.9	2.7	3.7	4.6	4.3	2.7	0 / 12	1.9 ~ 4.6	3.0
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.11		0 / 2	0.11 ~ 0.18	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.06		0 / 2	0.06 ~ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	除イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	- / 12	0.01 ~ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.04	0.11	0.17	0.08	- / 12	<0.04 ~ 0.17	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.6	2.7	1.9	2.1	2.4	2.0	2.9	2.7	3.7	4.6	4.3	2.7	- / 12	1.9 ~ 4.6	3.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.07	0.07	<0.04	- / 12	<0.04 ~ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.39	0.34	0.16	0.26	0.38	0.30	0.36	0.41	0.25	0.57	0.41	0.27	- / 12	0.16 ~ 0.57	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ~ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ~ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.0×10^{2}	1.6×10^{2}	1.2×10^{2}	3.1×10^{2}	3.0×10^{2}	4.6×10^{2}	4.9×10^{2}	2.9×10^{2}	2.4×10^{2}	1.5×10^{2}	3.0×10^{1}	8.2×10^{1}	- / 12	3.0×10^{1} ~ 4.9×10^{2}	2.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.2	1.1	1.1	1.4	2.3	1.2	1.1	1.4	1.1	1.4	1.5	1.5	- / 12	1.1 ~ 2.3	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	36	28	28	28	36	29	31	30	36	36	35	29	- / 12	28 ~ 36	32

＜備考＞　BOD(75%値)　1.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06201	80201	東除川	明治小橋	C	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	23901	80301	落堀川	東除川合流直前	-	-	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	21001	80401	今井戸川	大和川合流直前	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45 14:40	10:25 16:00	9:55 14:25	9:20 14:00			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		23.8 27.9	33.0 34.8	12.3 16.5	4.8 10.2		4.8 ~ 34.8	20.4
	水温 (℃)		20.7 24.8	28.4 31.7	13.3 15.8	8.1 9.4		8.1 ~ 31.7	19.0
	流量 (m3/S)								
	透視度 (cm)		>30 >30	>30 8	>30 >30	>30 >30		8 ~ >30	27
	臭気		微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)		8.0 8.7	8.1 8.9	7.7 8.2	8.2 8.5	- / 8	7.7 ~ 8.9	
	DO (mg/L)		8.8	7.3	11	9.6	- / 4	7.3 ~ 11	9.2
	BOD (mg/L)		3.4	3.4	4.3	6.7	- / 4	3.4 ~ 6.7	4.5
	COD (mg/L)		10	12	10	9.7	- / 4	9.7 ~ 12	10
	SS (mg/L)		5	8	4	<1	- / 4	<1 ~ 8	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)								
	全窒素 (mg/L)			3.1		4.6	- / 2	3.1 ~ 4.6	3.9
	全燐 (mg/L)			0.95		0.17	- / 2	0.17 ~ 0.95	0.56
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.31			- / 1	0.31 ~ 0.31	0.31
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ 0.0003	0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			0.041		<0.005	1 / 2	<0.005 ~ 0.041	0.023
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.89		2.1	0 / 2	0.89 ~ 2.1	1.5
	ふっ素 (mg/L)			0.21		<0.08	0 / 2	<0.08 ~ 0.21	0.15
	ほう素 (mg/L)			0.07		0.06	0 / 2	0.06 ~ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			0.10			- / 1	0.10 ~ 0.10	0.10
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.22			- / 1	0.22 ~ 0.22	0.22
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.76	0.90	0.35	0.44	- / 4	0.35 ~ 0.90	0.61
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.8	0.70	0.93	2.0	- / 4	0.70 ~ 2.0	1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.18	0.19	0.08	0.13	- / 4	0.08 ~ 0.19	0.15
	りん酸性りん (mg/L)			0.71		0.065	- / 2	0.065 ~ 0.71	0.39
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレ (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03			0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ (mg/L)			<0.0001			- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06			0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04			0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)			0.008			- / 1	0.008 ~ 0.008	0.008
	モリブデン (mg/L)			0.008			0 / 1	0.008 ~ 0.008	0.008
	アンチモン (mg/L)			0.0044			0 / 1	0.0044 ~ 0.0044	0.0044
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)			0.29			1 / 1	0.29 ~ 0.29	0.29
	ウラン (mg/L)			0.0009			0 / 1	0.0009 ~ 0.0009	0.0009
	PFOS及びPFOA (mg/L)								
	PFOS (mg/L)								
	PFOS(直鎖体) (mg/L)								
	PFOA (mg/L)								
	PFOA(直鎖体) (mg/L)								
	クロロホルム(水生生 (mg/L)			<0.006			- / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001			- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			<0.003			- / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)			35		26	- / 2	26 ~ 35	31
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		36 37	40 36	35 39	40 38	- / 8	35 ~ 40	38

＜備考＞ BOD(75%値) 4.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06302	80501	西除川	狭山池合流直前	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻	11:35 16:55	8:35 14:20	11:40 16:30	11:00 16:00	8:05 15:00	7:30 13:10	8:05 14:00	8:50 14:20	9:00 13:40	7:05 13:05	8:35 13:55	9:20 13:35			
	天候	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	雨 雨	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 雨	晴れ 雨	晴れ 晴れ	雨 雨			
	気温 (℃)	23.5 22.1	21.8 26.0	23.5 18.7	29.4 32.0	30.0 33.4	28.2 33.1	21.8 27.3	12.2 16.8	7.9 9.7	2.7 6.7	2.5 7.3	7.0 8.7		2.5 ~ 33.4	18.8
	水温 (℃)	19.6 19.8	19.8 25.9	20.5 19.5	28.4 31.1	29.4 35.1	27.2 29.2	21.6 25.9	13.2 16.2	9.0 10.2	5.3 8.5	5.5 11.0	9.2 9.8		5.3 ~ 35.1	18.8
	流量 (m3/S)	0.09 0.06	0.13 0.13	0.83 0.79	0.26 0.27	0.12 0.12	0.10 0.21	0.30 0.24	0.35 0.35	0.15 0.16	0.21 0.21	0.18 0.12	0.99 0.49		0.06 ~ 0.99	0.29
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ~ >30	>30
	臭気	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 微土	無 無	無 無	微下水 無	微土 無			
	色相	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄茶 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	8.8 8.8	8.2 8.9	7.7 7.7	8.0 8.3	7.8 8.2	7.9 8.4	7.7 7.8	8.1 8.0	7.9 8.3	7.5 8.0	8.2 8.8	7.8 7.8	4 / 24	7.5 ~ 8.9	
	DO (mg/L)	12	11	9.3	8.4	9.7	10	10	12	14	15	15	13	0 / 12	8.4 ~ 15	12
	BOD (mg/L)	1.0	0.9	0.9	1.2	1.1	1.2	1.4	<0.5	0.7	1.0	2.0	2.7	0 / 12	<0.5 ~ 2.7	1.2
	COD (mg/L)	4.8	5.7	6.2	6.3	5.5	5.6	4.8	4.5	2.3	3.0	4.9	6.0	- / 12	2.3 ~ 6.3	5.0
	SS (mg/L)	2	1	5	3	3	1	3	2	1	1	4	15	0 / 12	1 ~ 15	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.4×10^{2}	3.0×10^{1}	6.0×10^{3}	1.5×10^{2}	8.0×10^{1}	3.6×10^{2}	8.0×10^{2}	3.4×10^{2}	3.6×10^{2}	1.6×10^{2}	7.5×10^{1}	7.7×10^{2}	1 / 12	3.0×10^{1} ~ 6.0×10^{3}	7.8×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.3			0.53			1.5			1.4		- / 4	0.53 ~ 1.5	1.2
	全燐 (mg/L)		0.087			0.19			0.10			0.063		- / 4	0.063 ~ 0.19	0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.003						0.009		0 / 2	0.003 ~ 0.009	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						0.00011		0 / 2	<0.00006 ~ 0.00011	0.00009
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0040						0.0054		0 / 2	0.0040 ~ 0.0054	0.0047
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.15						0.93		0 / 2	0.15 ~ 0.93	0.54
	ふっ素 (mg/L)					0.15						<0.08		0 / 2	<0.08 ~ 0.15	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.06						0.04		0 / 2	0.04 ~ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ~ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.11						0.89		- / 2	0.11 ~ 0.89	0.50
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.12						0.014		- / 2	0.014 ~ 0.12	0.067
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ~ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ~ 0.05	0.05
	ウラン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ~ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000053											1 / 1	0.000053 ~ 0.000053	0.000053
	PFOS (mg/L)		0.000013											- / 1	0.000013 ~ 0.000013	0.000013
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.0000076											- / 1	0.0000076 ~ 0.0000076	0.0000076
	PFOA (mg/L)		0.000040											- / 1	0.000040 ~ 0.000040	0.000040
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000038											- / 1	0.000038 ~ 0.000038	0.000038
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		11		11	13			10		15	11		- / 6	10 ~ 15	12
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)		0.9			0.7			<0.5			0.9		- / 4	<0.5 ~ 0.9	0.8
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	36 31	26 25	28 30	30 29	33 31	26 25	25 17	24 24	33 53	37 32	26 24	32 45	- / 24	17 ~ 53	30

＜備考＞ BOD(75%値) 1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06352	80502	西除川	狭山池流出端	B	生物B	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06401	80503	西除川	大和川合流直前	C	生物B	堺市	基準点

			4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取月日																										
	採取時刻		10:10	15:50	10:00	14:50	7:35	13:55	8:10	13:10	10:50	16:50	8:05	13:40	8:00	13:30	10:05	14:35	8:30	13:10	8:00	14:00	9:35	14:15	9:45	13:45			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨			
	気温	(℃)	22.1	22.1	23.8	27.8	22.4	21.3	28.8	36.0	35.1	35.0	29.1	32.9	21.5	26.2	12.4	16.4	8.5	10.1	4.5	8.2	5.6	10.4	6.5	6.8		4.5 ~ 36.0	19.7
	水温	(℃)	22.3	22.6	24.0	25.2	22.7	23.9	28.4	30.3	25.0	31.6	29.5	30.7	24.4	27.8	21.4	20.4	15.4	18.4	14.3	17.5	16.3	16.6	11.6	14.1		11.6 ~ 31.6	22.3
	流量	(m3/S)	2.11	0.00	0.00	0.00	1.29	1.51	1.45	1.45	0.00	0.00	0.49	0.71	2.60	2.61	1.48	1.41	1.14	1.50	0.46	0.40	1.62	1.28	7.06	2.49		0.00 ~ 7.06	1.38
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	14	>30		14 ~ >30	29
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微土	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃黄褐	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2	7.5	7.2	7.2	7.5	7.4	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.9	7.5	7.6	7.4	7.6	7.1	7.4	8.0	7.6	7.6	8.3	7.4	7.3	0 / 24	7.1 ~ 8.3	
	DO	(mg/L)	10		10		9.1		9.6		10		9.9		9.1		10		9.9		12		10		10		0 / 12	9.1 ~ 12	10.0
	BOD	(mg/L)	1.4		1.7		1.6		1.6		1.3		1.6		2.0		1.2		2.0		2.0		2.3		2.5		0 / 12	1.2 ~ 2.5	1.8
	COD	(mg/L)	8.2		8.6		7.9		7.8		8.9		8.4		7.6		7.7		10		8.5		8.4		7.9		- / 12	7.6 ~ 10	8.3
	SS	(mg/L)	2		2		11		3		2		3		3		4		3		3		8		9		0 / 12	2 ~ 11	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)																											
	全窒素	(mg/L)			5.1						6.3						5.1						5.5				- / 4	5.1 ~ 6.3	5.5
	全燐	(mg/L)			0.35						0.42						0.46						0.30				- / 4	0.30 ~ 0.46	0.38
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.034						0.040						0.041						0.045				4 / 4	0.034 ~ 0.045	0.040
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006																0 / 1	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0049																0 / 1	0.0049 ~ 0.0049	0.0049
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			3.3						4.1						3.2						4.1				0 / 4	3.2 ~ 4.1	3.7
	ふっ素	(mg/L)									0.13												<0.08				0 / 2	<0.08 ~ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)									0.05												0.05				0 / 2	0.05 ~ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5												<0.5				- / 2	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)																											
	鉄(溶解性)	(mg/L)																											
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																											
	全クロム	(mg/L)																											
	除イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01												0.01				- / 2	<0.01 ~ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.06												0.07				- / 2	0.06 ~ 0.07	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)			3.3						4.1						3.2						4.1				- / 4	3.2 ~ 4.1	3.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04						<0.04						<0.04						0.04				- / 4	<0.04 ~ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.35												0.12				- / 2	0.12 ~ 0.35	0.24
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)									0.016												0.021				- / 2	0.016 ~ 0.021	0.019
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000019																0 / 1	0.000019 ~ 0.000019	0.000019
	PFOS	(mg/L)									0.0000047																- / 1	0.0000047 ~ 0.0000047	0.0000047
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)									0.000015																- / 1	0.000015 ~ 0.000015	0.000015
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000014																- / 1	0.000014 ~ 0.000014	0.000014
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	59	52	41	42	34	36	41	40	51	49	50	44	34	37	44	40	44	54	54	48	41	39	36	38	- / 24	34 ~ 59	44

＜備考＞　BOD(75%値)　2.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	24001	80601	狭間川	狭間橋	-	-	堺市	準基準点

| | | |