

地図中番号	河川水域名	地点名
102	内川放水路	古川橋
103	内 川	豎川橋
104	石津川	新川橋
105	石津川	石津川橋
106	石津川	毛穴大橋
107	百済川	高入橋
108	百舌鳥川	北条橋
110	和田川	小野々井橋
111	陶器川	百年橋
113	王子川	新王子橋
114	新 川	河口水門
115	大津川	高津取水口
116	大津川	大津川橋
117	牛滝川	高橋
118	松尾川	新緑田橋
119	槇尾川	繁和橋
120	父鬼川	神田橋
121	東槇尾川	東条橋
122	春木川	春木橋
123	津田川	昭代橋
124	近木川	厄除橋
125	近木川	近木川橋
126	柜谷川	通天橋
127	見出川	見出橋
128	佐野川	昭平橋
129	雨山川	佐野川合流直前
130	住吉川	向田橋
131	田尻川	府道堺阪南線陸橋
132	檜井川	兎田橋
133	檜井川	檜井川橋
134	新家川	明治小橋
135	大里川	河口水門
136	男里川	男里川橋
137	金熊寺川	男里橋
138	菟砥川	西打合橋
139	山中川	東打合橋
140	茶屋川	新茶屋川橋
141	番 川	田身輪橋
142	大 川	昭南橋
143	東 川	一軒屋橋
144	西 川	こうや橋

地図中番号109、112は欠番

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点						
令和6	21101	90101	内川放水路	古川橋	-	-	堺市	準基準点						
採取月日		5/15			8/7		11/6		2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻		11:30 15:50			8:00 13:40		9:50 15:20		10:10 15:40					
天候		曇り 曇り			晴れ 晴れ		晴れ 曇り		曇り 晴れ					
気温(℃)		25.2 26.1			31.0 34.0		22.2 21.2		4.5 6.5		4.5	～	34.0	21.3
水温(℃)		21.7 21.3			29.6 32.7		21.9 21.9		8.0 9.1		8.0	～	32.7	20.8
流量(m3/S)														
透視度(cm)		>30 >30			>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30	～	>30	>30
臭気		微下水 微下水			無 無		無 無		無 無					
色相		淡灰黄 淡灰黄			淡灰黄 淡黄緑		無 無		無 無					
生活環境項目	p H (-)	8.4 8.4			6.9 7.7		7.3 7.6		8.1 8.3	- / 8	6.9	～	8.4	
	D O (mg/L)	13			5.3		6.1		11	- / 4	5.3	～	13	8.9
	B O D (mg/L)	6.2			2.4		0.7		2.1	- / 4	0.7	～	6.2	2.9
	C O D (mg/L)	5.6			5.0		2.3		3.5	- / 4	2.3	～	5.6	4.1
	S S (mg/L)	7			2		4		4	- / 4	2	～	7	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)				1.5				0.85	- / 2	0.85	～	1.5	1.2
	全磷 (mg/L)				0.19				0.041	- / 2	0.041	～	0.19	0.12
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.030					- / 1	0.030	～	0.030	0.030
	フェニルフェニル (水生生物) (mg/L)													
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)													
	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)													
	P C B (mg/L)				N.D				N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタジ (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ジメチルジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	ジクロロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006					0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン (mg/L)				<0.0003					0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンザルグベンゼン (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.34				0.33	0 / 2	0.33	～	0.34	0.34
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													
	ふっ素 (mg/L)				0.53				0.40	0 / 2	0.40	～	0.53	0.47
	ほう素 (mg/L)				1.9				1.6	2 / 2	1.6	～	1.9	1.8
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5					- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5
要監視項目	フェニール類 (mg/L)				<0.005					- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005					- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08					- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01					- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03					- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.03				0.01	- / 2	0.01	～	0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.42				0.18	- / 2	0.18	～	0.42	0.30
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.30				0.29	- / 2	0.29	～	0.30	0.30
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04	- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.18				<0.003	- / 2	<0.003	～	0.18	0.092
その他項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)													
	クロロホルム生成能 (mg/L)													
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ブロモホルム生成能 (mg/L)													
	クロロホルム (mg/L)													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)													
	p-シクロヘキセン (mg/L)													
	イソギサジオン (mg/L)													
ダイアジノン (mg/L)														
フェニトロチオン (mg/L)														
イソプロチオラン (mg/L)														
オキシジノン (mg/L)														
クロロタロニル (mg/L)														
プロピザミド (mg/L)														
E P N (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
ジクロロホルム (mg/L)														
フェノプロカルブ (mg/L)														
イブロペンホス (mg/L)														
クロルニトロフェ (mg/L)														
トルエン (mg/L)														
キシレン (mg/L)														
フタル酸 (mg/L)														
ジエチルヘキシル (mg/L)														
ニッケル (mg/L)														
モリブデン (mg/L)														
アンチモン (mg/L)														
塩化ビニルモノマー (mg/L)														
エビクロロヒドリン (mg/L)														
全マツタン (mg/L)														
ウラン (mg/L)														
PFOS及びPFOA (mg/L)														
PFOS (mg/L)														
PFOS(直鎖体) (mg/L)														
PFOA (mg/L)														
PFOA(直鎖体) (mg/L)														
クロロホルム(水生生物) (mg/L)														
フェノール(水生生物) (mg/L)														
ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)														
4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)														
アニリン(水生生物) (mg/L)														
2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)														
塩素イオン (mg/L)														
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)														
A T U添加 B O D (mg/L)														
非イオン界面活性剤 (mg/L)														
電気伝導率 (mS/m)		3570 3580			2000 2240		4060 3380		3820 3640	- / 8	2000	～	4060	3290

<備考> BOD(75%値) 2.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21201	90201	内川	堅川橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/15		8/7		11/6	2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:50 16:00		8:20 14:05		10:10 15:40	10:30 16:00	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 曇り	曇り 曇り	
気温(℃)		26.2 25.2		30.8 34.1		21.2 20.1	4.4 4.9	4.4 ~ 34.1 20.9
水温(℃)		21.4 20.4		28.8 29.9		21.2 20.5	7.9 7.3	7.3 ~ 29.9 19.7
流量(m3/S)								
透視度(cm)		25 >30		>30 >30		>30 >30	>30 >30	25 ~ >30 29
臭気		無 無		無 無		無 無	無 無	
色相		中黄濁 淡黄濁		淡灰黄 淡灰黄		無 無	無 無	
生活環境項目	p H (-)	8.8 8.3		6.8 7.8		8.0 7.8	8.4 8.6	- / 8 6.8 ~ 8.8
	D O (mg/L)	10		6.0		9.4	14	- / 4 6.0 ~ 14 9.9
	B O D (mg/L)	10		3.5		2.0	4.6	- / 4 2.0 ~ 10 5.0
	C O D (mg/L)	8.2		7.0		3.3	4.5	- / 4 3.3 ~ 8.2 5.8
	S S (mg/L)	11		4		5	6	- / 4 4 ~ 11 7
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			1.9			0.53	- / 2 0.53 ~ 1.9 1.2
	全リン(水生生物) (mg/L)			0.051			0.046	- / 2 0.046 ~ 0.18 0.11
	フェニルフェニル (水生生物) (mg/L)							- / 1 0.051 ~ 0.051 0.051
	L A S(水生生物) (mg/L)							
健康項目	カドミウム (mg/L)							
	全シアン (mg/L)							
	六価クロム (mg/L)							
	砒素 (mg/L)							
	総水銀 (mg/L)							
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)							
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
特殊項目	1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ジクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)							
	シマジン (mg/L)							
	チオベンザルフェン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
要監視項目	セレン (mg/L)							
	硝酸性窒素 (mg/L)							
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ふっ素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)							
	1,4-ジオキサン (mg/L)							
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)							
	銅 (mg/L)							
	鉄(溶解性) (mg/L)							
その他項目	マンガン(溶解性) (mg/L)							
	全クロム (mg/L)							
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02			0.01	- / 2 0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.47			<0.04	- / 2 <0.04 ~ 0.47 0.26
	硝酸性窒素 (mg/L)							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	りん酸性りん (mg/L)			0.099			<0.003	- / 2 <0.003 ~ 0.099 0.051
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
要監視項目	ジクロロホルム生成能 (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソギササチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシジノン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
その他項目	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロルホス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
その他項目	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
	エビクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (直鎖体) (mg/L)							
その他項目	PFOS (直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	3600 3740		1250 1870	4370 4280		4250 4290	- / 8 1250 ~ 4370 3460

<備考> BOD(75%値) 4.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02751	90301	石津川	新川橋	B	生物B	堺市	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:20 16:40		10:55 16:20	10:30 16:35		10:55 16:30	
天候		曇り 曇り		曇り 晴れ	晴れ 曇り		曇り 曇り	
気温 (℃)		24.6 23.8		35.5 36.9	18.3 17.4		3.2 4.8	3.2 ~ 36.9 20.6
水温 (℃)		20.1 20.8		32.2 33.5	18.2 19.0		6.8 7.1	6.8 ~ 33.5 19.7
流量 (m3/S)		0.32		0.07	0.15		0.12	0.07 ~ 0.32 0.17
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30	>30 >30		>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻	無 無		無 無	
色相		中灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	7.9 8.2		8.0 8.3	7.9 7.9		8.5 9.1	1 / 8 7.9 ~ 9.1
	D O (mg/L)	9.7		10	10		14	0 / 4 9.7 ~ 14 11
	B O D (mg/L)	2.0		1.8	1.0		2.1	0 / 4 1.0 ~ 2.1 1.7
	C O D (mg/L)	7.0		8.0	6.1		6.4	- / 4 6.1 ~ 8.0 6.9
	S S (mg/L)	9		2	5		2	0 / 4 2 ~ 9 5
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.6×10 ²		6.0×10 ¹	2.5×10 ²		1.2×10 ²	0 / 4 6.0×10 ¹ ~ 3.6×10 ² 2.0×10 ²
	全窒素 (mg/L)			1.1	1.3		1.4	- / 2 1.1 ~ 1.4 1.3
	全全 磷 (mg/L)			0.19	0.088		0.088	- / 2 0.088 ~ 0.19 0.14
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.005	0.007		0.007	0 / 2 0.005 ~ 0.007 0.006
	フニルジエニル (水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)			0.0058	0.010		0.010	0 / 2 0.0058 ~ 0.010 0.0079
	カドミウム (mg/L)			<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D	N.D		N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01	<0.01		<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)			N.D	N.D		N.D	0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	P C B (mg/L)			N.D				
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
特殊項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004	<0.0004		<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)			<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001	<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトタクロロエチレン (mg/L)			<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
特定項目	シマジン (mg/L)			<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	チオベンガルブ (mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001	<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.46	1.0		1.0	0 / 2 0.46 ~ 1.0 0.73
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.13	0.13		0.13	0 / 2 0.13 ~ 0.13 0.13
	ふっ素 (mg/L)			0.10	0.06		0.06	0 / 2 0.06 ~ 0.10 0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5	<0.5		<0.5	- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
要監視項目	銅 (mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.09	0.09		0.09	- / 1 0.09 ~ 0.09 0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01	<0.01		<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03	<0.03		<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01	0.01		<0.01	- / 2 <0.01 ~ 0.01 0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.11	0.09		0.09	- / 2 0.09 ~ 0.11 0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.42	0.93		0.42	- / 2 0.42 ~ 0.93 0.68
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04	0.07		<0.04	- / 2 <0.04 ~ 0.07 0.06
	りん酸性りん (mg/L)			0.11	0.047		0.047	- / 2 0.047 ~ 0.11 0.079
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
その他項目	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモホルム生成能 (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)							
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
ATU添加BOD非イオン界面活性剤								
電気伝導率 (mS/m)	31 30		30 29	33 32	38 37	- / 8 29 ~ 38 33		

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		02701		90302		石津川		石津川橋		B		生物B		堺市				基準点													
採 取 月 日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値	～	最大値	平均値
採 取 時 刻		11:45 17:10		8:05 13:30		11:55 16:30		11:25 15:45		8:00 13:30		8:55 14:05		8:40 13:45		8:15 13:50		9:00 13:20		9:10 13:50		8:05 13:20		9:00 14:15							
天 候		晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		曇り 晴れ		雨 曇り							
気 温 (℃)		24.4	21.1	22.3	22.3	26.0	24.7	34.5	33.5	31.8	38.0	29.2	32.0	28.0	31.2	16.8	20.3	13.5	20.5	5.5	7.9	2.8	4.7	8.0	13.0			2.8	～	38.0	21.3
水 温 (℃)		22.1	22.7	20.5	21.6	22.4	23.8	29.8	29.6	29.9	33.7	28.5	30.6	22.6	24.3	19.2	21.7	17.3	18.9	8.8	11.0	9.6	9.9	13.2	14.5			8.8	～	33.7	21.1
流 量 (m3/S)																															
透 視 度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30				>30		～	>30
臭 気		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻		微下水 中下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川藻 微川藻		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川藻 微川藻		微下水 微下水							
色 相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡茶褐 淡茶褐		無 淡黄褐		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄					
生活環境項目	p H (-)	7.7	8.1	7.5	7.9	7.9	8.2	8.1	8.4	7.4	8.0	7.7	7.9	7.2	8.2	7.5	7.8	7.5	7.7	7.5	7.6	7.9	8.5	7.5	7.5	0 / 24	7.2	～	8.5		
	D O (mg/L)	10		9.4		7.5		9.0		8.2		4.9		5.2		9.2		9.6		11		9.4		7.6		1 / 12	4.9	～	11	8.4	
	B O D (mg/L)	1.7		1.3		2.2		1.3		1.9		2.4		2.2		0.6		0.7		2.2		1.5		1.5		0 / 12	0.6	～	2.4	1.6	
	C O D (mg/L)	6.5		6.6		5.7		6.3		7.0		3.6		6.3		6.6		5.1		6.9		7.0		6.4		～ / 12	3.6	～	7.0	6.2	
	S S (mg/L)	5		8		4		2		3		6		3		3		3		3		2		7		0 / 12	2	～	8	4	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.7×10 ²		6.3×10 ²		4.9×10 ²		7.5×10 ²		3.1×10 ³		1.3×10 ³		1.7×10 ³		3.3×10 ²		5.4×10 ²		6.9×10 ²		2.9×10 ²		5.3×10 ²		4 / 12	2.9×10 ²	～	5.7×10 ²	1.3×10 ³	
	全窒素 (mg/L)	4.5		4.5		4.5		5.1		4.3		4.3		4.3		4.3		4.3		4.3		6.1		6.1		～ / 4	4.3	～	6.1	5.0	
	全磷 (mg/L)	0.14		0.14		0.14		0.28		0.28		0.18		0.18		0.18		0.18		0.13		0.13		0.13		～ / 4	0.13	～	0.28	0.18	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.024		0.024		0.024		0.024		0.024		0.016		0.016		0.016		0.016		0.020		0.020		0.020		0 / 4	0.016	～	0.024	0.021	
	ニルブエニル (水生生物) (mg/L)	<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		0 / 4	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
	L A S(水生生物) (mg/L)	0.026		0.026		0.026		0.0035		0.0035		0.010		0.010		0.010		0.010		0.012		0.012		0.012		0 / 4	0.0035	～	0.026	0.013	
健康項目	カドミウム (mg/L)																									0 / 2					
	全シアン (mg/L)																									0 / 2					
	鉛 (mg/L)																									0 / 2					
	六価クロム (mg/L)																									0 / 2					
	砒素 (mg/L)																									0 / 2					
	総水銀 (mg/L)																									0 / 2					
	アルキル水銀 (mg/L)																									0 / 2					
	P C B (mg/L)																									0 / 2					
	ジクロロメタキシ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
特殊項目	1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	ジクロロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)																									0 / 2					
	シマジン (mg/L)																									0 / 2					
	チオベンガルブ (mg/L)																									0 / 2					
特定項目	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)																									0 / 2					
	硝酸性窒素 (mg/L)									3.8												4.6				0 / 2	3.8	～	4.6	4.2	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0 / 2					
	ふっ素 (mg/L)									0.35												0.36				0 / 2	0.35	～	0.36	0.36	
	ほう素 (mg/L)									1.3												0.40				1 / 2	0.40	～	1.3	0.85	
	1,4-ジオキサン (mg/L)																									0 / 2					
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5												<0.5				～ / 2	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	フェニール類 (mg/L)									<0.005												<0.005				～ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)									0.006												0.006				～ / 1	0.006	～	0.006	0.006	
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08												<0.08				～ / 1	<0.08	～	<0		

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02752	90303	石津川	毛穴大橋	B	生物B	堺市	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:15 15:05		9:30 15:05	9:20 15:15		9:10 15:00	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ	晴れ 曇り		曇り 晴れ	
気温 (℃)		23.3 23.0		33.5 39.0	18.0 19.5		2.8 5.1	2.8 ~ 39.0 20.5
水温 (℃)		21.4 22.4		30.6 33.2	20.7 22.1		12.2 11.7	11.7 ~ 33.2 21.8
流量 (m3/S)		1.91		1.31	2.00		0.56	0.56 ~ 2.00 1.45
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30	>30 >30		>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻	微川藻 微川藻		微川藻 微川藻	
色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	7.4 7.7		7.1 7.8	7.5 7.8		8.1 8.5	0 / 8 7.1 ~ 8.5
	D O (mg/L)	8.2		8.1	9.1		8.6	0 / 4 8.1 ~ 9.1 8.5
	B O D (mg/L)	2.2		1.6	1.1		5.0	1 / 4 1.1 ~ 5.0 2.5
	C O D (mg/L)	7.2		8.4	6.8		8.2	- / 4 6.8 ~ 8.4 7.7
	S S (mg/L)	6		2	4		3	0 / 4 2 ~ 6 4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.0×10 ²		3.8×10 ²	4.5×10 ²		4.0×10 ¹	0 / 4 4.0×10 ¹ ~ 6.0×10 ² 3.7×10 ²
	全窒素 (mg/L)			6.6			8.5	- / 2 6.6 ~ 8.5 7.6
	全鉛 (水生生物) (mg/L)			0.28			0.16	- / 2 0.16 ~ 0.28 0.22
	フェニトロチオン (水生生物) (mg/L)			0.022			0.034	1 / 2 0.022 ~ 0.034 0.028
	L A S (水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006	0 / 2 <0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
健康項目	カドミウム (mg/L)			0.0038			0.0063	0 / 2 0.0038 ~ 0.0063 0.0051
	全シアン (mg/L)							
	六価クロム (mg/L)							
	砒素 (mg/L)							
	総水銀 (mg/L)							
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)							
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
特殊項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	デドタクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)							
	シマジン (mg/L)							
	チオベンガルブ (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
要監視項目	セレン (mg/L)							
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.3		5.5	3.4		5.7	0 / 4 3.3 ~ 5.7 4.5
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ふっ素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)							
	1,4-ジオキサン (mg/L)							
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			<0.5	- / 2 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)							
	銅 (mg/L)							
	鉄 (溶解性) (mg/L)							
その他項目	マンガン (溶解性) (mg/L)							
	全クロム (mg/L)							
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02			<0.01	- / 2 <0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.19			1.3	- / 2 0.19 ~ 1.3 0.75
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.3		5.4	3.4		5.3	- / 4 3.3 ~ 5.4 4.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05		0.17	<0.04		0.45	- / 4 <0.04 ~ 0.45 0.18
	りん酸性りん (mg/L)			0.20			0.092	- / 2 0.092 ~ 0.20 0.15
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
要監視項目	ジクロロホルム生成能 (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソギサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシジノン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
その他項目	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロルホス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	シエチルヘキシル (mg/L)							
その他項目	ニッケル (mg/L)			0.020				- / 1 0.020 ~ 0.020 0.020
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
	エビクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
PFOS (直鎖体) (mg/L)								
PFOA (mg/L)								
PFOA (直鎖体) (mg/L)								
クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
フェノール(水生生物) (mg/L)								
ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								
アニリン(水生生物) (mg/L)								
2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
その他項目	A T U添加非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	37 36		41 38	35 34		42 40	- / 8 34 ~ 42 38

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21301	90401	百済川	高入橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		8:50 14:25		8:45 14:30	9:00 14:45		8:50 14:20	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ	晴れ 曇り		曇り 晴れ	
気温 (℃)		22.2 22.8		33.0 36.2	17.7 18.4		2.1 5.8	2.1 ~ 36.2 19.8
水温 (℃)		19.7 21.4		29.2 34.5	18.7 20.1		6.4 8.6	6.4 ~ 34.5 19.8
流量 (m3/S)		0.22		0.14	0.26		0.20	0.14 ~ 0.26 0.21
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30	>30 >30		>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微川藻 微川藻		微下水 微下水	無 微川藻		微川藻 無	
色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄茶		淡灰黄 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	7.9 8.7		7.8 8.8	7.8 8.3		8.4 9.3	- / 8 7.8 ~ 9.3
	D O (mg/L)	11		11	12		14	- / 4 11 ~ 14 12
	B O D (mg/L)	2.6		2.7	2.3		3.1	- / 4 2.3 ~ 3.1 2.7
	C O D (mg/L)	6.4		8.8	8.2		6.2	- / 4 6.2 ~ 8.8 7.4
	S S (mg/L)	7		16	10		4	- / 4 4 ~ 16 9
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			2.8			3.2	- / 2 2.8 ~ 3.2 3.0
	全磷 (mg/L)			0.54			0.24	- / 2 0.24 ~ 0.54 0.39
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.016				- / 1 0.016 ~ 0.016 0.016
	フェニルフェニル(水生生物) (mg/L)							
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)							
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)			N.D			N.D	0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
特殊項目	シマジン (mg/L)			<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	チオベンザルゼン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			1.8			2.4	0 / 2 1.8 ~ 2.4 2.1
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ふっ素 (mg/L)			0.10			0.12	0 / 2 0.10 ~ 0.12 0.11
	ほう素 (mg/L)			0.12			0.03	0 / 2 0.03 ~ 0.12 0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
要監視項目	フェノール類 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			0.005				- / 1 0.005 ~ 0.005 0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			<0.08	- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.03			<0.01	- / 2 <0.01 ~ 0.03 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.26			0.19	- / 2 0.19 ~ 0.26 0.23
	硝酸性窒素 (mg/L)			1.7			2.4	- / 2 1.7 ~ 2.4 2.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.17			0.09	- / 2 0.09 ~ 0.17 0.13
	りん酸性りん (mg/L)			0.41			0.18	- / 2 0.18 ~ 0.41 0.30
その他項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソギサリオン (mg/L)							
ダイアジノン (mg/L)								
フェニトロチオン (mg/L)								
イソプロチオラン (mg/L)								
オキシジノン (mg/L)								
クロロタロニル (mg/L)								
プロピザミド (mg/L)								
E P N (mg/L)			<0.0006					0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
ジクロルホス (mg/L)								
フェノプロカルブ (mg/L)								
イプロベンホス (mg/L)								
クロルニトロフェ (mg/L)								
トルエン (mg/L)								
キシレン (mg/L)								
フタル酸 (mg/L)								
ジエチルヘキシル (mg/L)								
ニッケル (mg/L)								
モリブデン (mg/L)								
アンチモン (mg/L)								
塩化ビニルモノマー (mg/L)								
エビクロロヒドリン (mg/L)								
全マンガン (mg/L)								
ウラン (mg/L)								
PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000041					0 / 1 0.000041 ~ 0.000041 0.000041
PFOS (mg/L)			0.000012					- / 1 0.000012 ~ 0.000012 0.000012
PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.000071					- / 1 0.000071 ~ 0.000071 0.000071
PFOA (mg/L)			0.000029					- / 1 0.000029 ~ 0.000029 0.000029
PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000027					- / 1 0.000027 ~ 0.000027 0.000027
クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
フェノール(水生生物) (mg/L)								
ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								
アニリン(水生生物) (mg/L)								
2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								
塩素イオン (mg/L)								
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
A T U添加B O D (mg/L)								
非イオン界面活性剤								
電気伝導率 (mS/m)		32 31		33 34	34 32		36 35	- / 8 31 ~ 36 33

<備考> BOD(75%値) 2.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21401	90501	百舌鳥川	北条橋	-	-	堺市	準基準点
採 取 月 日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採 取 時 刻		11:55 17:40		12:05 17:50	12:05 17:55		12:20 18:10	
天 候		曇り 曇り		晴れ 晴れ	晴れ 曇り		曇り 曇り	
気 温 (℃)		23.9 23.5		36.1 35.7	21.0 16.1		4.0 3.1	3.1 ~ 36.1 20.4
水 温 (℃)		21.4 21.1		31.4 32.2	19.2 18.0		7.4 6.7	6.7 ~ 32.2 19.7
流 量 (m3/S)		0.14		0.06	0.16		0.05	0.05 ~ 0.16 0.10
透 視 度 (cm)		>30 >30		>30 >30	>30 18		>30 >30	18 ~ >30 29
臭 気		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻	微川藻 微川藻		微川藻 微川藻	
色 相		中灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 中灰黄		淡灰黄 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	8.6 8.8		8.2 8.7	8.1 7.7		8.8 8.7	- / 8 7.7 ~ 8.8
	D O (mg/L)	10		6.2	9.1		7.7	- / 4 6.2 ~ 10 8.3
	B O D (mg/L)	3.5		2.5	4.3		3.3	- / 4 2.5 ~ 4.3 3.4
	C O D (mg/L)	8.0		9.4	15		6.1	- / 4 6.1 ~ 15 9.6
	S S (mg/L)	6		6	22		5	- / 4 5 ~ 22 10
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			1.7			2.2	- / 2 1.7 ~ 2.2 2.0
	全磷 (mg/L)			0.36			0.16	- / 2 0.16 ~ 0.36 0.26
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.010				- / 1 0.010 ~ 0.010 0.010
	フェニルフェニル (水生生物) (mg/L)							
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)							
	カドミウム (mg/L)							
	全シアン (mg/L)							
	六価クロム (mg/L)							
	砒素 (mg/L)							
	総水銀 (mg/L)							
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)							
	ジクロロメタシン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトリクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)							
	シマジン (mg/L)							
特殊項目	チオベンガルツベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)							
	硝酸性窒素 (mg/L)							
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ふっ素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)							
	1,4-ジオキサン (mg/L)							
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェニール類 (mg/L)							
	銅 (mg/L)							
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)							
	マンガン(溶解性) (mg/L)							
	全クロム (mg/L)							
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.05			<0.01	- / 2 <0.01 ~ 0.05 0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.07			0.22	- / 2 0.07 ~ 0.22 0.15
	硝酸性窒素 (mg/L)							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	りん酸性りん (mg/L)			0.35			0.080	- / 2 0.080 ~ 0.35 0.22
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソギササチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシジノン (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロホルム (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェン (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
その他項目	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
	エビクロロヒドリン (mg/L)							
	サマツサン (mg/L)							
その他項目	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000040				0 / 1 0.000040 ~ 0.000040 0.000040
	PFOS (mg/L)			0.000010				- / 1 0.000010 ~ 0.000010 0.000010
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000068				- / 1 0.0000068 ~ 0.0000068 0.0000068
	PFOA (mg/L)			0.000030				- / 1 0.000030 ~ 0.000030 0.000030
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000030				- / 1 0.000030 ~ 0.000030 0.000030
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
その他項目	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	28 28		27 26	25 22		32 32	- / 8 22 ~ 32 28

<備考> BOD(75%値) 3.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型		類型(水生生物)				担当機関				基準点											
令和6	07401	90701	和田川				小野々井橋				B		生物B				堺市				基準点											
採取月日			4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			11:15 16:30		9:30 15:50		11:25 15:55		10:45 15:10		10:00 15:30		8:00 13:40		9:10 14:10		9:35 15:45		8:15 13:50		9:40 14:20		9:25 15:40		9:35 14:45							
天候			晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		曇り 曇り		雨 曇り				3.3	～	38.2	21.5
気温(℃)			25.4	23.5	23.8	23.2	23.1	23.8	32.8	32.1	32.5	38.2	27.2	33.8	29.8	33.5	18.0	18.5	10.5	21.1	8.1	7.9	3.3	4.8	9.0	13.0						
水温(℃)			20.8	23.0	21.4	21.7	21.6	23.3	29.5	30.0	31.6	34.9	26.7	32.1	20.8	24.0	18.8	20.0	12.5	16.0	5.8	8.1	5.8	7.1	11.2	12.3			5.8	～	34.9	20.0
流量(m3/S)			0.72	0.73	0.54	0.51	0.21	0.22	0.19	0.19	0.13	0.02	0.07	0.07	0.14	0.14	1.11	1.07	0.43	0.47	0.25	0.20	0.05	0.06	0.28	0.28			0.02	～	1.11	0.34
透視度(cm)			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30
臭気			微川濁 微川濁		微川濁 微川濁		微川濁 微川濁		微下水 微下水		微土 微土		微下水 微下水		微川濁 微川濁		無 無		無 無		無 無		無 無		微川濁 微川濁							
色相			中灰黄 淡灰黄		中灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		無 無		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄							
生活環境項目	pH (-)		8.2	8.5	7.9	8.3	8.2	8.9	8.1	8.5	7.8	8.7	7.6	8.5	7.9	8.8	7.8	8.2	7.6	8.7	7.6	7.9	8.3	9.1	8.4	7.1	5 / 24	7.1	～	9.1		
	D O (mg/L)		11		11		10		11		10		12		12		10		13		15		15		12		0 / 12	10	～	15	12	
	B O D (mg/L)		2.2		1.5		2.3		1.5		2.9		1.1		1.3		1.1		1.1		2.2		1.6		3.0		0 / 12	1.1	～	3.0	1.8	
	C O D (mg/L)		5.7		6.2		6.8		6.4		8.9		6.4		5.9		5.0		5.0		5.8		5.0		5.9		0 / 12	5.0	～	8.9	6.1	
	S S (mg/L)		8		8		5		4		8		3		12		5		6		5		2		9		0 / 12	2	～	12	6	
	大腸菌数(CFU/100mL)		4.4×10 ²		6.7×10 ²		2.2×10 ²		4.0×10 ²		1.0×10 ²		1.0×10 ²		3.8×10 ¹		1.1×10 ²		2.2×10 ²		1.2×10 ³		1.0×10 ²		5.6×10 ¹		1 / 12	3.8×10 ¹	～	1.2×10 ³	3.5×10 ¹	
	全窒素(mg/L)				1.3						1.4								0.88				2.1				- / 4	0.88	～	2.1	1.4	
	全磷(mg/L)				0.066						0.21								0.038				0.076				- / 4	0.038	～	0.21	0.098	
	全亜鉛(水生生物)										0.010												0.012				0 / 2	0.010	～	0.012	0.011	
	ニルフェール(水生生物)										<0.0006												<0.00006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
L A S(水生生物)										0.0050												0.0087				0 / 2	0.0050	～	0.0087	0.0069		
健康項目	カドミウム																															
	全シアン																															
	鉛																															
	六価クロム																															
	砒素																															
	総水銀																															
	アルキル水銀																															
	P C B																															
	ジクロロアゼン										0.003																0 / 2	0.003	～	0.003	0.003	
	四塩化炭素										<0.002																0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
健康項目	1,2-ジクロロエチン									<0.004																0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエチン									<0.004																0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	ジス1,2-ジクロロエチン									<0.004																0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエチン									<0.005																0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	1,1,2-トリクロロエチン									<0.006																0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006		
	トリクロロエチレン									<0.001																0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	ジクロロアゼン									<0.005																0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	1,3-ジクロロベンゼン									<0.002																0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	チウラム																									0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	シマジン																									0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
特殊項目	チオベンザル																															
	ベンゼン										<0.001																0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン																															
	硝酸性窒素																															
	及び亜硝酸性窒素																															
	ふっ素																															
	ほう素																															
	1,4-ジオキサン																															
	n-ヘキサン抽出物										<0.5																- / 2	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	フェノール類										<0.005																- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
健康項目	銅									0.006																	- / 1	0.006	～	0.006	0.006	
	鉄(溶解性)									<0.08																	- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)									<0.01																	- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム									<0.03																	- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤									0.02																	- / 2	<0.01	～	0.02	0.02	
	アンモニア性窒素									0.27																	- / 2	0.23	～	0.27	0.25	
	硝酸性窒素																															
	亜硝酸性窒素																															
	りん酸性りん										0.087																- / 2	0.043	～	0.087	0.065	
	健康項目	トリハロメタン生成能																														
クロロホルム生成能																																
ブロモシクロメタン生成能																																
ジブロモクロメタン生成能																																
ブromoホルム生成能																																
クロロホルム										<0.006																0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチン									<0.004																	0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004		
1,2-ジクロロアゼン									<0.006																	0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006		
p-ジクロロベンゼン									<0.03																	0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
イソキサザン									<0.008																	0 / 1	<0.008	～	<0.008	<0.008		
健康項目	ダイアジン									<0.005																	0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	フェニトロチオン									<0.003																	0 / 1	<0.0				

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21601	90801	陶器川	百年橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/15		8/7		11/6	2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:05 16:15		10:30 15:55		10:15 16:05	10:15 16:10	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 曇り	曇り 曇り	
気温(℃)		26.2 23.6		36.5 37.8		18.9 17.9	4.3 4.2	4.2 ~ 37.8 21.2
水温(℃)		20.2 21.5		32.0 33.0		18.5 18.5	6.8 7.3	6.8 ~ 33.0 19.7
流量(m3/S)		0.20		0.13		0.11	0.11	0.11 ~ 0.20 0.14
透視度(cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30	>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		無 無		微川藻 微川藻		無 無	無 無	
色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	8.0 8.2		8.3 8.6		7.8 7.8	8.5 9.0	- / 8 7.8 ~ 9.0
	D O (mg/L)	10		9.2		10	14	- / 4 9.2 ~ 14 11
	B O D (mg/L)	2.2		2.9		0.5	1.8	- / 4 0.5 ~ 2.9 1.9
	C O D (mg/L)	5.5		9.6		4.1	4.0	- / 4 4.0 ~ 9.6 5.8
	S S (mg/L)	4		13		2	2	- / 4 2 ~ 13 5
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			1.7			2.1	- / 2 1.7 ~ 2.1 1.9
	全磷 (mg/L)			0.27			0.098	- / 2 0.098 ~ 0.27 0.18
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.010				- / 1 0.010 ~ 0.010 0.010
	フェニルフェニル(水生生物) (mg/L)							
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)							
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)			N.D			N.D	0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	チオベンザルブ (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.73			1.6	0 / 2 0.73 ~ 1.6 1.2
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ふっ素 (mg/L)			0.13			0.15	0 / 2 0.13 ~ 0.15 0.14
	ほう素 (mg/L)			0.06			0.07	0 / 2 0.06 ~ 0.07 0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
健康項目	フェノール類 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			0.007				- / 1 0.007 ~ 0.007 0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			<0.08	- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01			<0.01	- / 2 <0.01 ~ 0.01 0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.11			0.18	- / 2 0.11 ~ 0.18 0.15
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.62			1.6	- / 2 0.62 ~ 1.6 1.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.11			0.05	- / 2 0.05 ~ 0.11 0.08
	りん酸性りん (mg/L)			0.14			0.060	- / 2 0.060 ~ 0.14 0.10
健康項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-シクロロベンゼン (mg/L)							
	イソギササチオン (mg/L)							
健康項目	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシジノン (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イブロペンホス (mg/L)							
健康項目	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
健康項目	エビクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
健康項目	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	28 27		29 29		31 30	33 30	- / 8 27 ~ 33 30
	その他項目							

<備考> BOD(75%値) 2.2 (mg/L)

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		02801		91201		大津川		高津取水口		B		生物B		大阪府				基準点															
採 取 月 日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値	～	最大値	平均値		
採 取 時 刻		7:25 13:20		8:15 14:10		7:20 13:15		7:15 13:15		8:50 14:55		7:20 13:20		7:30 13:20		8:25 14:00		7:20 13:15		7:20 13:15		8:45 13:50		7:25 13:15									
天 候		曇り 晴れ		曇り 曇り		曇り 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 快晴		快晴 快晴		快晴 薄曇り		快晴 晴れ		晴れ 快晴		晴れ 晴れ		曇り 薄曇り		雨 曇り									
気 温 (℃)		18.0 24.5		22.4 22.3		19.5 26.0		29.2 31.6		31.8 34.0		25.3 33.0		26.0 30.7		17.5 21.1		7.9 18.7		5.1 6.5		3.0 5.0		8.0 11.8						3.0 ～ 34.0		20.0	
水 温 (℃)		18.5 24.4		18.5 20.2		19.9 24.2		26.7 28.6		29.9 35.7		25.6 31.1		24.6 30.0		17.5 20.4		11.4 18.4		5.4 9.1		5.1 9.1		10.6 12.4						5.1 ～ 35.7		19.9	
流 量 (m3/S)		2.05 1.75		2.76 2.75		1.49 1.31		1.22 1.30		0.83 0.54		1.12 1.09		0.51 0.45		1.12 1.07		0.70 0.66		0.60 0.56		0.49 0.45		0.96 1.37						0.45 ～ 2.76		1.13	
透 視 度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30				>30 ～ >30		>30			
臭 気		無 無		微下水 微下水		無 無		微下水 微下水		微川藻 微川藻		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		微下水 微下水									
色 相		淡褐 淡褐		無 無		無 無		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		淡黄 淡黄									
生活環境項目	p H (-)	7.5 7.7		7.7 8.1		7.6 8.0		8.0 8.7		8.4 9.5		7.6 8.7		7.9 8.7		8.0 7.9		7.9 8.4		7.8 8.1		8.0 8.5		7.6 8.2		4 / 24		7.5 ～ 9.5					
	D O (mg/L)	9.2		9.4		9.2		10		12		11		10		9.1		11		13		14		12		0 / 12		9.1 ～ 14		11			
	B O D (mg/L)	1.7		1.0		0.7		0.8		2.3		1.0		2.7		1.1		1.1		1.4		1.9		2.1		0 / 12		0.7 ～ 2.7		1.5			
	C O D (mg/L)	5.1		4.1		3.6		4.7		7.2		4.4		8.6		3.6		4.0		5.3		3.9		5.6		- / 12		3.6 ～ 8.6		5.0			
	S S (mg/L)	4		2		4		2		7		1		12		2		2		2		1		5		- / 12		1 ～ 12		4			
	大腸菌数 (CFU/100mL)	9.1×10 ¹		4.8×10 ⁴		8.1×10 ¹		2.6×10 ²		<1		2.5×10 ¹		6.7×10 ¹		1.0×10 ²		1.5×10 ¹		2.8×10 ²		1.6×10 ¹		2.6×10 ²		0 / 12		<1 ～ 4.8×10 ⁴		1.4×10 ⁵			
	全窒素 (mg/L)	1.4		0.099		0.010				0.82		0.14		0.094		0.006				1.2		0.054		0.009		- / 4		0.82 ～ 1.5		1.2			
	全磷 (mg/L)																									- / 4		0.054 ～ 0.14		0.097			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)									0.020																- / 4		0.006 ～ 0.020		0.011			
	ニルゲンニル(水生生物) (mg/L)									0.00027												<0.00006				0 / 2		<0.00006 ～ 0.00027		0.00017			
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0043												0.0070				0 / 2		0.0043 ～ 0.0070		0.0057			
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2		<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003			
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2		N.D ～ N.D		N.D			
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ～ <0.005		<0.005			
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2		<0.01 ～ <0.01		<0.01			
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ～ <0.005		<0.005			
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2		<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/L)																																

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		02901		91202		大津川		大津川橋		C		生物B		大阪府				基準点													
採 取 月 日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値	～	最大値	平均値
採 取 時 刻		7:00 13:00		7:50 14:50		7:00 13:00		7:00 13:00		8:15 14:15		7:00 13:00		7:00 13:00		8:00 13:45		7:00 13:00		7:00 13:00		8:00 13:40		7:00 13:00							
天 候		曇り 晴れ		曇り 曇り		曇り 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 快晴		快晴 快晴		快晴 晴れ		快晴 快晴		晴れ 快晴		晴れ 晴れ		薄曇り 晴れ		雨 曇り							
気 温 (℃)		17.7	24.6	21.7	21.5	19.2	25.9	28.5	32.0	30.8	34.0	24.5	33.5	25.7	30.8	17.4	21.1	8.1	18.5	5.0	6.7	2.9	4.7	8.2	11.8			2.9	～	34.0	19.8
水 温 (℃)		18.8	24.5	17.9	19.9	19.8	23.8	26.9	29.1	30.0	33.9	25.4	31.0	24.4	29.8	17.4	21.1	11.6	18.2	6.1	9.9	4.9	9.0	11.0	12.5			4.9	～	33.9	19.9
流 量 (m3/S)		2.23	1.85	3.19	2.72	1.47	1.25	1.27	1.23	0.67	0.58	0.94	0.93	0.71	0.62	1.27	1.17	0.78	0.73	0.54	0.49	0.54	0.50	0.82	1.35			0.49	～	3.19	1.16
透 視 度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30
臭 気		無 無		無 無		無 無		微下水 微下水		微川藻 微川藻		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		微下水 微下水							
色 相		淡褐 淡褐		無 無		無 無		無 淡黄		淡黄緑 淡黄緑		無 無		淡緑 淡緑		無 無		無 無		無 無		無 無		淡黄 淡黄							
生活環境項目	p H (-)	7.4	7.8	7.6	8.1	7.5	7.9	7.8	8.9	8.3	9.2	7.5	8.4	7.6	8.8	7.9	7.6	8.4	8.3	7.7	8.1	8.0	8.1	7.4	8.3	3 / 24	7.4	～	9.2		
	D O (mg/L)	10		9.9		9.5		12		15		11		11		8.8		12		12		14		12		0 / 12	8.8	～	15	11	
	B O D (mg/L)	1.5		1.1		0.7		1.2		2.0		1.0		2.4		0.8		1.9		1.3		2.2		1.9		0 / 12	0.7	～	2.4	1.5	
	C O D (mg/L)	4.5		3.7		3.7		4.8		6.5		4.3		7.8		3.2		4.1		4.9		4.6		6.1		- / 12	3.2	～	7.8	4.9	
	S S (mg/L)	6		3		4		3		5		1		13		1		1		2		2		5		- / 12	1	～	13	4	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																														
	全窒素 (mg/L)			1.4						0.85						1.7						1.4				- / 4	0.85	～	1.7	1.3	
	全磷 (mg/L)			0.078						0.19						0.10						0.071				- / 4	0.071	～	0.19	0.11	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007						0.005						0.007						0.011				0 / 4	0.005	～	0.011	0.008	
	ニルブエニル(水生生物) (mg/L)									0.00016												<0.00006				0 / 2	<0.0006	～	0.00016	0.00011	
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0053												0.010				0 / 2	0.0053	～	0.010	0.0077	
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																														
	P C B (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタジ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエチン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
特殊項目	1,1,1-トリクロロエチン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1																														

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点														
令和6		03101		91401		松尾川		新緑田橋		B		生物B		大阪府				基準点														
採 取 月 日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採 取 時 刻		8:10 13:55		9:25 15:00		8:10 13:50		8:10 14:05		10:05 16:20		8:10 13:55		8:40 13:55		9:15 14:40		8:00 13:50		8:00 13:55		9:50 14:50		8:30 13:50								
天 候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 快晴		快晴 快晴		快晴 薄曇り		快晴 曇り		晴れ 快晴		晴れ 曇り		薄曇り 薄曇り		雨 曇り								
気 温 (℃)		19.0 25.1		22.0 21.1		20.9 26.5		28.9 30.2		30.0 32.7		25.8 33.7		26.4 30.4		18.1 21.0		9.0 18.3		5.5 7.2		3.8 5.3		7.9 11.3			3.8	～	33.7	20.0		
水 温 (℃)		18.9 24.1		19.7 20.1		20.4 23.9		28.5 29.5		32.3 34.6		26.2 30.8		26.3 27.8		17.6 19.5		11.5 15.4		6.2 7.9		7.0 8.1		10.1 11.3			6.2	～	34.6	19.9		
流 量 (m3/S)		0.63 0.49		0.48 0.43		0.41 0.30		0.28 0.18		0.03 0.02		0.54 0.45		0.40 0.33		0.39 0.31		0.26 0.22		0.14 0.10		0.11 0.08		0.76 0.29			0.02	～	0.76	0.32		
透 視 度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		21 27		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			21	～	>30	30		
臭 気		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川藻 微川藻		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水								
色 相		淡褐 淡褐		淡黄 淡黄		淡褐 淡褐		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄緑		淡褐 淡褐		中緑 中緑		淡黄 淡黄		淡褐 淡褐		淡褐 淡褐		淡褐 淡褐		淡褐 淡褐		淡黄 淡黄						
生活環境項目	p H (-)	7.8	8.9	7.9	7.9	7.8	8.5	8.4	9.0	8.3	8.8	7.9	9.0	8.5	8.9	8.2	8.2	7.9	8.4	7.6	8.1	7.9	7.8	8.1	8.1	5 / 24	7.6	～	9.0			
	D O (mg/L)	10		9.9		9.7		9.9		10		11		9.5		9.5		12		12		13		11		0 / 12	9.5	～	13	11		
	B O D (mg/L)	2.2		1.4		1.2		1.8		1.9		1.8		3.7		1.2		1.1		3.0		3.1		1.6		2 / 12	1.1	～	3.7	2.0		
	C O D (mg/L)	5.2		5.5		4.8		6.2		6.9		6.5		12		4.4		4.6		6.3		5.1		5.2		0 / 12	4.4	～	12	6.1		
	S S (mg/L)	5		3		4		3		7		4		16		3		3		4		4		3		0 / 12	3	～	16	5		
	大腸菌数 (CFU/100mL)	8.0×10 ¹		6.9×10 ²		7.3×10 ¹		4.7×10 ²		3.1×10 ¹		3.0×10 ¹		2.5×10 ¹		6.5×10 ²		3.2×10 ²		1.1×10 ³		8.1×10 ²		3.0×10 ²		1 / 12	2.5×10 ¹	～	1.1×10 ³	3.8×10 ²		
	全窒素 (mg/L)			1.2						0.92						1.5						1.2				- / 4	0.92	～	1.5	1.2		
	全磷 (mg/L)			0.084						0.098						0.071						0.051				- / 4	0.051	～	0.098	0.076		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.009						0.004						0.008						0.013				0 / 4	0.004	～	0.013	0.009		
	フェニルフェニル (水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0023												0.0070				0 / 2	0.0023	～	0.0070	0.0047		
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)																									0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	P C B (mg/L)									N.D												N.D				0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
	ジクロロメタキシ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
特殊項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	ジクロロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロロベン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
特定項目	チオベンガルツベンゼン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	セレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	硝酸性窒素 (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.20												0.85				0 / 2	0.20	～	0.85	0.53		
	ふっ素 (mg/L)									0.26												0.16				0 / 2	0.16	～	0.26	0.21		
	ほう素 (mg/L)									0.07												0.05				0 / 2	0.05	～	0.07	0.06		
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5		
	フェニール類 (mg/L)									<0.005												<0.005				- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	銅 (mg/L)									<0.005												<0.005				- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		03201		91501		横尾川		繁和橋		B		生物B		大阪府				基準点													
採 取 月 日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値	～	最大値	平均値
採 取 時 刻		7:50 13:35		8:50 14:35		7:55 13:35		7:45 13:40		9:25 15:30		7:50 13:35		7:55 13:40		8:50 14:25		7:45 13:35		7:45 13:35		9:25 14:25		7:55 13:30							
天 候		曇り 晴れ		曇り 曇り		曇り 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 快晴		快晴 快晴		快晴 薄曇り		快晴 薄曇り		晴れ 快晴		晴れ 晴れ		薄曇り 薄曇り		雨 曇り							
気 温 (℃)		18.5	21.5	22.4	23.1	19.5	26.3	28.4	32.3	33.0	32.8	25.7	33.3	25.3	30.6	17.8	21.5	8.7	17.8	4.8	6.1	3.9	5.5	7.7	11.3			3.9	～	33.3	19.9
水 温 (℃)		18.5	22.8	17.4	19.9	19.6	23.0	27.5	30.1	31.0	35.0	26.2	30.9	25.2	28.3	17.7	19.5	11.6	15.6	5.8	7.7	4.9	7.4	10.5	12.1			4.9	～	35.0	19.5
流 量 (m3/S)		0.76	0.69	1.19	1.09	0.55	0.42	0.21	0.25	0.21	0.16	0.14	0.12	0.09	0.06	0.24	0.20	0.16	0.13	0.18	0.16	0.10	0.07	0.32	0.36			0.06	～	1.19	0.33
透 視 度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30
臭 気		無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水						
色 相		無	無	淡黄	淡黄	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄緑	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄						
生活環境項目	p H (-)	7.6	8.9	7.6	8.2	7.9	8.9	8.0	9.1	8.5	9.4	7.8	8.9	8.1	9.2	7.9	8.1	7.9	8.6	7.6	8.1	7.9	8.4	7.6	8.7	8 / 24	7.6	～	9.4		
	D O (mg/L)	14	10	11	11	11	11	14	12	14	12	14	12	14	9.7	13	13	15	13	15	13	13	15	13	0 / 12	9.7	～	15	12		
	B O D (mg/L)	2.3	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	2.1	1.0	1.8	1.8	0.8	0.8	1.8	0.8	0.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0 / 12	0.8	～	2.3	1.5		
	C O D (mg/L)	4.5	4.0	3.3	5.2	7.2	4.5	5.2	3.8	3.6	5.2	3.8	3.6	5.2	3.8	3.6	5.2	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0 / 12	3.3	～	7.2	4.7		
	S S (mg/L)	5	3	2	3	7	2	5	2	5	2	2	2	5	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	0 / 12	<1	～	7	3		
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.4×10 ²	1.1×10 ³	1.1×10 ²	2.3×10 ²	4.0×10 ⁰	7.1	7.2×10 ¹	2.7×10 ¹	2.0×10 ²	3.3×10 ²	7.8×10 ²	1.9×10 ¹	3.9×10 ²	1 / 12	4.0×10 ⁰	～	1.1×10 ⁰	2.8×10 ⁰	2.8×10 ⁰	2.8×10 ⁰	2.8×10 ⁰	2.8×10 ⁰	2.8×10 ⁰	1 / 12	4.0	～	1.1	10 ⁰		
	全窒素 (mg/L)	1.5	0.087	0.005	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0 / 4	0.71	～	2.1	1.4		
	全磷 (mg/L)	0.0087	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0 / 4	0.056	～	0.12	0.089		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0 / 4	0.004	～	0.012	0.007		
	ニルゲンニル (水生生物) (mg/L)					0.00019																			0 / 2	<0.0006	～	0.00019	0.00013		
	L A S(水生生物) (mg/L)					0.0028				0.0028								0.0068							0 / 2	0.0028	～	0.0068	0.0048		
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003								<0.0003							0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)					N.D				N.D								N.D							0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	鉛 (mg/L)					<0.005				<0.005								<0.005							0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)					<0.01				<0.01								<0.01							0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	砒素 (mg/L)					<0.005				<0.005								<0.005							0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005								<0.0005							0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)					N.D				N.D								N.D							0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
	P C B (mg/L)					<0.002				<0.002								<0.002							0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0002				<0.0002								<0.0002							0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0004				<0.0004								<0.0004							0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
特殊項目	1,2-ジクロロエチン (mg/L)					<0.002				<0.002								<0.002							0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	1,1,2-トリクロロエチン (mg/L)					<0.004				<0.004								<0.004							0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエチン (mg/L)					<0.0005				<0.0005								<0.0005							0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエチン (mg/L)					<0.0006				<0.0006								<0.0006							0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001				<0.001								<0.001							0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0005				<0.0005								<0.0005							0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.0002				<0.0002								<0.0002							0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	チウラム (mg/L)					<0.0006				<0.0006								<0.0006							0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	シマジン (mg/L)					<0.0003				<0.0003								<0.0003							0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンザルゼン (mg/L)					<0.002				<0.002								<0.002							0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
特定項目	ベンゼン (mg/L)					<0.001				<0.001								<0.001							0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002								<0.002							0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.10				0.10								1.1							0 / 2	0.10	～	1.1	0.60		
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.21				0.21								0.16							0 / 2	0.16	～	0.21	0.19		
	ほう素 (mg/L)					0.16				0.16								0.16							0 / 2	0.16	～	0.16	0.16		
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005				<0.005								<0.005							0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5				<0.5															- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5	</	

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点												
令和6		03301		91601		父鬼川		神田橋		A		生物B		大阪府				基準点												
採 取 月 日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採 取 時 刻		9:45 15:20		9:35 15:10		9:40 15:00		9:55 15:30		9:40 16:25		9:40 15:20		10:25 15:10		9:55 15:05		9:45 15:10		9:35 15:05		9:30 15:25		10:05 15:00						
天 候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		快晴 快晴		快晴 晴れ		晴れ 曇り		快晴 晴れ		雪 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り						
気 温 (℃)		19.4 24.7		22.0 23.0		21.3 24.0		31.6 31.2		31.7 33.6		28.6 33.4		28.1 30.8		17.3 18.1		14.6 17.6		4.9 7.6		2.3 2.9		8.9 12.0			2.3	～	33.6	20.4
水 温 (℃)		17.8 21.8		16.4 17.0		17.7 18.9		25.2 26.1		29.8 32.1		25.4 29.9		25.6 28.6		17.2 18.3		12.8 15.0		6.0 9.2		5.0 5.7		8.6 10.8			5.0	～	32.1	18.4
流 量 (m3/S)		0.49 0.45		0.88 0.91		0.64 0.61		0.37 0.37		0.13 0.08		0.30 0.29		0.12 0.11		0.61 0.58		0.27 0.25		0.20 0.19		0.13 0.12		0.30 0.23			0.08	～	0.91	0.36
透 視 度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30	～	>30	>30
臭 気		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無						
色 相		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		淡黄 淡黄						
生活環境項目	p H (-)	7.5	8.1	6.9	7.6	7.7	7.8	8.7	9.1	8.1	8.5	7.8	8.4	8.7	9.2	7.6	7.6	7.8	8.0	7.7	8.5	7.8	8.6	7.8	8.0	5 / 24	6.9	～	9.2	
	D O (mg/L)	9.9		10		9.3		10		9.0		10		13		9.6		11		13		13		11		0 / 12	9.0	～	13	11
	B O D (mg/L)	1.3		0.9		<0.5		0.5		1.0		0.7		0.7		0.5		0.6		0.6		1.6		2.6		1 / 12	<0.5	～	2.6	1.0
	C O D (mg/L)	3.6		2.7		2.1		3.1		2.9		2.8		2.1		1.7		1.8		3.5		2.7		4.7		0 / 12	1.7	～	4.7	2.8
	S S (mg/L)	1		1		<1		<1		1		<1		1		<1		<1		<1		1		1		0 / 12	<1	～	1	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.5×10 ²		4.3×10 ¹		8.3×10 ²		3.9×10 ²		3.5×10 ¹		3.6×10 ²		1.5×10 ¹		5.3×10 ²		1.1×10 ¹		9.9×10 ²		4.7×10 ²		4.2×10 ²		10 / 12	1.5×10 ¹	～	1.1×10 ¹	5.2×10 ¹
	全窒素 (mg/L)			1.1						0.89						1.2						1.0				0 / 4	0.89	～	1.2	1.0
	全磷 (mg/L)			0.057						0.072						0.032						0.041				0 / 4	0.032	～	0.072	0.051
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003						0.006						0.002						0.007				0 / 4	0.002	～	0.007	0.005
	ニルフェニル (水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0014												0.0055				0 / 2	0.0014	～	0.0055	0.0035
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005						<0.005								<0.005				<0.005				0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)									N.D																0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタジ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	ジクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンガルツベンゼン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.59												0.92				0 / 2	0.59	～	0.92	0.76
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0 / 2	0.11	～	0.15	0.13
	ふっ素 (mg/L)									0.15												0.11				0 / 2	0.11	～	0.15	0.13
	ほう素 (mg/L)									0.18												0.13				0 / 2	0.13	～	0.18	0.16
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																0 / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェニール類 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
要監視項目	銅 (mg/L)									<0																				

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22001	91701	東横尾川	東条橋	-	-	大阪府	準基準点
採取月日		5/15		8/7		11/6	2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:55 15:25		10:00 16:50		10:20 15:25	9:50 15:45	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 曇り	曇り 晴れ	
気温 (℃)		22.5 23.7		31.5 32.9		17.7 15.6	2.1 3.3	2.1 ~ 32.9 18.7
水温 (℃)		16.3 17.1		28.6 29.1		17.7 17.3	5.1 4.8	4.8 ~ 29.1 17.0
流量 (m3/S)		0.30 0.31		0.10 0.08		0.21 0.21	0.06 0.06	0.06 ~ 0.31 0.17
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30	>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		無 無		無 無		無 無	無 無	
色相		無 無		無 無		無 無	淡黄 淡黄	
生活環境項目	pH (-)	6.8 7.6		8.1 8.2		7.7 7.7	7.4 8.1	- / 8 6.8 ~ 8.2
	DO (mg/L)	9.6		8.1		9.5	12	- / 4 8.1 ~ 12 9.8
	BOD (mg/L)	0.8		2.2		0.8	1.6	- / 4 0.8 ~ 2.2 1.4
	COD (mg/L)	3.3		3.6		3.0	3.1	- / 4 3.0 ~ 3.6 3.3
	SS (mg/L)	<1		2		<1	14	- / 4 <1 ~ 14 5
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			1.1			2.3	- / 2 1.1 ~ 2.3 1.7
	全磷 (mg/L)			0.064			0.045	- / 2 0.045 ~ 0.064 0.055
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004				- / 1 0.004 ~ 0.004 0.004
	ニルフェニル(水生生物) (mg/L)							
健康項目	LAS(水生生物) (mg/L)							
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)			N.D			N.D	0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトサクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
特殊項目	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	チオベンザルゼン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.82			1.2	0 / 2 0.82 ~ 1.2 1.0
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ふっ素 (mg/L)			0.22			0.16	0 / 2 0.16 ~ 0.22 0.19
	ほう素 (mg/L)	0.29		0.69		0.38	1.1	1 / 4 0.29 ~ 1.1 0.62
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			<0.5	- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
特殊項目	フェノール類 (mg/L)			<0.005			<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			<0.08	- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			<0.04			0.27	- / 2 <0.04 ~ 0.27 0.16
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.78			1.1	- / 2 0.78 ~ 1.1 0.94
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.044			0.034	- / 2 0.034 ~ 0.044 0.039
要監視項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソギササチオン (mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシジノン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロルホス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
その他項目	エビクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)			0.0012				0 / 1 0.0012 ~ 0.0012 0.0012
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
その他項目	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)			140			230	- / 2 140 ~ 230 190
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	電気伝導率 (mS/m)	53 36		64 69		48 44	96 100	- / 8 36 ~ 100 64

<備考> BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点														
令和6		03401		91801		春木川		春木橋		C		生物B		岸和田市				基準点														
採 取 月 日		4/18		5/14		6/4		7/9		8/14		9/4		10/2		11/12		12/3		1/15		2/6		3/12		m / n		最小値	～	最大値	平均値	
採 取 時 刻		9:30 15:30		9:35 15:35		9:35 15:35		9:30 15:30		9:25 15:45		9:35 15:35		9:30 15:30		9:35 15:35		9:35 15:35		9:35 15:35		9:30 15:50		9:30 15:35								
天 候		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ								
気 温 (℃)		15.6	20.3	17.9	23.6	19.6	25.8	31.8	33.8	32.1	38.1	28.3	31.9	27.2	28.1	17.0	19.5	13.3	15.2	8.5	5.1	3.0	1.0	9.8	15.2			1.0	～	38.1	20.1	
水 温 (℃)		17.1	18.5	18.9	21.9	21.5	25.0	28.5	31.0	29.8	33.2	27.0	30.0	25.5	27.9	17.5	19.3	13.8	16.4	9.2	9.2	5.2	7.1	13.5	16.5			5.2	～	33.2	20.1	
流 量 (m3/S)		0.09	0.11	0.40	0.43	0.14	0.20	0.20	0.16	0.07	0.05	0.22	0.13	0.15	0.21	0.20	0.03	0.12	0.06	0.12	0.01	0.02	0.01	0.06	0.04			0.01	～	0.43	0.13	
透 視 度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30	
臭 気		微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土							
色 相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄							
生活環境項目	p H (-)	7.4	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	8.3	7.4	7.6	7.6	7.9	7.5	7.7	7.7	7.7	7.2	7.7	7.3	7.7	7.3	7.3	7.2	7.2	0 / 24	7.2	～	8.3			
	D O (mg/L)	11	8.8	12	11	10	8.6	8.8	10	10	10	13	14	11	0 / 12	8.6	～	14	11	0 / 12	1.9	～	4.9	2.9	2.9	0 / 12	8.6	～	14	11		
	B O D (mg/L)	1.9	2.1	2.1	2.4	2.4	3.6	3.1	2.6	2.6	2.6	4.0	4.9	3.3	0 / 12	1.9	～	4.9	2.9	0 / 12	1.9	～	4.9	2.9	2.9	0 / 12	1.9	～	4.9	2.9		
	C O D (mg/L)	4.1	6.5	5.9	7.6	7.6	8.1	8.3	8.1	7.8	8.1	6.4	6.6	6.8	～ / 12	4.1	～	8.3	7.0	～ / 12	4.1	～	8.3	7.0	7.0	～ / 12	4.1	～	8.3	7.0		
	S S (mg/L)	5	6	4	8	11	10	17	10	5	6	14	4	4	0 / 12	4	～	17	8	～ / 12	4	～	17	8	8	～ / 12	4	～	17	8		
	大腸菌数 (CFU/100mL)			5.1×10 ²				9.1×10 ²				3.5×10 ²		2.9×10 ²		～ / 4	2.9×10 ²	～	9.1×10 ²	5.2×10 ²	～ / 4	1.4	～	2.8	1.9	～ / 4	0.11	～	0.22	0.16		
	全窒素 (mg/L)			1.7				1.6				1.4		2.8		～ / 4	1.4	～	2.8	1.9	～ / 4	0.11	～	0.22	0.16	～ / 4	0.10	～	0.067	0.026		
	全磷 (mg/L)			0.12				0.22				0.11		0.20		～ / 4	0.11	～	0.22	0.16	～ / 4	0.10	～	0.067	0.026	～ / 4	0.10	～	0.067	0.026		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.012				0.016				0.010		0.067		1 / 4	0.010	～	0.067	0.026	1 / 4	0.010	～	0.067	0.026	1 / 4	0.010	～	0.067	0.026		
	フェニルフェニル (水生生物) (mg/L)			<0.00006				<0.00006				<0.00006		<0.00006		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	L A S(水生生物) (mg/L)			0.0013				<0.0006				<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006	～	0.017	0.0049	0 / 4	<0.0006	～	0.017	0.0049	0 / 4	<0.0006	～	0.017	0.0049		
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003				<0.0003		<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)							N.D				N.D		N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	鉛 (mg/L)							<0.005				<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)							<0.01				<0.01		<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	砒素 (mg/L)							<0.005				<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)							<0.0005				<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)							N.D				N.D		N.D		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
	P C B (mg/L)							<0.002				<0.002		<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.0002				<0.0002		<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0004				<0.0004		<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.002				<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
特定項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.004				<0.004		<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005				<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006				<0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<								

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		03501		91901		津田川		昭代橋		D		-		大阪府				基準点															
採 取 月 日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値	～	最大値	平均値		
採 取 時 刻		7:05 13:00		10:00 15:40		7:00 13:00		7:00 13:00		11:00 17:20		7:00 13:00		7:00 13:00		10:10 15:20		7:00 13:00		7:00 13:00		10:40 15:40		7:00 13:00									
天 候		曇り 薄曇り		曇り 曇り		曇り 快晴		曇り 曇り		晴れ 快晴		快晴 晴れ		快晴 薄曇り		快晴 曇り		快晴 晴れ		晴れ 曇り		曇り 曇り		雨 曇り						3.6 ～ 33.5		19.5	
気 温 (℃)		17.7	22.7	22.8	22.9	19.0	22.4	28.1	32.2	33.5	32.4	24.1	30.3	22.8	28.4	18.3	21.1	9.1	19.1	3.6	7.5	3.9	5.4	8.3	12.3			5.2 ～ 34.2		19.8			
水 温 (℃)		18.5	23.6	18.5	20.8	19.3	25.0	27.9	29.4	33.1	34.2	25.7	31.6	24.8	28.6	18.1	19.2	12.0	15.0	5.2	7.3	6.6	7.1	11.4	12.6			0.01 ～ 0.51		0.16			
流 量 (m3/S)		0.22	0.24	0.51	0.42	0.24	0.25	0.08	0.16	0.05	0.03	0.12	0.13	0.25	0.30	0.06	0.04	0.11	0.10	0.09	0.09	0.01	0.01	0.13	0.19			0.01 ～ 0.51		0.16			
透 視 度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30 ～ >30		>30			
臭 気		微下水 微下水		微下水 微下水		無 無		微下水 中下水		微川藻 微川藻		微下水 微下水		微下水 微下水		無 無		微下水 微下水		微下水 微下水		無 無		微下水 微下水									
色 相		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄緑		無 無		淡黄 淡緑		淡黄緑 淡黄緑		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡褐 淡褐		淡黄 淡黄緑		淡黄 淡黄		無 無		淡黄 淡黄									
生活環境項目	p H (-)	7.2	8.1	7.7	7.8	7.6	8.3	7.5	8.5	8.0	8.9	7.3	8.7	7.4	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	7.5	7.5	7.8	7.1	7.3	7.9	2 / 24	7.1	～	8.9				
	D O (mg/L)	9.9		9.6		9.9		9.5		13		10		10		9.5		11		12		12		10		0 / 12	9.5	～	13	11			
	B O D (mg/L)	3.8		1.9		1.6		3.1		5.2		2.4		3.9		1.9		6.0		5.3		7.4		8.7		1 / 12	1.6	～	8.7	4.3			
	C O D (mg/L)	6.9		5.3		6.0		9.9		14		7.5		11		6.1		13		8.5		8.9		10		- / 12	5.3	～	14	8.9			
	S S (mg/L)	6		4		3		8		14		5		14		7		18		6		6		9		- / 12	3	～	18	8			
	大腸菌数 (CFU/100mL)																																
	全窒素 (mg/L)			1.8						2.1						2.3						4.4				- / 4	1.8	～	4.4	2.7			
	全磷 (mg/L)			0.18						0.80						0.22						0.54				- / 4	0.18	～	0.80	0.44			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)									0.013												0.017				- / 2	0.013	～	0.017	0.015			
	ニルアゼニル(水生生物) (mg/L)																																
	L A S(水生生物) (mg/L)																																
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003														<0.0003				0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
	全シアン (mg/L)							N.D														N.D				0 / 2	N.D	～	N.D	N.D			
	鉛 (mg/L)							<0.005														<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	六価クロム (mg/L)							<0.01														<0.01				0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01			
	砒素 (mg/L)							<0.005														<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	総水銀 (mg/L)							<0.0005														<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/L)																																
	P C B (mg/L)																									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D			
	ジクロロメタシ (mg/L)							<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002														<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエチン (mg/L)							<0.0004														<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004			
特定項目	1,1,1-トリクロロエチン (mg/L)							<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	ジメチルシクロロエチン (mg/L)							<0.004														<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005																									

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点												
令和6		03601		92001		近木川		厄除橋		B		生物B		大阪府				基準点												
採 取 月 日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採 取 時 刻		9:00 14:35		8:45 14:25		8:45 14:25		9:00 14:50		8:50 15:50		8:50 14:40		9:45 14:35		9:05 14:25		8:40 14:30		8:45 14:35		8:45 14:35		9:25 14:25						
天 候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		薄曇り 薄曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		快晴 快晴		快晴 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り						
気 温 (℃)		19.8 19.9		18.7 19.8		19.9 25.6		27.9 29.2		30.8 32.7		27.3 33.5		26.8 28.4		16.4 17.8		10.5 15.9		5.3 7.2		2.1 1.7		9.4 11.6			1.7	～	33.5	19.1
水 温 (℃)		18.0 20.8		15.3 16.3		17.2 19.6		24.4 25.9		29.0 31.3		24.8 28.1		24.6 27.3		16.6 17.7		11.3 13.7		6.0 7.2		5.3 5.9		9.1 10.7			5.3	～	31.3	17.8
流 量 (m3/S)		0.06 0.05		0.48 0.42		0.14 0.13		0.06 0.07		0.02 0.03		0.03 0.02		0.01 0.01		0.16 0.14		0.16 0.14		0.01 0.01		0.01 0.01		0.03 0.01			0.01	～	0.48	0.09
透 視 度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30	～	>30	>30
臭 気		無 無		無 無		無 無		微川藻 微川藻		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 微川藻						
色 相		無 無		無 無		無 無		無 無		淡黄緑 淡黄緑		無 無		無 無		無 無		淡灰 淡灰		無 無		無 無		淡黄 淡黄						
生活環境項目	p H (-)	7.7	8.1	7.1	7.3	7.2	7.8	7.9	8.4	7.6	8.3	7.8	8.4	8.0	8.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.5	7.8	7.6	8.6	7.7	7.8	2 / 24	7.1	～	8.7	
	D O (mg/L)	10		10		9.3		9.6		9.1		9.0		11		10		10		12		14		12		0 / 12	9.0	～	14	11
	B O D (mg/L)	1.0		0.7		<0.5		0.8		1.8		1.1		1.2		0.5		1.0		1.7		2.3		2.1		0 / 12	<0.5	～	2.3	1.2
	C O D (mg/L)	3.0		2.9		2.5		3.0		4.0		2.8		3.7		3.1		9.9		4.6		4.1		4.7		0 / 12	2.5	～	9.9	4.0
	S S (mg/L)	<1		<1		1		<1		1		<1		1		<1		14		<1		1		1		0 / 12	<1	～	14	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.1×10 ¹		1.2×10 ²		1.2×10 ²		2.7×10 ²		5.0×10 ²		7.0×10 ²		3.4×10 ¹		1.1×10 ²		2.2×10 ¹		1.1×10 ³		3.6×10 ²		4.9×10 ²		2 / 12	3.4×10 ¹	～	2.2×10 ³	5.0×10 ²
	全窒素 (mg/L)			0.81				0.92								0.93				1.5						- / 4	0.81	～	1.5	1.0
	全磷 (mg/L)			0.040				0.14								0.043				0.10						- / 4	0.040	～	0.14	0.081
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.006				0.005								0.004				0.010						0 / 4	0.004	～	0.010	0.006
	フェニルフェニル (水生生物) (mg/L)							<0.00006												<0.00006						0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物) (mg/L)			0.0042				0.0056								0.0045				0.041						0 / 4	0.0042	～	0.041	0.014
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003												<0.0003						0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)							N.D												N.D						0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)							<0.005												<0.005						0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)							<0.01												<0.01						0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)							<0.005												<0.005						0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)							<0.0005												<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																									0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)																									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタキシ (mg/L)							<0.002												<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002												<0.0002						0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
特殊項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004												<0.0004						0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.002												<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.004												<0.004						0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005												<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006												<0.0006						0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001												<0.001						0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)							<0.0005												<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0002												<0.0002						0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)							<0.0006												<0.0006						0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)							<0.0003												<0.0003						0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
特定項目	チオベンガルツベンゼン (mg/L)							<0.002												<0.002						0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)							<0.001												<0.001						0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)							<0.002												<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.51												1.1						0 / 2	0.51	～	1.1	0.81
	ふっ素 (mg/L)							0.23												0.17						0 / 2	0.17	～	0.23	0.20
	ほう素 (mg/L)							0.08												0.08						0 / 2	0.08	～	0.08	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005												<0.005						0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5												<0.5						- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェニール類 (mg/L)							<0.005												<0.005						- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅 (mg/L)							<0.005												<0.005						- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)																													

[illegible]

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22101	92101	梶谷川	通天橋	-	-	大阪府	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		8:30 14:15		8:30 15:15	8:50 14:10		8:30 14:20	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ	晴れ 曇り		晴れ 晴れ	
気温(℃)		19.4 20.3		29.5 33.9	16.7 18.0		2.0 3.3	2.0 ~ 33.9 17.9
水温(℃)		15.1 16.2		27.1 33.5	16.7 18.3		4.9 6.7	4.9 ~ 33.5 17.3
流量(m3/S)		0.31 0.28		0.03 0.03	0.11 0.10		0.03 0.02	0.02 ~ 0.31 0.11
透視度(cm)		>30 >30		>30 >30	>30 >30		>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		無 無		無 無	無 無		無 無	
色相		無 無		淡黄緑 淡黄緑	無 無		無 無	
生活環境項目	pH (-)	7.1 7.0		7.6 8.4	7.8 8.1		7.7 9.0	- / 8 7.0 ~ 9.0
	DO (mg/L)	10		9.8	10		17	- / 4 9.8 ~ 17 12
	BOD (mg/L)	0.7		1.1	<0.5		1.7	- / 4 <0.5 ~ 1.7 1.0
	COD (mg/L)	3.1		4.5	2.6		3.5	- / 4 2.6 ~ 4.5 3.4
	SS (mg/L)	<1		1	<1		<1	- / 4 <1 ~ 1 1
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			0.86			0.71	- / 2 0.71 ~ 0.86 0.79
	全リン (mg/L)			0.10			0.044	- / 2 0.044 ~ 0.10 0.072
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004			0.006	- / 2 0.004 ~ 0.006 0.005
	フェニルフェニル(水生生物) (mg/L)							
健康項目	LAS(水生生物) (mg/L)							
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)			N.D			N.D	0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
特殊項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	シマジン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
特定項目	ベンゼン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	ジオベンガル (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.47			0.55	0 / 2 0.47 ~ 0.55 0.51
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ふっ素 (mg/L)			0.23			0.19	0 / 2 0.19 ~ 0.23 0.21
	ほう素 (mg/L)			0.04			0.03	0 / 2 0.03 ~ 0.04 0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			<0.5	- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
要監視項目	フェニール類 (mg/L)			<0.005			<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.06			<0.06	- / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.04			0.05	- / 2 0.04 ~ 0.05 0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.43			0.51	- / 2 0.43 ~ 0.51 0.47
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.073			0.037	- / 2 0.037 ~ 0.073 0.055
その他項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブromoホルム生成能 (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03				0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	イソプロパノール (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008

<備考> BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点				
令和6	03801	92201	見出川		見出橋		D	-		大阪府				基準点				
採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	8:00 13:40	7:10 13:20	7:50 13:45	7:35 13:50	7:20 13:40	7:50 13:55	8:00 13:40	7:25 13:20	7:50 13:40	7:50 13:40	7:30 13:15	8:00 14:00						
天候	晴れ 薄曇り	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	快晴 晴れ	快晴 薄曇り	晴れ 曇り	快晴 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	雨 霧雨						
気温(℃)	18.3 22.8	17.7 19.1	18.2 19.3	28.5 31.2	28.9 30.2	26.1 31.1	24.7 27.5	17.5 17.6	8.5 18.4	3.6 5.4	2.6 4.1	8.4 12.7		2.6	～	31.2	18.4	
水温(℃)	18.5 25.2	17.8 20.6	18.9 26.0	26.5 29.0	28.5 34.2	25.7 31.7	24.2 28.5	17.5 20.6	11.5 14.9	6.0 8.2	6.0 8.5	10.6 12.4		6.0	～	34.2	19.6	
流量(m3/S)	0.27 0.16	0.43 0.41	0.28 0.19	0.31 0.31	0.15 0.13	0.15 0.18	0.14 0.23	0.40 0.37	0.19 0.17	0.10 0.15	0.07 0.07	0.52 0.27		0.07	～	0.52	0.24	
透視度(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	25 22	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		22	～	>30	29	
臭気	微下水 微下水	無 無	微塩素 微塩素	微下水 微下水	無 無	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水						
色相	淡黄 淡黄	無 無	無 無	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	無 淡黄	中緑 中緑	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄						
生活環境項目	p H (-)	7.2 7.7	7.1 6.9	7.6 7.9	7.6 8.3	7.4 8.5	7.4 8.0	7.4 7.7	7.6 7.7	7.7 7.7	7.4 7.5	7.5 7.9	7.4 7.9	0 / 24	6.9	～	8.5	
	D O (mg/L)	8.5	8.6	8.4	8.5	9.8	8.5	8.1	9.2	10	11	11	11	0 / 12	8.1	～	11	
	B O D (mg/L)	3.6	2.3	2.0	2.1	2.9	2.5	4.2	5.4	3.3	6.5	4.8	5.9	0 / 12	2.0	～	6.5	
	C O D (mg/L)	6.8	5.8	5.5	7.0	7.0	6.5	7.8	15	7.8	9.6	7.7	8.7	- / 12	5.5	～	15	
	S S (mg/L)	7	5	4	5	5	5	7	27	7	7	3	12	0 / 12	3	～	27	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																	
	全窒素 (mg/L)		2.4			2.1			2.8			5.4		- / 4	2.1	～	5.4	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.21			0.39			0.24			0.40		- / 4	0.21	～	0.40	
	フニルアゼニル(水生生物) (mg/L)					0.030						0.15		- / 2	0.030	～	0.15	
	L A S(水生生物) (mg/L)																	
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)					N.D						N.D		0 / 1	N.D	～	N.D	
	P C B (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	
特殊項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	
	デトクサクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	
特定項目	チオベンザルツベンゼン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.6		1.5	1.2			1.3		2.9	3.3		0 / 6	1.2	～	3.3	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																	
	ふっ素 (mg/L)					0.27						0.21		0 / 2	0.21	～	0.27	
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04	～	0.05	
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5						<0.5		- / 1	<0.5	～	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)					<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～	<0.005	
要監視項目	銅 (mg/L)					<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.06						<0.06		- / 1	<0.06	～	<0.06	
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 1	<0.01	～	<0.01	
	全クロム (mg/L)					<0.03						<0.03		- / 1	<0.03	～	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02						0.02		- / 1	0.02	～	0.02	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.42		0.23				0.30		1.9			- / 4	0.23	～	1.9	
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.5		1.4	1.1			1.2		3.0			- / 6	1.1	～	3.0	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.07		0.11	0.13			0.04		0.17	0.24		- / 6	0.04	～	0.24	
	りん酸性りん (mg/L)		0.15		0.30				0.074		0.35			- / 4	0.074	～	0.35	
	その他項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																
クロロホルム生成能 (mg/L)																		
ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																		
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																		
プロモホルム生成能 (mg/L)																		
クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	
p-シクロロベンゼン (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	
イソギサチオン (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	
ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005		
フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003		
イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004		
オキシシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004		
クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004		
プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008		
E P N (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006		
ジグロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008		
フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002		
イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008		
クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001	～	<0.0001		
トリニルエーレン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06	～	<0.06		
キシタール酸 (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04	～	<0.04		
シエチルヘキシルニッケル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006		
ニッケル (mg/L)					0.001								- / 1	0.001	～	0.001		
モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007	～	<0.007		
アンチモン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002	～	0.0002		
塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002		
エビクロヒドリ (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003	～	<0.00003		
全マンガン (mg/L)					0.05								0 / 1	0.05	～	0.05		
ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002	～	0.0002		
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000015											0 / 1	0.000015	～	0.000015		
PFOS (直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025	～	<0.0000025		
PFOS (直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025	～	<0.0000025		
PFOA (直鎖体) (mg/L)		0.000013											- / 1	0.000013	～	0.000013		
クロロホルム(水生生物) (mg/L)		0.000012											- / 1	0.000012	～	0.000012		
フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006	～	<0.006		
ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001	～	<0.001		
4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003	～	<0.003		
塩素イオン (mg/L)		21		21	19			20		40	34		- / 6	19	～	40		
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																		
A T U添加非イオン界面活性剤 (mg/L)		2.0			2.0			5.3			3.7		- / 4	2.0	～	5.3		
電気伝導率 (mS/m)	30 35	29 33	29 36	32 34	52 30													

<備考> BOD(75%値) 4.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型	類型(水生生物)				担当機関				基準点										
令和6	03901	92301	佐野川				昭平橋				D	-				大阪府				基準点										
採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	8:20 13:55		7:30 13:40		8:15 14:00		7:55 14:15		7:50 14:10		8:10 14:20		8:20 14:00		7:50 13:40		8:10 14:00		8:10 14:00		7:45 13:45		8:25 14:20							
天候	晴れ 薄曇り		曇り 曇り		曇り 快晴		曇り 曇り		晴れ 晴れ		快晴 晴れ		快晴 晴れ		晴れ 曇り		快晴 快晴		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り							
気温(℃)	21.5	24.0	18.6	20.7	18.6	24.3	27.4	30.2	30.5	32.5	27.4	31.7	24.4	28.1	18.1	20.0	10.1	19.3	4.0	8.5	2.8	4.8	8.4	13.9		2.8	～	32.5	19.6	
水温(℃)	19.9	24.9	18.8	20.8	19.8	26.3	28.2	29.5	29.6	34.8	26.3	32.4	25.4	25.7	17.7	20.5	11.9	16.5	5.9	8.6	6.2	9.6	10.8	12.8		5.9	～	34.8	20.1	
流量(m3/S)	0.17	0.11	0.32	0.30	0.14	0.11	0.07	0.12	0.07	0.09	0.07	0.12	0.07	0.07	0.15	0.15	0.08	0.07	0.06	0.10	0.07	0.04	0.36	0.16		0.04	～	0.36	0.13	
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	21	18	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		18	～	>30	29	
臭気	微下水 微下水		無 無		微下水 微下水		微下水 微下水		無 無		微川藻 微川藻		微下水 微下水		中下水 無		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水							
色相	淡灰黄 淡灰黄		無 無		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄褐 淡黄褐		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		中緑 中緑		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄							
生活環境項目	p H (-)	7.2	7.9	6.9	7.0	7.5	7.9	7.4	8.1	7.3	8.9	7.3	8.2	7.3	7.7	7.7	8.9	7.6	7.9	7.5	7.6	7.6	8.0	7.4	7.9	2 / 24	6.9	～	8.9	
	D O (mg/L)	10		9.5		10		9.3		13		10		11		11		11		11		13		11	0 / 12	9.3	～	13	11	
	B O D (mg/L)	3.8		2.5		2.3		2.8		2.4		2.4		2.4		6.3		2.8		4.1		4.5		5.0	0 / 12	2.3	～	6.3	3.4	
	C O D (mg/L)	7.2		7.0		6.5		8.1		7.7		6.7		7.6		18		6.8		8.4		8.4		9.1	- / 12	6.5	～	18	8.5	
	S S (mg/L)	7		5		6		7		5		6		8		33		5		5		4		10	0 / 12	4	～	33	8	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																									- / 2	0.010	～	0.013	0.012
	全窒素 (mg/L)			2.3						1.8					2.6							3.3			- / 4	1.8	～	3.3	2.5	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.30						0.54					0.26							0.44			- / 4	0.26	～	0.54	0.39	
	フェニルフェニル(水生生物) (mg/L)									0.010												0.013			- / 2	0.010	～	0.013	0.012	
	L A S(水生生物) (mg/L)																													
健康項目	カドミウム (mg/L)								<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)								N.D												N.D				0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)								<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)								<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)								<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)								<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)								N.D												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	P C B (mg/L)																								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)								<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)								<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
特殊項目	1,2-シクロエタン (mg/L)								<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-シクロエチレン (mg/L)								<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	トランス-1,2-シクロエチレン (mg/L)								<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)								<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)								<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)								<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン (mg/L)								<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-シクロプロパン (mg/L)								<0.0002												<0.0002				0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)								<0.0006												<0.0006				0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)								<0.0003												<0.0003				0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
特定項目	オキシベンザルベンゼン (mg/L)								<0.002												<0.002				0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	セレン (mg/L)								<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素 (mg/L)								<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)								0.95												2.0				0 / 2	0.95	～	2.0	1.5	
	ほう素 (mg/L)								0.27												0.19				0 / 2	0.19	～	0.27	0.23	
	1,4-ジオキサン (mg/L)								0.11												0.07				0 / 2	0.07	～	0.11	0.09	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)								<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	フェニール類 (mg/L)								<0.005												<0.005				- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)								<0.005												<0.005				- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)								<0.08												0.19				- / 2	<0.08	～	0.19	0.14	
要監視項目	マンガン(溶解性) (mg/L)								<0.01												<0.01				- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)								<0.03												<0.03				- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								0.01												0.01				- / 1	0.01	～	0.01	0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)								0.24												0.87				- / 2	0.24	～	0.87	0.56	
	硝酸性窒素 (mg/L)								0.87												1.9				- / 2	0.87	～	1.9	1.4	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)								0.07												0.10				- / 2	0.07				

年度		地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関		基準点				
令和6		22201	92401	雨山川		佐野川合流直前		-	-	大阪府		準基準点				
採 取 月 日			5/15			8/7			11/6			2/4	m / n	最小値	～ 最大値	平均値
採 取 時 刻			7:15 13:15			7:30 14:00			7:15 13:10			7:25 13:20				
天 候			曇り 曇り			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			曇り 晴れ				
気 温 (℃)			20.8 21.1			30.3 35.7			15.7 19.8			2.0 4.5		2.0	～ 35.7	18.7
水 温 (℃)			17.0 20.5			29.0 33.6			17.7 19.7			7.5 10.1		7.5	～ 33.6	19.4
流 量 (m3/S)			0.11 0.10			0.01 0.04			0.02 0.02			0.03 0.03		0.01	～ 0.11	0.05
透 視 度 (cm)			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30		>30	～ >30	>30
臭 気			無 微塩素			微塩素 微塩素			微下水 微塩素			微下水 微下水				
色 相			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄				
生活環境項目	p H (-)		7.5 7.9			7.5 8.5			7.6 7.6			7.5 7.5	- / 8	7.5	～ 8.5	
	D O (mg/L)		9.3			8.9			8.8			10	- / 4	8.8	～ 10	9.3
	B O D (mg/L)		2.8			3.2			2.8			2.7	- / 4	2.7	～ 3.2	2.9
	C O D (mg/L)		10			9.2			6.2			6.1	- / 4	6.1	～ 10	7.9
	S S (mg/L)		10			3			4			4	- / 4	3	～ 10	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)					2.4						3.8	- / 2	2.4	～ 3.8	3.1
	全窒素 (mg/L)					1.1						0.44	- / 2	0.44	～ 1.1	0.77
	全亜鉛(水生生物)					0.016							- / 1	0.016	～ 0.016	0.016
	フェニルフェニル(水生生物)															
	L A S(水生生物)															
健康項目	カドミウム					<0.0003						<0.0003	0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン					N.D						N.D	0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
	鉛					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	六価クロム					<0.01						<0.01	0 / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01
	砒素					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	総水銀					<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀															
	P C B (mg/L)					N.D						N.D	0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタキシ					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素					<0.0002						<0.0002	0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン					<0.0004						<0.0004	0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエチレン					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	1,1,2-ジクロロエチレン					<0.004						<0.004	0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	ジクロロロエチレン					<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン					<0.0002						<0.0002	0 / 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム					<0.0006						<0.0006	0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン					<0.0003						<0.0003	0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンザルツベンゼン					<0.002						<0.002	0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002
	セレン					<0.001						<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	硝酸性窒素					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	及び亜硝酸性窒素					1.3						1.7	0 / 2	1.3	～ 1.7	1.5
	ふっ素					0.21						0.17	0 / 2	0.17	～ 0.21	0.19
	ほう素					0.40						0.05	0 / 2	0.05	～ 0.40	0.23
	1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物					<0.5							- / 1	<0.5	～ <0.5	<0.5
	フェノール類					<0.005							- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
	銅					<0.005							- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
特定項目	鉄(溶解性)					0.71						0.92	- / 2	0.71	～ 0.92	0.82
	マンガン(溶解性)					0.06							- / 1	0.06	～ 0.06	0.06
	全クロム					<0.03						<0.03	- / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤					0.05						<0.03	- / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	アンモニア性窒素					0.54						1.7	- / 2	0.54	～ 1.7	1.1
	硝酸性窒素					1.2						1.7	- / 2	1.2	～ 1.7	1.5
	亜硝酸性窒素					0.04						0.08	- / 2	0.04	～ 0.08	0.06
	りん酸性りん					0.92						0.23	- / 2	0.23	～ 0.92	0.58
	トリハロメタン生成能															
	クロロホルム生成能															
要監視項目	ブロモシクロロメタン生成能															
	ジブロモクロロメタン生成能															
	ブロモホルム生成能															
	クロロホルム					0.046							0 / 1	0.046	～ 0.046	0.046
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004							0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン					<0.006							0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン					<0.03							0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	イソギヤクサゾン					<0.0008							0 / 1	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン					<0.0005							0 / 1	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン					<0.0003							0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン					<0.004							0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004
	オキシジノン					<0.004							0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004
	クロタロニル					<0.004							0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004
	プロピザミド					<0.0008							0 / 1	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	E P N															

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点	
令和6	22301	92501	住吉川	向田橋	-	-	大阪府	準基準点	
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻		7:00 13:00		7:00 13:30	7:00 13:00		7:00 13:00		
天候		曇り 曇り		薄曇り 快晴	晴れ 晴れ		曇り 晴れ		
気温(℃)		19.9 21.5		29.5 36.3	15.5 19.9		2.2 4.5	2.2 ~ 36.3 18.7	
水温(℃)		16.5 20.0		28.1 33.0	16.6 18.9		4.8 6.9	4.8 ~ 33.0 18.1	
流量(m3/S)		0.10 0.09		0.02 0.02	0.06 0.06		0.01 0.01	0.01 ~ 0.10 0.05	
透視度(cm)		>30 >30		>30 >30	>30 >30		>30 >30	>30 ~ >30 >30	
臭気		無 無		微下水 微下水	微下水 微下水		微下水 微下水		
色相		無 無		淡黄 淡黄	淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		
生活環境項目	p H (-)	7.8 8.2		7.2 8.8	7.8 8.2		7.6 8.9	- / 8 7.2 ~ 8.9	
	D O (mg/L)	10		10	9.9		16	- / 4 9.9 ~ 16 11	
	B O D (mg/L)	1.9		0.9	0.7		1.7	- / 4 0.7 ~ 1.9 1.3	
	C O D (mg/L)	5.2		5.8	3.7		4.6	- / 4 3.7 ~ 5.8 4.8	
	S S (mg/L)	4		2	1		<1	- / 4 <1 ~ 4 2	
	大腸菌数 (CFU/100mL)								
	全窒素 (mg/L)			0.81			1.6	- / 2 0.81 ~ 1.6 1.2	
	全磷 (mg/L)			0.22			0.10	- / 2 0.10 ~ 0.22 0.16	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.005				- / 1 0.005 ~ 0.005 0.005	
	フェニルフェニル(水生生物) (mg/L)								
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)								
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D	
	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	六価クロム (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	砒素 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)								
	P C B (mg/L)			N.D			N.D	0 / 1 N.D ~ N.D N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	デトタクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			0.0006	0 / 2 <0.0005 ~ 0.0006 0.0006	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
健康項目	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	チオベンガルツベンゼン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.44			1.4	0 / 2 0.44 ~ 1.4 0.92	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)								
	ふっ素 (mg/L)			0.30			0.27	0 / 2 0.27 ~ 0.30 0.29	
	ほう素 (mg/L)			0.04			0.03	0 / 2 0.03 ~ 0.04 0.04	
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5	
健康項目	フェノール類 (mg/L)			<0.005			<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	銅 (mg/L)			<0.005			<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			<0.08	- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	全クロム (mg/L)			<0.03			<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.40			1.3	- / 2 0.40 ~ 1.3 0.85	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
	りん酸性りん (mg/L)			0.17			0.093	- / 2 0.093 ~ 0.17 0.13	
健康項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ブromoホルム生成能 (mg/L)								
	クロロホルム (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006			<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03			<0.03	0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	イソギササチオン (mg/L)			<0.0008			<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
健康項目	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	フェニトロチオン (mg/L)			0.0005			0.0005	0 / 1 0.0005 ~ 0.0005 0.0005	
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	オキシジノン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	クロタロニル (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008			<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	E P N (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	ジクロロホスフェノプロカルブ (mg/L)			<0.0008			<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	イブロベンホス (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	クロルニトロフェ (mg/L)			<0.0001			<0.0001	0 / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001	
健康項目	トルエン (mg/L)			<0.06			<0.06	0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06	
	キシレン (mg/L)			<0.04			<0.04	0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
	フタル酸 (mg/L)			<0.006			<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	シエチルヘキシルニッケル (mg/L)			<0.001			<0.001	- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	モリブデン (mg/L)			<0.007			<0.007	0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007	
	アンチモン (mg/L)			0.0002			0.0002	0 / 1 0.0002 ~ 0.0002 0.0002	
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	エビクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003			<0.00003	0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003	
	全マツタン (mg/L)			<0.02			<0.02	0 / 1 <0.02 ~ <0.02 <0.02	
	ウラン (mg/L)			0.0002			0.0002	0 / 1 0.0002 ~ 0.0002 0.0002	
健康項目	PFOS及びPFOA (mg/L)								
	PFOS (mg/L)								
	PFOS(直鎖体) (mg/L)								
	PFOA (mg/L)								
	PFOA(直鎖体) (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006				- / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001				- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			<0.003				- / 1 <0.003 ~ <0.003 <0.003	
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
その他項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								
	塩素イオン (mg/L)			<10			16	- / 2 <10 ~ 16 13	
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	A T U添加 B O D 非イオン界面活性剤								
電気伝導率 (mS/m)	25 26		22 18	27 26		29 29	- / 8 18 ~ 29 25		

年度 令和6	地点統一番号 04001	府独自番号 92701	河川名 樫井川		地点名 兎田橋		類型 B		類型(水生生物) 生物B		担当機関 大阪府				基準点 基準点		
採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻	9:20 15:00	7:40 13:40	9:20 15:30	9:00 15:10	8:00 15:00	9:05 15:05	9:20 14:55	7:40 13:40	9:00 14:50	9:10 14:50	7:55 13:40	9:40 15:30					
天候	晴れ 薄曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	快晴 晴れ	快晴 晴れ	晴れ 晴れ	快晴 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	雨 曇り					
気温(℃)	20.1 23.8	21.2 21.6	18.3 23.0	29.6 29.0	28.5 35.6	28.6 30.3	25.3 27.2	17.5 19.1	12.4 18.5	5.1 6.8	2.2 4.0	9.0 12.7		2.2	～ 35.6	19.6	
水温(℃)	21.5 25.9	16.0 17.6	21.2 24.5	30.0 29.5	30.1 36.1	25.5 34.0	25.6 30.6	17.7 18.8	11.4 15.8	5.3 7.8	4.2 7.1	11.5 13.8		4.2	～ 36.1	20.1	
流量(m3/S)	0.02 0.01	1.08 0.83	0.18 0.17	0.10 0.06	0.04 0.02	0.02 0.00		0.26 0.25	0.00					0.00	～ 1.08	0.20	
透視度(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	26 30	25 25	>30 >30		25	～ >30	29	
臭気	微川藻 微川藻	無 無	無 無	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻					
色相	無 無	無 無	淡黄 淡黄	淡緑 淡緑	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	無 無	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄					
生活環境項目	p H (-)	8.4 9.1	7.6 8.0	7.9 8.4	8.9 9.1	8.4 9.1	7.5 9.1	7.6 9.4	7.7 7.9	7.7 8.3	8.9 9.1	8.7 9.1	8.1 8.7	11 / 24	7.5	～ 9.4	
	D O (mg/L)	15	10	9.6	10	14	20	31	9.8	18	15	16	0 / 12	9.6	～ 31	15	
	B O D (mg/L)	2.2	1.1	1.0	4.5	3.2	1.1	1.3	0.8	1.0	6.1	7.0	5 / 12	0.8	～ 7.0	2.7	
	C O D (mg/L)	4.6	3.6	5.2	7.6	8.6	4.4	4.5	3.4	4.2	11	6.8	～ / 12	3.4	～ 14	6.5	
	S S (mg/L)	3	2	2	6	6	1	2	2	1	13	7	0 / 12	1	～ 13	5	
	大腸菌数(CFU/100mL)	5.0×10 ⁴	2.0×10 ⁴	1.0×10 ⁴	1.9×10 ⁴	8.0×10 ⁴	3.0×10 ⁴	<1	2.0×10 ⁴	7.0×10 ⁴	4.9×10 ⁴	6.0×10 ⁴	2.3×10 ⁴	0 / 12	<1	～ 2.0×10 ⁴	5.9×10 ⁴
	全窒素(mg/L)		1.1	0.5		0.93			1.6		1.5		～ / 4	0.93	～ 1.6	1.3	
	全燐(mg/L)		0.045			0.11			0.065		0.10		～ / 4	0.045	～ 0.11	0.080	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.004			0.003			0.007		0.014		0 / 4	0.003	～ 0.014	0.007	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)					<0.00006					<0.00006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)					<0.0006				0.016			0 / 2	<0.0006	～ 0.016	0.0083	
	カドミウム(mg/L)					<0.0003				<0.0003			0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)					N.D				N.D			0 / 2	N.D	～ N.D	N.D	
	六価クロム(mg/L)					<0.005				<0.005			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	砒素(mg/L)					<0.005				<0.005			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.005				<0.005			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	アルキル水銀(mg/L)					<0.0005				<0.0005			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	P C B(mg/L)					N.D				N.D							

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
令和6	04101	92702	樫井川		樫井川橋		C		生物B		大阪府				基準点			
採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	8:50 14:30	8:40 14:40	8:45 14:30	8:30 14:45	9:00 16:30	8:40 14:45	8:40 14:25	8:30 14:10	8:35 14:25	8:40 14:30	8:40 14:10	9:00 14:50						
天候	晴れ 薄曇り	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	快晴 晴れ	快晴 薄曇り	晴れ 曇り	快晴 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	雨 曇り						
気温(℃)	21.8 24.2	20.5 21.5	18.9 27.9	27.6 28.6	31.4 32.0	27.8 30.0	26.2 28.9	17.9 18.8	12.1 18.1	6.0 6.8	1.8 4.1	8.4 12.1		1.8	～	32.0	19.7	
水温(℃)	19.9 23.9	17.5 19.6	19.9 26.3	28.3 28.9	30.7 33.5	26.8 30.4	25.6 28.5	18.1 19.2	13.2 16.0	6.6 8.1	7.6 8.8	11.2 13.0		6.6	～	33.5	20.1	
流量(m3/S)	0.36 0.28	1.49 1.30	0.47 0.46	0.19 0.15	0.17 0.19	0.28 0.27	0.25 0.20	0.66 0.59	0.17 0.17	0.14 0.13	0.23 0.18	0.78 0.39		0.13	～	1.49	0.40	
透視度(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30	～	>30	>30	
臭気	微川藻 微下水	無 無	無 無	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	無 無	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水						
色相	淡灰黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄						
生活環境項目	p H (-)	7.3 8.0	7.6 7.9	7.7 8.0	7.6 7.8	8.3 9.1	7.7 8.4	7.7 8.1	7.6 7.8	7.5 7.4	7.4 7.4	7.6 8.0	7.6 7.8	1 / 24	7.3	～	9.1	
	D O (mg/L)	11	9.5	10	9.4	17	10	11	9.3	10	12	10	0 / 12	9.3	～	17	11	
	B O D (mg/L)	2.4	1.3	1.2	2.1	2.4	1.6	1.9	1.3	2.3	4.7	7.4	1 / 12	1.2	～	7.4	2.7	
	C O D (mg/L)	7.1	4.8	5.4	7.2	8.7	7.3	9.3	7.8	9.0	8.8	10	1 / 12	4.8	～	10	7.6	
	S S (mg/L)	8	5	4	4	6	6	6	8	8	11	10	0 / 12	4	～	16	8	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																	
	全窒素 (mg/L)		1.4			2.2			2.4			3.5		- / 4	1.4	～	3.5	2.4
	全燐 (mg/L)		0.10			0.40			0.23			0.46		- / 4	0.10	～	0.46	0.30
	全亜鉛(水生生物)		0.013			0.036			0.014			0.022		1 / 4	0.013	～	0.036	0.021
	ノニルフェーナル(水生生物)		<0.00006			<0.00006			0.00007			<0.00006		0 / 4	<0.0006	～	0.00007	0.0006
健康項目	L A S(水生生物)		0.0047			0.0015			0.0065			0.016		0 / 4	0.0015	～	0.016	0.0072
	カドミウム					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン					N.D					N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	六価クロム					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	砒素					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	P C B																	

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点	
令和6		22601		92901		大里川		河口水門		-		-		大阪府		準基準点	
採取月日				5/15				8/7		11/6				2/4		m / n 最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻				9:40 15:40				10:00 18:00		9:40 14:55				10:00 15:10			
天候				曇り 曇り				晴れ 薄曇り		晴れ 晴れ				曇り 晴れ			
気温(℃)				21.9 21.6				32.5 32.4		17.3 20.1				2.5 4.9		2.5 ~ 32.5 19.2	
水温(℃)				21.2 21.6				30.8 30.2		21.1 21.8				9.2 10.5		9.2 ~ 30.8 20.8	
流量(m3/S)				0.12 0.06				0.38						0.13		0.06 ~ 0.38 0.17	
透視度(cm)				>30 >30				>30 >30		>30 >30				>30 >30		>30 ~ >30 >30	
臭気				微下水 微下水				微下水 微下水		微下水 微下水				中下水 中下水			
色相				無 無				淡黄 淡黄		淡黄 淡黄				淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)			7.3 7.6				7.3 7.8		7.4 7.5				7.2 7.3		- / 8 7.2 ~ 7.8	
	DO (mg/L)			8.0				3.1		5.9				2.1		- / 4 2.1 ~ 8.0 4.8	
	BOD (mg/L)			3.3				8.6		5.5				15		- / 4 3.3 ~ 15 8.1	
	COD (mg/L)			8.7				14		16				18		- / 4 8.7 ~ 18 14	
	SS (mg/L)			6				6		2				5		- / 4 2 ~ 6 5	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	全窒素 (mg/L)							1.0						1.3		- / 2 1.0 ~ 1.3 1.2	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)							0.011						0.092		- / 2 0.092 ~ 0.15 0.12	
	フェニルフェニル (水生生物) (mg/L)															- / 1 0.011 ~ 0.011 0.011	
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	全シアン (mg/L)			<0.005				<0.005		<0.005				N.D		0 / 2 N.D ~ N.D N.D	
	鉛 (mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	六価クロム (mg/L)							<0.01		<0.01				<0.01		0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	砒素 (mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	総水銀 (mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)													<0.0005			
	P.C.B. (mg/L)							N.D								0 / 1 N.D ~ N.D N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						<0.0004		0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	デトサクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	チウラム (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	シマジン (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
健康項目	ジオベンガルブ (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	セレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.45						0.84		0 / 2 0.45 ~ 0.84 0.65	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																
	ふっ素 (mg/L)							0.26						0.15		0 / 2 0.15 ~ 0.26 0.21	
	ほう素 (mg/L)							0.37						0.44		0 / 2 0.37 ~ 0.44 0.41	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5						<0.5		- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5	
	フェノール類 (mg/L)							<0.005						<0.005		- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
健康項目	銅 (mg/L)							<0.005						<0.005		- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08						<0.08		- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							0.04						0.04		- / 1 0.04 ~ 0.04 0.04	
	全クロム (mg/L)							<0.03						<0.03		- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.01						0.01		- / 1 0.01 ~ 0.01 0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)							0.15						0.05		- / 2 0.05 ~ 0.15 0.10	
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.41						0.77		- / 2 0.41 ~ 0.77 0.59	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							<0.04						0.07		- / 2 <0.04 ~ 0.07 0.06	
	りん酸性りん (mg/L)							0.093						0.014		- / 2 0.014 ~ 0.093 0.054	
	健康項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
クロロホルム生成能 (mg/L)																	
ブromoシクロロメタン生成能 (mg/L)																	
ジブromoクロロメタン生成能 (mg/L)																	
ブromoホルム生成能 (mg/L)																	
クロロホルム (mg/L)								<0.006								0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)								<0.004								0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)								<0.006								0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
p-ジクロロベンゼン (mg/L)								<0.03								0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
イブキサチオン (mg/L)								<0.0008						<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
健康項目	ダイアジノン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	オキシジノン (mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	クロタロニル (mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	プロピザミド (mg/L)							<0.0008						<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	E.P.N. (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	ジクロロホス (mg/L)							<0.0008						<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	フェノプロカルブ (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	イブロベンホス (mg/L)							<0.0008						<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
健康項目	クロルニトロフェ (mg/L)							<0.0001						<0.0001		- / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001	
	トルエン (mg/L)							<0.06						<0.06		0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06	
	キシレン (mg/L)							<0.04						<0.04		0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
	フタル酸 (mg/L)							<0.006						<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	シエチルヘキシル (mg/L)							<0.001						<0.001		- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	ニッケル (mg/L)							<0.007						<0.007		0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007	
	モリブデン (mg/L)							0.0003						0.0003		0 / 1 0.0003 ~ 0.0003 0.0003	
	アンチモン (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	塩化ビニル (mg/L)							<0.00003						<0.00003		0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003	
	モノマー (mg/L)							0.03						0.03		0 / 1 0.03 ~ 0.03 0.03	
健康項目	エビクロロヒドリン (mg/L)							0.0002						0.0002		0 / 1 0.0002 ~ 0.0002 0.0002	
	全マツタン (mg/L)																
	PFOS及びPFOA (mg/L)																
	PFOS (直鎖体) (mg/L)																
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							</									

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点														
令和6		04201		93001		男里川		男里川橋		A		生物B		大阪府				基準点														
採 取 月 日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値	～	最大値	平均値	
採 取 時 刻		9:55 15:10		10:20 15:35		10:00 15:30		9:40 15:00		9:50 16:45		9:50 14:50		9:45 15:05		9:45 15:40		9:55 15:00		10:05 14:50		9:55 15:55		10:05 15:10								
天 候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 快晴		快晴 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り		曇り 曇り		雨 曇り								
気 温 (℃)		21.2	23.4	21.5	22.9	24.7	25.9	31.2	30.0	32.1	33.4	27.6	32.4	28.7	28.5	19.2	18.5	16.1	16.5	5.3	6.7	3.5	3.3	9.6	12.1			3.3	～	33.4	20.6	
水 温 (℃)		19.7	22.9	17.4	18.5	20.5	24.5	27.2	27.8	30.3	31.2	26.9	30.5	26.6	28.6	18.9	18.8	13.1	16.0	6.2	7.4	5.6	6.2	10.3	11.9			5.6	～	31.2	19.5	
流 量 (m3/S)		0.43	0.42	2.18	2.05	0.67	0.67	0.53	0.52	0.19	0.19	0.20	0.22	0.07	0.08	0.62	0.59	0.26	0.25	0.27	0.26	0.15	0.16	0.70	0.58			0.07	～	2.18	0.51	
透 視 度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30	
臭 気		無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水							
色 相		淡黄緑 淡黄緑		淡乳白 淡乳白		淡黄緑 淡黄緑		淡黄 淡黄		無 無		無 無		淡乳白 淡乳白		無 無		淡黄 淡黄		無 無		無 無		淡黄 淡黄								
生活環境項目	p H (-)	7.5	8.1	7.3	7.3	7.7	7.9	7.7	8.3	7.9	7.9	7.2	8.0	7.8	8.6	7.4	7.4	7.8	8.4	7.4	7.8	7.7	8.4	7.5	7.8	1	/	24	7.2	～	8.6	
	D O (mg/L)	9.9		9.5		8.9		8.9		9.5		9.8		11		9.4		11		12		14		11		0	/	12	8.9	～	14	10
	B O D (mg/L)	1.0		1.0		0.6		0.9		1.4		1.2		1.1		0.6		1.8		1.2		2.1		2.7		2	/	12	0.6	～	2.7	1.3
	C O D (mg/L)	3.7		4.2		3.6		4.3		4.8		4.6		4.8		3.6		5.3		4.7		4.4		7.2		-	/	12	3.6	～	7.2	4.6
	S S (mg/L)	3		4		2		2		2		2		2		2		4		2		2		6		0	/	12	2	～	6	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.0×10 ⁰		3.9×10 ²		7.0×10 ⁰		2.6×10 ¹		2.0×10 ⁰		6.6×10 ¹		2.0×10 ⁰		4.1×10 ²		1.5×10 ¹		5.0×10 ¹		2.0×10 ⁰		7.0×10 ¹		2	/	12	2.0×10 ⁰	～	4.1×10 ²	8.7×10 ¹
	全窒素 (mg/L)			1.5						1.2						2.0				1.8						-	/	4	1.2	～	2.0	1.6
	全磷 (mg/L)			0.058						0.15						0.086						0.10				-	/	4	0.058	～	0.15	0.099
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.017						0.027						0.027						0.081				1	/	4	0.017	～	0.081	0.038
	フェニルフェニル (水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0	/	2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0019												0.0071				0	/	2	0.0019	～	0.0071	0.0045
	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0	/	2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0	/	2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0	/	2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0	/	2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0	/	2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0	/	2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)									N.D																0	/	2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	P C B (mg/L)									N.D																0	/	1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタキシ (mg/L)									<0.002												<0.002				0	/	2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0	/	2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0	/	2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0	/	2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.004												<0.004				0	/	2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0	/	2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0	/	2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0	/	2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	1,1,2,2-テトラクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0	/	2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0	/	1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0	/	1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0	/	1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンガルツベンゼン (mg/L)									<0.002																0	/	1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0	/	2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0	/	2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.84												1.4				0	/	2	0.84	～	1.4	1.1
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0	/	2		～		
特定項目	ふっ素 (mg/L)									0.16												0.20				0	/	2	0.16	～	0.20	0.18
	ほう素 (mg/L)									0.09												0.19				0	/	2	0.09	～	0.19	0.14
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0	/	2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																-	/	1	<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェニール類 (mg/L)									<0.005																-	/	1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									0.017																-	/	1	0.017	～	0.017	0.017
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.06																-	/	1	<0.06	～	<0.06	<0.06

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関						基準点							
令和6		04501		93301		山中川				東打合橋				A		生物B		大阪府						基準点							
採 取 月 日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値	～	最大値	平均値
採 取 時 刻		9:05 14:30		9:30 15:00		9:15 14:55		8:55 14:20		9:05 15:55		9:05 14:15		8:55 14:30		9:00 14:50		9:10 14:25		9:20 14:15		9:10 15:05		9:20 14:35							
天 候		晴れ 薄曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 快晴		快晴 快晴		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り							
気 温 (℃)		22.3	22.1	22.3	21.7	21.9	27.3	29.0	30.8	31.7	35.0	27.8	33.8	26.9	29.3	17.2	19.1	13.6	17.2	4.3	6.1	3.4	4.9	9.0	11.1			3.4	～	35.0	20.3
水 温 (℃)		15.6	19.9	15.8	17.9	18.9	23.2	25.2	27.6	27.7	32.0	24.8	31.1	24.3	27.3	17.0	18.3	11.8	14.7	6.2	7.9	5.2	6.5	9.3	11.0			5.2	～	32.0	18.3
流 量 (m3/S)		0.20	0.19	0.78	0.78	0.18	0.20	0.10	0.09	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.24	0.20	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.21	0.13			0.03	～	0.78	0.16
透 視 度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30
臭 気		微下水 無		微下水 微下水		無 無		無 無		無 無		微下水 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無							
色 相		淡黄緑 淡黄緑		淡乳白 淡乳白		淡黄緑 淡黄緑		淡黄 淡黄		淡黄緑 淡黄緑		無 無		無 無		淡黄緑 淡黄緑		無 無		無 無		無 無		無 無							
生活環境項目	p H (-)	7.3	8.4	7.3	7.8	7.5	7.8	7.5	7.6	7.0	7.2	7.1	7.8	6.8	7.1	7.0	7.6	7.4	7.7	7.2	7.7	7.6	8.6	7.1	7.9	1 / 24	6.8	～	8.6		
	D O (mg/L)	10		9.8		9.0		9.0		11		9.4		11		9.3		11		12		14		12		0 / 12	9.0	～	14	11	
	B O D (mg/L)	1.1		1.0		0.5		<0.5		0.9		0.9		0.8		0.6		0.5		<0.5		1.5		1.5		0 / 12	<0.5	～	1.5	0.9	
	C O D (mg/L)	3.4		3.3		3.5		3.6		3.8		3.9		3.5		3.4		2.9		4.0		3.4		4.8		- / 12	2.9	～	4.8	3.6	
	S S (mg/L)	1		1		4		1		1		1		2		6		1		1		<1		3		0 / 12	<1	～	6	2	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.8×10 ¹		3.6×10 ²		5.1×10 ¹		1.1×10 ²		2.0×10 ¹		2.8×10 ¹		2.3×10 ¹		5.2×10 ²		9.0×10 ¹		5.6×10 ¹		3.3×10 ¹		2.9×10 ²		2 / 12	2.0×10 ¹	～	5.2×10 ²	1.4×10 ²	
	全窒素 (mg/L)			1.6						0.87						1.7						1.1				- / 4	0.87	～	1.7	1.3	
	全磷 (mg/L)			0.050						0.090						0.062						0.063				- / 4	0.050	～	0.090	0.066	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.006						0.003						0.006						0.006				0 / 4	0.003	～	0.006	0.005	
	ニルブエニル(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0008												0.0023				0 / 2	0.0008	～	0.0023	0.0016	
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)									N.D																					
	P C B (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタジ (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエチン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
特殊項目	1,1,2-トリクロロエチン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ジス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	ジクロロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	ジオベンガルツベンゼン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
特定項目	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.51												0.99				0 / 2	0.51	～	0.99	0.75	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																														
	ふっ素 (mg/L)									0.18												0.24				0 / 2	0.18	～	0.24	0.21	
	ほう素 (mg/L)									0.06												0.08				0 / 2	0.06	～	0.08	0.07	
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	フェニール類 (mg/L)									<0.005												<0.005				- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)									<0.005												<0.005				- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.01												<0.01				- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	マンガン(溶解性) (mg/L)																														

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関			基準点				
令和6		22701		93401		茶屋川		新茶屋川橋		-		-		大阪府			準基準点				
採取月日				5/15				8/7		11/6				2/4		m / n		最小値	～	最大値	平均値
採取時刻				8:50 14:25				8:20 15:00		8:20 14:15				8:35 14:25							
天候				曇り 曇り				晴れ 快晴		晴れ 曇り				晴れ 晴れ							
気温(℃)				21.6 21.8				31.0 36.0		19.0 21.3				3.8 7.4				3.8	～	36.0	20.2
水温(℃)				18.5 19.7				28.2 35.4		17.5 19.5				5.0 7.9				5.0	～	35.4	19.0
流量(m3/S)				0.15 0.15				0.02 0.02		0.10 0.09				0.05 0.05				0.02	～	0.15	0.08
透視度(cm)				>30 >30				>30 >30		>30 >30				>30 >30				>30	～	>30	>30
臭気				無 無				無 無		無 無				微下水 無							
色相				淡黄緑 淡黄緑				無 無		無 無				無 無							
生活環境項目	p H (-)			8.3 8.3				8.3 9.5		7.7 8.7				7.9 9.0		- / 8		7.7	～	9.5	
	D O (mg/L)			9.5				9.7		9.8				14		- / 4		9.5	～	14	11
	B O D (mg/L)			1.3				1.4		0.7				2.4		- / 4		0.7	～	2.4	1.5
	C O D (mg/L)			3.5				5.0		3.0				4.9		- / 4		3.0	～	5.0	4.1
	S S (mg/L)			2				1		<1				<1		- / 4		<1	～	2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)																				
	全窒素 (mg/L)							0.92						1.9		- / 2		0.92	～	1.9	1.4
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)							0.002						0.20		- / 2		0.20	～	0.21	0.21
	フェニルフェニル(水生生物) (mg/L)															- / 1		0.002	～	0.002	0.002
	L A S(水生生物) (mg/L)																				
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003		<0.0003				<0.0003		0 / 2		<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)							<0.005		<0.005		<0.005		N.D		0 / 2		N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005				<0.005		<0.005				<0.005		0 / 4		<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)							<0.01		<0.01				<0.01		0 / 2		<0.01	～	<0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)													<0.0005							
	P C B (mg/L)							N.D								0 / 1		N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002		<0.0002				<0.0002		0 / 2		<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
特殊項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004		<0.0004				<0.0004		0 / 2		<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004		<0.004				<0.004		0 / 2		<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006		<0.0006				<0.0006		0 / 2		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001		<0.001				<0.001		0 / 2		<0.001	～	<0.001	<0.001
	デトタクロロエチレン (mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0002		<0.0002				<0.0002		0 / 1		<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)							<0.0006		<0.0006				<0.0006		0 / 1		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)							<0.0003		<0.0003				<0.0003		0 / 1		<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
特定項目	チオベンザルツベンゼン (mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 1		<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)							<0.001		<0.001				<0.001		0 / 2		<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.62		1.4				1.4		0 / 2		0.62	～	1.4	1.0
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																				
	ふっ素 (mg/L)							0.24		0.24				0.24		0 / 2		0.24	～	0.24	0.24
	ほう素 (mg/L)							0.25		0.20				0.20		0 / 2		0.20	～	0.25	0.23
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5		<0.5				<0.5		- / 1		<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		- / 1		<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		- / 1		<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08		<0.08				<0.08		- / 1		<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01		<0.01				<0.01		- / 1		<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)							<0.03		<0.03				<0.03		- / 1		<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.01		0.01				0.01		- / 1		0.01	～	0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)							<0.04		<0.04				0.36		- / 2		<0.04	～	0.36	0.20
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.53		1.3				1.3		- / 2		0.53	～	1.3	0.92
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.08		0.09				0.09		- / 2		0.08	～	0.09	0.09
	りん酸性りん (mg/L)							0.18		0.19				0.19		- / 2		0.18	～	0.19	0.19
	要監視項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																			
クロロホルム生成能 (mg/L)																					
ブromシクロロメタン生成能 (mg/L)																					
ジブromシクロロメタン生成能 (mg/L)																					
ブromoホルム生成能 (mg/L)																					
クロロホルム (mg/L)								<0.006		<0.006				<0.006		0 / 1		<0.006	～	<0.006	<0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)								<0.004		<0.004				<0.004		0 / 1		<0.004	～	<0.004	<0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)								<0.006		<0.006				<0.006		0 / 1		<0.006	～	<0.006	<0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/L)								<0.03		<0.03				<0.03		0 / 1		<0.03	～	<0.03	<0.03
イソギサチオン (mg/L)								<0.0008		<0.0008				<0.0008		0 / 1		<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 1		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0003		<0.0003				<0.0003		0 / 1		<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)							<0.004		<0.004				<0.004		0 / 1		<0.004	～	<0.004	<0.004
	オキシジノン (mg/L)							<0.004		<0.004				<0.004		0 / 1		<0.004	～	<0.004	<0.004
	クロタロニル (mg/L)							<0.004		<0.004				<0.004		0 / 1		<0.004	～	<0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)							<0.0008		<0.0008				<0.0008		0 / 1		<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	E P N (mg/L)							<0.0006		<0.0006				<0.0006		0 / 1		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ジクロロホスフェノプロカルブ (mg/L)							<0.0008		<0.0008				<0.0008		0 / 1		<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	イプロベンホス (mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 1		<0.002	～	<0.002	<0.002
	クロロニトロフェ (																				

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点
令和6	04601	93501	番川				田身輪橋				A	生物B	大阪府				基準点
採 取 月 日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採 取 時 刻	8:15 13:55	8:20 14:05	8:15 14:00	8:05 13:45	8:05 14:30	8:15 13:40	8:10 13:50	8:00 14:00	8:25 13:55	8:30 13:40	8:15 14:00	8:15 13:55					
天 候	晴れ 快晴	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	快晴 快晴	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り					
気 温 (℃)	19.1 21.1	20.8 21.1	19.5 22.7	27.8 30.3	30.6 35.7	23.9 33.5	26.9 29.0	15.7 19.1	12.6 18.4	2.9 9.2	3.0 5.0	8.0 12.2		2.9	～	35.7	19.5
水 温 (℃)	16.1 21.3	15.5 17.8	17.3 23.1	24.4 27.5	28.2 35.3	24.0 29.3	23.4 27.2	16.0 17.3	11.2 13.7	6.3 9.2	4.6 6.4	8.6 10.3		4.6	～	35.3	18.1
流 量 (m3/S)	0.08 0.07	0.31 0.31	0.09 0.08	0.07 0.07	0.01 0.01	0.03 0.03	0.01 0.02	0.13 0.13	0.04 0.04	0.02 0.02	0.03 0.02	0.06 0.05		0.01	～	0.31	0.07
透 視 度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30	～	>30	>30
臭 気	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無					
色 相	無 無	淡黄緑 淡黄緑	無 無	無 無	淡黄緑 淡黄緑	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無					
生活環境項目	p H (-)	7.4 8.1	7.2 7.5	7.4 7.8	7.8 8.2	7.7 8.5	7.1 7.8	7.8 8.6	7.1 7.4	7.9 8.3	7.4 8.5	7.8 8.5	7.5 8.0	1 / 24	7.1	～	8.6
	D O (mg/L)	9.8	10	9.1	8.6	9.5	10	10	10	11	14	14	12	0 / 12	8.6	～	14
	B O D (mg/L)	1.1	1.1	<0.5	<0.5	0.8	0.6	0.5	<0.5	<0.5	1.2	0.6	0.6	0 / 12	<0.5	～	1.2
	C O D (mg/L)	2.7	3.4	2.9	5.1	3.2	2.9	2.5	2.1	3.8	3.4	3.2	3.2	- / 12	2.1	～	5.1
	S S (mg/L)	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	2	<1	1	1	0 / 12	<1	～	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.5×10 ²	2.3×10 ²	2.9×10 ²	2.2×10 ²	2.1×10 ²	2.9×10 ¹	3.5×10 ¹	2.9×10 ²	7.9×10 ¹	3.0×10 ¹	6.0×10 ⁰	7.2×10 ¹	1 / 12	6.0×10 ⁰	～	3.5×10 ¹
	全窒素 (mg/L)	1.3	1.3	0.60	0.60	0.70	1.2	1.2	0.70	0.022	0.003	0.010	0.006	- / 4	0.60	～	1.3
	全磷 (mg/L)	0.024	0.024	0.069	0.069	0.069	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	- / 4	0.010	～	0.069
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0 / 4	0.003	～	0.006
	ニルゲンニル (水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0007		0 / 2	<0.0006	～	0.0007
	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D
	P C B (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	N.D	～	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002
特殊項目	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001
	ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006
特定項目	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003
	チオベンガルツベン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.32						0.61		0 / 2	0.32	～	0.61
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.19						0.18		0 / 2	0.18	～	0.19
	ふっ素 (mg/L)					0.12						0.08		0 / 2	0.08	～	0.12
	ほう素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.5						<0.5		- / 1	<0.5	～	<0.5
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～	<0.005
監視項目	フェノール類 (mg/L)					<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.06						<0.06		- / 1	<0.06	～	<0.06
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 1	<0.01	～	<0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.03						<0.03		- / 1	<0.03	～	<0.03
	全クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 1	<0.01	～	<0.01
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.28						0.57		- / 2	0.28	～	0.57
	硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.055						0.009		- / 2	0.009	～	0.055
	トリハロメタン生成能 (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～	<0.006
要監視項目	クロロホルム生成能 (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～	<0.006
	ジクロロメタン生成能 (mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03
	p-シクロロベンゼン (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008
	イソギササゾン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 1	<0.0005	～	<0.0005
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004
	オキシジノン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008
要監視項目	プロピザミド (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006
	E P N (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006
	ジクロロホスフェノプロカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008
	クロロニトロフェ (mg/L)					<0.0001						<0.0001		- / 1	<0.0001	～	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 1	<0.06	～	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 1	<0.04	～	<0.04
	フタル酸 (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～	<0.006
	シエチルヘキシル (mg/L)					<0.001						<0.001		- / 1	<0.001	～	<0.001
	ニッケル (mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 1	<0.007	～	<0.007
その他項目	モリブデン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002
	アンチモン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002
	塩化ビニル (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002
	モノマー (mg/L)					<0.00003						<0.00003		0 / 1	<0.00003	～	<0.00003
	エビクロロヒドリン (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 1	<0.02	～	<0.02
	全マツタン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
令和6	04701	93601	大川		昭南橋		A		生物B		大阪府				基準点		
採取月日		4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	～ 最大値	平均値
採取時刻		7:50 13:25	7:50 13:45	7:50 13:30	7:40 13:25	7:35 13:55	7:55 13:20	7:50 13:25	7:40 13:40	8:05 13:30	7:50 13:20	7:50 13:35	7:55 13:30				
天候		曇り 快晴	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	快晴 快晴	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り		3.0	～ 34.5	19.4
気温(℃)		17.5 23.0	19.1 22.2	20.3 27.9	28.7 29.8	28.2 34.5	24.6 30.4	23.6 30.3	16.9 20.3	12.1 16.3	3.0 8.4	3.2 5.8	8.0 11.2		5.7	～ 30.9	17.9
水温(℃)		15.0 21.1	16.4 19.0	17.9 22.8	24.0 25.7	26.9 30.9	23.9 28.3	23.0 24.9	17.3 18.8	11.7 13.6	6.8 8.2	5.7 7.0	9.8 10.4		0.4	～ 0.37	0.16
流量(m3/S)		0.16 0.19	0.37 0.33	0.23 0.23	0.27 0.34	0.10 0.07	0.18 0.14	0.12 0.04	0.24 0.21	0.07 0.08	0.07 0.06	0.05 0.06	0.07 0.08		14	～ >30	29
透視度(cm)		>30 14	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30				
臭気		無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無				
色相		淡黄緑 褐	淡乳白 淡乳白	淡乳白 淡乳白	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑	淡乳白 淡乳白	淡乳白 淡乳白	淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄	無 無	無 無	淡黄 淡黄				
生活環境項目	p H (-)	7.1 7.6	7.1 7.4	7.4 7.6	7.6 7.6	7.4 7.3	7.0 7.4	7.3 7.4	7.0 7.1	7.6 7.6	7.3 7.4	7.7 7.9	7.4 7.8	0 / 24	7.0	～ 7.9	
	D O (mg/L)	9.1	9.4	8.5	7.9	6.5	6.9	6.9	8.8	9.7	11	12	11	3 / 12	6.5	～ 12	9.0
	B O D (mg/L)	0.9	1.3	0.5	0.7	1.0	0.8	1.0	0.7	1.0	0.6	1.4	2.3	1 / 12	0.5	～ 2.3	1.0
	C O D (mg/L)	4.8	4.6	4.2	4.8	5.4	4.6	4.9	4.1	4.1	4.9	3.3	7.4	- / 12	3.3	～ 7.4	4.8
	S S (mg/L)	4	5	3	4	6	4	6	5	3	<1	<1	1	0 / 12	<1	～ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.3×10 ²	1.1×10 ²	1.2×10 ²	1.4×10 ²	5.0×10 ¹	2.3×10 ²	3.6×10 ²	1.2×10 ³	2.3×10 ²	2.6×10 ²	9.1×10 ¹	2.4×10 ²	3 / 12	9.1×10 ¹	～ 1.2×10 ³	3.1×10 ²
	全窒素 (mg/L)		1.0			0.41						0.51		- / 4	0.41	～ 1.0	0.73
	全燐 (mg/L)		0.051			0.074						0.035		- / 4	0.035	～ 0.074	0.055
	全亜鉛(水生生物)		0.004			0.005						0.006		0 / 4	0.004	～ 0.006	0.005
	ノニルフェーノール(水生生物)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
健康項目	L A S(水生生物)					0.0009						0.0012		0 / 2	0.0009	～ 0.0012	0.0011
	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)		<0.005			<0.005				<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01
	総水銀 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005</	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)		担当機関			基準点		
令和6	04801	93701	東川			一軒屋橋			A	生物B		大阪府			基準点		
採取月日			5/15			8/7			11/6		2/4			m / n 最小値 ~ 最大値 平均値			
採取時刻			7:30 13:25			7:15 13:25			7:20 13:20		7:25 13:15						
天候			曇り 曇り			晴れ 快晴			晴れ 晴れ		晴れ 曇り						
気温(℃)			19.3 23.2			29.8 34.4			18.0 22.6		2.2 5.2			2.2 ~ 34.4 19.3			
水温(℃)			16.8 19.6			27.4 32.1			17.1 18.9		5.0 7.6			5.0 ~ 32.1 18.1			
流量(m3/S)			0.37 0.35			0.02 0.02			0.12 0.11		0.03 0.03			0.02 ~ 0.37 0.13			
透視度(cm)			>30 >30			>30 >30			>30 >30		>30 >30			>30 ~ >30 >30			
臭気			無 無			無 無			無 無		無 無						
色相			淡乳白 淡乳白			淡黄緑 淡黄緑			無 無		無 無						
生活環境項目	p H (-)		7.5 7.7			7.5 7.8			7.6 7.8		7.6 8.0			0 / 8 7.5 ~ 8.0			
	D O (mg/L)		9.8			7.8			9.2		12			0 / 4 7.8 ~ 12 9.7			
	B O D (mg/L)		1.1			0.9			0.5		2.0			0 / 4 0.5 ~ 2.0 1.1			
	C O D (mg/L)		4.6			4.4			3.6		3.9			- / 4 3.6 ~ 4.6 4.1			
	S S (mg/L)		1			4			3		<1			0 / 4 <1 ~ 4 2			
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.8×10 ²			2.9×10 ²			2.3×10 ²		1.2×10 ¹			0 / 4 1.2×10 ¹ ~ 2.9×10 ² 1.8×10 ²			
	全窒素 (mg/L)		0.50			0.41			0.44		0.26			- / 4 0.26 ~ 0.50 0.40			
	全磷 (mg/L)		0.042			0.083			0.033		0.020			- / 4 0.020 ~ 0.083 0.045			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.003			0.002		0.003			0 / 4 0.002 ~ 0.003 0.003			
	フェニルフェニル(水生生物) (mg/L)					<0.00006					<0.00006			0 / 2 <0.00006 ~ <0.00006 <0.00006			
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)					0.0012			0.0018		0.0018			0 / 2 0.0012 ~ 0.0018 0.0015			
	カドミウム (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003			0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003			
	全シアン (mg/L)					N.D			N.D		N.D			0 / 2 N.D ~ N.D N.D			
	鉛 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005			0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005			
	六価クロム (mg/L)					<0.01			<0.01		<0.01			0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01			
	砒素 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005			0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005			
	総水銀 (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005			0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005			
	アルキル水銀 (mg/L)					N.D					N.D			0 / 1 N.D ~ N.D N.D			
	P C B (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002			
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002			0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002			
特殊項目	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0004			<0.0004		<0.0004			0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004			
	1,1,2-ジクロロエチン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002			
	1,1,2-ジクロロエチン (mg/L)					<0.004			<0.004		<0.004			0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005			0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006			<0.0006		<0.0006			0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001		<0.001			0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001			
	ジクロロロエチレン (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005			0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005			
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002			0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002			
	チウラム (mg/L)					<0.0006			<0.0006		<0.0006			0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006			
	シマジン (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003			0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003			
特定項目	チオベンザルツベンゼン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002			
	ベンゼン (mg/L)					<0.001			<0.001		<0.001			0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001			
	セレン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.14			0.10		0.10			0 / 2 0.10 ~ 0.14 0.12			
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.21			0.21		0.21			0 / 2 0.21 ~ 0.21 0.21			
	ふっ素 (mg/L)					0.08			0.06		0.06			0 / 2 0.06 ~ 0.08 0.07			
	ほう素 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005			0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005			
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.5			<0.5		<0.5			- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5			
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005			- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005			
	フェニール類 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005			- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005			
要監視項目	銅 (mg/L)					<0.08			<0.08		<0.08			- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08			
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.01			<0.01		<0.01			- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01			
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.03			<0.03		<0.03			- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03			
	全クロム (mg/L)					<0.01			<0.01		<0.01			- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.04			<0.04		<0.04			- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04			
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.10			0.06		0.06			- / 2 0.06 ~ 0.10 0.08			
	硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04			<0.04		<0.04			- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.062			0.017		0.017			- / 2 0.017 ~ 0.062 0.040			
	りん酸性りん (mg/L)																
	その他項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
クロロホルム生成能 (mg/L)																	
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																	
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																	
クロロホルム生成能 (mg/L)																	
クロロホルム (mg/L)																	
トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																	
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																	
p-ジクロロベンゼン (mg/L)																	
イソキサチオン (mg/L)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点									
令和6	04901	93801	西川	こうや橋	A	生物B	大阪府	基準点									
採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻	7:30 13:00	7:00 13:00	7:30 13:00	7:15 13:00	7:00 13:00	7:30 13:00	7:30 13:00	7:00 13:00	7:45 13:00	7:30 13:00	7:00 13:00	7:30 13:00					
天候	曇り 快晴	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	薄曇り 快晴	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り					
気温(℃)	18.2 22.3	19.1 21.8	18.5 24.2	27.2 28.6	29.0 33.7	22.8 33.4	22.7 29.3	14.8 21.3	9.3 17.6	2.8 8.3	1.6 5.6	7.7 10.1		1.6	～	33.7	18.7
水温(℃)	16.0 20.4	15.8 17.7	17.8 22.7	24.9 26.0	26.5 31.1	23.5 26.1	22.8 25.2	16.1 18.3	11.7 13.8	6.8 8.4	4.9 9.6	9.1 9.3		4.9	～	31.1	17.7
流量(m3/S)	0.06 0.07	0.35 0.34	0.06 0.06	0.06 0.06	0.01 0.01	0.05 0.05	0.01 0.01	0.11 0.09	0.04 0.04	0.04 0.04	0.02 0.02	0.05 0.05		0.01	～	0.35	0.07
透視度(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	9 >30		9	～	>30	29
臭気	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	微下水 微下水	無 無	無 無	無 無	無 無					
色相	無 無	淡乳白 淡乳白	淡乳白 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄緑 淡黄緑	淡乳白 淡乳白	無 無	淡灰緑 淡灰緑	無 無	無 無	無 無	中乳白 中乳白					
生活環境項目	p H (-)	7.1 7.4	7.1 7.3	7.4 7.5	7.7 7.6	7.2 7.4	7.1 7.1	7.2 7.1	7.3 7.1	7.6 7.5	7.2 7.1	7.6 7.8	7.1 7.5	0 / 24	7.1	～	7.8
	D O (mg/L)	9.5	9.5	8.4	7.9	6.8	7.7	6.1	9.0	10	12	11	2 / 12	2.4×10 ¹	6.1	～	12
	B O D (mg/L)	0.8	1.0	0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	1.1	0.6	0 / 12	<0.5	<0.5	～	1.1
	C O D (mg/L)	3.7	4.6	3.4	3.9	3.6	3.8	3.7	3.2	2.8	4.5	4.5	<12	2.8	～	4.6	3.8
	S S (mg/L)	3	2	1	3	1	2	4	2	<1	3	3	0 / 12	<1	～	4	2
	大腸菌数(CFU/100mL)	2.4×10 ¹	2.1×10 ²	4.7×10 ¹	3.9×10 ²	7.9×10 ²	4.0×10 ²	2.9×10 ²	7.1×10 ¹	4.0×10 ²	9.9×10 ¹	2.2×10 ²	2.4×10 ²	4 / 12	2.4×10 ¹	7.9×10 ¹	2.7×10 ²
	全窒素(mg/L)	0.68	0.68	0.36	0.36	0.032	0.032	0.030	0.012	0.037	0.012	0.037	<4	0.36	～	0.68	0.51
	全燐(mg/L)	0.037	0.037	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006	0.006	0.006	<4	0.012	～	0.037	0.028
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)	0.003	0.003										0 / 4	0.002	～	0.006	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)					<0.00006							0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)					0.0011							0 / 2	0.0008	～	0.0011	0.0010
	カドミウム全シアン(mg/L)					<0.0003							0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	六価クロム(mg/L)					N.D							0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	砒素(mg/L)					<0.005							0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)					<0.005							0 / 2	<0.005	～	<0.005	&