



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 37/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 38/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 39/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 40/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 41/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい (25 < PL)
 - 激しい (20 < PL ≤ 25)
 - やや激しい (15 < PL ≤ 20)
 - 中程度 (10 < PL ≤ 15)
 - 程度は小さい (5 < PL ≤ 10)
 - ほとんどなし (0 < PL ≤ 5)
 - なし (PL = 0)
 - 液状化対象外




大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 42/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外




測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R7JHs 1064

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 43/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 44/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 45/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL≤25)
 - 激しい(20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外




大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 46/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL≤25)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 47/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 48/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 49/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 50/72




- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい(20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 51/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい (25 < PL)
 - 激しい (20 < PL ≤ 25)
 - やや激しい (15 < PL ≤ 20)
 - 中程度 (10 < PL ≤ 15)
 - 程度は小さい (5 < PL ≤ 10)
 - ほとんどなし (0 < PL ≤ 5)
 - なし (PL=0)
 - 液状化対象外




1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 52/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R7JHs 1064

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 53/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外




大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 54/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし (0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 55/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 56/72




- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし (0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外




大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 57/72



1:25,000





液状化危険度

- 非常に激しい(25<PL)
- 激しい (20<PL≤25)
- やや激しい(15<PL≤20)
- 中程度(10<PL≤15)
- 程度は小さい(5<PL≤10)
- ほとんどなし (0<PL≤5)
- なし(PL=0)
- 液状化対象外

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 58/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 59/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 60/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし (0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 61/72




- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい(20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 62/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい (25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい (15<PL≤20)
 - 中程度 (10<PL≤15)
 - 程度は小さい (5<PL≤10)
 - ほとんどなし (0<PL≤5)
 - なし (PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 63/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい(20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 64/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし (0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外




1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 65/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 66/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい (20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし (0<PL≤5)
 - なし (PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 67/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい(20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 68/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい(20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 69/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい(20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 70/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい(20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 71/72





- 液状化危険度
- 非常に激しい (25 < PL)
 - 激しい (20 < PL ≤ 25)
 - やや激しい (15 < PL ≤ 20)
 - 中程度 (10 < PL ≤ 15)
 - 程度は小さい (5 < PL ≤ 10)
 - ほとんどなし (0 < PL ≤ 5)
 - なし (PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000

大阪府液状化危険度分布図(生駒断層帯の地震)

図面番号 72/72



- 液状化危険度
- 非常に激しい(25<PL)
 - 激しい(20<PL≤25)
 - やや激しい(15<PL≤20)
 - 中程度(10<PL≤15)
 - 程度は小さい(5<PL≤10)
 - ほとんどなし(0<PL≤5)
 - なし(PL=0)
 - 液状化対象外



1:25,000