

番号	項目	質問内容	回答
1	訓練に関すること	各訓練の出動隊想定の数隊数を教えていただきたい。	現時点では出動隊、部隊数は決まっておきませんが、例年規模と同等を想定しております。 令和7年度、奈良県で実施した緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練においては、178隊、648人が参加しており、令和6年度、京都府においては167隊、606人が参加しておりますので、参考にしてください。 なお、奈良県の公式YouTubeに昨年度実施の訓練映像が公開されていますので、参考にしてください。 (URL: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zWTSQhwRf8E">https://www.youtube.com/watch?v=zWTSQhwRf8E</a> )
2		各訓練の実施想定時間教えていただきたい。	実施日については、令和8年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練施設設営等業務委託仕様書中に示す「訓練サイト設営における留意事項」に記載のとおり、令和8年11月7日(土)9時～11月8日(日)13時の間で両日もしくは2日目のみ実施します。 各訓練の要領が決まっておきませんので、現時点では実施時間をお示しすることができません。 なお、参考までに令和7年度奈良県における各訓練の実施時間は、下記URL (奈良県HP) に掲載されている「03_実施要領」から確認できます。 (URL: <a href="https://www.pref.nara.lg.jp/n011/69454.html">https://www.pref.nara.lg.jp/n011/69454.html</a> )
3		仕様書/7留意事項/(2)安全性 ウについて ヘリコプター訓練の位置は事前に教えていただけますでしょうか。	参考資料1 令和8年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練堺会場サイト割りに記載のとおり、現在ゾーンFで想定しております。
4		訓練が"両日"になっている訓練も訓練施設は1棟で良いのか。 両日とある項目については1日目の訓練終了後復旧をすることはできないため。	令和8年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練施設設営等業務委託仕様書中に示す「訓練サイト設営における留意事項」1共通事項に記載のとおり、1棟でも2日間の訓練を十分行える仕様で貴社の想定によりご提案ください。
5		今回の施設設営業務の内容は、“訓練サイト設営における留意事項”のア～シ(ク座屈ビル救出訓練を除く)のみの認識でよろしいでしょうか。	令和8年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練施設設営等業務委託の内容としては、仕様書の「6 業務内容」に示すとおりです。
6		<2-ア倒壊家屋救出訓練> 【A棟両日】 要救助者(ダミー)は何人くらいの想定でしょうか。 (※ダミー人形は支給をお願いします)	要救助者(ダミー、生体)の配置、員数については訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。 なお、生体については当方で手配する予定としております。
7		<2-ア倒壊家屋救出訓練> 【B・C棟2日目のみ】 要救助者はB棟・C棟各何人くらいの想定でしょうか(ダミー-?生体?) (※ダミー-人形や生体は支給をお願いします)	要救助者(ダミー、生体)の配置、員数については訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。 なお、生体については当方で手配する予定としております。
8		<2-ア倒壊家屋救出訓練> 訓練で付与する情報と家財の位置について事前に図面等でいただけるのでしょうか。	訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。

9	訓練に関すること	<p>&lt; 2-イ倒壊ビル救出訓練&gt;          ビルの大きさ(幅・奥行き・高さ)の想定はどれくらいでしょうか。          一般住宅の上に覆いかぶさるようにビルが斜めに傾いた状況を描画で表現しても良いでしょうか。</p>	<p>ビルの大きさ等については、訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。なお、提案資料については描画でも差し支えございませんが、当然ながら設置構造物については、斜めに傾いた状況を再現して設置してください。</p>
10		<p>&lt; 2-ウトネル崩落事故救出訓練&gt;          車両の台数は何台くらいの想定でしょうか。</p>	<p>訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。</p>
11		<p>&lt; 2-ウトネル崩落事故救出訓練&gt;          要救助者は何人くらいの想定でしょうか(ダミー?生体?)。          (※ダミ-人形や生体は支給をお願いします)</p>	<p>要救助者(ダミー、生体)の配置、員数については訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。          なお、生体については当方で手配する予定としております。</p>
12		<p>&lt; 2-エ大規模(街区)火災消火訓練&gt;堺          家屋は何軒くらいの想定でしょうか。</p>	<p>訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。</p>
13		<p>&lt; 2-オ石油コンビナ-ト消火訓練&gt;堺          燃焼させることはありますか。</p>	<p>訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。</p>
14		<p>&lt; 2-カ斜面崩落救出訓練(車両) &gt;          車の台数は何台くらいの想定でしょうか。</p>	<p>訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。</p>
15		<p>&lt; 2-キ土砂災害救出訓練(家屋) &gt;          家屋は何軒くらいの想定でしょうか。          間仕切り設定する家屋は1棟だけでよろしいでしょうか。</p>	<p>訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。</p>
16		<p>&lt; 2-ク閉鎖空間救出訓練&gt;          救出経路に障害物等必要でしょうか。</p>	<p>訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。</p>
17		<p>&lt; 2-サ倒壊ヒル地下駐車場崩落事故救出訓練&gt;          車両の台数は何台くらいの想定でしょうか。          地面掘削後に地下駐車場を構築するイメージでよろしいでしょうか。</p>	<p>訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。</p>

18	管理に関する こと	会場関係	堺・咲州 両会場の基本整地・草刈り等は主催者想定で問題ないか。	お見込みのとおりです。
19			各訓練施設の周辺の養生に関しては本業務に含まれる認識で間違いはないか。	使用条件および安全確保の観点から、必要に応じて適切に養生等の措置を講じてください。
20			部隊出動時の道路の鉄板および砕石等の養生関係は本契約に含まれない認識で問題ないか。	使用条件および安全確保の観点から、必要に応じて適切に養生等の措置を講じてください。
21			堺会場における土エリアの原状復帰に関しては、現状生えている草は想定せず土としての復帰で問題ないか。	お見込みのとおりです。
22			堺会場の芝養生用のマットについて、共催訓練使用分を引いて何枚借用可能か。	施設設営開始可能日から施設撤去期限までの間、堺会場の芝養生用として1200mm×2400mmの軽量敷板を約3,000枚無償で使用可能です。
23			咲州会場に搬入した土については、処分まで受託者で想定すればよいか。	お見込みのとおりです。
24			仮設トイレの想定使用日時、男女比、障害者トイレの有無について教えていただきたい。	<p>業務委託仕様書「6 業務内容（5）」に記載の仮設トイレの設置（舞洲スポーツアイランド*で実施する広報活動支援訓練に要する20基分）について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用日時は令和8年11月7日（土）9時～11月8日（日）13時までを想定しています。</li> <li>・男女比については、令和7年度、奈良県開催時の実績をお示ししますので、参考にしてください。</li> </ul> <p>【後方支援会場→仮設トイレ22基（内訳：男性用小便器13、男性用個室7、女性用個室2）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者用トイレについては、設置不要です。</li> </ul> <p>なお、業務委託仕様書「6 業務内容（11）」に記載の訓練実施にあたり必要となる仮設トイレ（高度専門教育訓練センター用地（旧名称：咲洲訓練用地）及び堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点分）については、配置計画及び見積書作成が委託業務内容となっており、設置は不要です。</p>

25	管理に関する こと	会場関係	手直しや維持管理に必要な工事車両および通勤車両等の駐車スペースや作業員の待機場所（仮設テント又は置き型ユニットハウス等）は、訓練両日を含む施設撤去までの期間中設置可能でしょうか。 また同様にメンテナンスに必要な資材置場も設置可能でしょうか。	お問い合わせいただいている内容など、作業に最低限必要なものについては設置可能ですが、設置場所、スペースについては各関係機関との調整が必要です。
26			準備作業（各サイト施工）時に現場内のインフラ設備の貸与もしくは、有償での支給は可能でしょうか。 可能であれば 給水、仮設電気分電盤 現場内既設・常設のトイレの使用許可を希望します。	高度専門教育訓練センター用地（旧名称：咲洲訓練用地）はインフラ設備をはじめ、常設トイレ等はございません。 堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点については、インフラ設備の能力範囲内であれば、有償で給水・電気施設の使用が可能です。管理との事前協議が必要です。また、常設のトイレがございますので、使用可能です。
27			使用箇所の整地（草刈り）管理につきましては、管理者様にてご対応いただく認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
28			雨天時の車両動線(舗装道路以外)とVIP動線、開閉式会場について、汚損防止のため簡易養生・マット対応を行う必要がありますか。	使用条件および安全確保の観点から、必要に応じて適切に養生等の措置を講じてください。
29			各訓練会場における設営開始可能時期をご教示ください。	令和8年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練施設設営等業務委託仕様書に記載のとおり、10月7日（水）から設営可能となっています。
30			作業可能時間について 作業可能な日程（土日祝日）・時間帯に制限や早朝・夜間作業の可否がございましたらご教示ください。	作業可能時間は原則9時～17時とします。時間外での使用が見込まれる場合については、事前に管理者へご相談いただきますようお願いいたします。 なお、高度専門教育訓練センター用地（旧名称：咲洲訓練用地）については、近隣に野鳥園があるため早朝夜間の音や光は避けてください。
31			仕様書/7 留意事項/（1）訓練適合性 オについて 地面強度や地面内設備配置図がある場合、資料を提供いただけますか。	地面強度および地面内設備配置図に係る資料は両会場ともございません。 なお、高度専門教育訓練センター用地（旧名称：咲洲訓練用地）については、地面内にインフラ設備等が配置されておられません。 また、堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点については、「訓練図面 堺会場（参考）」に記載のとおり、B、C、Eゾーンについては、掘削30cm以内としております。

32	管理に関する こと	報告関係	企画書作成に関しましてA4タテの中にA3横を織り込んで作成しても大丈夫でしょうか。	A3サイズでも結構ですが、A4サイズに折りたたんでください。
33			広報について、リーフレットの想定ページ数を教えていただきたい。	来賓や一般参加者等へ配布する訓練概要を示したリーフレット等の部数は、仕様書に記載のとおり、3,000部を想定しておりますが、構成等の詳細は契約締結後に調整をさせていただく予定です。 なお、ご参考までに令和7年度奈良県での実施時は、リーフレットをA3サイズ1枚の三つ折り、表裏各3ページ、計6ページでした。
34			記録・広報用冊子の想定ページ数を教えていただきたい。	記録・広報用冊子の部数は、仕様書に記載のとおり、100部を想定しておりますが、構成等の詳細は契約締結後に調整をさせていただく予定です。 なお、令和7年度奈良県での実施時は、訓練実施報告書ページ数は約400ページ、令和6年度京都府での実施時は、約210ページでした。
35		警備関係	訓練当日は、関係者以外の場内への立入りが制限されると思いますが、前日までの施設設営段階では第三者の周辺への立入りが可能と思われます。 作業用重機使用時等は周辺の安全確保措置は施工者で適宜対応いたしますが、作業終了後の夜間の警備員の配置まで必要でしょうか。 もしくは、仕様書5の施設設営開始可能日（10月7日）以降の準備期間も含めて会場への立ち入り禁止措置をする事は可能でしょうか。	高度専門教育訓練センター用地（旧名称：咲洲訓練用地）は一般開放していないため、敷地内への立ち入り制限は可能です。 堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点については、9時から17時まで敷地内への一般利用者の立ち入りを制限することはできないため、作業範囲内の安全措置は必要であると考えております。 なお、両会場とも、夜間の警備員の配置が必要であれば実施してください。