





店舗A (第1)	100
床	コンクリート厚み 100mm
天井	100
柱	100
梁	100
壁	100
床	コンクリート厚み 100mm
天井	100
柱	100
梁	100
壁	100

プレキャスト (スチール 鉄筋コンクリート)
L=50x50x6 (スチール 鉄筋コンクリート)
(M10 鉄筋)

WTC

大阪 WTCビル 大阪WTCビル建設工事
建設工事共同企業体

1 平面図 (第1)



屋外設置機C・D FL=±0
 床 フレキシブル CONR=—
 巾木 鋼板 (ALC) (通気タイプ) 家付タイ
 天井 鋼板 CH=—
 備考

日曜館 FL=±0
 床 タイルカーペット CONR=—80
 巾木 スチール SOP
 天井 PB (J) EP-2
 備考

附室 (2) FL=±0
 床 木造 120 CONR=—80
 巾木 鋼板 (ALC) (通気タイプ) 家付タイ
 天井 PB (J) EP-2 CH=2400
 備考

前室 FL=±0
 床 木造 120 CONR=—80
 巾木 スチール SOP
 天井 PB (J) EP-2 CH=2400
 備考

EP S・DS FL=±0
 床 コンクリート打設 CONR=—80
 巾木 鋼板 (ALC) (通気タイプ) 家付タイ
 天井 PB (J) EP-2 CH=2400
 備考


男安ロッカー室 FL=±0
 床 タイルカーペット CONR=—80
 巾木 スチール SOP
 天井 PB (J) EP-2 CH=2400
 備考

控室 FL=±0
 床 タイルカーペット CONR=—80
 巾木 スチール SOP
 天井 PB (J) EP-2 CH=2400
 備考

会議室 FL=±0
 床 タイルカーペット CONR=—80
 巾木 スチール SOP
 天井 PB (J) EP-2 CH=2400
 備考

事務室 FL=±0
 床 タイルカーペット CONR=—80
 巾木 スチール SOP
 天井 PB (J) EP-2 CH=2400
 備考

トイレ FL=±0
 床 木造 120 CONR=—80
 巾木 鋼板 (ALC) (通気タイプ) 家付タイ
 天井 PB (J) EP-2 CH=2400
 備考



WTC

大阪 WTCビル 大阪 WTCビル建設工事
 建設工事共同企業体

12 階平面図 (1/2)

1/50