令和6年度成人歯科健診実施状況　健診受診結果　【２０歳】

（市町村別）

歯周病検診マニュアル２０２３で実施

医療圏	市町村名	対象年齢人口（人数）	受診者数（人数）	健診結果（人数）			「総受診者」に対する各健診結果の割合（%）			要指導の内訳（人数）				「総受診者」に対する割合（%）			
				要精検	要指導	異常なし	要精検	要指導	異常なし	CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄ０	口腔清掃状態不良	指導必要	その他	CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄ０	口腔清掃状態不良	指導必要	その
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(c/b)＊100	(d/b)＊100	(e/b)＊100	(f)	(g)	(h)	(i)	(f/b)＊100	(g/b)＊100	(h/b)＊100	(i/b)＊100
豊能	池田市																
豊能	豊能町																
豊能	箕面市																
豊能	能勢町																
豊能	豊中市																
豊能	吹田市																
三島	摂津市																
三島	茨木市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
三島	高槻市	3,444	27	18	1	8	66.7	3.7	29.6	1	0	0	0	3.7	0.0	0.0	0.0
三島	島本町	263	2	2	0	0	100.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
北河内	枚方市																
北河内	寝屋川市																
北河内	守口市																
北河内	門真市																
北河内	大東市																
北河内	四條畷市																
北河内	交野市																
中河内	東大阪市																
中河内	八尾市																
中河内	柏原市																
南河内	松原市																
南河内	羽曳野市																
南河内	藤井寺市																
南河内	大阪狭山市																
南河内	富田林市																
南河内	河内長野市	854	57	38	3	16	66.7	5.3	28.1	3	0	0	0	5.3	0.0	0.0	0.0
南河内	河南町																
南河内	太子町																
南河内	千早赤阪村																
泉州	和泉市																
泉州	泉大津市																
泉州	高石市																
泉州	忠岡町	216	4	1	2	1	25.0	50.0	25.0	2	0	0	0	50.0	0.0	0.0	0.0
泉州	岸和田市																
泉州	貝塚市																
泉州	泉佐野市	1,122	17	7	0	10	41.2	0.0	58.8	－	－	－	－	－	－	－	－
泉州	熊取町	527	2	2	0	0	100.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
泉州	田尻町	135	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
泉州	泉南市	668	13	10	3	0	76.9	23.1	0.0	3	0	0	0	23.1	0.0	0.0	0.0
泉州	阪南市	492	1	0	0	1	0.0	0.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
泉州	岬町	129	1	0	1	0	0.0	100.0	0.0	1	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
大阪市	大阪市																
堺市	堺市																
大阪府		7,850	124	78	10	36	62.9	8.1	29.0	10	0	0	0	9.8	0.0	0.0	0.0

医療圏	市町村名	要精検の内訳（人数）											「総受診者」に対する割合（%）												「総受診者」における状況(人数)		「総受診者」における状況(割合：%)	
		歯石付着	（内訳）CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１	（内訳）CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ２	CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１または２	（内訳）未処置歯(Cのみ)	（内訳）未処置歯(R、RC)	未処置歯(C、R、RC)	要補綴歯	糖尿病治療中（又は病痛の指摘を受けたことがある等）	習慣的に喫煙	生活習慣や基礎疾患等、更に詳しい検査や治療が必要	その他の所見あり（更に詳しい検査や治療が必要）	その他	歯石付着	（内訳）CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１	（内訳）CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ２	CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１または２	（内訳）未処置歯(Cのみ)	（内訳）未処置歯(R、RC)	未処置歯(C、R、RC)	要補綴歯	糖尿病治療中（又は病痛の指摘を受けたことがある等）	習慣的に喫煙	生活習慣や基礎疾患等、更に詳しい検査や治療が必要	その他の所見あり（更に詳しい検査や治療が必要）	その他	口腔清掃状態不良	歯肉出血	口腔清掃状態不良	歯肉出血あり
		(j)	(k-1)	(k-2)	(k)	(l-1)	(l-(l-1))	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(j/b)＊100	(k-1/b)＊100	(k-2/b)＊100	(k/b)＊100	((l-1)/b)＊100	(l-(l-1)/b)＊100	(l/b)＊100	(m/b)＊100	(n/b)＊100	(o/b)＊100	(p/b)＊100	(q/b)＊100	(r/b)＊100	(s)	(t)	(s/b)＊100	(t/b)＊100
豊能	池田市																													
豊能	豊能町																													
豊能	箕面市																													
豊能	能勢町																													
豊能	豊中市																													
豊能	吹田市																													
三島	摂津市																													
三島	茨木市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
三島	高槻市	12	10	1	11	－	－	5	0	0	0	0	0	0	44.4	37.0	3.7	40.7	－	－	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－
三島	島本町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	100.0
北河内	枚方市																													
北河内	寝屋川市																													
北河内	守口市																													
北河内	門真市																													
北河内	大東市																													
北河内	四條畷市																													
北河内	交野市																													
中河内	東大阪市																													
中河内	八尾市																													
中河内	柏原市																													
南河内	松原市																													
南河内	羽曳野市																													
南河内	藤井寺市																													
南河内	大阪狭山市																													
南河内	富田林市																													
南河内	河内長野市	31	8	0	8	－	－	7	0	0	1	0	0	0	54.4	14.0	0.0	14.0	－	－	12.3	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	4	20	7.0	35.1
南河内	河南町																													
南河内	太子町																													
南河内	千早赤阪村																													
泉州	和泉市																													
泉州	泉大津市																													
泉州	高石市																													
泉州	忠岡町	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	50.0
泉州	岸和田市																													
泉州	貝塚市																													
泉州	泉佐野市	0	0	0	0	－	－	4	0	0	0	0	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	5.9	－	－	－	－
泉州	熊取町	0	0	0	0	－	－	1	0	0	0	0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0	1	0.0	50.0
泉州	田尻町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
泉州	泉南市	9	7	0	7	－	－	5	0	0	0	0	0	0	69.2	53.8	0.0	53.8	－	－	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－
泉州	阪南市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
泉州	岬町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	1	0.0	100.0
大阪市	大阪市																													
堺市	堺市																													
大阪府		54	26	1	27	0	1	23	0	0	1	0	3	1	44.3	21.3	0.8	22.1	0.0	16.7	18.9	0.0	0.0	0.8	0.0	2.5	0.8	4	26	6.1	39.4

大阪府市町村歯科口腔保健実態調査

令和6年度成人歯科健診実施状況　健診受診結果　【３０歳】

（市町村別）　　歯周病検診マニュアル２０２３で実施

医療圏	市町村名	対象年齢人口（人数）(a)	受診者数（人数）(b)	健診結果（人数）			「総受診者」に対する各健診結果の割合（%）			要指導の内訳（人数）				「総受診者」に対する割合（%）			
				要精検 (c)	要指導 (d)	異常なし (e)	要精検 (c/b)＊100	要指導 (d/b)＊100	異常なし (e/b)＊100	CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄ０ (f)	口腔清掃状態不良 (g)	指導必要 (h)	その他 (i)	CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄ０ (f/b)＊100	口腔清掃状態不良 (g/b)＊100	指導必要 (h/b)＊100	その (i/b)＊100
豊能	池田市																
	豊能町																
	箕面市																
	能勢町																
	豊中市																
	吹田市																
三島	摂津市																
	茨木市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	高槻市	3,098	35	20	7	8	57.1	20.0	22.9	6	1	0	0	17.1	2.9	0.0	0.0
	島本町	276	2	2	0	0	100.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
北河内	枚方市																
	寝屋川市																
	守口市																
	門真市																
	大東市																
	四條畷市																
	交野市																
中河内	東大阪市																
	八尾市																
	柏原市																
南河内	松原市																
	羽曳野市																
	藤井寺市																
	大阪狭山市																
	富田林市																
	河内長野市	735	50	33	7	10	66.0	14.0	20.0	7	0	0	0	14.0	0.0	0.0	0.0
	河南町																
	太子町																
	千早赤阪村																
泉州	和泉市																
	泉大津市																
	高石市																
	忠岡町	175	5	2	1	2	40.0	20.0	40.0	1	0	0	1	20.0	0.0	0.0	20.0
	岸和田市																
	貝塚市																
	泉佐野市	1,074	21	13	1	7	61.9	4.8	33.3	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	4.8
	熊取町	314	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	田尻町	97	4	3	1	0	75.0	25.0	0.0	1	0	0	0	25.0	0.0	0.0	0.0
	泉南市	541	16	15	0	1	93.8	0.0	6.3	－	－	－	－	－	－	－	－
	阪南市	367	1	0	0	1	0.0	0.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	岬町	93	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪市	大阪市																
堺市	堺市																
大阪府		6,770	134	88	17	29	65.7	12.7	21.6	15	1	0	2	13.0	0.9	0.0	1.7

医療圏	市町村名	「総受診者」に対する割合（%）												「総受診者」における状況(人数)		「総受診者」における状況(割合：%)	
		要精検の内訳（人数）															
		歯石付着 (j)	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１ (k-1)	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ２ (k-2)	CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１または２ (k)	(内訳) 未処置歯(Cのみ) (l-1)	(内訳) 未処置歯(R、RC) (l-(l-1))	未処置歯(C、R、RC) (l)	要補綴歯 (m)	糖尿病治療中（又は糖尿病の指摘を受けたことがある等） (n)	習慣的に喫煙 (o)	生活習慣や基礎疾患等、更に詳しい検査や治療が必要 (p)	その他の所見あり（更に詳しい検査や治療が必要） (q)	その他 (r)	歯石付着 (j/b)＊100	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１ (k-1/b)＊100	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ２ (k-2/b)＊100
豊能	池田市																
	豊能町																
	箕面市																
	能勢町																
	豊中市																
	吹田市																
三島	摂津市																
	茨木市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	高槻市	15	12	1	13	－	－	5	0	0	0	0	1	0	42.9	34.3	2.9
	島本町	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100.0	0.0	0.0
北河内	枚方市																
	寝屋川市																
	守口市																
	門真市																
	大東市																
	四條畷市																
	交野市																
中河内	東大阪市																
	八尾市																
	柏原市																
南河内	松原市																
	羽曳野市																
	藤井寺市																
	大阪狭山市																
	富田林市																
	河内長野市	22	11	3	14	－	－	11	0	0	4	0	0	0	44.0	22.0	6.0
	河南町																
	太子町																
	千早赤阪村																
泉州	和泉市																
	泉大津市																
	高石市																
	忠岡町	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	40.0	0.0
	岸和田市																
	貝塚市																
	泉佐野市	0	0	0	0	－	－	2	0	0	0	0	4	7	0.0	0.0	0.0
	熊取町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	田尻町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.0	0.0	0.0
	泉南市	12	9	2	11	－	－	7	0	0	0	1	0	0	75.0	56.3	12.5
	阪南市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	岬町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪市	大阪市																
堺市	堺市																
大阪府		54	34	6	40	1	1	27	0	0	4	1	5	7	40.6	25.6	4.5

医療圏	市町村名	「総受診者」に対する割合（%）																「総受診者」における状況(人数)		「総受診者」における状況(割合：%)	
		(内訳) 未処置歯(Cのみ) ((l-1)/b)＊100	(内訳) 未処置歯(R、RC) ((l-(l-1))/b)＊100	未処置歯(C、R、RC) (l/b)＊100	要補綴歯 (m/b)＊100	糖尿病治療中（又は糖尿病の指摘を受けたことがある等） (n/b)＊100	習慣的に喫煙 (o/b)＊100	生活習慣や基礎疾患等、更に詳しい検査や治療が必要 (p/b)＊100	その他の所見あり（更に詳しい検査や治療が必要） (q/b)＊100	その他 (r/b)＊100	口腔清掃状態不良 (s)	歯肉出血 (t)	口腔清掃状態不良 (s/b)＊100	歯肉出血あり (t/b)＊100
豊能	池田市													
	豊能町													
	箕面市													
	能勢町													
	豊中市													
	吹田市													
三島	摂津市													
	茨木市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	高槻市	－	－	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	－	－	－	－
	島本町	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	100.0
北河内	枚方市													
	寝屋川市													
	守口市													
	門真市													
	大東市													
	四條畷市													
	交野市													
中河内	東大阪市													
	八尾市													
	柏原市													
南河内	松原市													
	羽曳野市													
	藤井寺市													
	大阪狭山市													
	富田林市													
	河内長野市	－	－	22.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	7	27	14.0	54.0
	河南町													
	太子町													
	千早赤阪村													
泉州	和泉市													
	泉大津市													
	高石市													
	忠岡町	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	1	20.0	20.0
	岸和田市													
	貝塚市													
	泉佐野市	－	－	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	33.3	－	－	－	－
	熊取町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	田尻町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	2	25.0	50.0
	泉南市	－	－	43.8	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	－	－	－	－
	阪南市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	岬町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪市	大阪市													
堺市	堺市													
大阪府		9.1	9.1	20.3	0.0	0.0	3.0	0.8	3.8	5.3	9	32	14.8	52.5

大阪府市町村歯科口腔保健実態調査

令和6年度成人歯科健診実施状況　健診受診結果　【４０歳】

（市町村別）

歯周病検診マニュアル２０２３で実施

医療圏	市町村名	対象年齢人口（人数）(a)	受診者数（人数）(b)	健診結果（人数）			「総受診者」に対する各健診結果の割合（%）			要指導の内訳（人数）				「総受診者」に対する割合（%）			
				要精検 (c)	要指導 (d)	異常なし (e)	要精検 (c)/(b)*100	要指導 (d)/(b)*100	異常なし (e)/(b)*100	CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄO (f)	口腔清掃状態不良 (g)	指導必要 (h)	その他 (i)	CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄO (f)/(b)*100	口腔清掃状態不良 (g)/(b)*100	指導必要 (h)/(b)*100	その (i)/(b)*100
豊能	池田市																
	豊能町																
	箕面市																
	能勢町																
	豊中市																
	吹田市																
三島	摂津市																
	茨木市	3,508	172 143	15	14		83.1	8.7	8.1	13	3	1	—	7.6	1.7	0.6	—
	高槻市	4,062	58 47	2	9		81.0	3.4	15.5	2	1	0	0	3.4	1.7	0.0	0.0
	島本町	446	1 1	0	0		100.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
北河内	枚方市																
	寝屋川市																
	守口市																
	門真市																
	大東市																
	四條畷市																
	交野市																
中河内	東大阪市																
	八尾市																
	柏原市																
南河内	松原市																
	羽曳野市																
	藤井寺市																
	大阪狭山市																
	富田林市																
	河内長野市	1,005	80 61	4	15		76.3	5.0	18.8	4	0	0	0	5.0	0.0	0.0	0.0
	河南町																
	太子町																
	千早赤阪村																
泉州	和泉市																
	泉大津市																
	高石市																
	忠岡町	163	6 5	1	0		83.3	16.7	0.0	1	0	0	0	16.7	0.0	0.0	0.0
	岸和田市																
	貝塚市																
	泉佐野市	1,127	20 11	1	8		55.0	5.0	40.0	0	1	1	0	0.0	5.0	5.0	0.0
	熊取町	478	2 1	0	1		50.0	0.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	田尻町	96	1 1	0	0		100.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	泉南市	595	19 17	1	1		89.5	5.3	5.3	1	0	0	0	5.3	0.0	0.0	0.0
	阪南市	451	7 5	1	1		71.4	14.3	14.3	1	0	0	0	14.3	0.0	0.0	0.0
	岬町	100	7 3	1	3		42.9	14.3	42.9	1	0	0	0	14.3	0.0	0.0	0.0
大阪市	大阪市																
堺市	堺市																
大阪府		12,031	373 295	26	52		79.1	7.0	13.9	23	5	2	0	6.2	1.4	0.5	0.0

| 医療圏 | 市町村名 | 要精検の内訳（人数） | | | | | | | | | | | | | | | |

令和6年度成人歯科健診実施状況　健診受診結果　【５０歳】

（市町村別）　　歯周病検診マニュアル２０２３で実施

医療圏	市町村名	対象年齢人口（人数） (a)	受診者数（人数） (b)	健診結果（人数） 要精検 (c)	要指導 (d)	異常なし (e)	「総受診者」に対する各健診結果の割合（%） 要精検 (c/b)＊100	要指導 (d/b)＊100	異常なし (e/b)＊100	要指導の内訳（人数） CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄ0 (f)	口腔清掃状態不良 (g)	指導必要 (h)	その他 (i)	「総受診者」に対する割合（%） CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄ0 (f/b)＊100	口腔清掃状態不良 (g/b)＊100	指導必要 (h/b)＊100	その (i/b)＊100	要精検の内訳（人数） 歯石付着 (j)	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ1 (k-1)	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ2 (k-2)	CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ1または２ (k)	(内訳) 未処置歯(Cのみ) (l-1)	(内訳) 未処置歯(R、RC) (l-(l-1))	未処置歯(C、R、RC) (l)	要補綴歯 (m)	糖尿病治療中（又は糖尿病の指摘を受けたことがある等） (n)	習慣的に喫煙 (o)	生活習慣や基礎疾患等、更に詳しい検査や治療が必要 (p)	その他の所見あり（更に詳しい検査や治療が必要） (q)	その他 (r)	「総受診者」に対する割合（%） 歯石付着 (j/b)＊100	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ1 (k-1/b)＊100	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ2 (k-2/b)＊100	CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ1または２ (k/b)＊100	(内訳) 未処置歯(Cのみ) ((l-1)/b)＊100	(内訳) 未処置歯(R、RC) (l-(l-1)/b)＊100	未処置歯(C、R、RC) (l/b)＊100	要補綴歯 (m/b)＊100	糖尿病治療中（又は糖尿病の指摘を受けたことがある等） (n/b)＊100	習慣的に喫煙 (o/b)＊100	生活習慣や基礎疾患等、更に詳しい検査や治療が必要 (p/b)＊100	その他の所見あり（更に詳しい検査や治療が必要） (q/b)＊100	その他 (r/b)＊100	「総受診者」における状況(人数) 口腔清掃状態不良 (s)	歯肉出血 (t)	「総受診者」における状況(割合：%) 口腔清掃状態不良 (s/b)＊100	歯肉出血あり (t/b)＊100
豊能	池田市																																																			
	豊能町																																																			
	箕面市																																																			
	能勢町																																																			
	豊中市																																																			
	吹田市																																																			
三島	摂津市																																																			
	茨木市	5,160	218	190	11	17	87.2	5.0	7.8	8	3	1	—	3.7	1.4	0.5	—	125	98	43	141	—	—	52	14	3	8	—	16	—	57.3	45.0	19.7	64.7	—	—	23.9	6.4	1.4	3.7	—	7.3	—	—	—	—	—
	高槻市	6,059	87	70	3	14	80.5	3.4	16.1	3	0	0	0	3.4	0.0	0.0	0.0	59	24	11	35	—	—	16	0	0	3	0	3	0	67.8	27.6	12.6	40.2	—	—	18.4	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	—	—	—	—
	島本町	500	2	0	0	2	0.0	0.0	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北河内	枚方市																																																		
	寝屋川市																																																			
	守口市																																																			
	門真市																																																			
	大東市																																																			
	四條畷市																																																			
	交野市																																																			
中河内	東大阪市																																																		
	八尾市																																																			
	柏原市																																																			
南河内	松原市																																																			
	羽曳野市																																																			
	藤井寺市																																																			
	大阪狭山市																																																		
	富田林市																																																			
	河内長野市	1,458	120	98	2	20	81.7	1.7	16.7	1	1	0	0	0.8	0.8	0.0	0.0	71	46	16	62	—	—	25	6	4	13	2	2	0	59.2	38.3	13.3	51.7	—	—	20.8	5.0	3.3	10.8	1.7	1.7	0.0	7	58	5.8	48.3
	河南町																																																			
	太子町																																																			
	千早赤阪村																																																		
泉州	和泉市																																																		
	泉大津市																																																			
	高石市																																																			
	忠岡町	266	15	8	2	5	53.3	13.3	33.3	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	13.3	0	1	4	5	0	3	3	0	0	0	0	1	0	0.0	6.7	26.7	33.3	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0	0	0.0	0.0
	岸和田市																																																			
	貝塚市																																																			
	泉佐野市	1,706	65	36	6	23	55.4	9.2	35.4	0	1	0	5	0.0	1.5	0.0	7.7	0	4	4	8	—	—	4	0	0	0	0	10	14	0.0	6.2	6.2	12.3	—	—	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	21.5	—	—	—	—
	熊取町	673	5	4	0	1	80.0	0.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	—	—	2	1	0	0	0	0	0	20.0	0.0	0.0	0.0	—	—	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0
	田尻町	161	2	2	0	0	100.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0
	泉南市	955	32	28	2	2	87.5	6.3	6.3	2	0	0	0	6.3	0.0	0.0	0.0	23	12	10	22	—	—	19	3	0	0	0	0	0	71.9	37.5	31.3	68.8	—	—	59.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
	阪南市	825	12	10	0	2	83.3	0.0	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	2	8	3	0	3	1	0	0	0	0	0	58.3	50.0	16.7	66.7	25.0	0.0	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	8	0.0	66.7
	岬町	205	5	5	0	0	100.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.0	40.0	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	40.0
大阪市	大阪市																																																		
堺市	堺市																																																		
大阪府		17,968	563	451	26	86	80.1	4.6	15.3	14	5	1	7	2.6	0.9	0.2	2.2	292	193	91	284	3	3	124	25	7	24	2	32	14	52.0	34.4	16.2	50.6	8.8	8.8	22.1	4.5	1.2	4.3	0.6	5.7	4.1	7	69	4.4	43.4

大阪府市町村歯科口腔保健実態調査

令和6年度成人歯科健診実施状況　健診受診結果　【６０歳】

（市町村別）　　歯周病検診マニュアル２０２３で実施

医療圏	市町村名	対象年齢人口（人数） (a)	受診者数（人数） (b)	健診結果（人数） 要精検 (c)	要指導 (d)	異常なし (e)	「総受診者」に対する各健診結果の割合（%） 要精検 (c/b)＊100	要指導 (d/b)＊100	異常なし (e/b)＊100	要指導の内訳（人数） CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄO (f)	口腔清掃状態不良 (g)	指導必要 (h)	その他 (i)	「総受診者」に対する割合（%） CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄO (f/b)＊100	口腔清掃状態不良 (g/b)＊100	指導必要 (h/b)＊100	その (i/b)＊100	要精検の内訳（人数） 歯石付着 (j)	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１ (k-1)	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ２ (k-2)	CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１または２ (k)	(内訳) 未処置歯(COみ) (l-1)	(内訳) 未処置歯(R、RC) (l-(l-1))	未処置歯(C、R、RC) (l)	要補綴歯 (m)	糖尿病治療中（又は糖尿病の指摘を受けたことがある等） (n)	習慣的に喫煙 (o)	生活習慣や基礎疾患等、更に詳しい検査や治療が必要 (p)	その他の所見あり（更に詳しい検査や治療が必要） (q)	その他 (r)	「総受診者」に対する割合（%） 歯石付着 (j/b)＊100	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１ (k-1/b)＊100	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ２ (k-2/b)＊100	CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１または２ (k/b)＊100	(内訳) 未処置歯(COみ) ((l-1)/b)＊100	(内訳) 未処置歯(R、RC) (l-(l-1)/b)＊100	未処置歯(C、R、RC) (l/b)＊100	要補綴歯 (m/b)＊100	糖尿病治療中（又は糖尿病の指摘を受けたことがある等） (n/b)＊100	習慣的に喫煙 (o/b)＊100	生活習慣や基礎疾患等、更に詳しい検査や治療が必要 (p/b)＊100	その他の所見あり（更に詳しい検査や治療が必要） (q/b)＊100	その他 (r/b)＊100	「総受診者」における状況(人数) 口腔清掃状態不良 (s)	歯肉出血 (t)	「総受診者」における状況(割合：%) 口腔清掃状態不良 (s/b)＊100	歯肉出血あり (t/b)＊100
豊能	池田市																																													
	豊能町																																													
	箕面市																																													
	能勢町																																													
	豊中市																																													
	吹田市																																													
三島	摂津市																																													
	茨木市	3,229	210	193	9	8	91.9	4.3	3.8	6	4	0	—	2.9	1.9	0.0	—	127	104	52	156	—	—	49	15	10	5	—	19	—	60.5	49.5	24.8	74.3	—	—	23.3	7.1	4.8	2.4	—	9.0	—	—	—	—	—
	高槻市	4,061	71	62	3	6	87.3	4.2	8.5	3	0	0	0	4.2	0.0	0.0	0.0	49	24	16	40	—	—	14	4	2	2	0	1	0	69.0	33.8	22.5	56.3	—	—	19.7	5.6	2.8	2.8	0.0	1.4	0.0	—	—	—	—
	島本町	413	5	4	1	0	80.0	20.0	0.0	1	0	0	0	20.0	0.0	0.0	0.0	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	40.0	20.0	20.0	40.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	4	0.0	80.0
北河内	枚方市																																													
	寝屋川市																																													
	守口市																																													
	門真市																																													
	大東市																																													
	四條畷市																																													
	交野市																																													
中河内	東大阪市																																													
	八尾市																																													
	柏原市																																													
南河内	松原市																																													
	羽曳野市																																													
	藤井寺市																																													
	大阪狭山市																																													
	富田林市																																													
	河内長野市	1,417	177	150	2	25	84.7	1.1	14.1	2	0	0	0	1.1	0.0	0.0	0.0	105	75	34	109	—	—	33	10	10	19	2	3	0	59.3	42.4	19.2	61.6	—	—	18.6	5.6	5.6	10.7	1.1	1.7	0.0	18	102	10.2	57.6
	河南町																																													
	太子町																																													
	千早赤阪村																																													
泉州	和泉市																																													
	泉大津市																																													
	高石市																																													
	忠岡町	224	17	10	2	5	58.8	11.8	29.4	1	0	0	1	5.9	0.0	0.0	5.9	0	6	4	10	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0.0	35.3	23.5	58.8	0.0	17.6	17.6	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	5.9
	岸和田市																																													
	貝塚市																																													
	泉佐野市	1,324	60	34	10	16	56.7	16.7	26.7	4	1	2	3	6.7	1.7	3.3	5.0	0	7	3	10	—	—	1	2	0	0	0	9	12	0.0	11.7	5.0	16.7	—	—	1.7	3.3	0.0	0.0	0.0	15.0	20.0	—	—	—	—
	熊取町	536	5	2	1	2	40.0	20.0	40.0	1	0	0	0	20.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0	1	—	—	0	1	0	0	0	0	0	0.0	20.0	0.0	20.0	—	—	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	3	0.0	60.0
	田尻町	85	3	3	0	0	100.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	33.3	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	66.7
	泉南市	754	42	27	4	11	64.3	9.5	26.2	4	0	0	0	9.5	0.0	0.0	0.0	24	4	3	7	—	—	11	5	0	0	0	0	0	57.1	9.5	7.1	16.7	—	—	26.2	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
	阪南市	729	12	12	0	0	100.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	3	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	75.0	58.3	25.0	83.3	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	10	8.3	83.3
	岬町	247	8	6	0	2	75.0	0.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	4	2	0	2	1	0	0	0	0	0	50.0	25.0	25.0	50.0	25.0	0.0	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	5	0.0	62.5
大阪市	大阪市																																												
堺市	堺市																																												
大阪府		13,019	610	503	32	75	82.5	5.2	12.3	22	5	2	4	3.7	0.9	0.3	1.1	321	234	118	352	3	3	114	43	22	26	2	32	12	52.6	38.4	19.3	57.7	6.7	6.7	18.7	7.0	3.6	4.3	0.5	5.2	3.0	19	127	8.4	55.9

大阪府市町村歯科口腔保健実態調査

令和6年度成人歯科健診実施状況　健診受診結果　【７０歳】

（市町村別）　　歯周病検診マニュアル２０２３で実施

医療圏	市町村名	対象年齢人口（人数） (a)	受診者数（人数） (b)	健診結果（人数） 要精検 (c)	要指導 (d)	異常なし (e)	「総受診者」に対する各健診結果の割合（%） 要精検 (c/b)＊100	要指導 (d/b)＊100	異常なし (e/b)＊100	要指導の内訳（人数） CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄ０ (f)	口腔清掃状態不良 (g)	指導必要 (h)	その他 (i)	「総受診者」に対する割合（%） CPI個人ｺｰﾄﾞが歯肉出血１歯周ﾎﾟｹｯﾄ０ (f/b)＊100	口腔清掃状態不良 (g/b)＊100	指導必要 (h/b)＊100	その (i/b)＊100	要精検の内訳（人数） 歯石付着 (j)	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１ (k-1)	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ２ (k-2)	CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１または２ (k)	(内訳) 未処置歯(Cのみ) (l-1)	(内訳) 未処置歯(R、RC) (l-(l-1))	未処置歯(C、R、RC) (l)	要補綴歯 (m)	糖尿病治療中（又は糖尿病の指摘を受けたことがある等） (n)	習慣的に喫煙 (o)	生活習慣や基礎疾患等、更に詳しい検査や治療が必要 (p)	その他の所見あり（更に詳しい検査や治療が必要） (q)	その他 (r)	「総受診者」に対する割合（%） 歯石付着 (j/b)＊100	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１ (k-1/b)＊100	(内訳) CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ２ (k-2/b)＊100	CPI個人ｺｰﾄﾞ＝歯周ﾎﾟｹｯﾄ１または２ (k/b)＊100	(内訳) 未処置歯(Cのみ) ((l-1)/b)＊100	(内訳) 未処置歯(R、RC) (l-(l-1)/b)＊100	未処置歯(C、R、RC) (l/b)＊100	要補綴歯 (m/b)＊100	糖尿病治療中（又は糖尿病の指摘を受けたことがある等） (n/b)＊100	習慣的に喫煙 (o/b)＊100	生活習慣や基礎疾患等、更に詳しい検査や治療が必要 (p/b)＊100	その他の所見あり（更に詳しい検査や治療が必要） (q/b)＊100	その他 (r/b)＊100	「総受診者」における状況(人数) 口腔清掃状態不良 (s)	歯肉出血 (t)	「総受診者」における状況(割合：%) 口腔清掃状態不良 (s/b)＊100	歯肉出血あり (t/b)＊100
豊能	池田市																																													
	豊能町																																													
	箕面市																																													
	能勢町																																													
	豊中市																																													
	吹田市																																													
三島	摂津市																																													
	茨木市	2,904	259	243	9	7	93.8	3.5	2.7	7	4	0	—	2.7	1.5	0.0	—	155	130	71	201	—	—	51	41	17	9	—	17	—	59.8	50.2	27.4	77.6	—	—	19.7	15.8	6.6	3.5	—	6.6	—	—	—	—	—
	高槻市	3,766	67	59	0	8	88.1	0.0	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	41	34	8	42	—	—	12	4	0	0	0	1	0	61.2	50.7	11.9	62.7	—	—	17.9	6.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	—	—	—	—
	島本町	348	2	2	0	0	100.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	100.0
北河内	枚方市																																													
	寝屋川市																																													
	守口市																																													
	門真市																																													
	大東市																																													
	四條畷市																																													
	交野市																																													
中河内	東大阪市																																													
	八尾市																																													
	柏原市																																													
南河内	松原市																																													
	羽曳野市																																													
	藤井寺市																																													
	大阪狭山市																																													
	富田林市																																													
	河内長野市	1,479	238	206	4	28	86.6	1.7	11.8	4	0	0	0	1.7	0.0	0.0	0.0	121	94	50	144	—	—	64	37	34	6	0	4	0	50.8	39.5	21.0	60.5	—	—	26.9	15.5	14.3	2.5	0.0	1.7	0.0	16	123	6.7	51.7
	河南町																																													
	太子町																																													
	千早赤阪村																																													
泉州	和泉市																																													
	泉大津市																																													
	高石市																																													
	忠岡町	160	8	3	3	2	37.5	37.5	25.0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.0	37.5	0	0	1	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	25.0	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0
	岸和田市																																													
	貝塚市																																													
	泉佐野市	1,133	69	50	5	14	72.5	7.2	20.3	3	0	0	2	4.3	0.0	0.0	2.9	0	11	6	17	—	—	5	3	0	0	0	17	8	0.0	15.9	8.7	24.6	—	—	7.2	4.3	0.0	0.0	0.0	24.6	11.6	—	—	—	—
	熊取町	523	5	1	2	2	20.0	40.0	40.0	2	0	0	0	40.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0	1	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0.0	20.0	0.0	20.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2	0.0	40.0
	田尻町	69	6	5	1	0	83.3	16.7	0.0	1	0	0	0	16.7	0.0	0.0	0.0	2	4	0	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	33.3	66.7	0.0	66.7	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	5	16.7	83.3
	泉南市	689	31	23	1	7	74.2	3.2	22.6	0	1	0	0	0.0	3.2	0.0	0.0	16	10	9	19	—	—	12	4	0	0	0	0	0	51.6	32.3	29.0	61.3	—	—	38.7	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
	阪南市	709	10	10	0	0	100.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	6	9	1	1	2	0	0	0	0	0	0	40.0	30.0	60.0	90.0	10.0	10.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	9	0.0	90.0
	岬町	215	13	10	2	1	76.9	15.4	7.7	2	0	0	0	15.4	0.0	0.0	0.0	4	6	1	7	5	1	6	1	1	0	0	0	0	30.8	46.2	7.7	53.8	38.5	7.7	46.2	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0	7	0.0	53.8
大阪市	大阪市																																													
堺市	堺市																																													
大阪府		11,995	708	612	27	69	86.4	3.8	9.7	19	5	0	5	3.0	0.8	0.0	1.4	345	293	153	446	9	4	157	91	52	15	0	39	8	48.7	41.4	21.6	63.0	23.1	10.3	22.2	12.9	7.3	2.1	0.0	5.5	1.8	17	148	6.0	52.5

大阪府市町村歯科口腔保健実態調査