

第4回 災害対策本部会議

日時：平成30年6月19日（火）午前10時～

場所：災害対策本部会議室

《議 題》

- 1 被害状況について
- 2 地震（気象）情報について
- 3 その他

平成30年6月19日 10時00分
 大阪府災害対策本部事務局
 連絡先：内線 6021
 直通 6944-6021

※前回からの修正は、下線部分

大阪府北部を震源とする地震

1 危機管理体制

平成30年6月18日 7:58 災害対策本部設置

2 地震の状況(震度4以上)

(1) 地震発生日時 6月18日(月)午前7時58分

震央 大阪府北部 深さ13km

規模 マグニチュード6.1

最大震度 6弱

津波 なし

(2) 地震発生日時 6月19日(火)午前0時31分

震央 大阪府北部 深さ10km

規模 マグニチュード4.0

最大震度 4

津波 なし

3 被害状況等

(1) 人的被害及び住家被害(速報値)6月19日 7時30分時点

| 市町村 | 人的被害(人) | | | 住家被害(棟) | | | 非住家被害 |
|-----|---------|------|--------|---------|-----|------|-------|
| | 死者数* | 負傷者数 | 行方不明者数 | 全壊数 | 半壊数 | 一部損壊 | |
| 合計 | 4 | 331 | | | | 265 | 104 |

市町村詳細は、別添1「市町村別被害状況」を参照。

※死者数については、災害関連死であるかどうか確認中。

(2) ライフライン

| | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ガス | 供給停止111,951戸 (高槻市:45,745戸・茨木市:64,254戸、摂津市:1,208戸、吹田市:744戸) なお、順次再開を行い、6月26日から30日までを目途に全て復旧見込み |
| 水道 | 高槻市、箕面市で断水あり 吹田市、高槻市、箕面市において、自衛隊による給水支援 詳細は、別添2のとおり |

※ 電気、下水道、通信については通常通り

(3) 交通等

① 鉄道（運休中の路線・区間）

| 区 分 | 路 線 等 |
|---------|------------------------------------|
| J R | 京都線（京都～吹田駅間）普通電車のみ運転見合わせ（5：54） |
| 阪 急 | 全線運転再開（南茨木駅復旧済み） |
| 大阪モノレール | 全線運休 本線振替輸送（始発より）、彩都線バス代替輸送（6：00～） |

※ 他の鉄道は運転再開済み

② 道路（通行止道路・区間等）

| | |
|-----|--------------------------------------------|
| 府道 | ・大阪高槻線通行止め(高槻市) 19日9時頃 水道・道路仮復旧 交通解放見込み |
| その他 | ・枚方市：3件（落石等）、交野市1件 |

※ 高速道路・国道等を含む他の路線の被害及び通行止め箇所なし

③ 空港

○負傷者 3空港とも「なし」

○伊丹空港

・ほぼ通常どおり運行中（詳細確認中）

・施設には水漏れ、天井はがれ等の一部被害あり（詳細確認中）

○関西国際空港

・ほぼ通常どおり運行中（詳細確認中）

○神戸空港、八尾空港：通常通り運行

④ 港湾

・府管理港湾：被害なし

・大阪市管理港湾：被害状況確認中

⑤ 河川

・安威川（茨木市） 是推橋下流右岸天端クラック 100m応急対応済み・通行可

・天野川（交野市） 交野橋上流左岸天端クラック 100m応急対応済み・通行可

・大正川（茨木市） 下浅川橋付近天端クラック 30m応急対応済み・通行可

⑥ 土砂災害（地すべりから表現を変更）

・枚方市香里園で避難指示（緊急）1世帯、避難勧告12世帯

⑦ 法面崩壊の恐れ

・高槻市南平台で避難勧告12世帯

4 府内原子力施設の状況

・被害なし

5 石油コンビナートの状況

- ・異常なし確認

6 庁舎及び各部局被害情報

- ・別添3のとおり

7 避難所開設情報等 (6月19日7:30時点)

- ・避難所開設：346箇所 避難者数：1,777人
詳細は、別添4のとおり

8 災害救助法の適用決定 (17:30)

(大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、
四條畷市、交野市、島本町)

9 その他情報

○自衛隊情報及び活動状況

- ・災害派遣：12:00に要請
- ・国立循環器病研究センター(吹田市)での給水支援開始(水トレーラー2両・5t給水車1台)
箕面市で給水支援実施中(水トレーラー2両)
高槻市で給水支援実施中(水トレーラー6両)
- ・情報収集のため、各市町村に連絡員を派遣
(吹田市・茨木市・高槻市・豊中市・箕面市)

○気象台情報

本地震による地盤の緩みを考慮し、揺れの大きかった市町村については、(1)大雨警報及び注意報の発表基準及び(2)土砂災害警戒情報発表基準を暫定的に引き下げて運用。

以下、基準値を引き下げる市町村。

- (1) 大阪市・高槻市・枚方市・茨木市・箕面市・豊中市・吹田市・寝屋川市・摂津市・交野市・
島本町
- (2) 高槻市、枚方市、茨木市、箕面市、豊中市、吹田市、寝屋川市、交野市、島本町

市町村別被害状況

別紙 市町村別被害状況

| 市町村名 | 人的被害(人) | | | | 住家被害(棟) | | | | 非住家被害(棟) | |
|-------|---------|------|----|----|---------|----|----|------|----------|----|
| | 死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 計 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | | 計 |
| 大阪市 | 1 | | | 47 | 48 | | | 74 | 74 | 54 |
| 堺市 | | | | | | | | | | |
| 岸和田市 | | | | | | | | | | |
| 豊中市 | | | | 31 | 31 | | | 7 | 7 | |
| 池田市 | | | | 7 | 7 | | | 5 | 5 | 6 |
| 吹田市 | | | | 71 | 71 | | | | | |
| 泉大津市 | | | | | | | | | | |
| 高槻市 | 2 | | 1 | 33 | 36 | | | | | |
| 貝塚市 | | | | | | | | | | |
| 守口市 | | | | 7 | 7 | | | 2 | 2 | |
| 枚方市 | | | | 21 | 21 | | | | | |
| 茨木市 | 1 | | | 77 | 78 | | | | | |
| 八尾市 | | | | | | | | | | |
| 泉佐野市 | | | | | | | | | | |
| 富田林市 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 寝屋川市 | | | | 6 | 6 | | | 82 | 82 | 41 |
| 河内長野市 | | | | | | | | | | |
| 松原市 | | | | | | | | | | |
| 大東市 | | | | 9 | 9 | | | | | 2 |
| 和泉市 | | | | 3 | 3 | | | | | |
| 箕面市 | | | | 6 | 6 | | | | | |
| 柏原市 | | | | | | | | | | |
| 羽曳野市 | | | | | | | | | | |
| 門真市 | | | | | | | | | | |
| 摂津市 | | | | 6 | 6 | | | 73 | 73 | |
| 高石市 | | | | | | | | | | |
| 藤井寺市 | | | | | | | | | | |
| 東大阪市 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 泉南市 | | | | | | | | | | |
| 四條畷市 | | | | 2 | 2 | | | 17 | 17 | |
| 交野市 | | | | 2 | 2 | | | | | |
| 大阪狭山市 | | | | | | | | | | |
| 阪南市 | | | | | | | | | | |

市町村別被害状況

別紙 市町村別被害状況

| 市町村名 | 人的被害(人) | | | | 住家被害(棟) | | | | 非住家被害(棟) | |
|-------|---------|------|----|-----|---------|----|----|------|----------|-----|
| | 死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 計 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | | 計 |
| 島本町 | | | | | | | | | | 1 |
| 豊能町 | | | | | | | | | | |
| 能勢町 | | | | | | | | 5 | 5 | |
| 忠岡町 | | | | | | | | | | |
| 熊取町 | | | | | | | | | | |
| 田尻町 | | | | | | | | | | |
| 岬町 | | | | | | | | | | |
| 太子町 | | | | | | | | | | |
| 河南町 | | | | | | | | | | |
| 千早赤阪村 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4 | | 1 | 330 | 335 | | | 265 | 265 | 104 |

5

水道関係被害状況

水道被害状況

別添2
6月18日 23:00現在

| 事業体名 | 時間 | 震度5弱↑ | 被害有 | 被害 |
|-----------------|--------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大阪市 | 13:49 | ○ | ○ | 断水なし、濁水なし 浄配水場被害なし 配水管路漏水1か所 給水管被害3件 広域な被害なし |
| 能勢町 | 13:24 | ○ | | 被害無し 野間中受水場での濁度はまだ0.11度程度ですので通常運用を継続 |
| 豊能町 | 9:05 | ○ | ○ | 施設被害なし 濁り水有 |
| 池田市 | 13:34 | ○ | ○ | 断水なし 市域南部に濁り有(本管洗管作業中) |
| 箕面市 | 22:53 | ○ | ○ | 断水あり 小野原西、小野原東 断水見込み ①粟生新家、今宮、西宿 ②日付け変更後増加予定(箕面森町、止々呂美) 断水解消 彩都粟生、粟生間谷東 市本管の漏水解消 濁水有 応急給水は23時で引上げ 6/19はAM7時頃から開始予定 |
| 豊中市 | 13:25 | ○ | ○ | 断水なし 濁り若干あり 企業団(村野系)からの受水中止。 市内3か所で受水槽の破損、応急給水で対応。市で対応可能 |
| 吹田市 | 17:54 | ○ | ○ | 断水なし ・施設被害状況 新芦屋下22—10 配水管φ100mm破損 17:30復旧見込み ・片山低区3系にて濁水 ・濁水対応のため洗管中給水者については、国循への給水車への派遣要請については自衛隊に引継ぎ済。 |
| 摂津市 | 12:56 | ○ | ○ | 断水なし 配水池1池 流入管破断 空気弁漏水一か所 給水装置漏水約100件 (12:30現在) 庁内全域濁り水 |
| 茨木市 | 19:04 | ○ | ○ | 断水なし、施設被害なし、濁り相談落着き気味 漏水メーター付近で約220件(メーターの付け根から1次側40件、2次側188件) * 漏水は14:50時点 |
| 高槻市 | 21:35 | ○ | ○ | 完全断水 配水池が空の系統(日吉台、城山配水池系統 18千人) 圧力低下、濁り ※断水戸数は不明 大冠系統(138千人) 小中学校で応急給水を22時終了 翌日は8時頃から 市の水道管は何か所かで漏水があるが、影響は少ない |
| 島本町 | 9:30 | ○ | ○ | 特に施設被害なし 濁りあり、断水なし 緊急遮断弁作動 |
| 枚方市 | 13:21 | ○ | ○ | 断水なし 漏水5ヶ所現地確認中、施設被害報告なし、濁りは11チョウチョウ全域 |
| 寝屋川市 | 10:29 | ○ | ○ | 市内数か所で道路から漏水の情報あり配水池1か所で緊急遮断弁作動 |
| 守口市 | 12:20 | ○ | ○ | マンション等の受水槽で停電による断水が複数有。濁り相談あり(洗浄作業中) |
| 門真市 | 10:21 | | | 赤水あり 他はなさそう |
| 交野市 | 12:00 | ○ | ○ | 断水なし、濁りの相談10件 |
| 大東市 | 12:45 | | ○ | 漏水1か所 それとは別に大阪広域水道企業団からの旧分岐(現在使用していない)から水が噴き出⇒止水済み |
| 東大阪市 | 13:58 | | ○ | 断水なし 施設被害状況(全施設点検後) 大きな被害なし。善根寺受水槽配管から漏水があり、現在修理中。 上小阪配水場ポンプ棟壁の一部でひび割れが発生。 東大阪市桜町1-26付近 水管橋の空気弁から漏水、補修弁を開けて後日修理。 東大阪市南上小阪4-18付近 濁り水が発生しているとの連絡があり、メータ(口径40)を外し、洗管を行い、水質検査を行う。 |
| 八尾市 | 9:01 | | | 被害なし |
| 柏原市 | 12:19 | | | 被害なし |
| 藤井寺市 | 10:15 | | | 被害なし |
| 松原市 | 9:21 | | | 被害なし |
| 羽曳野市 | 11:04 | | | 異常、漏水なし |
| 富田林市 | 9:06 | | | 被害なし |
| 河内長野市 | 14:39 | | | 被害なし |
| 河南町 | 10:15 | | | 被害なし |
| 大阪狭山市 | 10:10頃 | | | 被害なし |
| 堺市 | 9:41 | | | 被害なし |
| 高石市 | 9:00 | | | 被害なし |
| 泉大津市 | 10:10頃 | | | 被害なし |
| 忠岡町 | 10:10頃 | | | 被害なし |
| 和泉市 | 8:45 | | | 被害なし 緊急遮断弁が2か所作動(仏並・光明台高区) |
| 岸和田市 | 10:10 | | | 被害なし |
| 貝塚市 | 10:09 | | | 被害なし |
| 泉佐野市 | 10:08 | | | 被害なし |
| 熊取町 | 12:50 | | | 被害なし |
| 田尻町 | 10:44 | | | 被害なし |
| 泉南市 | 10:12 | | | 被害なし |
| 阪南市 | 8:59 | | | 被害なし |
| 岬町 | 10:08 | | | 被害なし |
| 大阪広域水道企業団(四條畷) | 9:40頃 | | | 被害なし |
| 大阪広域水道企業団(太子) | 9:40頃 | | | 一部で赤水発生(春日地区) |
| 大阪広域水道企業団(千早赤阪) | 9:40頃 | | | 被害なし |

水道関係被害状況

水道被害状況

別添2

6月18日 23:00現在

| 事業者名 | 時間 | 震度5弱↑ | 被害有 | 被害 |
|-----------------|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大阪広域水道企業団(用水供給) | 17:30 | ○ | ○ | 北大阪7市町(茨木市、高槻市、島本町、箕面市、吹田市、豊中市、枚方市)への送水を停止中 ・送水管 漏水止水済み(高槻市下田部2丁目付近) 漏水は発生しているが送水への影響は無し(寝屋川市寝屋2丁目付近) 送水管に漏水のため止水(吹田市藤代台付近) 送水管に漏水有、断水等影響なし(大東市西桶の里町付近) |
| 泉北水道企業団 | 10:06 | | | 把握している被害なし |
| 日水協 応援給水 | | | 高槻市 | 【11時】大阪市から7台、八尾市、東大阪市、守口市から各1台 【13時】(柏原市、松原市、富田林市、羽曳野市、河内長野市に各1台出勤依頼調整中 吹田市へ向かった堺市4t車1台、和泉市2t車1台も高槻へ 【16時】大阪市6台(指揮車含む)、八尾市、東大阪市、守口市、堺市2台、和泉市、門真市、羽曳野市、柏原市、松原市 計15台 別途自衛隊3台、民間1台 |
| | | | 吹田市 | 国循へ吹田市へ向かった堺市4t車1台、和泉市2t車1台 ⇒受水槽に問題あるため、高槻市へ 【16時】なし |
| | | | 箕面市 | 【17時】泉大津市、熊取町、岸和田市、泉南市、富田林市(2台)、藤井寺市、豊中市、堺市、兵庫県支部(5台) 計14台 ⇒坊ノ島受水場集合 |

【財務部】

- 三島府民センター：土木、府税ガラス20枚破損
- 豊能府民センター：執務内の銀行の壁面が剥がれ有

【総務部】

■ 咲洲庁舎

残りのエレベーターの点検完了。(復旧了)

- 新別館 復旧了
- 本館 復旧了
- 別館 復旧了

【商工】

・被害状況なし

【環農】

〔府施設〕

■ 大阪府中央卸売市場

○ 青果卸売棟 (3階建て)

1F：卸売場にて、スプリンクラー等配管破損により、水漏れがあり商品損壊あり。

3F：事務所内の内壁にクラックと天井ボードの崩落、天井エアコンの崩落、

外壁のクラック、窓枠の落下、窓ガラス割れ。

廊下部分の内壁にクラックと天井ボードの崩落、天井からの水漏れ、

エキスパンションジョイント (Exp. J) カバーの剥離。など

○ 水産卸売棟 (4F建て)

3F：事務所内の内壁にクラックと天井ボードの崩落、天井エアコンの崩落、

外壁のクラック、天井からの漏水、窓ガラス割れ。

廊下部分の内壁にクラックと天井ボードの崩落、天井からの水漏れ、

Exp. J カバーの剥離。など

4F：事務所内の内壁にクラックと天井ボードの崩落、天井エアコンの崩落、

外壁のクラック、天井からの漏水、窓ガラス割れ。

廊下部分の内壁にクラックと天井ボードの崩落、天井からの水漏れ、

Exp. J カバーの剥離。など

上記両棟とも、建物の躯体と躯体をつなぐ部分である Exp, J 部分で、屋上部分や外壁が激しくぶつかり破損したもの。

一部の破損部では、階下や隣の部屋が見通せるようなほど開口部が大きい部分がある。

⇒ 18日17時頃から、応急危険度判定士及び公共建築室職員が、両棟の現地確認をした結果、天井ボードの剥がれた部分等の応急処置は必要であるものの、建物の躯体には問題はないことが判明した。よって、19日朝から天井部分の応急処置を実施するとともに、市場は、昨日から引き続き開場することとした。

⇒ 19日、0時31分の府内最大震度4の地震後の状況については、市場施設で被災が拡大した様子はなく被災状況に大きな変化はなかった。

⇒ 19日、4時53分の府内最大震度3の地震後の状況についても、市場施設の被災が拡大した様子はなく被災状況に大きな変化はなかった。

〔その他〕

■府民の森

くろんど園地（交野市）の管理道に落石。これにより管理道の幅員が約1m減少中。車両の対面通行は不可。

⇒ 落石の周囲にカラーコーンを配置し注意喚起。片側通行は可能。
近日中に指定管理者により撤去予定

■ため池：交野市のため池1箇所と、

枚方市のため池3箇所において、堤体にクラック

茨木市のため池1箇所において、堤と反対側の地山側の石積が崩壊

⇒ 交野市のため池（1箇所）

農と緑総合事務所及び市により、養生済み（ブルーシート被覆）

⇒ 枚方市のため池（3箇所）

農と緑総合事務所及び市により、今朝養生予定（ブルーシート被覆）

⇒ 茨木市のため池（1箇所）

茨木市において、養生済み（ブルーシート被覆）

■ため池の付帯施設（小屋）

交野市のため池1箇所に付帯する施設（小屋）の基礎部分に被害発生。

⇒ 貯水機能への影響なし。後日、当小屋自体を撤去予定。

■農地：茨木市の農地4箇所で法面（畦畔・石積）が崩壊

⇒ 3箇所については、茨木市がブルーシートで保護措置済み

残り1箇所については、本日（6/19）茨木市で保護措置予定

【政策企画部】

■ **空港関連**

○ **負傷者** 3 空港とも「なし」

○ **伊丹空港**

・ ほぼ通常どおり運行中（詳細確認中）

・ 施設には水漏れ、天井はがれ等の一部被害あり（詳細確認中）

○ **関西国際空港**

・ ほぼ通常どおり運行中（詳細確認中）

○ **神戸空港**

・ 通常どおり運航中

■ **【京都大学複合原子力科学研究所（旧：京都大学原子炉実験所）】**

※現在 KUR、KUCA とも定期点検中につき、運転停止中。

・ 原子炉施設の損傷や異常はなし（燃料も異常なし）

・ 電気系施設についても損傷や異常なし

・ 職員の安全確認済

■ **府立青少年海洋センター**

・ けが人及び建物の被害なし

・ エレベータが停止（復旧済み）

【会計局】

被害状況なし。

【IR推進局】

被害状況なし。

【副首都推進局】

被害状況なし。

【議会事務局】

被害状況なし。

【監査委員事務局】

被害状況なし。

【人事委員会事務局】

被害状況なし。

○社会福祉施設被災状況 平成30年6月18日 (20:54) 茨木市からの報告まで(反映)

| No. | 市町村名 | 社会福祉施設数 (平成29年度時点) | | | 被災状況 | | 被災施設数 | | 人的被害等 | 人的被害等 | 人的被害等 |
|-----|-------|--------------------|------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|
| | | 児童 | 障がい | 高齢 | その他(養護) | 建物被害等 | 人的被害等 | 建物被害等 | | | |
| 1 | 大阪市 | 735 | 273 | 1012 | 16 | 児童5 | 児童1 | 5 | 1 | 児童の一部、障がい、高齢、救護は未 | |
| 2 | 堺市 | 175 | 74 | 324 | 1 | なし | なし | | | | |
| 3 | 岸和田市 | 44 | 19 | 66 | 0 | なし | なし | | | | |
| 4 | 豊中市 | 97 | 62 | 181 | 0 | 高齢11 (エレベーター停止等) | 高齢1 (入居者転倒→打撲、施設亀裂) | 11 | 1 | 児童、障がいは未 | |
| 5 | 池田市 | 22 | 29 | 65 | 0 | 児童51 障がい1 高齢22 その他1 | なし | 75 | | | |
| 6 | 吹田市 | 97 | 37 | 94 | 1 | 児童51 障がい1 高齢22 その他1 | なし | | | | |
| 7 | 泉大津市 | 21 | 6 | 25 | 0 | なし | なし | | | | |
| 8 | 高槻市 | 88 | 31 | 129 | 1 | 障がい8 高齢96 | 児童1 (児童養護施設、学校にて怪我) 高齢6 (骨折、打撲) | 104 | 7 | | |
| 9 | 貝塚市 | 27 | 25 | 34 | 0 | なし | なし | | | | |
| 10 | 守口市 | 47 | 19 | 52 | 0 | 児童4 (建物亀裂等) | なし | 4 | | | |
| 11 | 枚方市 | 73 | 104 | 144 | 0 | 高齢117 (エレベーター停止等) 障がい4 | 高齢4 (ガラス等で裂傷、体調不良者等) | 121 | 4 | 障がい、高齢の建物被害等状況は不明 児童は未 | |
| 12 | 茨木市 | 75 | 56 | 102 | 0 | 高齢68 (壁の亀裂、ガス停止等) 児童31 (ガス停止、壁のビビ、フロッグ席など) | 障がい1 (人的被害あり(詳細確認中)) 高齢3 (体調不良者続出等) | 97 | 4 | | |
| 13 | 八尾市 | 45 | 22 | 128 | 0 | なし | なし | 8 | | 児童、障がい、高齢の一部は未 | |
| 14 | 泉佐野市 | 18 | 16 | 53 | 0 | なし | なし | | | | |
| 15 | 富田林市 | 16 | 38 | 42 | 0 | 障がい3 (エレベーター停止等) 高齢23 (エレベーター停止等) | なし | 3 | | | |
| 16 | 寝屋川市 | 44 | 26 | 39 | 0 | 児童7 | なし | 30 | | | |
| 17 | 河内長野市 | 23 | 8 | 41 | 1 | なし | なし | | | | |
| 18 | 松原市 | 23 | 14 | 30 | 0 | 児童1 (建物亀裂等) 高齢1 (建物亀裂) | なし | 2 | | | |
| 19 | 大箕市 | 26 | 17 | 41 | 0 | なし | なし | | | | |
| 20 | 和泉市 | 35 | 30 | 55 | 0 | 児童1 (建物亀裂等) 高齢1 (建物亀裂) | なし | | | | |
| 21 | 箕面市 | 33 | 26 | 41 | 0 | 高齢21 (ガス、エレベーター停止) 障がい6 (建物亀裂等、ガス、飛行機停止) 児童なし | なし | 27 | | | |
| 22 | 柏原市 | 23 | 8 | 27 | 0 | なし | なし | | | | |
| 23 | 羽曳野市 | 17 | 11 | 26 | 0 | なし | なし | | | 児童は未 | |
| 24 | 門真市 | 24 | 9 | 39 | 0 | なし | なし | | | | |
| 25 | 摂津市 | 24 | 8 | 21 | 0 | なし | なし | | | | |
| 26 | 高石市 | 11 | 1 | 24 | 0 | なし | なし | | | | |
| 27 | 藤井寺市 | 12 | 11 | 31 | 1 | なし | なし | | | | |
| 28 | 東大阪市 | 107 | 54 | 241 | 1 | 高齢3 高齢なし | なし | | | 障がい、高齢、救護は未 | |
| 29 | 泉南市 | 9 | 14 | 24 | 1 | 児童4 障がい1 (エレベーター停止等) | 高齢なし | 5 | | 障がい、児童、救護は未 | |
| 30 | 四條畷市 | 13 | 7 | 27 | 0 | 児童4 障がい1 (エレベーター停止等) | なし | | | | |
| 31 | 交野市 | 18 | 4 | 25 | 0 | 障がい1 高齢1 | なし | 6 | | | |
| 32 | 大阪狭山市 | 9 | 4 | 21 | 0 | なし | なし | | | | |
| 33 | 阪南市 | 7 | 13 | 26 | 0 | 障がい、高齢なし | 障がい、高齢なし | | | 児童は府担当課に回答済み | |
| 34 | 藤本町 | 10 | 3 | 7 | 0 | 高齢1 | なし | 1 | | | |
| 35 | 豊能町 | 2 | 1 | 7 | 0 | 高齢7 (ガス、エレベーター停止) 障がい1 (ガス、エレベーター停止) 児童2 (ガス、エレベーター停止) 障がい4 (ガス、エレベーター停止) | なし | 10 | | | |
| 36 | 能勢町 | 1 | 12 | 2 | 1 | なし | なし | 4 | | | |
| 37 | 忠岡町 | 3 | 2 | 11 | 0 | なし | なし | | | | |
| 38 | 能取町 | 8 | 12 | 24 | 0 | なし | なし | | | | |
| 39 | 田尻町 | 1 | 1 | 5 | 0 | なし | なし | | | | |
| 40 | 岬町 | 5 | 7 | 18 | 0 | なし | なし | | | PW確認中 高齢、児童については、各担当から大阪府の各 担当に回答する予定 | |
| 41 | 太子町 | 4 | 9 | 6 | 0 | なし | なし | | | | |
| 42 | 河南町 | 2 | 2 | 3 | 0 | なし | なし | | | | |
| 43 | 千早赤阪村 | 1 | 0 | 3 | 0 | なし | なし | | | | |
| | | 2075 | 1125 | 3319 | 24 | | | 516 | 17 | | |

○職員安否 本庁・出先 常勤職員 982名 (派遣除く)
全員の安否は確認済み (全員無事)

○施設の被害状況 (前回報告 6/18 23:00 から変化なし)

<所管施設>

☞府立病院 別添資料のとおり

☞保健所

府

| | |
|-----|-----------------|
| 池田 | 被害なし |
| 吹田 | E V 停止 |
| 茨木 | 壁亀裂、駐車場アスファルト隆起 |
| 寝屋川 | 被害なし |
| 守口 | 被害なし |
| 四條畷 | E V 停止 |
| 藤井寺 | E V 停止 |
| 富田林 | 被害なし |
| 和泉 | 被害なし |
| 岸和田 | 被害なし |
| 泉佐野 | 被害なし |

政令市・中核市

| | |
|------|------|
| 大阪市 | 被害なし |
| 堺市 | 被害なし |
| 東大阪市 | 被害なし |
| 高槻市 | 被害なし |
| 豊中市 | 被害なし |
| 枚方市 | 被害なし |
| 八尾市 | 被害なし |

☞こ健C 被害なし

☞監察医事務所 被害なし

☞羽曳野食検 被害なし

☞中央市場検査所 被害なし (ただし市場はガラス窓破損多数)

<所管施設以外>

☞災害拠点病院

特段被害の情報なし

☞一般病院

壁の亀裂、断水等の情報あり

☞国立循環器病C

水・ガス（非常用電源は回復）
屋上給水タンクと揚水管が破損
患者搬送要請
現在自衛隊が給水活動中

☞藍野病院（茨木市）

断水 透析患者対応要請
透析リエゾンを災害対策本部へ
→ 給水可のため対応不要となった
引き続き他の透析病院の被害状況を確認中

○水道施設の状況

別紙（前回報告 6/18 23:00 から変化あり）

水を多く使用する透析病院については
透析患者を今後どう対応していくのか各病院へ個別確認

報道発表資料

[ホーム](#) > [報道発表資料](#) > [詳細](#)

平成30年6月18日に大阪府北部で発生した地震に関わるこころのケア電話相談について

健康医療部 保健医療室地域保健課 精神保健グループ
代表連絡先
ダイヤルイン番号:06-6944-7524
メールアドレス:chiikihoken-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提供日 | 2018年6月19日 |
| 提供時間 | 10時0分 |
| 内容 | <p>平成30年6月18日(月曜日)に発生した標記地震に関して、こころのケアの電話相談等を、下記のとおり実施しておりますので、府民の皆様にお知らせします。</p> <p>○地震によりショックを受けたり、不安を抱いていたりなど、こころのケアが必要な方に対し、専門的な相談や医療機関の紹介などを行います。</p> <p><大阪市・堺市以外のお住まいの方></p> <ol style="list-style-type: none">1 電話番号 06-6607-8814(直通)2 設置場所 大阪府こころの健康総合センター(大阪市住吉区万代東3丁目1-46)3 相談時間 9時30分から17時(土日、祝日を除く) <p><大阪市にお住まいの方></p> <ol style="list-style-type: none">1 電話番号 06-6923-0936(直通)2 設置場所 大阪市こころの健康センター (大阪市都島区中野町5丁目15番21号 都島センタービル3階)3 相談時間 10時から15時(土日、祝日を除く) <p><堺市にお住まいの方></p> <ol style="list-style-type: none">1 電話番号 072-243-5500(直通)2 設置場所 堺市こころの健康センター (堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3番1号 堺市立健康福祉プラザ3階)3 相談時間 9時から12時30分、13時30分から17時(土日、祝日を除く) <p><その他の相談窓口></p> <p>大阪府の保健所、大阪市各区保健福祉センター、堺市各保健センター及び府内中核市(東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市)の保健所(東大阪市は各保健センター)でもこころのケアの相談等を受け付けています。</p> |
| 資料提供ID | 31295 |

[報道発表資料のトップへ](#) [ページの先頭へ](#)

| 整理番号 | 施設名 | 施設との連絡確認 | 人的被害の状況 | 建物被害の状況 | 周辺の被災状況 (火災・がけ崩れ等) | ライフラインの被災状況 | その他 |
|------|-------------------------|----------|---------|----------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 消費生活センター | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | |
| 2 | パスポートセンター(本所) | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | |
| 3 | パスポートセンター(りんくう) | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | |
| 4 | 日本万国博覧会 記念公園事務所 | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | ・休園(19日も休園) ・中央ゲート一部破損 ・万博記念競技場一部破損 ・大阪日本民芸館・万博記念公園記念ビル一部ガラス破損等 |
| 5 | ピースおおさか | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | 通常通り開館 |
| 6 | ドーンセンター (男女参画・府民協働課) | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | 通常通り開館 |
| 7 | 大阪国際会議場 | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | 平常通り運営 |
| 8 | ワッハ上方 | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | 通常通り開館 |
| 9 | オーケストラハウス | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | |
| 10 | (旧児童文学館) | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | |
| 11 | 江之子島 文化芸術創造センター | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | 通常通り開館 |
| 12 | 府立大学 | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | |
| 13 | 府大(高専) | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | 建物破損 ・体育館窓 ・天井亀裂 ・タイル |
| 14 | OFEX | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | |
| 15 | | 済・未 | 有・無 | 全壊・半壊・無し | 有・無 | 水道 (有・無) ガス (有・無) 電気 (有・無) 電話 (有・無) | |

180618 7:58地震

6/19 7:30現在被害状況

都市整備部

道路 大阪高槻線 高槻市下田部 冠水(水道管破裂)による通行止め
19日9時頃 水道・道路仮復旧、交通解放見込み

鉄道 運休

大阪モノレール全線

本線 振替輸送(始発より)

彩都線 バス代替輸送(6:00)

JR京都線(京都～吹田間)普通電車運転見合わせ(5:54)

※他のJR路線、私鉄(阪急南茨木駅も始発より再開)、
大阪メトロは通常通り運行

高速道路 NEXCO、阪神高速 通行止め解除(6/18 13:20)

一般道路 重点14路線 全線異常なし
※第2回司令部会議後のパトロール実施済

~~府県間道路 枚方亀岡線~~

~~京都府亀岡地域 落石のため通行止め、復旧解除(夕方)~~

河川 天野川 天端クラック(交野橋付近)(クラック L=100m)
~~Aバリ設置、通行止め、応急対応済み、通行可~~
安威川 天端クラック(是推橋付近)(クラック L=100m)
~~Aバリ設置、通行止め、応急対応済み、通行可~~
大正川 天端クラック(下浅川橋付近) 対応済み、通行可
ダム 異常なし

下水 大きな被害なし 引き続き点検中
港湾 大きな被害なし
公園 大きな被害なし

土砂災害 枚方市香里園がけ崩れ発生のため避難指示(緊急)1世帯・勧告12世帯
(枚方市)

学校等の被害状況等について

1 被害状況（政令市は除く）

(1) 児童生徒の人的被害 ※自宅での負傷も含む

(公立)

- ・府立 高校 8 名（いずれも軽傷）、支援学校 2 名（いずれも軽傷）
- ・市町立
幼稚園 1 名（軽傷）、小学校 12 名（軽傷 11 名、死亡 1 名）、
中学校 19 名（軽傷 17 名、重傷 2 名）

(私立)

- ・小学校 2 名、中学校 2 名、専修学校等 4 名（いずれも軽傷）

(2) 物的被害

学校施設の外壁やひび割れ等の状況を含む緊急点検を実施。市町村教育委員会にも同様に点検を依頼済。

(公立)

- ・府立 高校 96 校、支援学校 20 校
- ・市町立 幼稚園 26 園、認定こども園 1 園、小学校 154 校、
中学校 85 校、義務教育学校 1 校

(私立)

- ・幼稚園 58 園、小学校 2 校、中学校 19 校、高校 27 校、専修学校等 44 校

(主な被害状況)

- ・天井・外壁亀裂、体育館照明落下・破損、水道管破裂等

2 休校等措置

6 月 19 日（火）に休校措置を講ずる学校は以下のとおり。なお、今後の状況により増える場合がある。

(1) 府立学校（19 校）

- ・芥川、交野、北かわち皐が丘、渋谷、高石、茨木、高槻北、三島、箕面東、
摂津、茨木工科、阿武野、緑風冠の各高校
- ・吹田、交野、光陽、高槻、茨木、箕面の各支援学校

(2) 市町立学校

(休校)

- ・高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、枚方市、島本町の各市町の全小・中学校
(一部休校)
- ・箕面市（小学校 3 校、中学校 2 校）
(一部始業繰り下げ)
- ・豊中市（中学校 1 校）
(一部終業繰り下げ)
- ・箕面市（小学校 11 校、中学校 6 校）

3 所管施設

教育センター、中之島・中央図書館、少年自然の家、府立体育会館、門真スポーツセンター、漕艇センター、臨海スポーツセンター、近つ飛鳥博物館、弥生文化博物館の各施設については、人的被害、物的被害ともなし。

4 通学時の安全確保

児童生徒の登下校の安全確保について、昨日、府立学校、市町村教育委員会に対し、注意喚起を文書で指示。

避難所状況一覧

災害名称： 20180618地震
地域名： すべて

| 市町村名 | 開設避難所数 | | 避難者数(勧告) | | 避難者数(指示) | | 避難者数(自主) | | 避難者数最大時時点 |
|-------|---------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|------------------|
| | 現時点(箇所) | 最大時(箇所) | 現時点(人) | 最大時(人) | 現時点(人) | 最大時(人) | 現時点(人) | 最大時(人) | |
| 大阪市 | 8 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 230 | 2018/06/18 11:22 |
| 堺市 | | | | | | | | | |
| 岸和田市 | | | | | | | | | |
| 豊中市 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 89 | 2018/06/18 14:03 |
| 池田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吹田市 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 2018/06/19 07:46 |
| 泉大津市 | | | | | | | | | |
| 高槻市 | 83 | 119 | 8 | 18 | 0 | 0 | 605 | 605 | 2018/06/19 06:00 |
| 貝塚市 | | | | | | | | | |
| 守口市 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 2018/06/18 15:56 |
| 枚方市 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 | 144 | 2018/06/19 07:30 |
| 茨木市 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 2018/06/19 07:07 |
| 八尾市 | | | | | | | | | |
| 泉佐野市 | | | | | | | | | |
| 富田林市 | | | | | | | | | |
| 寝屋川市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2018/06/18 23:30 |
| 河内長野市 | | | | | | | | | |
| 松原市 | | | | | | | | | |
| 大東市 | | | | | | | | | |
| 和泉市 | | | | | | | | | |
| 箕面市 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 2018/06/19 07:47 |
| 柏原市 | | | | | | | | | |
| 羽曳野市 | | | | | | | | | |
| 門真市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 摂津市 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71 | 2018/06/18 15:05 |
| 高石市 | | | | | | | | | |

避難所状況一覧

災害名称： 20180618地震
地域名： すべて

| 市町村名 | 開設避難所数 | | 最大時時点 | 避難者数(告知) | | 避難者数(指示) | | 避難者数(自主) | | 避難者数最大時時点 |
|-------|---------|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|------------------|
| | 現時点(箇所) | 最大時(箇所) | | 現時点(人) | 最大時(人) | 現時点(人) | 最大時(人) | 現時点(人) | 最大時(人) | |
| 藤井寺市 | | | - | | | | | | | |
| 東大阪市 | | | - | | | | | | | |
| 泉南市 | | | - | | | | | | | |
| 四條畷市 | 0 | 14 | 2018/06/18 09:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2018/06/18 11:06 |
| 交野市 | 6 | 6 | 2018/06/18 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2018/06/18 20:10 |
| 大阪狭山市 | | | - | | | | | | | |
| 阪南市 | | | - | | | | | | | |
| 島本町 | 1 | 3 | 2018/06/18 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2018/06/18 14:30 |
| 豊能町 | | | - | | | | | | | |
| 能勢町 | | | - | | | | | | | |
| 忠岡町 | | | - | | | | | | | |
| 熊取町 | | | - | | | | | | | |
| 田尻町 | | | - | | | | | | | |
| 岬町 | | | - | | | | | | | |
| 太子町 | | | - | | | | | | | |
| 河南町 | | | - | | | | | | | |
| 千早赤阪村 | | | - | | | | | | | |
| 合計 | 346 | 569 | | 8 | 18 | 0 | 4 | 1,777 | 2,232 | |

平成30年(2018年) 6月18日08時21分
大阪管区气象台

地震解説資料 (速報版)

【地震の概要】 (18日08時07分現在)

- 地震発生時刻 2018年 6月18日07時58分頃
- 震央地名 大阪府北部
- 震源要素 北緯34.8度、東経135.6度、深さ約10km (速報値)
- マグニチュード 5.9 (速報値)
- 全国最大震度 震度6弱
- この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています

【地震情報 (大阪府)】

- 大阪府内の強い揺れを観測した市区町村 (震度4以上)
 - 震度6弱 大阪北区 高槻市 枚方市 茨木市 箕面市
 - 震度5強 大阪都島区 大阪東淀川区 大阪旭区 大阪淀川区 豊中市 吹田市
寝屋川市 摂津市 交野市 島本町
 - 震度5弱 大阪福島区 大阪此花区 大阪港区 大阪西淀川区 大阪生野区 池田市
守口市 大東市 四條畷市 豊能町 能勢町
 - 震度4 大阪西区 大阪大正区 大阪天王寺区 大阪浪速区 大阪東成区
大阪城東区 大阪阿倍野区 大阪住吉区 大阪東住吉区 大阪西成区
大阪鶴見区 大阪住之江区 大阪平野区 大阪中央区 八尾市 柏原市
門真市 東大阪市 大阪堺市堺区 岸和田市 泉大津市 富田林市 松原市
大阪和泉市 羽曳野市 藤井寺市 大阪太子町 河南町 千早赤阪村

この資料は速報を使用して作成しています。データは後日変更することがあります。

平成30年(2018年) 6月19日00時54分
大阪管区气象台

地震解説資料 (速報版)

【地震の概要】 (19日00時35分現在)

- 地震発生時刻 2018年 6月19日00時31分頃
- 震央地名 大阪府北部
- 震源要素 北緯34.9度、東経135.6度、深さ約10km (速報値)
- マグニチュード 4.0 (速報値)
- 全国最大震度 震度4
- この地震による津波の心配はありません。

【地震情報 (大阪府)】


- 大阪府内の強い揺れを観測した市区町村 (震度4以上)
震度4 枚方市 島本町

この資料は速報を使用して作成しています。データは後日変更することがあります。


平成30年6月18日 大阪府北部の地震 地震活動の状況（6月19日05時00分現在）

震央分布図

（2018年6月18日07時00分～6月19日05時00分、M1.0以上、深さ0～20km）



震央分布図の領域a内の地震活動経過および回数積算図



<資料の利用上の留意点>

- ・表示している震源について、19日の震源は自動処理による結果を用いています。
- ・地震情報で発表した震源要素等と異なる場合があります。
- ・発破等の地震以外のものや、震源決定時の計算誤差の大きなものが表示されることがあります。
- ・個々の震源の位置や規模ではなく、震源の分布具合や活動の盛衰に着目して地震活動の把握にご利用ください。
- ・この資料は、今後の精査により変更することがあります。

平成30年6月18日 大阪府北部の地震 震度観測の状況（6月19日07時00分現在）

平成30年6月19日07時現在
気象庁地震火山部


大阪府北部の地震活動の最大震度別地震回数表

平成30年6月18日07時～6月19日07時、震度1以上

（注）掲載している値は速報値であり、後日変更する場合があります

| 時間帯 | 最大震度別回数 | | | | | | | | | | 震度1以上を 観測した回数 | | 備考 |
|--------------|---------|---|---|---|----|----|----|----|---|----|------------------|--|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 回数 | 累計 | | |
| 6/18 07時-24時 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | | |

| 時間帯 | 最大震度別回数 | | | | | | | | | | 震度1以上を 観測した回数 | | 備考 |
|--------------|---------|---|---|---|----|----|----|----|---|----|------------------|--|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 回数 | 累計 | | |
| 6/18 07時-08時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 08時-09時 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | | |
| 09時-10時 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | | |
| 10時-11時 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | | |
| 11時-12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | |
| 12時-13時 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | | |
| 13時-14時 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | | |
| 14時-15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | |
| 15時-16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | |
| 16時-17時 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | | |
| 17時-18時 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | | |
| 18時-19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
| 19時-20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
| 20時-21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
| 21時-22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
| 22時-23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
| 23時-24時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
| 6/19 00時-01時 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | | |
| 01時-02時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | |
| 02時-03時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | |
| 03時-04時 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | | |
| 04時-05時 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | | |
| 05時-06時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | | |
| 06時-07時 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | | |
| 総計 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | | | |



＜資料の利用上の留意点＞

・気象庁HP ポータルサイト

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/2018_06_18_osaka/jishinkaisu.pdf

より作成しました。

・この資料は速報値であり、後日変更する場合があります。