

表 2 - 13 全炭化水素濃度（午前 6 時～ 9 時の 3 時間の年平均値）の推移

(1) 一般環境測定局

所 管	所 在 地	観 定 局 名	用 途 地 域	6～9時における年平均値 (p p m C)					換算方式
				58	59	60	61	62	
大阪府	大阪市東成区	大阪府公署監視センター	環工	2.45	2.44	2.43	2.44	2.44	直
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	(0.91)	2.40	2.44	2.50	2.43	～58×,59～直
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	住	2.31	2.29	2.31	2.41	2.34	直
大阪府	大阪市平野区	摂生中学校	住	2.31	2.60	2.50	(2.84)	2.71	直
大阪府	堺市	府立大学	住	2.29	2.29	2.14	2.18	2.23	直
堺市	堺市	少林寺	住	2.42	2.53	2.48	2.41	2.45	直
堺市	堺市	紙 寺	住	2.57	2.45	2.39	2.38	2.43	直
堺市	堺市	金 岡	住	2.45	2.52	2.47	2.30	2.40	直
堺市	堺市	三 宝	住	(2.67)	2.72	2.61	2.44	2.49	直
豊中市	豊中市	野 田	住	(1.84)					直
豊中市	豊中市	千 成	環工	(2.04)					直
大阪府	吹田市	吹田保健所	住	2.04					直
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住			(2.11)	2.15	2.16	直
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	環工	2.01	2.15	2.11	2.48	2.45	直
大阪府	枚方市	王仁公園	未	(2.07)					直
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	住		(2.49)	2.34	2.27	2.50	直
寝屋川市	寝屋川市	成 田	住	2.17			(2.04)		直
大阪府	大東市	大東市役所	住	2.32					直
高石市	高石市	高石市公署監視センター	住	2.32	2.39	2.32	2.32	2.37	直
高石市	高石市	取石小学校	住	2.20	2.25	2.19	2.26	2.31	直
大阪府	東大阪市	東大阪市西保健所	住	2.46	2.70	2.57	(2.65)	2.57	～58×,59～直
大阪府	池田市	池田市立副都立会館	住	2.13	2.09	2.12	(2.07)	(2.12)	直
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	1.93	2.27	2.22	2.31	2.23	～58×,59～直
大阪府	泉佐野市	泉佐野保健所	環工	1.94					直
大阪府	富田林市	富田林市役所	環			2.11	2.12	2.15	直
大阪府	柏原市	府立看護学院	未	1.78			(2.16)		直
大阪府	島本町	島本町役場	住	2.18	2.18	2.19		2.27	直

(2) 自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	観 定 局 名	用 途 地 域	6～9時における年平均値 (p p m C)					換算方式
				58	59	60	61	62	
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	2.84	2.82	2.81	2.87	2.83	直
大阪府	大阪市住之江区	北粉新小学校	住	2.71	2.63	2.65	2.62	2.66	直
大阪府	豊中市	豊中市役所	環				2.41	2.43	直
豊中市	豊中市	千 里	環	(2.17)	2.04	2.06	2.02	2.17	直
吹田市	吹田市	果 町	住		(2.74)	2.57	2.54	2.71	直
大阪府	守口市	淀川工業高校	住				3.00	3.00	直
大阪府	八尾市	八尾市立病院	住				3.23	3.28	直
大阪府	松原市	松原市役所	住				(2.53)	2.50	直
大阪府	摂津市	摂津市役所	環工	2.27	(2.59)	2.57	(2.59)	2.46	～58×,59～直
東大阪市	東大阪市	東大阪市公署監視センター	環	0.98	1.03	1.30	1.46	1.53	直
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	環	1.97	2.12	2.00	2.39	2.64	～60×,61～直
大阪府	高槻市	高槻市役所	住		(2.74)	2.72	2.74	2.70	直
大阪府	富田林市	富田林市消防署	住	2.30	(2.31)				～58×,59～直
大阪府	和泉市	国府小学校	住		(2.88)	2.55	(2.58)	2.71	～58×,59～直
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	(1.86)					直